



Digitized by the Internet Archive
in 2026

9

3

54
w-b

28145

6

ANNALES
DE
L'OBSERVATOIRE ROYAL
DE BELGIQUE


ANNALES
DE
L'OBSERVATOIRE ROYAL
DE BELGIQUE

PUBLIÉES AUX FRAIS DE L'ÉTAT

NOUVELLE SÉRIE

ANNALES MÉTÉOROLOGIQUES

TOME XVIII




BRUXELLES

HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

Rue de Louvain, 112

1907



QC

989

.B8

A7

nouv. ser.,

t. 18


ANNALES
DE
L'OBSERVATOIRE ROYAL
DE BELGIQUE

PUBLIÉES AUX FRAIS DE L'ÉTAT

NOUVELLE SÉRIE

ANNALES MÉTÉOROLOGIQUES

TOME XVIII




BRUXELLES

HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

Rue de Louvain, 112



1907



QC
989
.B8
A7
nouv. ser.,
-17

MÉTÉOROLOGIE

1902



UCCLE.

JANVIER 1902.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.						OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES :						REMARQUES.	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4			
1	mm. 750,6	mm. 750,9	mm. 751,0	mm. 750,5	mm. 745,8	mm. 7,0	mm. 7,6	mm. 5,80	mm. 4,90	mm. 5,475	mm. 5,2	●	5	5
2	36,0	36,4	37,5	38,5	42,4	2,8	2,8	3,10	3,00	2,850	2,0	●	6	5
3	50,6*	52,0	54,0	54,7	55,8	0,5	0,5	»	»	»	»	●	2	3
4	54,5	55,0	54,0	52,5	50,9	2,5	2,5	2,10	1,70	1,800	1,9	●	5	4
5	54,5	54,6	56,1	56,8	62,2	1,1	0,9	1,15	0,90	1,200	1,0	●	6	4
6	65,5	65,5	65,1	62,8	61,0	»	»	»	»	»	»	»	4	4
7	67,6	68,1	68,5	68,6	68,9	»	»	»	»	»	»	»	5	1
8	68,5	68,4	67,7	66,4	65,2	»	»	»	»	»	»	»	2	5
9	61,0	61,1	61,5	60,9	61,5	»	»	»	»	»	»	»	2	2
10	59,4	59,5	58,9	57,4	56,8	0,5	0,1	»	»	0,050	0,1	●	5	7
11	55,5	55,8	56,5	57,2	59,0	2,8	2,5	2,40	2,00	2,250	2,5	●	6	0
12	56,7	56,8	56,6	55,7	55,9	1,0	0,8	0,80	0,70	0,600	0,4	●	0	0
13	58,5	59,0	59,6	60,0	62,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
14	65,8	66,4	66,8	67,5	70,5	»	»	»	»	»	»	»	0	0
15	75,5	75,8*	75,8	72,8	70,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
16	67,9	68,5	68,4	68,4	68,5	»	»	»	»	»	»	»	2	0
17	67,1	67,5	66,2	65,1	65,4	»	»	»	»	»	»	»	0	0
18	61,0	61,2	61,0	60,5	61,8	»	»	»	»	»	»	»	0	0
19	64,0	64,5	64,1	65,7	65,7	»	»	»	»	»	»	»	0	1
20	61,7	61,7	61,5	60,6	61,1	»	»	»	»	»	»	»	2	4
21	61,6	61,9	62,2	62,1	65,0	»	»	»	»	»	»	»	4	4
22	62,5	62,4	62,1	61,5	61,5	5,1	5,1	2,50	2,10	2,050	2,4	●	4	0
23	59,5	59,4	58,9	57,8	55,9	0,5	0,5	0,60	0,40	0,625	0,4	●	4	0
24	46,9	46,2	44,2	41,4	56,7	8,9	9,2	8,25	7,50	7,725	7,8	●△	5	6
25	51,9	52,6	55,5	55,8	57,5	—	—	—	—	—	0,5	✱●△	6	6
26	45,6	44,5	45,6	46,2	47,5	—	—	—	—	—	4,4	✱	6	5
27	42,6	42,1	40,4	40,0	41,5	6,5	5,1	5,70	4,65	5,525	0,5	●	1	0
28	56,5	55,9	55,1	54,2	56,4	7,9	7,8	8,00	7,25	7,100	6,9	●✱	6	4
29	46,7	47,7	49,9	51,2	55,6	7,1	6,4	5,80	6,20	5,850	6,5	●✱△	6	5
30	58,5*	59,5	61,5	62,6	65,7	»	»	»	»	»	0,1	✱	6	0
31	66,5*	66,7*	67,2	66,5	67,5	»	»	»	»	»	»	»	1	5
Moy. de la 1 ^{re} déc.	756,56	756,95	757,19	756,89	757,55	51,8	49,6	44,20	41,50	40,900	42,2	Sommes.	»	»
— — 2 ^e —	65,17	65,48	65,45	65,15	65,71	16	16	14	14	15	16	Jours.		
— — 3 ^e —	50,56	50,81	50,95	50,65	51,65	—	—	—	—	—	12	Jours de 0 ^{mm} 5.	3,2	2,5
						—	—	—	—	—	10	— 1 ^{mm} 0.		
						—	—	—	—	—	4	— 5 ^{mm} 0.		
MOY. GÉNÉRALE .	756,56	756,88	756,99	756,69	757,57									

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200 mm. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 54 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	752,8	752,5	752,2	751,7	751,0	750,8	750,5	750,5	750,8	751,1	750,9	751,2	750,9	751,1
2	42,1	40,6	38,9	37,7	36,5	36,0	36,2	36,5	36,2	36,6	36,5	36,9	37,5	38,1
3	45,9	44,5	43,2	43,8	46,5	47,5	48,5	49,7	50,6	51,7	52,9	53,5	55,7	56,5
4	55,4	55,1	55,4	55,5	55,5	55,2	54,8	54,6	54,7	55,1	55,1	55,7	54,0	53,5
5	52,0	52,1	52,4	52,9	53,1	53,5	53,6	53,8	54,1	54,7	55,4	55,7	56,0	56,5
6	63,4	63,5	63,4	63,8	63,6	63,5	63,5	63,4	63,4	63,5	63,6	63,5	63,1	62,8
7	65,7	65,9	66,1	66,4	66,4	66,5	66,6	67,0	67,5	68,1	68,5	68,7	68,6	68,5
8	69,2	69,0	69,1	68,7	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,1	67,9	67,5	67,5
9	63,2	62,4	62,1	61,5	61,0	60,5	60,7	61,0	61,1	61,1	61,4	61,5	61,5	61,5
10	61,0	60,5	60,7	60,5	60,2	59,8	59,5	59,5	59,4	59,4	59,5	59,5	58,8	58,5
11	56,6	56,4	56,2	56,2	55,9	55,7	55,5	55,5	55,6	55,8	56,1	56,4	56,5	56,5
12	58,8	58,5	58,5	58,1	57,9	57,5	57,0	57,0	56,9	56,9	57,0	56,9	56,5	56,5
13	56,5	56,1	56,5	56,7	56,9	56,9	57,2	57,7	58,4	58,9	59,5	59,7	59,7	59,7
14	65,5	65,7	64,0	64,5	64,4	64,5	64,7	65,1	65,7	66,1	66,5	66,8	66,8	66,8
15	71,5	71,7	72,1	72,2	72,4	72,6	72,4	72,8	73,2	73,8	74,5	74,2	73,8	73,8
16	69,6	69,0	69,0	68,5	68,5	68,2	68,1	68,0	68,0	68,5	68,4	68,5	68,4	68,5
17	68,1	68,1	68,2	68,1	67,8	67,6	67,4	67,4	67,2	67,5	67,0	66,9	66,0	66,0
18	62,5	62,1	61,9	61,8	61,4	61,2	61,0	61,0	61,1	61,2	60,9	61,0	60,8	60,8
19	62,4	62,5	62,8	63,0	63,1	63,1	63,5	63,7	63,9	64,4	64,4	64,5	64,1	64,1
20	63,1	62,6	62,7	62,6	62,5	62,1	61,8	61,8	61,8	61,9	61,8	61,9	61,6	61,6
21	61,1	61,0	61,0	61,1	61,0	60,8	60,7	60,9	61,5	61,9	62,1	62,1	62,1	62,1
22	62,8	62,7	62,7	62,7	62,6	62,5	62,5	62,2	62,4	62,4	62,2	62,5	62,1	62,1
23	60,7	60,4	60,5	60,2	59,9	59,6	59,5	59,5	59,5	59,5	59,2	59,2	58,8	58,8
24	54,6	54,0	53,5	52,5	51,5	50,5	49,1	48,0	47,0	46,1	45,5	45,1	44,0	44,0
25	37,1	36,8	36,5	35,1	33,9	32,6	31,8	31,8	32,1	32,8	33,4	33,8	33,7	33,7
26	38,6	39,0	39,2	39,8	40,4	41,1	41,8	42,6	43,5	44,4	45,1	45,6	45,7	45,7
27	46,4	46,1	45,7	44,8	44,4	43,8	43,5	43,0	42,5	42,0	41,4	40,9	40,2	40,2
28	41,0	40,8	40,5	40,0	39,3	38,6	38,0	37,1	36,7	36,0	35,6	35,2	35,2	35,2
29	39,5	40,2	41,5	42,2	43,1	44,1	44,9	45,6	46,6	47,5	48,5	49,5	49,9	49,9
30	56,5	56,5	56,4	56,5	56,5	56,8	57,0	57,7	58,5	59,5	60,5	61,0	61,4	61,4
31	65,9	66,0	66,2	66,5	66,2	66,4	66,4	66,5	66,5	66,7	67,4	67,2	67,1	67,1
Moy. de la 1 ^{re} déc.	756,87	756,57	756,55	756,45	756,25	756,14	756,22	756,45	756,61	756,96	757,17	757,57	757,12	757,12
— — 2 ^e —	65,24	65,07	65,15	65,15	65,06	62,92	62,84	65,00	65,18	65,46	65,61	65,68	65,40	65,40
— — 3 ^e —	51,27	51,21	51,17	51,02	50,80	50,60	50,44	50,45	50,58	50,76	50,95	51,06	50,95	50,95
Moy. GÉNÉRALE.	756,94	756,76	756,77	756,68	756,51	756,56	756,50	756,42	756,59	756,86	757,04	757,17	756,95	756,95

JANVIER 1902.

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
750,6	750,3	749,8	749,3	748,6	749,8	746,7	745,9	744,8	745,5	742,1	752,8	742,1	749,6	1
57,9	58,5	59,1	59,8	40,4	41,0	41,6	42,5	42,7	45,2	45,9	45,9	55,9	59,0	2
54,6	54,8	55,1	55,5	55,7	55,8	55,8	55,8	55,4	55,5	55,4	55,8	43,9	51,9	3
52,9	52,4	52,2	51,4	51,2	51,1	51,1	51,1	51,1	52,1	52,0	53,6	51,1	55,5	4
56,4	56,9	57,7	58,5	59,4	60,4	61,5	62,1	62,8	65,1	65,4	65,4	52,0	56,7	5
62,6	62,9	63,2	63,6	64,1	64,6	64,7	64,8	65,4	65,6	65,7	65,7	63,1	65,8	6
68,5	68,6	68,7	69,0	69,0	69,0	69,0	68,9	69,2	69,2	69,2	69,2	65,7	67,9	7
66,6	66,4	66,2	66,1	65,8	65,6	65,5	65,1	64,7	65,9	65,2	69,2	63,2	67,0	8
60,8	61,0	61,2	61,5	61,5	61,4	61,5	61,2	61,2	61,2	61,0	65,2	60,7	61,3	9
57,8	57,5	57,4	57,0	56,8	56,8	56,7	56,8	56,9	56,7	56,6	61,0	56,6	58,5	10
56,5	57,1	57,6	57,9	58,1	58,4	58,7	58,8	58,9	58,7	58,8	58,9	55,5	57,0	11
55,8	55,8	55,5	55,5	55,6	55,9	55,9	55,9	56,0	56,5	56,5	58,8	55,5	56,7	12
59,8	60,2	60,8	61,2	61,5	61,9	62,4	62,7	62,9	63,2	63,5	65,5	56,1	59,6	13
66,8	67,5	67,7	68,1	68,7	69,4	69,7	70,4	70,7	71,1	71,5	71,5	65,5	67,0	14
75,2	72,8	72,6	72,2	72,1	71,5	71,0	70,7	70,5	70,2	69,6	74,5	69,6	72,5	15
68,2	68,5	68,5	68,4	68,4	68,7	68,4	68,4	68,4	68,4	68,1	69,6	67,9	68,4	16
65,2	65,0	64,7	64,4	64,5	64,5	65,8	65,4	65,1	62,7	62,5	68,2	62,5	65,8	17
60,5	60,5	60,6	60,7	61,1	61,4	61,7	62,0	62,1	62,5	62,4	62,5	60,5	61,5	18
65,6	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,6	65,4	65,1	64,5	62,4	65,5	19
60,7	60,6	60,4	60,5	60,8	61,0	61,1	61,1	61,2	61,1	61,1	65,1	60,2	61,6	20
61,9	62,1	62,1	62,5	62,6	62,7	62,9	65,0	65,0	65,0	62,8	65,1	60,7	61,9	21
61,6	61,4	61,4	61,4	61,2	61,5	61,5	61,4	61,2	60,9	60,7	62,8	60,7	61,9	22
58,1	57,9	57,6	57,5	57,2	56,9	56,7	56,0	55,9	55,2	54,6	60,7	54,6	58,5	23
42,2	41,2	40,4	39,2	58,4	57,7	57,1	56,9	57,0	56,9	57,1	54,6	56,9	44,5	24
55,7	55,9	54,4	55,2	55,7	56,6	57,0	57,5	58,0	58,4	58,6	58,6	51,7	55,0	25
46,1	46,5	46,8	47,0	46,8	47,1	47,5	47,4	47,0	46,7	46,4	47,4	58,6	44,5	26
59,4	59,8	40,2	40,6	40,8	40,9	41,5	41,2	41,5	41,1	41,0	46,4	59,5	42,1	27
54,6	54,5	54,6	54,6	54,8	55,1	55,6	56,5	57,2	58,2	59,3	41,0	54,5	57,0	28
51,2	51,4	52,4	53,5	54,1	54,7	55,2	55,6	56,0	56,5	56,5	56,5	59,5	49,2	29
62,1	62,6	63,0	63,5	64,0	64,5	65,1	65,5	65,7	65,8	65,9	65,9	56,5	60,9	30
66,4	66,4	66,6	66,6	66,7	66,9	67,1	67,2	67,1	67,2	67,1	67,4	65,9	66,7	31
756,87	756,95	757,06	757,13	757,25	757,55	757,59	757,41	757,42	757,40	757,25	759,98	755,45	756,92	
65,01	65,11	65,19	65,26	65,45	65,62	65,64	65,71	65,74	65,74	65,69	65,51	61,55	65,52	
50,66	50,68	50,86	51,02	51,12	51,52	51,51	51,64	51,76	51,79	51,82	54,95	47,14	51,05	
756,65	756,71	756,84	756,94	757,06	757,29	757,32	757,59	757,45	757,45	757,40	759,98	755,75	756,90	

UCOLE.

TEMPÉRATURE.

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	8,6	8,2	8,1	8,0	8,2	9,2	9,5	9,7	8,9	8,8	8,4	8,4	8,5	8,4	8,7	8,7	8,8
2	8,7	8,4	8,7	8,6	8,7	9,7	9,7	10,2	10,2	10,2	9,6	10,0	9,9	9,9	10,5	9,8	9,9
3	9,0	9,0	8,7	8,6	8,5	8,0	7,8	7,5	7,4	7,5	7,5	7,9	7,8	7,9	8,1	8,5	8,8
4	8,8	8,8	8,9	9,1	9,4	9,4	9,2	8,8	8,7	8,7	9,0	8,9	8,8	8,8	8,5	8,4	8,8
5	5,6	6,0	6,0	6,0	5,5	5,0	4,4	4,2	4,0	3,8	4,5	5,0	6,0	6,2	6,5	6,1	5,8
6	2,1	1,7	1,5	1,4	1,7	1,8	2,5	3,2	4,2	4,1	4,5	5,5	5,9	6,5	7,5*	7,5	7,8
7	7,1	7,0	6,8	6,8	6,7	6,6	6,4	6,5	6,4	6,4	6,5	6,8	7,1	7,2	7,4	7,1	7,8
8	5,6	5,5	5,2	5,1	5,1	4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	4,5	4,7	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8
9	0,4	0,4	0,2	-0,5	-0,5	0,2	0,5	-0,1	0,2	0,5	0,4	0,9	1,4	2,1	2,8	2,8	2,8
10	4,5	4,2	4,5	4,2	4,0	5,8	5,9	5,7	5,7	5,9	4,1	4,1	4,2	4,6	4,9	5,1	5,8
11	7,6	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	7,9	8,0	7,9	8,0	8,0	7,9	8,0	8,1	8,5	7,7	6,8
12	4,6	4,6	4,6	4,7	4,9	5,0	5,2	5,6	5,9	5,9	6,1	6,8	7,1	7,8	8,0	8,0	7,8
13	4,6	4,1	5,9	5,9	5,4	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,7	5,2	5,2	4,7	4,2	4,8
14	1,9	1,9	1,8	1,5	1,5	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	1,5	2,2	2,0	2,6	2,5	2,8
15	0,0	-0,1	0,4	0,1	-0,5	-0,4	-0,5	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	0,7	1,0	1,9	2,5	2,7	2,8
16	1,8	2,0	2,1	2,5	2,9	5,8	4,5	4,8	5,0	5,1	5,2	5,5	5,6	5,8	5,9	6,1	5,8
17	5,5	5,2	5,0	4,9	4,8	4,8	4,7	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8	5,2	5,8	6,2	6,5	6,8
18	4,8	4,7	4,6	4,8	4,8	4,8	4,7	4,5	4,6	4,5	4,5	4,6	4,7	4,6	4,8	4,8	4,8
19	2,2	2,5	5,5	5,2	2,9	2,7	2,8	2,7	2,6	2,6	2,9	5,5	5,5	5,5	5,9	4,0	4,8
20	0,7	0,7	1,1	1,4	2,2	2,5	3,0	2,9	5,1	5,2	5,5	5,6	4,6	4,4	4,9	5,0	5,8
21	5,2	5,4	5,2	5,5	5,6	6,0	5,8	6,1	6,0	6,0	6,2	6,8	7,6	7,9	7,7	8,8	8,8
22	7,5	7,2	7,2	7,1	7,0	7,0	6,9	7,0	6,9	7,0	7,0	7,5	7,5	7,7	7,7	7,9	7,8
23	7,5	7,2	7,1	7,2	7,1	7,1	7,1	7,0	7,1	7,0	7,0	7,0	7,1	7,1	7,1	7,5	7,8
24	5,0	4,6	5,9	5,9	5,0	2,6	2,4	1,6	1,6	1,6	2,5	2,9	2,5	5,4	5,4	4,1	4,8
25	4,0	5,2	5,2	5,2	5,1	2,5	2,5	2,8	2,4	1,0	1,5	1,6	1,9	2,5	2,2	1,9	2,8
26	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,5	1,2	0,7	0,5	-0,5	-0,4	-0,5	0,1	0,4	0,8	0,2	-0,6	0,8
27	0,4	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	-0,2	0,0	0,0	0,2	1,1	1,5	1,8	2,1	2,0	2,8
28	4,7	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7	4,8	5,0	5,5	5,6	5,9	5,4	5,7	6,9	6,8	7,0	6,8
29	2,9	5,1	2,9	2,6	2,2	1,0	1,1	1,0	1,2	0,9	0,8	1,9	2,2	1,9	2,8	2,8	5,5
30	-0,2	-0,9	-1,7	-0,8	-0,9	-1,1	-1,1	-1,1	-1,5	-1,7	-1,6	-2,1	-1,5	-0,7	0,2	1,8	0,8
31	-1,2	-0,6	-0,5	-1,0	-0,2	0,0	0,1	0,1	0,5	0,2	0,8	0,9	1,5	1,6	1,9	1,8	1,8
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	6,04	5,92	5,82	5,75	5,75	5,85	5,82	5,82	5,85	5,80	5,88	6,20	6,45	6,62	6,95	6,86	6,86
— — 2 ^e —	5,57	5,52	5,45	5,48	5,48	5,52	5,61	5,64	5,69	5,75	5,81	4,12	4,49	4,91	5,18	5,11	4,86
— — 3 ^e —	5,20	5,15	2,95	2,92	2,94	2,84	2,76	2,69	2,64	2,47	2,71	2,99	5,51	5,72	5,85	4,07	4,86
MOYENNE GÉNÉRALE.	4,17	4,09	4,04	4,01	4,01	4,05	4,02	4,01	4,01	3,95	4,09	4,59	4,70	5,04	5,26	5,51	5,51

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

JANVIER 1902.

L'AIR.

	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. de minuit à minuit.	Min.	Moy. vraies.	Max. de midi à midi.	Min.	Moy.	DATE du mois.
7	8,1	7,9	8,1	8,6	9,1	9,1	9,2	9,0	8,7	9,9	7,6	8,6	13,4	7,6	10,50	1
5	9,5	9,2	9,0	9,0	8,6	8,6	8,8	8,7	9,0	10,6	7,5	9,5	10,4	7,5	8,85	2
9	6,5	7,1	8,1	7,8	8,6	8,6	9,1	8,7	8,8	9,2	6,1	8,0	10,6	7,1	8,85	3
5	8,5	8,5	8,6	8,5	7,8	7,5	6,8	6,2	5,6	9,6	5,6	8,4	9,6	6,1	7,85	4
4	5,2	4,8	5,2	4,5	5,8	5,9	2,7	2,5	2,1	6,9	2,1	4,9	8,8	5,5	6,15	5
5	7,7	7,8	7,7	7,4	7,2	7,1	7,1	7,2	7,1	8,0	0,9	5,2	6,4	0,9	5,65	6
0	6,9	6,4	6,6	6,4	6,0	6,2	6,0	5,7	5,6	7,5	5,6	6,6	8,0	6,0	7,00	7
5	4,2	5,9	5,8	5,5	5,1	5,2	2,6	1,5	0,4	5,6	0,5	4,2	7,5	4,0	5,75	8
5	5,5	4,0	4,0	4,1	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,8	-0,8	2,1	4,9	-0,8	2,05	9
7	6,0	6,5	6,6	6,9	7,1	7,1	7,5	7,5	7,6	7,6	5,7	5,2	4,8	2,0	5,40	10
5	5,1	5,1	5,1	5,0	4,9	5,1	4,9	4,6	4,6	8,4	4,2	6,8	8,5	4,4	6,55	11
6	7,4	7,2	6,8	6,7	6,5	6,5	6,0	5,5	4,6	8,5	4,2	6,2	8,4	4,2	6,50	12
8	5,0	2,8	2,7	2,5	2,1	2,2	1,9	1,9	1,9	5,5	1,8	5,2	8,5	2,2	5,25	13
9	1,8	0,8	0,9	0,0	0,4	0,4	-0,5	-0,5	0,0	5,4	-1,0	1,2	5,5	0,1	2,80	14
1	1,8	1,5	1,4	1,8	2,0	2,0	1,9	1,7	1,8	5,2	-0,5	1,1	5,4	-1,0	1,20	15
9	6,0	5,9	5,8	5,7	5,4	5,5	5,7	5,5	5,5	6,5	1,8	4,8	5,8	1,1	5,45	16
0	5,7	5,5	5,5	5,0	4,8	4,8	4,9	4,9	4,8	6,7	4,1	5,2	6,5	4,1	5,20	17
9	5,1	5,5	5,0	4,8	4,8	4,8	4,0	2,7	2,2	5,6	1,7	4,6	6,7	4,2	5,45	18
4	2,5	1,7	1,4	1,2	1,0	1,1	1,0	1,4	0,7	4,6	0,7	2,6	5,6	1,7	5,65	19
4	5,1	5,0	4,9	4,8	4,9	4,7	5,1	5,0	5,2	5,7	0,5	5,8	5,1	0,5	2,70	20
5	8,2	8,0	7,9	7,7	7,6	7,6	7,6	7,5	7,5	8,9	5,2	7,0	8,0	4,5	6,15	21
9	7,7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,6	7,4	7,4	7,5	8,1	6,7	7,4	8,9	6,7	7,80	22
2	7,1	7,0	6,9	6,9	6,7	6,7	6,6	6,0	5,0	7,4	5,0	6,9	8,1	6,8	7,45	25
7	4,9	5,8	5,6	6,5	5,8	6,0	5,2	5,5	4,0	6,5	1,1	4,0	7,4	1,1	4,25	24
7	0,9	0,5	0,5	0,1	0,2	0,2	0,0	-0,2	-0,2	4,0	-0,2	1,7	6,5	0,6	5,55	25
5	-1,1	-0,6	-0,7	-0,2	-0,2	-0,2	0,1	0,2	0,4	1,5	-2,0	0,0	2,6	-1,0	0,80	26
5	2,1	2,1	2,7	5,9	4,0	4,0	4,5	4,5	4,7	4,7	-0,2	1,7	2,1	-2,0	0,05	27
0	4,6	5,1	1,5	2,0	2,0	2,0	2,7	2,9	2,9	7,4	1,1	4,6	7,2	1,5	4,25	28
4	0,4	0,2	0,0	0,6	-0,7	-0,6	-0,5	-0,5	-0,2	5,9	-0,9	1,4	7,4	0,5	5,85	29
9	0,8	0,0	-0,9	-1,2	-1,6	-2,0	-2,1	-1,8	-1,2	2,7	-2,7	-0,8	5,9	-2,6	0,65	30
5	1,5	0,9	0,2	-0,5	-1,0	-1,2	-1,7	-2,1	-2,2	2,0	-2,2	0,1	2,7	-2,7	0,00	31
64	6,57	6,61	6,77	6,65	6,59	6,56	6,41	6,11	5,94	7,97	5,84	6,25	8,44	4,57	6,40	
65	4,55	4,06	5,95	5,75	5,66	5,69	5,49	5,29	5,15	5,77	1,75	5,95	6,54	2,15	4,25	
66	5,55	5,12	2,82	5,05	2,75	2,74	2,69	2,67	2,55	5,17	0,99	5,09	5,89	1,16	5,55	
91	4,71	4,55	4,45	4,42	4,28	4,28	4,15	3,98	3,82	6,27	2,15	4,59	6,86	2,51	4,68	

UCCLE.

														HUMIDITÉ
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1	88	91	91	91	92	82	83	82	91	87	92	93	96	93
2	95	97	93	96	100	96	99	92	89	86	92	83	81	77
3	77	75	79	79	80	82	85	85	86	83	83	83	86	83
4	100	100	100	100	100	97	93	92	93	88	91	90	88	88
5	94	95	96	94	92	86	88	88	88	86	83	84	76	77
6	100	100	100	100	100	100	98	97	93	92	92	91	90	90
7	92	93	96	94	96	96	96	97	93	89	86	81	77	77
8	85	81	82	82	82	84	84	82	81	77	79	81	78	77
9	97	97	98	98	100	100	100	100	100	97	98	95	95	93
10	95	100	100	100	100	100	100	100	100	97	98	98	97	93
11	99	100	100	99	99	99	99	100	100	99	99	100	100	100
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	77
14	84	81	84	85	86	90	93	93	93	93	88	91	89	88
15	95	97	91	98	100	100	100	98	98*	100	93	86	86	88
16	92	95	100	98	98	93	92	94	94	86	88	89	89	88
17	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	92	86	87	88
20	97	97	97	97	92	90	87	86	82	76	78	79	77	88
21	93	93	98	100	100	100	100	100	100	97	97	94	92	96
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	97	96	96
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	100	100	98	97	100	93	94	95	94	87	86	82	84	88
25	89	92	89	86	94	100	100	95	94	100	97	92	92	96
26	95	91	91	100	100*	96*	75	81	69	63*	63	69	56	66
27	95	97	97*	97*	97*	97	98	100	100	98	93	93*	95	96
28	100	98	94	92	94	92	94	94	92	87	87	92	90	88
29	100	93	98	92	92	100	100	100	100	100	93	87	86	88
30	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96
31	93	93	93	97	97	93	98	100	98	93	83	83	80	77
MOYENNE de la 1 ^{re} décade . . .	92,3	92,7	93,5	93,4	94,2	92,3	92,4	91,5	91,6	88,2	89,6	87,9	86,4	85,3
— 2 ^e — . . .	96,5	97,0	97,2	97,7	97,3	97,4	97,1	97,1	96,9	94,8	93,8	93,1	92,8	88,3
— 3 ^e — . . .	96,7	96,5	96,4	96,5	97,6	97,7	96,3	96,8	93,2	93,5	91,5	90,3	88,3	87,3
MOYENNE GÉNÉRALE	93,2	93,4	93,7	93,9	96,3	93,9	93,3	93,2	94,6	92,2	91,6	90,4	89,1	87,3

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

JANVIER 1902.

L'AIR.

5	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
91	91	91	88	93	95	92	93	91	95	95	93	95	90,7	1
87	71	76	72	73	75	76	76	82	86	83	81	77	85,7	2
84	84	84	89	89	87	96	97	97	100	100	100	100	86,8	3
90	90	90	90	88	87	79	79	85	92	100	97	94	91,8	4
76	79	86	91	95	91	86	89	89	95	100	100	100	88,5	5
82*	81	81	83	80	80	80	82	85	92	92	90	92	90,4	6
77	78	76	73	73	78	74	76	79	80	82	85	85	84,3	7
78	77	83	80	80	85	80	82	84	89	90	97	97	82,7	8
90	90	95	94	90	89	91	91	88	97	95	95	95	94,9	9
98	98	98	99	99	95	95	94	97	100	100	99	99	98,0	10
99	100	100	97	97	97	97	98	100	100	97	100	100	99,0	11
95	92	92	95	95	96	95	92	94	99	100	100	100	97,8	12
70	73	68	70	72	72	72	75	79	84	86	89	84	87,3	13
70	77	75	72	77	85	83	93	91	97	100	98	95	86,3	14
73	73	78	82	87	90	91	84	82	86	87	92	92	89,6	15
89	87	90	90	89	89	90	90	94	98	97	100	98	92,2	16
96	96	95	97	96	98	98	100	100	100	100	100	100	98,8	17
98	100	100	100	97	95	94	94	88	95	100	100	100	98,6	18
86	86	86	87	91	95	97	98	100	100	100	97	97	94,5	19
82	86	82	82	84	84	85	86	86	94	94	95	95	87,0	20
95	85	86	87	88	90	88	91	92	96	97	99	100	94,2	21
95	95	95	95	95	97	96	96	96	99	100	100	100	97,9	22
00	100	100	100	100	100	99	99	96	100	99	99	100	99,7	23
86	89	88	89	95	90	100	93	92	94	92	84	89	91,6	24
91	91	85	90	89	95	95	91	91	95	93*	97	95	92,8	25
70	86	75	91	95*	95*	96*	98*	100	100	97	95	95	85,5	26
98	100	100	100	100	100	100	97	97	100	100	100	100	97,9	27
82	79	81	84	88	95	97	98	100	100	100	100	100	91,9	28
87	75	78	86	95	95	95	85	95	98	95	95	95	92,0	29
91	72	97	73	73	80	91	90	95	98	96	96	95	95,6	30
74	72	74	78	78	78*	79*	77*	79	83	84*	84*	85*	85,4	31
5,3	85,9	86,0	86,1	85,8	85,8	84,7	85,9	87,5	92,6	93,5	93,7	93,4	89,2	
5,8	87,0	86,4	87,2	88,5	89,9	90,2	91,0	91,4	95,5	96,1	97,1	96,1	93,1	
7,9	85,8	87,0	88,5	90,4	92,1	94,2	92,1	95,7	96,5	95,5	95,2	95,8	92,9	
5,7	85,6	86,5	87,5	88,5	89,4	89,8	89,7	91,0	94,8	95,1	95,5	95,1	91,8	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.
2	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
3	W.	W.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.
4	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
5	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
6	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.
7	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.
8	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.
9	SSE.	SE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
10	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
11	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.
12	N.	N.	N.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	S.	SSW.	SW.
13	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
14	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
15	N.	N.	NNE.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	W.
16	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.
17	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	NW.	NW.	W.	WSW.
18	»	»	»	»	WSW.	W.	»	»	»	WSW.	WSW.	WSW.
19	»	»	N.	N.	N.	»	»	N.	N.	N.	W.	WSW.
20	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
21	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
22	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
23	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
24	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSW.	SSW.
25	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.
26	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.
27	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.
28	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
29	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.
30	WNW.	NNW.	W.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
31	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
N.	2	2	5	2	2	1	1	2	2	2	1	1
NNW.	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
NW.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
WNW.	4	5	2	2	2	4	4	4	4	4	5	2
W.	2	2	4	2	4	2	1	1	2	1	4	4
WSW.	1	2	5	5	4	4	2	2	2	6	4	8
SW.	15	11	10	10	9	8	12	12	11	9	11	11
SSW.	4	4	4	5	4	6	4	4	5	5	5	5
S.	0	1	1	2	2	1	1	1	2	5	1	0
SSE.	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
SE.	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
ESE.	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NE.	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
NNE.	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Calmes.	2	2	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0

JANVIER 1902.

ÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
V.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	S.	1
W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	2
W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	3
V.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	NW.	4
V.	W.	W.	W.	W.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	W.	5
W.	WSW.	W.	W.	W.	W.	WNW.	W.	W.	WSW.	W.	WNW.	6
W.	WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WNW.	W.	7
V.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	8
V.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	9
V.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	10
W.	WSW.	NW.	N.	N.	N.	N.	N.	»	»	N.	N.	11
V.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	12
E.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	13
W.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	14
W.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	15
V.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	16
W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	»	17
W.	WSW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	»	18
W.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	19
V.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	20
W.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	21
W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	22
W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	23
S.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	24
V.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	25
W.	WNW.	W.	WNW.	NW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	SW.	26
E.	SE.	SSE.	SSE.	SSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	27
W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	W.	28
W.	WNW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	29
W.	SSW.	SSW.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	30
E.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	31
	1	1	3	3	3	3	3	2	2	3	2	47 N.
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11 NNW.
	0	3	2	3	2	1	2	2	1	0	1	20 NW.
	3	1	2	2	5	5	4	2	3	4	3	73 WNW.
	4	4	3	3	1	2	2	2	1	1	3	57 W.
	6	6	6	4	5	2	1	4	3	6	3	98 WSW.
	10	8	7	9	8	10	10	9	10	9	9	256 SW.
	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	91 SSW.
	0	1	1	1	1	2	2	1	1	0	1	27 S.
	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	14 SSE.
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 SE.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 ESE.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 E.
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ENE.
	2	2	2	1	2	2	1	1	2	3	1	28 NE.
	0	0	0	1	0	0	2	2	1	0	2	16 NNE.
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	13 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'AL

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	23,8	23,1	22,9	24,8	37,9	41,4	51,0	49,1	42,0	50,4	56,1	55,2	52,3	51,0
2	33,3	39,5	41,0	42,0	55,0	60,0	50,0	45,0	41,0	44,5	50,5	58,7	50,0	50,0
3	22,8	23,5	25,0	27,6	28,4	29,9	23,5	19,6	14,2	13,5	11,4	13,6	11,5	11,5
4	28,2	33,0	29,7	25,4	50,4	54,0	53,5	53,5	51,4	56,1	51,6	56,9	57,4	57,4
5	19,9	26,7	25,5	27,5	26,8	29,2	50,0	29,2	51,8	23,5	25,4	25,6	18,0	18,0
6	11,5	15,2	15,9	16,2	20,9	23,5	27,0	29,5	28,0	29,0	26,2	19,9	16,8	16,8
7	13,2	10,7	10,5	10,1	11,0	10,7	10,6	10,4	11,1	8,4	7,2	9,7	8,6	8,6
8	7,1	10,1	7,8	8,5	10,5	9,0	6,9	9,9	9,8	8,2	11,1	14,0	12,0	12,0
9	8,6	9,1	5,9	4,8	11,2	28,5	33,4	50,3	27,2	25,6	19,6	24,3	23,5	23,5
10	24,8	29,0	25,1	25,1	25,6	25,5	24,8	21,2	26,4	24,0	26,9	25,6	21,0	21,0
11	33,1	36,9	31,2	25,6	27,1	29,4	50,4	29,2	27,1	26,9	19,2	17,5	18,0	18,0
12	2,1	4,5	7,6	4,2	5,2	7,2	3,8	4,6	5,5	10,5	15,4	16,7	17,5	17,5
13	11,5	13,4	11,8	12,9	9,8	5,9	5,4	2,5	1,8	0,6	0,8	7,0	16,2	16,2
14	4,1	10,1	5,5	2,1	8,3	7,8	4,1	7,5	5,4	4,4	4,8	10,5	15,0	15,0
15	5,2	7,5	4,5	0,9	0,9	5,1	1,4	0,9	5,8	2,7	5,2	10,5	17,5	17,5
16	24,9	22,5	20,4	17,0	12,9	18,9	19,1	17,9	21,5	18,5	19,0	17,5	18,9	18,9
17	3,9	5,8	7,9	7,4	11,9	10,4	7,8	5,0	0,8	7,1	7,0	4,5	2,1	2,1
18	0,0	0,0	0,0	1,5	2,8	1,4	0,0	0,0	1,0	1,0	1,1	1,2	2,3	2,3
19	0,0	1,1	1,1	1,0	0,9	0,0	0,9	2,2	2,8	1,9	5,7	8,0	8,3	8,3
20	19,4	20,4	21,6	24,0	29,0	27,5	27,7	33,8	36,2	33,8	36,0	37,5	39,0	39,0
21	33,0	31,8	26,0	22,6	21,7	24,5	24,4	24,1	18,0	22,8	21,2	16,0	18,9	18,9
22	15,6	17,2	12,0	15,1	17,2	12,0	15,5	13,7	12,5	12,1	10,9	10,7	15,5	15,5
23	15,7	17,0	15,2	15,5	15,6	15,4	14,4	14,0	12,7	13,6	12,6	14,5	15,5	15,5
24	12,0	14,0	14,5	14,9	15,9	14,5	16,7	23,4	31,0	31,1	37,5	52,2	54,7	54,7
25	39,0	24,1	26,9	28,0	28,0	22,0	51,4	37,6	37,5	51,2	52,5	53,1	51,8	51,8
26	19,4	28,0	22,1	16,8	16,7	19,4	24,5	22,2	20,5	24,0	27,0	32,0	33,5	33,5
27	19,5	19,2	14,0	7,0	12,7	10,1	10,1	11,8	12,5	11,0	9,9	12,1	11,4	11,4
28	20,9	21,9	29,8	53,1	50,4	29,6	34,5	33,0	36,0	37,2	40,1	41,2	40,0	40,0
29	14,5	12,5	13,4	19,5	21,0	21,1	15,5	16,1	12,4	15,1	17,2	18,5	15,9	15,9
30	15,0	5,6	6,1	6,6	5,2	3,7	1,5	1,9	5,0	6,9	8,2	8,8	9,5	9,5
31	22,9	27,5	22,0	24,6	50,5	28,6	53,2	52,5	55,2	57,5	57,9	40,4	44,0	44,0
SOMMES . . .	527,1	560,5	522,7	512,5	577,2	602,0	612,2	609,6	597,3	590,7	615,0	635,1	636,4	636,4
MOYENNES (en kilom.).	17,0	18,1	16,9	16,5	18,6	19,4	19,7	19,7	19,5	19,1	19,8	20,4	20,5	20,5
MOYENNES (par seconde, en mètres).	4,7	5,0	4,7	4,6	5,2	5,4	5,5	5,5	5,4	5,3	5,5	5,7	5,7	5,7

JANVIER 1902.

ÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
3	21,3	19,7	22,3	26,8	26,2	30,5	29,2	30,0	32,0	739,0	8,6	40	23 ^h 45	1
9	24,6	17,9	19,3	23,1	21,1	28,4	23,0	21,1	20,8	823,7	9,6	46	4 ^h 20	2
2	9,3	9,2	8,7	10,7	17,2	20,7	33,0	33,3	30,3	439,6	3,3	16	4 ^h 03	3
0	28,7	26,7	30,9	33,2	49,0	41,9	41,6	34,0	17,4	803,1	9,3	19	19 ^h 13	4
9	17,1	13,1	12,2	11,8	8,9	9,8	3,1	6,0	6,3	463,9	3,4	—	—	5
0	14,5	14,0	18,1	13,0	8,3	8,6	10,9	13,8	14,3	432,3	3,0	—	—	6
8	10,8	11,3	8,6	7,8	8,8	7,9	7,3	6,6	9,2	227,2	2,6	—	—	7
8	3,7	3,1	2,6	2,7	2,3	2,3	3,9	3,7	4,4	173,0	2,0	—	—	8
3	23,3	19,2	23,3	23,0	26,6	22,8	30,6	31,1	29,4	537,0	6,2	12	22 ^h 20	9
6	23,9	27,0	32,3	36,6	33,1	36,3	30,1	31,7	33,2	638,0	7,6	12	17 ^h 33	10
1	11,4	11,3	7,6	6,2	3,0	0,0	2,3	2,9	1,4	428,4	3,0	—	—	11
9	6,3	4,6	4,9	3,8	6,8	6,6	8,8	11,8	12,0	193,2	2,2	—	—	12
2*	13,6*	17,1	11,9	10,1	10,8	8,8	4,6	3,2	7,1	210,2	2,4	—	—	13
0	16,4	12,8	10,8	11,4	3,8	2,7	2,6	3,1	4,0	188,1	2,2	—	—	14
8	22,7	22,9	21,9	24,0	29,0	27,9	23,1	26,0	24,0	331,3	3,8	—	—	15
2	13,6	16,7	16,3	12,3	9,9	8,3	8,3	8,2	2,7	333,9	4,4	—	—	16
3	2,4	1,3	3,2	1,9	1,9	3,2	2,8	0,9	0,0	109,7	1,3	—	—	17
6	2,3	7,2	6,4	12,3	12,9	11,8	11,2	4,2	0,0	86,8	1,0	—	—	18
3	3,3	3,1	3,3	3,2	7,7	13,1	13,4	12,3	17,7	132,2	1,3	—	—	19
7	37,6	37,0	34,3	34,3	34,7	28,7	33,0	33,3	31,6	771,3	8,9	12	13 ^h 43	20
3	19,7	22,0	19,3	22,4	22,4	13,7	14,3	18,7	19,2	316,1	6,0	—	—	21
0	11,0	13,0	13,0	14,0	14,3	16,4	13,6	13,1	17,2	337,6	3,9	—	—	22
3	11,3	11,6	7,0	8,4	8,0	9,1	10,6	12,3	12,9	306,2	3,3	—	—	23
3	42,9	40,2	44,4	37,3	36,4	37,6	34,3	39,2	43,8	724,0	8,4	44	13 ^h 20	24
4	13,3	12,9	13,2	20,0	20,3	22,3	14,9	12,1	17,6	396,6	6,9	30	8 ^h 00	25
3	24,9	17,6	13,3	12,2	16,7	7,4	7,8	14,4	17,7	491,9	3,7	26	12 ^h 43	26
3	2,6	3,8	4,6	4,3	11,1	13,8	17,2	19,8	17,8	274,8	3,2	—	—	27
4	34,8	26,3	21,6	11,9	8,4	10,6	6,3	9,8	13,3	644,0	7,3	22	10 ^h 03	28
3	28,4	23,4	10,3	14,4	14,0	7,3	7,0	6,3	7,4	373,8	4,3	—	—	29
3	11,6	13,9	17,3	19,9	18,0	18,4	13,3	16,3	18,1	239,3	3,0	—	—	30
1	43,4	46,0	43,7	48,3	43,0	32,0	39,8	38,7	38,3	884,4	10,2	36	18 ^h 03	31
0	334,7	333,9	316,2	329,9	341,4	310,9	316,9	324,7	327,7	13567,2	»	—	—	
3	17,9	17,2	16,7	17,1	17,3	16,3	16,7	16,9	17,0	437,7	»	—	—	
4	3,0	4,8	4,6	4,7	4,9	4,6	4,6	4,7	4,7	»	3,1	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'API

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	8,8	8,5	0,3	×	8,7	8,4	0,3	×	9,2	8,8	0,4	×	9,3	8,7	0,6	×	9,6	9,0	0,6	×
2	10,1	9,9	0,2	×	11,1	10,0	1,1	×	11,9	10,7	1,2	×	12,5	11,0	1,5	×	15,4	11,5	2,1	×
3	7,8	7,6	0,2	×	8,8	7,9	0,9	×	12,6	10,1	2,5	⊙ ×	12,1	9,5	2,6	×	10,5	9,0	1,5	×
4	9,2	9,1	0,1	×	9,4	9,2	0,2	×	9,5	9,2	0,3	×	9,6	9,0	0,6	×	10,1	9,2	0,9	×
5	4,0	3,6	0,4	×	7,2	6,5	0,7	⊙	13,8	8,4	5,4	⊙	19,1	11,0	8,1	⊙	8,6	7,2	1,4	×
6	4,6	4,4	0,2	×	5,2	4,9	0,3	×	6,4	5,9	0,5	×	7,4	6,5	0,9	×	8,0	7,0	1,0	×
7	6,8	6,6	0,2	×	7,5	6,8	0,5	×	8,0	7,2	0,8	×	8,6	7,7	0,9	×	9,1	8,0	1,1	×
8	5,0	4,8	0,2	×	5,5	4,9	0,4	×	6,1	5,5	0,8	×	6,7	5,7	1,0	×	6,5	5,5	1,0	×
9	0,7	0,4	0,3	×	1,1	0,7	0,4	×	1,7	1,3	0,4	×	2,5	2,0	0,5	×	4,0	2,9	1,1	×
10	4,4	4,2	0,2	×	5,0	4,5	0,5	×	5,1	4,6	0,5	×	5,2	4,7	0,5	×	5,6	5,0	0,6	×
11	8,5	8,1	0,2	×	8,6	8,3	0,3	×	8,7	8,5	0,4	×	8,8	8,5	0,5	×	9,0	8,5	0,5	×
12	6,5	6,2	0,1	×	7,0	6,7	0,3	×	7,7	7,2	0,5	×	9,1	8,1	1,0	×	11,1	9,2	1,9	×
13	2,9	2,8	0,1	×	3,2	2,9	0,3	×	4,1	3,3	0,8	×	6,9	4,7	2,2	×	17,6	9,9	7,7	⊙ ×
14	1,0	0,9	0,1	×	1,9	1,0	0,9	×	9,4	4,2	5,2	⊙ ×	9,2	4,9	4,5	×	6,9	4,6	2,3	×
15	-0,1	-0,3	0,2	×	1,5	0,5	0,8	×	3,0	1,6	1,4	×	4,4	2,6	1,8	×	6,6	4,0	2,6	×
16	5,4	5,5	0,1	×	6,1	5,7	0,4	×	6,4	6,0	0,4	×	7,0	6,3	0,7	×	7,0	6,4	0,6	×
17	4,9	4,7	0,2	×	5,6	5,1	0,5	×	6,6	5,8	0,8	×	7,4	6,3	1,1	×	9,9	7,6	2,3	×
18	5,1	4,9	0,2	×	5,1	4,9	0,2	×	6,0	5,2	0,8	×	6,1	5,4	0,7	×	6,0	5,4	0,6	×
19	5,1	2,8	0,5	×	4,4	3,5	0,9	×	6,4	4,5	1,9	×	7,0	4,8	2,2	×	9,0	5,8	3,2	×
20	5,6	5,4	0,2	×	4,8	3,9	0,9	×	7,1	4,9	2,2	×	9,0	6,7	2,5	×	8,0	5,9	2,1	×
21	6,6	6,5	0,3	×	7,1	6,7	0,4	×	8,5	7,5	1,0	×	10,0	8,6	1,4	×	9,8	8,8	1,0	×
22	7,5	7,3	0,2	×	7,8	7,4	0,4	×	8,5	7,9	0,6	×	8,7	8,0	0,7	×	9,5	8,6	0,9	×
23	7,5	7,3	0,2	×	7,7	7,4	0,3	×	8,3	7,7	0,6	×	8,4	7,7	0,7	×	8,5	7,8	0,7	×
24	2,4	1,6	0,8	×	10,6	5,4	5,2	×	5,5	4,1	1,4	×	4,0	3,2	0,8	×	8,9	5,7	3,2	×
25	1,6	1,4	0,2	×	3,2	2,2	1,0	×	3,6	2,4	1,2	×	6,0	3,6	2,4	×	7,4	4,4	3,0	×
26	0,1	-0,6	0,7	×	10,0	3,6	6,4	⊙	12,0	5,0	7,0	⊙ ×	19,1	8,0	11,1	⊙	19,1	8,4	10,7	⊙
27	0,7	0,3	0,4	×	2,1	1,0	1,1	×	5,8	3,0	2,8	×	8,3	4,5	4,0	×	7,2	4,0	3,2	×
28	6,1	5,7	0,4	×	7,0	6,1	0,9	×	5,9	5,4	0,5	×	8,5	6,8	1,7	×	19,4	12,1	7,3	×
29	1,2	1,0	0,2	×	2,4	1,4	1,0	×	9,9	4,9	5,0	×	9,0	5,1	3,9	×	7,4	4,5	2,9	×
30	-1,1	-1,8	0,7	×	6,2	0,8	5,4	⊙	10,6	2,9	7,7	⊙	13,7	4,6	9,1	⊙ ×	20,1	8,0	12,1	⊙
31	1,0	0,7	0,3	×	2,1	1,5	0,8	×	3,2	1,9	1,5	×	6,9	3,7	3,2	×	7,7	4,2	3,5	×
Moy. de la 1 ^{re} décade.	»	»	0,25		»	»	0,55		»	»	1,28		»	»	1,72		»	»	1,15	
— 2 ^e —	»	»	0,17		»	»	0,55		»	»	1,44		»	»	1,68		»	»	2,38	
— 3 ^e —	»	»	0,40		»	»	2,08		»	»	2,65		»	»	3,55		»	»	4,41	
MOYENNE GÉNÉRALE . .	»	»	0,27		»	»	1,09		»	»	1,82		»	»	2,55		»	»	2,70	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voilé.

JANVIER 1902.

STINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				MAX.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
8	10,0	1,8	×	10,1	9,3	0,8	×	10,8	9,4	1,4	×	9,0	8,9	0,1	×	13,0	1
0	16,3	8,7	⊙	11,4	10,4	1,0	×	10,7	10,0	0,7	×	9,9	9,6	0,3	×	23,0*	2
7	9,5	2,2	×	11,1	9,4	1,7	×	14,2	10,1	4,1	⊙	7,2	6,8	0,4	×	21,7	3
2	9,2	1,0	×	10,3	9,2	1,1	×	10,3	9,4	0,9	×	9,0	8,6	0,4	×	10,8	4
4	7,2	1,2	×	7,0	6,4	0,6	×	3,9	3,4	0,5	×	3,6	3,2	0,4	×	20,8	5
3*	7,5*	0,8	×	8,7	8,1	0,6	×	8,2	7,9	0,3	×	8,0	7,8	0,2	×	8,7	6
6	8,4	1,2	×	8,8	8,0	0,8	×	8,2	7,7	0,5	×	7,5	7,3	0,2	×	9,6	7
5	3,5	0,8	×	3,9	3,2	0,7	×	3,5	3,0	0,5	×	4,8	4,6	0,2	×	6,8	8
0	3,8	1,2	×	3,9	3,2	0,7	×	3,9	3,4	0,5	×	4,0	3,8	0,2	×	3,6	9
2	3,5	0,7	×	6,2	3,8	0,4	×	6,4	6,0	0,4	×	6,1	6,0	0,1	×	7,1	10
0	8,7	0,3	×	8,2	8,1	0,1	×	6,8	6,5	0,3	×	3,9	3,8	0,1	×	9,0*	11
0	9,3	1,7	×	9,3	7,8	1,5	×	8,8	8,2	0,6	×	8,2	7,9	0,3	×	13,0	12
2	7,1	4,1	×	8,1	3,7	2,4	×	3,7	4,6	1,1	×	4,1	4,0	0,1	×	17,6	13
4	4,7	2,7	×	4,8	3,4	1,4	×	3,3	2,5	0,8	×	2,0	1,6	0,4	×	17,8	14
4	3,0	3,4	×	7,0	4,7	2,3	×	3,4	3,8	1,6	×	2,9	2,2	0,7	×	13,9	15
9	6,9	1,0	×	7,3	6,8	0,7	×	7,0	6,3	0,5	×	6,6	6,3	0,3	×	8,1	16
2	7,6	0,6	×	8,6	7,3	1,3	×	8,3	7,3	1,0	×	6,7	6,3	0,4	×	11,0	17
0	3,4	0,6	×	6,0	3,4	0,6	×	6,0	3,3	0,5	×	3,6	3,3	0,3	×	6,1	18
2	6,8	4,4	×	7,8	3,6	2,2	×	6,6	3,3	1,1	×	4,3	3,1	1,4	×	13,7	19
0	6,7	2,3	×	7,8	6,3	1,5	×	7,3	6,3	0,8	×	6,2	3,9	0,3	×	16,6	20
9	8,7	1,2	×	11,2	9,9	1,3	×	9,9	9,3	0,6	×	9,0	8,7	0,3	×	11,2*	21
3	8,3	0,8	×	9,3	8,6	0,7	×	8,7	8,3	0,2	×	8,3	8,3	0,2	×	9,3*	22
4	7,8	0,6	×	9,0	8,3	0,7	×	8,2	7,8	0,4	×	8,0	7,7	0,3	×	9,0*	23
6	4,6	1,0	×	3,3	4,3	0,8	×	3,4	4,9	0,3	×	3,3	3,1	0,2	×	14,3	24
1	3,7	2,4	×	3,3	2,3	0,8	×	7,3	4,1	3,2	⊙ ×	2,6	2,0	0,6	×	13,3	25
0	2,3	2,7	×	14,3	3,4	8,9	⊙ ×	6,0	2,3	3,3	×	-1,0	-1,3	0,3	×	21,3	26
7	3,3	2,2	×	4,1	3,0	1,1	×	4,6	3,2	1,4	×	3,1	2,8	0,3	×	10,3	27
4	9,7	3,7	⊙ ×	12,2	9,4	2,8	×	9,6	8,0	1,6	×	6,2	3,3	0,7	×	23,2	28
2	3,9	4,3	×	3,0	3,3	1,3	×	9,2	3,4	3,8	⊙ ×	3,2	2,0	1,2	×	20,0	29
6	7,9	11,7	⊙	19,8	8,8	11,0	⊙	3,6	1,3	2,1	×	6,3	2,8	3,7	⊙	23,7	30
7	3,1	4,6	×	6,9	4,0	2,9	×	4,9	3,0	1,9	×	2,3	2,0	0,3	×	14,2	31
0	»	1,96		»	»	0,84		»	»	0,98		»	»	0,23		12,91	
0	»	2,11		»	»	1,40		»	»	0,83		»	»	0,43		12,88	
0	»	3,20		»	»	2,93		»	»	1,73		»	»	0,77		13,63	
0	»	2,43		»	»	1,77		»	»	1,20		»	»	0,49		13,87	

Intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉT.

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Très nuageux jusqu'après 4 h. Couv.	40 Couv., n.	10 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Écl., ci, cu-n, n.	40 Écl., a-cu, n.
2		40 Id	40 Écl., a-s, n	40 Rares écl., ncf, n.	40 Écl., a-cu, ncf, n.	9 A-cu, cu, fr-cu.	8 Qqs a-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., qqs a-cu, cu, fr-cu.
3	Nuageux.	40 Couv., s-cu.	40 Écl., s-cu.	5 A-cu, s-cu, fr-cu.	9 A-cu, s-cu, fr-cu.	40 Écl., a-cu, ncf.	40 Écl., a-cu, fr-cu, ncf.	9 Qqs ci, a-cu, s-cu, ncf.
4	Couv.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., ncf.	40 Couv., n.
5	Nuageux.	1 Ci-s au S., a-cu.	0 Nuag. à l'horizon, fr-cu.	0 Fr-cu.	0 Fr-cu.	9 S-cu, fr-cu.	40 Écl., s-cu, n.	40 Couv., s-cu, n.
6	Id.	40 Couv., s-cu diffus, fr-n.	40 Couv., s-cu diffus, fr-n.	40 Couv., s-cu diffus, qqs fr-n.	40 Couv., s-cu diffus, qqs fr-n.	40 Couv., s-cu diffus.	40 Couv.	40 Couv., s-cu diffus.
7	Presque couvert.	40 Couv., s-cu diffus.	40 Couv., s-cu diffus.	40 Couv., s-cu serrés.	40 Couv., s-cu serrés.	40 Id.	40 Couv., s-cu, fr-n.	40 Couv., s-cu serrés.
8	Couv.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.
9	Peu nuageux.	40 Id.	40 Id.	40 Id.	40 Id.	40 Id.	40 Id.	40 Id.
10	Couv.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Id.	40 Id.
11	Id.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Id.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couv.
12	Très nuageux.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv., s presque unif.	40 Couv., s-cu unif, fr-s.	40 Couv., s-cu unif.
13	Couv.	40 Couv.	40 Couv.	40 Couv.	40 Écl., a-cu, fr-cu.	40 Écl., ci et ci-cu, a-cu, cu.	40 Écl., ci, a-cu, cu.	40 Écl., ci-s, a-cu, s-cu, cu.
14	Très nuageux.	40 Rares écl., s-cu, s.	40 Écl., a-cu, s.	40 Écl., ci-s, scf, s.	40 Écl., ci et ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., ci, a-cu, cu.	40 Écl., a-cu, s-cu, cu.	40 Écl., ci, s-cu, cu.
15	Peu nuageux.	40 Rares écl., s-cu.	40 Rares écl., s-cu.	40 Couv., s-cu serrés.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu passant aux s-cu.	40 Écl., ci, ci-cu, a-cu, cu.	40 Écl., ci-s, a-cu, s-cu, cu.
16	Très nuageux jusqu'après 3 h., couv. ensuite.	40 Couv. couche unif, n.	40 Couv. couche unif, n.	40 Couv. couche unif, n.	40 Couv., n, fr-n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.
17	Couv.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv.	40 Id.	40 Couvert presque unif. Couv.	40 Couvert presque unif. Couv.
18	Id.	40 Couv.	40 Couv.	40 Couv.	40 Id.	40 Couv.	40 Couv.	40 Couv.
19	Couv. depuis avant 1 h.	40 Couv. unif.	40 Écl. voilées, s.	40 Écl. voilées, s.	40 Écl., scf, s.	40 Écl., ci? au NE. et à l'E., scf, s.	40 Écl., ci, scf, s.	40 Écl., scf, fr-s.
20	Nuag. jusqu'après 1 h., couv. ensuite.	40 Couvert presque unif.	40 Couv., scf? diffus.	40 Écl., ci-s, a-cu.	40 Écl., ci, s-cu.	40 Écl. voilées, ci-s, a-s.	40 Écl., ci-s, a-s, fr-n.	40 Couv., n presque unif.
21	Couv.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif., n.	40 Couv. couche unif, n.	40 Couvert presque unif., s-cu serrés, n.	40 Couvert presque unif., n.
22	Id.	40 Id.	40 Id.	40 Id.	40 Couv. unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Id.
23	Id.	40 Id.	40 Id.	40 Id.	40 Id.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.
24	Très beau.	40 Nombreuses écl., ci-s, a-s à l'W.	40 Nombreuses écl., ci-s floconneux par places, qqs a-cu.	40 Écl., ci, ncf.	40 Couv., n.	40 Écl. voilées, ci, a-cu serrés, n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couv., n.
25	Découv. de 0 à 2 h., couv. ensuite.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Écl., ci, a-cu, ncf, n.	40 Id.	40 Couv., n.	40 Rares écl., ci-s, cu au NW., n.	40 Id.
26	Très nuageux.	2 Cu-n et cu à l'horizon.	4 Faux ci et cu-n, cu, n.	4 Cu-n et cu à l'E., fr-cu.	0 Qqs cu à l'horizon.	4 S-cu à l'W. et au NW., qqs cu et fr-cu.	9 A-s, cu, n.	7 A-s, cu-n, cu, n.
27	Couv.	40 Couv. unif., a-s.	40 Couv. unif., a-s.	40 Couv. unif., a-s.	40 Couv. unif., a-s.	40 Couv. unif., a-s.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.
28	Id.	40 Écl., a-cu, ncf.	40 Couv., ncf, n.	40 Couv., n.	6 Ci, a-s, ncf, n.	6 A-cu, cu-n, cu.	7 Ci, a-s, ncf, n.	9 Ci, cu, n.
29	»	40 Couv. unif.	40 Écl., a-cu, cu-n, n.	8 A-cu, cu-n, n.	9 A-cu, cu-n, cu, n.	40 Couv., cu-n, n.	6 Cu-n.	8 Cu-n, cu, n.
30	Presque couvert.	40 Écl., ci et ci-s, a-cu et a-s.	4 Ci et ci-s, a-cu et a-s.	6 Brouillard.	9 Brouillard.	3 Ci-s au NW., cu au NE.	1 A-cu, faux ci et cu-n au NE. et au S. SW. et au S.	4 Faux ci et cu-fr-cu.
31	Très nuageux.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., a-s, ncf, n.	40 Couv., a-s, n.	40 Écl., ncf, n.	40 Écl., ncf, n.	40 Écl., cu, fr-cu.	40 Écl., cu, fr-cu.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulus-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

JANVIER 1902.

CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
Ci-cu, s-cu, cu-n, n.	40	Couv., n.	»	»	»	»	»	1
Couv., a-s?, ncf, n.	40	Couv., a-s?, ncf, n.	»	»	»	»	»	2
Ci, a-cu, qqs s-cu, fr-cu.	2	Ci, ci floconneux et a-cu.	2	Ci au SW., à l'W. et au NW.	40	Couv.	40	3
Écl., ncf, n.	4	Ci-cu et a-cu, n, fr-n.	9	Découv. au zénith, a-cu, a-s.	8	Découv. au zénith, n?, fr-n.	10	4
Couv., s-cu, n.	40	Écl., s-cu, cu, n.	»	»	»	»	»	5
Couv., ncf.	40	Couv., s-cu, ncf.	40	Couv., s-cu serrés.	40	Couv. unif.	40	6
Couv., s-cu serrés.	40	Couv., s-cu serrés, meu.	40	Id.	40	Couv., s-cu serrés.	40	7
Couvert presque unif. Id.	40	Couvert presque unif. Id.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	8
Id.	40	Id.	40	Couvert presque unif. Id.	40	Couvert presque unif. Id.	40	9
Couv. unif.	40	Couvert presque unif., n.	40	Couv., n.	40	Id.	40	10
Couv., s-cu unif., s.	40	Couv., s-cu unif., s.	»	»	»	»	»	11
Couv., ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	40	Couv., s-cu avec poches, cu.	40	Couv., s-cu, cu.	40	Couv. unif.	40	12
Écl., ci-s, s-cu, cu.	7	Ci-s au S., s-cu, cu.	40	Écl., s-cu.	0	Lambeaux de s-cu.	2	13
Écl. voilées, ci-s, s-cu, cu.	40	Écl. voilées, ci-s, ci-cu, cu.	40	Écl. voilées, ci-s, a-s.	40	Couv. unif.	40	14
Couvert presque unif., n.	40	Couvert presque unif.	40	Couvert presque unif.	40	Id.	40	15
Couv., a-cu.	40	Couv., a-cu.	40	Couv., a-cu serrés.	40	Id.	40	16
Couv.	40	Couv.	40	Couv.	40	Couv.	40	17
Écl., scf, fr-s.	5	Ci-cu, qqs fr-s à l'horizon.	»	»	»	»	»	18
Couv., n presque unif.	40	Couv., n presque unif.	40	Couvert presque unif.	40	Couv. unif.	40	19
Couvert presque unif., n.	40	Couvert presque unif., s-cu serrés, n.	40	Id.	40	Couvert presque unif.	40	20
Id.	40	Couvert presque unif., n.	40	Id.	40	Couv. unif.	40	21
Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Id.	40	22
Couv., n.	40	Couv., n.	40	Couvert presque unif.	40	Couv., n.	40	23
Ci, ci-s, a-cu, cu-n, cu, fr-cu, n au S.	40	Écl., ci, a-cu, cu-n, cu, n.	4	Ci, a-cu, cu-n au N., fr-cu.	2	Nuages à l'horizon.	8	24
Cu-n, cu, fr-cu, n.	8	Cu-n, cu, fr-cu, n.	»	»	»	»	»	25
Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	26
Écl., ci, cu-n, n.	40	Écl., ci, cu-n, n.	40	Couv., n.	40	Couv., n.	40	27
Cu-n, cu, n.	4	Cu-n, cu, n.	9	A-cu, cu, n.	4	Cu, fr-cu.	4	28
Faux ci et cu-n.	3	Qqs a-cu, faux ci et cu-n, fr-cu.	3	Cu, fr-cu.	0	Serein.	0	29
Écl., cu, fr-cu.	40	Écl., cu, fr-cu.	40	Écl., s-cu, n.	40	Couv., s-cu, n.	40	30
								31

strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme

UCCLE.

PHÉNOMÈNES

DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pl. depuis 7 ^h 33. — Pl. de 5 ^h 45 à 6 ^h 40, gouttes à 6 ^h 55 et 7 ^h 15.	Pl. continue, faible.	Faible pl continue.	Faible pl. continue, cesse à 44 ^h 40.	"	"	"	"
2	Forte pl. de 8 h. à 8 ^h 45. — Pl. de 0 h. à 4 ^h 45 et de 5 ^h 25 à 6 ^h 40.	Gouttes.	"	"	Gouttes à 41 ^h 9.	"	"	"
3	"	"	"	"	"	"	"	"
4	Fines gouttes entre 0 et 2 h., fine pl. de 3 ^h 40 à 3 ^h 30.	"	"	Faible bruine.	"	"	"	"
5	"	"	"	"	"	"	Gouttes.	Faible pl. de 44 ^h à 45 ^h 45.
6	"	"	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	"	"	"	"
8	"	"	"	"	"	"	"	"
9	Rares et fines gouttes. — Fines gouttes à 7 ^h 15.	Très faible bruine.	"	"	"	"	Fines gouttes.	Fines gouttes.
10	"	"	"	Bruine de 41 h. à 44 ^h 35.	Rares et fines gouttes.	"	Fine pluie depuis 43 ^h 40.	Fine pluie continue, cesse à 45 ^h 45.
11	Faible bruine depuis 7 h. — Fine pl. de 5 ^h 40 à 5 ^h 40.	Rares et fines gouttes.	Forte bruine de 9 ^h 25 à 40 ^h 40.	Fine pl., se change en bruine à 44 ^h 50.	Forte bruine, cesse à 42 ^h 10.	Gouttes depuis 42 ^h 20.	Brouill., pl. continue, cesse bientôt.	Pluie depuis 44 ^h gouttes auparavant.
12	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	"	"	"
13	Brouillard — Pl. de 2 ^h 45 à 6 ^h 20, fines gouttes à 7 h.	Id.	Id.	Id.	"	"	"	"
14	Fines gouttes entre 4 ^h 30 et 3 h.	"	"	"	"	Rares grains de fine neige roulée à 42 ^h 50.	Qqs fins grains de neige roulée. — Qqs grains de neige roulée à 43 ^h 30.	Grains de neige roulée à 44 ^h 36.
15	"	"	"	"	"	"	"	"
16	"	"	"	"	"	"	"	"
17	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.
18	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.
19	"	"	"	"	"	"	"	"
20	"	"	"	"	"	"	"	"
21	"	"	"	"	"	"	"	"
22	Bruine de 2 ^h 30 à 3 ^h 20.	"	"	"	"	"	"	"
23	Forte bruine depuis 5 ^h 20. — Bruine à 3 ^h 20 et de 4 h. à 4 ^h 25.	Brouill., bruine continue, faible, cesse à 9 ^h 30.	Brouillard, qqs fines gouttes.	Brouill., très faible bruine.	Brouillard, faible bruine.	Brouillard, faible bruine.	Brouillard.	Brouillard.
24	"	"	"	"	"	"	Pl. à 43 ^h 38.	Gouttes à 44 ^h 25.
25	Pl. et neige roulée de 7 ^h 50 à 8 h. — Pl. de 3 ^h 45 à 6 ^h 15.	Gouttes, neige ensuite jusqu'à 9 ^h 30.	Fines gouttes.	Gouttes.	Gouttes, neige roulée ensuite.	"	Rares gouttes.	"
26	Neige de 2 h. à 3 ^h 30.	Flocons de neige.	"	"	"	"	Bonne neige de 43 ^h 48 à 43 ^h 38.	Neige à 44 ^h 5.
27	Fine neige.	Fine neige fondante, cesse à 9 ^h 30.	"	Fine bruine de 40 ^h 20 à 41 h.	Forte bruine jusqu'à 42 ^h 20.	Fine pluie depuis 42 ^h 40.	Bruine. — Pluie à 43 ^h 45.	Brouill., fine bruine de 44 ^h 50 à 45 ^h 20.
28	Fine pl. — Pl. vers 6 ^h 30.	Pl. qui vient de commencer.	Pl. continue, cesse à 40 ^h 40.	"	"	"	"	"
29	Neige roulée, puis neige, de 7 ^h 43 à 8 ^h 28. — Pl. à 2 h. et 3 ^h 45, neige à 4 ^h 30 et 5 ^h 15.	"	"	"	Neige. — Pl. à 41 ^h 5, neige roulée à 41 ^h 28, neige à 41 ^h 30.	Neige roulée qui commence, neige ensuite, cesse à 43 ^h 43.	Neige roulée qui commence, cesse bientôt.	Courte averse de neige roulée à 44 ^h 4.
30	Neige de 0 h. à 0 ^h 45 et de 3 à 5 h.	"	Brouillard.	Brouillard.	"	"	"	Petite averse de neige vers 44 ^h 40.
31	Fines gouttes vers 5 ^h 30 et 6 ^h 20.	Qqs fins grains de neige à 8 ^h 48.	"	"	"	"	"	"

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	»	»	Fines gouttes. — Ondée à 21 ^h 40, pl. de 22 ^h 45 à 24 h.	Presque couvert; pl. le matin et le soir.	●	1
»	»	»	Pl. de 18 ^h 30 à 19 ^h 40.	»	Faible pl. de 20 ^h 44 à 21 h. — Gouttes à 21 ^h 45 et 21 ^h 35.	Couvert et pluie le matin de bonne heure et le soir, très nuageux au milieu du jour.	●	2
»	»	»	»	Fines gouttes depuis 19 ^h 21.	Fines gouttes entre 20 et 21 h., fine pl. de 23 ^h 50 à 24 h.	Nuageux le jour, couvert le soir.	●	3
»	»	»	»	»	Pl. qui commence, cesse bientôt. — Fines gouttes de 21 ^h 45 à 22 ^h 30, pl. de 22 ^h 30 à 23 ^h 35.	Couvert le matin et le soir, très nuageux l'après-midi; un peu de pl. le soir.	●	4
de 15 ^h 45 à 16 ^h 45.	»	»	»	»	»	Beau le matin et le soir, très nuageux et un peu de pl. l'après-midi.	●	5
»	»	»	»	»	»	Découvert la nuit, couvert ensuite.	»	6
»	»	»	»	»	»	Presque couvert.	»	7
»	»	»	»	»	»	Couvert le jour, se découvre tard le soir.	»	8
»	»	»	»	»	»	Beau la nuit, couvert ensuite.	●	9
Fines gouttes.	Fines gouttes.	»	Fine pl. de 18 ^h 40 à 19 ^h 45.	»	Fines gouttes. — Fine pl. de 22 ^h 40 à 22 ^h 50.	Presque couvert; fine pluie à diverses reprises l'après-midi et le soir.	●	10
continue, cesse à 16 ^h 35.	»	»	Gouttes à 18 ^h 3.	»	»	Presque couvert; pluvieux le jour.	●≡	11
»	»	»	»	»	»	Presque couvert; brumeux le matin.	≡	12
Qqs gouttes.	»	»	»	»	»	Très nuageux; brumeux le matin.	●≡	13
es grains de neige roulée à 15 ^h 20.	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, découv. par moments le soir.	●△	14
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, couvert le soir.	»	15
»	»	»	»	»	»	Presque couvert.	»	16
Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Couvert, brumeux.	≡	17
Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	»	Couvert et brumeux le jour, se découvre tard le soir.	≡	18
»	»	»	»	»	Brouillard.	Très nuageux le jour, beau au commencement de la soirée.	≡	19
»	»	»	»	»	»	Presque couvert.	»	20
»	»	»	»	»	»	Couvert.	»	21
»	»	»	»	»	Fines gouttes par moments.	Id.	●	22
Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Léger brouillard.	»	Presque couvert; brumeux le jour.	●≡	23
»	Pluie un peu après 16 h.	Pl. continue.	Pl. continue, faible.	Pl. continue, cesse un peu avant 21 h.	Averse à 23 ^h 40.	Très nuageux le matin, couvert l'après-midi, pluie le soir.	●	24
»	»	»	»	»	Neige de 21 ^h 23 à 21 ^h 33.	Très nuageux; neige le matin et le soir.	●△×	25
cons de neige. — Neige à 15 ^h 48, abondante à 15 ^h 33.	»	»	»	Forte neige à div. repr. entre 16 et 20 h.	Neige et neige roulée.	Beau le matin, très nuageux et neigeux l'après-midi et le soir.	△×	26
quill. épais, fine brume.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	»	Pl. de 21 ^h 45 à 22 ^h 20, gouttes vers 23 ^h 20.	Presque couvert; brouillard l'après-midi et au commencement de la soirée, un peu de neige le matin, de pl. au milieu du jour.	●*≡	27
verse à 15 ^h 45.	Pluie depuis 16 ^h 50.	Pluie continue, forte, cesse à 18 ^h 40.	»	»	Pl. à 20 ^h 45, fines gouttes à 22 h.	Très nuageux; pluie le matin et au commencement de la soirée.	●	28
ge roulées entre 15 et 16 h.	Flocons de neige à 16 ^h 48.	»	Neige roulée de 18 ^h 28 à 18 ^h 38.	»	»	Très nuageux, giboulées fréquentes.	●△*	29
»	»	»	»	»	»	Nuag. le jour, serein le soir; neige la nuit et l'après-midi.	*≡	30
»	»	»	»	»	»	Presque couvert le jour, nuageux le soir.	●△	31

TEMPÉRATURE DU SOL						ÉTAT DU SOL		
DATE du mois	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 40 centimètres au-dessus de la surface.				
1	8,3	5,2	4,9	—	2,7	b.	M.	M.
2	9,6	7,0	7,0	—	0,7	B.	M.	M.
3	8,9	5,9	6,2	6,9	0,9	M.	M.	M.
4	8,1	4,7	2,0	4,4	6,5	M.	M.	M.
5	6,2	2,0	1,3	2,7	2,5	F.	F.	F.
6	5,4	0,0	-5,5	-1,1	4,4	M.	M.	M.
7	6,5	2,6	4,7	5,7	1,5	M.	M.	M.
8	4,8	5,5	3,4	4,1	0,8	M.	M.	M.
9	3,7	0,0	-5,4	-3,1	4,6	Mg.	M.	M.
10	7,0	0,0	1,8	3,0	1,9	M.	M.	M.
11	7,5	5,5	5,2	5,5	1,8	M.	B.	B.
12	8,3	5,6	5,9	4,1	0,5	M.	M.	M.
13	6,9	5,9	2,6	2,4	0,0	M.	F.	F.
14	5,0	0,9	-0,7	-0,5	1,1	F.	F.	gXK.
15	5,3	-0,6	-7,6	-5,6	6,6	gXK.	F.	F.
16	5,0	-0,6	-0,5	0,7	1,9	F.	F.	F.
17	6,8	2,1	2,9	3,9	1,2	F.	F.	FR.
18	5,5	5,2	2,5	3,6	1,9	FR.	F.	FR.
19	6,4	1,5	-2,8	-2,2	4,5	FR.	F.	FX.
20	5,1	0,0	-5,5	-1,6	5,6	F.	F.	F.
21	7,6	1,6	4,0	4,5	0,7	F.	F.	F.
22	7,4	5,0	6,5	6,7	0,4	F.	F.	F.
23	7,6	6,1	6,4	6,9	0,4	B.	B.	b.
24	5,2	0,5	-1,5	0,4	2,4	bX.	b.	b.
25	4,1	0,5	-0,5	0,5	1,1	B.	B.	gK.
26	-0,1	-0,2	-2,4	-2,5	1,8	gN.	g ^{8/10} N.	N.
27	5,9	-0,4	-2,5	-2,6	1,9	N.	N.	^{9/10} N.
28	7,6	0,0	-0,4	0,0	4,2	B.	B.	B.
29	4,6	0,2	-0,4	0,1	1,0	B.	B.	Bgn.
30	-0,1	-0,2	-5,4	-5,0	5,4	N.	N.	N.
31	—	-0,5	-5,0*	-5,0	2,5	GN.	N.	G ^{9/10} N.
MOYENNES.....	5,86	1,96	0,70	1,27	2,27	EXPLICATION DES SIGNES.		
EXTRÊMES.....	9,6	-0,6	-7,6	-5,6	6,6			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE.

JANVIER 1902.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
5	»	»	»	NW. 10 h.	»	»	»	»	WNW. 15 h.	»
5	»	»	»	»	»	»	WNW. 11 h.	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	WNW. 15 h.	»
13	W. 12 h.	»	»	WNW. 11 h.	»	»	NNE. 12 h.	»	»	»
14	WNW. 11 h. NW. 12 h.	WNW. 15 h.	»	NW. 9 h.	»	N. 14 h.	NNE. 11 h. NNE. 12 h.	»	»	»
15	»	»	NNW. 16 h.	NW. 11 h. WNW. 13 h.	»	»	W. 15 h. W. 16 h.	»	»	»
19	»	»	NW. 16 h.	»	»	»	»	»	»	S. 11 h.
20	»	WSW. 12 h.	»	»	WNW. 13 h.	»	»	»	W. 15 h.	»
23	»	»	»	SSE. 23 ^h 17.	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	SW. 9 h.	»	»	»	»	»	»
25	WSW. 15 h.	»	»	WSW. 15 h.	»	»	»	»	»	»
28	SW. 11 h.	»	»	»	»	»	WSW. 12 h.	»	W. et WSW. 15 h.	»
29	»	»	»	NW. 9 h.	»	»	NW. 15 h.	»	»	»

UCCLE. — JANVIER 1902.

HALOS.

Là 1^{er}, 0^h48; le 15, 15 et 14 h.; le 14, 10 h.; le 15, 14 h.; le 19, 13^h53; le 24, 4^h50, 8 et 9 h.; le 24, 9 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 4, 16 h., ondulations croisées dans les ci-cu, SSW.-NNE. et WSW.-ENE.; le 14, 15 h., ci WNW.-ESE.; 15 h., ci W.-E.; le 15, 16 h., ondulations dans le ci-s WNW.-ESE., dans les ci-cu N.-S.; le 20, 15 h., ci NNW.-SSE.; le 20, 12 h., ondulations dans le ci-s NNW.-SSE.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.										
DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
9	14	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	12, 13, 14, 15 et 16	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	8, 9, 10, 15 et 16	12 et 13	»	»	14	»	»	»	»	»
12	13, 14, 15 et 16	12	11	10	»	»	8 et 9	»	»	»
13	»	»	»	11	8, 9 et 10	»	»	»	»	»
14	8, 9 et 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	12, 13, 14, 15 et 16	»	8, 9, 10 et 11	»	»	»	»	»
18	»	»	»	16	11, 13, 14 et 15	10 et 12	»	»	»	8 et 9
19	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»
22	8, 9 et 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	10	9, 11, 13, 14, 15 et 16	8	»	»	»	»	»	»
27	14	12	»	15	»	16 et 17	»	»	»	»
30	»	13	»	»	»	10 et 11	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

JANVIER 1902.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
2	»	»	»	»	»	»	0 5	0 25	0 50	0 10	»	»	»	»	»	»	1 30
3	»	»	»	»	»	0 50	0 40	0 5	»	0 30	0 55	0 25	»	»	»	»	3 25
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
5	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	0 35	»	»	»	»	»	»	»	»	2 50
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
13	»	»	»	»	»	»	»	0 25	0 30	»	»	»	»	»	»	»	0 55
14	»	»	»	»	»	0 25	0 5	0 15	0 20	0 5	0 5	»	»	»	»	»	1 15
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 5	»	»	»	»	»	0 20
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
19	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 20	0 5	»	»	»	»	»	»	0 30
20	»	»	»	»	»	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
24	»	»	»	»	0 55	0 40	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	1 20
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 5	»	»	»	»	0 15
26	»	»	»	»	0 45	0 55	1 0	1 0	0 35	0 20	0 20	»	»	»	»	»	4 55
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
28	»	»	»	»	»	»	0 10	0 50	0 25	0 20	»	»	»	»	»	»	1 45
29	»	»	»	»	»	0 25	0 25	0 10	0 30	0 30	0 30	0 5	»	»	»	»	2 55
30	»	»	»	»	0 10	0 40	0 25	0 55	1 0	1 0	0 30	0 15	»	»	»	»	4 55
31	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 5	»	»	»	»	»	»	0 15
TOTAUX. . .	»	»	»	»	1 45	4 55	4 0	4 50	4 40	3 20	2 35	0 50	»	»	»	»	26 55

Heures de soleil possibles en janvier 26^h
 — de soleil en janvier 1902 26^h55^m
 — — — — en % des heures possibles. 10

Moyenne de soleil par jour 0^h52^m [1^h48^m]
 Maximum 4^h55^m
 Minimum 0^h0^m
 Jours sans soleil 16

UCCLE.

PLUVIOGRAPHE.

[illegible]

UCCLE.

FÉVRIER 1902.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.							OZONE.	
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES.						REMARQUES	8	21
						n° 11	n° 13	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4			
1	mm. 766,5	mm. 765,6	mm. 765,1	mm. 760,0	mm. 758,6*	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	»	2	0
2	55,7	55,8	54,8	53,6	55,7	»	»	»	»	»	»	»	0	0
3	55,0	55,1	52,9	52,6	55,2	0,1*	0,1*	0,10*	0,10*	0,100*	0,1	● ✕	0	0
4	54,5	54,4	54,8	54,9	55,4	»	»	»	»	»	»	»	0	0
5	54,4	54,5	55,9	52,5	50,2	»	»	»	»	»	»	»	0	0
6	42,9	42,6	41,5	40,0	37,1	15,0	14,5	14,20	15,80	14,200	14,5	●	0	0
7	55,7	56,2	57,0	57,6	59,4	—	—	—	—	—	5,6	● ✕	0	0
8	57,7	58,0	58,5	58,2	58,4	10,5	9,9	9,60	9,20	9,500	6,0	● ✕ △	0	4
9	57,9	58,5	59,5	59,5	41,0	»	»	»	»	»	»	»	5	4
10	42,8	42,9	42,7	41,5	59,2	10,4*	10,4*	10,40*	10,40*	10,400*	10,4	✕	0	6
11	47,1	47,8	48,7	49,0	50,4	»	»	»	»	»	»	»	1	0
12	51,2	51,4	51,5	51,2	51,5	»	»	»	»	»	»	»	0	0
13	49,7	49,6	49,6	49,5	50,7	»	»	»	»	»	»	»	0	0
14	52,6	52,8	55,1	55,2	55,5	0,1*	0,1*	0,10*	0,10*	0,100*	0,1	✕	0	6
15	58,5	58,8	59,4	60,0	62,1	»	»	»	»	»	»	»	5	1
16	61,5	61,1	59,4	57,1	55,2	»	»	»	»	»	»	»	0	2
17	50,4	50,5	49,9	49,7	51,5	»	»	»	»	»	»	»	0	0
18	55,5	55,4	55,8	55,7	55,5	»	»	»	»	»	»	»	0	0
19	55,7	55,8	55,6	55,0	54,7	»	»	»	»	»	»	»	0	0
20	55,4	55,6	55,5	55,0	55,7	»	»	»	»	»	»	»	0	0
21	56,9	57,0	57,0	56,5	56,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
22	56,1	55,9	55,2	54,1	55,4	»	»	»	»	»	»	»	0	0
23	52,1	51,9	51,6	50,9	50,8	1,5	1,5	0,60	0,60	0,900	0,5	●	1	1
24	48,6	48,5	47,5	46,1	46,0	»	»	»	»	»	»	»	1	0
25	46,0	45,8	45,6	44,9	44,9	»	»	»	»	»	»	»	0	0
26	44,9	44,9	45,8	42,8	41,0	9,2	8,4	8,50	7,80	8,625	8,5	●	1	0
27	56,0	55,9	56,6	57,8	59,8	6,1	6,1	5,90	5,50	5,500	4,8	●	4	4
28	45,4	45,7	44,5	45,8	45,5	»	»	»	»	»	»	»	4	2
Moy. de la 1 ^{re} déc.	748,07	748,12	747,85	746,98	746,62	52,7	50,8	49,20	47,50	48,925	48,1	Sommes.	0,7	1,1
— — 2 ^e —	55,52	55,68	55,65	55,52	54,22	9	9	9	9	9	9	Jours.		
— — 3 ^e —	48,00	47,95	47,70	47,11	47,00	7	7	7	7	7	7	Jours de 0 ^{mm} ,5.		
						7	7	6	6	6	6	— 1 ^{mm} ,0.		
						5	5	5	5	5	4	— 5 ^{mm} ,0.		
MOY. GÉNÉRALE. . .	750,00	750,06	749,88	749,28	749,44									

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200 mm. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 54 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'AL

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	767,1	766,9	766,8	766,7	766,6	766,7	766,8	766,6	766,2	765,5	764,9	764,1	765,0	766,1
2	57,7	57,0	56,6	55,8	56,0	56,1	56,2	56,0	56,0	55,9	55,7	55,7	54,8	55,1
3	55,7	55,5	55,5	55,2	55,1	52,8	52,6	52,8	53,0	53,1	53,0	53,0	55,1	55,1
4	55,5	55,4	55,4	55,5	55,5	55,4	55,5	55,8	54,1	54,4	54,6	54,8	54,8	55,1
5	55,2	55,0	55,0	54,8	54,6	54,7	54,6	54,5	54,5	54,4	54,1	54,0	55,7	55,7
6	45,5	47,4	46,5	45,9	45,4	44,7	44,2	45,6	45,1	42,9	42,2	41,9	41,5	41,5
7	56,2	55,8	55,4	55,2	54,9	55,0	55,5	55,4	55,7	56,1	56,4	56,9	57,0	57,0
8	59,0	59,1	58,7	58,8	58,2	58,2	58,1	57,8	57,8	58,0	58,4	58,8	58,6	58,6
9	58,2	57,6	57,5	57,2	57,1	57,1	57,2	57,6	57,9	58,2	58,8	59,2	59,4	59,4
10	41,7	41,7	41,9	42,0	42,2	42,4	42,4	42,4	42,8	42,9	45,1	45,1	42,9	42,9
11	41,5	42,5	45,5	44,1	44,8	45,5	45,7	46,5	46,9	47,5	48,0*	48,5*	48,7*	48,7*
12	50,8	50,8	50,8	50,8	50,8	50,9	50,9	51,0	51,2	51,5	51,5	51,8	51,6	51,6
13	50,9	50,5	50,1	49,8	49,8	49,7	49,7	49,5	49,6	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
14	51,0	51,1	51,3	51,5	51,5	51,5	51,5	52,0	52,4	52,7	53,0	53,5	53,2	53,2
15	55,9	56,0	56,5	56,4	56,6	56,8	57,2	57,8	58,4	58,8	59,2	59,6	59,5	59,5
16	62,1	62,0	61,8	61,6	61,7	61,5	61,2	61,0	61,2	61,1	60,4	60,1	59,3	59,3
17	55,5	55,1	52,5	52,4	51,7	51,0	50,7	50,5	50,5	50,7	50,5	50,4	49,9	49,9
18	52,1	52,2	52,5	52,5	52,8	52,7	52,5	52,8	53,1	53,5	53,9	53,9	53,9	53,9
19	55,8	55,8	55,6	55,7	55,5	55,5	55,4	55,6	55,7	55,8	55,8	55,7	55,6	55,6
20	54,7	54,6	54,8	54,7	54,7	54,7	54,9	55,1	55,4	55,6	55,5	55,7	55,5	55,5
21	56,2	56,2	56,5	56,2	56,2	56,4	56,4	56,5	56,7	56,9	57,1	57,1	57,1	57,1
22	56,5	56,5	56,5	56,2	56,0	55,8	55,7	56,0	56,1	56,0	55,6	55,5	55,2	55,2
23	55,0	52,7	52,6	52,5	52,1	51,9	51,6	51,5	51,9	51,7	51,4	51,6	51,5	51,5
24	50,5	50,0	49,8	49,4	49,5	48,9	48,7	48,7	48,7	48,6	48,0	47,8	47,4	47,4
25	46,0	46,0	45,9	45,8	45,7	45,8	45,7	45,8	45,9	45,9	45,7	45,7	45,5	45,5
26	45,4	45,4	45,5	45,1	45,0	44,9	44,9	44,8	44,9	44,8	44,4	44,2	45,7	45,7
27	59,4	58,8	58,4	57,7	56,8	56,2	56,0	55,9	56,0	55,9	55,8	56,4	56,7	56,7
28	40,6	40,8	41,0	41,2	41,6	41,9	42,5	42,8	45,2	45,6	45,9	44,2	44,2	44,2
Moy. de la 1 ^{re} déc.	749,08	748,74	748,51	748,29	748,14	748,11	748,09	748,05	748,11	748,14	748,12	748,15	747,88	747,88
— — 2 ^e —	52,85	52,86	52,92	52,91	52,97	52,96	52,97	53,18	53,44	53,67	53,75	53,87	53,69	53,69
— — 3 ^e —	48,42	48,50	48,20	47,99	47,84	47,72	47,66	47,75	47,92	47,92	47,74	47,79	47,66	47,66
MOY. GÉNÉRALE.	750,25	750,09	750,00	749,85	749,78	749,75	749,71	749,80	749,96	750,05	750,02	750,09	749,89	749,89

FÉVRIER 1902.

REGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1	760,0	759,2	759,0	759,1	759,1	759,0	758,6	758,1	757,8	757,7	767,1	757,7	762,7	1
8	55,5	55,4	55,2	55,4	55,4	55,8	55,7	55,9	55,5	55,7	57,7	55,1	54,9	2
7	52,7	52,7	52,7	52,9	52,8	52,9	53,2	53,2	53,1	53,5	55,8	52,7	53,0	3
7	54,7	54,9	54,9	55,2	55,2	55,5	55,5	55,5	55,5	55,2	55,5	55,5	54,5	4
6	52,1	51,7	51,6	51,4	51,2	50,5	50,2	49,7	49,0	48,5	55,2	48,5	52,8	5
5	59,9	59,6	59,2	58,7	58,5	57,7	57,2	56,9	56,6	56,2	48,5	56,2	41,6	6
0	57,6	58,1	58,5	58,9	59,2	59,5	59,1	59,5	59,5	59,0	59,6	54,9	57,1	7
2	58,2	57,9	58,1	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,2	59,1	57,7	58,4	8
2	59,4	59,6	59,9	40,5	40,7	40,7	41,0	41,2	41,5	41,7	41,7	57,1	59,1	9
9	41,5	41,2	40,6	40,2	59,6	59,5	59,5	59,6	40,6	41,5	45,2	59,5	41,6	10
6*	49,0*	49,2*	49,5	49,8	50,0	50,2	50,4	50,5	50,6	50,8	50,8	41,5	47,6	11
2	51,2	51,2	51,2	51,5	51,5	51,4	51,2	51,2	51,0	50,9	51,8	50,8	51,2	12
5	49,5	49,6	49,7	50,0	50,5	50,4	50,7	50,9	50,9	51,0	51,0	49,5	50,0	15
2	55,2	55,4	55,9	54,4	54,8	55,0	55,5	55,4	55,7	55,9	55,9	51,0	55,2	14
7	59,9	60,5	60,8	61,2	61,4	61,6	62,0	62,2	62,5	62,1	62,5	55,9	59,5	15
7	57,0	56,7	56,5	56,4	55,9	55,5	55,2	54,5	54,1	55,5	62,1	55,5	58,7	16
9	49,9	50,0	50,5	50,6	50,8	51,2	51,4	51,6	51,6	52,1	52,1	49,9	51,1	17
9	55,8	55,9	54,5	54,8	55,1	55,5	55,5	55,5	55,6	55,8	55,8	52,1	55,8	18
5	55,0	55,0	54,9	54,7	54,7	54,8	54,7	54,7	54,6	54,7	55,8	54,6	55,5	19
2	55,0	55,0	55,2	55,5	55,5	55,7	55,8	55,9	56,1	56,2	56,2	54,6	55,5	20
7	56,6	56,6	56,4	56,6	56,5	56,5	56,6	56,7	56,5	56,5	57,1	56,2	56,6	21
6	54,2	54,0	55,9	54,0	54,0	55,8	55,5	55,2	55,1	55,0	56,5	55,0	54,9	22
9	50,8	50,8	50,7	50,9	50,7	50,7	50,7	50,6	50,4	50,5	55,0	50,5	51,4	25
4	46,1	45,9	45,9	46,0	46,1	46,1	46,1	46,1	46,1	46,0	50,5	45,9	47,6	24
1	44,9	44,8	44,9	45,1	45,1	45,1	45,1	45,2	45,5	45,4	46,0	44,8	45,5	25
0	42,7	42,4	42,4	42,2	42,0	41,7	41,2	40,7	40,1	59,4	45,4	59,4	45,4	26
6	58,0	58,5	58,6	59,0	59,4	59,5	59,9	40,0	40,2	40,6	40,6	55,7	57,9	27
0	45,8	45,8	45,5	45,5	45,5	45,5	45,6	45,6	45,5	45,5	44,2	40,6	45,0	28
15	746,96	746,85	746,75	746,84	746,78	746,70	746,61	746,59	746,52	746,52	750,14	745,05	747,57	
42	55,55	55,45	55,55	55,89	54,00	54,11	54,20	54,24	54,25	54,50	55,58	51,54	55,55	
29	47,14	47,07	47,01	47,16	47,16	47,11	47,09	47,01	46,90	46,84	49,14	45,74	47,54	
45	749,29	749,26	749,28	749,45	749,47	749,46	749,46	749,44	749,59	749,59	751,72	747,49	749,70	

UCCLE.

TEMPÉRATURE																
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
1	-2,2	-2,5	-2,7	-3,0	-3,2	-3,4	-3,5	-3,7	-3,8	-3,9	-5,0	-2,4	-2,2	-2,1	-0,8	-0,6
2	-3,8	-3,7	-3,8	-3,7	-3,4	-3,2	-3,1	-2,9	-2,7	-2,8	-2,5	-2,0	-1,5	-0,9	-0,9	-0,5
3	-1,1	-0,8	-0,8	-1,2	-1,2	-1,5	-1,7	-2,0	-2,1	-2,2	-1,6	-0,2	1,1	0,8	0,1	1,5
4	0,5	0,2	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,5	-0,5	-0,4	-0,5	-0,2	-0,1	-0,1	0,0
5	-0,5	-0,5	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,6	-0,4	-0,5	0,0	0,9	2,0	2,7	2,7	2,9
6	-0,8	-0,4	-0,5	-0,8	-0,8	-1,1	-0,9	-0,8	-1,4	-1,6	-0,2	1,6	1,8	1,9	2,5	2,8
7	3,9	5,8	4,1	4,0	4,1	5,1	2,6	1,8	1,6	1,1	1,2	1,0	1,4	0,9	1,4	0,5
8	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7	-1,0	-0,6	-0,2	0,0	0,2	0,4
9	1,9	2,6	2,3	1,7	1,9	1,6	1,4	0,7	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,5	2,4	1,8
10	-1,2	-1,3	-1,2	-1,2	-1,3	-1,2	-1,1	-0,7	-1,2	-1,0	-0,7	0,1	1,5	1,7	1,7	1,7
11	-2,0	-2,5	-2,7	-3,0	-3,7	-3,2	-3,2	-3,0	-4,1	-3,9	-2,2	-2,0	-0,8	-0,9	-0,5	-1,0
12	-3,4	-3,2	-3,2	-3,7	-3,2	-3,9	-3,7	-6,5	-6,1	-3,8	-4,7	-1,8	-0,1	0,1	2,2	2,9
13	-4,2	-4,3	-4,3	-4,9	-3,8	-6,1	-8,3	-7,0	-8,5	-9,0	-7,0	-4,5	-2,8	-2,5	-1,1	-0,6
14	-3,1	-3,4	-6,0	-6,7	-7,3	-8,7	-9,3	-9,2	-8,0	-7,8	-7,7	-6,4	-4,9	-3,8	-3,9	-3,6
15	-3,2	-3,2	-4,9	-4,7	-4,7	-4,8	-4,9	-6,5	-6,2	-6,2	-4,9	-3,5	-2,2	-1,6	-1,4	-1,5
16	-8,0	-8,9	-8,9	-9,3	-9,8	-10,2	-11,0	-10,6	-10,4	-10,5	-9,0	-7,8	-6,1	-4,2	-2,9	-2,7
17	-6,7	-7,1	-7,6	-7,8	-8,1	-8,5	-9,0	-8,9	-9,0	-9,1	-8,5	-3,8	-3,0	0,0	1,8	-1,0
18	-0,7	-0,9	-0,8	-1,5	-1,6	-1,5	-1,4	-1,5	-1,4	-1,5	-1,1	-0,7	0,0	0,0	0,5	0,5
19	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,5	0,1	0,6	1,5	1,6	1,6	1,8	1,9
20	-0,7	-0,5	-0,5	-0,2	-0,1	0,0	0,2	0,5	0,5	0,4	0,6	0,9	1,2	1,7	1,9	2,2
21	1,6	1,5	1,1	1,2	1,1	1,0	1,4	1,1	1,8	1,9	3,3	4,4	4,7	5,8	6,8	7,9
22	-0,4	-0,5	-0,7	-1,2	-1,5	-1,1	-1,6	-2,0	-1,8	-1,8	0,2	1,5	2,4	3,2	4,1	4,6
23	1,5	1,8	1,7	2,2	2,7	3,5	3,5	5,4	2,6	2,5	3,0	4,6	4,8	5,5	5,5	6,2
24	6,0	3,5	5,1	5,1	3,5	3,5	3,4	4,9	3,2	3,1	3,9	6,8	9,1	10,4	11,1	10,2
25	4,5	3,9	2,7	3,1	2,7	2,9	2,5	1,7	1,6	1,5	3,5	5,5	6,5	7,9	9,5	9,4
26	0,7	-0,4	-1,0	-1,4	-1,2	-1,1	-1,0	-1,5	-0,7	-0,9	0,9	2,5	4,5	6,2	6,8	8,0
27	3,8	4,2	4,5	4,7	5,0	5,1	5,1	4,9	5,0	5,0	5,6	5,8	6,0	6,2	7,2	8,9
28	8,2	7,8	7,5	7,2	6,9	6,5	6,5	7,0	7,3	7,3	7,9	8,4	9,2	10,1	10,1	11,0
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	-0,38	-0,28	-0,54	-0,52	-0,52	-0,70	-0,79	-0,91	-1,00	-1,09	-0,67	-0,04	0,57	0,74	0,92	1,07
— — 2 ^e —	-3,77	3,97	-4,07	-4,58	-4,63	-4,83	-3,25	-3,25	-3,29	-3,29	-4,57	-3,01	-1,71	-0,94	-0,16	-0,29
— — 3 ^e —	3,21	3,00	2,59	2,61	2,65	2,79	2,67	2,44	2,62	2,37	3,79	4,94	5,90	6,91	7,61	8,27
MOYENNE GÉNÉRALE . .	-0,56	-0,66	-0,84	-1,00	-1,08	-1,18	-1,39	-1,50	-1,50	-1,54	-0,72	0,52	1,28	1,90	2,45	2,64

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

FÉVRIER 1902.

L'AIR.

	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. de minuit à minuit.	Min.	MOY. vraies.	Max. de midi à midi.	Min.	MOY.	DATE du mois.
7	-1,2	-1,8	-2,3	-2,7	-2,9	-3,1	-3,3	-3,7	-3,8	-0,2	-4,1	-2,5	2,0	-4,1	-1,05	1
0	-0,5	-0,7	-1,0	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2	-1,0	-1,1	0,1	-4,0	-1,8	-0,2	-4,0	-2,10	2
9	0,0	0,0	0,2	-0,5	0,0	0,0	0,3	0,5	0,5	3,0	-2,8	-0,2	2,7	-2,8	-0,05	3
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,5	0,5	-0,8	-0,1	3,0	-0,8	1,10	4
2	1,4	0,9	0,8	0,2	-0,4	-0,5	-0,6	-1,0	-0,8	3,1	-1,2	0,5	3,0	-1,2	0,90	5
2	1,9	2,0	2,5	2,5	3,1	3,1	3,2	3,7	3,9	3,9	-1,8	1,2	3,1	-1,8	0,65	6
3	0,0	0,0	-0,1	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	4,1	-0,7	1,4	4,1	0,6	2,35	7
8	1,6	2,2	2,5	2,8	2,8	2,7	2,5	2,2	1,9	2,9	-1,3	0,6	1,4	-1,3	0,05	8
6	1,1	0,5	-0,1	-0,5	-0,7	-0,7	-0,6	-0,9	-1,2	3,4	-1,3	1,2	2,9	-0,5	1,20	9
8	-0,2	-0,4	-0,8	-0,7	-1,0	-1,4	-1,6	-2,0	-2,0	3,5	-2,0	-0,4	3,4	-1,7	0,85	10
0	-2,5	-3,0	-3,2	-3,5	-4,0	-4,1	-4,2	-4,4	-3,4	0,9	-3,4	-2,6	3,3	-4,4	-0,55	11
9	-0,5	-1,5	-1,6	-1,7	-3,5	-3,7	-3,2	-3,2	-4,2	3,4	-7,0	-2,7	2,0	-7,0	-2,50	12
0	-2,5	-2,7	-2,7	-3,6	-3,5	-3,2	-4,5	-4,2	-3,1	-0,2	-9,7	-4,1	3,4	-9,7	-3,15	13
8	-4,9	-5,0	-4,6	-5,1	-3,6	-3,5	-3,4	-3,2	-3,2	-3,2	-10,1	-3,8	-0,2	-10,1	-3,15	14
2	-3,5	-4,5	-4,4	-5,4	-6,5	-6,4	-6,8	-7,4	-8,0	-0,9	-8,0	-4,5	-1,4	-7,1	-4,25	15
1	-3,8	-4,5	-5,2	-5,5	-3,8	-3,7	-6,2	-6,7	-6,7	-1,7	-11,6	-6,7	-0,9	-11,6	-6,25	16
4	-0,7	-0,5	-0,6	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,6	-0,7	2,1	-10,0	-3,8	0,6	-10,0	-4,70	17
9	0,6	0,7	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	1,2	-1,8	-0,5	2,1	-1,8	0,15	18
8	1,8	1,9	0,7	-0,1	-0,2	-0,2	-0,6	-0,5	-0,7	2,1	-1,1	0,6	1,9	-0,5	0,70	19
5	2,5	1,8	1,6	1,1	1,8	1,5	2,2	1,9	1,6	3,7	-0,7	1,2	2,1	-1,1	0,50	20
9	6,1	4,5	3,5	3,2	1,9	2,0	1,2	0,5	-0,4	8,1	-0,4	3,2	3,8	0,4	3,10	21
9	4,1	2,8	2,6	1,5	2,3	2,3	2,2	1,6	1,5	3,2	-2,3	1,4	8,1	-2,3	2,90	22
1	6,1	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5	3,8	6,0	6,0	7,2	1,4	4,5	3,5	1,1	3,30	23
9	9,1	8,9	8,4	7,5	6,5	6,7	6,0	3,4	4,3	11,5	4,5	7,1	10,4	4,4	7,40	24
7	6,8	3,1	3,8	2,7	1,5	1,7	0,8	0,0	0,7	9,8	0,0	4,2	11,3	1,0	6,15	25
9	6,7	3,8	6,0	3,0	3,9	3,9	3,6	3,5	3,8	8,8	-1,8	3,0	9,8	-1,8	4,00	26
7	9,0	8,6	8,0	7,5	7,5	7,7	7,6	7,8	8,2	10,0	3,8	6,6	8,8	2,7	5,75	27
5	10,4	8,4	7,4	7,0	7,0	7,0	7,2	6,7	6,9	11,6	3,8	8,2	10,2	3,8	8,00	28
12	0,43	0,25	0,13	-0,02	-0,07	-0,13	-0,21	-0,28	-0,36	2,41	-2,00	-0,01	2,54	-1,76	0,39	
0,46	-1,33	-1,73	-1,96	-2,36	-2,70	-2,75	-2,89	-3,01	-3,41	0,74	-6,54	-2,87	1,29	-6,33	-2,52	
3,17	7,29	6,22	5,66	4,99	4,51	4,62	4,30	3,89	3,87	9,00	1,33	4,77	8,74	1,41	3,07	
2,57	1,76	1,25	0,96	0,57	0,30	0,29	0,12	-0,06	-0,24	3,70	-2,66	0,34	3,86	-2,49	0,69	

UCCLE.

HUMID													
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	85*	85*	82*	81*	85*	87*	87*	87*	90*	86	81	77	77
2	76*	78*	80*	82*	85*	85*	86*	87*	87	81	78	78	74
3	98	97	97	100	100	100	100	100	100	100	96	91	81
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	97	97
5	95	90	90	95	95	98	97	95	95	90	85	81	69
6	95	88	88	91	95	97	95	97	98	91	85	74	81
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	97
9	100	98	100	100	97	100	100	100	100	97	95	92	91
10	95	95*	94*	94*	95*	91*	91*	86*	88	83	81	85	72
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	95	85
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	88	78
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	100	100	100	96	92	96	96	98	100	96	89	88	77
16	95	95	92	97	100	100	100	100	100	97	97	95	87
17	91	95	98	100	100	100	100	100	100	100	100	95	85
18	85	90	90	98	98	95	98	100	98	95	90	88	91
19	97*	98*	99*	98	100	98	100	97	98	98	90	90	86
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	97	95
21	87	86	86	85	85	85	80	85	82	75	70	68	71
22	95	95	95	95	95	90	95	96	96	91	81	75	74
23	86	84	84	81	79	76	78	78	86	81	79	65	68
24	82	78	82	78	77	71	72	72	74	67	65	61	52
25	68	71	78	76	78	75	77	84	86	78	67	55	46
26	80	88	91	90	90	85	86	91	85	79	71*	61	60
27	90	91	97	98	98	98	100	100	100	98	97	100	94
28	86	87	90	95	94	94	97	94	95	90	88	84	85
MOYENNE de la 1 ^{re} décade . . .	95,8	92,7	95,1	94,5	94,6	95,6	95,6	95,2	95,8	92,6	89,7	87,0	85,9
— 2 ^e — . . .	96,6	97,8	97,9	98,9	99,0	98,7	99,4	99,5	99,6	98,4	95,7	95,2	88,2
— 3 ^e — . . .	84,2	84,7	87,6	87,0	86,5	84,2	85,4	87,2	87,5	82,4	77,0	70,6	68,5
MOYENNE GÉNÉRALE	92,1	92,2	95,2	95,9	95,9	95,5	94,0	94,5	94,8	91,7	88,2	84,5	81,0

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

FÉVRIER 1902.

AIR.

	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
6	66	61	64	64	69	64	65	68	70	72*	73*	76*	75,5	1
8	73	78	81	85	87	91	95	91	97	100	97	98	83,8	2
8	90	86	86	95	95	97	98	95	100	100	100	100	95,4	3
0	90	91	91	86	86	86	86	85	95	95	95	95	94,2	4
0	67	65	68	77	81	81	81	85	88	90	95	95	85,9	5
0	87	90	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92,9	6
8	100	98	98	100	100	95	95	95	100	100	100	100	99,2	7
7	95	98	95	97	95	94	90	91	97	97	98	100	97,5	8
7	85	79	82	85	90	89	87	86	86	86	86	95	91,6	9
2	74	78	86	100	100	100	100	98	100	100	100	100	89,1	10
6	95	97	90	96	98	99	99	100	100	100	100	100	96,8	11
5	75	75	80	100	91	93	91	96	100	100	100	100	92,4	12
8	74	76	82	88	90	90	96	92	96	100	100	100	94,2	13
8	96	94	96	98	96	96	96	100	100	100	100	100	98,6	14
4	69	55	66	60	71	74	81	85	95	91	95	95	84,7	15
0	65	59	57	68	70	72	72	74	80	85	88	91	84,0	16
4	78	79	70	72	72	76	75	75	81	85	85	85	85,9	17
1	90	91*	91	91	88	95	95	95	98*	96*	96*	97*	92,9	18
7	87	89	90	90	92	98	100	100	100	100	100	100	94,8	19
0	89	79	81	84	87	89	95	86	91	89	87	87	95,0	20
3	62	62	58	68	70	78	81	86	90	91	95	95	77,5	21
0	67	65	64	67	72	75	77	77	79	82	86	86	81,0	22
0	69	68	80	79	91	88	87	81	85	85	80	82	78,5	23
9	54	52	54	61	61	59	64	64	68	68	64	68	64,9	24
0	45	41	44	61	67	70	75	78	84	88	91	80	66,7	25
6	55	55	61	65	75	69	71	74	82	82	87	90	74,4	26
6	87	81	76	80	78	82	82	90	90	92	91	86	91,2	27
5	70	69	66	70	75	81	85	81	86	85	86	85	85,5	28
4,6	82,5	82,4	84,8	88,5	90,1	89,7	89,5	89,2	95,1	95,8	94,2	95,5	90,5	
0,5	81,8	79,2	80,5	84,7	85,5	88,0	89,8	90,1	95,9	94,6	94,9	95,5	91,7	
4,9	65,1	61,4	62,9	68,9	75,4	75,0	77,5	78,9	85,0	85,9	85,0	85,7	77,2	
7,4	76,7	75,2	76,9	81,5	85,7	84,9	86,2	86,6	90,5	91,2	91,8	92,0	87,1	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'AP

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
2	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.
3	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
4	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.
5	ENE.	E.	E.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	ESE.	SE.	SE.	SE.
6	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	S.	S.
7	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	S.	W.	NW.	NW.	NNW.	N.	N.
8	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	W.	WS.
9	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WS.
10	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
11	NNW.	NW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.
12	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.
13	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	NE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.
14	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
15	NNE.	N.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
16	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
17	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.
18	»	»	»	»	E.	E.	»	»	»	E.	E.	NN.
19	»	»	»	»	»	»	WSW.	»	»	»	WSW.	NN.
20	E.	E.	ESE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
21	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
22	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SS.
23	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	S.	SSE.	SSE.	SS.
24	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ES.
25	ESE.	ESE.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	ES.
26	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.
27	SE.	SE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSW.	SSW.
28	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.
N.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
NNW.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
NW.	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
WNW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
WSW.	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	2	2
SW.	1	1	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3
SSW.	2	2	1	1	1	1	0	1	1	1	2	2
S.	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	2	2
SSE.	1	1	2	1	1	2	3	3	2	3	2	2
SE.	4	4	3	6	3	3	2	3	2	3	3	3
ESE.	3	3	3	0	2	3	3	2	2	1	0	0
E.	2	3	3	3	3	4	3	2	2	3	4	4
ENE.	2	2	2	2	3	0	0	2	2	2	1	1
NE.	8	6	6	7	6	7	8	7	7	6	6	6
NNE.	1	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1
Calmes.	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	0	0

FÉVRIER 1902.

ÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	1
E.	NE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	2
E.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	3
E.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	4
E.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	E.	E.	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	5
S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	6
N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	7
WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	8
W.	WSW.	WNW.	WNW.	WSW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	9
W.	S.	SSE.	SSE.	ESE.	ENE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	10
W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	11
W.	SSW.	»	»	»	»	»	»	SSW.	SSW.	SSW.	ENE.	12
NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	13
E.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	14
NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	15
E.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	16
E.	NNE.	NNE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	»	17
WSW.	WSW.	»	»	»	W.	»	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	18
NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	19
NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	ESE.	ESE.	20
SE.	SSE.	SSE.	SSE.	»	»	SSE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	21
SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	22
SE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	23
SE.	ESE.	ESE.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	24
SE.	ENE.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	25
E.	S.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	26
W.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	27
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	»	»	SW.	SE.	SE.	SE.	SE.	28
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	10 N.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 NNW.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 NW.
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3 WNW.
1	0	0	0	0	2	1	2	1	1	0	0	10 W.
1	3	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	26 WSW.
2	2	2	3	3	1	2	3	2	2	2	2	56 SW.
3	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	28 SSW.
1	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	19 S.
3	4	6	5	2	1	2	1	1	1	1	2	53 SSE.
2	1	1	1	2	3	2	2	4	4	4	4	70 SE.
2	1	1	1	2	1	2	4	3	2	3	2	48 ESE.
1	0	0	1	1	1	1	0	1	3	2	2	46 E.
2	2	2	0	3	3	3	3	2	1	2	2	48 ENE.
5	7	6	10	6	3	7	6	8	9	8	6	163 NE.
3	3	4	2	3	4	4	3	3	2	2	3	54 NNE.
0	0	2	2	3	3	3	1	0	0	0	1	31 Calmes

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	57,0	40,0	57,0	57,0	58,5	59,8	58,0	55,0	56,7	58,4	57,6	44,1	48,9	47,5
2	40,1	42,9	57,5	54,7	52,1	27,4	28,7	26,9	52,1	50,0	29,6	52,8	28,5	24,5
3	12,0	4,6	0,7	2,9	6,8	10,2	3,9	2,5	0,8	0,7	2,7	1,8	7,5	8,5
4	15,2	16,5	15,5	14,0	17,5	16,7	17,0	15,5	15,0	15,5	11,5*	10,5	11,0	8,5
5	4,6	5,0	1,7	1,5	1,6	2,6	4,1	5,5	2,8	5,9	2,7	0,8	2,0	1,5
6	15,5	12,0	15,4	7,1	8,2	8,5	11,1	10,4	5,1	9,7	5,4	5,6	4,6	5,5
7	2,4	5,5	2,9	1,4	1,7	4,0	6,5	2,6	5,2	10,7	9,4	10,5	7,8	12,5
8	7,5	8,2	5,7	6,5	5,5	4,5	2,2	1,2	5,9	8,1	7,8	15,6	14,0	6,5
9	21,5	28,1	29,6	26,6	50,5	26,4	26,5	25,5	25,0	25,5	19,1	16,5	15,5	15,5
10	12,2	12,8	15,5	14,1	15,6	18,1	17,4	7,0	7,5	8,0	7,0	10,8	12,7	8,5
11	14,0	12,8	11,2	11,8	15,5	15,5	9,7	9,0	9,9	10,9	14,0	17,7	24,8	20,5
12	9,5	7,4	7,8	9,5	7,2	7,5	9,8	8,4	7,2	6,5	5,7	8,7	10,2	6,5
15	15,6	12,6	14,0	11,5	9,2	8,9	15,1	5,4	8,5	7,0	6,8	7,5	11,6	10,5
14	14,1	15,2	12,9	10,5	9,5	10,6	10,8	9,1	10,5	11,5	9,0	12,9	17,5	17,5
15	15,4	10,7	14,5	12,7	15,5	9,2	7,1	6,0	8,9	15,0	18,1	21,0	24,0	24,5
16	17,4	16,8	17,9	14,8	14,6	15,9	18,5	15,8	15,2	19,5	20,9	19,7	17,8	21,5
17	10,5	8,5	6,8	7,0	8,0	3,9	4,4	1,9	2,6	0,8	0,5	1,0	2,9	8,5
18	0,0	0,0	0,0	2,2	0,5	1,5	0,0	0,0	0,5	1,1	3,6	5,7	5,1	4,5
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,7	0,0	0,0	1,4	5,0	8,0	6,0	9,5
20	8,4	8,9	11,6	9,9	8,5	5,6	6,1	4,8	7,7	8,2	7,8	9,6	12,2	11,5
21	14,8	18,8	18,0	15,1	15,9	15,5	14,5	16,7	12,6	9,5	12,2	11,7	8,7	4,5
22	8,7	6,8	7,0	6,7	5,0	6,4	4,7	4,7	10,0	10,6	9,4	12,1	12,0	10,5
23	19,1	17,1	17,9	16,9	14,1	16,0	17,0	15,5	14,6	16,1	19,4	20,0	20,6	16,5
24	16,8	16,5	15,2	16,8	18,7	22,4	17,4	17,2	16,0	19,7	15,8	17,5	16,8	11,5
25	12,7	8,8	10,5	10,8	12,4	10,6	6,5	8,7	15,5	10,7	11,2	10,7	9,8	15,5
26	2,5	4,5	5,7	5,5	7,9	8,7	12,8	14,2	12,5	11,6	8,8	5,9	5,6	4,5
27	25,0	24,2	25,8	25,9	27,2	22,0	17,6	10,5	10,7	9,1	15,6	20,8	19,6	24,5
28	25,0	20,0	17,4	14,6	14,0	16,0	20,0	20,4	19,6	20,4	21,6	21,7	21,5	19,5
SOMMES . . .	388,7	378,8	369,1	345,6	351,1	355,1	546,3	290,2	510,0	555,9	558,2	576,6	598,4	574,5
MOYENNES (en kilom.)	15,9	15,5	15,2	12,5	12,5	12,7	12,4	10,4	11,1	12,0	12,1	15,4	14,2	15,5
MOYENNES (par seconde en mètres).	5,9	5,7	5,7	5,4	5,5	5,5	5,4	2,9	5,1	5,5	5,4	5,7	5,9	5,5

(1) Le 1^{er}, entre 15 et 25 h., la pression du vent a dépassé à plusieurs reprises la valeur de 50 kilogrammes par mètre carré

FÉVRIER 1902.

ÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
m.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
54,0	54,0	53,9	47,1	48,0	47,1	43,2	47,2	43,9	44,6	1057,5	12,0	100 (4)	15h25	1
21,6	21,6	21,2	19,7	20,3	18,2	19,8	20,6	22,3	22,3	660,0	7,5	42	1h40	2
6,7	6,7	3,4	5,3	10,5	13,9	12,1	10,6	8,9	10,2	151,8	1,8	—	—	3
11,2	11,2	12,8	11,5	11,5	11,6	10,7	6,9	2,8	3,0	286,7	3,3	—	—	4
5,7	5,7	8,5	9,1	7,9	11,4	11,5	9,2	8,5	9,9	122,5	1,4	—	—	5
3,3	3,3	4,6	3,9	5,0	6,6	7,5	3,2	2,9	1,6	168,2	1,9	—	—	6
18,3	18,3	17,2	13,3	14,6	12,3	9,4	9,2	10,6	12,0	214,0	2,5	—	—	7
9,7	9,7	12,8	18,1	24,1	23,1	24,4	24,0	23,6	22,9	280,8	3,2	—	—	8
11,2	11,2	7,2	6,9	4,5	6,9	8,7	12,2	12,0	10,6	411,0	4,8	—	—	9
6,4	6,4	11,6	18,2	24,4	29,0	33,3	39,8	40,4	29,2	401,7	4,6	—	—	10
13,6	13,6	12,2	10,1	12,3	10,5	8,2	8,1	7,2	8,2	503,4	3,3	—	—	11
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,9	6,8	13,3	12,2	131,9	1,8	—	—	12
11,6	11,6	7,2	7,6	8,9	12,0	10,4	10,6	14,0	14,1	246,2	2,8	—	—	13
17,1	17,1	16,7	11,3	11,1	13,9	13,7	11,3	10,7	10,4	303,4	3,3	—	—	14
20,0	20,0	14,9	12,6	17,2	17,6	18,8	17,6	20,3	18,8	376,4	4,4	—	—	15
16,4	16,4	13,4	12,7	9,2	9,2	9,8	10,2	9,3	10,9	566,9	4,2	—	—	16
7,3	7,3	7,6	3,3	3,3	2,1	2,5	0,5	1,3	0,0	104,5	1,2	—	—	17
0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	4,4	3,7	1,3	0,0	1,1	36,9	0,4	—	—	18
10,9	10,9	8,8	11,8	18,3	17,2	13,3	13,0	11,9	13,7	167,1	1,9	—	—	19
10,7	10,7	10,0	12,3	13,0	11,3	9,3	13,4	16,6	16,4	248,3	2,9	—	—	20
1,3	1,3	0,0	3,6	6,4	8,4	10,8	12,3	3,2	6,7	242,6	2,8	—	—	21
8,6	8,6	3,0	2,6	3,9	3,8	6,3	13,7	16,1	16,1	204,9	2,4	—	—	22
12,9	12,9	13,8	14,3	19,6	16,8	16,1	16,3	18,4	17,9	398,8	4,6	—	—	23
10,2	10,2	11,4	14,3	13,4	12,3	16,0	13,2	20,6	13,4	379,3	4,4	—	—	24
13,3	13,3	14,9	13,4	13,1	11,2	10,9	6,9	7,3	6,3	261,4	3,0	—	—	25
4,7	4,7	4,6	6,5	10,9	12,1	8,1	11,2	9,2	20,4	203,4	2,4	—	—	26
24,1	24,1	19,0	16,2	18,3	21,6	23,3	19,9	23,2	26,0	492,0	3,7	—	—	27
12,2	12,2	4,7	0,0	1,3	7,8	3,6	3,3	2,2	3,1	328,0	3,8	—	—	28
543,4	543,4	518,4	510,3	538,2	578,7	379,3	381,3	387,3	386,0	8350,0	"	—	—	
12,3	12,3	11,4	11,1	12,8	13,3	13,6	13,6	13,8	13,8	303,4	"	—	—	
3,4	3,4	3,2	3,1	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	"	3,3	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	-3,0	-3,8	0,8	⊙	9,0	1,5	7,5	⊙	5,2	0,6	4,6	×	3,8	0,1	3,7	×	4,8	0,7	4,1	×
2	-1,9	-2,5	0,4	×	-0,7	-1,7	1,0	×	0,7	-0,9	1,6	×	1,6	-0,1	1,7	×	3,5	1,0	2,5	×
3	-0,2	-1,2	1,0	⊙	5,2	0,0	5,2	⊙	12,0	4,4	7,6	⊙	15,9	6,9	9,0	⊙	16,0	6,9	9,1	⊙
4	0,0	-0,2	0,2	⊙×	0,1	-0,2	0,3	×	0,5	0,0	0,5	×	0,7	0,1	0,6	×	1,1	0,5	0,6	×
5	0,0	-0,2	0,2	×	1,8	0,8	1,0	×	4,1	2,2	1,9	×	7,4	4,2	3,2	×	8,5	5,0	3,5	×
6	-1,1	-1,8	0,7	⊙×	5,9	1,9	4,0	⊙	14,0	6,4	7,6	⊙	5,8	3,5	2,3	×	5,0	3,4	1,6	×
7	1,8	1,5	0,3	×	2,2	1,9	0,3	×	2,7	2,0	0,7	×	3,4	2,5	1,1	×	3,0	1,9	1,1	×
8	-0,2	-0,5	0,3	×	0,5	-0,2	0,7	×	1,0	0,1	0,9	×	3,0	1,0	2,0	×	5,8	2,2	3,6	×
9	1,8	1,4	0,4	×	3,0	2,1	0,9	×	3,1	2,4	0,7	×	7,9	4,4	3,5	×	9,8	5,5	4,3	×
10	-0,8	-1,5	0,7	×	1,7	-0,2	1,9	×	4,5	1,7	2,8	×	11,7	5,2	6,5	×	12,5	5,9	6,6	×
11	-3,9	-2,9	1,0	⊙×	2,4	0,9	1,5	⊙×	5,7	1,0	4,7	⊙×	17,8	6,6	11,2	⊙	8,2	3,0	5,2	⊙
12	-2,0	-4,6	2,6	⊙	9,2	1,6	7,6	⊙	15,5	4,9	10,6	⊙	19,2	7,4	11,8	⊙	10,4	4,5	5,9	⊙
13	-8,0	-9,4	1,4	×	-0,1	-4,9	4,8	×	15,4	3,5	11,9	⊙	20,0	6,3	13,7	⊙	21,6	7,3	14,3	⊙
14	-6,5	-7,4	0,9	×	-5,4	-6,0	2,6	×	2,5	-2,7	5,2	×	7,0	-0,1	7,1	×	9,8	2,0	7,8	×
15	-4,6	-6,2	1,6	×	5,9	-1,5	7,2	⊙	14,6	5,4	11,2	⊙	19,5	6,3	13,2	⊙	22,2	8,1	14,1	⊙
16	-4,5	-8,4	4,1	⊙	5,8	-5,8	9,6	⊙	12,5	0,4	11,9	⊙	16,6	5,0	13,6	⊙	19,4	5,4	14,0	⊙
17	-7,4	-8,9	1,5	×	-5,0	-6,4	3,4	×	4,6	-1,6	6,2	×	19,0	5,9	13,1	×	22,1	8,8	13,3	×
18	-0,7	-1,0	0,3	×	0,0	-0,6	0,6	×	1,4	0,5	1,1	×	4,0	1,9	2,1	×	3,1	1,5	1,6	×
19	1,5	0,8	0,7	×	5,6	2,0	1,6	×	3,4	3,2	2,2	×	5,5	5,4	2,1	×	5,4	3,3	2,1	×
20	1,5	0,9	0,6	×	2,8	1,5	1,3	×	4,4	2,4	2,0	×	5,6	5,2	2,4	×	7,6	4,3	3,3	×
21	9,0	4,6	4,4	⊙	16,4	8,4	8,0	⊙	22,0	11,1	10,9	⊙	24,1	12,5	11,8	⊙	25,0	15,6	11,4	⊙
22	3,3	-0,2	3,5	⊙	12,6	4,9	7,7	⊙	18,5	8,2	10,3	⊙	21,6	10,0	11,6	⊙	22,6	11,1	11,5	⊙
23	4,1	3,2	0,9	×	6,2	4,2	2,0	⊙×	8,0	6,0	2,0	×	12,2	8,1	4,1	⊙×	11,1	7,9	3,2	⊙×
24	6,6	5,6	1,0	⊙×	12,4	8,2	4,2	⊙×	15,4	10,1	5,3	⊙×	25,5	15,6	9,9	×	26,0	16,6	9,4	×
25	7,2	3,6	3,6	⊙×	15,1	7,9	7,2	⊙×	22,0	12,0	10,0	⊙×	24,2	15,5	10,7	×	27,2	15,7	11,5	×
26	8,1	2,7	5,4	⊙	15,0	6,1	8,9	⊙	19,2	9,1	10,1	⊙	22,8	11,5	11,3	⊙	25,2	13,7	11,5	⊙
27	5,5	5,1	0,2	×	6,2	5,8	0,4	×	7,5	6,4	0,9	×	7,6	6,6	1,0	×	7,8	6,8	1,0	×
28	8,9	8,1	0,8	×	15,4	10,7	4,7	⊙×	15,7	10,6	5,1	×	17,0	12,5	4,5	×	22,0	15,0	7,0	×
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	0,50		»	»	2,08		»	»	2,89		»	»	3,56		»	»	3,70	
— 2 ^e —	»	»	1,47		»	»	4,02		»	»	6,70		»	»	9,05		»	»	8,16	
— 3 ^e —	»	»	2,47		»	»	5,59		»	»	6,57		»	»	8,11		»	»	8,51	
MOY. GÉNÉRALE.	»	»	1,41		»	»	3,72		»	»	5,50		»	»	6,74		»	»	6,61	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages ; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire ; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voilé.

FÉVRIER 1902.

GALVANOMÈTRE D'ARAGO.

13			14				15				16				17				Max.	DATE du mois.
Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
5,4	10,0	⊙ ×	11,8	4,2	7,6	⊙	12,9	4,9	8,0	⊙	6,7	2,0	4,7	⊙	»	»	»	»	17,1	1
0,0	1,0	×	1,7	0,4	1,3	×	1,9	0,8	1,1	×	0,8	0,3	0,3	×	»	»	»	»	4,8	2
6,5	8,7	⊙	13,0	6,8	8,2	⊙	12,4	6,0	6,4	⊙	6,6	3,3	3,3	⊙	»	»	»	»	17,8	3
0,4	1,0	×	1,0	0,2	0,8	×	1,3	0,3	1,0	×	0,6	0,1	0,3	×	»	»	»	»	1,6	4
4,5	2,7	×	6,8	4,3	2,5	×	4,4	3,3	1,1	×	3,4	2,7	0,7	×	»	»	»	»	10,7	5
4,1	1,0	×	5,2	3,9	1,3	×	4,1	3,4	0,7	×	3,0	2,5	0,5	×	»	»	»	»	17,1	6
2,1	1,3	×	2,6	1,3	1,3	×	1,8	1,2	0,6	×	1,1	0,8	0,3	×	0,6	0,4	0,2	×	4,2	7
2,4	3,5	×	2,4	1,1	1,3	×	2,0	0,9	1,1	×	2,4	1,8	0,6	×	2,0	1,7	0,3	×	6,3	8
4,4	2,5	×	3,9	2,8	1,1	×	14,9	7,3	7,4	⊙	11,2	3,3	3,7	⊙	»	»	»	»	17,8	9
4,6	4,4	×	4,9	2,9	2,0	×	5,8	2,3	1,3	×	1,4	1,1	0,3	×	0,2	0,1	0,1	×	12,5*	10
7,2	10,0	⊙ ×	9,7	3,6	6,1	⊙ ×	11,0	4,0	7,0	⊙	3,3	1,2	4,3	⊙	»	»	»	»	21,0	11
10,6	14,2	⊙	20,8	9,3	11,5	⊙	13,3	6,9	8,4	⊙	7,4	2,7	4,7	×	-1,3	-1,9	0,4	×	30,7	12
8,0	13,6	⊙	19,8	7,7	12,1	⊙	13,6	3,6	10,0	⊙	6,0	0,9	3,1	⊙	-2,6	-3,0	0,4	×	34,7	13
3,2	9,6	×	4,7	0,0	4,7	×	3,2	-0,7	3,9	×	0,1	-2,0	2,1	×	-3,8	-4,6	0,8	×	22,0	14
8,7	14,3	⊙	21,0	7,8	13,2	⊙	17,6	6,2	11,4	⊙	11,7	2,9	8,8	⊙	-0,6	-2,8	2,2	⊙ ×	27,3	15
6,7	13,7	⊙	19,1	6,4	12,7	⊙	16,6	3,6	11,0	⊙	11,0	2,8	8,2	⊙	»	»	»	»	23,1	16
11,7	13,4	⊙ ×	3,1	1,6	3,3	×	2,9	0,6	2,3	×	1,6	0,3	1,3	×	0,0	-0,4	0,4	×	29,3	17
2,2	2,6	×	4,0	2,1	1,9	×	4,8	2,7	2,1	×	2,8	1,8	1,0	×	1,2	0,9	0,3	×	8,7	18
3,3	2,1	×	3,0	3,2	1,8	×	4,3	3,0	1,3	×	3,3	2,7	0,6	×	2,4	2,0	0,4	×	7,3	19
4,3	3,4	×	7,3	4,4	2,9	×	18,1	9,2	8,9	⊙ ×	12,7	6,9	3,8	⊙	4,3	2,9	1,4	⊙	22,3	20
14,1	10,7	⊙	23,7	14,0	9,7	⊙	20,4	12,3	7,9	⊙	17,4	10,9	6,3	⊙	8,2	3,9	2,3	⊙	27,6	21
11,9	10,9	⊙	22,1	11,8	10,3	⊙	19,8	10,9	8,9	⊙	13,3	8,9	6,4	⊙	4,2	3,8	0,4	×	24,8	22
8,3	3,9	×	10,0	7,9	2,1	×	9,7	8,2	1,3	×	7,8	6,7	1,1	×	»	»	»	»	13,4	23
13,4	6,7	×	13,1	12,0	3,1	×	13,9	12,7	3,2	×	11,9	10,6	1,3	×	9,8	9,4	0,4	×	29,8	24
16,7	11,1	⊙	26,1	16,1	10,0	⊙	24,6	13,4	9,2	⊙	20,6	13,1	7,3	⊙	8,3	7,1	1,4	⊙ ×	28,7	25
14,2	10,4	⊙	24,7	14,9	9,8	⊙	22,2	13,9	8,3	⊙	9,1	7,6	1,3	×	7,6	7,0	0,6	×	26,1	26
8,1	1,4	×	13,0	11,1	3,9	×	14,6	11,6	3,0	×	13,7	12,0	3,7	⊙ ×	10,1	9,4	0,7	×	24,7	27
13,8	4,9	⊙ ×	24,1	16,7	7,4	⊙ ×	13,2	12,6	2,6	×	21,3	13,3	6,2	⊙ ×	14,0	11,0	3,0	⊙	30,7	28
»	3,61		»	»	2,72		»	»	2,89		»	»	1,71		»	»	»		11,01	
»	9,69		»	»	7,02		»	»	6,65		»	»	4,19		»	»	»		22,68	
»	7,30		»	»	7,04		»	»	3,37		»	»	4,27		»	»	»		23,72	
»	6,89		»	»	3,49		»	»	4,99		»	»	3,33		»	»	»		19,38	

Distances au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTA											
DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14			
1	»	4 Fr-cu.	0 Qqs fr-cu.	6 Cu, fr-cu.	10 Écl., cu, fr-cu.	9 Cu, fr-cu.	9 Cu, fr-cu.	6 Cu, fr-cu.			
2	Presque couvert.	10 Écl., s-cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, fr-cu.	10 Couv., a-s, n, fr-n.	10 Couv., a-s, n, fr-n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.			
3	Très nuageux.	5 Ci, a-cu, s-cu.	1 Nuages au N.	0 Nuages au NW.	0 Serein.	0 Serein.	3 Fr-s.	0 Serein.			
4	»	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.			
5	Couvert.	10 Rares écl., s-cu.	10 Rares écl., s-cu.	10 Rares écl., s-cu.	10 Rares écl., s-cu.	10 Rares écl., s-cu.	10 Écl., s-cu.	10 Rares écl., s-cu.			
6	Très nuageux.	10 Écl., ci-s, a-cu.	8 Ci-s, a-cu.	6 Ci, ci-s, a-cu.	10 Écl. au NW., couv. unif. ailleurs.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.			
7	Couvert.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.			
8	Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.			
9	Très nuageux jusqu'après 4 h., couv. ensuite.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu, n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu, n.	10 Écl., cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	9 A-cu, cu-n, cu, n.			
10	Découvert.	6 Ci, a-s.	10 Ci, a-s.	10 Écl., ci, a-s.	10 Écl., ci, a-s.	10 Écl., ci, a-cu, a-s.	10 Écl., ci et ci-s, ci-cu et a-s.	10 Couv., ci-s, a-cu, fr-cu.			
11	Très nuageux.	8 A-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	5 A-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu, n.	8 A-cu, cu.	4 Cu, fr-cu.			
12	Peu nuageux.	0 Banc de nuages à l'horizon W. et NW.	3 A-cu.	0 A-cu.	1 A-cu.	10 Écl., a-cu, n.	8 A-cu.	0 Serein.			
13	Id.	10 Écl. voilées, s.	10 Écl. voilées, s.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Id.			
14	Couvert.	10 Couv.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv., s.	10 Écl., s.	10 Écl., s.	10 Couv. unif.			
15	Id.	2 Banc de nuages à l'horizon W., vapeurs basses.	0 Nuages près de l'horizon.	0 Qqs petits nuages au S.	0 Qqs fr-cu près de l'horizon W.	1 Cu, fr-cu.	1 Cu, fr-cu.	0 Qqs fr-cu.			
16	Découvert.	0 Ci au SE.	0 Ci à l'E. et au SE.	0 Ci à l'E. et au SE.	0 Ci au SE.	0 Ci au SE.	0 Ci à l'E. et au SE.	0 Ci à l'E. et au SE.			
17	Peu nuageux.	5 Ci, ci-cu.	9 Ci-s, ci-cu.	10 Écl., ci-s floconneux par places.	10 Écl., ci-s floconneux par places.	9 Ci-s, ci-cu.	7 A-cu.	10 Couv. unif.			
18	Couvert.	10 Couv., s.	10 Couv., s.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.			
19	Id.	10 Couv.	10 Couv.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.			
20	Peu nuageux.	10 Couv. unif., s.	10 Couv. unif., s.	10 Couv. unif., s.	10 Couv. unif., s.	10 Couv. unif., s.	10 Couv. unif., s.	10 Écl. voilées, s-cu.			
21	Découvert.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.			
22	Id.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	0 Banc de nuages à l'W.	0 Banc de nuages à l'W.	0 Banc de nuages à l'W.			
23	Découvert jusqu'après 2 h., couv. ensuite.	10 Couv. unif., a-s.	10 Couvert presque unif., a-s.	10 Couvert presque unif., a-s.	10 Couvert presque unif., a-s.	10 Couvert presque unif., a-s.	10 Couvert presque unif., a-s.	10 Couv., a-s.			
24	Nuageux.	6 Ci-s, a-s.	6 Ci-s, a-s.	8 Ci-s, lambeaux d'a-s.	10 Écl., ci-s, a-cu.	9 Ci-s, a-cu.	7 Ci-s, a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu.			
25	Id.	9 Ci.	6 Ci.	3 Ci.	4 Ci-s du SE. au NW.	2 Ci-s du SE. au NW.	1 Ci-s au SE. et au NW.	0 Ci-s à l'horizon du SE. à l'W.			
26	Découvert.	0 Banc de nuages au SW.	0 Banc de nuages au SW. et au S.	0 Banc de nuages au S.	0 Banc de nuages à l'horizon SSW.	0 Banc de nuages à l'horizon S. et SW.	0 Ci-cu près de l'horizon, du SSE. au NW. par l'W.	0 Banc de nuages à l'horizon, du S. à l'WSW. par S.			
27	Couvert.	10 Couv. presque uniform., qqs fr-n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif., plus bas n.	10 Couvert presque unif., plus bas n.	10 Couv., couche presque unif., plus bas n.	10 Écl., a-cu, ncf.			
28	Très nuageux.	10 Écl., s-cu, ncf.	9 S-cu, ncf.	10 Écl., s-cu, ncf.	10 Écl., s-cu, ncf, n.	10 Écl., a-cu, ncf.	10 Écl., a-cu, s-cu, ncf.	8 Ci, ci-s floconneux par places, SE., a-cu, cu.			

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

FÉVRIER 1902.

EL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 25	DATE du mois.
Cu, fr-cu.	0 Qqs fr-cu.	0 Qqs fr-cu.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Découvert.	1
vert presque unif.	10 Écl. voilées, s-cu serrés, ncf.	» » »	» » »	» » »	» » »	10 Couv. unif.	Couvert.	2
Ci à l'E.	7 Ci-s floconneux par places.	4 Ci.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	10 Id.	»	3
Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Id.	Couvert.	4
Couv., s-cu.	10 Écl., s-cu.	10 Id.	10 Écl., s-cu.	10 Id.	1 S-cu au N.	0 Serein.	Couv. après 22 h.	5
Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Id.	10 Couv. unif.	10 Id.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	6
Couv.	10 Couv.	10 Id.	10 Id.	10 Couvert presque unif.	10 Id.	10 Id.	Id.	7
Couv. unif.	10 Couv., couch* unif., n.	10 Couv., a-cu, n.	10 Couv., n.	10 Id.	10 Id.	9 S-cu?, fr-n.	Presque couvert.	8
cu, cu-n, cu, fr-cu.	4 Cu-n, cu, fr-cu.	» » »	» » »	» » »	» » »	0 Serein.	Serein.	9
couche* unif., fr-cu.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	10
Qqs fr-cu.	0 Serein.	» » »	» » »	» » »	» » »	0 Serein.	Découvert.	11
Serein.	3 Ci, ci-cu, a-cu.	5 Ci, a-cu, fr-cu à l'W. et au N.	2 Nuages à l'horizon SE.	0 Serein.	0 Serein.	0 Id.	Id.	12
Id.	4 Ci, a-cu.	4 Nuages au S. et à l'W.	0 Serein.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	Id.	13
vert presque unif.	10 Écl., s.	10 Écl. voilées, s.	3 S au S. et au SW.	10 Écl. voilées, s.	10 Couv. unif., s.	10 Couv. unif., s.	Couvert.	14
Serein.	0 Serein.	0 Qqs ci au S.	0 Qqs nuages au SSW.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Découvert.	15
l'E. et au SE., qqs fr-cu.	0 Ci à l'E. et au SE.	» » »	» » »	» » »	» » »	0 Ci au SE., qqs ci-cu.	Id.	16
Couv. unif.	10 Couv., couch* unif., s.	10 Couvert presque unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	17
Couv.	10 Couv.	10 Couv. unif.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	Id.	18
Id.	10 Id.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	Id.	19
S-cu.	0 Qqs ci?, nuages au SE.	0 Qqs légers ci.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Découvert.	20
Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	Id.	21
ans le SW. et l'W.	0 Ci au SW. et à l'W.	4 Ci du SW. à l'W.	4 A-s du SSE. au NW. par l'W.	0 Id.	2 Ci et ci-s à l'W.	4 Ci et ci-s à l'W.	Id.	22
Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	» » »	» » »	» » »	» » »	10 Rares écl., s-cu.	Très nuageux.	23
l., ci-s, a-cu.	10 Écl., ci, a-cu, a-s.	9 Ci-s, a-s, ci-cu.	10 Écl., ci-s, a-s.	10 Écl. au zénith.	5 Découv. au zénith, couv. unif. ail- leurs.	7 Ci-s.	Nuageux.	24
à l'horizon, SE. à l'W.	0 Ci-s à l'horizon, du SE. à l'W.	3 Ci-s du SE. à l'WNW.	2 Ci-s du SE. à l'WNW.	2 Ci-s du SSW. à l'WNW.	0 Serein.	0 Serein.	Découvert.	25
d'a-cu? près l'horizon, du à l'WNW.	6 A-cu.	10 Écl., ci, a-s.	10 Écl., a-s, fr-n.	10 Couv. unif.	6 Découv. au zénith.	0 Banc de nuages au NNW.	Peu nuageux.	26
a-cu passant x s-cu, ncf, n.	7 A-cu, s-cu, cu, fr- cu, cu-n près de l'horizon NNE.	9 S-cu.	9 A-cu, s-cu, n.	10 Écl., s-cu, n.	2 Nuages au SW. et à l'W.	10 Qqs écl.	Très nuageux.	27
ci, ci-s flocon- neux par places, cu, s-cu, cu-n,	8 Ci, ci-s floconneux par places, s-cu, cu.	7 Ci, ci-s à l'W. et au NW., cu, fr- cu.	6 Ci, ci-s à l'W. et au NW., cu, fr-cu.	1 Nuages à l'horizon SW., W. et N.	0 Qqs nuages au S.	0 Nuages au NW.	Peu nuageux.	28

o-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNES								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»
4	Qqs fins grains de neige. — Fine pl. de 5 ^h 30 à 7 h., fine neige ensuite.	Qqs fins grains de neige.	Qqs fins grains de neige.	Qqs fins grains de neige.	Qqs fins grains de neige.	Qqs fins grains de neige.	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	Pl. qui commen
7	Brouillard épais, bruine. — Pl. presque continuelle la nuit jusqu'à 7 h., brui- ne ensuite.	Brouillard épais, pl. continue.	Brouillard épais, pl. continue, fine.	Brouillard épais, pl. continue.	Brouill. épais, neige depuis 11 ^h 43, pl. auparavant.	Brouill. épais, neige continue.	Brouill. épais, neige continue, cesse à 14 ^h 30.	Brouill. épais, ra et fines gouttes
8	Brouillard épais, fine neige depuis 7 ^h 28. — Neige à 0 h., 2 h. et de 4 ^h 30 à 6 ^h 30.	Brouillard, fine neige continue.	Brouill. neige con- tinue, rare, cesse à 40 ^h 3. — Forte neige de 9 ^h 48 à 9 ^h 28.	Brouill., qqs flocons de neige.	»	Fine neige depuis 12 ^h 3.	Fine neige continue.	Brouillard, neig gros flocons.
9	Pl. de 1 h. à 1 ^h 50, neige roulée à 6 h.	»	»	»	»	»	Neige roulée à 13 ^h 52.	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»
11	Qqs flocons de neige à 7 ^h 20.	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	Rares flocons de neige.	»	»	»
13	Brouillard.	Brouillard.	»	»	»	»	»	»
14	Brouillard épais.	Brouill., très petits grains de neige.	Brouill., très petits grains de neige.	Très petits grains de neige.	»	»	»	»
15	Flocons de neige depuis 7 ^h 30. — Neige à 5 h.	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»
18	Brouillard. — Rares flocons de neige à 7 ^h 30 et 7 ^h 55.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard, petits et rares flocons de neige.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.
19	Brouillard.	Id.	Id.	Id.	Brouillard.	Id.	Id.	Id.
20	Bruine de 0 à 3 h. et vers 6 h.	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	Faible bruine de 8 ^h 43 à 8 ^h 58.	Pl. à 9 ^h 40.	Gouttes à 10 ^h 45.	»	Pl. de 13 h. à 13 ^h 30. — Gouttes à 12 ^h 8.	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»
27	Pl. depuis 1 h. — Gouttes à 0 ^h 45.	Pl. continue.	Pl. continue, faible	Pluie continue, cesse à 11 ^h 45.	Rares et fines gout- tes.	Rares gouttes. — Gouttes entre 12 et 13 h.	Fine pl. de 13 ^h 45 à 13 ^h 40.	»
28	»	»	Gouttes.	»	»	»	»	»

FÉVRIER 1902.

DÉTAILS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, serein le soir.	»	1
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	»	2
»	Brouillard bas.	Léger brouill. bas.	»	»	»	Très beau le jour, se couvre le soir.	≡	3
»	»	»	»	»	»	Couvert; un peu de neige le matin.	●△	4
»	»	»	»	»	»	Presque couvert le jour, se découvre le soir.	»	5
pl. continue.	Pl. continue.	Pl., cesse à 18 ^h 45.	Pl. depuis 18 ^h 45.	Pl. continue, fine.	Pl. continue, cesse à 22 h. — Bruine à 22 ^h 45, pl. à 22 ^h 40 et de 23 ^h 45 à 24 h.	Nuageux au commencement de la matinée, couvert ensuite; pl. le soir.	●	6
L. épais, petits ns de neige.	Léger brouill., bruine, cesse bientôt.	»	Neige.	»	Neige à 24 h.	Couvert, pl. et neige; brouill. le matin et l'après-midi.	●*△≡	7
s depuis 15 ^h 30.	Pl. continue, cesse bientôt.	Pl. — Neige roulée à 17 ^h 43.	»	»	Ondée à 22 ^h 40, gouttes à 23 ^h 45.	Presque couvert; neigeux le matin, pl. et neige l'après-midi.	●*△≡	8
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, serein le soir.	●△	9
depuis 15 ^h 30.	Neige continue.	Neige continue, forte.	Neige continue, forte.	Forte neige continue.	Forte neige continue, cesse à 23 ^h 50.	Très nuageux le matin, couvert et neigeux ensuite.	*	10
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, serein le soir.	*	11
»	»	»	»	»	»	Très beau le jour, serein le soir.	*	12
»	»	»	»	»	»	Couvert de brouillard le matin de bonne heure, superbe ensuite.	≡	13
»	»	»	»	»	»	Couvert le matin et le soir, très nuageux le jour; brouillard au commencement de la matinée.	*≡	14
»	»	»	»	»	»	Couv. la nuit, superbe ensuite.	*	15
»	»	»	»	»	»	Superbe.	»	16
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le matin, couvert ensuite.	»	17
Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Couvert, brumeux.	*≡	18
Id.	Id.	Id.	Brouillard épais.	Brouillard très épais, fine bruine.	Brouillard, bruine. — Faible bruine de 21 à 24 h.	Presque couvert, brumeux.	●≡	19
»	»	»	»	»	»	Couvert le matin, découvert à la fin de l'après-midi et le soir.	●	20
»	»	»	»	»	»	Serein.	»	21
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	22
pl. — Petites ées à 15 ^h 45 et 30.	Pl. qui commence.	Pl. continue, cesse à 18 ^h 45.	Gouttes à 18 ^h 40.	»	»	Presque couvert, un peu de pl. à diverses reprises.	●	23
»	»	»	»	»	»	Nuageux, beau.	»	24
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	25
»	»	»	»	»	Gouttes à 23 ^h 45.	Superbe le jour, nuageux le soir.	●	26
»	»	»	Gouttes à 18 ^h 10.	Pl. à 19 ^h 5.	Gouttes. — Ondée à 20 ^h 40, pl. de 24 ^h 45 à 24 ^h 55.	Couvert et pluvieux le matin, très nuageux ensuite; un peu de pl. le soir.	●	27
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, beau le soir.	●	28

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	-0,1	-1,1	-6,0	—	1,9	G ⁹ / ₁₀ N.	G ⁵ / ₄ N.	G ³ / ₄ N.
2	-0,2	-2,7	-5,8	-5,1	1,8	G ¹ / ₂ N.	G ¹ / ₂ N.	G ¹ / ₂ N.
3	1,6	-2,8	-6,5	-4,7	5,8	G ¹ / ₂ N.	BB ⁴ / ₁₀ N.	GX.
4	0,0	-0,2	-5,7	-4,4	5,0	GXV.	G.	GV.
5	0,4	-0,8	-2,5	-1,8	1,1	G.	B.	G.
6	0,2	-2,0	-3,2	-3,2	4,4	GX.	b.	BB.
7	0,8	-0,5	1,0	1,1	0,0	BB.	BB.	Mg.
8	0,0*	0,0	-0,9	-1,1	0,0	Gn.	Gn.	B ¹ / ₁₀ N.
9	2,8	-0,2	-0,7	0,2	1,1	BK.	B.	GX.
10	—	-1,0	-4,2	-5,1	2,6	GX.	B.	N.
11	1,5	—	—	—	—	N.	N.	N.
12	-0,5	-0,1	-0,7	-4,4	—	NY.	N.	N.
13	-0,1	-1,5	-19,9	-18,4	10,2	NY.	N.	N.
14	-0,2	-1,0	-15,7	-12,1	5,6	N.	N.	NY.
15	-0,2	-4,5	-20,4	-14,5	15,5	NX.	N.	N.
16	-0,5	-5,5	-15,5	-12,8	5,9	NX.	N.	N.
17	-0,1	-2,5	-15,2	-12,6	5,2	NX.	N.	N.
18	-0,2	-0,5	-2,1	-1,8	0,5	N.	N.	N.
19	-0,1	-1,0	-0,7	-0,5	0,2	N.	N.	NY.
20	-0,2	-0,7	-0,5	-0,8	0,0	NY.	N.	N.
21	0,1*	-0,7	-3,7	-0,8	4,1	NX.	N.	g ² / ₁₀ N.
22	0,1	-1,8	-5,7	-4,7	1,4	G ⁹ / ₁₀ NX.	B ⁸ / ₁₀ N.	G ¹ / ₂ N.
23	5,0	-2,0	-5,9	-2,4	5,0	g ⁴ / ₁₀ N.	B ³ / ₁₀ N.	B.
24	11,5	-0,2	1,1	5,7	5,5	B.	M.	M.
25	11,8	-0,7	-2,8	-0,5	5,8	MK.	M.	MgK.
26	10,0	-0,6	-8,8	-4,8	7,0	GX.	M.	M.
27	9,5	0,0	-1,7	1,2	4,4	B.	B.	B.
28	12,9	5,6	5,5	5,1	2,5	M.	M.	M.
MOYENNES . . .	2,56	-1,12	-5,47	-3,94	5,55	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES . . .	12,9	-5,5	-20,4	-18,4	15,5			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

Traces de neige du 3, à 21 h., jusqu'au 7 compris; le 9 et le 10; du 23, depuis 21, b., jusqu'au 26; à 14 h.

OCCLE.

FÉVRIER 1902.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
5	ESE. 8 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	WSW. 10 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	WSW. 11 ^h 50.	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	WNW. 9 h.	»	»	»	»	»	»
10	WSW. 9 h.	»	W. 15 h.	»	»	»	»	»	»	»
12	WNW. 16 h.	»	»	W. 11 ^h 45. W. 15 h. WNW. 16 h.	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	NNE. 15 h.	»	»	»
17	»	ESE. 10 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	ESE. 15 h.
24	SW. 12 h.	»	»	SW. 15 h. SW. 14 h. SW. 15 h.	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	S. 15 ^h 40. S. 16 h.	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	WSW. 15 h.	»	SW. 16 h. WSW. 17 h.	»	»	WSW. 14 h. WSW. 15 h.	»
28	SW. 16 h. SW. 17 h.	»	»	SW. 14 h.	»	WSW. 9 h.	SW. 15 h. SW. 16 h.	»	SW. 12 h. SW. 15 h.	»

UCCLE, FÉVRIER 1902.

HALOS.

Le 10, 11 et 13 h.; le 17, 9, 10, 10^h35, 11, 11^h50 et 12 h.; le 22, 23^h50; le 23, 0^h30; le 24, 5^h20, 10, 11, 12, 13, 21^h50 et 22^h20; le 25, 10^h10.

PARHÉLIES.

Le 17, 10^h35, à gauche; 11^h50, à gauche et à droite; le 24, 12 h., à droite.

SOLEIL DOUBLE.

Le 22, 16^h56.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 3, 16^h20, ci NW.-SE.; le 17, 8 h., ci NW.-SE.; le 24, 15 et 14 h., a-cu SE.-NW.; le 25, 8, 9 et 10 h., ci en bandes ESE.-WNW.; 11 h., bandes dans le ci-s ESE.-WNW.; 12, 13, 14, 15 et 16 h., bandes dans le ci-s SE.-NW.; le 28, 14 h., ci NE.-SW.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
3	8, 10, 11, 15 et 16	9, 12 et 14	13 et 17	»	»	»	»	»	»	»
4	17	8, 9, 10, 11 et 12	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	17	15	10, 11, 12, 14, 15 et 16	8 ^h 20 et 9	»	»	»	8
8	12, 16 et 17	11, 13 et 14	9 ^h 53 et 10	9 ^h 50	9	8	»	»	»	»
13	»	10, 11 et 12	»	»	»	8 et 9	»	»	»	»
14	12	11	»	»	10	8 et 9	»	»	»	»
15	9	8	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»
17	11, 12, 14, 15 et 16	12 ^h 50	13	»	»	»	»	»	»	»
18	»	13, 14 et 15	8, 9, 11 et 12	10	»	»	»	»	»	»
19	»	»	16	8, 11, 12 et 15	9, 10, 13 et 14	»	»	»	»	»
20	12, 13 et 14	8, 9, 10 et 11	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

FÉVRIER 1902.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	0 5	1 0	0 55	0 50	0 10	0 55	1 0	1 0	1 0	0 5	»	»	»	6 20
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
3	»	»	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	»	»	6 5
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
5	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5
6	»	»	»	»	0 50	1 0	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 45
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
9	»	»	»	»	0 5	0 10	0 15	0 5	0 20	0 5	0 50	1 0	»	»	»	»	2 50
10	»	»	»	»	»	»	0 10	0 20	0 10	»	»	»	»	»	»	»	0 40
11	»	»	»	»	»	»	1 0	0 40	0 50	0 50	0 50	0 20	»	»	»	»	4 10
12	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	0 25	0 40	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	6 45
13	»	»	»	»	0 5	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	6 45
14	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 20	»	»	»	»	»	»	»	0 25
15	»	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	8 5
16	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	8 50
17	»	»	»	»	»	0 5	0 50	1 0	0 25	»	»	»	»	»	»	»	2 0
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 45	1 0	»	»	»	»	1 45
21	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	9 20
22	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	9 50
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
24	»	»	»	»	»	0 20	1 0	1 0	0 50	0 5	»	»	»	»	»	»	5 15
25	»	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	»	»	8 40
26	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	8 15
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	0 25	0 50	»	»	»	1 15
28	»	»	»	»	0 15	0 10	0 15	0 5	0 10	0 45	»	0 10	0 5	»	»	»	1 55
TOTAUX. . .	»	»	»	2 15	8 20	10 50	15 0	11 50	12 20	11 25	12 45	11 50	4 5	»	»	»	98 40

Heures de soleil possibles en février. 278^h
 — de soleil en février 1902 98^h40^m
 — — — en % des heures possibles 35

Moyenne de soleil par jour 3^h 51^m [4^h 42^m]
 Maximum 9^h 30^m
 Minimum 0^h 0^m
 Jours sans soleil 7

PLUVIOGRAPHE.

[illegible]

UCCLE.

MARS 1902.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVEE.						EAU RECUEILLIE.						OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES :						REMARQUES.	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4			
1	mm. 742,8	mm. 745,0	mm. 745,2	mm. 745,5	mm. 745,7	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	»	0	0
2	50,0	50,6*	51,8	51,9	55,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
3	55,0	55,2	55,5	54,7	55,4	»	»	»	»	»	»	»	0	0
4	55,7	55,7	55,4	54,7	55,5	»	»	»	»	»	»	»	0	5
5	56,5	56,5	56,5	55,4	55,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
6	55,0	55,0	54,8	55,1	52,2	»	»	»	»	»	»	»	0	0
7	50,1	50,1	49,9	49,4	50,6	0,1	»	»	»	»	0,1	●	0	0
8	51,6	51,6	50,8	49,0	47,4	5,5	5,0	4,50	4,05	5,925	4,1	●	4	4
9	45,0	45,8	45,0	46,5	49,9*	0,1	0,1	0,15	0,10	0,225	0,2	●	6	1
10	52,4	52,6	53,1	53,2	54,5	»	»	»	»	»	»	»	4	0
11	54,2	54,4	54,5	55,8	54,5	»	»	»	»	»	»	»	0	0
12	55,4	55,7	55,6	54,6	55,5	»	»	»	»	»	»	»	5	2
15	55,8	56,1	56,2	55,5	55,9	»	»	»	»	»	»	»	0	0
14	56,0	56,5	55,7	54,1	51,5	5,6	5,1	4,80	4,70	4,500	4,5	●	0	0
15	45,9	45,5	48,5	49,5	51,5	2,5	2,0	1,75	1,65	1,550	1,1	●	6	1
16	55,4	55,9	54,8	55,5	57,6	»	»	»	»	»	»	»	5	5
17	59,5	59,5	59,7	58,9	58,6	»	»	»	»	»	»	»	6	5
18	57,0	57,1	56,4	55,6	55,5	»	»	»	»	»	»	»	5	0
19	55,0	55,2	52,0	50,2	48,0	»	»	»	»	»	»	»	0	0
20	45,8	45,5	41,8	40,5	58,7	5,6	5,1	2,75	2,85	2,575	2,5	●	4	5
21	58,9	59,0	58,7	57,6	57,6	1,0	0,9	0,75	0,65	0,750	0,6	●	6	6
22	58,6	58,6	58,8	57,7	59,2	0,6	0,6	0,40	0,50	0,550	0,4	●	6	4
25	40,1	40,2	40,6	40,5	42,1	»	»	»	»	»	»	»	5	5
24	44,2	44,5	44,5	45,6	59,4	7,6	7,6	7,60	6,90	6,900	6,9	●	4	5
25	55,7	54,9	58,4	41,9	47,5	2,0	1,9	1,40	1,25	1,050	1,0	●	6	5
26	50,9	51,5	51,8	52,1	52,8	2,8	2,5	2,50	2,00	2,150	2,0	● Δ	5	5
27	46,5	46,1	46,5	46,2	47,6	0,5	0,6	0,50	0,15	0,100	0,1	●	7	6
28	51,5	51,4	51,5	50,8	52,0	0,4	0,5	0,50	0,20	0,250	0,5	●	5	4
29	50,7	50,5	47,9	44,6	42,8	1,0	0,9	0,80	0,40	0,450	0,5	●	2	6
30	51,5	51,6	51,6	50,8	51,4	»	»	»	»	»	»	»	5	5
31	51,5	51,5	50,5	49,4	49,0	0,4	0,4	0,50	0,10	0,200	0,5	●	6	7
Moy. de la 1 ^{re} déc.	751,19	751,59	751,56	751,10	752,02	35,5	31,2	28,10	25,50	24,575	24,6	Sommes.	»	»
— — 2 ^e —	55,20	55,50	55,50	52,80	52,67	15	14	14	14	14	15	Jours.		
— — 3 ^e —	45,25	45,58	45,51	45,02	45,56	11	12	9	8	8	9	Jours de 0mm5.	2,9	2,5
						9	7	7	7	7	7	— 1mm0.		
						5	5	1	1	1	1	— 5mm0.		
MOY. GÉNÉRALE .	749,72	749,94	750,04	749,49	749,94									

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres n°s 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres n°s 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200 mm. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 54 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	743,5	743,5	743,1	742,9	742,8	742,7	742,5	742,7	742,8	743,0	742,8	743,1	743,2	743,5
2	46,9	47,2	47,6	47,7	48,0	48,6	48,9	49,3	49,9	50,6	51,1	51,4	51,7	51,8
3	54,2	54,1	53,9	53,9	53,9	54,1	54,2	54,6	54,9	55,1	55,3	55,4	55,5	55,5
4	55,2	55,2	55,2	55,1	55,0	55,1	55,3	55,6	55,6	55,6	55,6	55,5	55,4	55,3
5	55,9	55,8	55,8	55,7	55,7	55,8	56,1	56,3	56,4	56,3	56,3	56,3	56,1	55,9
6	55,8	55,6	55,4	55,1	55,0	55,0	54,9	54,9	55,1	55,1	55,0	54,9	54,7	54,5
7	51,4	51,2	51,0	50,6	50,3	50,3	50,1	50,2	50,2	50,2	50,1	50,1	49,8	49,5
8	51,0	51,1	51,1	50,9	51,1	51,3	51,3	51,3	51,7	51,7	51,6	51,2	50,7	50,3
9	46,1	45,5	44,7	44,2	43,6	43,2	42,9	43,1	43,2	43,8	44,2	44,6	45,1	45,5
10	50,8	51,1	51,5	51,3	51,3	51,4	51,6	51,8	52,2	52,5	52,9	53,0	53,1	53,2
11	54,6	54,7	54,6	54,3	54,2	54,1	54,0	54,1	54,1	54,3	54,4	54,5	54,5	54,5
12	55,0	55,0	55,1	55,1	55,2	55,3	55,3	55,3	55,3	55,6	55,5	55,5	55,5	55,5
13	55,0	55,0	55,4	55,2	55,4	55,4	55,4	55,7	55,8	56,1	56,3	56,5	56,2	55,9
14	56,1	56,2	56,1	55,9	55,9	55,9	56,0	56,0	56,0	56,2	55,8	55,7	55,4	54,9
15	48,3	47,1	45,6	44,3	43,3	42,7	42,3	42,9	44,1	43,5	46,5	47,6	48,4	49,0
16	52,3	52,2	52,2	52,0	52,1	52,3	52,6	52,9	53,2	53,7	54,4	54,8	55,0	55,3
17	58,0	58,2	58,3	58,5	58,6	58,8	58,9	59,2	59,3	59,4	59,6	59,6	59,6	59,6
18	58,5	58,1	57,7	57,4	57,2	57,1	57,0	57,0	57,0	57,1	56,8	56,5	56,3	56,0
19	54,3	54,5	54,2	53,8	53,3	53,3	53,3	53,2	53,1	53,2	52,8	52,4	52,7	51,9
20	46,7	46,4	45,8	45,1	44,8	44,2	44,3	44,3	44,0	43,6	43,0	42,5	42,0	41,5
21	39,0	39,1	39,1	39,0	38,9	38,7	38,8	38,8	38,8	38,8	39,0	38,8	38,6	38,3
22	37,5	37,4	37,4	37,4	37,5	37,3	37,8	38,2	38,6	38,6	38,8	38,8	38,8	38,8
23	39,5	39,7	39,6	39,7	39,7	39,8	39,9	40,1	40,1	40,2	40,4	40,6	40,6	40,6
24	42,6	42,7	42,6	42,8	43,0	43,1	43,6	44,1	44,1	44,3	44,6	44,5	44,4	44,3
25	36,3	35,5	34,8	33,6	33,7	33,1	33,2	33,3	33,9	33,1	36,5	37,6	38,8	39,5
26	48,3	48,7	49,1	49,3	49,3	49,6	50,0	50,2	50,7	51,1	51,3	51,6	51,8	51,9
27	52,1	51,3	50,6	49,5	48,8	47,6	46,8	46,3	46,3	46,1	46,2	46,4	46,5	46,5
28	48,8	49,1	49,6	50,0	50,1	50,4	50,7	50,9	51,3	51,4	51,5	51,5	51,2	51,0
29	52,3	52,2	52,2	52,0	51,6	51,1	51,0	50,8	50,8	50,4	49,5	49,0	47,9	46,8
30	46,3	47,3	48,0	48,6	49,0	49,9	50,3	50,9	51,3	51,4	51,8	51,7	51,6	51,3
31	51,8	51,6	51,5	51,5	51,6	51,6	51,6	51,4	51,2	51,3	51,2	50,8	50,3	50,0
Moy. de la 1 ^{re} déc.	751,08	751,01	750,91	750,74	750,69	750,73	750,78	751,00	751,20	751,39	751,49	751,53	751,51	751,53
— — 2 ^e —	53,90	53,74	53,50	53,16	53,02	52,91	52,95	53,06	53,21	53,47	53,51	53,54	53,56	53,53
— — 3 ^e —	44,97	45,00	44,95	44,85	44,85	44,76	44,88	45,04	45,19	45,35	45,35	45,37	45,30	45,23
Moy. GÉNÉRALE.	749,82	749,76	749,63	749,43	749,37	749,32	749,38	749,53	749,72	749,92	750,03	750,07	750,04	749,98

MARS 1902.

REGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
2	745,4	745,5	745,9	744,5	744,9	745,3	745,6	746,0	746,4	746,9	746,9	742,5	745,8	1
9	51,9	52,2	52,6	55,0	55,3	55,4	55,6	55,9	55,9	54,2	54,2	46,9	51,0	2
9	54,8	54,8	54,8	54,9	55,1	55,1	55,4	55,5	55,5	55,2	55,5	53,9	54,8	3
8	54,7	54,7	54,7	55,0	55,2	55,3	55,3	55,5	55,7	55,9	55,9	54,7	55,5	4
7	55,5	55,3	55,3	55,3	55,5	55,6	55,7	55,7	55,8	55,8	56,4	55,3	55,8	5
5	55,1	52,8	52,8	52,7	52,6	52,5	52,2	52,1	51,6	51,4	55,8	51,4	53,9	6
6	49,4	49,3	49,6	49,9	50,1	50,5	50,6	50,7	50,8	51,0	51,4	49,3	50,3	7
5	48,9	48,6	48,1	47,8	47,6	47,7	47,4	47,4	46,7	46,1	51,7	46,1	49,7	8
0	46,5	46,9	47,6	48,4	49,1	49,6	49,9	50,2	50,5	50,8	50,8	42,9	46,2	9
4	55,3	55,3	55,5	55,8	54,0	54,3	54,5	54,7	54,6	54,6	54,7	50,8	52,9	10
3	54,1	55,9	55,9	54,0	54,1	54,5	54,5	54,7	54,9	55,0	55,0	55,8	54,3	11
0	54,7	54,5	54,6	54,7	54,9	55,0	55,2	55,2	55,1	55,0	55,6	54,5	55,1	12
7	55,4	55,2	55,3	55,6	55,8	56,0	55,9	56,0	55,9	56,1	56,3	55,0	55,7	13
5	54,1	55,6	55,2	52,8	52,5	51,7	51,1	50,5	49,5	48,5	56,2	48,3	54,1	14
4	49,6	49,8	49,9	50,0	50,9	51,1	51,5	51,9	52,2	52,3	52,5	42,4	47,9	15
4	55,6	55,8	56,1	56,6	57,0	57,4	57,6	57,7	57,8	58,0	58,0	52,0	54,8	16
0	59,0	58,7	58,7	58,7	58,8	58,7	58,7	58,7	58,5	58,5	59,8	58,0	58,9	17
9	55,6	55,4	55,2	55,2	55,2	55,3	55,3	55,1	54,7	54,5	58,5	54,5	56,5	18
6	50,1	49,5	49,2	48,9	48,6	48,2	48,0	47,8	47,4	46,7	54,5	46,7	51,2	19
1	40,6	40,2	39,7	39,5	39,5	38,9	38,7	38,6	38,8	39,0	46,7	38,5	42,1	20
9	37,7	37,3	37,1	37,3	37,6	37,6	37,7	37,5	37,4	37,5	39,1	36,8	38,3	21
2	37,7*	37,4*	37,4*	38,0*	38,5*	38,8*	39,2	39,4	39,5	39,5	39,5	37,4	38,5	22
6	40,6	40,7	40,9	41,3	41,8	42,1	42,3	42,5	42,6	42,6	42,6	39,5	40,7	23
0	45,4	45,0	42,6	41,9	41,5	40,4	39,3	38,0	36,7	36,3	44,6	36,5	42,5	24
0	42,1	43,1	44,3	45,3	46,1	46,8	47,3	47,5	48,1	48,3	48,3	53,1	59,8	25
0	52,1	52,4	52,6	52,8	52,9	52,9	52,8	52,2	52,3	52,1	52,9	48,3	51,2	26
4	46,2	46,4	46,6	46,7	47,0	47,3	47,7	47,9	48,3	48,8	52,1	46,1	47,6	27
9	50,8	50,8	51,1	51,5	51,6	51,8	51,9	51,8	51,9	52,3	52,3	48,8	51,0	28
0	44,6	43,6	42,6	41,9	41,8	42,4	42,9	43,4	45,1	46,5	52,4	41,4	47,5	29
1	50,8	50,7	50,6	50,7	51,0	51,1	51,4	51,6	51,7	51,8	51,8	46,5	50,5	30
6	49,2	49,0	48,8	48,8	48,7	48,8	48,9	48,8	48,5	47,9	51,8	47,9	50,2	31
25	751,15	751,14	751,29	751,55	751,74	751,95	752,02	752,17	752,15	752,19	753,33	749,58	751,37	
09	52,88	52,66	52,58	52,60	52,69	52,68	52,65	52,62	52,48	52,34	55,29	50,37	55,04	
25	45,02	44,95	44,96	45,09	45,28	45,45	45,58	45,51	45,65	45,78	47,95	42,01	45,22	
71	749,55	749,45	749,46	749,59	749,75	749,87	749,94	749,95	749,94	749,96	752,05	747,08	749,75	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6,9	6,5	6,1	4,7	4,0	5,7	4,4	4,6	4,5	4,1	5,6	6,8	8,5	9,6	10,5	10,9	10,9
2	2,7	1,2	1,8	2,4	2,2	2,5	2,0	1,8	2,6	2,6	5,1	5,8	4,5	5,0	5,7	6,5	7,0
3	0,4	1,6	2,1	3,2	2,2	2,5	5,3	1,8	2,5	2,9	6,5	9,4	10,6	12,4	15,2	15,1	15,2
4	5,9	5,0	1,1	0,5	0,2	-0,5	-0,2	-0,2	0,2	0,0	2,8	5,5	7,4	10,5	11,1	11,8	11,8
5	5,7	2,8	5,5	5,1	2,2	1,7	0,7	0,7	5,5	5,5	5,9	7,9	8,9	11,2	12,0	12,8	15,2
6	5,1	4,7	4,2	5,2	5,1	5,0	5,2	2,9	4,1	4,5	6,0	7,9	10,7	12,9	15,4	14,0	14,0
7	6,1	6,1	5,6	5,1	4,4	5,7	5,5	5,2	5,9	4,0	5,8	6,5	7,8	8,9	10,2	9,8	9,8
8	4,4	4,1	5,2	5,2	5,2	5,1	2,6	2,6	2,9	2,7	5,1	2,9	5,8	4,4	5,5	5,1	5,1
9	6,2	6,1	6,0	6,0	6,1	6,5	6,8	7,5	8,2	8,2	8,0	8,4	8,7	8,7	8,6	8,0	7,0
10	5,9	5,7	5,5	2,6	1,9	1,9	1,9	1,8	5,0	2,5	5,1	4,9	5,2	6,5	5,6	6,7	7,0
11	0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,5	-0,6	-0,2	0,5	0,9	1,0	2,9	4,8	5,5	6,7	6,8	6,9	7,0
12	4,7	5,0	4,7	4,7	4,6	4,2	5,8	5,2	5,6	5,4	4,1	5,6	6,8	8,6	8,4	8,5	8,5
13	5,6	2,9	2,1	2,2	0,2	1,7	1,9	2,0	5,5	5,4	6,5	8,9	10,8	12,0	12,6	15,0	15,0
14	5,1	5,4	2,9	2,9	2,7	2,5	2,5	2,5	4,5	4,4	6,4	8,7	10,5	15,1	15,5	14,5	15,0
15	9,0	8,9	7,6	7,1	7,5	7,9	6,5	5,0	4,1	5,5	5,5	6,1	7,5	7,4	7,9	8,2	8,2
16	5,5	5,6	5,9	5,7	5,7	5,5	5,5	5,6	5,7	5,7	5,9	6,5	6,9	6,7	6,9	6,8	6,8
17	2,0	1,7	2,5	2,5	2,6	2,5	1,0	1,0	5,0	5,0	5,9	5,8	5,2	4,2	6,4	8,6	8,6
18	8,1	7,9	7,9	8,0	7,9	7,9	7,7	7,6	7,9	7,9	8,5	10,1	11,8	12,0	11,8	11,9	11,9
19	8,1	7,9	7,7	7,7	7,4	7,5	7,2	7,2	8,2	7,9	8,0	8,5	9,7	12,4	15,9	12,9	13,0
20	7,0	6,2	6,1	5,8	5,5	5,5	5,5	5,6	6,2	6,1	7,9	8,4	8,8	9,7	9,9	10,4	10,4
21	7,2	6,4	5,8	5,7	5,5	5,6	5,5	5,8	6,0	5,9	5,9	5,8	6,2*	6,9	7,7	7,5	7,5
22	5,5	5,2	4,9	4,8	4,7	4,0	5,5	5,5	5,0	4,9	7,0	7,8	8,6	7,8	8,7	9,5	10,0
23	4,2	4,0	5,7	5,6	5,7	5,7	4,0	5,4	4,5	4,5	6,5	6,9	7,9	7,0	7,8	6,1	6,1
24	2,6	2,5	2,7	2,6	5,0	5,5	2,7	2,5	4,2	4,2	4,7	6,0	7,9	8,4	8,8	7,9	7,9
25	4,5	4,6	4,7	5,2	4,2	4,2	4,2	4,9	4,7	4,5	5,7	4,1	4,4	4,8	4,1	4,5	4,5
26	2,7	1,5	1,2	0,7	0,5	0,0	-0,1	0,7	2,5	2,4	4,5	5,8	6,1	7,0	7,6	7,9	7,9
27	4,2	5,2	5,5	5,2	5,1	5,0	2,7	2,7	5,5	5,4	4,8	5,9	7,0	7,9	8,8	10,2	10,2
28	8,0	6,8	6,7	6,5	6,0	5,7	5,7	5,9	6,2	6,5	7,9	7,1	7,9	9,4	10,5	10,0	10,0
29	6,6	5,9	5,7	5,4	5,2	4,9	5,0	5,5	5,1	4,9	5,9	6,0	6,8	7,0	8,7	8,2	8,2
30	4,7	4,1	5,5	5,4	2,8	5,5	5,2	5,6	4,5	4,2	5,0	5,2	5,7	6,8	7,9	8,2	8,2
31	2,5	1,7	1,7	2,5	2,5	2,6	5,0	5,7	4,6	4,7	5,1	5,9	6,0	6,5	7,1	7,8	7,8
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	4,55	5,96	5,69	5,40	2,95	2,95	2,80	2,65	5,52	5,44	4,99	6,40	7,61	8,99	9,56	9,87	9,87
— — 2 ^e —	5,52	4,95	4,75	4,64	4,56	4,42	4,12	4,02	4,74	4,65	5,92	7,14	8,15	9,28	9,81	10,15	10,15
— — 3 ^e —	4,74	4,17	5,99	5,95	5,71	5,66	5,58	5,82	4,55	4,52	5,55	6,05	6,77	7,25	7,95	7,96	7,96
MOYENNE GÉNÉRALE. .	4,79	4,55	4,15	5,99	5,67	5,68	5,50	5,51	4,28	4,21	5,49	6,51	7,48	8,46	9,07	9,28	9,28

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

MARS 1902.

L'AIR.

	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. de minuit à minuit.	Min. de minuit à minuit.	Moy. vraies.	Max. de midi à midi.	Min. de midi à midi.	Moy.	DATE du mois.
7	9,9	8,8	7,8	7,0	6,5	6,4	5,7	4,7	2,7	11,4	2,7	6,9	11,6	5,1	7,55	1
8	6,6	5,1	4,6	4,2	5,1	2,7	1,4	0,8	0,4	8,4	0,4	5,5	11,4	0,7	6,05	2
9	11,6	9,9	9,1	5,0	4,5	4,8	4,6	4,0	5,9	15,5	-0,5	6,5	12,5	-0,5	6,10	3
8	11,0	8,9	7,5	6,9	6,6	6,6	6,5	4,5	5,7	12,5	-1,4	5,4	15,5	-1,4	6,05	4
4	11,5	8,7	8,5	7,0	6,0	6,2	5,9	5,4	5,1	15,1	-0,5	6,5	12,5	-0,5	6,10	5
4	12,1	10,0	9,0	8,5	7,9	8,0	7,5	6,5	6,1	14,8	2,2	7,7	15,1	2,2	7,65	6
5	7,9	7,1	6,5	5,0	5,0	5,2	5,0	4,6	4,4	10,8	2,4	6,2	14,8	2,4	8,60	7
5	4,6	5,2	5,9	6,2	6,5	6,2	6,4	6,5	6,2	6,4	2,0	4,4	10,8	2,0	6,40	8
5	6,6	5,1	4,1	4,2	4,1	4,2	4,2	4,1	5,9	9,2	5,7	6,4	9,0	4,0	6,50	9
1	5,1	5,8	2,7	1,9	1,0	1,2	0,5	0,5	0,1	7,8	0,0	5,4	9,2	1,4	5,50	10
8	5,6	4,9	5,2	5,6	5,5	5,5	5,2	4,9	4,7	7,2	-1,1	5,6	7,8	-1,1	5,55	11
4	7,9	6,9	6,1	6,0	4,6	4,7	5,9	5,8	5,6	9,8	2,7	5,6	8,8	2,7	5,75	12
0	12,5	10,5	9,1	7,7	6,5	6,6	5,1	5,5	5,1	15,5	-0,2	6,9	12,2	-0,2	6,00	13
8	12,1	9,5	9,1	8,2	8,1	8,2	8,1	8,0	9,0	14,5	1,8	7,8	15,5	1,8	7,65	14
5	8,0	7,2	6,1	5,7	6,1	6,5	5,9	5,7	5,5	9,2	5,4	6,9	14,5	5,4	8,85	15
1	5,9	5,1	4,5	5,5	5,0	5,2	5,1	2,5	2,0	7,5	2,0	5,5	9,1	4,8	6,95	16
5	7,6	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,2	8,0	8,1	9,7	0,2	5,2	7,5	0,2	5,75	17
5	9,9	9,5	9,1	8,8	8,6	8,7	8,4	8,5	8,1	15,1	7,5	9,2	15,1	4,0	8,55	18
5	12,9	10,9	9,5	8,9	9,1	9,0	7,9	7,9	7,0	14,4	6,6	9,4	12,7	6,6	9,65	19
5	10,5	10,1	9,9	10,1	9,9	9,8	9,7	7,7	7,2	11,5	5,0	8,2	14,4	5,0	9,70	20
5	7,1	5,8	5,8	5,8	5,6	5,7	5,8	5,6	5,5	8,4	5,0	6,2	11,5	5,0	8,25	21
4	9,1	6,2	7,1	7,0	5,4	5,5	4,7	4,0	4,2	11,5	2,8	6,4	9,4	2,8	6,10	22
1	7,8	6,5	5,9	5,0	5,6	5,5	2,7	2,4	2,6	9,4	1,2	5,2	11,5	5,0	7,25	25
0	6,9	6,0	6,4	6,2	5,9	5,9	5,2	4,2	4,5	10,1	2,1	5,5	9,4	1,2	5,50	24
9	5,5	5,0	4,9	5,0	5,0	5,0	4,7	5,8	2,7	5,4	2,7	4,5	10,1	2,9	6,50	25
0	5,7	4,1	4,1	5,7	5,9	5,8	5,9	4,4	4,2	8,6	-0,5	5,9	7,5	-0,5	5,50	26
4	11,2	10,5	9,6	9,2	8,8	8,7	8,5	8,7	8,0	15,7	2,4	6,9	8,6	2,4	5,50	27
1	9,7	9,2	8,9	8,7	8,4	8,5	7,7	7,5	6,6	10,8	5,2	7,9	15,7	5,2	9,45	28
1	9,6	9,9	9,5	9,4	9,7	9,7	9,8	6,2	4,7	10,1	4,2	7,1	10,8	4,2	7,50	29
4	7,6	5,9	5,0	4,8	5,8	5,9	5,2	2,8	2,5	9,2	2,5	4,9	10,1	2,5	6,20	30
1	9,6	9,5	9,5	8,7	7,9	8,0	7,5	7,5	7,0	9,6	1,2	5,9	9,2	1,2	5,20	31
65	8,67	7,26	6,55	5,57	5,06	5,15	4,71	4,12	5,65	10,79	1,14	5,69	11,84	1,58	6,61	
97	9,27	8,24	7,65	7,25	6,95	7,02	6,55	6,21	6,05	11,02	2,77	6,81	11,52	2,72	7,02	
59	8,15	7,15	6,95	6,68	6,18	6,18	5,79	5,17	4,72	9,71	2,60	5,84	10,16	2,70	6,45	
57	8,68	7,55	7,04	6,51	6,07	6,12	5,69	5,17	4,80	10,48	2,18	6,10	11,08	2,28	6,68	

UCCLE.

														HUMIDITÉ
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1	83	86	87	94	97	90	97	97	95	94	83	82	75	71
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	97	92	94	87	84	97	93	86	72	70	67	38
4	100	100	100	100	100	100	100	100*	100*	98	100	97	82	70
5	76	81	76	81	86	87	95	91	84	79	63	59	57	32
6	64	68	70	76	75	75	75	75	74	65	62	62	53	49
7	80	79	85	85	89	92	95	93	97	88	89	86	78	77
8	88	92	95	90	92	92	100	100	97	90	82	87	88	86
9	100	99	100	100	100	100	100	96	90	84	87	72	71	68
10	89	92	92	90	97	93	93	97	93	89	82	68	61	33
11	81	83	81	78	81	81	80	80	81	72	69	60	63	38
12	93	100	100	100	100	100	100	100	97	92	88	82	76	69
13	71	73	84	84	93	87	87	86	78	72	55	52	41	36
14	58	67	67	66	69	71	71	72	70	62	59	52	50	44
15	73	75	88	96	94	93	93	93	97	100	92	92	74	68
16	79	80	79	80	85	83	86	86	86	79	80	73	66	63
17	98	100	97	93	97	98	100	100	93	87	88	91	97	93
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87	75	63
19	87	88	92	91	93	93	94	97	92	88	87	77	77	73
20	79	83	82	83	84	84	83	86	86	83	77	75	75	63
21	99	97	97	100	94	92	93	93	87	86	87	89	83*	83
22	94	91	93	97	98	97	98	97	92	87	83	74	69	64
23	92	93	97	97	97	93	92	93	93	92	79	76	73	74
24	93	93	97	98	98	100	100	98	92	88	84	83	73	61
25	92	91	92	90	97	94	92	91	94	92	91	88	88	83
26	90	91	93	93	97	98	100	97	92	86	79	73	69	74
27	97	100	100	98	98	100	100	100	100	98	100	100	100	100
28	86	92	93	93	96	90	97	100	100	97	90	94	92	81
29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	99	97	94	91
30	86	88	89	87	90	90	92	91	91	83	83	78	72	70
31	98	100	100	100	100	100	100	100	100	95	94	87	96	91
MOYENNE de la 1 ^{re} décade . . .	88,0	89,7	90,2	90,8	93,0	91,8	93,7	94,8	92,7	87,5	82,2	78,5	73,4	68,
— 2 ^e — . . .	82,1	83,3	87,0	87,5	89,4	89,2	89,6	90,2	88,2	83,5	78,8	74,1	69,2	63,
— 3 ^e — . . .	93,5	94,3	95,9	95,9	96,8	96,0	96,9	96,3	94,8	91,1	88,3	85,4	82,6	80,
MOYENNE GÉNÉRALE	88,1	90,0	91,2	91,3	93,2	92,5	93,5	93,9	92,0	87,4	83,3	79,5	73,5	71,

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

MARS 1902.

FAIR.

	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
3	62	63	66	71	76	84	87	93	97	100	100	100	84,2	1
7	93	90	91	97	100	100	100	100	100	100	100	100	98,7	2
5	54	54	58	60	63	67	98	100	100	100	100	100	80,6	3
0	66	54	49	54	52	54	54	56	61	58	70	76	78,4	4
2	48	44	42	49	63	58	75	79	85	73	68	64	67,4	5
9	48	50	52	57	64	63	68	72	77	78	80	80	65,3	6
0	72	77	77	88	93	97	100	92	95	94	89	88	86,2	7
8	82	84	97	100	98	99	97	99	100	100	100	100	92,6	8
5	66	64	67	71	75	82	87	88	92	89	89	89	84,4	9
8	53	56	54	57	62	63	68	70	77	80	81	81	75,4	10
9	60	63	63	72	74	77	73	84	89	92	92	93	74,9	11
3	70	69	66	64	68	71	64	77	79	79	71	71	81,4	12
7	27	28	28	34	52	59	46	52	58	64	61	58	56,8	13
5	46	45	46	51	59	62	68	68	72	73	75	73	60,7	14
7	58	55	55	63	70	78	82	73	78	80	79	79	79,0	15
8	59	68	67	67	71	74	82	86	90	94	93	98	78,0	16
5	86	86	91	99	99	100	100	99	100	100	100	100	95,8	17
9	63	59	67	72	73	75	80	80	85	87	86	87	84,3	18
6	68	67	62	66	76	83	83	81	87	91	84	79	81,8	19
6	64	61	64	64	70	75	71	72	76	77	96	99	76,7	20
0	82	79	80	80	83	92	92	89	93	94	97	94	89,3	21
9	59	51	53	60	83	75	81	87	88	92	93	92	81,3	22
5	83	75	73	71	69	75	83	89	95	94	93	93	83,2	23
4	66	63	53	68	78	72	69	72	76	82	92	92	81,9	24
1	88	86	79	72	73	82	78	75	81	83	86	90	86,7	25
4	50	56	70	72	83	83	86	86	92	95	93	97	83,2	26
0	98	83	84	81	86	91	93	92	96	93	86	86	94,6	27
6	87	79	86	84	86	90	91	93	99	100	100	100	91,6	28
0	83	91	93	96	96	97	93	94	99	96	87	86	93,3	29
3	59	58	53	54	61	72	78	82	88	92	97	98	78,8	30
4	93	97	93	91	93	91	90	93	96	99	99	100	96,1	31
0	64,4	63,8	63,3	70,4	74,8	76,9	83,2	84,9	88,2	87,2	87,7	87,8	81,3	
1	60,1	60,1	60,9	63,2	69,2	73,4	75,1	77,4	81,2	83,7	83,9	83,9	76,9	
8	77,6	74,4	75,0	75,4	81,5	83,6	85,1	86,5	91,2	92,9	93,5	93,6	87,7	
3	67,7	66,4	67,3	70,5	75,4	78,2	81,3	83,1	87,0	88,1	88,5	88,6	82,2	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SE.	SE.	»	»	—	—	—	—	NE.	ENE.	NE	NNE.
2	»	»	»	N.	N.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SSW.	SSW.
3	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.
4	WNW.	»	»	»	»	»	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.
5	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.
6	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.
7	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
8	N.	NNW.	NW.	N.	N.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.
9	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.
10	NW.	NNW.	NNW.	N.	NW.	»	»	»	NW.	NNE.	NE.	ENE.
11	ENE.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SSW.	WSW.
12	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	ENE.	E.	ESE.	ESE.	SE.	ESE.
13	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SE.	SSE.
14	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.
15	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.
16	W.	W.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.
17	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.
18	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
19	»	»	»	»	»	»	»	»	N	NNE.	NNE.	ESE.
20	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.
21	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.
22	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	S.	S.	S.
23	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	SSW.	SSW.	SW.	WSW.	WSW.
24	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
25	S.	S.	S.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	W.
26	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.
27	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	WSW.
28	WNW.	W.	W.	NW.	NW.	NW.	W.	W.	W.	SW.	W.	W.
29	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
30	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	W.
31	NW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
N.	2	1	0	5	2	0	0	0	1	0	0	0
NNW.	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0
NW.	3	1	5	2	5	5	1	1	1	1	2	2
WNW.	4	2	1	2	2	5	5	4	5	4	3	5
W.	5	2	2	1	1	1	4	5	1	1	5	5
WSW.	1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
SW.	6	6	4	4	4	5	5	4	5	8	6	7
SSW.	1	5	5	5	5	4	4	5	5	1	4	2
S.	4	5	5	2	2	1	1	2	0	5	5	5
SSE.	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	0	1
SE.	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	0
ESE.	5	2	5	5	5	5	2	2	5	2	1	5
E.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ENE.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
NE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
NNE.	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	1	0
Calmes.	2	5	5	2	2	4	5	2	0	0	0	0

Arrêt le 1^{er}, de 4 à 7 h. Les directions renseignées à cette date ne sont pas comprises dans les totaux; celles de 8, 9 et 10 h. proviennent de l'observation directe.

MARS 1902.

NÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
NE.	NNE.	NNE.	N.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	»	»	1
SW.	SSW.	SW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	2
NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	3
NW.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ESE.	ESE.	4
ESE.	E	ENE.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ESE.	5
SW.	SW.	SW.	SW.	W.	W.	W.	W.	W.	SW.	SW.	SW.	6
SW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	N.	N.	N.	N.	7
SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	W.	WSW.	8
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	9
NE.	NE.	N.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	10
SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NW.	N.	»	»	11
NE.	N.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	12
S.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	13
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	14
W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WSW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	15
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	16
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	17
SW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	NW.	»	»	»	»	NW.	»	18
SW.	WNW.	W.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	SW.	WSW.	SW.	19
SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	20
S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	WSW.	S.	S.	S.	S.	S.	21
SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SW.	S.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	22
SW.	SSW.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	W.	WSW.	S.	S.	S.	S.	23
SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	24
W.	W.	W.	WNW.	W.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	W.	W.	25
SW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	26
SW.	WSW.	W.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	27
SW.	SW.	WNW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	W.	28
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	WSW.	W.	W.	WNW.	NW.	29
NW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	30
SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	31
0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	16 N.
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	12 NNW.
2	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	2	37 NW.
3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	83 WNW.
2	2	4	1	3	4	3	3	3	3	3	4	64 W.
7	4	1	4	4	3	6	7	2	4	4	1	84 WSW.
4	5	7	3	3	2	4	1	3	4	4	7	113 SW.
7	6	2	3	3	5	1	1	1	1	1	0	73 SSW.
2	1	5	3	4	2	2	4	4	4	4	4	64 S.
0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	25 SSE.
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 SE.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	34 ESE.
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5 E.
0	0	1	1	0	1	2	2	3	4	3	1	21 ENE.
2	1	1	3	2	3	2	2	1	0	0	0	18 NE.
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10 NNE.
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	28 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRIL

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	4,5	1,5	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	11,4	15,8
2	0,0	0,0	3,5	5,0	6,6	5,1	0,4	5,8	5,5	5,1	5,7	4,7	4,7	2,7
3	4,1	6,0	8,0	5,0	4,5	6,6	0,6	1,8	1,8	2,6	5,5	4,5	5,5	7,5
4	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,6	0,5	1,1	1,8	6,2	11,8	12,0
5	6,1	7,0	4,7	2,1	1,4	2,4	5,0	4,9	4,8	8,6	5,4	4,4	6,4	9,5
6	9,8	12,6	11,6	7,5	11,7	14,5	14,5	11,1	11,4	10,6	8,5	7,8	9,9	12,1
7	5,6	4,2	4,2	5,1	7,0	5,5	4,4	8,5	5,4	7,5	8,0	7,8	10,4	21,0
8	19,6	18,8	15,1	9,5	10,0	7,0	7,2	7,2	7,0	5,0	4,5	9,8	21,9	22,6
9	25,9	28,4	25,8	26,9	27,0	21,5	24,5	29,2	35,7	55,1	40,5	40,7	40,5	45,5
10	9,7	10,0	9,9	4,2	0,9	0,0	0,0	1,0	7,9	5,8	10,0	11,9	12,0	10,5
11	5,0	6,7	5,7	1,9	5,7	6,7	5,4	4,2	5,4	6,8	9,0	7,0	7,5	8,5
12	1,5	6,5	3,0	5,7	5,6	7,0	9,9	9,5	5,2	5,4	2,8	2,9	2,0	12,0
13	7,1	5,2	0,7	1,4	7,4	8,5	5,0	5,7	9,5	9,5	9,2	14,7	16,2	13,6
14	8,8	5,7	11,0	6,9	9,5	10,8	9,0	10,9	8,6	7,5	12,0	11,9	14,2	20,8
15	55,0	42,0	45,4	42,1	47,5	60,0	62,0	58,5	29,2	25,5	27,5	29,6	50,5	57,4
16	15,4	16,9	,7	17,5	17,7	16,6	19,0	19,5	18,2	25,1	24,5	29,4	51,2	55,0
17	4,5	10,2	10,5	9,4	4,2	6,4	4,7	7,6	14,1	15,4	14,6	20,0	24,5	25,9
18	14,2	15,2	15,0	15,0	15,4	14,8	14,4	12,5	16,5	15,8	15,8	15,9	14,9	12,8
19	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,0	0,0	2,4	5,1	4,6	1,5	2,0	5,1	11,6
20	22,4	25,0	51,0	50,9	55,6	57,0	58,0	44,2	45,4	45,4	54,9	55,1	57,5	54,1
21	55,0	55,5	25,8	27,2	22,4	19,8	18,0	19,5	22,5	25,2	25,8	21,5	20,5	19,8
22	9,5	9,0	11,5	11,5	14,5	12,4	14,9	18,4	20,5	21,5	27,0	27,7	25,8	27,5
23	5,7	4,2	5,4	1,2	2,1	0,0	0,9	1,8	5,1	4,0	2,7	2,5	5,0	8,5
24	10,2	10,7	11,6	15,7	17,5	17,0	9,5	14,2	20,5	22,0	25,5	28,2	50,8	28,5
25	40,1	55,0	27,9	45,7	40,9	45,9	41,6	57,5	50,6	22,0	25,5	28,9	52,9	55,5
26	11,4	8,5	8,2	9,8	11,9	10,7	11,2	15,0	17,0	16,8	22,2	20,0	27,0	29,5
27	25,5	14,6	19,5	17,5	22,9	24,8	19,9	12,9	18,5	18,0	15,0	15,7	12,4	7,5
28	11,1	7,5	10,8	4,8	6,6	6,5	9,2	9,0	16,2	10,0	7,4	7,9	15,5	15,5
29	10,2	8,5	6,2	8,4	8,9	7,8	8,5	19,8	24,9	50,0	51,8	52,7	56,0	58,5
30	55,8	24,0	17,6	11,4	9,7	11,5	10,8	15,0	15,5	14,8	15,5	17,5	16,1	18,5
31	8,2	9,4	8,9	8,1	6,7	10,9	10,8	15,4	17,1	17,5	19,2	19,9	22,5	26,5
SOMMES. . .	590,0	581,1	566,6	555,5	575,2	594,6	575,7	414,4	454,8	456,0	468,5	502,4	566,4	625,5
MOYENNES (en kilom.).	15,0	12,7	12,2	11,8	12,5	15,2	12,5	15,8	14,5	14,5	15,6	16,7	18,9	20,5
MOYENNES (par seconde, en mètres).	5,6	3,5	3,4	5,5	3,5	5,7	5,5	5,8	4,0	4,0	4,5	4,6	5,2	5,5

Arrêt le 1^{er}, de 4 à 11 h. Les nombres de cette journée ne sont pas compris dans les moyennes.

MARS 1902.

ÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
m.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
1,9	10,5	15,0	14,2	9,7	6,6	6,2	1,2	0,0	0,9	—	—	—	—	1
2,2	3,4	5,0	0,6	2,9	8,8	10,5	5,6	6,4	0,8	87,6	1,0	—	—	2
2,2	4,9	0,6	0,5	0,8	0,9	5,5	3,2	2,5	2,7	87,4	1,0	—	—	3
2,2	12,8	9,4	9,5	9,5	11,2	11,7	15,5	8,2	4,4	140,5	1,6	—	—	4
3,5	8,5	6,8	7,5	8,1	9,5	7,1	5,1	6,4	7,0	145,0	1,7	—	—	5
3,6	9,4	7,2	1,5	1,5	4,8	6,8	2,8	4,4	6,0	214,0	2,5	—	—	6
3,8	17,8	26,9	18,4	19,9	27,1	22,9	22,1	25,0	22,1	520,2	5,7	—	—	7
3,9	26,4	20,0	25,4	21,4	11,0	9,1	10,2	15,8	22,0	546,0	4,0	—	—	8
3,5	51,0	46,5	54,9	26,4	17,9	14,4	15,9	14,5	14,8	727,8	8,4	35	15 ^h 55	9
3,8	11,5	5,6	2,6	1,7	5,2	9,4	5,8	4,6	4,1	149,7	1,7	—	—	10
3,5	6,5	4,0	5,4	1,5	4,5	12,4	4,9	0,0	0,0	124,8	1,4	—	—	11
3,7	15,2	10,6	5,9	4,7	5,9	7,5	5,8	7,4	7,4	155,1	1,8	—	—	12
4,5	11,5	5,9	0,9	1,6	5,7	4,0	6,1	12,5	12,7	180,1	2,1	—	—	15
4,6	16,9	14,2	15,9	12,8	16,6	20,0	24,1	21,0	29,0	554,5	5,9	—	—	14
4,9	28,2	22,5	18,4	21,8	12,7	14,6	16,0	16,5	12,4	765,0	8,9	55	7 ^h 50	15
5,1	55,5	29,5	51,0	25,0	18,0	15,6	11,0	9,5	8,5	511,2	5,9	14	15 ^h 10	16
5,0	21,2	22,5	18,5	17,7	18,4	15,5	12,2	14,6	14,6	544,4	4,0	—	—	17
5,0	15,8	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,9	0,0	241,9	2,8	—	—	18
5,7	7,0	6,6	2,4	0,7	1,0	5,0	9,5	12,1	17,6	100,6	1,2	—	—	19
5,2	44,7	45,4	45,1	44,2	45,0	49,8	52,0	55,4	50,1	1052,4	11,9	36	11 ^h 55	20
5,9	21,5	17,8	9,5	6,0	15,1	10,2	14,7	14,9	10,6	471,9	5,5	15	12 ^h 50	21
5,4	54,5	55,5	50,5	17,4	19,0	16,1	14,4	7,6	2,5	459,7	5,5	18	17 ^h 50	22
5,0	6,6	11,5	10,6	8,6	7,1	9,5	8,5	7,8	7,0	126,9	1,5	—	—	23
5,6	24,4	50,9	25,2	22,7	52,7	58,0	42,5	49,0	45,5	581,5	6,7	36	22 ^h 15	24
5,7	55,6	55,0	27,9	20,8	16,5	15,8	15,0	8,8	7,7	700,0	8,1	35	14 ^h 15	25
5,0	20,8	20,2	18,0	10,7	12,5	15,6	14,0	18,8	21,4	596,9	4,6	15	12 ^h 55	26
5,7	25,5	22,0	25,5	25,2	22,5	20,4	18,1	15,0	16,5	445,1	5,1	—	—	27
5,4	15,8	14,6	10,1	8,7	8,2	10,2	15,0	6,0	10,5	256,8	2,7	—	—	28
5,6	56,8	55,5	54,5	55,6	22,4	20,8	27,5	44,7	57,7	594,9	6,9	16	22 ^h 10	29
5,6	20,4	16,4	18,4	15,7	8,7	4,2	4,6	5,5	5,9	558,4	5,9	—	—	30
5,4	17,5	12,5	15,1	15,1	18,0	19,0	17,6	22,5	20,6	574,6	4,5	—	—	31
5,2	598,6	540,5	461,5	402,5	402,7	417,2	410,5	451,5	599,7	10750,9	»	—	—	
5,4	20,0	18,0	15,4	15,4	15,4	15,9	15,7	14,4	15,5	557,7	»	—	—	
5,4	5,6	5,0	4,5	5,7	5,7	5,9	5,8	4,0	5,7	»	4,1	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APR

DATE du mois.	8				9				10				11				12				13			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	5,8	4,9	0,9	×	9,2	6,9	2,3	×	14,7	9,9	4,8	×	15,7	11,4	4,3	×	24,6	15,7	8,9	×	21,2	15,0	6,2	×
2	4,4	3,4	1,0	×	6,1	4,5	1,6	×	8,6	5,8	2,8	×	10,3	7,1	3,2	×	11,0	7,7	3,3	×	11,2	8,1	3,1	×
3	10,8	5,5	5,3	○	20,1	11,4	8,7	○	23,5	13,2	10,3	○	27,2	17,2	10,0	○	27,0	18,0	9,0	×	51,0	20,1	10,9	×
4	6,0	2,1	3,9	×	15,0	7,4	7,6	×	19,4	10,8	8,6	×	21,1	15,0	6,1	×	28,4	17,6	10,8	○	28,7	18,4	10,3	○
5	14,4	7,1	7,3	○	21,0	11,5	9,5	○	25,1	14,3	10,8	○	27,7	16,3	11,4	○	50,0	18,6	11,4	○	50,4	19,4	11,0	○
6	15,5	8,5	7,0	○	20,7	11,6	9,1	○	24,0	14,1	9,9	○	28,2	17,5	10,7	○	50,3	20,0	10,3	○	50,8	20,5	10,3	○
7	15,5	7,7	5,8	×	11,2	7,7	3,5	×	18,6	11,1	7,5	×	18,7	12,0	6,7	×	21,6	14,0	7,6	×	22,4	15,6	6,8	×
8	5,6	5,0	0,6	×	6,9	4,7	2,2	×	5,5	4,0	1,5	×	8,8	5,9	2,9	×	10,0	6,8	3,2	×	11,6	7,9	3,7	×
9	9,4	8,7	0,7	×	10,2	9,1	1,1	×	15,4	11,4	4,0	○ ×	16,7	12,2	4,5	○ ×	20,0	13,6	6,4	○ ×	12,4	10,5	2,1	×
10	7,0	5,8	3,2	×	8,0	5,0	3,0	×	19,1	10,3	8,8	○ ×	19,4	11,0	8,4	○	27,3	15,3	12,0	○ ×	15,2	9,8	5,4	×
11	2,9	1,7	1,2	×	16,6	8,1	8,5	○	21,2	11,3	9,9	×	16,7	10,1	6,6	×	18,1	11,3	6,8	×	14,7	10,2	4,5	×
12	6,4	4,8	1,6	×	12,6	7,5	5,1	×	19,6	11,2	8,4	×	20,1	12,2	7,9	×	26,5	16,0	10,5	×	22,7	14,7	8,0	×
13	12,0	6,6	5,4	○ ×	20,0	11,4	8,6	○	25,0	14,8	10,2	○	28,8	17,8	11,0	○	50,4	19,4	11,0	○	51,1	20,0	11,1	○
14	15,8	8,0	5,8	×	17,8	10,7	7,1	×	24,1	14,9	9,2	○	26,8	17,2	9,6	○	29,8	19,7	10,1	○	51,6	21,2	10,4	○
15	4,5	4,1	0,4	×	7,5	6,5	1,0	×	7,6	6,6	1,0	×	11,0	8,7	2,3	×	10,6	8,7	1,9	×	17,1	11,7	5,4	×
16	8,1	6,7	1,4	×	11,0	8,8	2,2	×	11,9	8,8	3,1	×	15,2	10,3	4,9	×	12,7	8,9	3,8	×	17,0	11,2	5,8	○
17	15,8	7,1	6,7	○	13,1	7,5	5,6	×	16,1	8,9	7,2	×	15,8	7,9	5,9	×	15,1	8,1	5,0	×	20,1	12,5	7,8	○
18	10,8	9,1	1,7	×	12,1	10,0	2,1	×	21,7	13,1	6,6	×	28,6	19,0	9,6	○ ×	19,2	15,1	4,1	×	19,6	13,2	4,4	×
19	9,8	8,8	1,0	×	10,0	8,9	1,1	×	11,5	9,8	1,5	×	15,5	12,0	3,5	×	50,7	19,8	10,9	○ ×	50,0	20,4	9,6	○
20	15,5	9,1	4,2	×	24,7	14,5	10,2	○ ×	28,8	16,4	12,4	○ ×	15,9	10,9	3,0	×	19,7	13,9	5,8	×	20,7	14,2	6,5	×
21	8,2	6,9	1,5	×	8,5	7,0	1,5	×	8,5	6,7	1,6	×	10,4*	7,9*	2,5	×	12,5	9,2	3,3	×	15,2	10,8	4,4	×
22	19,2	10,7	8,5	○	24,2	15,8	10,4	○	22,9	13,8	9,1	○ ×	25,9	15,4	10,5	○ ×	16,0	11,5	4,5	×	16,0	11,8	4,2	×
23	7,8	5,4	2,4	×	19,9	11,5	8,4	○	15,6	9,9	5,7	×	16,9	11,8	5,1	×	10,5	8,4	2,1	×	14,9	10,6	4,3	○
24	16,2	9,0	7,2	○	14,2	8,9	5,3	○ ×	15,9	10,0	5,9	○ ×	26,0	13,7	10,3	○	22,9	14,9	8,0	○ ×	20,9	14,4	6,5	×
25	4,9	4,5	0,4	×	4,8	4,2	0,6	×	5,4	4,8	0,6	×	5,1	4,5	0,6	×	5,4	4,9	0,5	×	4,5	4,2	0,3	×
26	12,9	6,5	6,6	○	19,2	10,2	9,0	○	21,8	12,3	9,5	○ ×	14,1	10,0	4,1	×	24,0	13,6	10,4	○ ×	21,5	15,0	6,5	○
27	4,8	4,0	0,8	×	7,4	5,9	1,5	×	8,9	7,2	1,7	×	9,5	8,1	1,2	×	9,5	8,5	0,8	×	11,2	9,9	1,3	×
28	8,6	7,4	1,2	×	16,2	11,6	4,6	×	10,5	8,6	1,7	×	12,8	10,2	2,6	×	19,1	13,8	5,5	×	13,1	12,4	2,7	×
29	7,4	6,1	1,5	×	8,2	7,1	1,1	×	9,1	7,6	1,5	×	8,9	7,6	1,3	×	8,8	7,9	0,9	×	12,4	10,4	2,0	×
30	9,4	6,5	3,1	×	11,5	7,5	3,8	×	12,0	8,2	3,8	×	15,7	9,2	4,5	×	18,8	12,2	6,6	×	23,4	14,2	9,2	×
31	9,2	6,6	2,6	×	8,7	6,7	2,0	×	9,5	7,4	2,1	×	10,1	7,8	2,3	×	10,0	8,0	2,0	×	9,5	8,2	1,3	×
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	3,57		»	»	4,86		»	»	6,90		»	»	7,02		»	»	8,51		»	»	6,98	
— 2 ^e —	»	»	2,94		»	»	5,15		»	»	6,95		»	»	6,45		»	»	6,99		»	»	7,55	
— 3 ^e —	»	»	3,22		»	»	4,58		»	»	5,75		»	»	4,09		»	»	4,04		»	»	4,06	
MOY. GÉNÉRALE	»	»	3,24		»	»	4,78		»	»	5,80		»	»	5,79		»	»	6,37		»	»	6,06	

EXPLICATION DES SIGNES : ○ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ○ × alternances de ○ et de × ou de ⊗.

MARS 1902.

CTINOMÈTRE D'ARAGO.

14				15				16				17				18				MAX.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
0	15,7	4,3	⊗	15,4	12,4	3,0	×	15,9	12,4	3,5	⊗	12,1	10,9	1,2	⊙ ×	»	»	»	»	27,5	1
4	10,4	5,0	⊗	25,0	15,8	9,2	⊗	16,0	10,7	5,3	⊗	»	»	»	»	»	»	»	»	25,4	2
2	18,9	8,5	⊗	25,9	17,2	8,7	⊗	21,2	15,7	5,5	⊗	12,5	11,0	1,5	×	»	»	»	»	31,7	3
0	18,0	9,0	⊙	26,2	17,9	8,3	⊙	22,2	15,7	6,5	⊙	16,0	12,4	3,6	⊙	»	»	»	»	29,8	4
2	19,5	9,9	⊙	27,9	18,9	9,0	⊙	25,5	17,2	8,1	⊙	19,2	15,8	3,4	⊙	»	»	»	»	30,8	5
1	21,5	9,8	⊙	26,8	19,2	7,6	⊙	24,2	17,4	6,8	⊙	18,5	14,0	4,5	⊙	»	»	»	»	32,9	6
7	15,1	7,6	⊗	11,2	10,4	0,8	×	11,7	10,4	1,3	×	9,0	8,6	0,4	×	»	»	»	»	26,4	7
7	7,5	3,2	×	7,2	6,0	1,2	×	4,9	4,4	0,5	×	5,0	4,9	0,1	×	»	»	»	»	15,6	8
0	9,0	1,0	×	10,5	9,2	1,3	×	12,4	9,7	2,7	⊙ ×	»	»	»	»	»	»	»	»	22,0	9
9	16,4	12,5	⊙	24,0	14,5	9,5	⊙	21,6	12,8	8,8	⊙	7,6	5,8	1,8	×	»	»	»	»	30,1	10
5	9,2	5,1	×	12,2	9,5	2,7	×	10,2	8,2	2,0	×	7,2	6,0	1,2	×	»	»	»	»	24,8	11
8	15,0	6,8	⊗	18,2	12,5	5,7	⊙ ×	16,8	11,6	5,2	⊗	9,2	8,2	1,0	×	»	»	»	»	29,7*	12
8	20,5	10,5	⊙	29,0	20,0	9,0	⊙	25,8	18,0	7,8	⊙	20,9	14,9	6,0	⊙	»	»	»	»	32,8	13
0	20,2	8,8	⊙ ×	24,6	17,9	6,7	⊙ ×	25,9	18,8	7,1	⊙	17,7	14,1	3,6	⊗	9,0	8,9	0,1	×	33,2*	14
1	12,5	4,8	⊙ ×	17,0	12,1	4,9	×	15,4	10,6	2,8	×	9,6	8,7	0,9	⊗	7,8	7,5	0,3	×	26,7	15
9	9,9	4,0	×	9,0	7,5	1,5	×	10,5	8,0	2,5	×	»	»	»	»	»	»	»	»	20,4	16
4	12,5	5,1	⊗	12,0	10,4	1,6	×	9,1	8,7	0,4	×	8,5	8,0	0,5	×	8,2	8,0	0,2	×	27,6	17
7	14,6	4,1	×	15,6	12,1	3,5	×	15,5	12,0	3,5	×	10,9	10,4	0,5	×	9,7	9,5	0,2	×	33,6	18
0	15,6	5,4	×	24,6	17,8	6,8	⊗	25,7	17,5	8,2	⊗	19,7	15,0	4,7	⊙	10,0	9,6	0,4	×	33,1	19
6	15,1	5,5	×	12,1	11,0	1,1	×	11,8	11,0	0,8	×	11,5	11,0	0,5	×	10,2	9,8	0,4	×	34,6	20
7	9,5	2,4	×	14,0	10,2	3,8	⊗	11,0	8,9	2,1	×	8,0	7,6	0,4	×	6,0	5,7	0,3	×	20,9	21
5	12,9	4,6	×	25,0	16,8	8,2	⊗	20,5	15,9	4,6	⊙	11,1	10,0	1,1	×	6,1	5,7	0,4	×	32,6	22
0	8,5	5,5	×	15,5	11,0	4,5	×	12,6	9,8	2,8	×	»	»	»	»	»	»	»	»	30,6	23
6	14,4	11,2	⊗	25,2	14,4	10,8	⊗	19,9	15,2	4,7	⊗	9,6	8,0	1,6	⊗	6,7	6,5	0,2	×	35,2	24
8	4,5	0,5	×	5,1	4,4	0,7	×	5,9	5,2	0,7	×	6,1	5,6	0,5	×	5,6	5,4	0,2	×	6,5	25
6	16,6	11,0	⊙	19,8	12,6	7,2	⊙ ×	16,4	10,8	5,6	⊙ ×	7,8	5,7	2,1	⊙ ×	4,8	4,5	0,3	×	31,8	26
0	12,6	5,4	×	18,1	14,9	3,2	×	12,5	11,9	0,6	×	»	»	»	»	»	»	»	»	18,1*	27
1	10,8	1,5	×	15,0	11,5	3,5	×	11,1	10,7	0,4	×	10,4	10,0	0,4	×	10,0	9,6	0,4	×	22,0	28
8	9,2	1,6	×	11,0	9,6	1,4	×	10,2	9,6	0,6	×	10,2	9,7	0,5	×	10,1	10,0	0,1	×	16,0	29
8	14,7	8,1	⊗	21,0	15,5	5,5	⊙ ×	25,5	14,8	10,7	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	32,6	30
1	8,9	1,2	×	10,0	9,1	0,9	×	10,7	9,9	0,8	×	»	»	»	»	»	»	»	»	10,7*	31
»				»				»				»				»				27,02	
»				»				»				»				»				29,85	
»				»				»				»				»				23,18	
»				»				»				»				»				26,57	

UCOLE.

ÉTAT I

DATE du mois	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Nuageux.	40 Écl., ci-s, s-cu.	40 Écl., ci-s, s-cu.	9 Ci-s, s-cu.	40 Écl., ci-s, a-cu, cu.	40 Nombreuses écl., ci, a-cu, cu.	40 Nombreuses écl., ci, a-cu, qqs fr-cu.	40 Nombreuses écl., ci, a-cu, qqs à l'horizon.
2	Couv. depuis avant 2 h.	40 Couv.	40 Couv.	10 Couv.	40 Couv.	40 Couv.	40 Couv. unif.	40 Écl., s.
3	Serein.	0 Nuages près de l'horizon W. et NW.	1 Ci, ci-cu.	4 Ci, ci-cu.	2 Ci.	7 Ci et ci-cu.	9 Ci-s floconneux par places.	2 Ci, un cu au N.
4	Presque couvert.	40 Écl. voilées.	0 S légers.	5 Brouillard.	5 Brouillard.	0 Qqs ci au NE.	0 Serein.	0 Fr-cu.
5	Découvert.	0 Nuages à l'horizon N.	0 Nuages à l'horizon N.	0 Serein.	0 Nuages à l'horizon NNE.	0 Un nuage à l'horizon NE.	0 Nuages à l'horizon NE.	0 Serein.
6	Id.	0 Nuages à l'horizon N. et NE.	0 Serein.	0 Id.	0 Id.	0 Nuages près de l'horizon N. et NW.	0 Nuages près de l'horizon N. et NW.	0 Ci à l'horizon, l'W. au N.
7	Id.	9 Ci, a-cu.	40 Ci, a-cu.	8 A-cu.	6 Brouill. sur tout l'horizon.	40 Écl. voilées, ci-s très léger, a-cu.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu, fr-cu.
8	Couvert.	40 Couv., n.	40 Couv., couche pres- que unif., plus bas n.	40 Couv., n.	40 Couv., nef, n.	40 Couv., a-cu, nef, n.	40 Couv., a-cu, nef, n.	40 Couv., a-s, nef.
9	Id.	40 Id.	40 Écl., ci-s, cu-n, cu, n.	40 Nombreuses écl., ci, cu-n, cu, n.	40 Écl., cu-n, cu, n.	40 Écl., ci, a-cu serrés, cu-n, cu.	40 Couv., cu-n, n.	40 Couv., s-cu serrés, n.
10	Id.	40 Écl., ci, ci-cu, a-cu, s-cu à l'W.	9 Découvert au NE., a-cu serrés, cu au SW.	9 Ci au N., a-cu au SW., cu-n, cu.	7 Ci, cu.	8 Ci, s-cu, cu.	9 Ci, s-cu, cu.	8 Cu.
11	Découvert.	4 S-cu.	2 Banc de nuages à l'horizon.	40 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu serrés, s.
12	Couvert.	40 Couvert presque unif., s.	40 Écl., ci, ci-s au S. et au SE., s pas- sant aux cu.	40 Écl., ci-s, fr-s.	9 Ci-s léger, cu.	9 Ci-s léger, cu.	9 Ci-s léger, cu.	40 Écl. voilées, ci fr-cu.
13	Peu nuageux.	2 Ci légers à l'E.	2 Ci ondulés à l'E.	0 Qqs ci.	0 Ci au SE. et au S.	0 Ci au S., nuages au NW.	0 Ci au NW.	0 Ci au NW. et au
14	Découvert.	3 Ci, ci-cu, a-cu à l'W.	1 Ci et ci-cu à l'E.	0 Ci et ci-cu à l'ESE.	0 Qqs petits nuages.	0 Qqs petits nuages à l'E. et au SE.	0 Qqs cu.	7 Cu, fr-cu.
15	Presque couvert.	40 Couv., n.	40 Couv., cu-n, n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Écl., cu-n, n.	40 Nombreuses écl., cu-n, cu, n.	9 Cu-n, cu, fr-cu.
16	Très nuageux.	40 Écl., a-cu, nef, fr-n.	40 Écl., a-cu, cu, nef, fr-n.	40 Couv., a-cu, cu, nef.	40 Écl., a-cu, cu, nef.	40 Écl., a-cu, nef.	40 Écl., a-cu, nef.	40 Écl., nef.
17	Nuageux.	5 Ci, ci-s.	7 Ci et ci-s.	8 Ci, s.	40 Couv., s.	40 Couv., s.	40 Écl., ci et ci-s, s.	40 Écl., ci, a-cu, s.
18	Couvert.	40 Couv.	40 Couv., s.	8 Ci, ci-cu et a-cu, cu, fr-cu, fr-s.	7 Ci, ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	40 Couv., a-s, cu-n, cu.	40 Écl., a-s, cu-n, cu.	40 Écl., a-cu, qqs et fr-cu.
19	Id.	40 Couv., a-cu serrés, a-s.	40 Couv., a-cu serrés, a-s.	40 Couv., a-cu serrés, a-s.	40 Couv., a-cu serrés, a-s.	7 A-cu.	7 A-cu, cu-n, cu.	40 Écl., cu diffus.
20	Serein jusqu'après 4 h., nuageux en- suite.	6 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	4 Ci, ci-cu, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	6 Ci, a-cu, cu-n, n.	40 Couv., nef.	40 Écl., nef.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu, n.	40 Écl., ci, a-cu, cu.
21	Couvert.	40 Couv., couche unif., cu, fr-cu.	40 Couv., couche unif., fr-n.	40 Couv., n, fr-n.	* Couv.	40 Couv., n, fr-n.	40 Couv., couche unif., cu, fr-cu.	40 Couv., couche unif., cu, fr-n.
22	Couvert à 0 h., se découvre ensui- te.	0 Qqs cu à l'horizon.	1 Cu et fr-cu.	7 Cu-n, cu.	6 Cu-n, cu.	6 Cu-n, cu.	40 Écl., cu-n, cu.	40 Écl., a-cu, cu p sant aux cu
23	Très nuageux.	9 Ci, ci-s à l'E., ci- cu, a-cu, s-cu, s.	6 Ci, ci-s à l'E., s-cu, cu-n, cu.	40 Écl., ci, ci-s à l'E., a-cu, cu-n, cu, n.	40 Rares écl., a-cu et s-cu serrés, cu-n, cu, fr-cu.	40 Couv., cu-n, n.	40 Écl., cu-n, cu, fr-cu.	40 Écl., faux ci, cu, cu, fr-cu.
24	Peu nuageux jus- qu'après 2 h., se couvre ensuite.	3 A-cu, cu.	5 Ci-cu et a-cu, cu.	8 A-cu, cu.	6 Cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	7 Cu passant aux cu-n.	8 Ci au NW., cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci, faux ci et cu qq s cu.
25	Couvert.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.
26	Nuageux.	6 Qqs fins ci passant aux ci-cu, gros a-cu.	1 Ci, ci-cu, fr-cu.	7 Ci, ci-cu, a-cu, cu.	40 Écl., ci, ci-cu, faux ci et cu-n, cu.	7 Faux ci et cu-n, cu.	7 Faux ci et cu-n, cu.	6 Cu-n, cu.
27	Couvert.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Écl., a-cu, cu,
28	Nuageux jusqu'a- près 4 h., couv. ensuite.	40 Couv. unif., s.	40 Couv., a-s, s pas- sant aux cu.	40 Couvert presque unif., s.	40 Id.	40 Écl., a-cu serrés, s.	40 Écl., a-cu serrés, n.	40 Écl., cu-n, cu.
29	Couvert.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Id.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couv. unif., n.	40 Couvert presq unif., n.
30	Nuageux.	40 Couv., ci-s épais, a-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., ci-s épais, a-cu, cu, fr-cu.	40 Couv., ci-s, cu, fr-cu.	40 Écl., ci-s, cu, n.	40 Écl., ci, cu.	40 Écl., ci-s et ci-cu, cu.	9 Ci, cu.
31	Presque couvert.	40 Couv., voile unif., s, fr-s.	40 Couv., voile unif., sef, s.	10 Couv., voile unif., cu, fr-s.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif.	40 Couv. unif.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

MARS 1902.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
Écl., ci-s, a-cu, qqs cu près de l'horizon.	10 Écl., ci-s, a-cu, qqs cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, s-cu, qqs n.	8 Ci-s à l'W. et au NW., a-cu, fr-cu.	5 S-cu.	7 Découv. au zénith, couvert presque unif. ailleurs.	0 Serein.	Serein.	1
sef près de l'horizon.	9 Ci, qqs a-cu.	» »	» »	» »	» »	0 Nuages? à l'WNW.	Découvert.	2
Ci, qqs cu.	1 Ci, qqs cu.	1 Ci.	1 Ci-s au NW.	2 Ci-s à l'W.	7 Découv. au zénith.	10 Couv.	Couvert.	3
Serein.	0 Serein.	0 Ci à l'W. et au SW.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	4
Id.	0 Id.	0 Ci? au NW.	0 Ci? au NNW.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	Id.	5
et ci-s au NW.	2 Ci et ci-s.	3 Ci, ci-s.	1 Ci.	0 Ci au NW.	0 Id.	0 Id.	Id.	6
Couv., nef, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	10 Couv., voile épais, presque unif., cu, fr-cu.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif., n.	Couvert.	7
Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv. unif.	10 Couv., n.	10 Id.	10 Id.	10 Couv., unif.	Id.	8
uv., s-cu serrés, n.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu.	» »	» »	» »	» »	10 Couv., cu-n, cu, n.	Id.	9
passant aux s-cu, cu.	5 S-cu, cu.	2 Cu.	1 Banc de nuages et fr-cu à l'W.	1 Banc de nuages à l'W.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	10
Écl., a-cu serrés, s.	10 Écl., a-cu serrés, s.	5 A-cu serrés, fr-s.	10 Écl., a-cu serrés.	10 Couvert presque unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Presque couvert.	11
Écl., voilées, ci-, ci-cu, fr-cu.	6 Ci, a-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu?, a-s? à l'W.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	12
au NW. et au N.	1 Ci au NW., au N. et au NE.	1 Ci à l'W., au NW., au N. et au NE.	1 Ci à l'W., au NW., au N. et au NE.	1 Ci à l'W.	0 Id.	0 Id.	Id.	13
Cu, fr-cu.	6 Cu, fr-cu.	1 Banc de nuages au SW., qqs fr-cu.	2 Ci à l'W. et au SW.	10 Écl., ci-s.	0 Id.	6 Ci-s?	Nuageux.	14
Cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu.	4 A-cu, s-cu, cu-n, fr-cu.	9 A-cu, n.	8 Cu-n, cu, fr-cu.	3 Cu, fr-cu.	Id.	15
Couv., cu-n, nef.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	» »	» »	» »	» »	3 A-cu.	Id.	16
Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	17
Couvert, couche épaisse avec poches, qqs cu et fr-cu.	10 Couv., voile épais, cu, fr-cu.	10 Couv., a-cu serrés, s-cu, fr-cu.	10 Couv., a-cu serrés, fr-cu.	10 Couv., a-cu serrés.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	Id.	18
a-cu, qqs cu et fr-cu.	4 Ci, a-cu, qqs cu et fr-cu.	2 Ci, a-cu.	2 Ci, ci-cu, a-cu.	2 Ci, a-cu.	3 Ci, a-cu.	9 A-cu.	Se découvre après 23 h.	19
Écl., a-s, cu.	10 Écl., a-s, qqs cu.	10 Écl., a-cu serrés, fr-n.	10 Couv., a-cu, s-cu, n.	10 Couvert presque unif.	10 Écl., a-cu passant aux s-cu.	10 Couv., a-cu serrés, qqs cu.	Couvert.	20
Couv., ci-s épais et unif., qqs cu et fr-cu.	10 Couv., couche unif., cu, fr-cu.	10 Couv., a-cu, s-cu, cu, n.	10 Écl., ci-s?, s-cu, n, fr-n.	10 Écl., ci?, a-cu, n.	10 Écl., ci-s?, a-cu.	10 Couvert presque unif.	Presque couvert.	21
A-cu, cu, fr-cu.	7 A-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, s-cu, cu, n.	9 S-cu, cu-n, cu, n.	7 A-cu, s-cu.	10 Écl., s-cu, cu, n.	9 S-cu.	Très nuageux.	22
a-cu, cu, fr-cu.	7 Ci-cu, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	» »	» »	» »	» »	3 A-cu.	Peu nuageux.	23
aux ci et cu-n, a-cu, cu.	7 Ci, a-cu, cu-n, cu.	9 Ci, ci-s et a-s à l'W. et au NW., cu-n et cu au NE., à l'E. et au S.	10 Écl., ci-s, a-s, cu.	10 Couvert presque unif., ci-s, a-s.	10 Écl. voilées, ci-s, a-s.	10 Écl. voilées, a-s.	Couvert.	24
Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	Presque couvert.	25
Cu-n, cu.	5 Ci, cu-n, cu.	8 Ci, ci-s à l'W., ci-cu, cu-n, cu.	10 Écl. voilées, ci, ci-s à l'W., a-s au SW.	10 Couv., ci-s, cu-n, cu.	7 A-cu?	5 Découv. au zénith.	Couvert.	26
a-cu, cu-n, nef.	10 A-cu, cu-n et n.	» »	» »	» »	» »	10 Écl., a-cu, n.	Presque couvert.	27
Écl., s-cu, cu-n, n.	10 Couv., s-cu, cu, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couvert presque unif., a-s.	10 Couv., n.	10 Couvert presque unif.	10 Couv. unif.	Très nuageux.	28
Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Id.	10 Id.	Couvert.	29
Ci, cu.	8 S-cu, cu.	» »	» »	» »	» »	6 S?	Nuageux.	30
Couv. unif.	10 Couv., s, fr-s.	» »	» »	» »	» »	10 Voilé au zénith et à l'W., couvert unif. ailleurs.	Couvert.	31

UCCLE.

PHÉNOMÈNES

DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	"	"	"	"	"	"	"	"
2	Brouillard épais depuis avant 2 h.	Brouillard épais.	Brouillard épais	Brouillard épais.	Brouillard épais.	"	"	"
3	"	"	"	"	"	"	"	"
4	Brouillard depuis 0 h.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	"	"	"	"
5	"	"	"	"	"	"	"	"
6	"	"	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	Brouillard.	"	"	"	"
8	Rares et fines gouttes. — Bruine à 5 ^h 30.	"	"	"	"	"	Gouttes.	Pluie qui vient de commencer.
9	Pluie presque continuelle de 0 ^h 45 à 6 ^h 20.	"	"	"	"	"	"	"
10	Pl. intermittente de 4 ^h 45 à 4 ^h 50.	"	"	"	"	"	"	"
11	"	"	"	"	"	"	"	"
12	Faible bruine de 4 ^h 30 à 2 ^h 30 et de 3 ^h 20 à 4 h.	"	"	"	"	"	"	"
13	"	"	"	"	"	"	"	"
14	"	"	"	"	"	"	"	"
15	Pl. de 7 à 9 h. — Pl. de 4 ^h 15 à 4 h., de 4 ^h 45 à 4 ^h 55 et à 5 ^h 50.	Gouttes.	Pl. de 9 ^h 30 à 10 ^h 40.	"	Gouttes. — Pluie à 11 ^h 40.	Gouttes à 12 ^h 20.	"	"
16	Gouttes.	"	"	"	Pl. à 11 ^h 30.	Gouttes à 12 ^h 30.	"	"
17	"	"	"	"	"	"	"	"
18	Brouill. — Pl. vers 7 ^h 45.	"	"	"	"	"	"	"
19	"	"	"	"	"	"	"	"
20	"	"	"	"	"	"	"	"
21	Pl. de 0 h. à 4 ^h 20 et à 6 ^h 45.	Fine pl. depuis 8 ^h 30	Pl. continue, cesse à 10 ^h 20.	"	"	Gouttes à 12 ^h 40.	Gouttes.	"
22	Gouttes à 4 ^h 20.	"	Gouttes à 9 ^h 55.	"	"	Gouttes à 12 ^h 55.	"	"
23	"	"	"	"	Gouttes.	Faible ondée à 12 ^h 30.	Pl. à 13 ^h 45.	"
24	"	"	"	"	"	"	Pl. de 13 ^h 53 à 14 ^h 45.	"
25	Pl. depuis 7 ^h 43. — Pl. in- termittente depuis 0 h.	Pl. continue, cesse à 9 ^h 20.	Gouttes.	Pl. depuis 10 ^h 45.	Pl. continue, faible.	Pl. continue.	Pluie continue très faible.	Pl. continue, cesse à 15 ^h 40.
26	"	"	"	"	Gouttes à 11 ^h 43, pe- tite ondée avec neige roulée à 11 ^h 28.	Pl. et neige roulée à 12 ^h 43.	Gouttes et grains de neige roulée à 13 ^h 42.	"
27	Fine pl. depuis 4 h., cesse bientôt. — Pl. de 0 h. à 3 ^h 40.	Brouill., fine pl. qui commence.	Brouill., fine pluie continue.	Brouillard, fine pluie continue.	Brouillard, fine pluie continue, cesse à 12 ^h 45.	Brouillard.	"	"
28	"	"	"	"	"	"	Pl. à 13 ^h 43, 13 ^h 23 et 13 ^h 38.	"
29	"	"	"	Fines gouttes.	Fine pl. qui vient de commencer, cesse bientôt.	"	Pl. qui commence.	Pl. continue, faibl cesse bientôt.
30	"	"	"	"	"	"	"	"
31	"	"	Gouttes. — Gouttes à 9 ^h 30.	Pluie depuis 10 ^h 30, cesse bientôt.	Bruine. — Pluie à 11 ^h 45.	"	"	"

MARS 1902.

ENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, se dé- couvre le soir.	»	1
»	»	»	»	»	Brouillard jusqu'après 23 h.	Couvert et brumeux le matin, beau ensuite.	≡	2
»	»	»	»	Brouillard épais.	Brouillard très épais jusqu'à 24 h.	Très beau le jour, brouillard très épais le soir.	≡	3
»	»	»	»	»	»	Très beau.	≡	4
»	»	»	»	»	»	Superbe.	»	5
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	6
»	»	»	»	Brouil., fines gouttes.	»	Très nuageux.	●≡	7
continue.	Brouill., pl. continue, faible.	Pl. continue, cesse à 18 ^h 40.	Bruine. — Pluie de 18 ^h 25 à 18 ^h 55.	Faible pl. de 20 à 21 h.	Pl. de 21 à 23 h. — Pl. à 23 ^h 30 et 23 ^h 55.	Couvert; pluie l'après-midi et le soir.	●≡	8
»	»	»	»	»	»	Pluvieux la nuit, très nuag. ensuite.	●	9
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, découvert le soir.	●	10
»	»	»	»	»	Rares et fines gouttes à 22 h.	Très nuageux.	●	11
»	»	»	»	»	»	Très nuag. mais beau le jour, serein le soir.	●	12
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	13
»	»	»	»	»	»	Très beau le matin, nuageux ensuite.	»	14
»	»	»	Averse de 18 ^h 30 à 18 ^h 55.	»	»	Couvert et pluvieux la nuit et au commencement de la matinée, nuageux en- suite.	●⊗	15
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	●	16
depuis 15 ^h 45.	Brouillard, bruine continue, cesse à 17 ^h 45.	Brouill., fines gouttes par moments.	Léger brouillard.	Léger brouillard.	»	Nuageux le matin, couvert ensuite.	●≡	17
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le matin, couv. ensuite.	●≡	18
»	»	»	»	»	»	Couvert le matin, nuageux ensuite.	»	19
»	»	Pl. de 17 ^h 35 à 18 ^h 45.	Fines gouttes par moments.	»	Pl. de 21 ^h 20 à 24 h.	Nuageux au commencement de la matinée, très nua- geux ensuite; un peu de pluie le soir.	●	20
»	»	Pl. de 17 ^h 50 à 18 ^h 20.	Pl. de 19 h. à 19 ^h 35. — Gouttes à 18 ^h 35.	»	Gouttes entre 21 h. et 21 ^h 20. — Gouttes en- tre 22 et 23 h. Pl. à 20 ^h 40.	Couvert le jour, très nuageux le soir; pluie la nuit, le matin et le soir.	●	21
l. — Gouttes 15 ^h 55.	»	Gouttes. — Ondée à 17 ^h 38.	»	»	»	Nuageux le matin, très nua- geux ensuite; ondée vers le soir.	●	22
tes à 15 ^h 43.	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, beau le soir.	●	23
»	»	»	»	»	Pl. de 21 à 24 h.	Nuageux le jour, couvert et pluie le soir.	●	24
es gouttes.	»	»	Rares gouttes à 18 ^h 30.	Gouttes à 19 ^h 30.	»	Couvert et pluvieux le jour, se découvre très tard le soir.	●	25
de 15 ^h 40 à 15 ^h 35.	»	»	»	»	Gouttes à 23 ^h 30.	Nuageux; un peu de pluie et de neige roulée au milieu du jour.	●△	26
»	Gouttes à 16 ^h 3.	»	»	»	»	Couvert et pluvieux la nuit et le matin, très nuageux ensuite.	●≡	27
pl. de 16 h. à 16 ^h 30.	Gouttes.	»	»	»	Pl. de 22 ^h 5 à 22 ^h 45.	Presque couvert; un peu de pluie l'après-midi et le soir.	●	28
pluie depuis 5, se change ruine à 16 ^h 30.	Bruine depuis 16 ^h 30.	Bruine continue.	Bruine continue, ces- se à 19 ^h 30.	»	»	Presque couvert; pl. le jour.	●	29
»	»	»	»	»	»	Couvert le matin, nuageux ensuite.	»	30
»	»	»	»	»	»	Presque couvert; un peu de pluie au milieu du jour.	●	31

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	12,6	2,5	-1,9	1,0	5,0	M.	M.	MR.
2	11,1	2,0	-3,1	-0,9	5,8	MR.	M.	MR.
3	15,9	-0,1	-5,7	-2,6	5,4	MgX.	F.	F.
4	14,1	0,1	-3,0	-3,0	3,6	FX.	F.	F.
5	15,9	-0,5	-7,1	-3,7	6,8	gX.	F.	F.
6	15,1	-0,5	-3,7	0,0	5,9	FX.	F.	FR.
7	12,5	0,0	-6,0	-1,6	8,4	FX.	F.	F.
8	7,9	3,0	1,6	1,8	0,4	F.	F.	F.
9	10,2	3,3	5,9	4,9	1,6	b.	F.	F.
10	14,5	2,5	0,1	0,6	1,5	FR.	F.	F.
11	10,1	-0,8	-3,9	-4,5	4,8	FgX.	F.	F.
12	14,3	-0,4	-1,9	1,8	4,6	FR.	F.	F.
13	14,1	-0,5	-6,0	-2,8	5,8	FX.	F.	F.
14	14,9	-0,5	-5,7	-1,0	7,5	F.	F.	F.
15	9,4	2,1	3,3	3,4	0,1	B.	b.	b.
16	7,9	3,0	1,8	3,9	3,0	B.	M.	FX.
17	11,3	0,5	-3,0	-2,0	5,2	MX.	F.	F.
18	15,9	4,0	7,4	7,5	0,0	F.	F.	F.
19	18,1	6,4	5,4	6,1	1,2	F.	F.	FR.
20	12,9	3,5	0,6	4,5	4,4	F.	F.	F.
21	10,1	5,1	4,5	4,9	0,5	B.	F.	F.
22	13,8	2,5	1,0	2,1	1,8	M.	F.	F.
23	12,9	3,0	-1,2	0,2	4,2	F.	F.	F.
24	14,7	1,2	-1,6	-0,4	2,8	FR.	F.	F.
25	4,1	5,6	2,5	4,8	0,6	B.	B.	b.
26	11,8	-0,4	-5,6	-1,9	3,1	BKX.	F.	F.
27	15,0	0,7	0,4	2,4	2,0	B.	B.	b.
28	12,1	3,9	2,4	4,6	2,8	b.	b.	F.
29	8,8	3,8	2,3	3,6	1,9	F.	F.	b.
30	15,7	2,1	-1,4	1,0	5,7	FR.	F.	FR.
31	8,6	1,2	-4,0	-0,5	5,2	FR.	F.	F.
MOYENNES	12,14	1,79	-1,05	1,10	3,46	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES	18,1	-0,8	-7,1	-4,5	8,4			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

UCCLE.

MARS 1902.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	»	NE. 9 h. NE. 10 h.	»	NE. 12 h. NE. 14 h. NE. 15 h.	»	»	NE. 11 h.	»	»	»
2	WSW. 15 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	N. 9 ^h 14. N. 12 h. N. 17 h.	N. 15 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
6	NNW. 16 ^h 17. NNW. 17 h. NW. 18 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	NW. 14 ^h 50.	»	»	WNW. 8 h. WNW. 10 h. WNW. 12 ^h 15. NW. 15 h. WNW. 14 h.	»	»	»	»	»	»
9	NW. 16 ^h 47.	»	»	»	»	»	NW. 10 h. NW. 12 h. NW. 15 h. NW. 16 h. NE. 10 h. NE. 12 h. NE. 15 h. NNE. 16 h.	»	WNW. 8 h.	»
10	»	»	»	NE. 8 h.	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	NNW. 10 h. NNW. 11 h. NNW. 12 h. NNW. 15 h. NNW. 18 h.	»	»	»	»	»	»
12	»	»	NNW. 15 h.	NW. 16 h.	»	»	SSW. 11 h. SSW. 12 h. SE. 15 h.	»	»	SE. 10 h.
14	»	»	WNW. 8 h.	»	»	»	WSW. 14 h.	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	W. 15 h.	»	»	»
17	NNW. 8 h. NW. 15 h.	»	»	NNW. 14 h.	»	»	»	»	»	»
18	»	»	W. 10 h. W. 11 h.	W. 10 h. SW. 14 h.	»	»	WSW. 11 h.	»	»	»
19	SW. 19 h.	»	»	SW. 12 h. SW. 15 h. SW. 20 h.	»	»	SW. 14 h. WSW. 14 h.	»	»	»
20	»	»	»	SW. 20 h.	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	SW. 10 h. SSW. 15 h. SSW. 16 h.	»	»	»
23	»	»	SSW. 16 h.	S. 8 h. SW. 15 h.	»	»	»	SW. 15 h.	»	»
24	»	»	WSW. 9 h.	WSW. 8 h. SW. 15 h. SW. 16 h.	»	»	SW. 12 h.	»	»	»
26	»	»	NNW. 17 h.	»	»	»	WNW. 17 h.	»	»	»
30	WNW. 11 h. NW. 12 h. NW - NNW./2 13 h. NW. 14 h.	WNW.-NW./2 10 h.	»	»	»	»	WNW. 11 h. WNW. 12 h. WNW. 15 h. WNW. 14 h.	»	»	»

UCCLE. — MARS 1902.

HALOS.

Le 1^{er}, 9, 10 et 17 h.; le 2, 15 h.; le 3, 12 et 13 h.; le 7, 12^h40; le 12, 9, 10, 12 et 14 h.; le 17, 8^h10 et 9 h.; le 21, 15 h. et 15^h25; le 23, 8 et 9 h.; le 30, 7^h20, 8, 9 et 10 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 6, 18 h., ci WSW.-ENE.; le 17, 8 et 9 h., ci en bandes N.-S.; le 19, 20 h., ci SW.-NE.

ORAGE.

Le 15, tonnerre dans le NE. à 17^h55, 17^h40, 17^h49 et 17^h54.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
1	8, 9, 10 et 11	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	15	13, 14 et 16	12	»	»	9, 10 et 11	8	»	»	»
3	12	»	»	»	10	11	9	8	»	»
5	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	8, 9, 10, 11, 12 et 13	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	17	»	»	»	»	»	»	»
12	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»
17	9, 10, 11 et 12	»	17 et 18	»	»	»	»	»	»	»
18	9	»	8	»	»	»	»	»	»	»
19	10	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»
27	14	11, 12 et 13	10	9	»	»	»	»	»	»
29	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	8 et 15	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

MARS 1902.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	0 5	»	0 50	0 50	»	»	»	»	»	»	»	1 5
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 40	1 0	»	»	»	»	1 40
3	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 50	1 0	1 0	0 50	»	»	»	8 55
4	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	8 45
5	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	9 50
6	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	»	10 0
7	»	»	»	»	»	0 55	1 0	1 0	0 45	0 5	0 40	»	»	»	»	»	4 5
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
9	»	»	»	»	»	0 15	1 0	0 55	»	»	»	»	»	»	»	»	1 50
10	»	»	»	»	0 10	1 0	1 0	1 0	0 40	0 50	0 55	0 25	0 20	»	»	»	6 0
11	»	»	»	0 5	1 0	1 0	0 25	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	2 50
12	»	»	»	»	»	0 25	1 0	0 50	1 0	0 40	0 55	»	»	»	»	»	4 50
13	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	»	9 50
14	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 40	»	»	»	»	8 10
15	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	1 0	0 50	0 15	»	»	»	»	2 20
16	»	»	»	»	»	»	0 5	0 5	0 10	0 15	»	»	»	»	»	»	0 55
17	»	»	»	»	0 20	0 55	»	»	0 15	0 55	0 10	»	»	»	»	»	2 15
18	»	»	»	»	»	0 20	0 45	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	1 20
19	»	»	»	»	»	»	»	0 10	1 0	0 50	0 10	1 0	0 20	»	»	»	5 10
20	»	»	»	1 0	1 0	0 55	0 15	0 50	0 50	0 40	»	»	»	»	»	»	5 10
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
22	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	0 15	0 45	0 10	0 5	»	»	»	6 50
23	»	»	»	»	0 40	0 45	0 5	»	0 10	»	0 10	0 45	»	»	»	»	2 55
24	»	»	»	0 40	0 55	0 15	1 0	1 0	1 0	0 55	0 25	0 25	»	»	»	»	6 15
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
26	»	»	»	0 50	1 0	1 0	0 50	0 15	0 55	0 45	0 45	0 55	5	»	»	»	6 20
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	»	»	»	»	»	0 20
28	»	»	»	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
30	»	»	»	»	»	»	0 5	0 55	0 50	1 0	0 50	0 50	0 10	»	»	»	4 20
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
TOTAUX. . .	»	»	»	7 10	12 15	14 10	14 10	14 25	14 25	15 0	12 40	11 5	4 50	»	»	»	117 50

Heures de soleil possibles en mars 365^h
 — de soleil en mars 1902 117^h50^m
 — — — — en % des heures possibles. 32

Moyenne de soleil par jour 3^h48^m [4^h32^m]
 Maximum 10^h0^m
 Minimum 0^h0^m
 Jours sans soleil 5

PLUVIOGRAPHE.

DATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
du mois.																									
1	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2*	0,2*	0,2*	0,2*	»	»	»	»	»	»
9	»	»	0,9	0,4	0,5	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,1
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	1,4	»	»	0,1	1,0	1,8	0,2	»	»	»	»	»	»	»	0,1*	»	»	»	»	»	»	4,6
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,6	0,8
21	0,6	0,5	»	0,5	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	1,7
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	0,5	1,0
25	»	0,5	0,6	2,9	0,5	1,0	0,1	0,5	0,5	»	»	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	7,5
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	0,1	0,4	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,2
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	0,4
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	0,7	1,4	1,8	5,1	1,2	1,4	0,5	1,5	2,5	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,4	0,5	0,2	0,5	0,2	0,0	0,0	0,7	1,1	19,9

UCCLE.

AVRIL 1902.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.						OZONE		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES						REMARQUES	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4			
1	745,1	744,9	745,8	745,5	745,3	»	»	»	»	»	»	»	6	5
2	47,0	47,2	48,1	48,6	49,9	»	»	»	»	»	»	»	2	0
3	48,8	48,8	47,9	47,1	46,7	»	»	0,05	0,05	0,050	0,1	●	5	0
4	50,0	50,4	51,2	51,5	52,9	»	»	»	»	»	»	»	5	2
5	52,7	52,6	52,2	51,1	48,4	1,5	1,0	0,70	0,50	0,650	0,6	●	5	4
6	42,8	42,6	45,5	48,4	53,7	2,8	2,5	2,40	2,10	1,750	2,0	●	5	5
7	59,6	59,6	59,8	59,8	60,1	»	»	»	»	»	»	»	5	0
8	59,5	59,5	58,7	57,4	56,5	»	»	»	»	»	»	»	1	1
9	56,2	56,2	55,5	54,5	55,9	»	»	»	»	»	»	»	6	2
10	52,7	52,6	52,2	50,8	50,1	0,8	1,0	0,60	0,70	0,650	0,6	●	5	1
11	47,5	47,5	46,7	46,1	46,4	5,5	5,1	5,00	2,70	5,000	2,7	●	1	0
12	48,1	48,5	48,5	47,9	48,2	4,7	4,5	4,40	4,20	4,525	4,2	●	0	1
15	49,8	50,5	51,0	51,2	52,7	»	»	»	»	»	»	»	4	1
14	55,0	52,9	52,0	50,5	48,2	»	»	»	»	»	»	»	1	4
15	46,5	46,5	46,7	46,2	47,5	11,6	11,2	11,20	10,85	10,925	10,7	●	0	5
16	49,4	49,6	50,1	50,1	50,5	10,2	9,8	9,90	9,60	9,825	9,2	●	4	0
17	51,0	51,1	51,9	51,9	55,2	»	»	»	»	»	»	»	2	2
18	55,0	55,2	55,2	54,7	54,9	»	»	»	»	»	»	»	1	2
19	55,7	55,6	55,0	52,1	52,2	»	»	»	»	»	»	»	1	0
20	55,0	55,5	55,9	54,4	55,6	»	»	»	»	»	»	»	0	5
21	57,8	57,8	57,5	56,4	54,9	»	»	»	»	»	»	»	4	0
22	49,7	49,1	47,5	54,1	46,4	8,7	7,8	7,60	7,50	7,725	7,4	●	1	5
23	49,4	49,8	51,0	51,1	52,8	5,9	4,1	4,00	3,70	5,925	5,4	●	6	5
24	55,1	55,5	55,7	55,7	56,6	»	»	»	»	»	»	»	4	0
25	56,0	55,7	54,5	55,4	52,2	»	»	»	»	»	»	»	4	0
26	49,6	49,1	48,2	47,0	47,8	»	»	»	»	»	»	»	5	1
27	49,9	50,0	50,5	50,5	52,5	»	»	»	»	»	»	»	0	1
28	54,1	54,2	55,5	52,6	55,4	»	»	»	»	»	»	»	0	0
29	55,5	55,5	55,5	55,0	56,1	»	»	»	»	»	»	»	2	0
30	54,9	54,4	52,6	50,6	48,6	6,0	5,7	5,60	5,20	5,525	5,5	●	2	4
Moy. de la 1 ^{re} déc.	751,42	751,44	751,47	751,25	751,55	55,5	50,7	49,45	46,90	48,150	46,2	Sommes.	2,6	1,6
— — 2 ^e —	50,70	50,85	50,88	50,51	50,92	10	10	11	11	11	11	Jours.		
— — 5 ^e —	55,20	55,11	52,61	52,62	52,11	10	10	10	10	10	10	Jours de 0 ^{mm} ,5.		
						9	10	8	8	8	8	— 1 ^{mm} ,0.		
						4	4	4	4	4	4	— 5 ^{mm} ,0.		
MOY. GÉNÉRALE. . .	751,77	751,79	751,65	751,45	751,55									

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200 mm. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRIL

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	747,9	747,6	746,9	746,7	746,4	745,9	745,7	745,5	745,5	745,0	745,7	744,1	745,9	745,9
2	45,7	44,1	44,4	44,6	45,0	45,5	45,9	46,4	46,9	47,5	47,7*	48,1	48,1	48,5
3	49,8	49,7	49,4	49,5	49,1	49,0	49,1	49,1	48,8	48,9	48,5	48,1	47,9	47,6
4	46,7	46,5	46,2	46,1	46,5	47,6	48,6	49,4	49,9	50,5	50,0	51,2	51,5	51,5
5	52,8	52,7	52,6	52,6	52,5	52,5	52,6	52,6	52,7	52,6	52,5*	52,5*	52,2	51,9
6	46,8	46,1	45,2	44,6	45,9	44,0	45,4	45,1	42,9	42,7	44,0	44,9	45,9	46,8
7	55,4	55,9	56,5	57,1	57,4	58,0	58,4	58,8	59,5	59,4	59,8	59,9	59,8	59,9
8	60,1	59,9	59,8	59,4	59,2	59,1	59,2	59,5	59,5	59,4	59,2	58,9	58,6	58,2
9	56,6	56,5	56,2	56,1	55,9	56,0	56,1	56,2	56,2	56,2	55,9	55,7	55,2	55,1
10	55,5	55,5	55,1	55,0	52,8	52,7	52,8	52,9	52,8	52,6	52,5	52,4	52,1	51,8
11	49,5	49,0	48,8	48,6	48,5	48,1	47,9	47,6	47,5	47,5	47,2	47,1	46,8	46,7
12	46,7	46,6	46,7	46,9	47,0	47,1	47,5	47,8	48,1	48,2	48,0	48,2	48,5	48,2
13	48,4	48,2	48,2	48,4	48,6	48,7	49,1	49,5	49,8	50,5	50,4	50,7	51,1	51,1
14	55,2	55,1	52,9	52,7	52,5	52,7	52,9	53,2	53,0	52,8	52,4	52,1	51,9	51,5
15	47,9	47,6	47,5	47,0	46,8	46,6	46,6	46,5	46,6	46,6	46,8	46,8	46,7	46,6
16	48,0	48,0	48,0	48,5	48,5	48,8	49,1	49,5	49,5	49,6	49,9	50,0	50,0	50,1
17	50,2	50,2	50,2	50,1	50,2	50,5	50,4	50,7	51,0	51,1	51,5	51,7	51,8	51,8
18	55,7	55,9	55,9	54,0	54,0	54,2	54,5	54,7	55,1	55,5	55,2	55,2	55,2	54,9
19	54,5	54,2	55,9	55,6	55,5	55,5	55,6	55,7	55,7	55,6	55,5	55,2	55,0	52,7
20	52,5	52,1	52,1	52,5	52,2	52,2	52,2	52,9	55,0	55,2	55,6	55,9	55,9	54,5
21	56,0	56,1	56,2	56,4	56,6	56,7	57,2	57,6	57,7	57,7	57,8	57,7	57,6	57,5
22	55,8	55,1	52,7	52,0	51,4	50,8	50,6	50,0	49,5	49,1	48,5	47,8	47,5	46,8
23	47,1	47,2	47,2	47,5	47,6	48,1	48,5	49,0	49,4	49,7	50,5	50,6	51,0	51,0
24	55,5	55,5	55,7	55,7	54,0	54,2	54,6	54,8	55,1	55,4	55,6	55,7	55,7	55,8
25	56,4	56,4	56,5	55,9	55,6	55,8	56,0	55,9	55,9	55,7	55,5	54,9	54,5	54,2
26	51,9	51,4	51,1	50,6	50,2	49,9	49,9	49,7	49,6	49,0	48,7	48,6	48,2	47,8
27	48,6	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	49,2	49,4	49,7	50,0	50,2	50,5	50,5	50,5
28	55,4	55,5	55,4	55,4	55,4	55,5	55,7	55,9	55,9	54,1	54,1	54,0	53,5	53,5
29	54,1	54,1	54,2	54,2	54,5	54,6	55,0	55,2	55,5	55,4	55,5	55,5	55,5	55,5
30	55,9	55,8	55,7	55,6	55,5	55,5	55,5	55,0	54,8	54,5	55,8	55,5	52,6	51,8
Moy. de la 1 ^{re} déc.	751,55	751,21	751,05	750,95	750,87	751,01	751,18	751,35	751,41	751,44	751,58	751,56	751,50	751,48
— — 2 ^e —	50,42	50,29	50,20	50,19	50,16	50,22	50,58	50,59	50,75	50,82	50,85	50,89	50,87	50,79
— — 3 ^e —	53,07	52,98	52,94	52,80	52,75	52,78	55,00	55,05	55,09	55,04	52,98	52,84	52,64	52,58
MOY. GÉNÉRALE.	751,61	751,49	751,59	751,51	751,26	751,54	751,52	751,66	751,74	751,77	751,74	751,76	751,67	751,55

AVRIL 1902.

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
745,7	745,2	742,9	742,8	742,9	745,0	745,2	745,5	745,5	745,4	745,7	747,9	742,7	744,6	1
48,4	48,5	48,5	48,7	49,0	49,2	49,5	49,8	49,9	49,8	49,8	49,9	45,7	47,5	2
47,5	47,2	47,1	47,0	46,5	46,9	46,9	46,9	46,8	46,6	46,7	49,8	46,5	48,0	3
51,5	51,5	51,7	51,9	52,2	52,6	52,8	52,9*	52,9	52,9	52,8	52,9	46,1	50,3	4
51,4	50,9	50,5	49,9	49,6	49,0	48,8	48,4	48,0	47,5	46,8	52,8	46,8	51,0	5
47,8	48,5	49,5	50,1	51,1	52,1	52,9	55,7	54,5	54,8	55,4	46,8	42,4	47,8	6
59,9	59,8	59,9	60,0	59,9	59,9	60,3	60,2	60,2	60,1	60,1	60,3	55,4	59,0	7
57,7	57,2	57,0	56,7	56,5	56,5	56,6	56,7	56,6	56,6	56,6	60,1	56,5	58,2	8
54,8	54,5	55,9	55,7	55,7	55,8	54,0	55,9	55,9	55,7	55,5	56,6	55,5	55,1	9
51,5	50,8	50,6	50,5	50,5	50,1	50,2	50,1	49,8	49,6	49,5	55,5	49,5	51,6	10
46,4	46,2	46,0	46,0	46,0	46,1	46,4	46,4	46,4	46,5	46,7	49,5	46,0	47,2	11
48,2	47,9	47,8	47,8	47,9	48,1	48,1	48,2	48,2	48,5	48,4	48,4	46,6	47,8	12
51,1	51,5	51,5	51,5	51,9	52,1	52,4	52,6	52,7	52,9	53,2	55,2	48,2	50,6	13
50,8	50,4	49,6	49,5	49,1	49,2	48,5	48,5	48,4	48,2	47,9	55,2	47,9	51,1	14
46,6	46,1	46,1	46,2	46,7	46,7	47,1	47,5	47,8	47,9	48,0	48,0	46,1	46,9	15
50,1	50,1	50,1	50,2	50,5	50,2	50,5	50,5	50,5	50,4	50,2	50,4	48,0	49,6	16
51,8	51,8	51,9	52,1	52,2	52,6	55,0	55,2	55,5	55,7	55,7	55,7	50,1	51,6	17
54,9	54,7	54,4	54,5	54,4	54,6	54,7	54,8	54,8	54,6	54,5	55,5	55,7	54,6	18
52,4	52,1	52,0	51,8	51,9	52,0	52,1	52,2	52,5	52,4	52,5	54,5	51,8	52,9	19
54,4	54,5	54,7	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	55,8	55,9	56,0	56,0	52,1	55,9	20
57,0	56,5	56,1	55,8	55,6	55,2	55,2	54,9	54,4	55,9	55,8	57,8	55,8	56,5	21
46,5	46,2	46,4	46,4	46,2	46,1	46,5	46,4	46,7	46,8	47,1	55,8	46,1	48,6	22
51,1	51,1	51,4	51,6	51,7	52,0	52,5	52,8	55,2	55,4	55,5	55,5	47,1	50,5	25
55,8	55,7	55,7	55,8	55,9	56,0	56,5	56,6	56,6	56,4	56,4	56,4	55,5	55,5	24
55,8	55,4	55,1	52,8	52,8	52,4	52,2	52,5	52,2	51,8	51,9	56,4	51,8	54,5	25
57,6	47,1	47,0	47,0	47,0	47,2	47,6	47,8	48,2	48,4	48,6	51,9	47,0	48,8	26
50,7	50,4	50,5	50,6	50,7	51,1	51,8	52,4	52,7	55,2	55,4	55,4	48,6	50,4	27
55,2	52,7	52,8	52,6	52,5	52,8	55,5	55,6	55,8	54,0	54,1	54,1	52,5	55,5	28
55,5	55,0	55,1	55,2	55,5	55,4	55,8	56,1	56,0	56,0	55,9	56,1	54,1	55,2	29
4,5	50,6	50,2	49,5	49,2	49,2	49,0	48,6	47,9	47,5	46,8	55,9	46,8	52,2	30
1,58	751,19	751,12	751,15	751,17	751,51	751,52	751,59	751,57	751,50	751,47	755,06	748,29	751,51	
0,67	50,51	50,59	50,40	50,54	50,68	50,80	50,91	51,02	51,08	51,09	52,20	49,05	50,62	
2,25	51,87	51,85	51,75	51,69	51,74	52,00	52,15	52,17	52,12	52,15	54,95	50,15	52,49	
1,45	751,19	751,11	751,09	751,15	751,24	751,44	751,55	751,59	751,57	751,57	755,40	749,16	751,47	

LUCILE.

TEMPÉRATURE																	
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	7,0	7,0	7,2	7,2	7,1	7,0	6,8	7,2	7,5	7,7	8,8	9,5	11,5	10,6	10,5	11,1	11,1
2	7,7	7,0	6,9	6,4	6,5	5,0	4,5	4,7	6,8	6,2	7,5	8,5	9,2	9,9	10,4	10,2	9,9
3	3,4	3,5	5,5	5,0	2,7	2,7	2,5	2,9	5,8	5,7	6,1	7,8	8,0	8,8	9,1	10,0	9,9
4	4,1	4,7	4,7	4,9	5,0	4,5	5,7	5,6	4,6	4,6	6,0	6,1	6,6	7,4	10,0	9,7	9,9
5	4,5	4,4	4,7	4,7	4,6	4,6	4,4	4,5	4,8	4,9	6,5	6,5	7,2	8,0	8,5	9,6	8,8
6	7,9	7,2	7,4	7,0	6,6	5,4	5,5	2,9	2,7	2,9	2,9	4,6	5,9	4,0	5,8	5,1	2,9
7	5,6	5,5	5,5	2,7	1,5	1,1	1,9	2,7	5,7	5,5	5,2	4,9	5,5	5,6	7,5	6,0	5,5
8	5,5	5,2	5,0	2,7	2,6	2,4	2,4	2,7	5,1	2,9	5,1	5,5	5,6	5,9	5,7	6,5	7,7
9	2,2	1,7	1,2	0,7	0,5	0,5	0,2	1,4	5,6	5,4	4,9	6,2	6,7	7,9	8,8	8,5	9,9
10	5,1	2,6	1,7	1,5	1,1	0,7	0,6	1,0	1,7	1,6	4,1	6,2	9,0	9,5	10,5	11,2	11,1
11	7,4	6,7	6,2	5,8	5,5	5,5	5,0	5,0	5,1	5,0	5,0	5,5	6,5	6,9	7,5	8,1	7,7
12	8,2	7,6	7,6	6,8	6,6	6,7	6,6	7,5	8,7	9,0	12,1	15,0	15,4	15,9	16,9	15,9	17,7
13	11,7	11,1	10,6	9,9	9,8	9,6	9,4	9,6	10,0	10,0	9,6	11,1	10,9	12,4	13,5	14,0	15,5
14	5,2	4,8	4,5	5,9	5,6	5,9	4,0	4,1	4,7	4,5	5,4	6,8	7,8	8,0	9,1	10,5	11,1
15	10,4	10,1	9,8	9,4	9,0	9,5	10,5	10,9	15,6	15,5	15,0	15,6	16,2	17,4	18,9	20,8	19,9
16	14,2	14,1	15,5	12,4	12,7	11,7	11,1	11,1	11,8	11,4	11,2	11,1	11,5	10,9	10,5	10,0	9,9
17	8,9	8,5	8,4	8,2	8,2	8,1	7,9	7,7	7,7	7,7	8,7	9,7	10,5	10,9	11,8	12,1	12,2
18	8,4	7,4	6,1	5,7	5,1	4,5	4,8	7,2	9,2	9,4	11,4	15,0	15,7	14,8	15,8	15,0	14,4
19	11,1	10,0	10,0	9,6	10,0	9,5	10,0	11,1	12,2	12,9	15,2	17,4	18,8	19,5	20,4	20,8	19,9
20	15,0	12,5	11,8	11,1	11,5	11,2	11,9	11,8	14,5	14,8	15,6	15,6	17,4	16,5	16,0	15,5	15,5
21	11,8	11,4	10,5	10,7	10,2	9,8	10,0	10,9	12,0	12,6	15,7	14,9	14,2	15,4	16,5	17,7	17,7
22	10,2	10,5	10,6	10,5	10,0	10,1	11,0	12,4	14,1	14,5	15,9	16,9	18,1	19,1	18,6	18,1	18,8
23	10,2	10,1	10,0	10,0	10,0	9,9	9,9	10,4	10,5	10,2	9,7	9,4	9,5	11,7	15,5	15,9	14,4
24	8,2	7,7	7,1	7,5	7,7	7,4	7,5	9,9	11,5	10,5	11,9	15,2	15,0	15,6	14,6	16,0	16,6
25	10,2	9,6	8,9	8,5	7,8	6,8	7,9	9,9	12,8	11,5	12,8	14,0	14,6	15,5	16,2	16,7	16,6
26	8,7	7,6	7,0	6,6	6,6	6,7	6,7	6,9	7,4	7,4	8,4	9,1	11,5	12,9	15,8	14,1	15,5
27	8,4	7,5	6,8	6,5	6,2	5,7	6,4	7,8	9,5	9,0	10,5	11,7	15,1	15,8	14,7	15,8	14,4
28	5,7	2,9	2,1	1,6	1,0	0,7	1,4	5,1	4,5	4,8	5,8	6,9	8,7	9,8	10,5	11,2	12,2
29	5,7*	2,7*	1,8*	1,2*	0,5*	0,1*	1,0*	2,5*	5,2*	5,2	7,8	8,9	9,4	10,9	11,7	9,5	9,9
30	5,5	2,7	2,4	1,8	1,5	1,4	2,2	4,5	6,7	6,9	8,7	9,9	10,9	12,1	12,7	11,9	12,2
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	4,66	4,46	4,54	4,06	5,80	5,17	5,05	5,56	4,25	4,12	5,47	6,58	7,50	7,76	8,44	8,57	8,8
— — 2 ^e —	9,85	9,26	8,81	8,28	8,20	7,98	8,12	8,60	9,75	9,78	10,92	12,06	12,87	15,50	15,98	14,25	14,4
— — 3 ^e —	7,86	7,27	6,72	6,47	6,15	5,86	6,58	7,81	9,40	9,22	10,52	11,49	12,48	15,66	14,22	14,27	14,4
MOYENNE GÉNÉRALE . .	7,46	7,00	6,62	6,27	6,04	5,67	5,84	6,59	7,79	7,71	8,97	9,98	10,88	11,57	12,21	12,56	12,2

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

AVRIL 1902.

L'AIR.

	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. de minuit à minuit.	Min.	MOY. vraies.	Max. de midi à midi.	Min.	MOY.	DATE du mois.
8,8	11,4	10,8	10,2	9,9	8,9	9,0	8,7	8,5	7,7	12,1	6,6	9,0	12,1	6,5	9,20	1
9,1	8,5	6,8	6,0	5,8	4,7	4,7	4,5	3,5	5,4	11,0	5,1	6,9	11,9	5,8	7,85	2
9,6	9,1	8,9	7,5	6,5	6,2	6,2	5,7	4,6	4,1	10,5	1,8	6,0	11,0	1,8	6,40	3
9,2	8,9	7,8	6,7	6,0	5,1	5,1	4,6	4,4	4,5	10,8	3,0	6,1	10,5	5,0	6,65	4
9,9	9,1	8,7	8,6	8,5	8,4	8,5	8,4	7,9	7,9	10,8	3,9	6,9	10,8	5,9	7,55	5
2,9	5,1*	5,5*	5,5*	5,6*	5,8	5,7	5,7	5,7	5,6	8,0	2,4	4,2	10,8	2,4	6,60	6
5,5	4,8	4,5	4,1	4,1	5,9	4,0	5,8	5,4	5,5	7,9	0,6	4,0	7,4	0,6	4,00	7
7,4	7,7	6,5	4,9	5,9	5,1	5,4	2,7	2,5	2,2	8,1	2,0	4,1	7,9	2,0	4,95	8
9,4	8,8	7,7	6,5	5,4	4,6	4,8	4,1	5,5	5,1	10,4	-0,5	4,7	8,8	-0,5	4,25	9
1,5	11,1	10,9	10,5	10,6	9,8	9,6	9,1	8,2	7,4	11,9	0,4	6,6	10,4	0,4	5,40	10
8,2	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,2	8,2	8,5	4,6	6,9	11,9	4,6	8,25	11
6,1	15,4	14,4	15,5	15,2	12,8	12,8	12,5	11,7	11,7	17,8	6,1	11,8	16,6	6,1	11,55	12
2,9	12,5	10,6	8,7	7,5	6,9	6,8	6,2	5,8	5,2	14,9	5,1	10,1	17,8	9,0	15,40	13
2,0	12,9	12,8	12,1	11,8	11,8	11,7	11,2	10,5	10,4	15,9	3,0	8,1	14,9	5,0	8,95	14
0,0	18,5	17,0	15,0	14,4	14,1	14,2	14,5	15,7	14,2	21,0	8,4	14,5	17,7	8,0	12,85	15
9,8	9,0	9,0	9,0	9,2	9,0	9,5	9,0	9,0	8,9	14,5	8,8	10,8	21,0	10,4	15,70	16
2,0	12,1	11,6	10,1	8,9	8,9	9,5	8,5	8,5	8,4	15,0	7,1	9,5	11,0	7,1	9,05	17
8,8	15,8	14,2	12,9	11,5	11,2	11,5	11,1	11,0	11,1	16,4	4,0	10,9	15,5	4,0	9,65	18
9,8	19,8	17,2	16,4	14,9	14,5	14,5	15,4	15,0	15,0	21,5	8,7	14,7	19,5	8,7	14,10	19
5,4	15,7	14,6	14,6	14,0	12,5	12,5	12,4	12,6	11,8	18,2	10,1	15,8	21,5	10,1	15,70	20
7,5	16,7	15,1	15,1	12,5	12,0	11,9	11,5	10,9	10,2	18,0	9,5	15,1	16,7	9,5	15,10	21
5,5	14,1	15,5	15,0	15,0	15,0	12,8	11,6	10,5	10,2	19,6	9,6	15,5	19,6	9,6	14,60	22
5,6	15,5	15,1	11,5	10,5	9,5	9,4	9,5	8,6	8,2	15,5	8,2	10,8	19,5	9,0	14,25	23
5,8	15,0	15,9	15,0	12,6	11,9	11,8	11,4	10,9	10,2	17,2	6,0	11,6	15,9	6,0	10,95	24
6,5	15,8	14,9	12,9	12,5	11,2	11,5	10,2	9,4	8,7	17,5	6,4	12,0	17,2	6,4	11,80	25
4,9	14,8	15,2	11,9	11,0	10,7	10,4	9,7	9,0	8,4	15,0	6,2	10,1	17,5	6,2	11,85	26
5,9	12,6	11,5	9,1	7,6	6,2	6,5	5,5	4,5	5,7	15,0	3,7	9,2	15,0	5,4	10,20	27
2,0	11,5	10,5	8,9	7,5	6,2	6,2*	5,4*	4,5*	5,7*	12,1	0,4	6,2	15,0	0,4	7,70	28
8,5	7,7	7,8	7,2	6,5	5,5	5,5	5,5	4,5	5,5	11,8	0,0	5,7	12,1	0,0	6,05	29
9,8	10,8	10,7	8,8	8,1	7,9	8,1	8,0	7,9	7,4	15,2	0,9	7,4	15,0	0,9	6,95	30
8,61	8,25	7,57	6,85	6,59	5,85	5,88	5,51	4,98	4,70	10,15	2,55	5,85	10,14	2,59	6,26	
4,20	15,98	12,96	12,05	11,54	10,95	11,04	10,65	10,56	10,29	15,95	6,59	11,09	16,70	7,10	11,90	
5,78	15,21	12,58	10,92	10,10	9,57	9,59	8,77	8,05	7,42	15,49	5,09	9,96	16,15	5,54	10,74	
2,20	11,81	10,97	9,95	9,28	8,72	8,77	8,51	7,79	7,47	15,82	4,68	8,97	14,55	4,94	9,64	

UCCLE.

HUMIDITÉ														
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1	100	99	100	100	100	100	100	100	100	96	95	90	82	82
2	95	85	81	87	89	92	91	91	89	82	74	75	61	54
3	84	79	70	75	86	89	94	94	92	86	79	70	67	68
4	95	92	92	91	79	76	80	82	77	71	67	62	63	66
5	92	94	95	97	95	95	97	95	97	92	82	79	79	75
6	79	86	85	95	94	84	84	92	98	90	98	91	97	92
7	94	92	90	94	95	95	92	92	86	82	78	70	61	64
8	72	72	72	75	72	72	72	72	70	64	62	62	56	59
9	92	95	97	100	100	100	100	100	91	86	77	62	59	55
10	87	87	92	95	97	100	100	100	100	92	85	78	69	57
11	82	85	87	92	94	95	97	100	100	97	100	100	99	96
12	100	100	100	100	100	100	100	100	97	92	79	59	55	55
13	85	89	94	100	100	100	100	100	100	98	98	80	79	74
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	95	92
15	98	96	98	97	97	96	92	90	80	79	75	75	74	71
16	86	84	89	95	96	100	100	100	100	96	98	99	98	100
17	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	92	90	89
18	100	100	100	100	100	100	100	99	87	82	70	65	60	57
19	70	74	76	78	74	70	64	65	61	55	55	55	52	48
20	77	78	81	84	85	85	81	85	78	72	71	75	66	68
21	87	86	89	88	90	90	92	89	90	82	79	70	68	58
22	84	80	77	74	78	77	72	68	66	61	56	56	51	49
23	100	100	100	100	100	100	100	99	100	96	96	100	96	90
24	100	100	100	100	100	100	100	99	95	95	79	77	61	58
25	87	89	95	95	96	99	97	87	76	66	58	55	49	48
26	82	91	96	100	100	100	100	100	99	94	88	85	77	67
27	86	90	92	90	89	87	82	77	71	64	60	54	54	44
28	68	72	75	77	80	80	78	72	64	60	52	49	42	41
29	58*	66*	80*	85*	84*	84*	84*	81*	69*	70	55	42	42	47
30	100	100	100	100	100	100	100	100	85	79	75	66	65	57
MOYENNE de la 1 ^{re} décade . . .	88,8	88,1	87,2	90,5	90,7	90,3	91,0	91,8	90,0	84,1	79,5	75,9	69,6	67,5
— 2 ^e — . . .	89,6	90,4	92,5	94,6	94,6	94,6	95,4	95,7	90,3	87,1	85,9	78,8	76,6	74,8
— 3 ^e — . . .	85,2	87,4	90,2	90,5	91,7	91,7	90,5	87,2	81,5	76,5	69,6	65,0	60,5	55,5
MOYENNE GÉNÉRALE	87,9	88,6	90,0	91,9	92,5	92,2	91,6	90,9	87,2	82,6	77,6	72,6	68,9	66,0

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

AVRIL 1902.

L'AIR.

3	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
39	84	82	79	82	81	86	88	88	92	93	96	95	91,5	1
35	57	55	50	54	61	71	68	77	85	85	89	84	74,4	2
70	60	66	70	57	62	72	82	83	90	90	94	95	77,7	3
30	61	57	61	62	64	68	75	82	85	88	91	92	75,2	4
75	68	74	66	74	76	79	78	74	80	78	79	79	82,6	5
91	98	100	100	98*	96*	94*	92*	89	95	94	94	94	92,1	6
56	59	64	61	65	64	70	60	58	65	73	67	72	74,7	7
56	58	54	52	55	55	64	74	79	82	89	92	92	67,9	8
56	55	52	51	49	56	64	69	71	77	79	86	87	75,8	9
54	55	52	51	55	52	55	55	64	71	73	78	82	74,4	10
96	96	95	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	96,5	11
46	52	48	55	56	61	64	65	68	75	76	84	85	75,8	12
75	72	69	68	65	75	81	92	93	97	99	100	100	87,2	13
92	87	85	82	81	82	85	84	86	92	93	99	98	93,5	14
67	59	59	60	67	76	85	95	92	94	90	96	86	82,6	15
99	99	100	100	100	100	99	96	99	100	100	100	100	97,3	16
84	77	82	87	86	84	90	97	97	100	100	100	100	94,0	17
52	55	55	55	52	59	64	67	70	75	75	75	70	75,0	18
45	57	41	37	42	51	48	62	65	68	73	73	77	59,2	19
67	70	72	75	76	82	84	87	86	90	87	82	87	78,4	20
59	54	50	49	57	62	75	74	73	79	81	82	84	74,6	21
50	61	58	70	81	87	91	94	97	100	98	95	100	74,6	22
85	79	67	70	77	75	87	95	96	100	100	100	100	92,5	23
61	56	52	46	55	61	66	52	59	68	75	80	87	76,7	24
42	40	37	56	58	44	54	59	75	77	85	79	82	67,5	25
65	60	56	54	55	65	70	77	77	84	83	83	86	80,2	26
45	42	59	42	45	47	49	55	55	59	60	65	68	65,1	27
40	58	57	56	52	55	41	44	47	45*	50*	55*	58*	54,2	28
49	56	59	66	68	68	70	78	82	89	91	94	100	70,5	29
56	60	57	83	79	65	87	96	99	100	100	100	97	84,8	30
66,0	65,1	65,4	64,1	64,9	66,7	72,1	74,1	76,5	82,2	84,2	86,6	87,0	78,6	
72,1	70,4	70,2	71,4	72,4	76,8	80,0	84,5	85,4	89,1	89,5	90,9	90,1	85,9	
55,0	54,6	51,2	55,2	58,5	60,5	68,8	72,2	75,8	80,1	82,1	85,1	86,2	75,8	
64,4	65,4	62,5	65,6	65,5	68,0	75,6	76,9	79,2	83,8	85,2	86,9	87,8	78,8	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
2	NNW.	N.	N.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
3	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
4	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.
5	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
6	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	WNW.
7	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NE.	N.	NNE.
8	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	ENE.	E.	ENE.	NNE.
9	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
10	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.
11	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
12	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.
13	SE.	SE.	N.	WNW.	NW.	N.	N.	N.	NNW.	WNW.	NNW.	NNW.
14	N.	NE.	NNE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	E.	ENE.	NE.	NE.	NE.
15	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.
16	SE.	ESE.	ESE.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	»	»	W.	W.
17	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.
18	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WSW.
19	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.
20	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
21	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
22	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.
23	»	WNW.	»	»	»	»	»	WNW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.
24	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	ENE.
25	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
26	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	ENE.	NE.
27	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
28	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.
29	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.
30	N.	N.	N.	N.	»	»	N.	N.	SW.	WSW.	SW.	SSW.
N.	3	3	4	3	1	2	3	2	0	0	1	1
NNW.	2	1	0	1	1	0	0	0	1	0	2	2
NW.	0	0	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1
WNW.	1	2	1	2	1	1	1	3	3	3	1	1
W.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	2
WSW.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1
SW.	3	3	3	4	5	4	4	5	6	4	6	5
SSW.	0	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1
S.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SSE.	2	3	3	2	2	2	2	1	1	0	2	3
SE.	2	1	0	1	1	1	2	2	3	3	2	1
ESE.	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
E.	1	1	2	1	2	1	0	1	0	1	0	0
ENE.	2	3	2	2	1	2	1	3	5	3	4	2
NE.	8	8	7	8	7	8	9	6	6	8	6	8
NNE.	2	2	3	1	3	2	2	3	2	1	2	2
Calmes.	1	0	1	1	2	2	2	1	1	1	0	0

AVRIL 1902.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
W.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.	WNW.	1
NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NE.	2
NE.	NNE.	S.	W.	WSW.	WSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	3
W.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	4
W.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	5
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	6
NW.	N.	NNW.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	7
NE.	NE.	NNE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	8
NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	9
NE.	NNE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	10
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	E.	E.	SE.	SE.	SSE.	11
NE.	SSE.	SSE.	S.	E.	NE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	12
NW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	13
NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	14
NE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	S.	SSE.	SW.	ESE.	SE.	SE.	15
W.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	16
W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	»	»	»	»	WNW.	17
W.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	18
S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	19
NW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	20
W.	SW.	SW.	SSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSE.	SSE.	21
SE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	W.	»	22
NE.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ENE.	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	E.	25
NE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	24
NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	25
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	26
NE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	27
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	28
NE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	29
W.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.	W.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	30
0	2	2	2	1	2	4	4	4	5	2	2	53 N.
5	1	2	1	2	2	0	0	2	1	2	2	28 NNW.
1	5	5	5	5	2	2	2	0	0	0	0	33 NW.
2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	26 WNW.
1	2	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	16 W.
0	1	5	5	6	4	2	2	2	1	3	2	37 WSW.
6	4	4	1	2	3	4	4	5	2	2	2	89 SW.
0	1	1	2	1	1	1	0	2	5	1	1	23 SSW.
1	1	5	5	2	2	5	2	2	2	2	2	29 S.
1	2	1	0	0	1	0	2	1	1	1	2	55 SSE.
2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	1	28 SE.
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	11 ESE.
0	0	0	0	2	0	1	2	5	2	2	2	24 E.
1	1	1	4	2	5	2	0	0	1	1	1	47 ENE.
8	7	6	5	5	8	7	7	7	7	7	8	169 NE.
4	4	5	4	5	1	1	2	2	1	5	2	55 NNE.
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	17 Calmes

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APR

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	24,4	25,4	27,3	25,7	27,0	50,7	29,8	50,1	28,2	27,0	51,6	54,6	52,5	27,7
2	16,8	11,8	5,2	5,1	8,1	8,5	5,5	8,6	12,5	11,4	15,5	15,4	15,2	16,7
3	9,8	8,8	5,5	4,7	6,9	11,1	12,0	17,0	11,4	7,6	7,7	10,0	7,0	5,5
4	55,0	55,0	56,9	58,3	50,5	25,1	19,4	21,7	25,1	54,8	55,4	56,5	57,9	54,9
5	12,8	15,2	12,6	11,0	17,9	17,5	16,5	16,1	16,0	16,0	17,0	19,8	17,2	17,9
6	25,9	21,6	54,5	44,2	42,0	50,5	57,0	55,5	45,0	26,0	51,0	56,0	58,9	41,5
7	50,5	27,1	27,0	22,7	15,6	16,4	18,1	19,9	21,8	19,4	17,9	16,2	21,5	18,2
8	5,6	7,2	7,5	6,6	7,4	7,5	7,5	7,6	6,8	6,0	7,0	10,9	11,5	15,9
9	17,8	17,2	18,8	18,9	20,1	16,9	16,8	17,5	25,0	26,0	27,2	27,4	25,2	26,2
10	27,1	26,4	26,5	26,5	25,1	26,0	18,9	25,1	27,5	25,5	21,4	24,6	24,9	22,1
11	22,2	26,9	26,5	22,5	25,5	19,5	20,1	17,0	16,4	11,8	12,2	12,5	11,1	10,9
12	11,6	15,8	8,4	4,0	8,1	8,8	5,9	5,6	5,7	6,6	11,8	15,2	15,2	15,5
13	6,0	5,1	4,0	2,1	4,1	1,7	1,0	4,8	7,7	11,8	17,0	17,0	17,2	14,5
14	8,5	8,2	10,7	15,9	10,9	8,5	10,1	15,5	17,0	18,6	18,5	17,9	14,7	20,5
15	11,8	14,0	14,5	15,2	14,5	15,5	10,9	16,1	16,9	15,0	15,6	15,5	14,1	16,1
16	14,5	15,4	7,2	5,9	6,9	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	6,0	5,8	9,6
17	6,5	7,7	8,6	5,9	5,8	5,9	5,2	8,0	4,8	4,4	7,1	6,0	6,5	12,5
18	6,9	6,9	4,5	4,7	5,7	5,4	5,4	7,4	5,9	4,6	10,1	8,2	9,5	2,9
19	9,6	6,1	12,6	12,1	12,5	10,2	9,5	15,5	18,4	18,8	18,7	17,4	17,1	15,6
20	9,2	9,2	7,4	6,5	1,8	7,8	11,5	15,6	15,9	10,4	12,0	14,6	9,1	6,8
21	12,0	9,7	15,6	17,8	18,1	16,5	14,7	19,8	19,4	14,4	20,1	22,6	22,5	19,8
22	7,7	9,9	11,7	15,7	16,1	17,6	19,7	20,6	20,7	19,5	21,8	26,1	24,1	24,0
23	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	7,1	7,0	6,1	4,9	8,0	7,6
24	8,0	9,1	5,9	4,5	2,9	2,7	2,7	4,9	7,5	9,8	11,5	14,0	15,1	12,8
25	10,1	10,9	10,8	10,1	8,5	9,2	11,8	12,2	15,9	15,5	14,8	15,8	16,5	20,6
26	14,8	15,2	14,5	15,5	17,6	18,5	18,9	17,4	20,8	20,1	25,1	27,5	26,0	26,9
27	19,5	20,4	22,2	24,5	24,9	24,8	24,0	25,0	26,1	25,9	26,5	29,9	52,5	55,0
28	22,1	24,5	24,5	22,2	27,5	26,0	27,0	28,5	27,6	20,6	29,1	29,9	55,8	55,0
29	20,6	21,0	20,0	22,0	17,8	20,6	20,6	20,0	22,8	51,2	52,0	50,0	52,6	51,9
30	6,5	1,6	1,4	0,8	0,0	1,6	2,5	5,5	10,8	10,1	14,5	16,9	20,7	22,0
SOMMES . . .	428,8	426,0	429,8	427,0	425,4	429,8	425,2	474,9	500,7	475,8	555,0	574,9	578,9	578,5
MOYENNES (en kilom.)	14,5	14,2	14,5	14,2	14,2	14,5	14,1	15,8	16,7	15,8	17,8	19,2	19,5	19,5
MOYENNES (par seconde en mètres).	4,0	5,9	4,0	5,9	5,9	4,0	5,9	4,4	4,6	4,4	4,9	5,5	5,4	5,4

AVRIL 1902.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
mm.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
4,6	25,7	15,1	15,4	12,8	8,8	10,2	7,6	7,6	19,0	546,8	6,5	—	—	1
3,1	14,6	17,1	22,1	18,0	20,2	18,4	15,8	11,9	11,9	514,2	5,6	—	—	2
5,9	5,4	12,2	15,4	12,4	12,7	20,8	27,5	28,5	28,0	291,8	5,4	—	—	3
7,7	27,0	26,0	51,8	27,5	25,0	22,5	19,9	14,7	12,5	674,7	7,8	51	4 ^h 15	4
4,7	22,9	21,7	19,5	14,5	14,5	19,7	22,0	22,6	18,4	425,2	4,9	—	—	5
1,1	45,5	45,0	57,2	58,8	55,0	41,2	36,6	35,7	31,1	950,6	10,8	52	6 ^h 25	6
1,1	21,4	17,5	16,5	15,8	14,1	15,9	11,1	10,7	8,5	440,5	5,1	—	—	7
5,5	12,1	14,4	15,9	14,1	16,4	17,0	19,5	20,9	19,5	277,1	5,2	—	—	8
9,5	55,9	29,8	27,7	27,6	27,0	27,9	25,1	27,7	27,6	582,6	6,7	—	—	9
2,0	20,0	15,2	10,4	12,2	15,7	14,5	18,0	18,6	25,8	515,8	5,9	—	—	10
4,5	8,8	2,8	2,4	2,2	5,7	4,5	8,4	8,2	9,0	517,6	5,7	—	—	11
6,7	4,5	7,4	5,9	6,0	7,5	7,7	7,9	4,2	1,1	188,7	2,2	—	—	12
5,1	22,9	20,5	20,2	16,2	12,5	11,4	6,4	5,6	7,0	259,4	5,0	—	—	13
9,5	18,1	17,4	14,4	14,4	15,8	11,9	12,5	12,8	12,9	540,4	5,9	—	—	14
4,8	11,6	7,0	9,0	8,7	4,5	9,1	15,5	16,5	14,0	512,0	5,6	—	—	15
6,8	5,7	11,0	12,4	17,4	12,5	7,8	8,5	9,5	6,4	171,7	2,0	—	—	16
7,9	6,6	8,2	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	4,5	127,5	1,5	—	—	17
1,9	0,7	0,8	5,4	4,2	5,5	5,9	7,6	9,2	15,9	152,6	1,5	—	—	18
5,7	14,1	12,6	5,1	2,1	5,0	5,7	5,7	7,0	7,6	272,5	5,2	—	—	19
7,6	9,8	9,4	7,7	5,7	6,9	6,7	9,7	14,1	14,8	226,2	2,6	—	—	20
9,5	14,9	15,6	2,7	0,6	5,6	4,9	6,0	8,2	7,2	524,0	5,7	—	—	21
7,5	19,5	19,8	21,4	19,6	18,0	16,2	16,0	6,8	0,0	410,0	4,7	—	—	22
8,5	6,9	6,7	7,5	8,2	8,9	6,8	1,7	1,8	5,1	102,7	1,2	—	—	23
6,9	19,9	12,0	11,5	9,0	9,7	14,0	11,0	12,8	11,1	256,9	2,7	—	—	24
1,7	25,6	20,1	14,9	11,5	11,0	14,9	16,1	18,7	15,4	546,6	4,0	—	—	25
8,0	25,0	24,8	20,8	21,4	21,2	20,5	21,6	25,5	25,1	504,1	5,8	—	—	26
0,0	52,7	54,4	55,0	54,2	52,8	51,8	50,4	26,2	25,5	667,8	7,7	27	16 ^h 25	27
1,2	51,0	29,1	50,5	29,4	25,0	22,8	22,9	20,8	19,9	656,5	7,4	20	15 ^h 15	28
6,0	50,5	51,0	28,5	26,1	25,2	24,2	19,5	14,1	10,9	579,1	6,7	18	11 ^h 10	29
6,2	16,8	5,9	10,5	15,8	10,5	11,5	15,2	11,2	6,2	255,9	2,7	—	—	30
9,8	549,9	502,1	475,5	445,4	420,6	441,8	441,1	450,9	411,5	11585,1	°	—	—	
8,7	18,5	16,7	15,8	14,8	14,0	14,7	14,7	14,4	15,7	579,5	°	—	—	
5,2	5,1	4,6	4,4	4,1	5,9	4,1	4,1	4,0	5,8	°	4,4	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRIL

DATE du mois.	8				9				10				11				12				13			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	10,1	8,6	1,5	×	12,7	10,4	2,3	×	15,5	11,1	2,4	×	25,5	17,5	8,0	×	14,4	12,1	2,3	×	14,1	12,0	2,1	×
2	19,1	11,2	7,9	⊗	24,2	14,0	10,2	⊙	27,9	16,4	11,5	⊙	25,5	15,8	9,7	⊙	50,5	18,7	11,6	⊙	51,4	19,7	11,7	⊗
3	10,4	6,1	4,3	⊗	19,6	11,2	8,4	⊗	20,1	12,7	7,4	⊗	16,8	11,8	5,0	⊗	17,5	12,2	5,1	×	15,8	11,9	3,9	⊗
4	21,0	11,2	9,8	⊙	25,7	12,9	10,8	⊙	19,5	11,9	7,4	⊗	11,7	8,7	3,0	×	14,5	10,4	3,9	×	24,0	17,7	6,5	⊗
5	7,2	5,9	1,3	×	15,5	9,2	4,1	⊗	12,0	9,0	3,0	×	15,5	9,9	5,4	×	19,0	12,7	6,5	×	17,1	12,4	4,7	×
6	4,4	3,2	1,2	×	5,8	5,2	0,6	×	10,1	6,9	5,2	⊗	6,9	5,2	1,7	×	6,0	4,9	1,1	×	5,7	4,8	0,9	×
7	8,5	5,6	2,9	×	25,7	15,0	12,7	⊙	11,5	7,7	3,6	×	11,4	8,0	3,4	×	12,0	8,5	3,5	×	22,0	12,8	9,2	⊗
8	6,1	4,2	1,9	×	8,2	5,2	3,0	×	10,7	6,6	4,1	×	25,2	12,7	10,5	⊙×	22,9	12,4	10,5	⊗	25,2	15,5	9,9	⊗
9	15,1	7,5	5,8	⊗	21,2	11,4	9,8	⊗	25,6	15,4	10,2	⊗	19,5	12,0	7,5	⊗	26,7	16,1	10,6	⊗	26,8	16,6	10,2	⊗
10	7,0	3,9	3,1	⊗	20,5	10,5	10,0	⊗	17,9	11,1	6,8	⊗	25,4	16,0	9,4	⊗	19,7	15,9	5,8	×	16,4	15,0	5,4	×
11	6,8	5,7	1,1	×	6,5	5,6	0,7	×	8,1	6,4	1,7	×	11,9	8,5	3,4	×	12,1	9,0	3,1	×	11,7	9,2	2,5	×
12	18,2	12,0	6,2	⊗	25,9	17,1	8,8	⊗	54,5	22,5	12,0	⊙	55,0	22,6	10,4	⊗	51,2	22,1	9,1	⊗	56,8	25,2	11,6	⊙
13	14,1	11,7	2,4	×	12,2	10,8	1,4	×	22,6	16,0	6,6	⊗	21,0	15,4	5,6	×	30,1	20,0	10,1	⊗	25,5	17,7	5,8	×
14	8,2	6,0	2,2	×	11,5	8,0	3,5	×	15,7	9,8	5,9	×	16,4	11,4	5,0	×	15,5	11,5	4,0	×	15,8	12,0	3,8	×
15	26,6	18,4	8,2	⊗	19,9	17,1	2,8	×	21,1	17,9	3,2	×	25,0	19,0	4,0	×	24,5	19,7	4,8	×	54,4	25,6	8,8	⊗
16	15,8	12,5	1,5	×	15,2	12,0	1,2	×	12,0	11,5	0,5	×	15,5	12,5	1,2	×	12,7	11,6	1,1	×	12,2	11,0	1,2	×
17	10,5	8,8	1,5	×	14,6	11,2	3,4	×	15,1	11,9	3,2	×	17,1	15,1	4,0	×	16,8	15,1	3,7	×	16,1	15,4	2,7	×
18	26,1	15,8	10,3	⊙	50,1	18,4	11,7	⊙	55,0	20,7	12,3	⊙	55,4	22,0	11,4	⊗	55,1	25,7	11,4	⊙	55,9	24,4	11,5	⊙×
19	25,4	17,5	7,9	⊙	51,6	24,5	10,1	⊙	55,5	24,3	11,2	⊗	56,9	25,8	11,1	⊗	59,1	27,7	11,4	⊙	58,5	27,0	11,5	⊗
20	51,7	21,5	10,2	⊙	26,1	20,0	6,1	⊗	24,1	19,2	4,9	×	55,2	24,4	8,8	⊗	29,4	22,2	7,2	×	53,7	19,5	4,4	×
21	28,0	18,8	9,2	⊗	55,0	22,5	12,7	⊗	55,2	25,5	11,7	⊗	25,9	18,5	5,4	×	27,4	20,6	6,8	⊙×	57,2	25,4	11,8	⊙×
22	24,2	18,2	6,0	⊗	27,5	20,4	7,1	⊗	28,9	21,8	7,1	⊗	52,6	24,2	8,4	⊗	51,7	26,5	5,2	⊗	25,5	21,4	5,9	⊗
23	10,7	10,2	0,5	×	11,6	10,4	1,2	×	12,0	10,5	1,5	×	12,5	10,5	1,8	×	26,0	17,8	8,2	⊗	55,8	22,8	15,0	⊗
24	19,4	14,1	5,5	⊗	25,5	16,1	7,2	⊗	55,5	21,9	15,6	⊗	57,6	24,0	15,6	⊗	59,2	25,4	15,8	⊙×	27,0	20,5	6,7	⊗
25	29,8	18,4	11,4	⊙	52,9	20,5	12,4	⊙	54,7	22,0	12,7	⊙	56,0	25,4	12,6	⊙	56,7	24,4	12,5	⊙	56,2	24,9	11,5	⊙
26	10,7	8,8	1,9	×	14,2	11,0	3,2	×	19,5	15,4	6,1	⊗	27,5	17,9	9,6	⊗	29,4	22,0	7,4	⊗	28,0	19,6	8,4	⊗
27	24,2	14,9	9,5	⊙	50,1	18,0	12,1	⊙	52,2	19,9	12,3	⊙	54,0	21,8	12,2	⊙	54,1	22,2	11,9	⊙	55,9	22,8	11,1	⊙
28	25,2	11,5	11,7	⊙	26,1	15,5	12,8	⊙	28,1	15,2	12,9	⊙	50,0	17,2	12,8	⊙	50,9	17,6	13,5	⊙	50,0	19,0	11,0	⊙
29	25,6	12,2	11,4	⊙	27,8	15,2	12,6	⊙	29,9	17,1	12,8	⊙	51,7	18,9	12,8	⊙×	54,5	20,7	13,6	⊙	50,1	18,7	11,4	⊙×
30	17,1	11,1	6,0	×	25,8	14,9	10,9	⊗	27,1	17,1	10,0	⊗	28,2	18,0	10,2	⊗	54,8	22,1	12,7	⊗	51,0	20,5	10,5	⊗
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	5,97		»	»	7,19		»	»	5,96		»	»	6,16		»	»	6,07		»	»	6,25	
— 2 ^e —	»	»	5,15		»	»	4,97		»	»	5,95		»	»	6,49		»	»	6,59		»	»	6,58	
— 3 ^e —	»	»	7,27		»	»	9,22		»	»	10,07		»	»	9,94		»	»	10,52		»	»	9,91	
MOY. GÉNÉRALE.	»	»	5,46		»	»	7,15		»	»	7,55		»	»	7,55		»	»	7,75		»	»	7,51	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙× alternances de ⊙ et de × ou de ⊗.

AVRIL 1902.

STINOMÈTRE D'ARAGO.

14				15				16				17				18				19				Max.	DATE du mois.
Boule brill.	Diff.	État du ciel.		Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
15,6	5,4	×		15,6	15,2	2,4	×	17,1	14,0	5,1	×	15,9	12,4	1,5	×	11,5	11,0	0,5	×	»	»	»	»	29,7	1
17,6	8,6	×		25,0	15,7	7,5	×	16,7	12,2	4,5	×	11,8	9,4	2,4	×	7,5	6,9	0,4	×	»	»	»	»	55,9	2
15,1	4,5	×		14,5	11,7	2,8	×	12,7	10,9	1,8	×	10,9	9,9	1,0	×	10,5	9,5	1,0	×	»	»	»	»	25,8	3
14,0	5,0	○×		18,5	13,6	4,7	×	14,5	11,4	2,9	×	14,0	11,0	5,0	○×	11,2	9,0	2,2	○	»	»	»	»	55,8	4
14,9	6,8	×		12,2	10,4	1,8	×	18,1	15,7	4,4	×	10,6	9,7	0,9	×	9,2	8,9	0,5	×	»	»	»	»	55,4	5
4,0	0,9	×		5,2	4,1	1,1	×	4,0	5,5	0,5	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12,1	6
9,9	4,1	×		9,7	7,4	2,5	×	8,6	6,8	1,8	×	6,6	5,5	1,1	×	5,1	4,9	0,2	×	»	»	»	»	52,5	7
12,2	7,5	×		20,7	12,8	7,9	×	25,6	14,0	9,6	×	21,0	12,9	8,1	○	7,9	6,8	1,1	×	»	»	»	»	56,4	8
15,1	8,2	×		25,5	16,4	9,1	○	25,1	15,2	7,9	○	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	56,1	9
15,7	5,6	×		17,2	15,7	5,5	×	15,6	15,0	2,6	×	12,5	11,8	0,7	×	11,0	10,9	0,1	×	»	»	»	»	29,5	10
10,4	5,6	×		9,4	8,5	0,9	×	10,8	9,2	1,6	×	9,0	8,4	0,6	×	9,1	8,6	0,5	×	»	»	»	»	17,1	11
20,0	5,7	×		54,5	24,9	9,6	○	20,6	17,7	2,9	×	18,0	16,2	1,8	×	15,7	14,7	1,0	×	»	»	»	»	41,7	12
21,8	9,7	○		28,9	19,9	9,0	○	26,5	18,5	8,0	○	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	58,8	13
15,9	4,5	×		18,9	14,5	4,4	×	20,2	15,4	4,8	×	16,5	14,5	2,0	×	14,5	15,5	1,0	×	»	»	»	»	51,0	14
27,8	9,6	×		26,2	22,3	5,9	×	25,1	22,0	5,1	×	19,4	18,5	0,9	×	17,5	16,9	0,4	×	»	»	»	»	41,7	15
10,9	1,1	×		11,2	10,5	0,7	×	10,9	10,1	0,8	×	9,8	9,4	0,4	×	9,6	9,5	0,5	×	»	»	»	»	14,6	16
14,7	4,0	×		17,8	14,4	5,4	×	14,4	12,9	1,5	×	14,5	15,0	1,5	×	12,6	11,8	0,8	×	»	»	»	»	26,6	17
19,1	5,5	×		21,8	17,5	4,5	×	25,5	19,2	6,5	×	25,7	19,4	6,5	○×	17,6	15,0	2,6	○	»	»	»	»	59,0	18
29,1	10,6	○		28,2	25,0	5,2	×	29,2	25,6	5,6	×	51,5	24,2	7,1	○	17,4	16,7	0,7	×	15,7	15,6	0,1	×	45,2	19
17,7	2,9	×		19,4	16,1	5,5	×	20,6	17,4	5,2	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41,8	20
26,5	10,7	○×		56,0	26,0	10,0	○	52,9	24,2	8,7	○×	28,7	21,5	7,4	×	16,4	15,1	1,5	×	12,9	12,8	0,1	×	41,0*	21
20,9	4,9	×		22,0	19,6	2,4	×	17,4	15,2	2,2	×	15,0	15,8	1,2	×	15,6	15,0	0,6	×	»	»	»	»	40,0	22
19,4	8,8	×		55,9	25,1	10,8	○	19,1	15,9	5,2	×	17,6	15,1	2,5	×	20,9	15,8	5,1	○	11,1	10,8	0,5	×	59,5	23
24,6	10,0	○		50,5	22,2	8,5	○	25,5	19,9	5,6	×	19,5	16,7	2,6	×	15,5	14,5	1,0	×	12,9	12,7	0,2	×	42,1	24
25,2	10,1	○		55,1	25,0	10,1	○	55,5	25,7	9,6	○	26,7	20,5	6,4	×	20,8	17,0	5,8	×	15,0	12,7	0,5	×	42,2	25
20,6	8,6	×		25,0	17,8	5,2	×	29,8	21,1	8,7	○	26,8	19,5	7,5	○	15,6	14,1	1,5	×	12,5	12,0	0,5	×	57,2	26
22,5	10,0	○		52,2	22,2	10,0	○	50,5	21,0	9,5	○	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	57,5	27
19,1	9,9	○		28,8	19,2	9,6	○	28,0	18,7	9,5	○	25,2	17,0	8,2	○	21,0	14,5	6,7	○	10,8	9,5	1,5	○	54,5	28
15,0	5,6	×		19,8	15,4	6,4	×	15,1	10,2	2,9	×	9,5	8,5	1,0	×	10,0	8,6	1,4	×	8,1	7,6	0,5	○×	40,6	29
14,1	5,1	×		20,9	16,0	4,9	×	11,6	9,8	1,8	×	15,5	11,6	1,7	×	11,4	10,8	0,6	×	8,7	8,4	0,5	×	40,5	30
»	5,22			»	»	4,29		»	»	5,91		»	»	»		»	»	»		»	»	»		50,52	
»	5,68			»	»	4,47		»	»	5,78		»	»	»		»	»	»		»	»	»		55,55	
»	8,17			»	»	7,77		»	»	6,15		»	»	»		»	»	»		»	»	»		59,51	
»	6,56			»	»	5,51		»	»	4,61		»	»	»		»	»	»		»	»	»		54,55	

UCCLE.

ÉT

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Couvert.	40 Couvert presque unif, n°	40 Couvert presque unif.	40 Couv., n.	40 Couv., couché unif, nef, n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., cu et m
2	Très nuageux.	3 Ci-s au S.	4 Ci-s au S., qqs fr-cu.	2 Ci-s au S., qqs cu et fr-cu.	3 Ci-s au S., cu et fr-cu.	2 Ci-s sur tout l'ho- rizon W., cu.	9 Ci-s, cu et fr-cu.	8 Ci-s, cu et fr-cu
3	Couvert.	40 Écl., ci-s, a-s.	40 Écl. voilées, ci-s, a-cu, a-s.	40 Couv., ci-s pres- que unif., lam- beaux d'autres nuages au-des- sous.	40 Couv., voile unif., lambeaux d'au- tres nuages au- dessous.	40 Écl. voilées, voile presque unif., lambeaux d'au- tres nuages au- dessous.	40 Couvert presque unif.	40 Couv. unif.
4	Nuageux.	4 Ci, cu, fr-cu.	2 Ci au S., cu et fr-cu, banc de nuages à l'ho- rizon N.	9 Ci, a-cu en pla- ques, cu serrés passant aux n.	40 Couv., cu serrés passant aux n.	40 Écl., a-cu, cu ser- rés, fr-cu.	4 Cu, fr-cu.	40 Écl., cu, n.
5	Presque couvert.	40 Couv., s-cu, nef.	40 Couv., s-cu, nef.	40 Couv., nef.	40 Couv., s-cu, nef.	40 Écl., s-cu, nef.	40 Couv., couché unif., plus bas nef.	40 Écl., ci, a-cu, nef.
6	Couvert.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.
7	Id.	40 Écl., s-cu, n.	8 Cu.	8 Cu passant aux n.	40 Écl., cu passant aux n.	40 Écl., s-cu, cu pas- sant aux n.	40 Écl., s-cu, cu pas- sant aux n.	40 Écl., s-cu.
8	Id.	40 Couv., s-cu.	40 Couv., s-cu.	40 Rares écl., s-cu.	8 Ci au S. et au SW., s-cu.	8 Ci au SW., s-cu.	6 Ci floconneux par places, s-cu.	9 Ci floconneux par places, s-cu.
9	Découvert jusqu'à près 3 h., nuag. ensuite.	9 Ci, ci-cu.	40 Écl., ci, cu au S.	40 Écl., ci, cu à l'ho- rizon.	40 Écl., ci épais, fr-cu.	40 Écl., ci épais, cu, fr-cu.	9 Ci épais, cu, fr-cu.	8 Ci, qqs fr-cu.
10	Nuageux.	40 Rares écl., a-s.	40 Écl., a-cu, a-s.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu et a-s.	40 Écl., a-cu et a-s, qqs cu.	40 Rares écl., a-cu a-s, qqs fr-cu.
11	Presque couvert.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.
12	Nuageux.	6 Ci-s, ci-cu.	9 Ci-s, a-cu.	7 Ci-s, a-cu.	9 Ci-s, ci-cu, a-cu, cu.	40 Écl., ci, a-cu et ci-cu, cu passant aux cu-n, cu.	3 A-cu, cu passant aux cu-n, cu.	9 Ci, a-cu, a-s NE., cu.
13	"	40 Couv., s.	40 Couv. unif.	40 Écl., a-cu serrés, s et scf.	40 Écl., a-cu et a-s, scf, fr-s.	8 Cif à l'E., a-cu pas- sant aux s-cu, scf.	8 Ci-cu à l'E., cu.	40 Nombreuses écl. cu-n, cu.
14	Couvert.	40 Couv. unif.	40 Id.	40 Couv., s.	40 Couv., s.	40 Couv., s.	40 Couv., s.	40 Écl., scf.
15	Nuageux.	40 Écl., ci, a-cu, qqs cu.	40 Écl. voilées, ci, a-cu et a-s, n.	40 Couv., a-s.	40 Couv., a-s, qqs cu.	40 Écl. voilées, ci-s, a-s, qqs cu.	40 Écl. voilées, ci-s, a-s.	40 Écl., ci et cu a-cu, cu.
16	Presque couvert.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.
17	Couvert.	40 Couv.	40 Couvert presque unif., s.	40 Couvert presque unif., s.	40 Couvert presque unif., s.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Id.
18	Découvert depuis 2 h.	0 Serein.	0 Ci à l'W. et au SW.	4 Ci à l'W., au SW. et au S., cu à l'E.	2 Ci, cu, fr-cu.	2 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci, cu, fr-cu.	7 Ci, cu, fr-cu.
19	Nuageux.	3 Ci légers au SW., a-cu.	3 Ci léger du S. au NW.	7 Ci légers, qqs ci-cu.	6 Ci légers.	6 Ci-s, qqs cu	40 Écl. voilées, ci-s, cu.	3 Ci, ci-s, cu fr-cu.
20	Id.	3 Ci, ci-cu, a-cu, banc de nuages au SW. et à l'W.	8 Ci, ci-cu, a-cu, a-s.	40 Rares écl., a-cu serrés.	40 Écl., ci, a-cu ser- rés, qqs cu.	40 Rares écl., ci-s à l'W., a-cu serrés, cu-n au SW., cu. Ci-s, cu.	40 Rares écl., a-cu serrés, cu-n, cu.	40 Couv., a-cu serrés cu, n.
21	Peu nuageux.	40 Écl., ci, cu-n, cu.	40 Écl., ci, ci-s, cu-n, cu.	40 Écl., ci, ci-s, cu-n, cu.	40 Écl., ci, ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	9	9 Ci-s, cu.	8 Ci, cu, fr-cu.
22	Nuageux.	40 Couv., ci-s, a-s.	40 Couv., ci-s, a-s.	40 Couv., ci-s, a-s.	40 Couv., ci-s épais, a-s.	40 Écl. voilées, ci-s, a-s, un cu.	40 Couvert presque unif.	40 Couv., voile unif. qqs n.
23	Couvert.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Écl., a-cu, nef.	40 Écl., a-cu, nef.	8 A-cu, cu-n et fr-cu, ci, cu.
24	Nuageux.	9 Ci, qqs a-cu, s à l'W.	40 Écl., ci, qqs a-cu, a-s, cu au SE.	40 Écl., ci, fr-cu au S.	40 Écl. voilées, ci, ci-cu, qqs cu à l'horizon.	9 Ci, ci-cu, a-cu, qqs cu.	40 Écl., ci-cu, a-cu, cu.	9 Ci-s, ci-cu, a-cu, cu.
25	Couv. jusqu'à après 4 h., peu nuag. ensuite.	4 Ci au N. et au NE.	4 Ci au N. et au NE.	0 Ci au N. et au NE., nuages à l'WSW.	0 Ci au SW., au S. et au NE., cu à l'horizon SSE.	0 Ci à l'horizon SW., qqs cu.	0 Ci au SW., qqs cu.	0 Ci, cu sur tout l' rizon N.
26	Serein jusqu'à après 2 h., couvert en- suite.	40 Couv.	40 Couvert presque unif., s.	40 Rares écl. voilées, a-s, fr-s.	40 Écl. voilées, scf.	40 Écl. voilées, ci-s, a-cu, cu.	40 Écl. voilées, ci-s, a-cu, cu.	40 Écl. voilées, cu cu.
27	Découvert.	4 Ci et ci-cu.	4 Ci et ci-s, ci-cu et a-cu.	4 Ci, ci-cu au S.	0 Qqs ci et qqs a-cu au S.	0 Qqs ci au S., fr-cu.	4 Qqs ci au S., cu et fr-cu.	0 Qqs fr-cu.
28	Découvert jusqu'à près 4 h., peu nuag. ensuite.	0 Qqs ci à l'horizon S.	0 Qqs ci à l'horizon S.	0 Qqs ci à l'horizon S.	0 Banc de ci flocon- neux à l'horizon S.	0 Ci près de l'ho- rizon, du SE. au SW.	0 Ci près de l'ho- rizon, du SE. au SW.	0 Ci près de l'ho- rizon, du SE. SW.
29	Serein.	0 Fr-cu au SSW.	0 Serein.	0 Qqs fr-cu.	4 Cu et fr-cu.	5 Cu.	40 Écl., cu.	40 Écl., s-cu, cu.
30	Serein jusqu'à après 2 h., brumeux ensuite.	40 Écl., ci, a-cu, cu.	6 Ci, ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	9 A-cu, cu et fr-cu.	9 Ci-cu, a-cu et a-s, qqs cu.	40 Écl., ci-cu et a-cu, cu.	40 Écl. voilées, a-cu, cu.	40 Couv., a-cu serrés cu.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulus-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

UCCLE.

PHÉNOMÈNES								
DATE. du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bruine depuis 7 ^h 40. — Fine pluie de 2 ^h 30 à 3 h.	Faible bruine.	»	»	Fines gouttes depuis 11 ^h 30.	Très faible pl. conti- nue, cesse à 13 ^h 30.	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»
4	Pl. de 2 ^h 40 à 2 ^h 50, gouttes à 1 h. et 3 ^h 45.	»	»	»	»	»	»	»
5	Très faible pl. de 2 ^h 45 à 3 h.	»	»	»	»	»	Gouttes à 13 ^h 20 et 13 ^h 40.	»
6	Pl. depuis 7 h. — Pl. de 0 h. à 1 ^h 40 et de 2 ^h 30 à 4 ^h 40.	Faible pl. continue, cesse à 9 ^h 20.	Pluie depuis 9 ^h 40, cesse bientôt.	Pluie depuis 10 ^h 40.	Gouttes.	Gouttes.	Gouttes. — Pluie de 13 ^h 40 à 13 ^h 50.	Faible pluie depuis 14 ^h 30.
7	Gouttes à 1 ^h 20.	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»
10	Gouttes à diverses reprises entre 7 et 8 h.	»	»	»	»	»	»	»
11	Pluie depuis 5 h. — Pluie intermittente entre 3 et 5 h.	Pl. fine continue.	Pl. continue.	Faible pl. continue.	Gouttes à 11 ^h 43.	»	Rares et fines gout- tes depuis 13 ^h 15.	Rares et fines gout- tes.
12	»	»	»	»	»	»	»	»
13	Pl. à 2 ^h 15, 3 h., et de 3 ^h 35 à 5 ^h 40, gouttes à 6 ^h 20 et 7 ^h 20.	»	»	»	»	»	»	»
14	Brouillard depuis avant 1 h.	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	Gouttes à 9 ^h 4, pl. à 9 ^h 20.	Pluie depuis 10 ^h 45, cesse bientôt.	Faible pl. de 12 h. à 12 ^h 40.	»	»	»
16	Pl. depuis 5 ^h 55. — Faible pl. de 4 ^h 55 à 5 ^h 45.	Brouill., pl. continue.	Brouill., pl. continue.	Brouill., pl. continue.	Brouill., pl. continue, fine.	Brouill., pl. continue.	Brouill., pl. continue, fine.	Brouill., pl. continue.
17	Brouillard. — Pl. de 0 h. à 0 ^h 20, gouttes vers 2 ^h 40, pl. ensuite jusqu'à 3 ^h 15.	»	»	»	Gouttes à 11 ^h 53.	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	Pl. à 11 ^h 25.	»	»	Pl. de 14 ^h 5 à 15 ^h
21	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	Pl. de 13 ^h 20 à 14 ^h 15. — Gouttes à 13 ^h 7.	Pl. qui commence
23	Pl. depuis 2 h. — Gouttes entre 1 et 2 h.	Pl. continue.	Brouill., pl. continue.	Brouill., pl. continue, cesse à 11 ^h 50.	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»
26	Brouill. depuis avant 4 h.	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»
30	Brouillard à 5 h.	»	»	»	»	»	»	»

AVRIL 1902.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	»	»	»	Presque couvert.	●	1
»	»	»	»	»	»	Beau le matin, très nuageux ensuite	»	2
Gouttes.	Gouttes.	»	»	»	»	Presque couvert le jour, se découvre le soir.	●	3
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, se découvre le soir.	●	4
Gouttes. — Gouttes à 15 ^h 45. Pl. continue	Gouttes. — Gouttes entre 16 et 17 h. Pl. continue.	Gouttes. — Pluie à 17 ^h 25. Pl. continue, cesse à 18 ^h 40.	Pl. de 18 ^h 10 à 18 ^h 30.	»	Pl. à 22 h.	Presque couvert; un peu de pl. l'après-midi et le soir.	●	5
»	»	»	»	Gouttes à 19 ^h 30.	Gouttes. — Gouttes à 20 ^h 45 et 21 ^h 20.	Couvert, pluvieux.	●	6
»	Gouttes.	»	»	»	»	Très nuag. dans la matinée, couvert ensuite.	●	7
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	»	8
»	»	»	»	»	»	Beau.	»	9
»	»	»	Gouttes à 18 ^h 33.	Gouttes à 19 ^h 45.	»	Très nuageux.	●	10
Pluie depuis 15 ^h 40.	Brouillard, fine pl. continue, cesse à 17 ^h 50.	Brouill., fines gouttes.	Brouill., bruine. — Pl. à 18 ^h 20.	Brouill. — Fine pl. à 19 ^h 45 et 19 ^h 40.	»	Couvert et pluvieux le jour, se découvre le soir.	●≡	11
»	»	»	»	»	Gouttes à 20 ^h 45.	Très nuageux.	●	12
»	»	»	»	»	»	Couvert et pluie la nuit, très nuageux au milieu du jour, beau ensuite.	●	13
»	»	»	»	»	»	Couvert le matin, nuageux ensuite.	≡	14
Canarre au SW.	Pl. à 16 ^h 40.	Pl. de 17 ^h 40 à 17 ^h 55.	Pl. de 18 ^h 45 à 18 ^h 50.	Orage, averse depuis 19 ^h 31.	Orage, pl. continue, cesse à 21 ^h 45. — Pl. de 21 ^h 55 à 22 ^h 20.	Très nuageux; orage et pluie le soir.	●⊥	15
Brouill., pl. continue.	Pl. continue.	Pluie continue, fine, cesse à 18 ^h 20.	Fines gouttes. — Pl. à 18 ^h 50.	Pluie depuis 19 ^h 25.	Pl. continue. — Pl. de 21 à 24 h.	Presque couvert, pluvieux.	●≡	16
» fines gouttes.	Gouttes à 16 ^h 20.	»	»	»	»	Couv. le matin, très nuageux l'après-midi, se découvre le soir.	●≡	17
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	18
»	»	»	»	»	»	Nuageux.	»	19
»	»	»	»	»	»	Très nuageux; un peu de pl. l'après-midi.	●	20
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le matin, nuag. ensuite.	»	21
Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse bien-tôt. — Pl. de 22 ^h 20 à 23 ^h 40.	Très nuageux le matin, couv. et pluvieux ensuite.	●	22
»	»	»	»	»	»	Couvert et pluvieux la nuit et l'avant midi, nuageux le reste du jour, beau le soir.	●≡	23
»	»	»	»	»	»	Très nuageux, mais beau.	»	24
»	»	»	»	»	»	Très beau le jour, se couvre le soir.	»	25
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, se découvre le soir.	≡	26
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	27
»	»	»	»	»	»	Superbe.	»	28
»	»	»	»	»	»	Beau le matin et le soir, très nuageux l'après-midi.	»	29
Pluie à 15 ^h 32 à 15 ^h 53.	»	Gouttes. — Gouttes à 17 ^h 20 et 17 ^h 48.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, très faible, cesse à 23 ^h 30.	Très nuageux le matin, couv. et pluie l'après-midi et le soir.	●≡	30

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 40 centimètres au-dessus de la surface.				
1	14,1	5,2	5,1	6,5	1,5	F.	F.	F.
2	18,9	3,7	-1,5	1,4	5,3	FR.	F.	F.
3	13,0	2,4	-1,5	0,1	3,5	FR.	F.	F.
4	13,8	2,0	0,3	2,3	2,7	F.	F.	F.
5	13,5	3,1	1,9	3,4	2,0	FR.	F.	F.
6	7,9	3,3	2,4	2,2	0,0	F.	B.	B.
7	13,0	0,5	-2,9	-1,0	3,5	M.	F.	F.
8	13,9	2,1	0,5	1,4	1,7	F.	F.	F.
9	14,6	-0,5	-3,0	-1,1	2,7	FR.	F.	F.
10	13,5	1,1	-1,1	0,0	1,5	F.	F.	F.
11	10,7	3,1	3,7	4,4	0,9	F.	F.	F.
12	21,1	4,2	1,6	4,1	4,3	FR.	F.	F.
13	21,5	8,3	7,5	8,6	1,7	b.	F.	F.
14	14,7	5,0	-2,7	2,1	3,7	FR.	F.	F.
15	21,9	6,9	5,7	7,4	2,7	FR.	F.	B.
16	12,8	10,9	10,2	10,4	0,2	B.	B.	F.
17	15,7	8,6	7,8	7,4	0,0	b.	B.	FR.
18	24,3	4,1	-3,0	1,4	7,0	FR.	F.	FR.
19	23,4	6,1	1,7	5,9	7,0	FR.	F.	FR.
20	22,6	8,3	5,3	7,6	4,8	FR.	F.	F.
21	22,1	7,9	7,0	8,8	2,5	FR.	F.	F.
22	19,7	7,0	5,7	8,0	3,9	F.	F.	B.
23	22,3	10,1	8,7	9,1	0,9	BB.	b.	b.
24	24,5	6,8	-0,6	3,6	6,6	hR.	F.	F.
25	24,0	5,6	-0,6	3,7	7,0	FR.	F.	F.
26	19,9	6,3	3,2	4,8	3,0	FR.	F.	F.
27	20,7	5,2	4,5	4,9	1,1	FR.	F.	F.
28	20,1	0,2	-1,4	-1,1	1,8	F.	S.	S.
29	24,0	0,0	-2,7	-1,8	2,7	SR.	S.	S.
30	22,3	1,6	-3,1	-2,0	4,0	SR.	S.	F.
MOYENNES.....	18,22	4,64	1,94	3,73	3,07	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES.....	24,5	-0,5	-3,1	-2,0	7,0			

On entend par rayonnement nocturne l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

UCCLE.

AVRIL 1902.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
2	»	W. 12 ^h 30. W. 13 h. W. 14 h. W. 15 h.	»	»	»	»	NNW. 11 h. NNW. 12 h.	»	»	»
5 4	» WNW. 9 h.	WSW. 10 h.	»	»	»	»	» W. 9 h. W. 12 h. WNW. 15 h. W. 16 h.	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	W. 9 h. W. 11 h. WSW. 12 h. SW. 14 h.	»
7	»	»	»	»	»	NNE. 12 h.	N. 10 h. N. 12 h. N. 14 h.	»	»	»
8	W. 16 h. W. 18 h. W. 19 h.	»	»	»	»	NE. 11 h. E. 12 h. E. 14 h.	»	»	»	»
9	S. 9 h. S. 12 h.	»	S. 8 h.	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	ESE. 9 h. ESE. 10 h. ESE. 12 h.	E. 16 h.	»	»	»	»	»
12	S. 8 h.	SSW. 10 ^h 20. SSW. 11 h.	SSW. 11 h.	S. 10 h. SSW. 12 h. SSW. 14 h. SE. 12 h.	»	»	SSW. 11 h. SSW. 12 h. SSW. 16 h. NW. 15 h.	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NW. 12 h.
14	WSW. 17 h.	WSW. 18 h.	»	S. 8 h.	SSE. 10 h.	»	»	»	»	»
15	»	»	»	S. 15 h.	S. 11 h. S. 12 h.	»	»	»	»	»
18	W. 15 h.	»	»	»	»	»	SSW. 12 h. SSW. 15 h. SSW. 15 h.	»	»	»
19	SSW. 18 h.	SSW. 12 h. SSW. 15 h.	SW./WSW. 17 h.	»	»	»	SSE. 12 h. SSE. 15 h.	»	»	»
20	»	»	»	SSW. 8 h. SSW. 10 h. SSW. 11 h.	»	»	»	»	»	»
21	WSW. 15 h. WSW. 16 h.	W. 12 h. W. 15 h.	»	WSW. 17 h.	»	»	SW. 9 h. SW. 11 h. WSW. 12 h. WSW. 15 h. W. 16 h.	»	»	»
23	S. 19 h.	»	»	SW. 12 h. SW. 15 h.	»	»	W. 16 h.	»	NE. 12 h. NE. 15 h.	»
24	S. 8 h. S. 9 h. S. 10 h. S. 11 h.	»	S. 11 h. SSW. 14 h.	S. 12 h. SW. 16 h. SW. 17 h.	»	»	N 15 h.	»	»	»
25	NW. 14 h. NW 15 ^h 45. WNW. 18 h.	»	»	»	»	»	NE. 15 h.	»	»	»
26	»	»	»	W. 12 h. W. 15 h. WSW. 15 h. W. 18 h. W. 19 h.	»	»	E. 12 h. E. 15 h. E. 17 h.	»	»	ENE. 11 h.
27	WSW. 8 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	SW. 19 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	NNE. 15 h. NNE. 16 h.	N. 12 h. NNE. 13 h. NNE. 14 h. NNE. 15 h.	»	»	»
30	NNW. 9 h.	»	W. 12 h.	WNW. 9 h. WNW. 10 h. W. 15 h.	»	»	WNW. 9 h. WNW. 10 h. W. 12 h. W. 15 h. W. 14 h.	»	»	»

UCCLE. — AVRIL 1902.

HALOS.

Le 5, 8 h., halo, partie du grand halo et arc circumzénithal; 9 h., 9^h35, avec arc tangent supérieurement, 10 h.; le 4, 18 h.; le 8, 15 h.; le 9, 14^h18; le 12, 9^h12, 10^h15 et 11 h.; le 15, 12^h10; le 18, 21^h18; le 19, 12, 15, 14^h25, 15^h5, 20 et 21 h.; le 20, 21 et 21^h50; le 21, 9 et 10 h.; le 22, 8, 9, 10 et 11 h.; le 23, 17 et 18 h.; le 26, 11^h55, 15 h. et 15^h40.

PARHÉLIES.

Le 5, 8, 9 et 9^h53, à gauche.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 2, 15 h., bandes dans le ci-s NNE.-SSW. et W.-E.; le 4, 8 h., ci NW.-SE.; 19 h., ci W.-E.; le 8, 14, 15 et 16 h., ci NW.-SE.; 17 et 18 h., ci WNW.-ESE.; le 9, 8 h., ci W.-E.; 9 h., ci WNW.-ESE.; le 12, 15 et 16 h., ci N.-S.; le 18, 9, 10 et 18 h., ci NW.-SE.; le 19, 8, 9 et 10 h., ci NW.-SE.; 16 h., cu en bande SSE.-NNW.; le 23, 14 et 15 h., ci en bandes WNW.-ESE.; 16 h., ci en bandes NW.-SE.

ORAGES.

Le 15, la pluie commence à 19^h31; éclairs et tonnerre sourd au S à 19^h52 et 19^h54; éclairs et tonnerre fréquents ensuite au S., au SW., au zénith, à l'WNW., à l'WSW. et au N.; forte pluie à 19^h58, très forte par moments; éclairs et tonnerre ensuite, dans diverses directions, mais plus rares; éclair et fort coup de tonnerre à l'W. à 20^h19; à 20^h50, l'orage est au N.; éclairs et tonnerre à diverses reprises à l'E. entre 20^h44 et 21^h7; éclairs au SE. à 21^h15, éclairs et tonnerre ensuite à l'E., à de fréquentes reprises jusque vers 22 h. — Le 25, entre 19^h20 et 19^h50, éclairs vifs dans l'W.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
1	8, 18	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	8, 9, 10, 12, 15, 14, 15 et 16	11	17 et 18	»	»	»	»	»	»	»
15	10	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»
14	9	»	8	»	»	»	»	»	»	»
16	18	17	8	9, 10, 11, 12, 13, 14 et 16	15	»	»	»	»	»
17	14	9, 10, 11, 12 et 13	»	8	»	»	»	»	»	»
18	15, 16, 18 et 19	17	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	10 et 11	»	»	»	»	»	»	»
26	»	9	8	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

AVRIL 1902.

HEURES DE SOLEIL.																	
DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
2	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	1 0	0 55	0 5	»	»	»	»	7 55
3	»	»	»	»	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10
4	»	»	0 5	0 45	1 0	1 0	0 20	»	0 45	0 50	0 50	0 10	»	»	»	»	5 45
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	»	»	»	»	»	0 15
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
7	»	»	»	0 10	0 35	0 50	0 50	0 15	0 10	0 20	»	»	»	»	»	»	2 50
8	»	»	»	»	»	»	0 45	0 45	0 45	0 50	0 40	0 50	0 55	0 15	»	»	5 45
9	»	»	»	»	0 25	0 40	0 20	0 45	0 50	0 55	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	6 45
10	»	»	»	»	0 25	0 50	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 5
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
12	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	0 40	1 0	0 50	0 15	0 45	»	»	»	»	6 25
13	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 55	0 25	0 55	1 0	1 0	0 50	»	»	4 55
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 25	0 5	»	»	0 45
15	»	»	0 5	0 25	0 10	»	»	»	0 15	0 40	0 15	»	»	»	»	»	1 50
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	0 5
18	»	0 5	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 55	0 25	0 45	0 55	»	»	10 50
19	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	0 55	0 50	0 30	»	»	8 55
20	»	0 25	0 40	1 0	0 55	»	0 45	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	5 40
21	»	»	»	0 40	0 45	0 55	1 0	0 50	0 50	1 0	1 0	0 50	0 25	0 25	»	»	8 40
22	»	0 10	0 15	»	0 5	0 15	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	0 55
23	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 50	0 40	1 0	0 50	0 40	0 10	0 50	»	4 45
24	»	»	0 50	0 55	0 40	0 45	1 0	1 0	0 40	0 15	0 55	0 50	0 5	»	»	»	6 55
25	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	11 50
26	»	»	»	»	»	»	0 15	1 0	0 45	»	0 55	0 45	1 0	0 25	»	»	4 45
27	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	12 55
28	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	14 0
29	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	0 10	0 10	0 25	»	»	»	9 0
30	»	»	0 15	0 50	1 0	0 50	0 50	0 25	0 20	0 10	»	»	»	»	»	»	4 20
TOTAUX. . .	»	5 15	6 45	10 45	13 40	13 50	14 0	13 20	14 40	12 25	12 55	11 10	10 50	6 5	2 20	»	145 0

Heures de soleil possibles en avril 412^h
 — de soleil en avril 1902. 145^h0^m
 — — — en % des heures possibles 35

Moyenne de soleil par jour 4^h 50^m [5^h 35^m]
 Maximum 14^h 0^m
 Minimum 0^h 0^m
 Jours sans soleil 4

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	0,7	»	»	»	»	»	»	»	1,4
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	0,8	»	»	»	»	»	»	0,2	0,6	»	»	»	»	»	»	2,2
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	0,1	2,9	1,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,4
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,8	5,5	0,5	0,5	»	7,9
16	»	»	»	»	»	0,8	1,8	0,4	1,5	0,8	1,0	0,9	0,4	0,4	0,4	1,1	1,1	1,0	0,1	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	12,8
17	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,4	0,4	0,8	1,2	0,1	0,2	»	5,5
23	»	»	0,5	1,0	1,2	0,7	0,7	0,5	1,4	1,4	0,8	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7,9
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	»	»	»	0,7	0,8	0,2	1,1	0,5	5,7
TOTAUX.	0,0	0,0	0,5	4,1	2,6	1,5	2,5	0,7	5,5	3,0	1,8	1,0	0,4	0,4	0,4	2,2	2,4	2,0	0,5	5,5	7,6	0,9	2,1	0,5	45,9

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'AP

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	mm. 746,8	mm. 746,5	mm. 745,8	mm. 745,2	mm. 744,5	mm. 745,7	mm. 745,4	mm. 745,1	mm. 745,0	mm. 742,6	mm. 742,6	mm. 745,0	mm. 745,4	mm. 742,6
2	47,4	47,4	47,7	47,8	48,0	48,4	48,7	49,0	49,5	49,4	49,4	49,4	49,0	48,4
3	46,5	46,1	45,0	45,5	45,1	45,2	45,5	45,4	45,4	45,5	45,5	45,4	45,5	45,5
4	44,5	44,5	44,8	45,5	45,9	46,6	47,2	47,7	48,0	48,5	48,7	48,8	49,1	49,1
5	52,9	52,8	52,9	53,1	53,2	53,5	53,7	53,7	53,8	53,7	54,0	53,7	53,9	53,5
6	53,5	53,7	53,9	54,4	54,7	54,9	55,4	55,7	55,8	55,9	56,1	56,3	56,1	56,0
7	56,4	56,2	56,2	55,8	55,7	55,8	55,9	56,0	56,1	56,5	56,4	56,2	56,2	56,0
8	56,5	56,5	56,2	56,1	55,9	55,9	55,9	56,0	55,9	55,9	56,0	55,8	55,5	55,5
9	55,7	55,5	55,4	55,2	55,1	55,0	55,1	55,0	54,9	55,1	54,9	54,4	54,5	54,5
10	54,1	54,1	53,9	53,8	53,8	53,9	54,1	54,2	54,4	54,5	54,0	53,7	53,6	53,5
11	53,0	52,8	52,6	52,4	52,5	52,5	52,5	52,6	52,7	52,7	52,5	52,5	52,5	52,5
12	51,5	51,4	51,1	50,7	50,5	50,4	50,5	50,2	50,2	50,2	50,2	50,0	49,9	49,9
13	49,6	49,5	49,5	49,4	49,4	49,5	49,6	49,7	49,6	49,5	49,7	49,7	49,6	49,6
14	50,1	49,9	49,9	49,8	49,9	50,1	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,2	50,1	50,1
15	50,1	49,9	50,0	49,8	49,7	49,8	49,8	50,0	50,0	49,9	49,8	49,6	49,2	49,2
16	45,1	44,6	44,5	44,0	45,6	45,5	45,1	45,4	45,5	45,6	45,7	44,1	44,5	44,5
17	41,5	41,4	41,5	41,4	41,4	40,2	41,8	40,8	40,8	40,4	40,2*	40,1*	40,2*	40,2*
18	36,8	36,6	36,6	36,4	36,5	36,7	36,9	37,0	37,3	37,5	38,1	38,4	39,3	39,3
19	42,2	42,2	42,2	42,2	42,5	42,4	42,6	42,9	42,9	43,0	43,4	43,6	44,1	44,1
20	46,9	46,9	47,1	47,2	47,4	47,5	47,8	48,0	48,5	48,6	49,0	49,5	49,4	49,4
21	52,7	52,9	53,0	53,2	53,5	54,2	54,9	55,4	56,0	56,5	57,0	57,5	57,6	57,6
22	61,1	61,2	61,1	61,2	61,2	61,4	61,6	62,1	62,1	61,9	61,8	61,6	61,5	61,5
23	59,5	59,5	59,0	58,9	58,8	59,0	59,1	59,2	59,4	59,7	59,7	59,9	60,5	60,5
24	62,6*	62,8*	62,6*	62,2	62,1	61,9	61,8	61,9	61,8	61,7	61,9	62,0	61,9	61,9
25	65,0	62,8	62,8	62,6	62,6	62,6	62,8	63,0	63,0	63,1	62,9	63,0	63,1	63,1
26	62,8	62,5	62,5	61,8	61,7	61,8	61,8	61,7	61,7	61,4	61,2	60,9	60,8	60,8
27	58,8	58,5	58,1	57,8	57,5	57,2	57,1	57,0	56,9	56,6	56,2	56,0	55,6	55,6
28	52,1	51,6	51,2	50,8	50,5	50,2	50,0	50,0	49,9	49,5	49,4	49,1	48,8	48,8
29	47,9	47,6	47,6	47,5	47,7	47,8	48,5	48,5	49,0	48,9	49,0	48,9	48,9	48,9
30	50,5	49,5	47,2	46,9	47,2	47,0	47,0	47,0	47,0	47,1	47,1	47,0	46,9	46,9
31	46,8	46,9	46,8	46,7	46,9	47,1	47,6	48,4	48,7	48,6	48,8	49,0	48,9	48,9
MOY. de la 1 ^{re} déc.	751,41	751,29	751,24	751,22	751,17	751,29	751,47	751,58	751,66	751,70	751,76	751,67	751,68	751,68
— 2 ^e —	46,66	46,52	46,48	46,55	46,50	46,22	46,57	46,51	46,58	46,57	46,69	46,73	46,86	46,86
— 3 ^e —	56,15	55,95	55,61	55,42	55,41	55,47	55,64	55,84	55,95	55,89	55,91	55,90	55,85	55,85
MOY. GÉNÉRALE.	751,56	751,40	751,25	751,15	751,10	751,14	751,50	751,45	751,55	751,55	751,60	751,58	751,60	751,60

MAI 1902.

REGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1	744,2	744,5	744,8	745,2	745,6	746,0	746,6	746,9	747,2	747,4	747,4	742,5	744,8	1
4	48,0	48,1	47,7	47,4	47,1	47,1	47,0	46,8	46,7	46,5	49,4	46,5	48,0	2
0	44,7	44,6	44,6	44,6	44,5	44,5	44,5	44,2	44,1	44,5	46,5	44,1	45,1	3
6	49,8	50,2	50,6	50,9	51,4	51,9	52,3	52,5	52,7	52,9	52,9	44,5	48,9	4
7	55,4	52,8	52,7	52,8	52,7	55,0	55,2	55,4	55,4	55,5	54,0	52,7	55,5	5
3	56,4	56,1	56,1	56,1	56,2	56,4	56,6	56,5	56,4	56,4	56,6	55,5	55,7	6
2	56,0	55,9	55,9	56,0	56,2	56,4	56,5	56,7	56,6	56,5	56,7	55,7	56,2	7
2	55,1	55,0	55,1	55,0	55,5	55,7	55,7	55,7	55,8	55,7	56,5	55,0	55,7	8
9	54,0	55,6	55,5	55,6	55,7	55,8	55,9	54,1	54,2	54,1	55,7	55,5	54,5	9
2	55,1	52,9	52,8	52,8	52,9	52,9	55,0	55,1	55,1	55,0	54,4	52,8	55,5	10
9	51,8	51,7	51,5	51,5	51,6	51,7	51,7	51,7	51,6	51,5	55,0	51,5	52,1	11
2	49,2	49,0	49,1	49,2	49,2	49,5	49,5	49,7	49,6	49,6	51,5	49,0	49,9	12
8	49,5	49,6	49,7	49,7	49,8	49,9	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	49,4	49,7	13
0	49,9	49,7	49,8	50,2	50,5	50,4	50,4	50,5	50,5	50,1	50,5	49,7	50,1	14
5	48,0	47,7	47,4	47,2	46,7	46,6	46,2	46,1	45,7	45,1	50,1	45,1	48,5	15
1	45,2	45,2	44,9	44,5	44,5	44,0	42,6	41,8	41,4	41,5	45,5	41,5	45,8	16
8*	59,6*	59,4*	59,1	58,6	58,2	57,6	57,2	56,6	56,7	56,8	41,5	56,6	59,6	17
6	41,1	41,7	41,7	41,7	41,9	42,2	42,5	42,5	42,2	42,2	42,5	56,6	59,4	18
2	44,6	45,0	45,2	45,5	45,8	45,9	46,5	46,5	46,7	46,9	46,9	42,2	44,1	19
1	50,4	50,5	50,6	50,8	51,1	51,6	51,8	52,2	52,5	52,7	52,7	46,9	49,5	20
2	58,4	58,8	59,1	59,5	59,7	60,2	60,6	61,0	61,1	61,1	61,1	52,7	57,2	21
9	60,4	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,0	60,0	59,9	59,5	62,1	59,5	60,9	22
5	60,7	61,0	61,2	61,5	61,7	61,8	62,0	62,4	62,4	62,6*	62,6	58,8	60,4	23
0	61,8	62,1	62,0	62,5	62,4	62,5	62,6	62,9	62,9	65,0	65,0	61,7	62,2	24
1	65,1	65,1	65,0	65,1	65,2	65,5	65,4	65,2	62,9	62,8	65,4	62,6	65,0	25
5	60,5	60,1	59,8	59,5	59,4	59,5	59,4	59,2	59,0	58,8	62,8	58,8	60,7	26
6	54,2	55,8	55,5	55,1	55,0	52,9	52,8	52,7	52,5	52,1	58,8	52,1	55,5	27
5	47,9	47,6	47,5	47,1	47,4	47,6	47,7	47,8	48,0	47,9	52,1	47,1	49,0	28
8	49,5	49,5	49,4	49,4	49,5	48,9	48,4	48,2	48,5	50,5	50,5	47,5	48,7	29
4	46,1	45,7	45,8	46,1	46,5	46,7	47,1	47,0	46,8	46,8	50,5	45,7	47,0	30
5	48,4	48,1	47,8	47,5	47,6	47,4	47,5	47,2	46,9	46,7	49,1	46,7	47,7	31
56	751,47	751,57	751,58	751,44	751,56	751,77	751,95	751,99	752,02	752,05	755,01	750,06	751,57	
90	46,95	46,95	46,90	46,89	46,89	46,92	46,81	46,75	46,68	46,65	48,59	44,85	46,67	
62	55,51	55,45	55,55	55,56	55,46	55,54	55,57	55,60	55,52	55,60	57,78	55,95	55,65	
50	751,44	751,59	751,54	751,56	751,44	751,54	751,57	751,57	751,54	751,55	755,21	749,75	751,44	

UCCLE.

TEMPÉRATURE																	
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	7,4	7,0	6,6	6,6	6,6	7,0	7,0	7,3	7,9	7,9	9,0	10,8	8,8	7,2	5,9	6,3	8,1
2	3,0	3,1	3,0	2,4	2,4	1,7	2,7	3,0	7,0	7,3	8,8	8,9	11,7	11,9	12,1	12,6	11,9
3	8,2	8,4	8,3	7,9	7,8	6,7	7,0	7,6	8,7	8,9	9,8	10,8	12,4	8,8	10,8	13,5	12,0
4	7,1	7,2	7,4	7,3	7,2	6,7	6,6	6,7	7,8	7,9	7,9	9,8	8,8	9,0	11,7	10,4	9,8
5	3,6	2,5	1,9	1,6	1,5	2,1	2,7	3,8	6,6	7,0	8,8	10,0	9,5	6,0	3,8	5,5	6,7
6	4,0	3,6	3,5	3,3	3,1	2,8	2,6	3,6	3,9	3,5	3,8	6,0	3,3	7,0	6,5	4,7	3,9
7	0,8	0,4	0,6	0,3	0,2	0,0	1,1	3,0	3,1	3,3	6,1	7,6	7,1	9,4	8,2	7,1	8,1
8	4,2	4,3	4,2	3,8	3,8	3,5	4,0	3,5	6,1	3,2	7,8	4,9	6,0	7,8	6,6	8,0	7,4
9	3,0	4,5	3,7	3,8	4,0	4,1	4,5	3,4	3,5	3,4	3,7	6,7	7,8	6,2	6,1	7,1	4,1
10	3,6	3,2	2,9	2,3	2,4	3,0	3,7	3,0	6,3	3,9	7,2	7,9	8,9	9,7	9,3	9,9	8,1
11	3,4	3,2	3,1	3,0	4,6	4,7	3,2	6,2	8,9	7,9	7,5	7,3	6,9	9,9	10,2	8,8	8,1
12	3,6	2,7	2,2	1,8	2,2	2,9	3,7	4,4	3,1	3,1	6,0	6,2	6,3	7,3	8,7	9,7	6,1
13	3,3	4,0	3,5	2,7	2,3	2,3	3,1	4,3	8,0	7,1	8,3	7,8	6,6	8,9	6,9	7,1	8,9
14	2,7	2,2	1,5	1,4	1,2	1,0	1,4	3,6	3,0	4,9	6,9	4,8	6,9	7,1	7,9	8,5	8,1
15	2,5	1,8	2,0	1,1	0,6	0,8	3,2	4,8	6,8	7,0	7,1	9,1	10,2	10,8	11,1	9,8	9,1
16	8,3	8,3	8,3	8,7	8,6	8,3	8,7	9,0	9,2	9,4	10,1	11,6	10,4	11,7	12,1	11,1	10,3
17	10,3	10,7	10,7	10,3	10,3	10,1	9,9	8,8	7,9	7,8	7,3	8,7	8,9	11,7	12,8	14,0	13,3
18	7,1	7,2	3,7	6,0	3,9	6,1	6,6	6,9	8,1	8,3	8,7	10,1	10,9	7,1	7,3	7,7	8,1
19	4,6	4,7	4,7	4,8	4,3	4,3	4,8	6,0	7,2	6,9	8,0	9,1	8,6	3,3	8,3	8,4	7,1
20	4,9	3,1	3,2	4,4	4,7	4,6	4,8	3,3	6,2	6,1	6,6	6,5	6,2	6,6	6,2	6,3	6,3
21	6,8	7,0	7,0	6,8	6,7	6,8	6,7	7,3	7,8	7,8	8,0	8,0	8,7	9,1	9,7	10,9	10,9
22	3,9	3,3	4,1	4,2	3,9	4,2	3,8	7,0	8,2	7,9	9,1	10,7	10,0	11,3	11,7	11,8	12,4
23	6,9	6,9	6,6	6,3	6,3	6,3	6,9	7,7	8,8	9,6	10,4	10,8	11,4	11,3	11,1	12,6	13,3
24	9,9	9,7	9,3	9,4	9,7	9,3	9,6	9,8	10,3	10,3	11,2	11,8	13,6	14,3	13,6	16,3	13,3
25	11,1	11,0	10,7	9,6	9,2	8,9	10,7	11,7	12,6	12,9	14,9	16,0	13,3	13,1	13,4	13,3	14,3
26	6,3	3,3	3,7	7,3	6,1	6,6	8,3	10,2	12,6	12,9	13,0	14,7	13,9	13,6	13,9	13,0	14,3
27	7,9	7,6	7,4	7,2	7,1	8,0	9,1	11,6	13,0	12,9	16,1	17,4	17,9	17,9	18,8	18,8	19,7
28	11,7	10,3	10,2	9,7	10,0	10,7	12,8	13,9	18,3	18,9	20,0	21,7	21,4	21,8	23,3	23,8	22,2
29	12,9	11,8	11,7	11,2	10,6	11,3	12,3	13,8	13,6	14,6	16,3	17,8	18,8	20,0	20,0	18,9	18,1
30	11,7	11,6	11,2	11,2	11,3	11,3	12,4	13,3	18,3	18,3	19,9	21,1	22,3	22,7	23,9	24,1	24,1
31	16,7	16,2	13,9	13,9	13,4	16,0	16,8	17,2	18,3	18,4	20,7	19,1	18,6	19,8	21,8	22,3	24,1
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	4,69	4,42	4,19	3,99	3,90	3,76	4,19	5,49	6,71	6,63	7,69	8,34	8,63	8,50	8,28	8,31	8,3
— — 2 ^e —	3,29	3,19	4,87	4,64	4,47	4,33	3,14	3,13	7,24	7,03	7,67	8,12	8,21	8,68	9,17	9,16	8,3
— — 3 ^e —	9,82	9,37	9,09	9,00	8,77	9,03	10,13	11,39	13,07	13,13	14,71	15,37	15,83	16,30	17,02	17,11	17,7
MOYENNE GÉNÉRALE. .	6,70	6,45	6,13	5,98	5,81	5,89	6,60	7,80	9,14	9,08	10,17	10,76	11,03	11,26	11,67	11,77	11,1

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

MAI 1902.

L'AIR.

	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	DATE
										de minuit à minuit.		Vraies.	de midi à midi.			du mois.
1	8,3	6,8	5,9	4,5	5,7	5,9	2,9	5,0	5,0	11,5	2,8	6,6	13,2	5,5	9,55	1
2	9,9	10,1	9,9	9,5	8,6	8,6	8,5	7,9	8,2	13,7	1,2	7,6	12,4	1,2	6,80	2
3	11,7	10,5	9,5	8,5	7,5	7,5	6,9	7,2	7,1	14,7	5,1	9,2	15,7	5,1	9,40	3
4	9,5	7,8	6,9	5,8	4,9	5,1	4,7	3,7	5,6	12,0	5,2	7,5	14,7	5,8	10,25	4
5	6,5	6,6	5,5	5,2	5,8	4,0	4,1	4,5	4,0	10,5	1,1	5,1	12,0	1,1	6,55	5
6	6,1	5,9	4,6	5,6	2,5	2,7	2,0	1,5	0,8	8,2	0,8	4,2	9,1	2,0	5,55	6
7	8,9	8,0	5,9	4,5	5,7	5,8	5,9	5,9	4,2	10,6	-0,4	4,7	10,5	-0,4	4,95	7
8	6,2	6,5	5,5	5,1	5,4	5,7	5,1	5,0	5,0	10,8	5,1	5,6	10,6	5,1	6,85	8
9	6,6	6,6	5,5	5,4	5,6	5,6	5,2	4,5	5,6	10,6	5,0	5,4	10,8	5,0	6,90	9
10	9,2	8,6	6,7	5,9	5,7	5,7	5,8	5,6	5,4	11,8	1,8	6,2	11,8	1,8	6,80	10
11	7,4	7,5	6,7	5,0	4,8	5,0	5,0	4,4	5,6	12,0	5,6	6,5	11,2	4,0	7,60	11
12	6,6	5,9	5,8	5,1	4,7	5,0	4,7	4,2	5,5	10,4	1,4	5,1	12,0	1,4	6,70	12
13	6,9	6,1	4,8	3,7	3,8	3,8	3,7	3,1	2,7	9,9	1,6	5,2	10,4	1,6	6,00	13
14	8,0	4,0	3,9	3,6	3,7	3,7	5,7	2,9	2,5	10,5	0,7	4,5	9,9	0,7	5,50	14
15	7,9	7,8	7,7	7,5	7,9	7,8	7,8	8,2	8,5	11,9	0,0	6,6	11,6	0,0	5,80	15
16	9,9	9,8	9,0	8,0	8,2	8,5	9,1	9,6	10,5	15,5	7,9	9,6	15,5	7,2	10,55	16
17	12,4	11,8	10,4	8,0	8,1	8,5	8,7	7,8	7,1	14,7	6,9	10,2	12,5	6,9	9,70	17
18	9,0	8,9	8,4	6,6	6,1	6,2	5,1	5,2	4,6	11,5	4,5	7,5	14,7	4,8	9,75	18
19	6,9	5,9	5,6	5,4	4,9	5,0	5,6	5,6	4,9	10,5	5,5	6,1	10,5	5,5	6,90	19
20	7,0	6,9	7,2	7,4	7,0	7,1	7,1	7,0	6,8	7,7	4,1	6,1	10,2	4,1	7,15	20
21	9,6	8,7	8,5	7,8	6,9	7,1	6,1	5,6	5,9	12,2	5,5	7,9	9,7	5,7	7,70	21
22	8,8	8,8	7,9	7,9	7,5	7,5	7,1	7,0	6,9	15,1	5,5	7,9	12,5	5,5	7,80	22
23	11,7	11,8	11,5	10,4	10,4	10,5	10,4	10,4	9,9	14,5	6,0	9,8	15,1	6,0	9,55	23
24	14,9	14,5	14,1	15,0	12,0	12,0	11,9	11,6	11,1	16,6	9,1	12,1	14,9	9,1	12,00	24
25	15,8	15,9	12,4	10,7	9,7	9,7	8,5	7,5	6,5	17,5	6,5	12,0	17,5	8,5	12,80	25
26	15,6	14,5	15,0	11,0	8,8	9,2	8,6	8,2	7,9	17,0	4,6	11,1	16,8	4,6	10,70	26
27	19,7	18,4	16,9	14,4	15,5	15,6	15,0	12,4	11,7	20,4	6,5	15,8	19,2	6,5	12,75	27
28	25,7	22,9	19,8	17,6	16,5	16,6	16,0	14,5	12,9	24,6	9,4	17,5	25,5	9,4	16,55	28
29	16,5	14,6	15,6	15,5	15,5	15,5	15,2	15,2	11,7	20,8	9,8	14,6	24,6	9,8	17,20	29
50	22,5	22,5	19,9	18,9	18,5	18,5	17,7	17,0	16,7	25,5	10,8	18,0	25,5	10,8	17,05	50
51	22,6	22,9	21,0	20,5	20,5	20,5*	19,5*	18,5*	17,8*	25,6	15,0	19,5	25,5	15,0	20,15	51
80	8,25	7,74	6,55	5,74	5,14	5,26	4,91	4,62	4,49	11,42	2,17	6,21	11,86	2,82	7,34	
88	8,20	7,44	6,95	6,05	5,92	6,04	6,05	5,80	5,45	11,22	3,42	6,72	11,65	5,42	7,52	
75	16,45	15,75	14,42	13,25	12,45	12,59	11,96	11,41	10,82	18,84	7,85	15,07	18,16	8,05	15,10	
58	11,15	10,49	9,47	8,49	7,99	8,11	7,78	7,41	7,04	15,99	4,59	8,81	14,02	4,86	9,44	

UCCLE.

														HUMIDIT
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1	97	99	97	96	96	99	100	99	93	88	83	69	79	81
2	100	100	100	100	100	100	100	94	89	82	74	61	50	56
3	87	86	86	92	92	94	97	93	86	79	76	77	62	77
4	93	92	90	89	90	97	96	97	92	88	83	78	73	81
5	100	100	100	100	100	98	98	95	89	85	71	61	59	79
6	100	100	100	100	100	98	100	92	86	77	73	83	82	72
7	100	100	100	100	100	100	100	100	98	89	78	67	65	53
8	100	100	100	100	100	100	100	97	99	94	77	88	86	85
9	94	93	100	100	98	97	97	94	89	86	83	81	67	83
10	94	98	100	100	100	100	98	94	89	87	81	70	57	58
11	88	92	92	93	92	93	93	90	81	73	70	69	72	45
12	97	98	97	97	92	89	89	89	88	84	86	83	82	79
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	66	78	75	65
14	94	98	100	100	100	100	100	97	87	85	69	78	64	66
15	100	100	100	100	100	100	100	97	83	79	63	53	57	33
16	95	99	100	99	97	99	100	99	100	96	94	84	82	72
17	100	99	94	93	92	93	94	99	97	97	96	91	92	88
18	87	90	97	96	96	94	93	93	91	86	80	86	74	93
19	98	100	97	93	100	100	100	94	90	82	77	86	86	100
20	97	98	94	100	100	94	93	92	90	83	79	82	92	90
21	100	100	100	100	100	100	99	99	93	86	88	87	79	76
22	97	97	98	98	97	97	96	87	84	77	73	69	66	62
23	100	100	100	100	100	100	100	96	93	83	80	73	71	70
24	92	92	96	99	96	100	100	100	100	100	100	100	97	94
25	100	100	100	100	100	100	100	100	94	90	80	72	77	83
26	83	91	89	78	83	85	86	83	73	63	70	72	62	58
27	90	88	89	92	90	91	90	78	79	69	63	53	53	53
28	84	89	90	89	90	92	88	76	69	68	62	37	53	50
29	82	86	83	83	89	90	87	82	84	75	72	67	57	58
30	98	99	100	100	100	100	96	83	71	67	63	57	49	41
31	66	70	71	71	73	71	69	71	70	67	56	63	63	63
MOYENNE de la 1 ^{re} décade . . .	96,5	97,0	97,3	97,7	97,6	98,3	98,6	95,5	91,0	83,5	78,3	73,5	68,0	72,3
— 2 ^e — . . .	93,6	97,4	97,1	97,3	96,9	96,4	96,6	95,0	90,9	83,4	78,2	79,2	77,4	75,1
— 3 ^e — . . .	90,4	92,0	92,3	92,0	92,7	93,1	91,9	86,8	82,9	77,0	73,3	70,2	66,3	64,4
MOYENNE GÉNÉRALE	94,0	93,4	93,3	93,6	93,6	93,8	93,6	92,3	88,1	82,5	76,6	74,2	70,3	70,3

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

MAI 1902.

L'AIR.

5	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
86	76	73	61	61	66	71	77	85	89	97	100	100	85,5	1
54	50	55	77	76	74	78	85	85	88	84	91	87	80,5	2
59	55	66	65	52	56	64	74	79	85	87	89	95	77,5	3
59	61	56	67	67	72	74	86	89	94	97	100	100	85,0	4
87	91	90	82	86	94	95	89	95	100	98	98	100	90,0	5
75	86	92	86	67	64	74	79	87	92	95	100	100	87,5	6
59	66	62	61	56	55	68	79	82	89	97	100	100	81,6	7
79	75	75	65	75	72	82	91	92	94	92	92	94	88,2	8
85	75	100	85	86	82	85	88	85	89	86	85	94	88,1	9
59	65	65	61	55	59	74	82	85	90	90	87	88	80,0	10
65	74	77	56	72	76	77	87	92	94	95	97	97	81,5	11
67	65	92	87	92	96	96	98	92	98	97	100	100	89,8	12
74	66	69	50	64	69	72	79	85	86	86	87	94	82,4	13
49	45	44	45	50	97	88	92	94	97	97	98	100	81,9	14
51	54	68	71	90	88	92	96	92	97	97	95	95	85,7	15
62	64	65	78	89	92	88	100	100	100	100	100	100	90,2	16
74	69	66	64	64	71	75	95	97	96	97	88	87	87,0	17
97	87	84	80	68	68	68	84	86	92	98	95	98	87,1	18
65	84	85	89	84	87	95	95	94	98	97	99	97	91,5	19
94	90	89	95	97	97	97	95	97	100	100	100	100	95,8	20
75	66	66	66	69	71	75	79	87	95	95	97	97	86,1	21
68	67	65	71	92	92	99	96	97	99	100	100	100	86,4	22
76	67	65	68	76	70	81	86	84	88	86	86	92	84,4	23
90	86	85	85	81	82	82	85	89	95	95	96	100	92,8	24
80	87	70	59	57	65	65	67	61	70	82	85	85	82,6	25
56	59	55	52	56	58	59	72	85	87	90	88	90	75,0	26
55	51	51	50	56	55	65	72	75	81	85	85	84	71,2	27
47	47	51	44	47	49	67	68	66	74	72	75	82	68,0	28
62	68	70	87	84	89	90	95	88	92	91	89	98	81,0	29
40	59	41	42	52	49	55	57	60	61	65	64	66	67,2	30
58	54	45	46	59	56	68	69	70	70*	75*	75*	76*	65,0	31
0,0	69,4	75,0	70,8	67,9	69,4	76,5	83,0	86,0	90,8	92,5	94,0	95,6	81,2	
9,4	69,8	75,9	71,1	77,0	84,1	84,8	91,7	92,7	95,8	96,4	95,9	96,8	86,8	
4,1	62,8	60,0	60,9	66,5	66,9	72,7	76,7	78,2	82,7	84,4	85,1	88,2	78,0	
7,7	67,2	68,7	67,4	70,5	75,5	77,8	85,6	85,4	89,5	90,8	91,5	95,4	82,8	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS												
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	WNW.
2	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.
3	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
4	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WNW.
5	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.
6	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	NW.	NW.
7	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	WNW.
8	»	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	N.	NNW.
9	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
10	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	N.	NNE.
11	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	NNW.
12	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
13	»	NNW.	NW.	NW.	»	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
14	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	W.	W.	NNW.
15	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.
16	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WNW.
17	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.
18	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.	WSW.	WSW.
19	SW.	SW.	SW.	SW.	W.	W.	WSW.	W.	NW.	NW.	W.	WNW.
20	NNW.	WNW.	WNW.	NW.	W.	WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.
21	WNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.
22	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.
23	SW.	SW.	SW.	SW.	»	»	SW.	SW.	»	»	SW.	SSW.
24	ESE.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.
25	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.
26	»	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	SW.	WSW.	WSW.	NW.
27	NW.	NW.	NW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
28	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
29	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.
30	NW.	N.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	SSE.	S.	S.	S.	S
31	SE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	S.
N.	4	5	4	4	3	2	3	1	1	2	4	1
NNW.	2	2	0	1	1	1	0	1	1	3	2	4
NW.	3	4	6	6	3	4	3	4	3	2	3	3
WNW.	5	5	5	2	2	3	2	1	3	4	1	7
W.	2	1	1	2	4	2	2	2	2	7	6	0
WSW.	1	3	3	3	3	4	8	6	4	4	9	7
SW.	8	7	7	8	7	7	7	10	9	3	4	2
SSW.	1	2	2	2	2	2	1	1	1	0	1	2
S.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2
SSE.	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
SE.	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
ESE.	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
E.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ENF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NE.	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1	0	0
NNE.	0	1	1	0	1	2	1	1	1	0	0	1
Calmes.	3	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0

MAI 1902.

ANÉMOLOGUE DE BECKLEY.

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mo's.
N.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	1
W.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	2
N.	SW.	SW.	WNW.	W.	WSW.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	3
W.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	4
W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	W.	W.	WNW.	WNW.	5
N.	NW.	NW.	NNW.	SW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	6
7.	NNW.	NW.	WSW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	»	7
IE.	NE.	NNE.	NNW.	NNW.	NNE.	NNE.	NNW.	NNW.	NNE.	NNE.	N.	8
E.	NE.	NNE.	NNE.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	9
.	N.	N.	NNE.	NNW.	NNW.	NW.	N.	NNW.	N.	N.	N.	10
.	SSW.	WSW.	WNW.	NW.	WSW.	WSW.	WSW.	NNE.	NE.	NE.	NE.	11
V.	SSW.	SSW.	NNW.	NNE.	NNE.	SW.	NW.	N.	N.	»	»	12
V.	NW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	WNW.	W.	W.	13
V.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	W.	SW.	SW.	14
W.	SW.	S.	S SW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	15
7.	W.	W.	W.	SW.	WSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	16
7.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	17
7.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	18
W.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NNW.	WNW.	WNW.	19
W.	WNW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	W.	WNW.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.	20
V.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	NW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	21
7.	WSW.	W.	WNW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WNW.	WSW.	WSW.	SW.	22
W.	SSW.	SSW.	SW.	ESE.	»	»	»	»	ESE.	ESE.	ESE.	23
W.	WSW.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	24
W.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	NNE.	»	25
V.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	»	»	»	»	26
V.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	27
V.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	28
W.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	N.	NNE.	NE.	NE.	ENE.	N.	29
.	SSE.	S.	S.	SSE.	S.	S.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	30
E.	SSE.	S.	SE.	E.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	31
	1	1	0	0	0	3	3	3	4	2	4	57 N.
	3	4	5	5	6	3	1	1	2	1	0	56 NNW
	7	5	6	10	7	7	10	5	3	3	2	120 NW.
	5	3	6	1	2	2	4	5	5	4	6	83 WNW.
	1	4	2	2	0	3	1	1	2	1	1	54 W.
	5	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	88 WSW.
	3	4	5	5	5	4	3	2	3	4	7	150 SW.
	4	2	1	1	0	1	2	2	2	2	1	37 SSW.
	0	3	1	1	2	2	1	1	1	1	0	20 S.
	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	10 SSE.
	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	10 SE.
	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	7 ESE.
	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4 E.
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3 ENE.
	2	0	0	0	0	1	1	2	3	2	2	25 NE.
	0	2	2	1	2	1	1	1	1	2	0	22 NNE.
	0	0	0	0	1	1	1	2	1	2	4	20 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRIL

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	8,2	9,4	12,0	17,0	25,0	23,0	20,2	15,8	15,0	18,5	29,1	52,5	55,1	28,0
2	6,5	5,9	4,6	7,3	7,9	6,8	7,9	7,8	10,4	8,5	10,4	14,4	18,4	21,1
3	26,1	28,0	28,4	25,2	28,4	21,0	21,0	26,9	27,6	21,4	28,6	28,0	29,1	21,4
4	50,1	25,6	19,6	16,6	14,8	15,4	16,2	18,6	18,5	16,5	17,9	12,5	20,6	29,0
5	2,4	5,1	4,8	5,8	5,0	2,6	5,1	8,5	15,6	12,0	16,1	15,8	11,5	5,6
6	27,2	27,4	19,0	16,5	16,5	8,6	7,9	14,1	16,6	12,0	17,5	14,7	15,6	21,9
7	0,8	1,6	2,0	5,8	1,2	5,4	5,0	4,9	5,7	5,8	8,4	10,7	14,8	14,8
8	0,7	0,4	0,8	5,1	2,8	2,7	5,1	5,4	6,5	16,5	5,1	2,4	14,5	14,2
9	20,5	20,1	17,6	21,9	22,5	20,2	20,7	25,1	24,4	19,6	20,4	20,6	16,8	17,6
10	11,0	10,8	11,2	11,8	11,2	11,0	12,6	15,0	10,6	15,2	15,1	16,7	22,0	20,0
11	12,5	12,2	12,8	9,4	5,6	4,2	5,2	1,2	4,0	2,7	7,6	10,8	10,0	6,5
12	0,4	0,7	2,7	4,1	0,6	2,9	6,2	9,5	11,5	16,0	10,1	10,1	10,5	10,5
13	0,9	0,8	1,5	0,0	1,2	0,9	1,2	5,2	10,6	10,4	10,8	25,8	25,4	25,5
14	6,7	6,4	6,0	9,5	7,8	4,5	7,2	15,4	10,8	14,5	14,9	9,8	16,8	18,6
15	2,2	5,5	2,9	1,2	1,8	5,6	6,2	6,5	8,2	7,9	8,7	11,0	14,0	15,0
16	22,9	25,1	27,1	28,8	29,0	52,7	52,8	29,0	24,7	18,5	22,6	19,0	20,5	20,0
17	29,0	27,1	29,4	55,5	52,0	55,5	54,9	20,6	19,6	22,4	17,4	15,5	19,1	25,2
18	51,9	55,2	55,5	55,4	55,1	51,0	51,0	50,0	25,0	17,4	16,5	19,8	16,4	16,9
19	10,6	9,6	5,5	4,2	5,5	5,5	4,4	10,5	16,9	10,4	10,5	22,2	18,1	19,4
20	14,5	8,8	12,9	4,6	10,2	8,7	12,4	16,9	19,6	18,0	18,7	17,7	18,5	18,5
21	11,5	15,1	15,8	14,4	16,0	19,1	16,6	22,5	24,8	25,2	20,5	25,5	25,0	52,0
22	5,5	2,5	2,0	2,6	2,4	1,5	6,5	6,6	8,8	8,7	8,6	5,5	7,6	7,6
23	6,2	4,2	2,7	0,5	0,0	0,5	2,4	1,2	0,0	1,0	1,1	0,8	1,8	1,2
24	4,8	6,1	6,9	7,9	15,4	12,7	11,5	12,4	15,6	9,0	4,5	5,0	5,8	7,1
25	5,2	1,8	5,0	4,4	2,5	7,0	7,8	8,0	9,1	15,4	15,8	19,5	19,5	20,7
26	2,1	2,9	4,4	5,2	0,9	1,0	1,4	8,7	11,5	9,9	12,2	18,4	17,6	19,0
27	2,0	5,0	4,8	5,8	5,4	7,5	12,4	14,9	18,2	16,4	14,0	18,0	15,6	15,6
28	6,4	5,9	5,4	7,7	5,6	5,5	8,6	16,2	25,2	25,6	27,0	29,2	25,7	25,5
29	5,8	5,1	5,5	1,5	0,9	1,5	4,1	6,2	7,0	5,2	2,1	2,4	9,7	9,5
50	20,5	16,8	17,1	15,7	6,5	9,5	15,8	22,1	21,9	19,2	17,0	19,7	19,9	16,5
31	15,4	12,8	15,5	14,6	15,5	16,1	18,8	17,5	27,2	22,9	25,1	28,1	20,9	19,5
SOMMES. . .	542,4	551,9	555,4	552,0	556,4	552,9	564,9	420,8	464,9	457,9	451,9	495,5	551,8	541,5
MOYENNES (en kilom.).	11,0	10,7	10,8	10,7	10,5	10,4	11,8	15,6	15,0	14,1	14,6	15,9	17,2	17,5
MOYENNES (par seconde, en mètres).	5,1	5,0	5,0	5,0	2,9	2,9	5,5	5,8	4,2	5,9	4,1	4,4	4,8	4,5

MAI 1902.

ÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
m.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
4	26,6	53,0	26,5	19,5	15,2	6,0	2,7	5,9	5,4	449,8	5,2	20	13 ^h 15	1
7	22,9	14,9	15,1	15,1	21,5	20,1	21,8	25,9	25,0	538,7	5,9	—	—	2
5	14,0	26,1	27,4	26,0	21,8	27,2	29,0	35,9	34,1	634,1	7,5	15	23 ^h 0	3
0	29,0	26,6	24,6	22,5	17,5	11,4	7,5	5,0	3,2	437,1	5,1	—	—	4
8	15,4	17,0	9,9	12,9	7,0	6,8	10,6	12,4	17,5	227,8	2,6	—	—	5
5	4,7	4,5	12,4	16,7	15,0	7,5	1,2	1,5	1,6	507,5	5,6	—	—	6
9	9,7	18,7	25,9	21,5	11,5	6,5	0,8	0,8	0,0	182,0	2,1	—	—	7
8	50,0	51,5	10,9	15,8	11,8	15,4	16,8	18,7	18,5	265,0	5,0	16	16 ^h 15	8
6	11,8	20,2	20,0	22,0	9,9	12,9	17,2	14,0	16,0	445,6	5,2	—	—	9
2	20,0	28,0	29,8	27,6	18,5	14,1	10,8	12,0	10,9	586,5	4,5	—	—	10
8	9,5	7,0	1,5	0,9	5,4	2,9	2,5	0,7	0,6	142,7	1,7	—	—	11
8	9,8	1,9	2,8	2,5	9,0	8,0	8,1	0,0	0,0	154,1	1,8	—	—	12
5	50,6	28,1	26,2	15,5	11,7	5,1	5,2	4,7	5,7	260,6	5,0	15	16 ^h 50	13
4	15,8	14,5	15,5	12,0	4,4	1,4	5,6	8,7	7,9	242,9	2,8	—	—	14
4	16,8	11,2	15,7	14,9	15,0	17,4	19,0	19,6	24,5	268,2	3,1	—	—	15
2	15,7	17,1	24,6	28,4	24,0	17,5	30,0	35,5	30,0	586,0	6,8	—	—	16
8	57,2	55,0	35,9	28,1	25,4	16,8	19,8	35,5	35,4	654,9	7,6	—	—	17
9	22,1	18,0	16,5	9,9	15,4	12,1	15,0	11,5	8,5	518,8	6,0	15	15 ^h 20	18
6	27,5	25,5	24,0	18,5	15,1	11,7	15,1	15,5	20,1	544,5	4,0	16	15 ^h 0	19
9	14,9	11,8	9,5	7,5	15,0	12,0	15,0	11,8	9,4	521,2	5,7	—	—	20
8	54,9	52,0	50,5	22,6	20,4	17,9	16,9	5,0	8,8	499,4	5,8	—	—	21
6	7,4	9,5	2,9	2,4	5,0	5,5	6,7	6,5	7,0	128,5	1,5	—	17 ^h 50	22
4	4,5	1,1	0,0	1,5	0,0	0,9	1,0	1,8	2,2	57,6	0,4	—	—	23
4	19,1	15,6	15,4	12,5	14,0	7,4	4,8	5,5	2,9	225,1	2,6	—	22 ^h 15	24
0	25,7	20,5	16,9	16,1	15,8	7,8	6,1	1,2	0,0	262,2	5,0	—	14 ^h 15	25
6	15,5	15,0	11,0	12,1	7,1	0,0	0,0	0,0	1,7	192,0	2,2	—	12 ^h 55	26
0	12,5	15,5	14,4	11,0	5,6	4,8	6,5	8,5	7,5	249,5	2,9	—	—	27
9	19,7	19,5	17,6	10,4	6,1	4,5	2,2	5,2	1,0	527,7	5,8	—	—	28
7	14,5	14,4	14,9	15,7	16,0	19,0	17,7	15,7	24,6	226,7	2,6	—	—	29
1	18,9	15,8	22,1	21,5	12,8	17,2	16,7	15,9	15,0	407,5	4,7	—	—	30
7	6,7	9,4	11,5	15,1	9,4	11,9	14,5	5,5	5,5	562,0	4,2	15	11 ^h 45	31
7	556,6	556,1	525,1	475,9	594,1	527,5	556,6	533,8	548,5	10083,4	»	—	—	
7	18,0	17,9	16,9	15,4	12,7	10,6	10,9	10,8	11,2	525,5	»	—	—	
8	5,0	5,0	4,7	4,5	3,5	2,9	3,0	3,0	5,1	—	3,8	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12				13			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	11,0	9,1	1,9	×	15,5	10,9	2,4	×	55,1	19,2	13,9	⊙×	18,1	12,2	5,9	×	20,5	15,0	7,5	⊗	11,8	8,2	5,6	×
2	25,1	14,1	11,0	⊙	26,1	15,5	10,8	⊙×	22,0	14,9	7,1	⊙×	52,0	19,8	12,2	⊙×	50,5	19,4	11,1	⊙×	24,5	17,6	6,7	⊗
3	22,1	14,0	8,1	×	22,5	15,1	7,2	⊗	28,4	17,5	11,1	⊙×	54,0	21,0	15,0	⊙	17,1	12,0	5,1	×	16,5	13,5	5,0	×
4	14,2	10,5	5,7	×	11,5	9,4	2,1	×	22,0	14,6	7,4	×	15,1	10,6	2,5	×	15,2	11,5	5,7	×	50,5	19,5	10,8	⊙×
5	24,2	15,4	10,8	⊙	24,5	14,1	10,2	⊙	28,9	17,2	11,7	⊙×	18,2	12,8	5,4	×	8,0	6,1	1,9	×	7,9	7,0	0,9	×
6	13,9	9,0	4,9	×	15,5	9,4	4,1	×	20,9	12,8	8,1	×	15,8	9,5	6,5	⊗	24,8	14,6	10,2	⊗	14,7	10,0	4,7	×
7	19,0	10,7	8,3	×	17,9	11,0	6,9	×	29,8	16,5	13,5	⊙	21,0	12,8	8,2	⊙	29,4	18,1	11,5	⊙×	27,7	16,8	10,9	×
8	10,5	7,5	3,0	×	28,1	15,7	12,4	⊙	8,9	6,0	2,9	×	10,0	7,4	2,6	×	20,0	12,9	7,1	⊙×	10,9	8,2	2,7	×
9	10,9	7,6	3,3	×	16,6	10,4	6,2	×	15,6	9,6	4,0	⊗	18,2	12,4	5,8	⊗	15,1	8,7	4,4	×	10,0	7,5	2,5	×
10	15,2	8,9	4,3	×	18,0	11,2	6,8	⊙	15,6	11,4	4,2	×	19,1	15,5	5,6	×	20,0	14,1	5,9	×	25,7	15,8	7,9	×
11	29,5	16,4	12,9	⊙×	14,6	10,1	4,5	×	16,5	10,6	5,7	⊙×	10,4	8,5	2,1	×	54,0	20,0	14,0	⊗	50,6	19,1	11,5	⊙×
12	8,0	5,8	2,2	×	15,0	8,2	4,8	⊗	11,2	7,6	3,6	×	11,0	7,8	5,2	×	16,7	11,0	5,7	⊗	20,4	15,5	6,9	⊗
13	25,0	14,4	10,6	⊗	27,5	16,1	11,4	⊗	51,0	17,0	14,0	⊙	14,4	10,2	4,2	×	50,8	18,1	12,7	⊙	17,4	11,0	6,4	×
14	16,2	9,6	6,6	⊗	20,7	12,7	8,0	×	15,5	8,6	4,7	×	25,6	15,5	12,1	⊗	18,5	12,5	6,0	×	19,8	13,2	6,6	⊙×
15	25,7	14,2	11,5	⊙	20,0	12,6	7,4	⊗	28,9	16,9	12,0	⊗	27,8	17,5	10,5	⊗	50,4	19,2	11,2	⊗	26,8	18,0	8,8	⊗
16	11,5	10,2	1,3	×	15,1	11,9	3,2	×	25,0	16,5	6,5	⊗	12,9	11,5	1,4	×	26,5	17,5	9,0	⊗	26,7	18,1	8,6	⊗
17	9,9	8,5	1,4	×	8,8	7,8	1,0	×	11,9	9,9	2,0	×	11,4	9,7	1,7	×	51,7	19,8	11,9	⊙	56,7	21,0	15,7	⊗
18	16,8	11,7	5,1	×	14,2	10,6	3,6	⊗	51,7	18,6	15,1	⊙×	50,1	18,1	12,0	⊗	9,2	7,8	1,4	×	10,7	8,7	2,0	×
19	16,9	10,9	6,0	⊗	26,4	15,0	15,4	⊙	51,4	18,0	15,4	⊙	27,0	16,2	10,8	⊗	14,2	9,0	5,2	⊗	20,1	14,2	5,9	×
20	10,1	7,8	2,5	×	11,4	8,8	2,6	×	12,4	8,9	3,5	×	11,8	8,2	3,6	×	11,2	8,1	3,1	×	9,6	7,6	2,0	×
21	12,1	9,6	2,5	×	15,0	10,7	4,5	×	17,5	9,8	7,7	×	14,9	11,5	5,4	×	14,8	11,8	5,0	×	17,5	15,0	4,5	×
22	17,7	12,1	5,6	×	24,1	15,2	8,9	⊗	29,1	18,6	10,5	⊗	21,5	15,5	6,0	×	27,4	18,5	8,9	⊗	20,6	15,4	5,2	×
23	17,1	15,1	4,0	⊗	22,1	14,9	7,2	⊗	19,5	14,1	5,2	×	18,1	14,0	4,1	×	16,5	15,4	2,9	×	15,4	15,0	2,4	×
24	15,2	11,7	1,5	×	14,7	12,8	1,9	×	16,1	15,7	2,4	×	18,5	15,6	2,9	×	20,9	17,2	3,7	×	20,8	17,6	3,2	×
25	20,0	15,7	4,5	×	28,8	20,5	8,5	⊗	57,1	24,6	12,8	⊗	19,9	17,4	2,5	×	27,1	20,0	7,1	⊗	29,6	21,8	7,8	⊗
26	29,5	19,5	10,0	⊗	54,1	22,4	11,7	⊙	27,0	20,0	7,0	⊙×	56,0	24,5	11,5	⊙×	29,0	21,7	7,5	×	55,5	25,5	9,8	⊙×
27	24,1	17,4	6,7	⊗	55,9	25,9	12,0	⊗	58,0	25,5	12,5	⊙	58,0	26,5	11,7	⊗	50,9	25,8	7,1	×	54,8	25,9	8,9	⊙
28	55,5	25,4	10,1	⊙	58,4	27,5	11,1	⊙	11,2	29,5	11,7	⊙	57,2	28,4	8,8	⊙	55,8	28,4	7,4	⊗	41,2	51,6	9,6	⊙×
29	51,2	21,2	10,0	⊙	56,7	25,0	11,7	⊗	55,7	25,4	10,5	⊗	58,8	27,9	10,9	⊗	54,8	26,2	8,6	⊗	54,9	26,4	8,5	⊗
30	50,5	25,2	7,5	⊗	55,1	25,6	9,5	⊗	57,7	27,9	9,8	⊗	45,2	51,1	12,1	⊗	45,0	51,5	11,5	⊙	42,7	52,2	10,5	⊙
31	25,0	21,1	5,9	×	40,7	28,5	12,2	⊗	54,2	24,9	9,5	⊗	51,6	24,2	7,4	×	57,4	27,5	10,1	⊗	55,4	26,4	7,0	⊗
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	5,95		»	»	6,91		»	»	8,59		»	»	6,77		»	»	6,80		»	»	5,57	
— 2 ^e —	»	»	5,99		»	»	5,99		»	»	7,85		»	»	6,16		»	»	8,02		»	»	7,44	
— 3 ^e —	»	»	5,99		»	»	8,98		»	»	9,02		»	»	7,59		»	»	7,05		»	»	7,02	
MOY GÉNÉRALE	»	»	5,97		»	»	7,55		»	»	8,44		»	»	6,79		»	»	7,28		»	»	6,62	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗

MAI 1902.

TINOMETRE D'ARAGO.

14			15				16				17				18				19				MAX.	DATE du mois.
Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
7,6	2,2	×	24,0	15,5	8,7	⊗	18,0	12,7	5,3	⊗	25,7	14,9	8,8	⊗×	9,5	7,8	1,7	×	6,6	5,7	0,9	⊙	35,6	1
17,8	6,6	×	18,1	14,5	3,6	×	15,4	10,7	2,7	×	12,4	10,7	1,7	×	12,2	10,8	1,4	×	10,5	10,0	0,5	×	37,0	2
22,2	11,5	⊙	35,5	22,2	11,5	⊙	19,8	15,2	4,6	×	21,2	15,8	5,4	⊗×	16,5	12,7	3,8	⊗×	11,4	10,1	1,5	⊙	39,1	3
16,6	8,0	⊙	19,0	14,1	4,9	⊗×	15,2	11,7	3,5	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	36,9	4
5,7	0,9	×	14,5	9,4	4,9	⊗	18,0	12,4	5,6	⊗	7,6	7,2	0,4	×	18,2	10,8	7,4	⊗	6,0	5,4	0,6	×	55,8	5
6,8	3,1	×	11,4	6,5	5,1	⊗	12,0	8,2	3,8	⊗	8,5	6,6	1,7	×	9,4	7,2	2,2	×	5,6	4,7	0,9	×	55,2	6
10,6	5,9	×	17,8	12,7	5,1	×	21,1	15,7	7,4	⊗	21,8	15,9	7,9	⊗	21,6	15,5	8,1	⊙	8,1	6,5	1,6	⊗	40,4	7
11,2	3,7	×	15,2	10,4	4,8	⊗×	28,0	17,9	10,1	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40,5	8
10,9	4,9	×	5,6	5,5	0,5	×	18,6	12,1	6,5	⊗	18,5	11,5	7,0	⊗	8,8	7,7	1,1	×	5,8	5,4	0,4	×	38,5	9
17,5	10,0	⊗	15,0	11,7	3,5	×	17,6	12,8	4,8	⊗	21,5	14,4	6,9	⊙	22,0	14,0	8,0	⊙	9,1	7,6	1,5	×	59,7	10
14,6	6,5	×	14,8	11,2	3,6	×	26,2	17,2	9,0	⊗	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	59,1	11
14,5	5,6	⊗	15,0	8,8	4,2	⊗	10,4	8,1	2,5	⊗	6,6	6,1	0,5	×	6,4	6,0	0,4	×	6,0	5,7	0,5	×	25,6	12
12,6	6,8	×	27,1	16,5	10,8	⊗×	24,6	15,4	9,2	⊗×	22,4	15,8	8,6	⊙	16,1	10,0	6,1	⊗×	6,4	5,0	1,4	⊗	58,5	13
15,6	5,8	⊗	24,0	16,4	7,6	⊗	17,6	12,9	4,7	⊗	12,2	9,9	2,5	×	6,4	4,7	1,7	⊗	4,0	5,6	0,4	×	55,6	14
11,0	1,6	×	18,0	15,2	4,8	⊗	15,8	11,0	2,8	×	8,8	7,9	0,9	×	8,9	7,9	1,0	×	8,0	7,5	0,5	×	54,6	15
12,7	2,0	×	15,5	12,0	1,5	×	11,9	10,6	1,5	×	11,9	10,5	1,4	×	11,5	10,5	1,2	×	9,2	8,9	0,5	×	36,0	16
21,5	10,5	⊗	50,0	20,9	9,1	⊗	50,5	20,9	9,6	⊗	19,5	15,2	4,5	⊗×	19,9	14,9	5,0	⊗×	10,2	10,0	0,2	×	38,8	17
8,1	0,8	×	10,6	9,4	1,2	×	11,7	9,8	1,9	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	38,5	18
14,6	8,9	⊗	16,5	10,7	5,8	×	9,4	7,5	1,9	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	57,5	19
7,8	1,9	×	10,1	8,0	2,1	×	8,5	7,5	1,2	×	10,2	8,4	1,8	×	8,0	7,2	0,8	×	8,0	7,5	0,5	×	18,8	20
17,5	7,4	×	19,7	14,5	5,2	×	18,4	14,0	4,4	×	14,5	11,8	2,7	×	11,2	9,8	1,4	×	9,7	9,0	0,7	⊗×	38,5	21
14,0	5,5	×	16,2	15,6	2,6	×	14,0	12,5	1,5	×	9,2	8,8	0,4	×	9,5	8,8	0,5	×	8,0	7,9	0,1	×	57,2	22
16,9	6,1	⊗	26,0	19,2	6,8	⊗×	14,6	15,1	1,5	×	12,8	12,0	0,8	×	15,5	12,2	1,5	×	12,6	11,6	1,0	×	29,8	23
19,7	5,1	×	18,8	16,8	2,0	×	17,5	15,6	1,9	×	20,6	17,2	3,4	×	17,8	15,9	1,9	×	16,2	14,8	1,4	⊗×	25,6	24
16,1	5,7	×	28,6	20,6	8,0	⊗	54,0	25,7	10,5	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40,8	25
20,4	6,6	⊗×	25,5	19,4	6,1	⊗×	27,8	21,0	6,8	⊗×	27,0	20,1	6,9	⊗×	26,1	18,9	7,2	⊙	18,8	14,8	4,0	⊙	42,5	26
25,8	6,1	⊗	57,1	27,5	9,6	⊙	29,7	25,7	6,0	⊙	55,4	25,2	8,2	⊙	50,5	25,0	7,5	⊙	24,5	19,4	5,1	⊙	45,8	27
51,6	9,4	⊙	57,2	29,2	8,0	⊙	55,1	29,1	6,0	⊙	56,6	29,0	7,6	⊙	55,7	27,0	6,7	⊙	24,6	21,5	3,5	⊙	48,2	28
24,6	7,7	⊗	26,0	21,6	4,4	×	20,8	18,0	2,8	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	44,8	29
52,0	9,5	⊗	42,0	32,6	9,4	⊗	52,1	27,5	4,6	×	29,7	25,1	4,6	⊗	51,6	26,0	5,6	⊗	21,0	20,4	0,6	×	49,2	30
27,2	6,8	⊗	42,4	32,2	10,2	⊗	55,9	29,1	6,8	⊗	27,5	24,4	2,9	×	51,5	26,2	5,5	⊗	21,8	21,2	0,6	×	49,0	31
»	5,48		»	»	5,20		»	»	5,45		»	»	»		»	»	»		»	»	»		37,47	
»	5,02		»	»	5,07		»	»	4,59		»	»	»		»	»	»		»	»	»		34,26	
»	6,54		»	»	6,57		»	»	4,78		»	»	»		»	»	»		»	»	»		40,84	
»	5,71		»	»	5,65		»	»	4,86		»	»	»		»	»	»		»	»	»		37,63	

UCCLE.

ÉTA

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Très nuageux.	10 Couv., nef.	9 Cu-n, cu, n.	8 A-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., cu-n, cu, n.	9 A-cu, cu-n, cu.	10 Couv., cu-n, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, nef, n.
2	Très beau.	4 Qqs ci, cu, fr-cu.	4 Ci, cu, fr-cu.	6 Ci cu-n, cu.	7 Ci, cu-n, cu.	6 S-cu, cu.	9 S-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu.
3	Couvert.	8 A-cu, cu-n, cu.	10 Écl., cu-n, cu, nef.	5 Cu-n, cu.	6 A-cu, cu-n, cu.	6 Cu-n avec faux ci.	9 Cu-n, cu, n.	4 Cu-n, cu.
4	Id.	10 Écl., a-cu, n.	10 Couv., n.	10 Écl., cu-n, cu, n.	10 Écl., s-cu, cu-n, n.	10 Écl., s-cu, cu-n, n.	8 S-cu, cu-n, cu.	9 Id.
5	Très beau.	5 A-cu, cu.	7 A-cu, cu.	9 A-cu, cu.	10 Écl., voile épais d'a-cu serrés, fr-cu.	10 Couv., n.	10 Couv., a-cu serrés, n passant aux cu.	10 Couv., n.
6	Couvert.	9 Cu-n, cu.	10 Écl., cu-n, cu, n.	10 Écl., faux ci et cu-n, cu, n.	10 Écl., faux ci et cu-n, n.	10 Écl., faux ci et cu-n, cu, n.	10 Écl., faux ci et cu-n, cu.	10 Écl., ci?, cu-n, n.
7	Très nuageux.	9 Cu passant aux cu-n, cu.	10 Écl., ci, cu-n, cu.	9 Cu-n, cu.	7 Cu-n, cu.	9 Faux ci et cu-n, cu.	10 Écl., faux ci et cu-n, cu.	8 Faux ci et cu-n, cu, n.
8	Couv. jusqu'à après 1 h., nuageux ensuite.	10 Couv., n.	9 Ci, faux ci et cu-n, cu.	10 Écl., cu-n, n.	10 Couv., cu-n, n.	9 Faux ci et cu-n, n.	10 Écl., cu-n, n.	10 Écl., faux ci et cu-n, cu, n.
9	Nuageux.	10 Écl., cu-n, n.	10 Couv., cu, n.	10 Écl., a-cu, cu, n.	10 Écl., cu-n, cu, n.	7 A-cu, cu-n, cu.	10 Écl., cu-n, cu, n.	10 Id.
10	Id.	9 Cu-n, cu, fr-cu.	7 Cu-n, cu.	9 Cu-n, cu.	9 S-cu, cu-n, m-cu.	10 Écl., cu-n, cu.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu.	10 Id.
11	Couvert.	9 Ci?, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci, a-cu, s-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, fr-cu, fr-n.	9 Ci-s vagues, a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu, cu.
12	Découvert jusqu'à après 2 h., très nuag. ensuite.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif. de n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.
13	Peu nuageux.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	5 A-cu, cu-n, cu.	7 Cu-n.	7 A-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, faux ci et cu-n, cu, n.
14	Couvert.	10 Écl., cu-n, cu.	10 Écl., cu-n, cu.	10 Écl. à l'E. couv. presque unif. ailleurs.	9 Faux ci et cu-n.	10 Écl., faux ci et cu-n.	10 Écl., faux ci et cu-n.	9 Faux ci et cu-n.
15	Peu nuageux.	6 Ci-s du SE. au NW. par le SW., cu passant aux cu-n.	10 Écl., ci-s, qqs cu passant aux cu-n, cu.	10 Écl., ci-s, qqs cu passant aux cu-n, cu.	10 Écl. voilées, ci-s, cu.	10 Couv., ci-s léger, cu.	10 Couv., ci-s, cu.	10 Couvert presque unif., n.
16	Très nuageux.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., ci, cu-n, nef, n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-s, n.	10 Couv., ci-s, a-s, nef.	10 Couv., voile u cu, fr-cu.
17	Couvert.	10 Couv. unif.	10 Id.	10 Couv., n.	10 Id.	7 Ci, a-cu, cu-n, cu.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu.	9 Ci, ci-s, cu, fr-cu.
18	Presque couvert	10 Écl., cu, n.	10 Couv., cu, n.	6 Ci, a-cu, cu, n.	8 Ci, a-cu, cu, n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.
19	Nuageux.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, nef.	10 Écl., cu-n, cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., ci-s, cu-n, cu.	10 Écl., ci-s, cu-n, cu.	10 Couv., ci-s, cu-n, cu.	10 Écl. voilées, cu-n, nef, cu.
20	Presque couvert.	10 Couv., cu, n.	10 Couv., cu, n.	10 Couv., cu, n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.
21	Couvert.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., nef.	10 Couv., nef.	10 Rares écl., a-s, cu-n, cu.	10 Écl., s-cu, cu, cu.
22	Id.	10 Rares écl., s-cu, cu, nef.	10 Écl., a-cu, cu, nef.	10 Rares écl., a-cu, cu, nef.	10 Rares écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Rares écl., a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu, cu.
23	Couv. jusqu'à après 3 h., très nuageux ensuite.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Écl., cu.	10 Écl., cu.	10 Écl., cu-n, cu.	10 Couv., cu-n, cu.	10 Couv., cu-n, cu.	10 Écl., ci-cu, a-s, cu, cu-n, cu.
24	Couvert.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv., s.	10 Couv., s.
25	Id.	10 Écl., a-cu, cu diffus.	10 Écl., ci? au NW. a-cu, cu.	10 Nombreuses écl., ci, a-cu, cu.	10 Couv., a-cu serrés, cu.	10 Écl., a-cu serrés, cu diffus.	10 Écl., cu diffus.	10 Couvert presque unif.
26	Nuageux.	1 A-cu en plaques.	5 A-cu, cu.	9 Cu diffus passant aux n.	6 Cu passant aux cu-n.	8 Ci, cu.	10 Écl. voilées, ci-s, cu.	10 Écl., ci-s, s-cu, cu.
27	Découvert.	5 Ci, a-cu.	9 Ci, a-cu.	9 Ci-s au N, a-cu.	8 Ci, ci-s au N. et au NE., a-cu, cu, fr-cu.	6 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	4 Ci, cu, fr-cu.	4 Cu et fr-cu.
28	Serein.	0 Serein.	0 Serein.	1 A-cu?, cu, fr-cu.	2 Cu, fr-cu.	4 Cu, fr-cu.	5 Cu, fr-cu.	3 Id.
29	Très nuageux.	4 Ci, a-cu, cu passant aux cu-n.	3 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	3 Ci, ci-cu, fr-cu.	7 Ci, a-cu, cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, fr-cu.	9 Ci-s, a-cu, a-s.	10 Écl., a-s, a-s.
30	Id.	6 Ci, a-cu.	7 Ci.	9 Ci-s, qqs cu.	7 Ci, qqs cu.	3 Ci, qqs cu.	4 Ci, qqs cu et fr-cu.	8 Ci-s, qqs cu.
31	Id.	10 Écl., ci, a-cu, a-s.	10 Écl., ci-s, a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu et a-s.	10 Écl., ci-s, s-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, s-cu, qqs cu.	10 Écl., ci-s, a-cu et a-s, s-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu et a-s, qqs cu.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fr acto-

MAI 1902.

U CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 25	DATE du mois.
A-cu, cu-n, ncf.	10 Écl, a-cu, cu-n, cu, n.	8 A-cu, cu.	8 A-cu et faux ci, cu.	1 A-cu, cu.	0 A-cu, cu, fr-cu.	0 Nuages à l'horizon.	Très beau.	1
Couv., a-s, ncf, n.	10 Couv., couche unif, n.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, qqs cu et fr-cu.	9 A-cu.	Nuageux.	2
Faux ci et cu-n, cu.	8 Faux ci et cu-n à l'horizon N. et NE., cu.	6 Faux ci, s-cu, cu-n, cu, fr-cu.	5 A-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	8 A-cu, faux ci, cu-n, cu.	8 A-cu, faux ci, cu-n, cu, fr-cu, fr-n.	3 A-cu, cu, fr-cu.	Presque couvert.	3
Écl., cu-n, cu.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu.	» »	» »	» »	» »	0 Qqs s-cu, cu-n à l'horizon N.	Très beau.	4
Écl., a-cu, ncf, fr-cu.	9 Ci, cu, ncf.	10 Couv., cu, n.	8 Ci, cu-n, cu, n.	9 Ci, cu-n, cu.	5 Ci, cu-n, cu.	2 Cu à l'horizon.	Nuageux jusqu'à 23 h., couvert ensuite.	5
Écl., ci, a-cu et a-s, cu-n, ncf, n.	10 Écl., ci, a-cu et a-s, cu-n, ncf, n.	10 Écl., ci, cu-n, n.	7 Ci, faux ci et cu-n, a-cu, n.	4 Id.	3 Id.	4 Ci, cu-n et cu à l'horizon.	Découvert.	6
Faux ci, cu-n, cu.	6 Faux ci, cu-n, cu.	7 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	5 Ci au NW., cu-n au SE., cu, fr-cu.	2 Ci au NW., cu-n, fr-cu.	2 A-cu au NW., cu-n à l'horizon S.	3 A-cu et cu à l'W., au NW. et au N. Écl., n.	Couvert.	7
Faux ci et cu-n, n.	5 Id.	» »	» »	» »	» »	10 »	Nuageux.	8
Écl., cu-n, n.	7 Ci, a-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	6 Ci, a-cu, faux ci et cu-n, cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu, n.	7 Ci, a-cu, faux ci et cu-n, cu, n.	10 Écl., cu-n, cu.	8 A-cu, cu-n, cu.	Peu nuageux.	9
Écl., faux ci et cu-n, s-cu, cu, n.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	7 S-cu, cu-n, cu, fr-cu.	6 Ci à l'W., a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	3 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	8 S-cu.	5 S-cu.	Couvert.	10
Écl., ci, a-cu, cu-n, cu.	9 Ci?, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	» »	» »	» »	» »	10 Écl., a-cu.	Peu nuageux.	11
Couv., n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	Nuageux.	12
Faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	7 Faux ci et cu-n, cu.	4 Cu-n, cu.	5 Faux ci et cu-n, cu.	2 Ci, ci-cu, cu.	6 Ci, a-cu et a-s, cu, fr-cu.	10 Écl. au N., unif. couv. ailleurs.	Très nuageux.	13
Faux ci et cu-n, cu.	10 Écl., faux ci et cu-n, a-cu, cu.	10 Écl. voilées, a-s, cu, n.	9 Ci-s, a-cu et a-s, cu, n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	Id.	14
Couv., voile unif, cu, n.	10 Couv., voile unif, épais, cu, n, fr-n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Id.	10 Id.	10 Couv. unif.	Couvert.	15
Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif., a-cu, cu, n.	10 Id.	10 Couv., a-s, n, fr-n.	10 Couv., a-s, n, fr-n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., n.	Id.	16
Écl., ci-s, cu, fr-cu.	7 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	6 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	7 Ci et ci-s, a-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., a-s, n.	8 A-cu, cu, n, fr-n.	10 Écl., a-cu, n.	Très nuageux.	17
Couv., cu, n.	10 Écl., a-cu, cu, n.	» »	» »	» »	» »	10 Id.	Peu nuageux.	18
Couv., couche unif, ncf, n.	10 Couv., ncf, n.	» »	» »	» »	» »	10 Couv., n.	Presque couvert.	19
Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., a-cu, n.	10 Couv., n.	10 Id.	Couvert.	20
A-cu, s-cu, cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, s-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., s-cu, n.	10 Écl., s-cu, n.	Très nuageux.	21
Écl., couche unif, plus bas cu-n, cu, n.	10 Couv., couche unif, n plus bas.	10 Couv., voile unif, n plus bas.	10 Couv., voile unif, n plus bas.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	Couvert.	22
Écl., s-cu, cu-n, cu, qqs n.	10 Rares écl., s-cu, cu-n, cu, m-n.	10 Couv., a-cu serrés, m-cu.	9 A-cu serrés.	10 Écl., a-cu serrés, s.	10 Couvert presque unif., a-cu serrés, s.	10 Couv. unif.	Id.	23
Couv., a-s, ncf, n.	10 Couv., voile unif, ncf, n.	10 Écl., a-cu serrés, fr-cu.	10 Écl., a-cu serrés, fr-cu.	10 Écl., a-cu, fr-cu.	8 A-cu.	3 Ci au NW., a-cu.	Id.	24
Écl., a-cu, cu.	3 Ci près de l'horizon, cu, fr-cu.	» »	» »	» »	» »	10 Nombreuses écl., ci-s léger.	Serein depuis avant 22 h.	25
Ci-s léger, s-cu, cu.	7 Cu passant aux s-cu.	7 S-cu, cu.	1 S-cu.	1 A-cu, s-cu.	1 Ci, a-cu.	0 Ci et a-cu à l'horizon.	Découvert.	26
Cu et fr-cu.	2 Cu, fr-cu.	1 Cu passant aux s-cu.	0 Fr-cu.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	27
Ci, cu, fr-cu.	2 Ci, cu, fr-cu.	1 Ci, cu.	0 S-cu, cu, fr-cu.	0 Id.	3 A-cu, s-cu.	9 A-cu.	Très nuageux.	28
Rares écl., s-cu serrés, ncf.	10 Écl., a-s, s-cu.	» »	» »	» »	» »	10 Couv., ci-s?, s-cu.	Presque couvert.	29
Ci-s, a-cu, cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu.	9 Ci et ci-s, a-cu, cu.	9 Ci-s, a-cu, cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu-n à l'horizon W.	10 Écl., ci, a-cu, cu et faux ci au SW. et à l'W.	6 Ci, a-cu.	Nuageux.	30
Écl., ci-s, a-cu.	9 Ci-s, a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu.	9 Ci-s, a-cu.	10 Couv., a-cu presque unif., fr-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu-n au NW.	6 Ci, a-cu sur la moitié W. du ciel.	Id.	31

strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

									PHÉNOMÈNES
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Pl. à 3 h., de 4 ^h 30 à 6 ^h 30 et vers 7 ^h 45.	Gouttes.	Pl. à 9 ^h 50.	»	Ondée à 11 ^h 35.	Pl. de 13 h. à 13 ^h 4. — Un peu de grêle à 12 ^h 45.	Pl. et grêle, cesse à 14 ^h 3, reprend à 14 ^h 37.	»	
2	»	»	»	»	»	»	»	Gouttes.	
3	Pl. à diverses reprises entre 2 ^h 40 et 6 ^h 30.	»	Ondée avec grêle à 9 ^h 21.	Gouttes. — Qqs grêlons à 10 ^h 13.	Faible pl. à 11 ^h 20.	»	Pl. de 13 ^h 3 à 13 ^h 40.	»	
4	Pl. de 4 ^h 45 à 5 ^h 40.	»	»	Petite ondée qui commence, cesse bientôt.	Pl. de 11 ^h 43 à 11 ^h 43.	Gouttes à 12 ^h 10.	»	»	
5	»	»	»	»	Pl. de 11 ^h 30 à 12 ^h 30.	»	Pl. de 13 ^h 10 à 15 h.	»	
6	Pl. intermittente entre 0 ^h 5 et 5 h., gouttes à 5 ^h 30.	Ondée avec neige roulée de 9 ^h 5 à 9 ^h 48.	Pl. de 10 h. à 10 ^h 28, mêlée de neige roulée à 10 ^h 48.	Gouttes.	Pl. et neige roulée à 11 ^h 38.	Gouttes.	Gouttes. — Faible pl. par moments entre 13 et 14 h.	Averse de neige roulée de 14 ^h 44 à 14 ^h 48.	
7	Pl. et neige à 2 h.	»	»	»	»	Pl. et neige roulée à 12 ^h 4.	Gouttes.	»	
8	Pl. de 7 h. à 8 ^h 30. — Pl. entre 0 et 1 h.	»	Pl. de 9 ^h 30 à 10 ^h 8.	Faible pl. de 11 h. à 11 ^h 10.	Pl. pendant quelques instants	Petite ondée à 12 ^h 25.	Gouttes à 13 ^h 20.	Gouttes à 14 ^h 48, à 14 ^h 38.	
9	Pl. de 3 ^h 30 à 4 ^h 10.	Gouttes à 8 ^h 40.	»	»	Gouttes à 11 ^h 2, ondée de 11 ^h 48 à 11 ^h 48.	Pl. de 12 ^h 50 à 1 ^h 40.	Pl. de 14 h. à 14 ^h 20. — Ondée de 13 ^h 20 à 13 ^h 45.	Fortes pl. de 14 ^h 45 à 15 ^h 45, avec grêle à 14 ^h 45.	
10	»	»	Gouttes à 9 ^h 48.	»	»	Gouttes à 12 ^h 46.	Petite ondée à 13 ^h 25.	Faible pl. qui commence, cesse bientôt.	
11	Pl. intermittente entre 1 ^h 40 et 6 ^h 30.	Gouttes à 8 ^h 28.	»	Pl. de 10 ^h 53 à 11 ^h 45.	»	Gouttes.	»	Gouttes à 14 ^h 8.	
12	Faible pl. depuis 5 ^h 50. — Faible pl. de 4 ^h 30 à 5 ^h 25.	Très faible pluie continue.	Très faible pl. continue.	Très faible pl. continue.	Pl. continue, cesse bientôt.	»	»	Pl. de 14 ^h 33 à 15 ^h 40.	
13	Pl. à 0 ^h 50	»	Gouttes à 9 ^h 8, averse à 9 ^h 25.	Gouttes. — Petite ondée avec grêle à 10 ^h 30.	»	Pl. et grêle de 12 ^h 46 à 12 ^h 51.	Faible pl. de 14 h. à 14 ^h 40.	»	
14	Pl. de 0 h. à 0 ^h 20.	»	Neige.	Neige à 10 ^h 48.	Gouttes.	Gouttes.	Rares gouttes.	Rares gouttes.	
15	»	»	»	»	»	»	Pl. de 14 h. à 14 ^h 20. — Gouttes à 13 ^h 25.	Gouttes par moments	
16	Pl. depuis 7 h. — Pl. intermittente depuis 0 ^h 50.	Pl. continue, cesse à 9 ^h 20.	»	Faible pl. de 11 h. à 11 ^h 20.	»	»	»	»	
17	Pl. depuis 6 h.	Pl. continue, cesse à 9 ^h 35.	Pl. de 10 h. à 10 ^h 20.	Pl. qui vient de commencer.	Bonne pl. de 11 ^h 40 à 11 ^h 40.	Faible pl. à 12 ^h 40.	Gouttes à 13 ^h 20.	»	
18	Pl. à diverses reprises entre 4 h. et 5 ^h 30.	Petite averse à 8 ^h 48.	Pl. de 9 ^h 3 à 9 ^h 45.	Pl. à 10 ^h 43, ondée à 10 ^h 30.	Faible pluie depuis 11 ^h 40.	Faible pl. continue, cesse à 13 ^h 20.	»	Pluie pendant quelques minutes.	
19	Pl. de 3 ^h 30 à 4 ^h 10 et de 5 ^h 45 à 6 ^h 45.	Pl. de 8 ^h 48 à 8 ^h 28.	Pl. de 9 ^h 8 à 9 ^h 28.	Pl. et grêle de 10 ^h 9 à 10 ^h 20.	Pluie depuis 11 ^h 43, cesse bientôt.	Pl. de 13 h. à 13 ^h 20.	Faible pl. qui commence.	Très faible pl. continue.	
20	Pl. de 0 h. à 0 ^h 20 et à 2 ^h 45; très faible pl. à diverses reprises entre 3 ^h 45 et 7 h.	Faible pluie depuis 8 ^h 30.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 12 ^h 25.	Gouttes.	Gouttes. — Très faible pl. à div repr. entre 13 et 14 h.	Très faible pl. continue, cesse à 15 ^h 20.	
21	Rares gouttes. — Pl. à de fréquentes reprises la nuit et le matin.	Gouttes. — Pluie à 8 ^h 35.	Faible pl. par moments entre 9 et 10 h.	Faible pl.	Gouttes. — Faible pl. à 11 ^h 20.	Petite ondée à 12 ^h 45	»	»	
22	Fines gouttes à 2 ^h 20.	»	»	»	»	»	»	»	
23	Gouttes entre 0 h. et 1 ^h 30.	»	»	»	»	»	»	»	
24	Brouillard, faible bruine. — Pl. de 0 h. à 2 ^h 45, bruine de 4 ^h 30 à 6 ^h 25.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	»	»	»	
25	»	»	»	»	Pl. à 11 ^h 20.	»	»	»	
26	»	»	»	»	»	»	»	»	
27	»	»	»	»	»	»	»	»	
28	»	»	»	»	»	»	»	»	
29	»	»	»	»	»	»	Pl. qui commence, cesse bientôt. — Pl. vers 13 h. et à 13 ^h 30.	Pl. à 14 ^h 20.	
30	Fortes averse de 0 ^h 10 à 0 ^h 50, pl. à 4 h.	»	»	»	»	»	»	»	
31	»	»	Gouttes. — Gouttes à 9 ^h 28.	Gouttes à 10 ^h 23 et à 10 ^h 48.	Gouttes à 11 ^h 30.	Gouttes.	»	»	

MAI 1902.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	»	»	»	Très nuageux et un peu de pl. avec grêle le jour, se découvre le soir.	●▲	1
le 15 ^h 10 à 15 ^h 50.	Pl. qui commence, cesse bientôt.	»	Un peu de pl. à 18 ^h 20.	»	»	Nuageux le matin, très nuageux ensuite.	●	2
»	»	»	»	Rares gouttes.	Pl. à 22 ^h 40 et de 23 ^h 30 à 24 h.	Nuageux; un peu de pl. la nuit.	●▲	3
»	»	»	»	Petite ondée à 19 ^h 40.	Gouttes à 20 ^h 50.	Très nuageux le jour, découvert le soir.	●◀	4
»	Pl. de 17 h. à 17 ^h 30.	»	»	»	Pl. à 21 ^h 20, 21 ^h 45 et 23 h.	Très nuageux; pl. à diverses reprises l'après-midi et le soir.	●	5
»	Pl. qui commence.	»	»	»	»	Très nuageux, ondées avec neige roulée le jour, se découvre le soir.	●▲	6
»	»	»	»	»	Pl. de 22 ^h 20 à 23 h. et de 23 ^h 40 à 24 h.	Très nuageux et un peu de pl. avec neige roulée le jour, nuageux le soir.	●△×	7
»	»	Gouttes. — Gouttes à 17 ^h 10.	Faible pl.	Faible pl. intermitt. depuis 19 h.	Faible pl. intermittente, cesse bientôt.	Très nuageux, ondées fréquentes	●	8
Gouttes à 15 ^h 45.	Gouttes à 16 ^h 45.	Pl. de 18 h. à 18 ^h 40.	»	»	»	Très nuageux; averses fréquentes l'après-midi.	●▲	9
»	»	»	»	»	»	Nuageux; un peu de pl. par moments l'après-midi.	●	10
»	Ondée.	»	Gouttes à 18 ^h 40.	Ondée à 19 ^h 45.	»	Très nuageux, un peu de pluie à diverses reprises.	●	11
»	Pl. depuis 16 ^h 20.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 22 ^h 25.	Nuageux la nuit, couvert et pluvieux ensuite.	●	12
»	»	»	»	»	»	Nuageux; pl. et grêle à diverses reprises.	●▲	13
»	»	Pl. de 17 ^h 5 à 18 ^h 20.	Pl. de 18 ^h 40 à 19 ^h 50.	Très fine pl. de 20 h. à 20 ^h 20.	Très faible pl. de 21 ^h 40 à 22 ^h 30, plus forte ensuite jusqu'à 23 h.	Très nuageux le jour, couvert et pluvieux le soir; neige dans la matinée.	●×	14
qui commence. — Pl. à 15 ^h 8.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pluie continue, cesse à 20 ^h 30.	Faible pl. intermittente de 21 ^h 40 à 23 ^h 30.	Très nuageux le matin, pluv. l'après-midi et le soir.	●	15
tes. — Gouttes 15 ^h 40 et 15 ^h 35.	Pl. de 16 ^h 40 à 17 ^h 33.	Rares gouttes.	Pl. depuis 18 ^h 40.	Pl. continue.	Pl. continue, plus faible, cesse à 23 ^h 30.	Presque couvert; pl. le matin et le soir.	●	16
»	»	»	Pl. de 19 h. à 19 ^h 45.	»	Pl. à 20 ^h 15 et de 22 h. à 23 ^h 10.	Pl. le matin et le soir, nuageux l'après-midi.	●	17
»	»	»	»	»	»	Très nuageux; pluie dans la matinée.	●	18
faible pl. continue.	Très faible pl. continue.	Très faible pl. continue.	Très faible pl. continue.	Très faible pl. continue.	Très faible pl. continue. — Faible pl. de 21 à 24 h.	Très nuageux, pluvieux.	●▲	19
le 16 h. à 16 ^h 20, gouttes ensuite jusqu'à 16 ^h 45.	»	Pl. de 17 ^h 38 à 18 ^h 35.	»	Faible pl. de 20 h. à 20 ^h 45.	Pl. à 21 ^h 45 et de 23 ^h 30 à 24 h.	Presque couvert, pluvieux.	●	20
»	»	»	»	»	Fines gouttes. — Fines gouttes à 20 ^h 5, fine pl. à 23 ^h 45.	Couvert et pluvieux la nuit et dans la matinée, très nuageux ensuite.	●	21
qui commence.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pluie continue, plus forte, brouillard.	Pl. continue.	Pl. continue. — Pl. de 21 à 24 h.	Très nuageux le matin et au commencement de l'après-midi, couvert et pl. ensuite.	●≡	22
»	»	»	»	»	Pl. de 23 à 24 h.	Très nuageux; un peu de pl. tard le soir.	●	23
»	»	»	»	»	»	Couvert et brumeux le matin, très nuageux l'après-midi, beau le soir.	●≡	24
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	●	25
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, découvert le soir.	»	26
»	»	»	»	»	»	Id.	»	27
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	28
» depuis 15 ^h 45, cesse bientôt.	»	»	»	»	»	Très beau le matin, très nuageux et un peu de pl. l'après-midi, couvert le soir.	●	29
»	»	»	»	»	»	Très beau; orage et pl. la nuit.	●	30
»	»	»	»	»	»	Très nuageux, mais beau.	●	31

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 40 centimètres au-dessus de la surface.				
1	15,9	5,6	5,8	5,1	2,1	F.	F.	FR.
2	19,5	1,1	-1,9	-0,6	3,1	FR.	F.	F.
3	19,4	6,1	5,0	4,9	0,1	b.	F.	F.
4	16,4	4,9	4,9	5,5	0,9	F.	F.	FR.
5	14,9	1,0	-5,0	-0,8	4,1	FR.	F.	FR.
6	15,9	5,2	0,1	1,2	1,9	FR.	F.	F.
7	21,1	0,0	-6,0	-3,4	5,6	F. ⁽¹⁾	F.	F.
8	21,1	5,8	-3,1	-0,1	6,2	F.	F.	b.
9	20,0	2,6	0,5	1,7	2,5	F.	F.	b.
10	19,9	0,8	-2,5	-0,5	4,1	FR.	F.	F.
11	21,5	5,7	0,5	2,6	3,5	F.	F.	F.
12	15,5	2,0	-5,6	-1,0	5,0	b.	»	B.
13	19,5	1,6	-1,5	-1,5	5,1	b.	F.	FR.
14	18,6	1,0	-2,8	-0,6	5,5	FR.	F.	b.
15	20,5	1,0*	-4,1	-2,2	4,1	FR.	F.	B.
16	17,6	6,7	6,8	6,8	0,7	B.	F.	B.
17	19,5	8,5	7,2	6,9	0,0	B.	F.	B.
18	18,5	5,5	4,1	4,7	0,7	B.	B.	B.
19	17,9	4,4	1,2	2,4	2,5	b.	B.	B.
20	11,5	4,1	5,2	5,8	0,9	B.	B.	B.
21	14,6	6,5	5,4	5,7	0,9	B.	F.	F.
22	19,9	4,2	-1,9	1,0	5,2	FR.	F.	B.
23	18,6	7,1	5,2	5,7	0,8	B.	F.	FR.
24	17,4	9,6	6,2	8,2	1,9	B.	F.	FR.
25	22,9	8,1	2,2	4,9	6,1	FR.	F.	FR.
26	25,8	5,6	-1,9	0,2	6,5	FR.	F.	FR.
27	25,1	6,5	-0,2	2,2	6,5	FR.	F.	FR.
28	26,6	8,0	5,5	6,5	6,1	FR.	F.	FR.
29	29,8	10,2	5,1	5,6	4,7	FR.	F.	F.
30	27,2	10,9	9,0	9,4	1,8	F.	F.	F.
31	29,5	12,2	12,7	15,6	2,5	F.	F.	F.
MOYENNES	19,98	5,05	1,75	5,16	5,14	EXPLICATION DES SIGNES G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES	29,8	0,0	-6,0	-5,4	6,5			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

⁽¹⁾ A 4 h., enduit de neige, à 7 h., traces de neige.

UCCLE.

MAI 1902

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	»	»	»	WNW. 12 h. NW. 17 h.	»	»	NW. 12 h. NW. 17 h.	»	NW. 15 h.	»
2	»	»	»	WNW 14 h.	»	W. 12 h. W. 15 h.	W. 10 h. WSW. 12 h. WSW. 15 h.	»	WSW. 15 h.	»
3	»	»	»	»	»	»	WSW. 15 h. WSW. 16 h.	WSW. 12 h. WSW. 14 h.	»	»
4	»	»	»	W. 8 h.	»	»	»	»	»	»
5	NW. 9 h. W. 16 h.	»	»	NW 9 h.	»	»	WSW. 16 h.	»	W. 15 h.	»
6	»	»	»	»	»	»	WNW. 12 h.	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	WNW. 10 h. NNW. 18 h.	NW. 15 h.	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	NNE. 12 h.	»	»
9	»	»	»	NNE. 16 h. NNE. 17 h.	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	NE. 18 h.	»	N. 15 h. N 16 h.	N. 11 h. N. 16 h.	N. 15 h.	»	»
11	»	»	»	WSW. 16 h.	»	»	NW. 13 h.	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	WSW. 16 h.	»
13	»	»	»	WNW. 8 h.	»	»	NW. 8 h. WNW. 13 h.	WNW. 12 h.	NW. 9 h. NW. 13 h.	»
14	»	»	»	WNW. 16 h.	»	»	W. 8 h. W. 9 h. WNW. 11 h.	WNW. 15 h.	»	»
15	»	NW. 8 h. NW. 9 h. WNW. 13 h.	»	»	»	»	W. 8 h. W. 10 h. SW. 15 h.	»	»	»
16	»	»	»	»	W. 12 h.	»	»	»	W. 10 h.	»
17	WNW. 12 h. WNW. 15 h. W. 14 h. W. 16 h.	W. 15 h.	»	W. 15 h.	W. 11 h. 50.	»	W. 12 h.	W. 15 h.	»	»
18	»	»	»	W. 10 h.	»	»	»	»	»	»
19	»	N. 11 h.	»	NW. 8 h.	»	»	»	WNW. 10 h.	»	»
21	»	»	»	»	»	NNW. 14 h.	»	»	NNW. 8 h. NNW. 10 h. NNW. 12 h.	»
22	»	»	»	NNW. 9 h. NNW. 11 h. NW. 14 h.	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	ENE. 14 h. NNW. 17 h.	»	ENE. 15 h.	SE. 9 h.	E. 11 h.	»	»
24	»	»	»	N. 18 h.	»	»	»	»	NW. 15 h. NW. 16 h.	»
25	NW. 19 h.	»	»	WNW. 9 h. WNW. 10 h.	»	»	NW. 9 h. NW. 10 h. NW. 16 h.	»	»	»
26	NW. 12 h.	»	»	NW. 8 h.	»	W. 14 h. W. 15 h. W. 16 h.	W. 9 h. NW. 10 h. NW. 11 h. WNW. 12 h. WNW. 13 h. WNW. 15 h.	»	»	»

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
27	NW. 9 ^h 17.	»	W. 8 h. W. 9 h.	»	»	»	WSW. 11 h. WSW. 14 h. WSW. 16 h.	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	SW. 10 h. SW. 13 h. SW. 16 h.	»	»	»
29	W. 8 h. SW. 19 ^h 50.	»	»	WSW. 11 h. SW. 13 h.	»	»	SSW. 19 ^h 50.	»	»	»
30	SSW. 8 h. SSW. 9 h. S. 11 h. SSW. 13 h. S. 17 h.	S. 10 h. SSW. 14 h. S. 15 h. S. 16 h. S. 18 h.	S. 17 h.	SW. 13 h. S. 16 h. SSE. 18 h.	»	»	SSW. 10 h. S. 13 h. S. 16 h.	»	»	»
31	S. 18 h.	S. 10 h. SSW. 14 h. S. 15 h. S. 16 h.	»	S. 8 h. S. 9 h. S. 10 h. S. 12 h. S. 14 h. S. 15 h. S. 16 h. SSE. 18 h.	»	S. 11 h.	»	»	»	»

HALOS.

Le 5, 16 h.; le 11, 10^h15 et 12 h.; le 15, 8^h18, 9, 10, 10^h13, 11, 12 et 13 h.; le 16, 13 h.; le 17, 14, 15 et 16 h.; le 18, 11 h.; le 19, 11 h.; le 26, 13 h.; le 27, 8 h.; le 30, 9, 10 et 11 h.; le 31, 12, 14^h12, 15, 16 et 18 h.

PARHÉLIE.

Le 31, 18 h., à droite.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 7, 18 h., bandes de ci WSW.-ENE.; le 9, 17 h., bande de ci SW.-NE.; le 15, 19 h., bandes de ci W.-E., avec ondulations S.-N.; le 15, 8 et 9 h., bandes dans le ci-s SE.-NW.; 10 h., bandes dans le ci-s SE.-NW. et SSE.-NNW.; le 16, 10 h., ci en bandes NNW.-SSE.; le 17, 15 h., stries dans le ci-s SW.-NE.; le 19, 9 et 10 h., ci WSW.-ENE.; 11 h., bandes dans le ci-s SSW.-NNE.; le 25, 16 h., ci NE.-SW.; le 26, 12 h., ci en bandes WSW.-ENE.; le 27, 15 h., ci NE.-SW.

ORAGES.

Le 5, tonnerre au N. à 13^h14. — Le 4, éclairs à deux reprises au NNW., entre 22^h18 et 22^h30. — Le 5, tonnerre à l'W. à 16^h2; éclair et tonnerre au SW. à 16^h23. — Le 6, roulements de tonnerre à 12^h59, à 13 h. dans le SW., et à 15^h5. — Le 29, éclairs depuis 23^h28; éclairs et tonnerre à partir de 23^h38. L'orage semble venir du SW. et dure encore le 30 à 0^h50. — Le 31, tonnerre sourd à diverses reprises, à l'W., à 20^h33 et après.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 22, 19 h., 2000 m.; le 24, 8 et 9 h., 200 m.; 10 h., 500 m.; 11 et 12 h., 1000 m.; 13 h., 2000 m.

UCCLE.

MAI 1902.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	0 10	0 40	0 15	0 20	0 30	0 5	0 10	0 40	0 30	0 40	0 5	»	4 5
2	»	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 50	0 15	0 5	»	»	»	»	»	7 40
3	»	»	0 20	0 50	1 0	0 30	0 50	0 50	0 40	0 45	1 0	0 40	0 45	0 40	0 30	»	9 20
4	»	»	0 15	0 10	»	0 20	0 40	»	0 25	1 0	0 40	0 20	0 5	0 45	»	»	4 40
5	»	»	0 5	0 55	0 55	0 55	0 15	»	»	»	»	0 40	0 10	»	0 40	»	4 35
6	»	0 35	1 0	1 0	0 50	0 25	0 5	0 20	0 25	0 5	»	0 20	»	0 35	0 15	»	5 55
7	»	0 20	1 0	1 0	0 50	0 40	0 50	1 0	0 15	0 25	0 15	0 40	0 50	0 50	1 0	0 5	10 0
8	»	»	»	»	0 30	0 20	0 50	0 10	0 25	»	»	0 55	0 40	0 5	0 5	»	3 40
9	»	»	»	0 5	0 5	0 5	0 50	0 5	0 20	»	0 15	0 5	0 15	0 40	»	»	2 45
10	»	»	0 15	0 10	0 40	1 0	0 55	0 50	0 20	0 15	0 35	0 5	0 50	1 0	0 50	0 10	7 55
11	»	»	»	0 25	0 25	0 10	0 40	0 30	0 30	0 40	0 20	0 15	0 20	»	»	»	4 15
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
13	»	»	»	0 40	1 0	0 50	0 50	0 45	0 50	0 30	0 5	1 0	1 0	0 45	0 40	»	8 15
14	»	»	0 40	1 0	1 0	0 50	0 5	0 45	0 25	0 40	0 40	1 0	0 15	»	»	»	7 20
15	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 40	0 5	»	»	»	»	»	»	7 10
16	»	»	»	»	»	0 20	0 45	»	0 10	0 5	»	»	»	»	»	»	1 20
17	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 50	0 40	0 50	1 0	1 0	0 50	0 5	»	5 25
18	»	0 5	0 25	0 20	0 25	0 15	0 45	0 25	»	»	0 5	»	0 25	0 35	0 10	»	3 55
19	»	»	»	0 5	0 40	0 25	0 20	0 20	0 40	0 5	0 5	»	»	0 10	»	»	2 50
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	0 5
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 30	0 45	0 50	0 5	»	0 5	»	2 15
22	»	0 50	0 45	0 25	0 15	0 45	0 40	0 40	0 20	0 15	0 5	»	»	»	»	»	4 40
23	»	»	»	»	0 20	0 25	0 5	0 5	»	»	0 5	0 5	»	0 5	»	»	1 10
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
25	»	»	»	»	0 20	0 30	0 30	»	0 25	»	»	0 35	1 0	0 40	0 10	0 5	4 15
26	»	0 40	0 50	0 55	1 0	1 0	0 50	0 55	1 0	1 0	0 55	0 45	0 40	0 55	1 0	0 20	12 5
27	»	»	0 50	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	12 30
28	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	14 25
29	0 5	1 0	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	0 25	0 5	0 5	0 5	»	0 20	0 15	»	»	6 55
30	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	1 0	1 0	0 5	0 50	0 15	»	9 55
31	»	0 5	0 30	0 5	0 25	0 10	0 15	0 20	0 15	0 25	0 50	1 0	0 40	0 30	0 15	»	5 45
TOTAUX . . .	0 10	5 20	11 25	12 55	16 50	16 15	16 35	15 45	15 20	10 25	10 30	13 55	11 55	12 10	8 10	1 25	175 3

Heures de soleil possibles en mai 478^h0^m— de soleil en mai 1902 175^h5^m

— — — — — en % des heures possibles. 37

Moyenne de soleil par jour 5^h39^m (6^h2^m)Maximum 14^h25^mMinimum 0^h0^m

Jours sans soleil 2

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	0,2	1,0	0,2	0,2	»	»	»	0,1	0,1	0,1	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
3	»	»	»	0,1	1,2	1,5	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	5,5
4	»	»	»	»	0,5	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	0,8
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,4	1,5	0,2	»	»	0,8	»	»	»	0,4	»	0,1	5,6
6	»	0,5	0,2	»	0,2	»	»	»	0,2	»	»	»	0,5	»	1,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5
7	»	»	0,5	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,1	0,7
8	0,2	»	»	»	»	»	»	0,1	0,5	1,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	1,9
9	»	»	»	0,9	»	»	»	»	»	»	»	0,4	»	0,5	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,1
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	0,5	»	1,2	»	»	»	»	»	1,9
12	»	»	»	»	»	»	0,1	»	0,1	»	»	0,1	»	»	0,2	»	0,4	1,1	0,7	0,4	1,2	0,9	0,1	»	5,5
13	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	0,1	0,2	»	»	0,8	0,1	»	2,2
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	0,5	0,1	0,9	0,4	»	»	»	2,2
16	»	»	»	»	»	0,4	»	0,9	1,5	»	»	0,1	»	»	»	»	»	0,9	0,1	2,6	1,6	0,5	0,1	»	8,5
17	»	»	»	»	»	»	1,8	2,1	2,5	0,5	»	1,5	»	»	»	»	»	»	»	3,1	0,1	»	0,6	»	11,8
18	»	1,6	0,1	»	»	»	»	»	»	0,8	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,8
19	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,8	1,0	0,5	»	0,6	»	»	0,4	»	0,5	0,1	2,5	0,4	»	1,9	8,2
20	0,6	»	0,8	0,1	»	»	»	»	»	»	0,1	0,2	0,5	»	»	0,2	0,6	1,2	0,2	»	0,2	0,1	»	0,1	4,9
21	0,1	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,1
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,4	2,1	1,9	0,8	0,5	0,2	0,1	6,4
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,1
24	0,2	0,5	»	»	»	0,5	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	2,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,9
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	4,1	2,6	1,7	1,6	2,5	5,7	2,4	5,5	4,5	5,8	1,6	5,0	1,5	2,7	2,2	0,5	2,5	6,2	5,6	10,5	6,7	2,8	1,9	2,8	78,2

UCCLE.

JUIN 1902.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.					ÉVAPORATION.		OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES.					REMARQUES	8	21	8	21
						n° 11	n° 13	n° 13	n° 14	n° 17					
1	mm. 747,6	mm. 747,7	mm. 748,7	mm. 748,8	mm. 750,2	mm. 0,3	mm. 0,3	mm. 0,20	mm. 0,20	mm. 0,225	●	1,28	4,91	1	1
2	55,6	56,1	56,2	56,1	55,7	»	»	»	»	»	»	0,69	2,61	6	0
3	54,2	54,2	55,6	55,0	52,8	»	»	»	»	»	»	0,42	2,58	5	1
4	52,4	55,0	55,2	54,2	55,6	»	»	»	»	»	»	0,25	1,25	6	1
5	55,8	55,8	55,8	55,6	55,2	»	»	»	»	»	»	0,55	2,60	6	0
6	52,6	52,5	51,2	49,7	46,5	12,0	11,7	11,55	10,55	10,250	●	0,40	2,57	6	4
7	42,8	42,6	41,9	41,5	40,4	6,6	6,1	5,80	5,60	5,475	●	0,10	1,90	7	6
8	41,2	41,2	42,8	43,6	44,2	2,5	2,5	2,35	2,25	2,125	●	0,50	1,20	6	6
9	45,4	45,5	45,6	45,7	46,6	0,8	0,6	0,50	0,50	0,475	●	0,28	1,51	6	5
10	47,1	47,5	47,2	47,5	49,1	0,4	0,4	0,40	0,50	0,400	●	0,35	2,22	6	5
11	50,5	50,5	49,8	48,8	48,7	»	»	»	»	»	»	0,15	2,25	2	1
12	46,1	45,9	44,6	45,2	41,5	1,4	1,5	1,20	1,20	1,275	●	0,90	5,95	0	1
13	40,2	40,5	41,1*	45,1	44,7	1,0	1,0	0,90	0,65	0,750	●	0,98	2,07	5	5
14	46,5	46,5	46,6	46,7	47,4	2,5	2,8	2,50	2,25	2,400	●	0,48	1,18	6	5
15	47,1	47,5	46,9	46,7	47,7	1,4	1,5	1,10	1,00	1,025	●	0,58	2,52	5	5
16	47,9	47,9	47,8	47,6	48,5	2,5	2,0	1,90	1,70	1,700	●	0,29	1,26	6	5
17	50,8	51,2	51,6	52,4	54,0	0,8	0,8	0,80	0,65	0,800	●	0,20	1,49	1	2
18	56,1	56,2	56,4	56,5	55,6	8,9	9,0	9,00	8,50	8,800	●	0,04	0,95	0	4
19	55,0	52,6	50,9	49,2	47,5	»	»	»	»	»	»	0,52	4,95	1	0
20	45,4	45,5	45,5	44,1	46,6	10,2	9,9	9,80	9,60	9,425	●	2,00	5,41	0	6
21	50,0	50,5	51,6	52,5	54,9	»	»	»	»	»	»	0,18	5,02	4	2
22	57,5	57,6	57,8	57,7	58,1	»	»	»	»	0,050	●	0,49	2,81	6	5
23	58,7	58,8	58,7	58,2	58,8	»	»	»	»	»	»	0,70	5,51	0	0
24	60,0	59,9	60,0	59,6	59,5	»	»	»	»	»	»	0,50	5,95	0	0
25	59,7	59,7	58,8*	57,6	57,6	»	»	»	»	»	»	0,49	5,05	5	0
26	58,0	57,9	57,5	56,6	57,1	»	»	»	»	»	»	1,54	7,15	1	1
27	59,7*	59,7	59,4	58,8	58,7	»	»	»	»	»	»	2,71	6,95	1	2
28	58,1	58,0	56,9	55,1	54,5	»	»	»	»	»	»	2,00	7,94	2	1
29	55,4	55,4	54,5	54,7	54,8	»	»	»	»	»	»	2,19	5,77	1	2
30	54,5	54,5	55,7	52,2	50,5	7,4	6,9	7,50	7,00	7,500*	●	0,48	»	5	4
Moy. de la 1 ^{re} déc.	749,47	749,57	749,62	749,55	749,65	58,5	56,6	55,10	51,95	52,475	Sommes.	21,24	91,05	»	»
— — 2 ^e —	48,12	48,15	47,95	47,81	48,20	15	15	15	15	16	Jours.				
— — 5 ^e —	56,94	57,00	56,85	56,28	56,45	15	15	15	15	12	Jours de 0 ^{mm} ,5.	0,708	5,054	5,5	2,5
						11	11	10	10	10	— 1 ^{mm} ,0.				
						5	5	5	5	5	— 5 ^{mm} ,0.				
MOY. GÉNÉRALE. . .	751,51	751,57	751,47	751,21	751,42										

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 13 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	746,7	746,5	746,0	745,9	746,0	746,5	746,8	747,1	747,5	747,7	748,1	748,4	748,7	748,7
2	52,7	53,2	53,0	53,7	54,0	54,0	54,6	55,0	55,7	56,1	56,2	56,5	56,2	56,2
3	53,6	53,0	54,9	54,6	54,4	54,2	54,2	54,1	54,2	54,1	54,1	53,9	53,7	53,7
4	52,7	52,8	52,4	52,1	52,1	52,2	52,6	52,4	52,5	52,9	53,0	53,0	53,2	53,5
5	53,6	53,6	53,5	53,5	53,5	53,2	53,4	53,6	53,7	53,8	53,9	53,9	53,9	53,9
6	54,6	54,1	53,8	53,5	53,2	53,1	52,9	52,7	52,5	52,2	52,0	51,7	51,5	50,7
7	45,4	44,9	44,6	43,9	43,7	43,5	43,4	43,0	42,7	42,7	42,5	42,5	41,9	41,6
8	39,8	39,6	39,6	39,7	40,0	40,5	40,6	40,9	41,1	41,2	41,9	42,5	42,7	43,4
9	44,7	44,6	44,5	44,6	44,7	44,8	44,9	45,1	45,5	45,4	45,6	45,7	45,6	45,7
10	46,7	46,6	46,6	46,5	46,5	46,6	46,6	46,8	47,0	47,2	47,2	47,5	47,5	47,5
11	49,7	49,7	49,7	49,6	49,6	49,6	49,7	49,9	50,2	50,2	50,2	50,1	49,8	49,4
12	48,4	48,0	47,6	47,5	46,9	46,7	46,6	46,4	46,1	45,9	45,6*	45,2	44,7	44,1
13	40,6	40,4	40,1	39,9	39,8	40,1	40,0	40,2	40,1	40,5	40,6	40,9	41,1	41,8
14	45,4	45,3	45,5	45,5	45,7	45,8	46,1	46,4	46,5	46,5	46,4	46,5	46,6	46,6
15	47,5	47,2	47,1*	47,1*	47,1*	47,1*	47,2*	47,5*	47,4*	47,5*	47,2	46,9	46,9	47,0
16	48,1	48,0	47,9	47,7	47,8	47,7	47,8	47,9	47,9	47,9	48,1	47,9	47,8	47,7
17	49,1	49,1	49,1	49,2	49,4	49,6	49,9	50,4	50,8*	51,1*	51,4*	51,6	51,6	51,8
18	53,0	53,1	53,0	53,0	53,2	53,5	53,8	53,9	56,1	56,2	56,4*	56,6*	56,4*	56,4
19	53,5	53,1	54,7	54,2	53,8	53,5	53,4	53,4	53,1	52,7	52,1*	51,7*	51,1*	50,4
20	46,4	45,8	45,5	44,7	44,4	45,9	43,6	43,6	45,4	45,4	45,5	45,4	45,6	45,6
21	47,4	47,4	47,5	47,7	48,1	48,4	49,0	49,6	50,0	50,5	50,9	51,5	51,6	51,9
22	53,7	56,0	56,0	55,9	56,2	56,4	56,8	57,1	57,5	57,6	57,9	58,0	57,8	57,8
23	58,4	58,4	58,5	58,1	58,0	57,9	58,2	58,5	58,7	58,8	58,7	58,7	58,7	58,5
24	59,4	59,3	59,2	59,2	59,5	59,5	59,7	59,9	60,0	60,0	60,2	60,0	60,0	59,9
25	59,7	59,6	59,5	59,6	59,6	59,6	59,6	59,7	59,7	59,7	59,4	59,5	58,8	58,5
26	57,8	57,8	57,7	57,6	57,7	57,8	57,9	58,0	58,0	57,9	57,8	57,5	57,5	57,2
27	57,9	58,1	58,1	58,2	58,6	58,9	59,1	59,5	59,7	59,6*	59,5	59,6	59,4	59,1
28	59,0	58,8	58,6	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,1	58,0	57,5	57,2	57,0	56,2
29	54,2	54,0	53,6	53,4	53,2	53,5	53,5	53,4	53,4	53,4	53,6	54,0	54,5	54,5
30	54,9	54,7	54,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,4	54,5	54,5	54,4	54,2	53,7	53,5
MOY. de la 1 ^{re} déc.	749,45	749,27	749,09	749,00	748,99	749,04	749,20	749,27	749,40	749,53	749,65	749,68	749,65	749,6
— — 2 ^e —	48,55	48,57	48,20	48,02	47,97	47,95	48,01	48,14	48,14	48,15	48,15	48,08	47,96	47,8
— — 3 ^e —	56,44	56,41	56,50	56,27	56,56	56,47	56,65	56,85	56,94	57,00	56,99	56,98	56,86	56,6
MOY. GÉNÉRALE.	751,48	751,35	751,20	751,10	751,11	751,15	751,29	751,41	751,49	751,55	751,59	751,58	751,49	751,1

JUIN 1902.

REGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
8,7	748,8	749,1	749,0	749,1	749,4	749,8	750,2	751,3	751,8	752,7	752,7	745,9	748,4	1
6,1	56,0	56,0	55,9	55,8	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	55,6	56,5	52,7	55,2	2
3,4	55,0	52,7	52,5	52,6	52,9	52,9	52,8	52,9	52,9	52,7	55,6	52,5	53,7	3
5,8	54,2	54,4	54,4	54,6	54,8	55,2	55,7	55,6	55,7	55,6	55,7	52,1	53,6	4
5,8	55,7	55,5	55,2	55,1	55,0	55,2	55,2	55,2	55,0	54,6	55,9	54,6	55,5	5
0,3	49,7	49,4	48,8	48,1	47,5	47,0	46,6	46,5	45,9	45,4	54,6	45,4	50,5	6
1,4	41,5	41,5	41,2	40,8	40,8	40,8	40,4	40,5	40,1	59,8	45,4	59,8	42,2	7
5,6	45,7	45,7	45,6	45,8	45,9	44,2	44,4	44,5	44,6	44,7	44,7	59,6	42,5	8
5,7	45,7	45,8	45,8	45,9	46,1	46,2	46,6	46,8	46,7	46,7	46,8	44,5	45,6	9
7,5	47,5	47,6	48,0	48,5	48,6	48,9	49,2	49,5	49,6	49,7	49,7	46,5	47,6	10
9,0	48,8	48,6	48,5	48,6	48,5	48,6	48,7	48,6	48,5	48,4	50,2	48,4	49,5	11
5,8	45,2	42,8	42,6	42,1	41,4	41,4	41,6	41,1	40,8	40,6	48,4	40,6	44,4	12
2,6	45,1	45,5	45,8	45,8	44,1	44,4	44,7	44,9	45,2	45,4	45,4	59,8	42,1	13
6,6	46,7	46,8	46,8	46,9	47,1	47,4	47,4	47,4	47,5	47,5	47,4	45,5	46,5	14
6,8	46,7	46,6	46,9*	47,0*	47,1*	47,4*	47,7*	47,9	48,0	48,1	48,1	46,6	47,2	15
7,6	47,6	47,7	47,8	48,0	48,1	48,4	48,6	48,9	49,1	49,1	49,1	47,6	48,0	16
2,1	52,4	52,5	53,1	53,5	53,8	54,0	54,0	54,4	54,8	55,0	55,0	49,1	51,7	17
6,1*	56,5*	56,0	55,6	55,4	55,5	55,4	55,6	55,6	55,6	55,5	56,6	55,0	55,7	18
9,7	49,1	48,6	47,9	47,7	47,5	47,2	47,5	47,0	46,8	46,4	55,5	46,4	50,8	19
5,8	44,1	44,2	44,5	44,8	45,5	46,2	46,6	47,1	47,2	47,4	47,4	45,5	44,8	20
2,0	52,5	52,5	52,7	53,2	53,6	54,2	54,9	55,5	55,4	55,7	55,7	47,4	51,5	21
7,8	57,7	57,7	57,7	57,8	58,0	58,1	58,2	58,2	58,2	58,4	58,4	55,7	57,4	22
5,5	58,2	58,2	58,2	58,5	58,5	58,7	58,8	59,2	59,5	59,4	59,5	57,9	58,5	23
9,8	59,7	59,4	59,5	59,1	59,2	59,5	59,4	59,6	59,6	59,7	60,2	59,1	59,6	24
3,0	57,7	57,5	57,5	57,2	57,5	57,5	57,6	57,8	57,7	57,8	59,7	57,2	58,6	25
7,0	56,6	56,5	56,4	56,5	56,6	56,7	57,1	57,4	57,7	57,9	58,0	56,5	57,4	26
3,9	58,8	58,7	58,5	58,4	58,6	58,7	58,7	58,8	59,0	59,0	59,7	57,9	58,8	27
5,7	55,1	54,7	54,5	54,4	54,5	54,5	54,4	54,5	54,4	54,2	59,0	54,2	56,5	28
4,6	54,7	54,4	54,1	54,2	54,5	54,4	54,8	54,8	54,7	54,9	54,9	55,2	54,1	29
2,8	52,5	51,7	51,2	50,9	50,7	50,5	50,4	50,7	50,7	50,8	54,9	50,1	52,9	30
9,65	749,56	749,55	749,44	749,41	749,47	749,59	749,68	749,79	749,80	749,75	751,74	747,56	749,46	
3,81	47,80	47,75	47,75	47,78	47,82	48,04	48,22	48,29	48,35	48,52	50,51	45,21	48,05	
5,49	56,51	56,15	55,99	55,98	56,09	56,20	56,45	56,65	56,67	56,78	58,00	54,90	56,51	
5,51	751,22	751,14	751,06	751,06	751,15	751,28	751,44	751,57	751,60	751,62	753,55	749,16	751,54	

UCCLE.

TEMPÉRATURE																
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
1	17,8*	17,6*	17,3*	17,5*	17,5*	17,6*	18,5*	20,1*	25,4*	25,4	25,2	25,9	24,4	25,6	24,6	25,3
2	15,8*	15,4*	15,2*	12,8*	12,3*	12,1*	15,3*	15,8*	14,9*	14,9	16,1	16,5	17,5	17,0	17,7	19,1
3	13,4	12,8	12,3	12,2	11,8	12,5	15,5	15,4	18,2	18,9	21,0	21,8	25,7	25,5	26,4	28,4
4	14,6	14,1	14,5	14,4	15,9	15,7	14,0	14,2	14,5	14,1	14,9	16,5	18,8	18,1	17,2	15,9
5	12,0	11,2	10,0	9,2	8,9	9,5	10,5	11,2	15,3	15,7	15,7	16,9	17,1	15,4	15,9	16,7
6	9,7	9,2	9,2	9,5	9,7	10,0	10,4	11,7	12,2	12,9	15,5	15,4	16,5	15,9	16,9	15,9
7	11,7	11,6	11,6	11,4	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	10,1	10,9	10,6	12,7	15,8	15,2
8	8,6	8,5	8,5	8,5	8,4	8,2	8,2	8,2	8,0	7,9	9,5	10,5	10,4	10,2	9,1	11,1
9	8,4	8,4	8,4	8,6	8,6	8,7	9,4	10,2	10,7	10,1	11,0	11,5	11,9	14,1	12,8	15,5
10	7,4	7,0	6,8	6,7	5,7	6,6	7,8	9,5	9,5	8,8	7,2	10,7	11,9	10,9	10,8	15,5
11	4,6	5,8	5,5	5,5	2,8	4,2	6,4	6,4	7,4	7,7	10,5	10,8	12,9	15,5	14,7	15,5
12	6,4	8,5	9,1	8,9	9,0	9,6	10,0	11,6	14,5	15,1	14,6	15,8	17,0	16,7	17,1	18,5
13	12,7	12,4	12,5	12,7	12,8	12,6	12,8	12,4	15,0	15,0	15,5	15,6	14,8	15,8	16,0	12,8
14	9,4	8,9	8,4	7,7	7,6	8,0	8,6	9,1	9,8	9,8	9,5	10,6	11,1	11,2	12,7	12,2
15	8,2	7,5	6,7	5,7	6,0	6,7	8,1	9,5	10,2	10,2	11,9	15,5	14,4	12,7	11,0	14,1
16	8,2	8,0	8,4	8,5	8,1	8,5	8,7	9,2	10,5	10,7	10,8	10,2	11,1	15,5	12,1	14,5
17	8,9	8,2	7,8	8,2	8,7	9,1	10,2	11,4	12,5	12,9	13,4	14,7	16,8	16,8	15,5	12,8
18	7,1	7,0	7,4	7,2	8,1	8,2	8,5	9,1	9,6	9,5	10,2	11,0	14,1	15,7	17,9	16,2
19	11,2	10,4	9,5	9,9	9,8	11,1	12,5	14,7	16,2	16,4	17,9	19,8	20,1	19,2	20,1	22,1
20	15,0*	12,5*	12,1*	11,6*	11,4*	11,8*	15,1*	15,7*	17,1*	17,1	19,0	19,6	20,5	20,0	19,1	18,7
21	11,6	11,5	11,1	11,6	11,7	11,7	11,9	12,6	15,1	15,5	15,9	14,0	15,9	15,9	16,9	19,0
22	11,5	10,9	10,8	11,2	11,5	11,7	12,0	12,2	12,7	12,9	15,8	16,1	17,9	19,2	20,8	20,8
23	15,9	14,2	14,4	14,8	14,5	14,7	15,1	15,7	16,5	15,9	18,0	20,4	21,4	22,5	25,9	24,1
24	14,5	15,6	15,1	12,7	15,2	15,4	15,7	18,1	19,6	17,9	19,7	20,0	20,9	20,9	22,9	25,5
25	14,4	15,5	12,4	12,0	11,6	11,4	12,5	14,4	16,2	15,4	15,5	15,9	17,6	20,5	21,9	22,2
26	14,2	15,1	12,4	11,9	11,5	12,1	15,9	16,4	18,5	18,5	19,9	20,7	21,5	22,2	22,6	25,4
27	16,5*	15,5*	14,4*	15,4*	12,9*	15,0*	14,5*	17,5*	19,2*	19,2	20,7	21,9	22,5	24,7	25,2	25,7
28	17,8	16,7	16,5	15,7	15,6	16,2	18,7	20,7	25,0	25,0	24,0	26,0	26,9	27,7	28,6	29,1
29	20,5	20,5	20,0	19,2	18,1	19,2	21,1	22,4	25,7	25,5	24,9	26,0	25,2	25,5	25,4	21,9
30	17,5	16,6	16,5	15,2	15,5	16,0	18,4	20,5	25,0	22,1	25,2	25,8	24,1	25,9	27,1	27,0
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	11,74	11,58	11,20	11,06	10,85	11,04	11,71	12,58	15,64	15,64	14,22	15,42	16,28	16,54	16,52	17,22
— — 2 ^e —	8,97	8,66	8,54	8,55	8,45	8,96	9,87	10,89	12,08	12,24	15,15	15,94	15,26	15,49	15,62	15,52
— — 3 ^e —	15,20	14,57	14,16	15,77	15,59	15,94	15,36	17,01	18,55	18,17	19,56	20,48	21,57	22,50	23,55	25,67
MOYENNE GÉNÉRALE . .	11,97	11,54	11,50	11,06	10,96	11,51	12,51	15,49	14,75	14,68	15,57	16,61	17,64	18,04	18,49	18,80

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

JUIN 1902.

L'AIR.

6	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. de minuit à minuit.	Min.	MOY. vraies.	Max. de midi à midi.	Min.	MOY.	DATE du mois.
3,0	25,9*	25,9*	21,9*	20,8*	20,2*	20,2*	17,5*	14,8*	15,8*	26,0	15,8	20,7	25,6	16,6	21,10	1
9,4	18,9	18,0	17,8	15,9	15,0	15,2	14,6	15,8	15,4	20,0	10,5	15,6	26,0	10,5	18,15	2
6,5	25,8	21,9	19,4	18,5	17,2	17,8	16,6	15,5	14,6	29,8	11,5	18,9	25,8	11,5	18,55	3
5,5	15,5	15,1	15,0	15,7	15,7	15,6	15,2	12,1	12,0	20,0	12,0	14,8	29,8	15,4	21,60	4
6,0	15,8	17,7	15,5	15,1	11,5	11,7	10,4	9,9	9,7	18,8	8,4	15,2	18,8	8,4	15,60	5
4,8	12,9	12,0	12,1	11,9	11,9	11,8	11,9	12,0	11,7	18,5	8,7	12,5	17,8	8,7	15,25	6
5,1	11,0	12,0	11,4	9,5	9,0	9,2	9,1	9,0	8,6	16,0	8,6	11,4	18,5	9,4	15,85	7
0,9	11,6	11,5	11,2	10,5	9,7	9,7	9,2	8,7	8,4	15,1	7,6	9,5	16,0	7,6	11,80	8
0,8	11,2	11,5	10,5	9,2	8,9	9,1	8,2	7,6	7,4	15,0	7,4	10,1	15,0	8,0	11,50	9
2,5	10,6	10,7	9,4	7,6	6,5	6,7	5,8	5,1	4,6	15,9	4,2	8,6	15,0	5,5	10,15	10
5,5	15,5	15,8	12,6	11,4	10,7	10,7	9,6	8,8	6,4	16,4	2,4	9,4	14,6	2,4	8,50	11
8,4	18,1	17,0	16,1	14,5	15,4	15,4	12,9	12,8	12,7	20,8	6,4	15,7	18,5	6,4	12,45	12
4,5	11,7	15,1	12,7	10,2	9,4	9,6	9,1	9,6	9,4	17,5	9,1	12,6	20,8	11,9	16,55	13
0,0	9,8	9,6	9,5	9,2	9,0	9,2	8,6	8,8	8,2	14,4	7,2	9,5	16,4	7,2	11,80	14
2,4	11,2	10,7	9,9	9,5	8,4	8,5	8,4	8,4	8,2	15,2	5,2	9,8	15,2	5,2	10,20	15
1,9	11,7	11,0	11,5	10,5	9,7	9,7	9,0	9,1	8,9	15,8	7,7	10,1	14,8	7,7	11,25	16
2,8	12,7	12,4	12,0	10,5	8,6	8,9	8,1	7,6	7,1	18,4	7,1	11,5	18,4	7,2	12,80	17
15,2	16,6	14,9	15,5	15,1	11,9	11,8	12,0	10,9	11,2	19,1	6,5	11,7	17,4	6,5	11,95	18
21,9	21,4	20,8	19,2	17,8	16,1	16,1*	15,1*	14,0*	15,0*	25,4	8,6	16,2	21,6	8,6	15,10	19
16,8	14,4	12,7	11,9	11,6	11,8	11,8	11,7	11,8	11,6	21,2	11,5	14,7	25,4	11,5	17,55	20
19,8	19,5	18,6	17,5	15,9	14,6	14,7	12,8	11,9	11,5	20,7	10,8	14,5	21,1	10,8	15,95	21
19,6	19,2	20,5	19,5	17,2	14,4	14,2	15,5	14,0	15,9	22,1	10,2	15,4	20,7	10,2	15,45	22
25,1	22,1	21,7	20,6	18,8	17,6	17,8	17,0	15,8	14,5	24,9	15,7	18,5	25,8	15,1	18,45	23
22,9	21,8	21,4	19,8	18,4	17,6	17,8	16,8	15,5	14,4	24,0	11,9	18,1	24,9	11,9	18,40	24
22,6	21,9	21,5	20,0	18,0	17,2	17,4	16,7	15,2	14,2	25,5	10,8	16,8	24,0	10,8	17,40	25
24,1	25,6	22,9	21,4	19,4	19,0	19,0*	18,1*	17,4*	16,5*	24,8	10,9	18,4	25,5	10,9	17,10	26
26,2	25,7	24,8	25,2	21,0	19,8	19,9	18,6	18,1	17,8	26,9	12,5	19,9	24,9	12,5	18,70	27
28,1	27,8	26,9	25,7	25,7	22,4	22,7	21,7	21,0	20,5	29,9	14,7	22,8	28,6	14,7	21,65	28
20,9	21,6	21,6	21,7	19,7	18,1	19,0	18,2	18,2	17,5	26,8	16,9	21,1	29,9	16,9	25,40	29
27,9	27,0	24,8	25,7	22,5	20,8*	21,0	18,8	18,4	18,5	29,5	14,5	21,5	26,4	14,5	20,55	30
16,43	15,52	15,45	14,42	15,01	12,54	12,50	11,65	10,85	10,42	19,09	9,25	15,55	20,81	9,90	15,55	
14,90	14,09	13,60	13,05	11,17	10,90	10,97	10,45	10,18	9,67	18,22	7,15	11,90	18,11	7,44	12,77	
25,52	25,00	22,45	21,51	19,46	18,15	18,55	17,22	16,55	15,87	25,27	12,67	18,68	24,76	12,61	18,68	
18,28	17,54	17,15	16,26	14,75	15,80	15,94	15,11	12,52	11,99	20,86	9,68	14,70	21,25	9,98	15,60	

UCCLE.

														HUMIDITÉ
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1	76*	76*	79*	80*	80*	79*	77*	75*	54*	54	51	48	46	45
2	91*	90*	90*	90*	89*	89*	85*	82*	80*	80	76	75	75	74
3	96	97	98	99	100	99	100	96	90	83	76	69	67	65
4	98	100	99	100	100	100	100	100	100	99	95	89	82	82
5	96	100	100	100	100	100	100	90	86	82	70	69	67	75
6	92	96	96	99	100	100	100	94	87	80	78	69	63	64
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	89	89	92	87
8	95	99	100	100	99	100	100	100	100	99	95	95	94	88
9	100	100	100	100	100	100	99	92	88	84	78	72	75	62
10	94	99	97	97	100	100	97	86	87	80	89	71	64	58
11	95	100	100	100	100	100	99	97	90	84	71	70	64	51
12	90	85	74	79	75	77	81	76	69	59	56	48	44	45
13	91	95	90	90	87	85	87	95	89	88	86	88	82	71
14	97	95	97	100	99	96	92	90	81	77	80	75	75	71
15	97	99	99	100	99	100	95	90	86	76	76	61	55	60
16	99	100	100	100	99	100	99	95	90	84	80	92	80	75
17	100	100	100	100	100	99	96	92	86	77	74	70	62	57
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	85	75
19	100	100	100	100	100	95	98	85	71	70	66	58	52	55
20	81*	82*	81*	79*	77*	76*	72*	68*	65*	65	62	56	54	58
21	96	96	100	100	100	100	100	100	98	94	90	82	75	71
22	99	100	100	100	100	100	100	100	100	97	90	85	76	71
23	91	89	86	81	84	84	89	82	71	68	66	65	61	65
24	87	95	96	98	94	97	95	79	76	74	67	65	59	56
25	88	94	98	98	99	100	98	92	82	82	84	81	66	58
26	77	85	86	87	85	86	79	65	57	55	49	44	59	45
27	55*	57*	60*	66*	68*	69*	66*	60*	49*	49	49	45	42	45
28	64	69	67	71	71	70	67	65	52	49	46	46	58	55
29	70	65	66	68	72	69	69	62	62	56	56	54	46	55
30	90	95	87	97	99	99	95	95	77	72	61	55	61	56
MOYENNE de la 1 ^{re} décade . . .	95,8	95,7	95,9	96,5	96,8	96,7	95,8	91,5	87,2	85,9	79,5	74,4	72,5	70
— 2 ^e — . . .	95,0	95,2	94,1	94,8	95,6	92,8	91,9	88,6	82,5	77,8	75,1	71,1	64,9	61
— 3 ^e — . . .	81,5	85,7	84,6	86,6	87,5	87,4	85,4	79,6	72,4	69,4	65,8	61,8	56,1	54
MOYENNE GÉNÉRALE	90,1	91,5	91,5	92,6	92,6	92,3	91,0	86,5	80,7	77,0	75,5	69,1	64,4	65

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

JUIN 1902.

L'AIR.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
42	51	47	53	55*	60*	74*	77*	71*	71*	85*	92*	91*	66,5	1
72	71	68	68	68	70	68	79	85	88	90	94	96	80,5	2
59	57	49	67	80	84	85	86	85	85	89	94	98	85,1	3
82	84	86	85	85	85	81	88	91	95	92	96	96	91,6	4
75	64	69	65	65	62	55	65	72	76	85	87	92	80,0	5
62	62	64	65	88	95	94	95	96	100	100	99	100	86,0	6
79	65	59	64	81	75	74	92	95	96	95	95	95	88,8	7
92	78	77	77	74	67	75	87	89	94	96	99	100	90,9	8
65	64	67	85	85	76	70	81	81	86	88	95	94	84,4	9
65	55	56	55	59	58	58	70	78	86	89	91	95	78,4	10
47	45	48	48	55	54	59	65	70	77	80	75	90	74,6	11
44	45	47	44	44	52	56	69	86	89	95	95	91	66,0	12
78	85	72	64	84	80	80	90	95	99	95	95	97	85,7	13
69	76	84	90	98	94	96	97	99	100	100	100	97	89,8	14
71	61	66	68	68	81	88	88	95	100	100	100	99	85,7	15
76	67	92	88	86	80	85	88	92	98	100	100	100	90,2	16
59	85	78	80	78	76	76	84	95	99	100	100	100	85,5	17
67	67	88	86	75	82	85	92	95	100	96	100	100	91,4	18
50	54	48	50	46	55	60	58	65	65*	70*	77*	81*	71,5	19
65	67	76	84	95	98	98	99	99	100	100	100	96	79,5	20
65	50	58	52	51	62	64	77	85	85	94	98	99	82,2	21
66	57	55	62	65	60	65	75	85	89	92	89	91	85,0	22
55	50	54	54	59	62	67	67	67	72	75	81	87	71,5	23
59	45	49	51	55	58	67	72	76	80	82	84	88	75,7	24
45	56	58	40	58	41	48	57	57	60	65	69	77	69,9	25
45	40	59	57	57	40	42	46	46	46*	48*	55*	55*	56,1	26
57	54	26	27	57	57	45	52	55	58	64	64	64	50,7	27
52	55	58	58	40	45	48	56	60	65	68	71	70	54,1	28
57	65	71	72	65	65	65	80	84	87	87	88	90	67,4	29
49	56	51	55	51	58	64	68	85*	86	94	96	98	74,8	30
68,9	64,9	64,2	68,4	75,6	75,0	75,4	81,8	84,1	87,5	90,7	94,0	95,7	85,0	
62,4	65,0	69,9	70,2	72,5	75,0	78,5	85,0	88,7	92,5	95,4	94,0	95,1	81,8	
50,6	46,4	47,9	48,6	49,2	52,6	57,1	64,8	69,6	72,6	76,7	79,5	81,7	68,5	
60,6	58,8	60,7	62,4	65,0	66,9	69,6	76,5	80,8	84,2	86,9	89,1	90,8	77,7	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NE.	NE.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	S.	S.	SSW.	SSW.	S.	S.
2	W.	WNW.	W.	»	»	WSW.	WSW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.
3	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	ENE.	»	»	NE.	NNW.	N.
4	NW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NW.	NW.	SW.	SW.	SW.
5	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.
6	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
7	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.	SW.	SW.
8	SSW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	W.	WSW.
9	WSW.	W.	W.	W.	W.	NW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.
10	NW.	NW.	NW.	»	»	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
11	»	»	W.	W.	W.	W.	W.	SSW.	SSW.	SSE.	S.	S.
12	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	SSE.
13	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.
14	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.
15	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.
16	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.
17	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	SSW.	SSW.	SSW.	SW.
18	»	»	»	»	»	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.
19	NNE.	»	»	NE.	NE.	ENE.	ESE.	ESE.	SE.	SSE.	SE.	E.
20	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SSE.
21	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
22	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.
23	NNW.	NNW.	NNW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NNW.	NNW.	NNW.	W.	W.
24	»	»	»	»	»	»	»	N.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.
25	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.
26	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	NE.
27	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	E.	ESE.
28	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.
29	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SSW.	WSW.	WSW.
30	»	»	»	»	»	»	»	»	S.	SE.	ESE.	ESE.
N.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
NNW.	1	1	1	0	0	0	0	2	5	2	1	0
NW.	2	1	1	0	0	3	2	3	2	2	2	2
WNW.	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2
W.	1	1	3	2	3	1	1	1	0	2	3	2
WSW.	1	1	2	5	3	4	6	2	3	2	2	3
SW.	8	7	4	4	5	5	3	4	3	3	3	6
SSW.	2	5	5	4	4	3	2	3	5	3	4	3
S.	1	1	2	3	3	3	4	4	4	2	3	2
SSE.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2
SE.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0
ESE.	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2
E.	5	4	3	4	4	5	3	2	3	1	2	1
ENE.	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	1	1
NE.	2	2	1	2	2	1	1	1	1	3	0	2
NNE.	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	2	1
Calmes.	4	5	4	5	5	2	5	3	1	0	0	0

JUIN 1902.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SW.	WSW.	1
WNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	2
NNW.	N.	N.	NNE.	NW.	NW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	3
WSW.	SW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	4
WSW.	WSW.	WSW.	SW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	5
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	6
SW.	SW.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	7
WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	W.	8
NW.	NW.	NW.	NW.	W.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	9
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	10
SW.	SSE.	WNW.	WSW.	NW.	ENE.	ENE.	ENE.	»	»	ENE.	ENE.	11
SSW.	SE.	S.	SW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	12
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	13
SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	W.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	14
SW.	S.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	15
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	16
SW.	SW.	ENE.	NE.	NW.	NW.	NW.	NW.	»	»	»	»	17
WSW.	WSW.	SW.	W.	W.	N.	»	»	»	»	»	»	18
ESE.	E.	E.	ESE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	19
SSE.	S.	SSE.	SSW.	SW.	WNW.	W.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	20
W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	21
SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	W.	WNW.	WNW.	»	»	»	NNW.	22
WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	N.	N.	N.	N.	N.	25
NNE.	NNE.	N.	NNE.	N.	N.	N.	NNW.	N.	N.	NNE.	NE.	24
NE.	NE.	NE.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	25
NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	26
ENE.	E.	E.	ESE.	ESE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	27
ESE.	ESE.	ESE.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	28
SW.	SW.	SW.	SW.	»	»	»	»	SW.	SW.	SW.	S.	29
SSE.	S.	SSE.	SE.	LSE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	N.	NE.	30
0	1	5	1	2	5	2	2	5	5	5	2	27 N.
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	19 NNW
2	2	2	2	4	3	4	5	5	5	2	1	51 NW.
3	0	1	1	1	4	4	3	0	0	1	0	26 WNW.
1	5	5	5	4	5	5	5	2	0	0	2	49 W.
5	2	2	5	4	2	1	5	1	5	2	2	60 WSW.
7	8	5	8	5	5	5	2	6	4	7	6	119 SW.
4	1	2	1	1	2	2	2	2	5	2	2	67 SSW.
1	5	1	1	0	0	0	0	0	2	1	2	45 S.
2	2	5	1	2	1	1	1	1	0	1	1	25 SSE.
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	14 SE.
2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	25 ESE.
0	2	2	1	3	2	1	5	4	4	4	5	68 E.
1	1	1	1	0	5	6	4	2	2	2	1	54 ENE.
2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	2	28 NE.
1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	16 NNE.
0	0	0	0	1	1	2	2	4	4	5	2	51 Calmes

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRIL

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	13,4	15,1	14,2	10,0	6,4	9,5	9,1	8,1	14,0	16,9	15,0	14,5	12,7	15,5
2	13,0	7,2	4,6	0,0	1,1	1,0	1,0	3,1	8,4	8,0	10,6	8,5	12,2	13,4
3	6,8	8,9	9,1	10,5	4,0	5,5	3,4	0,0	1,8	4,0	6,0	8,5	11,5	9,7
4	8,4	8,5	7,5	4,7	5,9	5,6	6,6	5,8	5,8	4,5	7,8	12,8	18,4	15,9
5	11,5	9,1	7,2	11,0	10,5	13,4	14,7	8,4	15,6	15,4	14,4	14,2	9,4	10,1
6	12,5	14,7	17,0	15,0	12,6	13,4	18,2	22,8	21,4	21,5	22,8	21,0	22,9	25,6
7	25,4	21,6	20,5	23,5	25,4	18,0	17,0	15,8	10,6	10,7	16,7	20,8	24,8	24,2
8	15,4	10,1	9,6	8,4	11,8	11,9	15,9	17,9	14,5	15,2	15,1	20,4	19,0	17,0
9	4,7	2,5	3,0	5,7	5,2	5,4	9,5	9,2	4,0	7,5	7,5	8,2	10,5	15,5
10	3,5	0,9	1,0	0,0	3,2	4,4	7,9	8,7	11,6	5,0	9,8	12,5	18,1	15,6
11	0,0	1,5	0,5	0,6	0,6	0,7	2,0	1,4	4,1	6,7	6,5	9,2	5,5	4,7
12	1,4	1,4	1,4	2,9	2,9	1,8	2,0	3,1	5,1	8,9	10,1	11,8	12,0	11,2
13	19,5	22,9	19,1	18,7	22,6	20,5	19,2	20,9	25,5	24,8	52,0	57,0	54,2	55,5
14	8,5	6,6	9,7	10,5	14,8	16,6	17,8	17,8	20,0	16,5	16,4	12,1	14,4	18,5
15	9,2	7,8	6,9	6,5	8,1	11,5	17,5	18,1	16,2	17,6	18,5	19,7	25,5	21,0
16	7,8	8,7	9,7	6,9	8,9	11,5	11,8	14,9	17,5	17,7	17,9	15,7	18,0	20,1
17	4,5	2,4	2,7	1,9	1,4	1,6	0,0	1,1	1,5	2,4	5,6	5,5	1,8	8,8
18	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	5,0	4,0	2,2	2,6	1,9	2,4	4,2	6,9	7,1
19	2,7	0,0	1,7	2,6	5,6	2,8	4,0	10,6	15,0	10,2	12,2	12,2	14,5	15,4
20	13,2	15,1	15,9	17,1	17,6	17,5	18,0	16,0	17,5	14,5	12,9	18,2	17,4	11,8
21	1,2	2,6	4,9	10,0	12,4	11,6	8,9	11,1	10,6	7,2	11,2	11,6	12,5	15,5
22	10,0	8,0	10,5	10,6	11,2	10,9	10,6	8,2	7,5	8,7	9,7	9,7	11,2	11,1
23	2,1	3,0	5,4	5,7	4,7	1,6	3,7	2,9	1,0	1,6	5,2	5,2	5,0	7,4
24	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	5,6	8,5	8,5	10,0	12,0	11,4	9,8	10,8
25	16,2	15,0	10,8	11,1	12,9	12,9	12,6	15,4	17,6	14,5	15,7	19,5	20,6	18,5
26	8,5	7,0	6,2	6,7	7,9	9,7	11,5	14,8	18,0	19,2	22,4	20,1	16,5	18,5
27	13,9	12,7	15,5	15,6	11,6	9,0	9,8	15,0	12,0	15,2	17,8	15,2	16,2	15,4
28	6,5	7,6	9,4	10,2	10,2	10,6	10,0	14,0	15,9	11,7	16,6	17,7	20,6	20,6
29	6,8	6,8	7,5	5,9	1,9	0,6	5,0	4,1	5,9	10,9	18,4	24,7	18,2	15,5
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	1,1	1,6	3,5	5,1	5,9
SOMMES . . .	241,6	225,5	227,5	228,1	259,2	245,7	277,1	296,9	524,6	525,4	586,4	424,6	442,4	448,8
MOYENNES (en kilom.)	8,1	7,5	7,6	7,6	8,0	8,1	9,2	9,9	10,8	10,8	12,9	14,2	14,7	15,0
MOYENNES (par seconde en mètres).	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,6	2,7	3,0	3,0	3,6	5,9	4,1	4,2

JUIN 1902.

NÉOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
8,2	5,2	4,8	1,4	2,1	1,2	1,7	12,6	25,2	14,5	246,7	2,9	—	—	1
4,5	17,8	18,5	20,4	20,2	15,6	15,1	12,9	11,4	8,6	242,7	2,8	—	—	2
9,1	8,1	14,8	11,6	11,1	8,6	12,8	11,7	11,8	6,2	195,4	2,5	—	—	3
2,5	11,7	8,8	11,4	10,2	11,8	10,7	12,9	8,5	8,5	219,0	2,5	—	—	4
6,8	12,9	8,9	8,0	11,9	7,6	7,4	6,6	8,4	11,2	260,2	5,0	—	—	5
26,9	29,4	20,7	16,4	21,6	27,4	27,1	24,6	25,4	22,5	501,2	5,8	—	—	6
9,5	19,5	12,6	9,7	14,4	18,7	12,2	15,8	15,2	17,5	425,9	4,9	—	—	7
5,5	14,1	8,0	15,1	10,6	8,5	9,0	4,7	5,6	4,6	289,5	5,4	—	—	8
1,2	12,0	8,7	10,9	19,4	16,8	17,5	14,5	8,0	7,4	219,8	2,5	—	—	9
6,5	25,4	22,6	22,5	22,5	15,7	7,1	5,5	1,5	1,5	244,4	2,8	—	—	10
4,5	2,7	5,6	1,2	2,0	1,0	0,0	0,9	5,5	4,4	67,4	0,8	—	—	11
0,0	8,0	10,2	5,2	1,9	5,1	8,4	5,1	11,0	16,0	154,9	1,8	—	—	12
27,5	28,5	26,5	15,0	15,2	11,9	5,9	8,9	5,7	10,1	502,8	5,8	50	12h05	13
5,7	14,2	10,0	6,0	7,2	7,2	9,4	6,1	6,9	10,5	292,8	5,4	—	—	14
7,1	22,9	20,5	15,2	8,4	9,9	11,8	9,9	8,9	9,6	355,5	5,9	—	—	15
25,6	10,5	9,7	15,5	5,8	15,1	7,5	10,5	7,4	5,5	295,2	5,4	—	—	16
8,4	7,1	1,7	10,8	8,8	1,0	0,0	0,0	0,9	0,0	79,5	0,9	—	—	17
5,0	1,4	7,4	6,8	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	65,1	0,7	—	—	18
4,0	16,5	15,5	15,5	15,2	12,6	15,2	14,9	15,1	11,6	245,0	2,8	—	—	19
2,7	11,7	8,5	15,0	11,8	8,4	7,7	7,5	6,1	5,0	514,7	5,6	—	—	20
2,4	12,5	15,6	11,8	8,7	7,2	8,9	10,7	7,4	10,2	254,1	2,7	—	—	21
1,4	9,6	6,5	5,6	7,4	4,8	0,0	0,0	2,5	5,0	188,5	2,2	—	—	22
8,5	9,5	6,2	6,2	10,4	15,0	11,2	0,7	1,1	0,8	119,9	1,4	—	—	23
0,0	12,4	12,4	14,7	22,0	18,4	18,5	14,5	11,9	15,6	228,4	2,6	—	—	24
8,1	19,2	17,5	14,9	12,1	9,2	10,5	9,4	11,5	7,6	540,5	5,9	—	—	25
7,9	18,6	17,4	17,1	16,5	16,0	16,6	16,5	15,8	15,0	554,4	4,1	—	—	26
6,0	15,4	15,8	15,5	10,5	9,4	9,4	10,2	8,6	7,9	505,4	5,5	—	—	27
9,0	19,2	19,9	15,1	12,2	9,6	11,1	10,0	6,4	7,1	511,2	5,6	—	—	28
7,9	1,4	0,0	0,7	0,0	0,8	1,0	1,6	2,5	2,1	149,8	1,7	—	—	29
2,4	4,5	5,8	5,4	5,5	7,1	8,5	14,5	6,5	2,8	80,5	0,9	—	—	30
2,5	599,5	554,5	552,4	525,4	295,4	278,9	268,9	257,7	245,8	7500,0	°	—	—	
5,7	15,5	11,8	11,1	10,8	9,8	9,5	9,0	8,6	8,2	250,0	°	—	—	
5,8	5,7	5,5	5,1	5,0	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	°	2,9	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRIL

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	41,4	30,4	11,0	⊗	39,8	30,0	9,8	⊗	43,1	32,6	12,5	⊗	42,3	32,1	10,2	⊗	38,4	30,2	8,2	⊗
2	24,6	19,0	5,6	×	36,5	24,5	12,0	⊗	32,6	24,0	8,6	⊗	33,8	25,5	10,5	⊗	27,5	21,9	5,6	×
3	36,5	25,5	10,8	⊙	40,1	28,2	11,9	⊙	39,9	29,2	10,7	⊗	42,2	31,2	11,0	⊗	44,2	33,7	10,5	⊗
4	17,5	15,7	1,8	×	18,4	16,7	1,7	×	25,6	19,6	4,0	×	34,9	25,5	9,4	⊗	26,5	21,6	4,7	×
5	26,9	19,0	7,9	⊗	35,5	25,5	12,0	⊗	39,5	26,1	13,2	⊙	33,0	24,2	8,8	⊗	21,1	17,8	3,3	×
6	25,3	17,8	7,5	⊗	22,6	17,5	5,1	×	32,2	22,2	10,0	⊗	33,1	24,2	10,9	⊗	27,0	21,1	5,9	×
7	15,2	12,2	1,0	×	15,8	11,2	2,6	×	21,0	14,7	6,5	⊗	17,1	12,9	4,2	×	29,9	19,1	10,8	⊙
8	9,0	8,2	0,8	×	15,1	11,9	3,2	×	25,6	16,1	7,5	×	16,0	12,5	3,7	×	14,2	12,1	2,1	×
9	15,1	12,3	2,8	×	18,5	15,9	4,4	×	19,4	14,8	4,6	×	19,6	15,0	4,6	×	35,8	25,8	12,0	⊙
10	17,8	12,4	5,4	×	11,0	8,5	2,7	×	24,5	16,2	8,1	⊗	33,2	20,5	12,7	⊙	21,1	15,7	5,4	×
11	12,2	9,4	2,8	×	26,9	16,5	10,6	⊗	20,5	15,0	5,5	×	35,5	22,2	13,1	⊗	35,9	23,5	12,6	⊙
12	34,0	22,1	11,9	⊗	23,9	18,9	7,0	⊗	31,5	22,0	9,5	⊗	38,5	26,2	12,3	⊙	30,0	22,4	7,6	×
13	17,0	14,5	2,5	×	21,5	16,5	5,0	×	20,1	16,0	4,1	×	30,2	20,4	9,8	⊗	26,1	21,0	5,1	×
14	14,9	12,0	2,9	×	12,9	11,0	1,9	×	17,0	13,5	3,5	×	17,8	15,9	3,9	×	16,2	15,5	2,9	×
15	19,8	14,2	5,6	×	29,1	18,4	10,7	⊙ ×	33,5	22,5	13,2	⊙	32,2	21,5	10,9	⊙ ×	22,6	16,9	5,7	×
16	18,8	14,0	4,8	⊗	19,6	14,4	5,2	×	16,0	12,6	3,4	×	16,0	13,6	2,4	×	22,7	17,7	5,0	×
17	22,2	16,5	5,7	×	25,1	17,2	8,9	×	28,9	20,5	8,4	×	39,9	26,6	13,5	⊙	34,9	25,1	9,8	⊙
18	14,0	11,6	2,4	×	17,2	15,5	1,9	×	16,6	15,8	2,8	×	29,8	20,6	9,2	⊗	30,8	22,4	8,4	⊙
19	35,5	23,0	10,5	⊙	37,0	25,2	11,8	⊙	40,2	27,6	12,6	⊙	40,8	28,4	12,4	⊙	29,1	25,7	3,4	⊙
20	31,9	23,0	8,9	⊗	31,2	24,2	7,0	⊗	32,8	24,9	7,9	⊗	38,8	28,0	10,8	⊗	35,8	25,8	8,0	⊗
21	18,2	15,2	3,0	×	19,8	16,2	3,6	×	17,5	15,5	2,0	×	28,8	21,1	7,7	×	25,9	19,0	4,9	⊙
22	15,7	14,0	1,7	×	18,0	15,7	2,3	×	30,9	22,1	8,8	⊗	33,4	24,9	8,5	⊗	35,6	26,6	9,0	⊙
23	21,2	17,9	3,5	×	30,5	22,7	7,6	⊗	39,0	28,1	10,9	⊗	42,8	30,9	11,9	⊗	41,5	31,0	10,5	⊙
24	36,7	25,4	11,5	⊙	40,4	27,5	12,9	⊙	42,9	29,6	15,5	⊙	45,0	30,4	12,6	⊙	45,5	31,2	12,5	⊙
25	35,0	23,5	11,7	⊙	30,4	21,4	9,0	⊗	39,1	25,4	15,7	⊗	38,6	26,4	12,2	⊙	41,6	29,5	12,5	⊙
26	37,0	25,5	11,5	⊙	39,5	27,2	12,1	⊙	40,7	28,7	12,0	⊙	42,4	30,1	12,5	⊙	42,7	30,8	11,9	⊙
27	38,4	26,6	11,8	⊙	40,9	28,2	12,7	⊙	42,0	29,8	12,2	⊙	42,8	31,0	11,8	⊙	44,0	32,6	11,4	⊙
28	40,9	29,8	11,1	⊙	45,1	31,5	11,8	⊙	45,2	33,4	11,8	⊙	46,5	35,0	11,5	⊙	47,5	36,1	11,4	⊙
29	41,6	30,9	10,7	⊙	45,4	35,2	12,2	⊗	45,6	34,0	11,6	⊙	40,4	31,9	8,5	⊗	36,0	29,0	7,0	×
30	37,2	28,6	8,6	⊙ ×	35,6	28,2	7,4	×	38,4	29,5	9,1	⊗	42,8	34,9	7,9	⊗	46,2	35,1	11,1	⊙
Moy. de la 1 ^{re} déc. .	»	»	5,46		»	»	6,54		»	»	8,55		»	»	8,58		»	»	6,85	
— 2 ^e — . . .	»	»	5,80		»	»	6,90		»	»	7,05		»	»	9,81		»	»	7,05	
— 3 ^e — . . .	»	»	8,47		»	»	9,16		»	»	10,54		»	»	10,49		»	»	10,18	
MOY. GÉNÉRALE . . .	»	»	6,58		»	»	7,55		»	»	8,71		»	»	9,65		»	»	8,05	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗.

JUIN 1902.

CTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				17				DATE du mois.
Boule brill.	Diff.	État du ciel.		Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	
32,4	9,7	⊗		32,4	27,0	5,4	⊗	38,0	29,8	8,2	⊗	41,1	31,5	9,6	⊗	»	»	»	»	1
22,4	6,2	⊗		38,8	28,5	10,5	⊙	56,9	27,5	9,6	⊙	34,1	25,9	8,2	⊙	54,1	25,4	8,7	⊙	2
34,7	10,5	⊗		46,7	36,7	10,0	⊗	46,5	37,0	9,5	⊗	51,0	28,4	2,6	×	27,6	25,2	2,4	⊗	3
20,6	4,5	×		20,5	17,9	2,6	×	18,1	16,8	1,5	×	17,9	16,5	1,4	×	17,5	16,5	1,0	×	4
19,5	4,9	×		25,5	20,5	5,2	×	24,5	19,7	4,8	×	24,8	19,9	4,9	×	21,0	18,0	3,0	×	5
25,1	7,6	⊗		27,2	21,0	6,2	×	27,9	21,0	6,9	⊗	25,2	18,0	5,2	×	16,0	15,7	2,5	×	6
22,4	11,8	⊙ ×		56,6	24,2	12,4	⊙ ×	26,5	19,5	7,0	⊗	18,1	15,4	2,7	×	»	»	»	»	7
10,0	1,5	×		22,9	15,9	7,0	⊗	15,2	12,9	2,5	×	14,4	12,4	2,0	×	»	»	»	»	8
17,6	6,4	×		25,0	18,7	6,5	×	17,5	14,7	2,8	×	15,8	11,7	2,1	×	20,0	14,2	5,8	⊗	9
15,5	5,7	×		36,8	24,0	12,8	⊙	24,7	17,7	7,0	×	51,0	20,5	10,5	⊗	18,0	15,9	4,1	⊗	10
25,7	11,5	⊙		25,5	19,4	6,1	⊗	54,0	25,6	10,4	⊙	50,7	21,2	9,5	⊗	17,6	15,0	2,6	×	11
25,0	6,9	⊗		52,7	24,4	8,5	⊗	58,5	28,4	10,1	⊗	26,0	22,0	4,0	×	25,4	20,5	3,1	×	12
24,5	12,6	⊗		16,5	15,9	2,6	×	27,8	19,5	8,5	⊗	27,8	20,0	7,8	⊗	15,8	12,5	1,5	×	13
16,7	5,5	×		22,4	16,6	5,8	×	15,6	12,1	1,5	×	11,9	10,8	1,1	×	11,4	10,5	0,9	×	14
16,5	7,6	⊙ ×		56,0	24,2	11,8	⊙ ×	18,9	15,0	3,9	×	26,6	18,9	7,7	⊙ ×	»	»	»	»	15
15,0	4,1	×		50,9	21,6	9,5	⊗	12,6	11,4	1,2	×	16,0	15,7	2,5	×	»	»	»	»	16
17,9	5,5	×		18,2	14,4	3,8	×	26,6	18,8	7,8	⊗	15,5	15,3	2,0	×	16,1	15,9	2,2	×	17
26,6	11,4	⊙		21,7	19,2	2,5	×	15,0	13,7	1,5	×	21,6	17,9	5,7	⊗	25,7	20,6	5,1	⊙ ×	18
27,1	8,4	⊙		40,2	50,1	10,1	⊙	27,8	24,1	3,7	⊗	56,7	27,8	8,9	⊙	56,0	27,7	8,5	⊙	19
22,2	4,4	×		26,1	21,8	4,5	×	24,2	20,2	4,0	⊗	21,5	18,5	3,0	×	15,8	15,0	0,8	×	20
21,5	5,4	⊙ ×		36,7	27,4	9,5	⊙	26,8	21,7	5,1	⊗	57,9	28,1	9,8	⊙ ×	55,4	26,6	8,8	⊙ ×	21
28,4	9,5	⊙		59,0	29,4	9,6	⊗	40,0	29,7	10,5	⊙	25,5	22,5	3,0	×	»	»	»	»	22
34,6	12,5	⊗		44,9	35,8	11,1	⊗	57,1	29,6	7,5	⊗	55,5	27,8	5,7	×	28,9	24,9	4,0	⊗	23
31,6	11,5	⊗		44,0	52,6	11,4	⊙ ×	44,1	32,5	11,6	⊙	41,2	31,0	10,2	⊙	50,1	25,8	4,5	×	24
50,1	11,0	⊙		40,6	50,6	10,0	⊙	40,0	50,1	9,9	⊙	59,1	29,5	9,6	⊙	37,0	28,2	8,8	⊙	25
31,5	10,9	⊙		42,0	51,8	10,2	⊙	42,2	52,0	10,2	⊙	41,5	31,4	10,1	⊙	59,0	30,2	8,8	⊙	26
33,5	10,8	⊙		44,1	54,0	10,1	⊙	44,0	54,0	10,0	⊙	45,4	35,6	9,8	⊙	40,2	31,9	8,5	⊙	27
36,8	10,7	⊗		46,8	56,9	9,9	⊙	46,1	56,5	9,8	⊙	44,2	35,0	9,2	⊙	42,0	35,9	8,1	⊙	28
28,6	7,4	⊗		50,0	25,4	4,6	×	24,5	22,0	2,5	×	24,4	22,1	2,5	×	»	»	»	»	29
57,2	12,5	⊙		59,0	51,8	7,2	⊗	40,2	55,0	7,2	⊗	46,6	35,5	11,5	⊗	40,8	32,8	8,0	⊙	30
»	6,84			»	»	7,84		»	»	5,94		»	»	4,92		»	»	»		
»	7,57			»	»	6,46		»	»	5,22		»	»	5,00		»	»	»		
»	10,18			»	»	9,54		»	»	8,41		»	»	8,10		»	»	»		
»	8,20			»	»	7,88		»	»	6,52		»	»	6,01		»	»	»		

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO (SUITE).													
DATE du mois.	18				19				20				Max.
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	48,6
2	28,6	22,1	6,5	⊙	23,6	19,7	3,9	⊙	15,8	13,4	0,4	×	45,1
3	24,1	22,6	1,5	⊗	20,9	19,9	1,0	⊗	18,4	18,2	0,2	×	52,5
4	17,5	16,1	1,2	×	16,3	15,6	0,7	×	14,0	13,6	0,4	×	43,1
5	51,6	22,8	8,8	⊗	25,0	18,9	6,1	⊙	13,2	12,9	0,3	×	43,4
6	15,5	12,3	1,0	×	12,6	12,2	0,4	×	11,5	11,0	0,5	×	41,2
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	43,7
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	50,6
9	15,8	15,2	2,6	×	11,9	11,0	0,9	×	9,2	8,9	0,3	×	41,5
10	24,5	16,2	8,3	⊙	18,9	12,9	6,0	⊙	7,9	7,2	0,7	⊗	42,7
11	21,2	16,5	4,9	⊙ ×	13,9	13,0	0,9	×	11,6	11,4	0,2	×	41,5
12	18,6	17,6	1,0	×	16,5	16,2	0,3	×	12,8	12,7	0,1	×	47,1
13	25,5	17,8	7,7	⊗	16,0	13,7	2,3	⊗	10,3	9,8	0,5	⊗	42,7
14	11,5	10,1	1,2	×	10,9	10,0	0,9	×	9,6	9,5	0,3	×	58,1
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,5
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	58,6
17	25,9	17,0	6,9	⊗	19,5	14,5	5,0	⊗	9,8	9,5	0,5	⊗	48,0
18	17,0	15,5	1,7	×	19,5	16,5	5,2	⊗	15,5	12,9	0,4	⊗	46,0
19	55,1	25,7	7,4	⊙	26,5	21,7	4,6	⊙	17,9	17,5	0,4	⊗	47,7
20	15,5	15,0	0,5	×	12,5	12,0	0,5	×	11,9	11,7	0,2	×	45,0
21	51,9	24,2	7,7	⊙	26,0	20,6	5,4	⊙	17,2	16,5	0,9	⊙	44,1
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47,0
23	26,2	25,7	2,5	⊗	26,5	22,7	3,8	⊗	19,5	19,0	0,5	×	51,2
24	50,0	24,4	5,6	⊙	26,0	22,0	4,0	⊙	18,9	18,2	0,7	⊗	49,6
25	54,2	26,5	7,9	⊙	28,7	25,2	5,5	⊙	18,5	17,8	0,7	⊗	45,0
26	56,4	28,1	8,5	⊙	31,0	24,9	6,1	⊙	20,9	19,9	1,0	⊙	46,0
27	57,4	29,6	7,8	⊙	32,0	26,2	5,8	⊙	21,5	20,8	0,7	⊙	48,2
28	59,2	31,9	7,5	⊙	34,0	28,7	5,5	⊙	24,0	25,5	0,7	⊙	50,5
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	49,7
30	26,2	25,2	1,0	×	24,6	24,0	0,6	×	22,7	22,4	0,5	×	54,0
	»	»	»		»	»	»		»	»	»		45,42
	»	»	»		»	»	»		»	»	»		45,70
	»	»	»		»	»	»		»	»	»		48,51
	»	»	»		»	»	»		»	»	»		45,21

UCCLE.

JUIN 1902.

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 40 centimètres au-dessus de la surface.				
1	34,0	14,4	10,4	12,3	6,2	S.	S.	S.
2	30,3	12,3	3,9	7,3	4,4	F.	F.	S
3	36,4	12,3	8,7	9,4	2,6	SR.	S.	S.
4	28,4	13,8	12,3	13,0	0,9	SR.	S.	S.
5	23,0	9,3	6,9	7,0	1,3	SR.	S.	S.
6	18,8	9,1	4,0	3,7	4,7	SR.	S.	F.
7	21,1	11,8	11,3	10,8	0,1	BB.	B.	B.
8	17,0	9,4	7,0	7,4	0,7	B.	B.	B.
9	22,2	9,2	6,3	6,3	1,3	B.	F.	F.
10	21,1	7,1	1,3	3,2	4,0	M.	F.	FR.
11	24,7	4,0	-2,6	-1,7	3,0	F.	F.	F.
12	23,0	8,4	1,7	4,1	4,7	F.	F.	F.
13	21,7	11,4	10,4	11,1	1,3	F.	F.	F.
14	18,7	7,3	3,2	6,3	2,0	F.	F.	F.
15	22,7	3,8	2,2	3,9	3,0	F.	F.	F.
16	20,3	8,7	7,3	7,2	0,4	F.	F.	F.
17	28,7	7,9	2,9	3,4	4,3	F.	F.	FR.
18	27,0	7,3	1,6	1,8	4,9	FR.	F.	FR.
19	26,8	8,2	2,7	4,2	3,9	FR.	F.	F.
20	23,7	10,1	8,1	10,2	3,2	F.	F.	b.
21	24,7	11,2	9,3	8,9	1,3	B.	F.	F.
22	28,4	10,3	7,3	8,9	2,7	F.	F.	FR.
23	31,1	13,6	9,6	10,6	3,3	F.	S.	S.
24	33,4	12,9	8,3	8,7	3,6	FR.	S.	S.
25	31,3	12,1	8,4	9,6	2,4	SR.	S.	S.
26	34,0	11,6	6,9	8,0	4,0	SR.	S.	S.
27	33,6	12,8	7,1	10,1	3,4	S.	S.	S.
28	37,4	14,3	7,9	11,3	6,8	SR.	S.	S.
29	34,4	17,4	14,9	14,3	2,0	S.	S.	S.
30	37,3	22,7	9,2	11,1	3,1	SR.	S.	b.
MOYENNES.....	27,39	10,99	6,77	7,89	3,28	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; h, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES.....	37,4	4,0	-2,6	-1,7	6,8			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

UCCLE.

ÉTAT D

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Nuageux.	4 Ci.	7 Ci.	9 Ci, a-cu.	10 Écl., ci floconneux.	10 Écl., ci épais, a-cu.	10 Écl., ci épais.	10 Écl., ci épais, a-cu.
2	Très nuageux.	9 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu.	10 Écl., ci, a-cu, s-cu.	8 Découvert à l'E. et au NE., a-cu, s-cu, cu.	8 Ci, a-cu, s-cu, cu.	2 Ci, a-cu, fr-cu.
3	Nuageux.	0 Deux petits nuages à l'ENE. Couv.	4 Cu.	10 Couv. unif., fr-cu.	0 Voilé, ci à l'E.	0 Voilé.	4 Ci et ci-s.	3 Ci, ci-s, a-cu.
4	Couvert.	10	10 Couv. unif., s.	10 Couvert presque unif., s.	10 Rares écl. voilées, s passant aux cu.	10 Couv., s passant aux cu.	10 Couvert presque unif., s.	10 Couv., couche unif. scf.
5	Nuageux.	7 Cu et fr-cu, banc de nuages au NW.	4 S-cu, cu, fr-cu.	5 Cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu-n, cu.	10 Couv., s-cu épais et serrés, avec poches, cu-n, cu.	10 Rares écl., s-cu serrés avec poches, cu-n, cu.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu.
6	Découvert jusqu'à près 1 h., couv. ensuite.	10 Écl. voilées, s-cu, cu-n, cu, n.	10 Rares écl. voilées, s-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., ci, ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl. voilées, ci-s, cu-n, cu.	10 Écl. voilées, ci-s, cu-n, cu.	10 Écl. voilées, ci, ci-s, cu-n, cu.	10 Couv., couche unif. cu-n, cu.
7	Couvert.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., n.	8 Ci, a-cu et a-s, cu-n, n.	8 A-cu et a-s, cu-n, cu.	6 Ci, a-cu et a-s, cu-n, cu.
8	Id.	10 Id.	10 Id.	10 Écl. voilée, a-cu, a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., n.	10 Couv., a-s, ncf.
9	Id.	10 Écl., a-cu, cu-n, ncf.	9 Ci, ci-cu et a-cu, faux ci et cu-n, ncf.	10 Écl., s-cu, cu-n, n.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	7 Ci, a-cu, s-cu, cu-n, cu, n.	9 A-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.
10	Nuageux.	8 Ci-cu et a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, n.	7 A-cu, cu-n, cu, n.	3 A-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, cu-n, ncf.	8 A-cu passant aux s-cu, cu-n, cu, ncf.	7 A-cu, s-cu, cu-n, cu.
11	Id.	10 Écl., a-cu, n.	10 Écl., ci et ci-s, a-cu.	9 Ci, a-cu, cu-n, n.	9 A-cu, cu-n, n.	4 Ci, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	4 Ci, cu-n, cu.	5 A-cu, cu-n, cu.
12	Couv. jusqu'à près 2 h., nuageux ensuite.	9 Ci-s, qqs cu et fr-cu.	9 Ci-s, ci-cu et a-s, cu, fr-cu.	7 Ci et ci-s, ci-cu et a-s, cu, fr-cu.	3 Ci et ci-s, ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	7 Ci, ci-cu, a-cu et a-s, cu, fr-cu.	9 Ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.
13	Nuageux.	10 Couv., a-s, ncf.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, ncf.	9 A-cu, cu-n, cu, ncf.	9 A-cu et a-s, cu-n, cu.	10 Écl. ci floconneux, a-cu, cu-n, cu, n.	9 Ci-cu, a-cu, cu-n, cu, n.	10 Couv., a-cu serrés ncf. n.
14	Id.	10 Écl., a-cu et a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., s-cu serrés, cu-n, n.	10 Couv., s-cu serrés, cu-n, n.	10 Couv., a-cu, cu-n, cu, m-cu, n.	10 Couv., a-cu, cu-n, cu, n.	10 Couv., a-cu, ncf. n.
15	Découvert.	10 Écl., ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci en deux couches, ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci en deux couches, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, cu-n, cu, fr-cu, n.	10 Écl., ci, cu-n, cu, n.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu, n.
16	Couv. jusqu'à près 2 h., très nuageux ensuite.	10 Écl., a-cu, cu, n.	10 Couv., a-cu, cu, n.	10 Écl., cu, n.	10 Écl., a-cu, cu, n.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu, fr-n.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu.
17	Nuageux.	10 Rares écl., couche d'a-cu serrés, cu.	10 Rares écl., a-cu serrés, cu passant aux cu-n, cu.	10 Écl., a-cu serrés, cu-n, cu, fr-cu.	7 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.
18	Id.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv., unif.	9 Cu, s.	6 S passant aux cu.	8 Cu-n au N., cu, fr-cu.	10 Couv., cu, n.
19	Peu nuageux.	0 Serein.	0 Qqs fr-cu.	3 Ci à l'W., cu, fr-cu.	6 Ci à l'W., cu, fr-cu.	7 Ci, cu, fr-cu.	7 Ci, cu, fr-cu.	6 Ci, cu, fr-cu.
20	Nuageux.	10 Écl., ci-s, qqs ci-cu	9 Ci-s, ci-cu, a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu.	10 Écl., ci-s, ci-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu.	10 Écl., a-s, cu-n au N., fr-cu.	10 Couv., a-s, cu, fr-cu.
21	Id.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	8 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, cu-n, cu.	4 Cu, fr-cu.
22	Presque couvert.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif., s.	10 Écl., ci, s.	10 Écl., ci, cu, fr-s.	9 Ci, cu.	9 Ci, cu-n, cu.	7 Ci, ci-s à l'W., cu.
23	Nuageux.	10 Écl., ci, a-cu et a-s.	10 Écl., ci-s léger, a-cu et a-s.	10 Écl., ci-s léger, qqs a-cu.	8 Ci-s léger, ci-cu, a-cu, qqs cu et fr-cu.	4 Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	7 Ci? au SW., ci-cu, a-cu, cu et fr-cu.	8 Ci, ci-cu, a-cu, cu.
24	Id.	0 Ci, cu, fr-cu.	4 Cu, fr-cu.	3 Cu, fr-cu.	2 Cu, fr-cu.	5 Ci? à l'W., cu et fr-cu.	7 Cu et fr-cu.	5 Cu et fr-cu.
25	Découvert jusqu'à près 2 h., nuageux ensuite.	6 Scf.	10 Écl., scf, s.	6 Scf, fr-s.	0 Fr-s.	0 Cu et fr-cu.	0 Rares fr-cu.	0 Un ci au NW.
26	Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.
27	Très beau.	0 Ci.	0 Ci.	0 Ci.	0 Ci.	0 Ci.	0 Ci à l'horizon, du NE. à l'W.	0 Qqs ci à l'horizon du NE. au NW. Ci, fr-cu.
28	Id.	0 Ci à l'horizon, du SSW. à l'W.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Deux cu à l'E.	4 Ci à l'E., au S. et au SE., cu et fr-cu.	5 Ci, fr-cu.
29	Découvert.	4 Ci près de l'horizon, ci-cu.	7 Ci-s, a-cu.	4 Ci-s, ci-cu.	7 Ci-s, ci-cu et a-cu.	10 Écl., ci, a-cu et a-s.	10 Écl., ci, a-cu et a-s, qqs cu à l'horizon N.	10 Écl., ci, a-s, qqs cu à l'horizon N. et NE.
30	Très beau.	9 A-cu.	10 Écl., a-cu.	9 A-cu.	7 Ci, a-cu, fr-cu.	4 Ci, ci-s au S., cu, fr-cu.	9 Ci-s, cu et fr-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

JUIN 1902.

EL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
Écl., ci épais, a-cu, cu et fr-cu au SW.	10 Écl. voilées, ci, ci-s, ci-cu, a-cu, cu à l'horizon SE.	»	»	»	»	40 Écl. voilées, ci.	Couvert.	1
Ci et ci-s, a-cu.	1 Ci et ci-s.	2 Ci et a-cu.	2 Ci, a-cu, cu au NE.	2 Ci, a-cu à l'W., cu au NE.	1 Ci, a-cu à l'W.	1 Ci, a-cu.	Nuageux.	2
Ci, ci-s.	40 Écl., ci, ci-s.	10 Écl., ci, ci-s, cu à l'ESE.	9 Ci, ci-s.	9 Ci, ci-s, cu au NE.	40 Écl. voilées, ci-s.	40 Couv., ci-s.	Très nuageux.	3
Couv., couche unif., scf.	10 Couv., couche unif., s-cu.	10 Couv., couche unif., s passant aux cu.	10 Couv., couche unif., cu.	10 Couv., cu, ncf.	8 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., ncf.	Nuageux.	4
Couv., a-cu serrés, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu serrés, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n, cu.	7 A-cu, cu.	2 Cu, fr-cu.	2 Ci-s à l'W., cu, fr-cu.	1 Ci-s au NW. et au N.	Id.	5
Couv., couche unif., cu-n, cu.	10 Couv., a-s unif., cu-n, cu, fr-n.	10 Couv., a-s unif., n, fr-n.	10 Couv., a-s unif., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	Couvert.	6
A-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, n.	»	»	»	»	9 A-cu, cu-n, n.	Très nuageux.	7
Couv., cu-n, ncf.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	»	»	»	»	9 Écl., a-cu et a-s, n.	Nuageux.	8
Écl., a-cu serrés, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu serrés, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, fr-n.	9 Ci, a-cu passant aux s-cu, cu.	9 A-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu.	Id.	9
A-cu passant aux s-cu, cu-n, cu.	5 A-cu passant aux s-cu, cu passant aux cu-n, cu.	7 S-cu, cu.	4 S-cu, cu.	0 S-cu et cu à l'ho- rizon.	0 Ci, s-cu et cu à l'horizon.	0 Ci et cu à l'ho- rizon.	Découvert.	10
A-cu, cu-n, cu.	7 Cu passant aux s-cu, cu-n, cu.	9 S-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu.	Nuageux.	11
Ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu serrés.	10 Couv., a-cu serrés.	10 Écl., a-cu serrés.	10 Couv., voile épais, unif., plus bas s-cu, fr-n.	10 Écl., voile épais, presque unif.	Très nuageux.	12
Écl., ci-s, a-s, cu.	10 Écl., ci-s, cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu, fr-n.	9 Ci-s, ci-cu, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci, a-cu, faux ci, cu-n, cu, fr-cu.	5 Ci, a-cu, fr-cu.	Nuageux.	13
Couv., couche unif., ncf, n.	10 Couv., couche unif., plus bas n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., voile épais, unif., qqs cu et fr-n.	10 Couvert presque unif., voile épais, qq s fr-n.	10 Couv., n.	Id.	14
Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	7 Ci, a-cu, faux ci et cu-n, cu.	»	»	»	»	10 Id.	Couvert.	15
Couv., a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, faux ci et cu-n, cu, n.	»	»	»	»	10 Écl., a-cu, cu au NW.	Nuageux.	16
Écl., faux ci, cu-n, n.	9 Ci, a-cu, faux ci, cu-n, n.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu, n.	4 Ci, ci-s à l'W. et au NW., a-cu, cu-n et cu.	4 Ci, ci-cu, a-cu, cu-n au SE.	2 Ci, a-cu, cu au SE.	1 Ci et a-cu à l'ho- rizon.	Découvert.	17
Couv., couche unif., cu-n, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	3 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	2 A-cu, cu-n à l'ENE.	2 A-cu.	3 Ci à l'W., a-cu.	Peu nuageux.	18
Ci, cu, fr-cu.	4 Ci, cu, fr-cu.	1 Ci, cu, fr-cu.	2 Ci, cu, fr-cu, cu-n à l'E.	0 Serein.	1 Ci et a-cu à l'ho- rizon.	2 Ci et a-cu à l'ho- rizon.	Id.	19
Couv., a-s, ncf, fr-cu	10 Couv., a-s presque unif., fr-cu, ncf.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	Couvert.	20
Cu-n, cu, fr-cu.	4 Cu-n, cu, fr-cu.	4 Cu-n, cu, fr-cu.	3 Cu-n, cu, fr-cu.	2 Cu-n, cu, fr-cu.	3 Cu-n, cu, fr-cu.	8 A-cu, s-cu, cu.	Nuageux.	21
Ci, ci-s au NE. et au SE., cu.	6 Ci, cu.	»	»	»	»	8 A-cu.	Id.	22
A-cu, cu.	9 A-cu serrés, cu.	10 Écl., a-cu et a-s, cu, fr-cu.	9 Ci-s, ci-cu, a-cu, cu passant aux cu-n.	7 Ci, ci-cu et a-cu, cu-n, cu.	9 Ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, cu-n, cu.	Id.	23
Ci, cu et fr-cu.	1 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	3 Qqs légers ci, cu et fr-cu.	1 Cu et fr-cu.	0 Serein.	1 Cu et fr-cu.	0 Serein.	Découvert.	24
Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Id.	0 Serein.	0 Id.	Serein.	25
Id.	0 Id.	0 Qqs ci au N.	0 Ci de l'W. au N.	0 Ci du N. au NW.	0 Ci.	1 Ci.	Découvert.	26
Qqs ci.	0 Qqs ci.	0 Qqs ci.	0 Qqs ci à l'horizon W., N. et E.	1 Ci.	1 Ci.	0 Qqs ci à l'WSW.	Id.	27
Ci.	6 Ci, un fr-cu.	0 Ci.	0 Ci à l'E.	0 Ci au N.	0 Ci au NW.	0 Serein.	Id.	28
Couv., a-s, cu au NE.	10 Écl. au S., ci-s, a-s, cu à l'horizon SW. et NE.	»	»	»	»	5 Ci-cu, cu, fr-cu.	Id.	29
Écl., ci-s, cu, fr-cu.	9 Ci-s, a-s, cu.	5 Ci, a-cu, cu-n, cu.	8 Ci, faux ci et cu-n, cu.	8 Ci, a-cu, faux ci et cu-n.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, n.	10 Couv., n.	Très nuageux.	30

, strato-cumulus: a-s, alto-stratus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuloforme.

UCCLE.

DATE du mois.	PHÉNOMÈNES							
	8	9	10	11	12	13	14	15
1	»	»	»	»	»	»	»	»
2	Pl. de 1 ^h 45 à 2 ^h 20, gouttes vers 2 ^h 40.	Gouttes à 8 ^h 42.	»	»	»	Gouttes à 12 ^h 55.	»	»
3	»	»	Léger brouill. odorant.	»	»	»	»	»
4	Brouillard.	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	Gouttes.	Gouttes.
7	Pl. depuis 4 ^h 50. — Pl. intermittente entre 0 h. et 3 ^h 30.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 11 ^h 35.	»	»	»	»
8	Pl. de 5 ^h 45 à 8 ^h 20. — Pl. de 0 ^h 25 à 1 h., à 3 h. et de 3 ^h 35 à 4 ^h 30.	»	Très fine pl. — Pl. de 9 ^h 9 à 9 ^h 30.	Pl. à 10 ^h 45.	Pl. qui commence. — Pl. de 11 ^h 40 à 11 ^h 35.	Fine pluie continue, cesse à 13 ^h 15.	»	»
9	Bruine de 0 ^h 30 à 1 ^h 40 et de 4 ^h 20 à 5 h.	»	Qqs gouttes.	»	»	»	»	»
10	Pl. à 7 ^h 45.	Pl. de 8 ^h 38 à 9 ^h 20.	»	»	»	»	»	»
11	Fine pl. à 6 ^h 20.	Gouttes à 8 ^h 43.	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»
13	Pl. à div. repr. depuis 6 h., gouttes à 3 ^h 5.	Fine pluie, cesse bientôt.	Pl. de 9 ^h 35 à 10 ^h 40.	Pl. de 11 h. à 11 ^h 40.	»	Pl. à 12 ^h 6 et 12 ^h 50.	Pl. à 13 ^h 30.	»
14	»	»	»	»	»	»	»	Rares gouttes.
15	»	»	»	»	Gouttes.	Petite ondée qui commence, cesse bientôt. — Petite ondée à 12 ^h 8.	»	Gouttes.
16	Gouttes. — Pl. depuis 0 h.	Faible pl. entre 8 h. et 8 ^h 50.	Pl. de 9 ^h 45 à 10 ^h 45. — Pl. de 9 ^h 3 à 9 ^h 25.	Gouttes.	Id.	Gouttes. — Petite ondée à 12 ^h 40.	Pl. de 13 ^h 40 à 13 ^h 50.	Pl. de 14 ^h 57 à 15 ^h 30.
17	»	»	»	»	»	Gouttes.	Faible pl., cesse à 14 ^h 20. — Ondée à 13 ^h 20.	Orage au SW., faible pl. de 14 ^h 45 à 15 ^h 20.
18	Brouillard épais. — Fine bruine entre 5 ^h 45 et 7 h.	Brouillard épais.	»	»	»	»	Pl. qui commence, très forte à 14 ^h 8.	Forté pl. continue, cesse à 15 ^h 45.
19	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	Gouttes à 14 ^h 4 et 14 ^h 43.
21	Pl. de 7 ^h 13 à 7 ^h 38.	»	Gouttes.	»	Gouttes vers 12 ^h 30.	»	»	»
22	Fines et rares gouttes par moments. — Brouillard avant 6 h.	»	»	»	»	»	»	»
23	Pl. de 7 ^h 58 à 8 ^h 6. — Gouttes à 5 h., pl. à 6 ^h 40.	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»
25	Brouill. entre 3 et 5 h.	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	Pl. de 15 h. à 15 ^h 4 — Pl. à 14 ^h 25.
30	»	»	»	»	»	»	»	»

JUIN 1902.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	»	»	»	Beau.	☞	1
»	»	»	»	»	»	Très beau.	●☞	2
»	»	»	»	»	Gouttes de 22 ^h 38 à 22 ^h 53.	Id.	●☞≡	3
»	»	»	»	»	»	Presque couvert.	≡☞	4
»	»	»	»	»	»	Très beau le matin de bonne heure et le soir, très nuag. au milieu du jour.	»	5
l. depuis 15 ^h 20.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 19 ^h 30.	Pl. depuis 19 ^h 45.	Pl. continue, cesse à 23 ^h 30.	Très nuageux le matin, couv. et pluvieux ensuite.	●	6
de 16 h. à 16 ^h 35.	»	»	Pl. de 18 ^h 45 à 19 ^h 45.	»	Faible pl. depuis 20 ^h 25. — Pl. à diverses reprises entre 21 et 23 h.	Pluvieux le matin, très nuag. ensuite.	●☞	7
»	»	»	»	Faible pl. de 19 ^h 50 à 20 ^h 20.	Faible pl. à 23 h.	Id.	●	8
ble pluie depuis 15 ^h 43.	Pl. continue, cesse à 17 ^h 20.	»	»	»	»	Très nuag.; un peu de pluie l'après-midi.	●	9
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, découvert le soir.	●	10
»	»	»	»	Gouttes à 19 ^h 45.	»	Nuageux.	●	11
»	»	»	Gouttes.	Pl. de 19 ^h 40 à 20 ^h 30.	Pl. de 20 ^h 50 à 21 ^h 45.	Très nuageux; un peu de pl. le soir.	●	12
»	Pl. de 16 ^h 56 à 17 ^h 40.	»	»	Gouttes à 19 ^h 46, pl. à 19 ^h 53.	Pl. à 23 ^h 25.	Très nuageux; un peu de pl. à div. repr.	●	13
ntes depuis 15 ^h 25.	Léger brouillard, pl. depuis 16 ^h 5.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 19 ^h 20, gouttes ensuite.	Pl. de 20 h. à 20 ^h 40.	Gouttes.	Presque couvert; pluie à la fin de l'après-midi et le soir.	●≡	14
»	»	Pl. de 17 ^h 30 à 18 ^h 20.	»	Pl. à 19 ^h 45.	Pl. depuis 20 ^h 20, cesse bientôt. — Pl. à div. repr. entre 21 ^h 30 et 24 h.	Très nuageux; un peu de pl. l'après-midi et le soir.	●	15
Pl. à 16 ^h 8.	Pluie.	»	»	Pl. de 19 ^h 35 à 20 h.	Rares gouttes. — Pl. à 23 ^h 45.	Très nuageux; un peu de pl. à diverses reprises.	●	16
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, beau le soir; orage et un peu de pl. l'après-midi.	●☞	17
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, beau le soir; forte pl. l'après-midi.	●≡	18
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	19
ie depuis 15 ^h 55.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 21 ^h 55.	Très nuageux le matin et au commencement de l'après-midi, couvert et pluvieux ensuite.	●	20
»	»	»	»	»	»	Couvert et un peu de pl. le matin de bonne heure, beau ensuite.	●	21
»	»	»	»	»	»	Nuageux, beau.	●≡	22
»	»	»	»	»	»	Id.	●	23
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	24
»	»	»	»	»	»	Nuag. au commencement de la matinée, serein l'après-midi et le soir.	≡	25
»	»	»	»	»	»	Superbe.	»	26
»	»	»	»	»	»	Id.	»	27
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	28
»	»	»	»	»	»	Très beau le matin et le soir, très nuageux et un peu de pl. l'après-midi.	●	29
»	»	Orage lointain à l'W.	»	Orage au S. et au SW.	Orage. — Pl. de 20 ^h 8 à 21 ^h 55, très forte de 21 ^h 5 à 21 ^h 55. — Gouttes à 23 ^h 35.	Nuageux mais beau le jour, orage et pl. le soir.	●☞	30

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	SSW. 9 h. SSW. 11 h.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2	"	"	"	SSE. 8 h. SSE. 10 h. SSE. 12 h. SSE. 14 h.	"	NW. 11 h.	NW. 8 h. NW. 10 h.	"	"	"
3	SSE. 14 h. SSE. 15 h. ESE. 17 h. ESE. 19 h.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
4	S. 19 ^h 50.	"	"	"	"	"	"	"	"	WSW. 11 h.
5	"	"	"	"	"	"	W. 8 h. W. 11 h. W. 18 h. W. 10 h. W. 11 h. WSW. 15 h.	"	"	"
6	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	WSW. 15 h.	"	"	"	"	"	"
9	"	"	"	WSW. 20 h.	"	"	"	NW. 15 h.	"	"
10	"	"	"	W. 14 h.	"	"	NW. 14 h.	"	"	"
11	WNW. 9 h.	"	"	WNW. 16 h. WSW. 9 h. WSW. 11 h.	"	"	NW. 16 h. SSW. 9 h.	NW. 15 h. NW. 16 h.	"	"
12	"	"	SW. 9 h. SW. 11 h.	SW. 11 h. SW. 14 h. SSW. 15 h. SSW. 16 h. SSW. 17 h.	"	"	S. 14 h. SSE. 15 h. S. 16 h.	"	"	"
13	S. 18 h. S. 19 h.	"	"	"	SW. 15 h.	"	SW. 15 h. SW. 16 h. WSW. 18 h. SSW. 9 h.	"	"	"
15	S. 9 h. SSE./SSE. 10 h. 1/2 SSE. 11 h.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
16	WSW. 14 ^h 15.	"	"	WSW. 14 h.	"	"	SW. 14 h.	"	"	"
17	SSE. 18 h. SSE. 19 h.	"	"	SSE. 8 h. ESE. 10 h. SSE. 12 h. NNE. 16 h. NNE. 17 h.	"	"	ESE. 12 h.	"	"	"
18	"	"	"	"	"	"	NNE. 17 h. NNE. 18 h.	"	"	"
19	WNW. 12 h. WNW. 14 h. NW. 15 h.	"	"	"	"	"	SSE. 12 h. ESE. 16 h. SSE. 18 h.	"	"	"
20	"	SSE. 8 h. SSE. 9 h.	SE. 9 h.	SE. 9 h. SE. 10 h.	"	"	"	"	"	"
21	"	"	"	"	"	W. 21 h.	W. 11 h. W. 15 h. W. 17 h. W. 19 h.	"	"	"
22	NW. 14 h.	"	"	"	"	"	WNW. 12 h. WSW. 15 h. WSW. 16 h.	"	"	"
23	NW. 19 h.	"	WNW. 11 h. WNW. 18 h.	WNW. 8 h. WNW. 11 h. WNW. 14 h. WNW. 16 h.	"	"	WSW. 12 h. WNW. 15 h. WNW. 14 h. WNW. 16 h.	"	"	"
24	"	"	"	"	"	"	N. 9 h. NNE. 10 h. NNE. 12 h. NNE. 14 h. NNE. 16 h.	"	"	"
25	"	"	"	"	"	"	"	"	"	ENE. 10 h.
26	ENE. 18 ^h 50.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
27	ESE. 16 h. E. 19 h.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
29	S. 6 ^h 45.	S. 9 h.	"	SE. 9 h. SE. 11 h.	"	"	"	"	"	"
30	S. 15 h.	S. 14 h. S. 15 h.	"	S. 8 h. S. 9 h. SSW. 14 h. SSW. 19 h.	"	"	SSW. 15 h.	WSW. 18 h.	"	"

UCCLE. — JUIN 1902.

HALOS.

Le 6, 10 et 15 h.; le 12, 8^h18 et 9 h.; le 15, 15, 15^h55, 16, 17 et 18 h.; le 16, 12^h45 et 14^h15; le 20, 8^h18 et 11 h.; le 22, 14 h.; le 23, 10 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 2, 8 h., ci en bandes N.-S.; 9 h., ci en bandes SE.-NW.; le 9, 19 h., ci E.-W.; le 26, 20 h., ci en bandes SW.-NE.; 21 h., bandes de ci WSW.-ENE.; le 27, 12 et 15 h., ci SW.-NE.; 19 et 20 h., bandes de ci ESE.-WNW.; le 28, 12, 13, 14 et 17 h., ci ENE.-WSW.

ORAGES.

Le 1^{er}, très nombreux éclairs au S. entre 22^h50 et 24 h. — Le 2, de 14^h5 à 14^h20, éclairs et tonnerre au S. — Le 3, éclairs à l'W. à partir de 23^h50. — Le 4, éclairs au NW. à 1^h20. — Le 7, vers 23^h50, éclair à l'W. — Le 17, entre 13^h52 et 14^h8, tonnerre à diverses reprises; pluie faible. Cet orage paraît s'être formé ici; il disparaît au N. Entre 14^h50 et 16^h15, roulements sourds et fréquents au SW. d'abord, au SW. et à l'W. ensuite; pluie très faible. — Le 30, à partir de 17^h20 jusqu'à 20^h20, roulements sourds dans l'W., puis au SW. et au S. A 20^h50, les éclairs et le tonnerre se succèdent sans interruption, depuis le SE. jusqu'à l'WSW. A 21 h., un des foyers orageux est au zénith, un autre au SE., et le vent devient subitement fort du SW.; forte averse à 21^h8. L'orage qui passait au zénith s'éloigne vers le NE., et celui qui était au SE. se dirige vers l'E. La pluie cesse à 21^h50. A 22^h50, il éclaire encore dans l'E. Quelques éclairs au SW. vers 22^h40.

ODEUR DE TOURBE BRULÉE.

Le 24, 22^h50.

TRANSPARENCE DE L'AIR.										
DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
5	10 et 11	»	10.20	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	8	»	»	»	»	»	»	»
14	20.20	17	17.10	»	»	»	»	»	»	»
18	10	»	»	»	»	8	»	»	»	»
22	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

HEURES DE SOLEIL.																		
DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.	
1	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	0 20	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	0 25	0 5	»	»	0 25	»	»	»	6 15	
2	»	0 25	0 40	0 45	0 50	1 0	0 50	0 20	0 50	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	11 15	
3	»	»	0 5	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	8 10	
4	»	»	»	»	»	»	»	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	
5	»	0 15	0 25	0 40	1 0	1 0	1 0	»	»	»	»	»	0 10	0 10	0 55	0 40	6 15	
6	»	»	0 5	0 20	0 15	0 25	0 50	0 50	0 55	»	»	»	»	»	»	»	5 40	
7	»	»	»	»	»	»	»	»	0 25	0 40	1 0	0 50	0 10	0 5	0 15	»	5 25	
8	»	»	»	»	»	»	0 15	0 5	»	»	»	»	0 20	0 15	0 5	»	1 0	
9	»	»	0 15	»	0 5	0 5	»	0 15	0 25	0 10	0 5	»	»	0 10	»	»	1 50	
10	»	0 10	0 20	0 10	0 25	0 10	0 55	0 50	0 25	0 50	0 30	0 45	1 0	1 0	1 0	0 40	8 50	
11	»	»	»	»	0 5	0 45	0 15	0 50	1 0	1 0	0 50	0 40	0 55	0 5	0 10	»	6 55	
12	»	»	0 20	1 0	0 15	0 55	0 55	0 50	0 20	»	0 55	0 40	0 5	»	»	»	5 55	
13	»	»	»	»	»	0 20	0 40	0 45	0 20	»	»	0 5	0 25	0 15	0 15	»	5 5	
14	»	»	»	»	0 5	0 5	»	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	0 20	
15	»	0 25	0 50	0 25	0 15	0 50	1 0	0 55	0 15	1 0	0 40	0 55	0 20	»	»	»	7 50	
16	»	»	»	»	»	0 5	0 10	0 20	0 20	0 20	0 25	0 10	0 5	0 20	0 5	»	2 20	
17	»	»	»	»	»	»	0 40	1 0	»	»	»	»	»	0 40	1 0	0 15	5 55	
18	»	»	»	»	»	»	»	1 0	1 0	0 55	»	»	0 55	0 25	0 40	0 15	4 50	
19	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	0 50	14 25	
20	»	0 20	0 40	0 15	0 40	»	0 5	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	2 15	
21	»	»	»	»	»	»	0 25	0 40	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	0 15	7 50	
22	»	»	»	»	»	»	0 50	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	0 50	0 50	0 55	0 15	7 50	
23	»	»	»	»	0 5	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	0 25	0 20	0 10	0 5	0 5	0 5	6 10	
24	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 50	0 50	1 0	1 0	1 0	0 15	15 0	
25	»	»	0 50	1 0	0 25	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	12 10	
26	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	15 15	
27	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	15 10	
28	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	15 15	
29	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 55	»	0 5	»	»	»	»	0 55	0 50	8 15	
30	0 5	0 50	1 0	0 45	0 45	0 10	0 55	0 55	1 0	0 30	0 40	0 40	1 0	0 50	»	»	9 45	
TOTAUX. . .	2 10	8 15	12 10	15 5	12 50	14 55	19 10	19 25	17 0	16 15	15 0	14 10	14 10	12 20	14 20	6 35	211 50	

Heures de soleil possibles en juin 491^h
 — de soleil en juin 1902. 211^h50^m
 — — — en % des heures possibles . . . 45

Moyenne de soleil par jour 7^h 37^m [7^h 37^m]
 Maximum 15^h 15^m
 Minimum 0^h 20^m
 Jours sans soleil 0

UCCLE.

JUN 1902.

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	0,4	0,4	0,4	0,8	0,7	0,5	5,6
7	0,1	0,6	0,6	0,5	»	0,4	1,5	2,5	2,1	0,6	0,7	0,2	»	»	»	»	»	»	»	0,6	»	»	»	»	10,0
8	»	»	»	»	0,8	»	0,4	1,2	0,2	1,6	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,6
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	»	»	»	»	»	»	»	0,5
10	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	0,8	»	»	»	1,1
13	»	»	»	»	»	»	0,5	»	»	0,5	»	»	0,1	»	»	»	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	0,9
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	0,5	0,8	0,1	0,2	»	»	»	2,5
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	0,1	»	0,1	»	0,5
16	0,4	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	0,9	0,6	»	0,1	»	»	»	»	»	»	2,2
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,0	0,6	»	»	»	»	»	»	»	»	8,6
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	1,5	5,0	5,6	1,0	0,1	»	»	9,5
21	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7,2	»	»	7,2
TOTAUX	0,5	0,7	0,8	0,5	0,8	0,4	2,0	5,8	2,6	2,5	0,8	0,6	0,1	0,6	9,0	1,2	1,2	2,8	4,2	5,0	2,7	8,2	0,7	0,4	52,1

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	750,8	750,5	750,1	749,6	749,6	750,5	750,7	750,8	751,0	751,1	751,2	751,1	751,1	751,1
2	51,4	51,4	51,4	51,8	52,5	53,0	53,7	54,2	54,8	55,4	55,7	56,2	56,6	56,6
3	60,3	60,5	60,2	60,0	60,1	60,2	60,3	60,5	60,8	61,0	61,4	61,2	61,2	61,2
4	59,5	59,0	58,5	58,2	58,1	58,2	58,1	58,2	58,2	58,2	58,1	58,1	58,1	58,1
5	57,4	57,5	57,3	57,2	57,3	57,4	57,8	57,8	57,8	58,0	58,4	58,5	58,1	58,1
6	58,8	58,8	58,6	58,7	58,6	58,7	58,9	59,1	59,5	59,2	59,0	58,7	58,6	58,6
7	56,5	56,2	55,9	55,8	55,9	55,9	56,0	56,1	56,1	56,0	56,1	56,1	56,2	56,2
8	56,8	57,1	56,9	56,8	56,9	56,8	57,0	57,2	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
9	55,1	54,6	54,4	54,5	54,1	55,8	55,8	55,5	55,5	55,1	52,7	52,1	51,8	51,8
10	47,6	47,0	46,7	46,2	46,1	46,0	46,1	45,9	45,9	45,7	45,4	45,5	45,5	45,5
11	45,7	46,6	47,4	47,9	48,4	49,0	49,6	50,5	50,9	51,5	52,5	53,0	53,9	54,4
12	58,1	58,1	58,2	58,2	58,4	58,7	59,1	59,2	59,6	59,7	59,7	59,7	59,5	59,5
13	58,0	57,9	57,6	57,6	57,6	57,6	57,8	57,5	57,7	57,5	57,5	57,4	57,4	57,4
14	56,1	55,9	55,7	55,4	55,4	55,4	55,5	55,7	56,0	55,4	55,5	55,4	55,4	55,4
15	54,4	54,2	53,8	53,5	53,4	53,5	53,4	53,2	53,4	53,2	53,1	53,0	53,1	53,1
16	52,8	52,7	52,5	52,5	52,5	52,6	52,5	52,5	52,4	52,4	52,2	52,1	52,0	52,0
17	52,6	52,6	52,4	52,5	52,6	52,8	53,1	53,2	53,5	53,4	53,6	53,8	53,9	53,9
18	55,7	55,8	55,4	55,1	55,0	55,0	55,1	55,1	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2
19	54,5	54,5	54,1	53,9	53,9	53,9	54,0	54,1	54,5	54,1	53,8	53,6	53,6	53,6
20	50,7	50,4	50,0	49,4	49,1	49,0	48,8	48,7	48,7	48,7	48,8	48,7	48,6	48,6
21	48,6	48,5	48,2	47,8	47,9	48,0	48,0	48,1	48,4	48,5	48,5	48,7	48,9	48,9
22	52,0	52,1	52,1	52,1	52,2	52,4	52,6	52,9	53,2	53,5	53,6	53,6	53,5	53,5
23	52,1	51,7	51,5	51,0	50,9	50,9	50,9	50,9	51,0	51,0	50,9	50,8	50,6	50,6
24	52,9	52,7	52,6	52,2	52,2	52,0	51,9	51,6	51,5	51,4	51,4	51,0	50,7	50,7
25	50,8	50,9	50,7	50,8	51,2	51,5	51,6	51,9	52,5	52,5	52,6	52,6	52,8	52,8
26	51,7	51,0	50,6	50,0	49,4	48,8	48,5	47,8	47,5	47,5	47,2	46,6	46,1	46,1
27	45,0	45,2	45,6	45,6	45,5	45,5	45,6	46,1	47,2	47,5	47,6	47,9	48,0	48,0
28	55,1	55,7	54,1	54,5	54,9	55,4	56,0	56,5	56,7	56,9	57,5	57,6	57,8	57,8
29	58,7	58,6	58,4	58,5	58,5	58,4	58,5	58,6	58,7	58,5	58,4	58,5	58,4	58,4
30	57,5	57,4	57,5	57,2	57,1	57,0	57,1	57,5	57,4	57,5	57,5	57,2	57,1	57,1
31	55,2	55,1	54,9	54,6	54,5	54,2	54,0	53,6	54,5	54,5	54,8	54,9	54,9	54,9
Moy. de la 1 ^{re} déc.	755,40	755,22	755,00	754,86	754,90	755,05	755,24	755,53	755,45	755,50	755,53	755,44	755,45	755,45
— — 2 ^e —	55,64	55,65	55,51	55,58	55,45	55,53	55,69	55,75	55,95	55,91	55,95	55,99	54,06	54,06
— — 3 ^e —	52,51	52,45	52,55	52,19	52,19	52,19	52,25	52,28	52,56	52,61	52,71	52,65	52,62	52,62
MOY. GÉNÉRALE.	755,81	755,72	755,58	755,44	755,46	755,54	755,67	755,75	755,94	755,96	754,02	755,98	755,99	755,99

JUILLET 1902.

REGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
750,8	750,8	750,8	750,8	750,8	751,0	751,0	751,4	751,4	751,4	751,4	751,4	749,4	750,8	1
57,1	57,5	57,7	58,0	58,4	58,8	59,2	59,7	60,1	60,2	60,5	60,5	51,4	56,1	2
60,8	60,5	60,0	59,8	59,4	59,3	59,2	59,1	59,3	59,2	59,3	61,4	59,1	60,2	3
57,5	57,0	57,0	56,9	56,8	57,0	57,2	57,2	57,3	57,2	57,4	59,3	56,8	57,8	4
58,0	57,8	57,8	57,8	57,8	58,0	58,3	58,5	58,8	58,8	58,8	58,8	57,2	57,9	5
58,2	58,1	57,6	57,0	56,8	56,8	56,8	56,9	56,9	56,8	56,5	59,5	56,5	58,1	6
56,0	56,0	55,8	55,7	55,9	56,0	56,3	56,5	56,7	56,7	56,8	56,8	55,7	56,1	7
56,9	56,7	56,5	56,1	55,8	55,6	55,6	55,4	55,4	55,3	55,1	57,3	55,1	56,5	8
50,9	50,6	50,0	49,2	48,6	48,2	47,8	47,6	47,4	47,4	47,6	55,1	47,4	51,3	9
44,9	44,5	44,3	43,9	43,8	43,7	43,6	44,1	44,3	44,9	45,7	47,6	45,1	45,3	10
55,0	55,5	55,9	56,2	56,7	57,0	57,3	57,5	58,0	58,2	58,1	58,2	45,7	53,1	11
59,5	59,0	58,7	58,5	58,5	58,3	58,4	58,3	58,5	58,3	58,0	59,7	58,0	58,8	12
57,1	56,7	56,2	55,8	56,2	56,3	56,2	56,4	56,4	56,2	56,1	58,0	55,8	57,0	13
54,6	54,4	54,3	54,1	54,1	54,2	54,3	54,4	54,4	54,4	54,4	56,1	54,1	55,0	14
55,8	55,9	55,2	52,7	52,4	52,6	53,0	53,3	52,9	52,8	52,8	54,4	52,4	55,3	15
51,5	51,5	51,5	51,3	51,3	51,3	52,8	52,1	52,5	52,7	52,6	52,8	51,3	52,2	16
55,7	55,4	55,2	52,9	53,0	53,1	53,1	53,3	53,3	53,9	53,7	55,9	52,4	53,2	17
55,0	55,0	55,1	53,2	53,3	53,3	53,8	54,1	54,2	54,4	54,5	54,4	53,0	53,4	18
53,2	52,7	52,4	52,1	52,0	51,8	51,5	51,6	51,3	51,1	50,7	54,5	50,7	53,0	19
48,7	48,4	48,5	48,4	48,4	48,5	48,7	48,8	48,9	48,8	48,6	50,7	48,4	48,9	20
49,2	49,5	49,7	49,9	50,0	50,3	50,8	51,2	51,7	51,8	52,0	52,0	47,8	49,5	21
55,0	55,0	55,2	53,0	52,8	52,8	52,7	52,6	52,6	52,4	52,1	53,6	52,0	52,8	22
51,2	51,4	51,6	51,8	52,0	52,4	52,6	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	50,6	51,6	23
50,5	50,1	49,9	49,7	49,7	49,7	49,9	50,0	50,5	50,6	50,8	52,9	49,7	51,0	24
53,1	52,9	52,8	52,7	52,7	52,6	52,5	52,6	52,6	52,1	51,7	53,1	50,7	52,1	25
45,7	45,2	44,8	44,5	44,3	44,3	44,4	44,7	44,8	44,9	45,0	51,7	44,3	46,8	26
48,3	48,7	49,0	49,8	50,0	50,4	51,0	51,7	52,1	52,7	53,1	53,1	45,0	48,5	27
58,2	58,4	58,6	58,3	58,4	58,5	58,7	58,9	58,8	58,7	58,7	58,9	53,1	57,1	28
58,0	58,1	58,0	57,5	57,4	57,5	57,6	57,7	57,7	57,6	57,5	58,7	57,4	58,1	29
53,7	56,4	56,5	56,2	56,2	56,0	55,8	56,0	56,0	55,6	55,2	57,3	55,2	56,7	30
55,1	55,0	55,2	55,1	55,2	55,3	55,5	55,7	55,6	56,0	56,0	56,0	53,6	55,0	31
55,09	754,93	754,75	754,52	754,41	754,44	754,50	754,64	754,76	754,79	754,89	756,73	753,17	753,01	
55,99	53,85	53,70	53,52	53,59	53,68	53,91	53,98	54,06	54,08	53,95	53,25	52,18	53,79	
52,62	52,59	52,65	52,59	52,61	52,71	52,86	53,09	53,19	53,21	53,18	54,58	50,85	52,62	
55,86	753,75	753,66	753,51	753,51	753,58	753,73	753,88	753,98	754,00	753,97	753,49	752,03	753,77	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	18,3	17,7	17,1	17,2	17,0	17,0	16,0	17,2	18,5	18,6	20,1	20,4	21,0	21,9	21,4	22,1	22,2
2	14,1	14,1	14,1	12,8	11,9	11,4	12,2	13,5	14,9	14,6	15,1	14,9	15,5	16,5	16,6	15,7	14,7
3	10,4	8,7	7,3	6,8	6,8	6,8	8,2	10,3	13,1	13,3	12,8	13,5	14,1	15,0	14,9	14,7	15,5
4	12,0	11,0	11,0	10,6	9,9	10,1	12,4	14,7	17,0	17,5	18,8	19,1	20,0	20,1	20,5	22,0	22,2
5	15,6	15,2	14,2	13,3	13,0	13,4	15,8	15,4	16,4	16,8	17,5	18,6	19,4	21,4	21,0	21,1	20,0
6	15,5	14,3	13,5	12,6	11,9	12,2	14,0	16,5	18,1	18,1	19,2	21,4	21,9	22,8	22,5	23,4	25,5
7	16,0	15,7	15,1	13,9	11,9	13,4	15,6	18,7	20,3	21,2	23,0	23,9	24,6	25,5	26,4	26,9	26,3
8	16,0	17,1	16,5	15,5	15,2	15,6	16,5	18,1	19,7	20,0	21,4	22,5	23,1	24,2	24,9	24,8	24,0
9	16,9	16,2	15,5	14,8	14,4	14,6	15,9	17,2	19,4	19,9	21,8	23,0	23,0	26,5	26,5	27,0	27,0
10	15,5	15,2	15,1	14,8	13,9	14,0	14,2	14,7	15,7	15,5	15,4	16,9	16,5	15,8	15,7	17,2	15,5
11	11,2	11,2	10,7	11,1	11,2	10,8	11,2	11,7	13,1	12,9	13,5	11,8	12,8	11,7	11,9	15,5	12,2
12	7,0	6,5	6,4	5,7	5,3	5,7	8,1	10,5	12,7	12,8	15,9	15,2	15,9	16,9	17,1	16,8	17,7
13	11,4	10,7	10,8	10,2	9,7	11,0	11,9	14,0	17,0	17,1	18,5	19,5	20,8	21,0	21,4	22,0	23,5
14	14,9	15,4	14,7	14,7	14,0	13,4	14,1	17,8	19,7	20,0	22,2	24,5	24,2	25,8	26,2	26,8	27,5
15	17,7	17,2	16,5	15,4	15,0	15,9	17,9	20,5	22,9	23,0	25,1	26,2	27,6	26,9	25,1	21,0	18,8
16	17,0	17,0	16,7	17,5	17,0	16,9	16,9	17,6	18,8	18,9	20,6	22,5	25,4	25,9	26,1	26,0	24,4
17	14,7	15,8	12,2	11,9	10,9	10,7	11,8	15,8	17,8	16,4	18,0	19,2	20,5	20,9	20,7	22,5	22,2
18	15,5	12,7	12,8	12,6	12,2	12,4	12,2	15,5	15,4	15,4	17,9	17,9	18,1	20,6	19,6	20,0	18,8
19	9,5	8,8	8,0	7,9	8,1	8,6	9,9	11,9	12,0	12,4	14,0	15,0	14,5	15,0	15,0	15,6	16,0
20	10,8	10,9	11,0	11,1	10,9	10,8	11,6	11,8	12,2	11,9	12,1	12,5	13,9	14,8	11,1	12,2	15,5
21	10,0	10,2	10,1	9,5	8,7	7,5	9,8	15,1	15,7	15,8	14,8	14,9	15,0	15,8	15,9	15,6	16,0
22	12,0	11,7	11,5	11,2	10,8	10,8	11,2	11,6	12,2	12,6	13,9	14,1	13,9	15,0	14,9	14,2	12,2
23	10,7	10,6	10,7	10,9	10,9	11,1	11,4	11,9	12,5	12,6	13,9	16,0	14,1	18,0	15,7	14,4	16,0
24	11,7	11,1	10,6	10,5	10,1	10,3	11,6	15,4	16,0	16,7	16,8	18,0	18,9	17,6	18,2	18,7	17,7
25	12,8	11,6	10,7	10,5	10,1	10,7	12,4	15,7	15,5	15,6	16,9	16,7	18,8	19,0	17,8	17,7	19,4
26	15,4	15,6	15,5	15,5	15,5	15,2	15,7	17,5	18,8	19,0	19,9	21,9	23,5	24,0	23,1	25,0	25,5
27	18,7	17,9	17,5	17,3	17,1	17,0	16,8	17,0	14,6	14,7	16,9	17,6	18,9	19,7	19,8	20,2	19,9
28	11,8	11,1	10,8	10,7	10,5	10,4	11,5	12,6	15,5	14,0	15,4	17,7	17,0	18,4	17,9	18,1	17,5
29	15,0	12,5	12,2	11,8	11,6	11,8	11,9	12,6	14,2	14,5	16,4	16,8	17,4	17,1	18,5	18,4	17,5
30	11,8	11,6	11,8	12,0	11,6	11,0	12,1	13,8	14,2	14,0	17,0	18,0	19,7	18,9	20,5	18,8	18,0
31	15,4	12,8	12,2	11,9	12,1	12,2	12,3	15,8	15,0	14,7	14,8	15,1	14,7	14,0	14,6	15,9	15,5
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	15,01	14,52	13,92	13,25	12,59	12,85	13,88	15,63	17,51	17,55	18,49	19,42	20,11	20,95	21,02	21,49	21,11
— — 2 ^e —	12,75	12,42	11,96	11,79	11,45	11,62	12,56	14,51	16,16	16,08	17,58	18,59	19,15	19,95	19,22	19,60	19,22
— — 3 ^e —	12,85	12,43	12,11	11,95	11,71	11,64	12,45	13,73	14,69	14,75	16,06	16,98	17,45	17,77	18,06	17,57	17,77
MOYENNE GÉNÉRALE.	15,51	15,10	12,65	12,51	11,90	12,02	12,94	14,59	16,01	16,07	17,54	18,22	18,85	19,49	19,59	19,49	19,49

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

JUILLET 1902.

L'AIR.

	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. de minuit à minuit.	Min. de minuit à minuit.	Moy. vraies.	Max. de midi à midi.	Min. de midi à midi.	Moy.	DATE du mois.
37	21,0	19,4	17,9	16,1	15,5	15,5	15,2	14,5	14,1	22,9	14,1	18,4	29,5	15,6	22,45	1
6	14,5	15,4	12,9	11,9	11,0	11,2	11,0	10,4	10,4	17,8	10,1	15,5	22,9	10,7	16,80	2
5	16,4	15,9	14,8	15,1	12,5	12,6	12,1	12,0	12,0	17,5	6,1	12,2	17,8	6,1	11,95	3
1	22,5	20,9	21,1	18,7	17,0	17,4	16,7	16,2	15,6	25,4	9,2	17,0	21,0	9,2	15,10	4
7	22,5	20,9	19,7	17,9	17,4	17,4	16,4	16,2	15,5	25,5	12,6	17,5	25,4	12,6	18,00	5
8	25,7	25,2	22,2	19,4	18,6	19,0	17,2	16,9	16,0	25,0	11,4	18,6	23,5	11,4	17,35	6
9	25,7	24,5	21,9	19,8	18,5	18,9	17,2	16,7	16,0	27,6	11,5	20,2	26,0	11,5	18,65	7
7	25,0	22,9	22,1	20,1	18,0	18,5	18,5	17,5	16,9	25,7	14,7	20,0	27,6	14,7	21,15	8
6	24,8	25,0	25,1	21,5	20,5	20,6	19,2	18,1	15,5	28,0	15,9	20,6	27,2	15,9	20,55	9
9	14,5	15,8	9,9	9,7	9,9	10,2	10,5	10,9	11,2	18,9	9,0	14,0	28,0	15,4	20,70	10
8	12,0	11,6	11,5	10,1	8,8	8,8	8,0	7,5	7,0	14,5	6,9	11,1	17,9	9,0	13,45	11
8	18,1	17,4	16,1	15,1	12,5	12,7	11,7	11,8	11,4	19,9	4,7	12,5	17,6	4,7	11,15	12
0	20,9	20,9	20,4	17,0	16,6	16,8	16,0	14,9	14,9	25,6	9,5	16,7	22,4	9,5	15,85	13
5	26,8	25,6	25,7	21,8	20,7	20,6	19,8	18,6	17,7	28,9	12,7	20,7	26,2	12,7	19,45	14
4	19,8	20,2	20,6	19,1	18,6	18,7	18,2	17,4	17,0	28,7	14,4	19,9	28,9	14,4	21,65	15
1	25,6	21,5	20,0	18,9	17,5	17,9	16,9	15,8	14,7	26,5	14,7	19,9	27,0	16,0	21,50	16
4	21,6	20,6	20,6	18,5	15,7	16,1	15,2	14,2	15,5	25,7	10,2	17,0	26,5	10,2	18,55	17
2	16,8	15,9	15,5	15,7	12,8	15,1	11,9	11,0	9,5	21,5	9,5	14,9	25,7	11,7	17,70	18
2	16,1	15,1	14,0	15,1	12,5	12,7	12,2	11,5	10,8	16,8	7,5	12,5	21,5	7,5	14,50	19
5	12,7	15,0	12,5	11,4	11,5	11,5	10,6	10,0	10,0	15,0	9,9	11,8	16,8	10,2	15,50	20
8	14,4	15,0	15,8	15,4	12,1	12,2	12,0	12,0	12,0	17,8	6,8	12,7	16,9	6,8	11,85	21
8	11,9	11,8	11,2	11,0	10,8	10,8	10,4	10,5	10,7	15,7	10,2	12,0	17,8	10,4	14,10	22
8	16,0	15,4	14,8	14,0	12,9	15,2	12,5	12,0	11,7	18,5	10,6	15,4	18,5	10,2	14,25	25
6	18,2	15,9	16,2	14,8	15,9	14,0	15,7	15,1	12,8	21,1	9,5	14,8	21,1	9,5	15,50	24
5	18,8	18,5	17,5	16,5	14,9	15,4	15,1	15,2	15,4	20,5	9,8	15,4	20,5	9,8	15,15	25
8	25,0	24,8	24,5	21,8	21,0	21,0	21,0	19,6	18,7	26,6	15,1	20,5	24,8	14,5	19,65	26
8	15,6	16,4	15,8	14,5	15,2	15,5	12,6	12,2	11,8	21,6	11,8	16,7	26,6	15,7	20,15	27
4	19,5	17,5	15,7	14,5	15,1	15,5	15,6	15,5	15,0	20,2	10,0	14,5	21,6	10,0	15,80	28
0	17,7	17,2	16,0	14,7	15,2	15,5	15,5	12,8	11,8	19,6	11,0	14,7	20,2	11,0	15,60	29
0	17,5	17,1	16,2	14,9	14,4	14,6	14,6	14,0	15,4	21,1	10,5	15,5	20,4	10,5	15,45	30
2	15,4	14,9	14,0	15,4	11,7	12,0	11,5	11,4	10,7	16,1	10,0	15,5	21,1	11,4	16,25	31
53	20,80	19,97	18,56	16,82	15,85	16,11	15,58	14,94	14,50	25,01	11,24	17,20	24,65	11,89	18,27	
07	18,84	18,16	17,45	15,65	14,70	14,89	14,05	15,25	12,65	21,89	9,96	15,68	22,85	10,55	16,69	
61	17,24	16,74	16,12	14,85	15,75	15,92	15,65	15,28	12,91	19,87	10,48	14,85	20,85	10,71	15,78	
28	18,90	18,24	17,55	15,74	14,75	14,94	14,55	15,81	15,27	21,54	10,56	15,87	22,71	11,04	16,88	

UCCLE.

HUMIDITÉ														
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1	98	100	100	100	100	99	95	90	81	77	74	71	70	64
2	95	96	100	99	99	98	94	87	72	65	67	65	60	56
3	92	95	100	100	100	100	100	95	77	67	65	58	62	61
4	79	82	79	82	86	86	85	79	75	66	62	58	58	58
5	88	87	89	91	91	89	89	84	84	80	80	78	79	72
6	87	88	86	89	90	87	81	71	65	60	54	57	52	45
7	74	75	77	84	95	87	87	77	65	61	55	46	47	47
8	98	97	100	100	100	100	100	91	81	74	68	49	51	47
9	90	86	87	90	91	95	89	85	80	77	75	70	65	48
10	100	99	100	97	96	95	90	87	78	74	75	66	68	66
11	100	95	98	95	95	98	96	94	89	85	90	89	81	89
12	96	97	97	100	100	100	95	90	82	75	68	58	55	51
13	77	80	78	82	86	78	77	75	58	52	55	49	46	50
14	82	79	84	85	82	85	84	70	57	51	42	58	41	57
15	78	80	86	87	91	86	79	71	61	55	51	44	45	47
16	100	100	100	100	100	100	100	99	95	95	82	76	69	59
17	74	77	89	98	100	100	100	91	75	65	65	61	58	57
18	99	100	100	100	100	100	100	100	97	90	79	67	67	58
19	100	100	100	100	100	100	100	94	90	84	77	67	68	69
20	95	98	98	98	98	100	96	95	94	90	95	94	81	80
21	100	98	96	97	100	100	100	96	78	76	62	66	70	69
22	98	100	99	96	100	100	98	95	90	86	74	75	75	86
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	89	85	86	80
24	100	100	100	100	100	100	100	92	77	75	64	64	62	65
25	97	95	98	100	100	100	96	94	86	81	75	72	65	65
26	75	74	74	70	68	69	70	70	69	65	67	66	62	62
27	62	64	68	67	67	66	71	70	89	86	75	68	59	54
28	95	99	100	100	99	98	95	89	86	78	72	59	60	50
29	91	92	95	95	96	98	98	94	90	86	74	70	64	67
30	95	96	99	99	100	100	99	92	90	89	78	64	59	58
31	95	95	95	96	95	96	99	96	79	72	70	69	74	79
MOYENNE de la 1 ^{re} décade . . .	89,9	90,5	91,8	95,2	94,8	95,2	90,8	84,4	75,4	70,1	66,9	61,6	61,0	56,2
— 2 ^e — . . .	90,1	90,4	95,0	94,5	95,0	94,7	92,5	87,7	79,6	74,6	69,8	64,5	60,7	59,7
— 3 ^e — . . .	91,5	91,9	92,9	92,7	95,2	95,4	95,1	89,4	84,9	80,5	72,5	68,5	66,7	66,6
MOYENNE GÉNÉRALE	90,5	91,0	92,6	95,4	94,5	95,7	92,2	87,2	80,1	75,1	69,8	64,9	62,9	61,0

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

JUILLET 1902.

L'AIR.

15	14	13	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
60	50	52	54	57	61	72	81	82	84	85	89	95	78,9	1
55	59	65	58	65	58	69	67	77	84	84	90	92	75,5	2
61	61	56	55	57	62	72	77	76	81	84	79	79	76,4	3
55	55	54	55	57	62	67	72	80	80	84	85	88	70,9	4
74	74	77	67	64	69	76	82	84	87	95	95	87	81,6	5
58	57	54	56	56	54	56	46	61	64	69	67	74	60,5	6
48	48	47	51	55	67	68	82	87	87	95	96	98	70,1	7
44	49	51	44	55	54	60	70	82	84	82	89	90	73,8	8
48	52	49	50	51	54	54	60	60	65	65	76	100	70,4	9
65	67	67	70	82	85	94	98	96	96	99	100	100	85,5	10
85	71	61	70	67	68	75	72	80	86	90	95	96	85,0	11
55	47	51	50	49	55	60	76	68	75	81	77	77	72,9	12
45	45	55	56	58	62	66	76	76	78	80	84	82	66,4	13
52	52	55	51	40	45	49	55	61	67	71	75	78	58,5	14
57	86	91	91	88	90	89	95	97	98	98	100	100	79,2	15
50	62	64	57	68	74	76	75	78	82	77	75	74	80,5	16
58	55	55	54	61	71	72	80	89	88	92	94	99	76,4	17
57	55*	55*	52	55	60	56	66	75	79	88	95	100	78,7	18
85	71	70	67	65	66	77	88	89	92	92	92	95	84,6	19
98	89	90	87	78	77	75	80	85	95	98	100	100	90,9	20
75	89	72	85	81	76	69	78	92	95	99	99	98	85,7	21
72	77	89	86	91	94	94	95	95	99	100	100	100	90,8	22
82	88	77	74	74	75	80	86	99	98	100	100	100	90,6	23
65	66	69	68	67	94	92	99	100	100	100	99	97	85,4	24
65	67	57	57	62	61	74	71	84	85	76	76	75	78,4	25
57	60	65	65	66	68	45	50	55	56	54	62	62	65,8	26
47	45	46	51	85	81	81	80	82	85	89	92	95	70,0	27
56	65	60	57	48	58	78	86	86	87	86	88	91	78,0	28
64	60	65	65	65	62	68	72	80	85	85	88	95	79,1	29
55	57	57	57	66	69	76	88	92	96	96	97	95	81,2	30
69	85	85	79	68	71	76	76	85	87	92	95	96	84,0	31
4,8	55,2	55,0	55,8	57,7	60,4	66,8	73,5	78,5	81,0	84,0	86,6	90,1	74,5	
1,6	60,9	61,9	61,5	62,7	66,8	69,5	76,1	79,8	85,8	86,7	88,5	90,1	77,5	
4,5	68,8	66,9	67,5	70,1	75,4	75,7	80,1	85,8	88,1	88,6	90,5	90,9	80,6	
0,4	61,9	61,5	61,1	65,7	67,1	70,8	76,7	81,5	84,4	86,5	88,5	90,4	77,5	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	N.	N.	N.	W.	W.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.
2	W.	W.	NW.	N.	N.	N.	N.	N.	N	NNW.	NNW.	NNW.
3	NNW.	»	»	»	»	»	»	»	»	NNW.	NW.	ESE.
4	WSW.	SSW.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	SSW.	WSW.
5	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	WNW.
6	NNE.	NE.	NE	ENE.	NE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.
7	ENE.	E.	E.	»	»	»	»	SE.	SSW.	WNW.	NW.	WNW.
8	»	»	»	»	»	»	N.	W.	W.	WSW.	W.	WNW.
9	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
10	W.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
11	W.	WNW.	W.	W.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.
12	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NW.	NNW.	NNW.
13	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SW.	SW.	SW.	SW.
14	SW.	SW.	S.	S.	S.	»	»	»	»	»	SSW.	SSW.
15	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.
16	S.	S.	S.	S.	SW.	SW.	NW.	»	»	WNW.	WNW.	NW.
17	N.	»	»	»	»	»	»	N.	NNE.	NW.	NW.	NW.
18	»	»	»	»	»	»	W.	WSW.	WSW.	NW.	NW.	NNW.
19	NNW.	»	»	»	»	»	W.	W.	WSW.	WSW.	W.	NW.
20	NNE.	»	»	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.
21	N.	N.	N.	N.	»	»	»	N.	NW.	WNW.	NW.	WNW.
22	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	SW.	WSW.
23	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.
24	»	W.	W.	W.	W.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.
25	WNW.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
26	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.
27	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
28	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	W.
29	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
30	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
31	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	»	»	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	NNW.
N.	3	2	2	2	1	1	2	3	2	1	1	0
NNW.	3	1	1	1	0	0	1	1	0	2	2	4
NW.	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3	6	3
WNW.	2	1	0	0	0	0	0	1	1	4	1	5
W.	4	5	3	4	4	3	4	3	2	0	4	1
WSW.	1	0	1	2	2	1	2	3	6	7	1	4
SW.	8	9	9	7	8	10	8	8	8	7	8	6
SSW.	0	1	1	1	1	1	2	2	3	2	3	2
S.	1	1	2	3	1	0	0	0	0	0	2	2
SSE.	1	1	1	1	2	2	2	3	1	1	0	0
SE.	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
ESE.	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
E.	0	1	1	0	0	2	1	1	1	1	2	1
ENE.	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2
NE.	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0
NNE.	2	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Calmes.	3	6	6	6	8	9	5	3	3	1	0	0

JUILLET 1902.

NÉOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
SW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	W.	W.	WSW.	W.	WSW.	1
NW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	2
SE.	S.	SW.	SW.	W.	»	»	»	»	W.	W.	WSW.	3
W.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	4
SW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	5
NE.	E.	SE.	E.	E.	NE.	NE.	»	»	NE.	ENE.	ENE.	6
W.	W.	SW.	WNW.	NW.	WNW.	NNW.	NNW.	N.	»	»	»	7
NW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WSW.	8
W.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	9
SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	10
W.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	11
NW.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	12
W.	SSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	»	»	»	»	»	13
SW.	SSW.	WSW.	NW.	NW.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	14
N.	NW.	SW.	S.	S.	SSE.	SW.	S.	S.	S.	S.	S.	15
N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	16
W.	NW.	SW.	NW.	SW.	SW.	W.	WNW.	NW.	»	»	»	17
NW.	N.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	18
W.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	N.	N.	»	»	»	»	»	19
NE.	N.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	»	»	20
W.	W.	WNW.	NNW.	WNW.	W.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	21
SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	22
SW.	SW.	WNW.	NW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	»	»	23
SW.	SSW.	WSW.	SW.	SW.	W.	»	»	»	»	WNW.	WNW.	24
W.	SW.	SW.	SW.	SW.	»	»	SW.	SW.	ESE.	E.	E.	25
SW.	S.	SW.	N.	NE.	NE.	SSE.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	26
W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	27
W.	W.	SW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	28
W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	29
W.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	NW.	NNW.	»	»	»	»	»	30
NW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	31
2	5	0	1	1	2	5	1	4	2	5	2	44 N.
3	2	4	4	3	5	5	4	1	3	2	5	51 NNW.
5	4	2	7	5	4	5	5	5	1	1	0	51 NW.
1	2	5	2	5	1	2	2	5	5	5	2	42 WNW.
4	5	2	1	1	5	1	2	1	1	2	2	60 W.
5	2	5	5	5	2	5	1	5	4	1	5	65 WSW.
8	8	14	7	10	7	6	5	5	5	6	5	180 SW.
4	5	0	0	0	1	1	2	0	2	1	2	55 SSW.
0	2	0	1	1	0	0	1	2	1	1	1	22 S.
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	18 SSE.
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	15 SE.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9 ESE.
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	16 E.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	10 ENE.
1	0	0	2	2	2	2	0	0	1	1	1	25 NE.
0	1	2	0	1	2	2	5	2	2	0	0	20 NNE.
0	0	0	0	0	2	5	6	6	6	7	7	87 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRIL

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	0,6	0,8	3,2	1,4	9,6	14,8	14,4	14,5	15,8	19,4	15,1	20,5	22,7	19,5
2	5,8	9,6	25,2	26,5	25,8	13,1	19,9	22,9	25,8	25,9	22,6	25,5	28,0	25,1
3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	1,8	2,7	2,9
4	2,8	3,6	4,2	4,1	1,9	5,9	3,6	4,4	5,9	8,2	9,8	11,9	12,6	14,3
5	8,5	8,1	7,5	6,4	7,5	7,8	5,4	5,2	4,7	3,9	4,1	8,9	10,3	8,0
6	12,8	10,1	5,9	10,4	10,1	8,8	7,2	10,0	8,0	11,7	9,4	10,0	8,5	7,0
7	2,6	3,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	3,4	5,0	5,8	5,1	7,5	7,8
8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	1,6	3,2	4,1	6,6	10,1	11,5	15,5	13,8	11,5
9	11,8	15,0	10,5	9,0	7,8	9,7	11,9	13,1	14,9	19,1	19,2	25,3	26,5	25,5
10	9,7	8,0	12,6	11,2	9,7	11,8	12,5	15,7	15,1	17,0	21,1	23,8	25,0	24,7
11	18,0	15,9	12,5	15,6	17,2	15,8	18,2	21,8	22,0	24,4	22,8	25,5	24,5	19,9
12	4,6	3,8	3,6	3,0	0,9	1,1	2,9	3,4	9,7	10,0	11,9	8,7	6,5	5,2
13	6,6	6,6	4,8	1,0	3,7	4,7	6,5	9,4	15,5	14,6	11,6	11,0	11,6	12,0
14	2,8	4,7	4,0	1,6	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,5	1,5	2,2	2,2
15	2,5	4,2	2,6	1,5	5,7	3,4	2,7	7,5	2,5	2,5	2,6	1,4	6,7	12,4
16	1,5	0,8	0,9	1,4	0,9	3,0	5,8	0,0	1,4	4,9	5,1	7,0	12,7	14,2
17	7,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9	7,1	4,6	6,2	9,8	8,8	9,0	7,6
18	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	2,5	4,1	3,5	4,8	9,4	11,4	18,2	25,2	24,1
19	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,6	6,8	10,8	10,6	10,4	15,0	12,6	7,8
20	0,7	0,0	2,6	7,0	4,0	7,5	4,5	3,5	7,3	4,2	5,1	5,9	5,5	9,8
21	6,1	8,5	6,2	2,7	0,0	0,0	2,7	4,8	5,2	5,4	5,2	10,2	15,2	14,4
22	3,8	3,0	3,8	4,0	5,0	6,5	8,1	9,2	10,8	11,7	8,7	7,4	9,2	12,1
23	13,2	15,6	17,5	20,0	15,5	13,5	14,2	17,0	17,6	19,7	21,5	19,0	20,1	9,6
24	0,7	2,5	3,0	3,2	4,2	4,0	4,0	7,8	12,8	10,2	16,8	17,5	11,5	6,4
25	3,8	4,1	6,2	7,5	5,7	6,0	11,0	15,5	14,5	16,6	16,5	15,6	16,0	11,0
26	10,7	12,4	12,5	14,0	16,2	16,8	14,9	18,5	15,4	10,1	15,7	8,4	5,2	6,7
27	55,1	28,5	37,9	54,5	54,4	37,7	40,0	54,4	27,0	58,5	56,6	44,9	45,5	45,5
28	14,9	12,4	12,7	12,6	12,2	14,8	20,5	21,5	21,5	21,7	18,8	19,0	16,5	18,5
29	17,2	16,0	14,8	15,1	14,5	12,1	11,5	14,7	19,5	17,7	22,1	27,8	22,7	26,5
30	12,9	10,5	9,8	10,0	7,4	8,4	12,0	10,6	15,9	14,5	17,2	17,9	15,7	17,4
31	1,1	1,9	2,6	2,5	0,0	4,5	2,5	7,6	7,5	5,7	4,1	4,9	6,6	6,0
SOMMES . . .	215,4	207,0	250,8	223,8	221,0	238,7	269,8	313,8	341,1	579,5	595,4	457,7	447,7	429,4
MOYENNES (en kilom.).	6,9	6,7	7,4	7,2	7,1	7,7	8,7	10,1	11,0	12,2	12,7	14,1	14,4	13,9
MOYENNES (par seconde, en mètres).	1,9	1,9	2,1	2,0	2,0	2,1	2,4	2,8	3,1	3,4	3,5	3,9	4,0	3,9

JUILLET 1902.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
0,4	18,4	16,6	14,7	11,3	7,9	7,8	5,0	5,1	5,1	283,6	3,3	—	—	1
4,4	26,6	26,9	23,8	22,4	21,3	14,1	13,7	6,0	4,2	483,1	5,6	—	—	2
1,1	1,7	1,5	0,0	0,0	0,0	1,6	0,9	3,0	1,6	23,0	0,3	—	—	3
3,9	14,3	12,9	8,0	4,4	8,4	5,5	6,8	8,6	7,4	183,4	2,1	—	—	4
7,4	9,0	21,0	20,2	19,3	12,3	8,8	5,0	3,8	10,3	214,8	2,5	—	—	5
5,0	6,3	5,7	5,1	3,3	0,0	2,4	3,9	4,9	2,8	169,5	2,0	—	—	6
9,0	11,0	9,9	14,3	19,3	10,8	1,3	0,0	0,0	0,0	119,4	1,4	—	—	7
2,1	11,6	11,8	10,1	4,3	0,7	0,7	2,2	4,6	9,2	143,6	1,7	—	—	8
9,1	23,9	16,0	18,7	20,6	14,8	17,2	17,2	17,5	16,3	406,6	4,7	—	—	9
9,9	33,3	24,3	32,3	31,7	16,3	16,9	19,3	19,0	15,1	451,2	5,3	28	13 ^h 5	10
3,9	26,2	18,3	24,0	16,7	14,7	8,0	5,3	2,3	3,0	418,3	4,8	—	—	11
3,3	1,9	2,7	3,8	2,7	1,4	2,6	3,0	4,3	6,7	107,9	1,2	—	—	12
3,0	9,2	4,3	3,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	146,6	1,7	—	—	13
1,7	1,6	6,3	8,3	7,6	6,0	9,8	13,3	11,6	4,2	94,4	1,1	—	—	14
4,6	4,6	0,9	6,0	1,9	1,0	0,6	0,8	2,7	2,3	93,2	1,1	—	—	15
6,7	21,0	23,6	23,4	23,3	24,0	17,6	21,4	18,3	11,0	261,7	3,0	—	—	16
3,2	4,4	4,0	6,3	2,9	6,2	0,0	0,0	0,0	1,3	96,6	1,1	—	—	17
3,9	28,8	24,1	23,0	19,1	14,2	13,8	12,6	8,0	0,9	272,8	3,2	—	—	18
6,6	7,1	8,4	3,6	2,6	0,0	1,1	0,0	0,0	2,1	113,4	1,3	—	—	19
3,9	12,0	12,2	9,3	10,3	3,7	2,4	3,4	0,0	1,7	128,1	1,3	—	—	20
8,3	12,6	4,2	8,9	11,8	8,3	8,6	4,8	4,1	4,4	160,6	1,9	—	—	21
2,6	11,3	13,1	10,6	11,7	14,3	14,1	11,2	10,8	11,1	224,3	2,6	—	—	22
8,4	9,9	6,9	7,2	2,4	1,0	1,3	0,8	0,0	0,0	269,7	3,1	—	—	23
8,2	6,9	3,0	3,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,3	130,8	1,3	—	—	24
8,4	7,4	4,1	0,0	1,0	0,8	4,3	7,3	7,6	9,3	198,4	2,3	—	—	25
3,4	7,8	3,7	3,3	21,9	24,2	23,2	29,8	30,8	28,3	339,7	4,2	31	18 ^h 50	26
8,3	33,3	26,2	30,3	27,3	21,7	19,3	22,0	21,0	19,6	776,1	9,0	34	16 ^h 0	27
2,8	12,3	19,1	13,8	13,3	11,9	10,9	14,0	17,6	17,7	381,2	4,4	—	—	28
3,6	22,4	22,9	18,4	14,3	12,8	10,6	9,6	8,8	11,4	403,2	4,7	—	—	29
5,0	14,3	12,0	6,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	223,3	2,6	—	—	30
1,8	10,8	8,3	6,3	7,1	7,0	1,0	2,4	2,7	12,7	127,2	1,3	—	—	31
0,5	424,9	373,7	379,2	341,0	267,9	228,1	237,9	223,1	223,7	7473,1	»	—	—	
3,6	13,7	12,1	12,2	11,0	8,6	7,4	7,7	7,3	7,3	241,1	»	—	—	
3,8	3,8	3,4	3,4	3,1	2,4	2,1	2,1	2,0	2,0	—	2,8	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APR

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	37,2	26,3	10,9	○	59,9	27,9	12,0	○	58,2	27,4	10,8	○ ×	40,3	29,4	11,1	○	59,6	29,4	10,2	⊗
2	51,3	20,9	10,4	○ ×	54,6	23,0	11,6	○ ×	25,2	19,2	6,0	×	29,9	21,8	8,1	○ ×	56,6	24,4	12,2	⊗
3	51,2	19,8	11,4	⊗	20,9	16,3	4,6	×	24,4	18,1	6,3	⊗	21,3	17,0	4,3	×	27,5	20,0	7,5	×
4	53,5	24,7	10,8	⊗	57,2	23,9	11,3	○	55,2	23,9	9,3	⊗	56,9	27,1	9,8	⊗	53,0	26,7	8,3	⊗
5	25,3	19,3	3,8	×	25,8	21,1	4,7	×	29,9	25,2	6,7	×	27,0	23,2	3,8	×	53,2	27,6	7,6	⊗
6	56,1	25,0	11,1	○	59,1	26,9	12,2	○	41,6	29,0	12,6	○	42,2	50,1	12,1	○	45,1	51,2	11,9	○
7	58,3	27,9	10,6	○	41,9	50,4	11,3	○	45,6	52,1	11,5	○	44,3	55,2	11,3	○	45,4	54,5	11,1	○
8	56,8	25,6	11,2	⊗	59,0	28,3	10,7	⊗	44,3	51,7	12,8	○	44,1	52,2	11,9	⊗	44,0	52,8	11,2	⊗
9	57,3	26,9	10,4	⊗	41,0	29,4	11,6	⊗	58,1	29,5	8,6	⊗	45,1	53,3	11,6	○	46,4	54,9	11,3	○
10	52,8	22,8	10,0	○	21,0	17,8	3,2	×	27,5	21,3	6,0	×	23,0	20,7	4,3	×	19,1	17,2	1,9	×
11	25,6	17,1	6,5	⊗	51,2	20,2	11,0	⊗	18,6	14,4	4,2	×	22,4	16,9	5,5	×	16,7	13,9	2,8	×
12	22,5	16,6	5,9	×	51,2	20,4	10,8	⊗	57,4	24,3	13,1	○	58,0	25,3	12,7	○	40,2	27,0	13,2	○
13	54,3	24,3	10,2	○	57,6	26,1	11,5	○	54,1	25,3	8,6	⊗	41,7	29,7	12,0	○	56,2	27,7	8,5	⊗
14	51,1	24,6	6,5	⊗	57,9	28,4	9,5	⊗	48,6	54,1	14,5	⊗	41,4	51,3	9,9	⊗	45,7	54,1	11,6	○
15	40,2	29,6	10,6	○	44,4	52,3	11,9	○	41,1	52,4	8,7	⊗	44,7	54,6	10,1	⊗	57,4	51,4	6,0	⊗
16	54,0	24,9	9,1	⊗	56,8	27,2	9,6	⊗	40,7	50,0	10,7	○	40,4	50,7	9,7	○	44,6	53,3	11,1	○
17	52,2	22,2	10,0	○	55,4	24,2	11,2	○	58,1	26,8	11,3	○	40,4	28,8	11,6	○	42,0	50,3	11,7	○
18	25,7	19,0	4,7	×	55,0	24,0	9,0	⊗	26,6	22,3	4,3	×	25,0	21,1	3,9	⊗	42,5	29,8	12,7	⊗
19	20,7	15,6	5,1	⊗	25,1	18,6	6,5	⊗	24,0	19,1	4,9	×	17,3	15,7	1,6	×	24,6	19,1	5,5	×
20	14,0	12,2	1,8	×	15,2	13,3	1,9	×	14,8	13,0	1,8	×	24,0	17,8	6,2	⊗	23,0	17,7	5,3	⊗
21	50,9	20,8	10,1	⊗	51,6	21,3	10,1	×	25,0	19,0	6,0	×	24,4	19,0	5,4	×	53,6	23,9	11,7	⊗
22	20,7	15,7	5,0	×	25,8	18,8	7,0	⊗	27,6	19,9	7,7	⊗	21,4	17,1	4,3	×	17,2	14,6	2,6	×
23	16,4	14,0	2,4	×	20,0	16,4	3,6	×	58,1	23,0	15,1	○ ×	24,9	18,9	6,0	×	53,8	23,0	10,8	×
24	55,0	25,4	11,6	○	27,4	21,0	6,4	×	52,9	24,2	8,7	⊗	56,4	26,0	10,4	⊗	20,5	19,0	1,5	×
25	56,1	23,9	12,2	○	58,0	23,0	13,0	○	29,1	21,9	7,2	×	40,0	27,7	12,3	○ ×	56,4	26,3	10,1	○ ×
26	29,2	25,1	6,1	×	28,0	25,2	4,8	×	52,2	26,0	6,2	⊗	53,8	28,7	7,1	×	56,4	29,2	7,2	○ ×
27	17,3	15,3	2,0	×	23,8	19,9	3,9	×	26,3	21,4	4,9	×	56,3	26,3	10,0	⊗	56,6	26,7	9,9	⊗
28	27,1	19,0	8,1	○	27,8	20,4	7,4	×	52,3	25,2	9,3	○ ×	29,3	22,4	6,9	○ ×	57,7	27,0	10,7	○ ×
29	25,2	19,0	6,2	○ ×	52,9	25,2	9,7	○ ×	28,3	21,4	7,1	○ ×	51,0	25,0	8,0	○ ×	29,7	22,7	7,0	×
30	23,8	18,0	5,8	⊗	53,8	24,4	11,4	○	57,6	26,1	11,5	○	42,0	29,0	13,0	○	55,1	23,2	7,9	⊗
31	21,2	17,2	4,0	×	20,8	17,2	3,6	×	23,2	18,2	5,0	×	18,8	15,9	2,9	×	18,6	13,2	5,4	×
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	10,06		»	»	9,34		»	»	9,06		»	»	8,85		»	»	9,32	
— 2 ^e —	»	»	7,04		»	»	9,29		»	»	8,21		»	»	8,52		»	»	8,84	
— 3 ^e —	»	»	6,68		»	»	7,33		»	»	7,88		»	»	7,85		»	»	7,33	
MOY GÉNÉRALE .	»	»	7,89		»	»	8,62		»	»	8,37		»	»	8,32		»	»	8,55	

EXPLICATION DES SIGNES : ○ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ○ × alternances de ○ et de × ou de ⊗

JUILLET 1902.

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				17				DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	
28,3	7,5	⊗		40,6	30,8	9,8	⊙	41,7	31,0	10,7	⊙ x	39,0	29,2	9,8	⊙	36,0	27,5	8,5	⊙	1
25,9	12,5	⊙		31,5	23,0	8,5	x	25,7	19,6	6,1	⊗	24,4	18,9	5,5	x	24,6	18,8	5,8	⊙ x	2
19,5	6,0	x		25,5	19,4	6,1	x	30,0	21,9	8,1	⊗	30,0	22,2	7,8	⊗	31,6	22,8	8,8	⊗	3
28,0	9,5	⊗		40,2	30,4	9,8	⊙	38,0	29,4	8,6	⊗	39,7	30,0	9,7	⊗	35,8	28,2	7,6	⊗	4
25,2	5,6	⊗		27,2	23,8	3,4	x	25,3	21,4	1,9	x	30,1	23,0	5,1	⊗	38,8	29,5	9,5	⊙	5
31,2	11,1	⊙		42,0	31,8	10,2	⊙	42,2	32,2	10,0	⊙	41,4	31,6	9,8	⊙	»	»	»	»	6
34,9	10,5	⊗		45,1	35,5	9,8	⊗	44,9	35,0	9,9	⊙	45,0	35,8	9,2	⊗	39,7	31,9	7,8	⊗	7
33,0	10,5	⊗		41,1	32,1	9,0	⊗	38,5	31,0	7,5	⊗	39,1	30,7	8,4	⊗	32,2	27,2	5,0	⊗	8
32,8	7,7	⊗		47,9	36,7	11,2	⊙	45,2	35,3	9,9	⊙ x	36,5	30,2	6,1	⊙ x	30,9	27,5	3,6	x	9
17,2	2,5	x		33,1	24,5	10,8	⊗	22,4	18,5	3,9	x	17,6	16,0	1,6	x	19,0	16,2	2,8	x	10
14,7	4,1	x		28,8	19,7	9,1	⊗	19,0	15,4	3,6	x	16,6	13,8	2,8	x	16,0	13,7	2,3	x	11
25,5	11,4	⊗		28,7	22,5	6,4	⊗	50,1	25,0	7,1	x	38,1	27,0	11,1	⊙	32,9	24,2	8,7	⊙	12
27,7	7,7	⊗		35,4	28,4	7,0	⊗	39,2	29,8	9,4	⊗	36,5	28,9	7,6	⊗	»	»	»	»	13
34,7	10,7	⊙		44,7	33,2	9,5	⊙	45,4	35,3	10,1	⊙	45,8	34,5	9,5	⊙	40,4	32,2	8,2	⊙	14
28,2	3,8	x		22,6	21,1	1,5	x	19,2	18,2	1,0	x	20,6	18,9	1,7	x	»	»	»	»	15
34,5	10,8	⊙		45,7	35,7	10,0	⊙	35,0	29,1	5,9	⊗	38,8	30,7	8,1	⊙	35,5	28,6	6,7	⊙	16
27,8	7,5	⊙ x		39,1	30,1	9,0	⊙	36,0	28,8	7,2	⊗	31,7	26,1	5,6	⊗	»	»	»	»	17
26,5	7,7	⊗		37,9	27,9	10,0	⊗	32,7	24,6	8,1	⊗	27,7	21,8	5,9	x	26,6	21,2	5,4	⊗	18
14,7	5,6	x		29,6	21,1	8,5	⊗	26,0	20,1	5,9	⊗	18,2	16,2	2,0	x	26,9	20,4	6,5	⊗	19
11,4	1,0	x		19,0	14,4	4,6	x	20,6	15,9	4,7	⊗	24,0	17,7	6,3	⊗	»	»	»	»	20
21,5	7,0	x		25,2	17,0	6,2	⊗	35,0	25,1	9,9	⊗	15,6	13,4	2,2	x	»	»	»	»	21
21,2	9,0	⊗		18,6	16,2	2,4	x	17,0	14,2	2,8	x	16,9	14,2	2,7	x	»	»	»	»	22
19,0	5,2	x		20,9	16,8	4,1	x	33,0	25,2	9,8	⊗	29,5	22,4	6,9	x	»	»	»	»	23
21,7	5,0	x		27,0	22,6	4,4	x	22,0	19,1	2,9	x	26,4	22,0	4,4	⊗	21,6	19,6	2,0	x	24
21,5	5,0	x		25,4	21,1	4,5	x	29,0	25,2	3,8	x	29,8	25,8	6,0	x	26,0	21,6	4,4	⊗	25
30,2	6,9	⊗		35,8	29,6	6,2	⊗	35,1	29,2	5,9	⊗	40,8	31,7	9,1	⊙	38,0	30,5	7,7	⊙	26
27,5	9,9	⊙		35,6	26,0	7,6	⊗	31,7	24,9	6,8	x	26,2	22,2	4,0	x	»	»	»	»	27
22,6	6,0	⊙ x		32,2	24,6	7,6	⊗	21,5	18,7	2,8	x	27,1	22,0	5,1	⊗	34,1	25,6	8,5	⊙	28
25,4	10,2	⊙ x		31,9	24,0	7,9	⊗	25,5	20,7	4,6	⊗	30,2	22,8	7,4	⊗	27,6	22,1	5,5	⊗	29
27,1	9,9	⊙		27,7	22,5	5,2	⊗	27,0	22,5	4,5	x	27,5	22,8	4,7	x	21,6	19,4	2,2	x	30
17,4	4,0	x		17,0	14,6	2,4	x	18,2	15,0	3,2	x	18,9	15,6	3,3	x	25,7	18,4	5,5	⊗	31
»	8,28			»	»	8,84		»	»	7,66		»	»	7,50		»	»	»		
»	6,81			»	»	7,56		»	»	6,50		»	»	6,04		»	»	»		
»	6,92			»	»	5,50		»	»	5,56		»	»	5,07		»	»	»		
»	7,32			»	»	7,17		»	»	6,41		»	»	6,10		»	»	»		

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO (SUITE).

DATE du mois.	18				19				20				Max.
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	
1	26,6	22,6	4,0	⊙ ×	22,2	19,5	2,7	⊙	16,8	16,2	0,6	⊗	47,0
2	18,5	15,4	3,1	×	15,5	13,8	1,7	×	12,2	11,9	0,3	×	46,0
3	19,9	16,8	3,1	⊗	16,8	14,9	1,9	⊗	15,0	12,7	0,3	×	38,1
4	25,0	22,4	2,6	⊗	29,9	24,2	5,7	⊙	18,9	18,5	0,4	⊗	45,0
5	30,1	24,9	5,2	⊗	25,1	21,8	3,3	⊙	18,1	17,6	0,5	⊗	47,5
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	46,6
7	35,0	28,6	6,4	⊗	25,4	25,0	2,4	⊗	19,9	19,5	0,4	×	48,9
8	35,4	27,0	6,4	⊗	28,0	25,9	4,1	⊗	19,6	19,1	0,5	×	49,0
9	37,6	30,1	7,5	⊙	32,2	26,5	5,7	⊙	21,9	21,6	0,3	×	53,0
10	19,5	15,2	4,3	⊗	10,0	9,8	0,2	×	10,0	9,8	0,2	×	44,2
11	15,7	12,4	1,3	×	16,7	13,2	3,5	⊗	10,7	9,9	0,8	⊙	45,5
12	27,2	21,0	6,2	⊙	21,2	17,6	3,6	⊙	12,8	12,8	0,0	×	44,1
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	49,6
14	36,2	29,5	6,7	⊙	29,4	25,5	4,1	⊙	21,5	21,0	0,5	⊗	52,1
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	49,7
16	26,6	25,6	3,0	⊗	21,7	20,8	0,9	⊗	20,1	19,5	0,6	×	48,0
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47,6
18	20,9	17,9	3,0	×	21,6	17,5	4,5	⊗	»	»	»	»	46,8
19	19,2	16,6	2,6	×	14,5	14,0	0,5	×	»	»	»	»	45,2
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55,4
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	49,0
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	53,7
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,2
24	21,1	17,5	3,8	⊗	19,5	16,9	2,6	⊙	14,7	14,4	0,3	×	46,1
25	21,7	19,5	2,4	⊗	18,6	17,5	1,1	⊗	16,5	16,4	0,1	×	46,6
26	55,8	29,0	6,8	⊙	29,0	25,8	3,2	⊗	21,9	21,4	0,5	×	52,1
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47,8
28	20,0	18,4	1,6	×	17,0	16,0	1,0	×	»	»	»	»	46,5
29	25,8	19,6	4,2	⊗	17,1	16,4	0,7	×	»	»	»	»	45,5
30	19,0	17,8	1,2	×	16,6	16,5	0,5	×	»	»	»	»	46,0
31	21,6	17,5	4,5	⊗	14,9	14,5	0,6	×	»	»	»	»	52,8
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	»		»	»	»		»	»	»		46,55
— 2 ^e —	»	»	»		»	»	»		»	»	»		46,00
— 3 ^e —	»	»	»		»	»	»		»	»	»		44,17
MOY. GÉNÉRALE	»	»	»		»	»	»		»	»	»		45,52

UCCLE.

ÉTA

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Couv. jusqu'après 4 h.	4 Ci, cu, fr-cu.	8 Ci, cu, fr-cu.	8 Ci, cu passant aux cu-n, fr-cu.	6 Ci, cu-n, cu.	7 Ci, cu, fr-cu.	5 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci, cu, fr-cu.
2	Couvert.	5 Cu, fr-cu.	9 A-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu, ncf.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.
3	Peu nuageux.	9 Ci, a-cu, cu-n au NE., cu.	10 Écl., s-cu, cu, ncf.	8 S-cu, cu.	10 Rares écl., s-cu, cu.	10 Écl., s-cu, cu.	10 Couv., s-cu, cu.	10 Couv., s-cu, cu.
4	Id.	9 Ci, ci-s.	8 Ci, ci-s, fr-cu.	10 Écl., ci-s, ci-cu, cu, fr-cu.	10 Rares écl., ci-s, ci-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s au SE., ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	7 Ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	4 Ci, ci-cu, a-cu, cu
5	Nuageux.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Écl., a-s, cu-n, cu.	10 Écl., a-s, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-s, cu-n, cu.	10 Écl., a-s, cu-n, cu.
6	Peu nuageux.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Un petit nuage à l'W.	0 Qqs nuages à l'W.	0 Qqs ci à l'W.	0 Qqs ci à l'W. et au S.
7	Découvert.	0 Nuages au S.	0 Nuages au N.	0 Nuages au N.	0 Nuages au N.	0 Ci au N. et au NW., un fr-cu.	6 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci, cu, fr-cu.
8	Nuageux.	10 Écl., ci-s, qqs ci- cu, un fr-cu.	10 Écl., ci-s, rares fr-cu.	10 Écl., ci-s, ci-cu, a-cu.	7 Ci-s, ci-cu et a-cu.	9 Ci-s très léger, a-cu près de l'hor- izon NW.	9 Ci-s très léger, ci- cu et a-cu.	6 Ci-s, ci-cu et a-cu
9	Serein jusqu'après 3 h., peu nuag. ensuite.	9 Ci-s, ci-cu.	7 Ci-s, ci-cu et a-cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu près de l'horiz- on N. et NW.	5 Ci, a-cu en deux couches, fr-cu.	5 Ci, a-cu en deux couches, cu et fr-cu au S.	9 Ci, a-cu, qqs cu et fr-cu.	7 Ci, a-cu, cu, fr-cu
10	Couv. jusqu'après 3 h., très nuag. ensuite.	8 Cu-n, cu.	10 Écl., cu passant aux s-cu, cu-n, n.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	10 Couv., s-cu, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.
11	Nuageux.	10 Écl., ncf, n.	10 Écl., ci, ncf, n.	10 Couv., n.	10 Couv., ncf, n.	10 Couv., ncf, n.	10 Couv., couche pres- que unif., ncf et n plus bas.	10 Écl., s-cu, cu, ncf
12	Id.	10 Écl., cu et fr-cu.	10 Écl., cu-n, cu, n.	5 Cu-n à l'horizon E. et NE., cu.	5 Cu passant aux cu-n, cu.	7 Cu passant aux cu-n, cu.	8 Cu passant aux cu-n, cu.	7 Ci, cu-n, cu.
13	Peu nuageux.	2 Ci, ci-s sur l'horiz- on S. et SW.	2 Ci, ci-s au SE. et à l'WNW.	2 Ci, ci-s au SE. et à l'W.	3 Ci, ci-s au SE. et à l'W., a-s au SW.	8 Ci, ci-s au SW., ci-cu, a-cu.	10 Écl., ci, a-cu serrés, qqs fr-cu.	10 Écl., ci, a-cu serrés, rés, a-s.
14	Id.	9 Ci au SW., ci-cu et a-cu.	7 Ci-cu et a-cu.	5 Ci-cu et a-cu.	7 Ci à l'W., ci-cu, a-cu.	2 Ci, a-cu au NE. et au N.	1 Ci, a-cu au NE.	0 Ci, a-cu à l'E. et au SE.
15	Découvert.	2 Ci, nuages plus bas au S. et au SW.	2 Ci, banc d'a-cu au S. et à l'W.	5 Ci, a-cu.	10 Écl., ci, a-cu, fr-cu.	10 Couv., a-cu au NE., a-s épais.	10 Couvert presque unif., a-s, qqs fr-cu.	10 Couvert presque unif., a-s, qqs fr-cu.
16	Découvert jusqu'a- près 1 h., se cou- vre ensuite.	2 Voilé, s passant aux cu.	0 Voilé.	0 Brumeux.	1 Cu qui se forment.	1 Cu qui se forment.	2 Cu.	4 Cu et fr-cu.
17	Peu nuageux jus- qu'après 4 h., couv. ensuite.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Qqs ci au NW., qqs fr-cu.	5 Cu, fr-cu.	8 Cu, fr-cu.	7 Cu-n, cu, fr-cu.
18	Découvert jusqu'a- près 3 h., nuag. ensuite.	10 Couvert presque unif., s.	8 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci, ci-cu, cu, fr-cu
19	Nuageux.	10 Écl., ci, a-cu, a-s au SW., cu, n.	6 A-cu, cu-n au NW., cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Rares écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu serrés, cu-n, cu.	10 Rares écl., a-cu serrés, cu-n, cu, n.	10 Rares écl., a-cu serrés, cu-n, cu.
20	Id.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, cu-n, n.	10 Couv., a-s, cu-n, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.
21	Peu nuageux.	8 Ci au SE., cu, fr-cu.	5 Ci au SE., cu pas- sant aux cu-n, cu.	10 Écl., ci, s-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., s-cu serrés, cu-n, cu, n.	9 Ci, a-cu, cu.	10 Écl., a-cu serrés, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n et faux ci, cu, n.
22	Très nuageux.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, ncf.	10 Écl., a-cu, cu, ncf.	10 Couv., a-cu serrés, cu, fr-cu.	10 Couv., couche pres- que unif., cu, fr-cu, ncf.	10 Couv., n.	10 Écl., ci-s, cu, fr-cu.	10 Couv., couche unif. cu-n, cu, n.
23	Couvert.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	9 A-cu diffus et a-s épais, cu-n, cu.	8 A-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu et a-s, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-s, cu-n, n
24	Peu nuageux.	4 Ci, ci-cu, a-cu.	10 Écl., a-cu serrés.	10 Écl., a-cu serrés.	9 A-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, m-cu, n.	10 Couv., a-cu serrés, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.
25	Id.	6 Ci, ci-cu, cu pas- sant aux cu-n, cu, fr-cu.	6 Ci, a-cu, cu pas- sant aux cu-n, cu, fr-cu.	A-cu, cu, fr-cu.	8 A-cu et a-s, cu pas- sant aux cu-n, cu, fr-cu.	9 A-cu et a-s, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu serrés et festonnés, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu
26	Id.	9 A-cu serrés.	10 Écl., a-cu serrés.	10 Écl., a-cu serrés, s-cu, fr-cu.	9 Ci, ci-cu, a-cu, s-cu diffus.	8 Ci, ci-cu et a-cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, fr-cu.	9 Ci-cu, a-cu, cu-n cu.
27	Découvert jusqu'a- près 2 h., nuag. ensuite.	10 Écl., s-cu, n.	10 Couv., s-cu, cu, ncf.	10 Écl., s-cu, cu, ncf.	10 Écl., ci, a-cu, cu, ncf.	9 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	6 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	8 A-cu, cu, fr-cu.
28	Peu nuageux.	7 Cu, fr-cu.	9 Cu, fr-cu.	7 Cu, fr-cu.	9 Cu, fr-cu.	9 Cu, fr-cu.	8 Cu passant aux s-cu, cu, fr-cu.	9 Cu-n, cu, fr-cu.
29	Nuageux.	10 Écl., cu.	9 Id.	9 Ci, cu passant aux s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, cu, qqs n.	10 Écl., s-cu, cu.	10 Écl., s-cu, cu.	10 Écl., s-cu, cu.
30	Id.	8 Ci, ci-cu, fr-cu.	9 Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	8 Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	8 Ci-cu et a-cu, cu.	10 Écl., ci, ci-cu, a-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu pas- sant aux cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.
31	Très nuageux.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s, cu.	10 Couv., voile unif., cu, fr-n.	10 Couv., voile unif., fr-n.	10 Couv., voile unif., n.	10 Couv., voile unif., n.	10 Couv., voile unif. qqs n.

ABRÉVIATIONS ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulus-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus

JUILLET 1902.

CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
Ci, cu, fr-cu.	5 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci, a-cu, cu-n au N. et au S., fr-cu.	4 Ci, a-cu, cu-n au N. et au S., cu, fr-cu.	3 Ci, a-cu, cu-n au SE. et au S., cu, fr-cu.	2 Ci, ci-s au NW., cu-n au SE., fr-cu.	10 Rares écl., s-cu.	Nuageux.	1
Écl., a-cu, cu-n, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., s-cu, cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu.	9 A-cu, s-cu, cu.	8 A-cu, s-cu, cu.	9 A-cu, s-cu, cu.	Id.	2
Ci, s-cu, cu.	10 Écl., ci, ci-s, s-cu, cu.	10 Écl. voilées, ci-s, cu, fr-cu.	10 Écl. voilées, ci-s, qqs ci-cu, fr-cu.	10 Couv., ci-s.	10 Écl. voilées, ci-s.	10 Couv., ci-s.	Id.	3
Ci, cu, fr-cu.	9 Ci, ci-s, fr-cu.	10 Écl., ci, ci-s, qqs ci-cu.	10 Écl., ci, ci-s, ci-cu.	9 Ci, ci-s, ci-cu.	4 Ci, ci-cu, a-s au NW.	2 Ci, bancs de ci-cu à l'W. et au N., a-s au N.	Découvert.	4
Écl., a-s, cu-n avec poches, cu.	9 Cu-n, cu.	6 Cu-n, cu, fr-cu.	3 Cu-n, cu, fr-cu.	3 Cu, fr-cu.	0 Qqs nuag. au N.	0 Qqs petits nuages.	Serein.	5
Qqs ci au N. et à l'E.	0 Qqs ci au N. et au SE.	» »	» »	» »	» »	0 Qqs ci à l'W.	Id.	6
Ci, cu, fr-cu.	4 Ci et ci-s, cu, fr-cu.	6 Ci, s-cu.	5 Ci, s-cu.	6 Ci, ci-s au NW.	5 Ci, ci-s au NW, cu, fr-cu.	5 Ci, s-cu, cu.	Découvert.	7
Ci et ci-s, ci-cu et a-cu.	8 Ci et ci-s, ci-cu et a-cu.	6 Ci et ci-s, a-cu.	5 Ci, ci-s au N.	5 Ci.	5 Ci.	4 Ci.	Serein.	8
A-cu, cu, fr-cu.	9 A-cu, cu et fr-cu.	9 A-cu, faux ci et cu-n au S. et au SE.	2 A-cu, faux ci et cu-n au S. et au SE.	1 A-cu, faux ci et cu-n au S., au SE. et à l'ESE.	9 A-cu, cu-n et cu au SSW., au S., au SE. et à l'E.	9 A-cu passant aux s-cu, cu-n au S. et au SE.	Couvert.	9
Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, cu-n, n.	10 Écl., a-cu, cu, n.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., voile presque unif., qqs fr-n.	10 Écl., voile épais, presque unif., cu-n, qqs fr-n.	10 Couv., cu-n, n.	Presque couvert	10
Couv., s-cu, cu, nef.	10 Couv., s-cu, cu, n.	10 Couv., s-cu serrés, cu.	10 Couv., s-cu passant aux a-cu, cu, fr-cu.	4 S-cu passant aux a-cu, cu.	4 Ci au NW., s-cu.	0 Ci à l'E., s-cu à l'horizon N.	Découvert.	11
Ci, cu-n, cu.	4 Ci, cu, fr-cu.	3 Cu passant aux s-cu, cu.	1 Ci-cu, s-cu.	1 Ci-cu.	1 Ci, ci-cu.	0 Ci et a-cu? au N.	Peu nuageux.	12
Écl., ci, a-cu serrés.	7 Ci, ci-cu, a-cu.	» »	» »	» »	» »	10 Écl., ci, a-cu et a-s.	Id.	13
Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	1 Ci à l'horizon W. et N.	1 Ci à l'horizon W. et N.	Découvert.	14
Couv. unif., a-s.	10 Couvert presque unif., a-s.	» »	» »	» »	» »	8 A-cu.	Id.	15
Cu, fr-cu.	1 Ci à l'E. et au SE., cu au SE.	1 Ci à l'W., ci-cu, fr-cu.	9 Ci, ci-cu.	10 Écl., ci, ci-cu, a-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., a-s, a-cu.	Nuageux.	16
Ci, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, cu-n, cu.	» »	» »	» »	» »	2 Ci, ci-cu.	Découvert.	17
Écl., ci, ci-cu, cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu.	9 Ci, a-cu, fr-cu.	9 Ci, a-cu, fr-cu.	4 Ci, a-cu, s-cu.	3 Ci, a-cu, fr-cu.	2 Ci.	Peu nuageux.	18
Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu serrés, cu-n, cu, n.	9 A-cu, cu-n, cu.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu.	10 Couv., cu-n à l'W., n presque unif.	10 Couv., a-s, n.	10 A-s, n.	Nuageux.	19
Couv., a-s, cu-n, n.	10 Écl., a-s, cu-n, n.	» »	» »	» »	» »	7 A-cu et a-s, fr-n.	Peu nuageux.	20
ci-cu, cu-n et faux ci, cu.	10 Écl., cu-n et faux ci, cu, n.	» »	» »	» »	» »	3 Cu-n et faux ci à l'horizon, cu.	Couvert depuis avant 23 h.	21
Couv., a-s unif., qqs nef.	10 Couv., a-s.	» »	» »	» »	» »	10 Couv., n.	Couvert.	22
Écl., a-cu et a-s, cu-n, nef.	7 Ci, a-cu, cu-n, n.	» »	» »	» »	» »	10 Écl., a-cu serrés.	Nuageux.	23
Écl., a-cu serrés, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	9 A-cu, cu-n, n.	6 A-cu, cu-n, cu.	7 A-cu, cu-n au N., cu.	8 A-cu.	Très nuageux.	24
Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n et cu au N. et au S.	9 Ci et ci-cu, a-cu, cu-n et cu à l'horizon.	10 Écl., ci-cu, a-cu.	10 Couv., ci-s, a-cu.	9 Ci, a-cu.	Id.	25
Cu, cu-n à l'E. et au SE.	2 Cu-n au SE., cu.	2 Ci-s? au NW., ci-cu, cu-n et faux ci au SE. et au NE.	3 Ci-s? à l'W. et au NW., ci-cu, cu-n, cu.	5 Ci et ci-cu, cu-n, fr-cu.	4 Ci et ci-cu, cu-n à l'horizon NE., fr-cu.	0 Ci et ci-cu, fr-cu.	Découvert.	26
A-cu, cu.	9 A-cu, cu, n.	» »	» »	» »	» »	1 Nuages à l'W.	Peu nuageux.	27
Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	5 S-cu, cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	2 S-cu, cu-n, cu, fr-cu.	9 S-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu-n, cu, n.	6 S-cu, cu-n, cu.	3 S-cu, cu-n, cu.	Nuageux.	28
Écl., s-cu, qqs cu.	7 S-cu, cu à l'horizon.	4 A-cu, s-cu, cu-n, cu, fr-cu.	7 S-cu, cu-n, cu.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu.	5 A-cu, s-cu.	8 S-cu.	Découvert après 22 h.	29
Écl., couche presque unif., cu.	10 Écl., ci, ci-cu et a-cu, qqs cu-n, cu.	10 Rares écl., ci, a-cu, cu-n, cu.	10 Rares écl., ci, a-cu serrés, cu-n, cu.	10 Rares écl., ci-s, a-cu, cu-n, cu.	10 Couv., ci-s, a-cu, a-s, cu.	10 Couv., couche unif., cu.	Presque couvert.	30
Couv., a-s, qqs n.	10 Couv., a-s, qqs nef.	8 A-cu, a-s, cu.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Écl., a-s au SW., a-cu, cu, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu.	7 Ci-cu a-cu, cu.	Découvert.	31

ato-cumulus a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme

UCCLE.

PHÉNOMÈNES								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	»	»	»	»	»	»	»	»
2	Pl. de 1 ^h 40 à 4 h. et à 4 ^h 30.	»	»	»	Gouttes à 11 ^h 40.	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	Fines gouttes à 9 ^h 20.	Très fines gouttes à 10 ^h 8.	»	»	»	Pl. à 14 ^h 50.
6	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»
8	Brouillard à 4 ^h 30.	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»
10	Pl. de 0 à 2 h., gouttes à 3 ^h 55.	»	»	»	Gouttes. — Gouttes à 11 ^h 33.	Rares et fines gouttes.	»	»
11	Rares et fines gouttes. — Pl. à diverses reprises entre 4 ^h 45 et 7 ^h 45.	Pl. de 8 ^h 48 à 8 ^h 28 et de 8 ^h 33 à 8 ^h 49.	Pl., cesse à 10 ^h 30. — Gouttes à 9 ^h 8.	»	Pl. de 12 h. à 12 ^h 30.	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	Pluie depuis 13 ^h 30.	Pl. continue.
16	Brouillard épais à 4 et 5 h.	»	»	»	»	»	»	»
17	Brouillard à 5 h.	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	Gouttes.	Gouttes à 11 ^h 30.	Pl. de 12 ^h 40 à 13 h.	»	»
20	Pl. depuis 7 ^h 30. — Gouttes vers 7 ^h 5.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, faible, cesse bientôt.	Pluie depuis 11 ^h 45.	Pluie continue, forte depuis 12 ^h 38.	Pl. continue.	Pl. continue.
21	»	»	»	»	»	Pl. qui vient de commencer, cesse à 14 h.	»	»
22	»	»	»	»	Pl. de 11 ^h 25 à 12 ^h 5.	»	Gouttes.	Pl. continue, cesse bientôt. — For averse de 14 ^h 47 à 14 ^h 28. Faible pl. à 14 ^h 20.
23	Il vient de pleuvoir. — Pl. toute la nuit et à div. repr. ensuite.	Pl. de 8 ^h 50 à 9 h.	»	Bruine.	»	Pl. de 13 h. à 13 ^h 50.	»	»
24	»	»	»	»	»	Gouttes. — Pluie à 12 ^h 9.	Gouttes à 13 ^h 30.	Faible pl. de 14 ^h 45 à 15 h.
25	»	»	»	»	»	»	»	»
26	Gouttes à 6 h. et vers 6 ^h 30.	Gouttes à 8 ^h 30.	»	»	»	»	»	»
27	Pluie depuis 7 ^h 20, cesse bientôt.	Gouttes. — Pl. à 8 ^h 8.	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	Pl. à 14 ^h 42.
29	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»
31	Pl. à 4 ^h 15.	Fines gouttes.	Très faible pluie de 9 ^h 46 à 10 ^h 20.	Faible pl. qui commence, cesse bientôt.	Pl. de 11 ^h 36 à 12 h.	Rares gouttes. — Pl. à 12 ^h 30.	Faible pluie depuis 13 ^h 40.	Pluie continue, tr. faible.

JUILLET 1902.

IDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	»	»	»	Nuageux.	»	1
»	»	»	»	»	»	Très nuageux; pl. la nuit.	●	2
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	»	3
»	»	»	»	»	»	Nuageux.	»	4
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, décou- vert le soir.	●	5
»	»	»	»	»	»	Superbe.	»	6
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	7
»	»	»	»	»	»	Id.	≡	8
»	»	»	»	»	Forte pl. à 23 ^h 35.	Nuageux, beau le jour, pluie tard le soir.	●	9
Fine pl.	Ondée de 16 ^h 13 à 16 ^h 23.	Faible pl. de 17 ^h 40 à 18 h.	Pl. de 18 ^h 45 à 19 ^h 30, forte et avec grele à 18 ^h 48.	»	Pl. de 21 h. à 24 ^h 35. — Gouttes à 20 ^h 43, pl. de 24 ^h 50 à 23 ^h 55.	Très nuageux le jour, couv. et pluie le soir.	●▲	10
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, beau le soir; pl. la nuit et dans la matinée.	●	11
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	12
»	»	»	»	»	»	Id.	»	13
»	»	»	»	»	»	Id.	»	14
e continue, cesse u à peu vers 16 ^h 50.	»	Gouttes à 17 ^h 15.	»	»	»	Beau le matin et le soir, couv. et pl. l'après-midi.	●	15
»	»	»	»	»	»	Très beau le jour, se couvre le soir.	◀≡	16
»	»	»	»	»	»	Très beau le matin et le soir, très nuageux l'après-midi.	◀≡	17
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, beau le soir.	»	18
»	»	»	Gouttes.	Gouttes.	»	Très nuageux; un peu de pl. au milieu du jour et vers le soir.	●	19
continue, cesse à 16 ^h 30.	»	»	»	»	»	Couvert et pluvieux le jour, se découvre en partie le soir.	●	20
e 15 ^h 38 à 16 ^h 40.	»	»	»	»	»	Très nuag.; ondées l'après-midi.	●	21
»	Pl. de 16 ^h 46 à 17 h.	Pluie depuis 17 ^h 30.	Pl. continue, cesse bientôt.	Très faible pl. depuis 19 ^h 45.	Très faible pl. continue. — Pl. de 21 à 24 h.	Très nuag.; pluv. l'après-midi et le soir.	●	22
»	»	»	»	»	»	Très nuageux; pl. la nuit et à diverses reprises dans la journée.	●	23
»	»	Pl. de 17 ^h 40 à 17 ^h 50.	»	»	Brouillard bas.	Très nuageux; pl. à diverses reprises l'après-midi.	●≡	24
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	»	25
»	»	»	»	»	»	Nuag. le matin, beau ensuite.	●⊞	26
le 16 h. à 16 ^h 15.	»	»	»	»	»	Nuageux et un peu de pluie à diverses reprises le jour, beau le soir.	●	27
tes à 15 ^h 2, pe- ondée à 15 ^h 30.	»	»	Forteverse de 18 ^h 48 à 18 ^h 48.	»	»	Nuageux; un peu de pluie l'après-midi.	●◀	28
»	»	»	»	»	»	Nuageux.	»	29
»	»	»	»	Gouttes.	Pl. de 22 à 23 h.	Très nuageux.	●	30
Gouttes.	»	»	»	»	»	Très nuageux et un peu de pluie le jour, se découvre le soir.	●	31

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	29,1	17,4	15,2	14,8	0,4	F.	F.	F.
2	25,1	15,5	11,5	10,5	0,0	F.	F.	F.
3	25,5	8,0	1,1	2,4	5,0	FR.	F.	F.
4	31,1	9,7	5,5	5,5	5,7	S.	S.	S.
5	31,4	15,8	10,2	11,3	2,4	S.	S.	S.
6	37,0	12,2	7,9	10,0	3,5	S.	S.	S.
7	38,8	15,7	5,1	7,5	6,2	SR.	S.	SR.
8	41,9	16,5	9,3	11,5	5,4	SR.	S.	SR.
9	42,5	16,2	11,6	12,8	2,3	SR.	S.	S.
10	24,5	15,6	15,3	12,6	0,1	F.	F.	F.
11	25,3	11,4	8,9	8,6	0,6	F.	B.	F.
12	28,3	6,2	-1,5	1,6	6,0	F.	F.	FR.
13	29,9	9,8	5,9	7,2	3,4	F.	F.	FR.
14	37,6	12,6	6,1	8,5	6,6	FR.	S.	S.
15	34,4	10,5	8,7	11,7	5,7	FR.	F.	F.
16	35,7	16,5	11,6	14,2	4,4	FR.	S.	S.
17	40,0	12,7	4,5	6,6	5,9	SR.	S.	SR.
18	34,7	15,2	5,5	8,0	6,2	SR.	S.	S.
19	29,9*	11,0	1,2	3,4	6,1	SR.	S.	S.
20	20,9	12,0	4,2	6,2	6,0	F.	B.	B.
21	28,1	8,6	0,8	3,8	6,0	FR.	F.	F.
22	22,0	11,9	8,5	9,7	1,9	F.	F.	B.
23	23,9	11,4	10,0	9,8	0,2	B.	B.	b.
24	26,1	10,2	4,8	7,8	4,7	bR.	b.	F.
25	25,9	10,1	4,9	7,7	4,9	FR.	F.	F.
26	30,1	15,0	9,4	11,5	5,1	F.	F.	F.
27	26,1	15,9	12,8	12,9	0,9	F.	F.	F.
28	27,7	10,0	7,6	8,7	2,4	FR.	F.	F.
29	25,4	11,6	9,0	10,0	2,0	FR.	F.	F.
30	29,4	11,1	7,1	9,2	3,4	FR.	F.	F.
31	19,8	15,2	7,9	9,8	3,5	SR.	F.	F.
MOYENNES	29,80	12,16	7,51	8,89	3,77	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES	42,5	6,2	-1,5	1,6	6,6			

On entend par rayonnement nocturne l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

UCCLE.

JUILLET 1902.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	SW. 14 h. SW. 16 h.	»	»	»	»	»	WSW. 11 h. WSW. 15 h.	»	»	»
2	»	»	»	NNW. 14 h. NNW. 16 h. NNW. 19 h.	»	»	NNW. 9 h. NNW. 15 h.	»	»	»
3	»	»	»	»	»	S. 16 h.	W. 9 h. W. 13 h. W. 15 h.	»	»	»
4	W. 9 h. NW. 15 h. NW. 17 h. NW. 19 h.	»	W. 10 h. W. 11 h. WNW. 15 h. WNW. 17 h. NW. 19 h.	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	WNW. 11 h. WNW. 15 h.	»	»	NNW. 14 h. NNW. 16 h.	»	»
7	NNW. 15 h. NNW. 17 h. NNW. 18 h.	»	»	»	»	»	NW. 14 h.	»	»	»
8	WNW. 17 h. WNW. 18 h. WNW. 19 h. WNW. 20 h.	»	WNW. 9 h. WNW. 10 h.	WNW. 15 h. WNW. 16 h.	»	»	»	»	»	»
9	W. 14 h.	WNW. 8 h.	»	W. 10 h. W. 15 h. W. 19 h. WSW. 20 h.	»	»	W. 11 h.	»	»	»
10	»	»	»	W. 18 h.	»	W. 11 h.	WSW. 10 h.	WSW. 11 h.	»	»
11	»	»	»	»	»	WNW. 14 h.	»	»	NW. 14 h.	»
12	»	»	WNW. 19 h.	»	»	»	NNW. 10 h. NNW. 16 h.	»	»	»
13	WNW. 9 h. WNW. 11 h.	»	WNW. 12 h.	WNW. 12 h. WNW. 15 h.	»	»	»	»	»	»
14	WNW. 11 ^h 25.	»	»	WNW. 8 h. WNW. 10 h.	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	WSW. 10 h. WSW. 11 h.	»	»	WSW. 12 h.	»	»	»
16	»	»	W. 18 h. W. 19 h.	W. 19 h.	»	»	NE. 11 h. NE. 14 h.	»	»	»
17	W. 15 h.	»	»	»	»	»	WNW. 12 h.	»	»	»
18	W. 9 h. W. 12 h. WSW. 14 h. WSW. 15 h. WSW. 19 h.	»	W. 14 h. W. 15 h.	WSW. 9 h. SW. 16 h.	»	»	WSW. 11 h. W. 15 h. W. 14 h. W. 15 h.	»	»	»
19	»	»	»	WNW. 8 h. WNW. 12 h. W. 14 h. W. 16 h. W. 17 h.	»	»	WNW. 9 h. W. 17 h. W. 18 h.	WNW. 16 h.	»	»
21	W. 19 h.	»	»	NNW. 12 h.	»	»	NNW. 8 h. NNW. 12 h.	NW. 15 h.	»	»
22	»	»	»	W. 8 h. W. 9 h.	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	WSW. 11 h.	»	»	SE. 11 h.	»	»	»

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).										
DATE du mois	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
24	»	»	»	SW. 9 h. SW. 14 h. WSW. 16 h. SW. 19 h.	»	»	»	WSW. 15 h. WSW. 16 h.	WSW. 14 h.	»
25	»	»	WSW. 19 h.	SW. 14 h. SW. 16 h. SW. 17 h. SW. 19 h.	»	»	W. 9 h. WSW. 15 h.	»	»	»
26	SW. 19 h. SW. 20 h.	»	SW. 18 h.	SSW. 11 h. SSW. 14 h.	»	»	SW. 12 h.	»	»	»
27	»	»	»	WSW. 11 h. WSW. 14 h.	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	W. 14 h.	»	»	»
29	»	»	»	»	»	W. 12 h. W. 16 h. WNW. 17 h. WNW. 19 h.	»	»	»	»
30	WNW. 9 h.	»	WNW. 8 h. WNW. 9 h.	W. 11 h. W. 14 h.	»	»	WNW. 11 h.	»	»	»
31	»	»	»	W. 18 h.	»	»	NNE. 17 h. NE. 19 h.	»	N. 16 h.	»

HALOS.

Le 3, 16, 17, 18 et 19 h.; le 13, 6^h53; le 17, 15 h.; le 22, 13 h.

PARHÉLIE.

Le 3, 19 h.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 1^{er}, 12 h., bande de ci WSW.-ENE.; le 4, 16 h., ci en bandes NNW.-SSE.; le 7, 12 et 18 h., bandes de ci NE.-SW.; le 8, 9 h., bandes dans le ci-s SW.-NE.; le 9, 8 h., bandes dans le ci-s W.-E.; 10 h., a-cu en bandes W.-E.; le 13, 8 h., ci en bandes WNW.-ESE.; le 18, 9 h., ci en bandes WSW.-ENE.; le 26, 17 et 18 h., ci SW.-NE.; 20 h., ci et ci-cu SW.-NE.

ORAGES.

Le 16, éclairs au N. à 23^h32 et 23^h43. — Le 17, éclairs au NE. à 0^h50. — Le 26, roulements sourds dans le SE. à 14^h39. — Le 28, éclair à 22^h26.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 16, 8 et 9 h., 2000 m.; le 18, 8 h., 2000 m.

UCCLE.

JUILLET 1902.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	13 25
2	»	»	0 40	1 0	0 50	0 50	0 40	0 55	0 50	0 55	0 5	0 5	0 15	0 10	»	»	6 15
3	»	0 10	0 25	0 40	0 45	»	0 15	»	0 5	»	0 5	0 25	0 45	0 50	»	»	4 5
4	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	0 5	0 10	0 40	1 0	0 50	0 25	0 10	0 10	0 50	9 20
5	»	»	»	»	»	»	0 10	0 55	0 10	»	»	0 20	0 50	1 0	1 0	»	4 25
6	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	15 20
7	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 25	»	15 10
8	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	1 0	0 25	0 50	0 55	0 45	0 15	12 5
9	0 10	1 0	0 55	1 0	1 0	0 45	0 45	1 0	1 0	0 50	1 0	0 25	»	0 50	1 0	0 25	12 5
10	»	0 20	0 50	1 0	0 50	0 55	0 40	0 15	0 5	0 10	0 5	»	»	»	0 5	»	4 55
11	»	»	»	0 10	0 20	0 25	0 20	»	»	0 5	0 5	»	»	»	0 10	0 25	2 0
12	0 5	1 0	1 0	0 45	0 50	0 50	1 0	1 0	1 0	0 45	0 40	0 50	1 0	1 0	1 0	0 10	12 55
13	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 40	0 50	0 10	0 50	0 5	0 15	1 0	0 5	9 0
14	»	0 25	0 55	0 55	0 20	1 0	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	11 55
15	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	0 10	»	»	»	»	»	0 25	0 50	0 5	6 55
16	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	0 50	»	»	10 25
17	»	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 15	»	0 5	0 5	0 5	9 50
18	»	»	0 25	0 50	0 50	0 50	0 50	0 50	1 0	1 0	0 50	0 40	0 50	0 5	0 55	0 15	9 10
19	»	0 55	0 40	»	0 40	0 45	0 25	»	»	0 5	0 10	0 5	0 25	0 45	»	»	4 55
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 5	»	0 10
21	»	0 25	1 0	1 0	1 0	0 40	0 10	0 10	0 25	»	0 45	0 20	0 50	0 15	0 40	»	7 20
22	»	»	»	0 5	0 5	»	»	»	0 10	»	0 5	»	»	»	»	»	0 25
23	»	»	»	»	»	0 25	0 5	0 55	0 10	»	0 50	0 45	0 50	0 50	»	»	4 10
24	»	0 5	1 0	1 0	0 15	0 5	0 55	0 45	»	0 5	»	0 10	0 5	0 5	1 0	0 10	5 20
25	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 55	0 5	0 5	0 15	0 20	»	0 10	0 5	»	7 50
26	»	0 5	0 10	0 20	»	»	0 40	0 10	0 45	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 10	7 20
27	»	»	»	»	0 10	0 20	0 40	1 0	1 0	1 0	0 40	0 20	0 15	0 50	1 0	0 10	7 5
28	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	0 10	0 50	1 0	0 40	»	»	11 10
29	»	»	»	0 50	1 0	0 45	0 25	0 25	0 15	0 40	0 5	0 15	0 55	1 0	0 5	»	6 40
30	»	»	1 0	0 55	0 40	1 0	1 0	0 50	0 15	0 25	0 5	0 5	»	»	»	»	5 55
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 25	0 5	»	0 45
TOTAUX. . .	1 55	10 15	18 25	20 55	20 15	19 55	17 55	17 55	15 55	15 40	14 45	13 55	14 55	15 40	15 55	4 25	255 0

Heures de soleil possibles en juillet. 495^h0^m— de soleil en juillet 1902 255^h0^m

— — — — — en % des heures possibles. 47

Moyenne de soleil par jour 7^h55^m [7^h53^m]Maximum 15^h20^mMinimum 0^h10^m

Jours sans soleil 0

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	2,1	1,4	0,6	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,5
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,2	3,2
10	1,7	1,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	»	3,2	1,4	»	0,7	1,7	0,6	11,5
11	»	»	»	»	»	»	»	»	2,9	»	0,7	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,8
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,7	0,7	»	»	»	»	»	»	»	2,4
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,8	0,1	»	8,5	4,2	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14,2
21	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,5	»	»	»	»	0,7	»	0,9	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,2	»	1,4	»	0,9	0,2	0,7	0,2	0,5	0,1	0,4	0,6	5,1
23	0,6	0,5	1,4	0,4	0,2	0,1	0,5	0,2	»	»	»	»	»	3,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7,7
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,1	»	»	»	»	»	»	3,1
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	»	»	»	»	»	0,7
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	2,5	3,8	2,8	1,0	0,4	0,1	0,5	0,7	3,6	0,9	0,8	0,1	8,9	8,7	1,6	2,6	2,6	3,3	4,6	1,6	0,3	0,8	2,1	4,4	58,5

LCCLE.

AOÛT 1902.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.					EVAPORATION.		OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMETRES					REMARQUES	8	21	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17					
1	mm. 756,6	mm. 756,8	mm. 756,5	mm. 755,7	mm. 754,6	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	»	0,43	5,51	0	5
2	52,7	52,8	52,9	52,2	52,4	0,5	0,4	0,50	0,10	0,575	●	1,17	2,52	1	5
3	51,0	50,9	50,6	50,4	51,7	1,4	1,4	1,20	1,15	1,125	●	0,55	1,78	4	4
4	51,6	51,6	51,6	51,2	50,7	1,5	1,5	1,10	1,10	1,125	●	0,55	1,07	4	4
5	51,2	51,4	52,1	52,5	53,7	1,4	1,5	1,50	1,20	1,375	●	0,15	1,52	4	4
6	52,4	52,2	51,5	50,5	49,5	16,7	15,8	16,80	16,55	16,500	●	0,26	1,94	2	4
7	48,1	48,2	49,0	49,4*	50,2	»	»	»	»	»	»	0,04	5,14	4	4
8	49,8	49,5*	49,5	48,5	50,8*	0,8	0,8	0,60	0,45	0,800	●	1,04	2,79	5	5
9	55,8	56,1	56,6	56,5	56,6	»	»	»	»	»	»	0,55	2,51	6	5
10	54,5	54,0	55,0	52,5	52,6	5,5	5,1	2,90	2,70	2,825	●	0,49	1,76	2	5
11	52,0	52,5	52,7	53,4	54,0	2,5	2,5	2,40	2,20	2,275	●	0,15	1,62	4	5
12	55,2	55,4	55,6	55,5	54,4	0,5	0,1	0,20	0,10	0,250	●	0,55	1,47	1	5
13	54,5	54,2	55,9	52,9	52,5	»	»	»	»	»	»	0,18	2,60	0	2
14	51,5	51,6	51,5	51,1	52,4	»	»	»	»	»	»	0,59	1,81	0	5
15	54,4	54,5	54,7	54,5	55,5	»	»	»	»	»	»	0,25	2,55	5	5
16	51,2	51,0	49,7	48,6	46,6	5,0	4,8	4,80	4,65	4,775	●	1,15*	5,04	0	2
17	44,5	44,8	46,7	48,0	49,5	1,5	1,5	1,10	1,00	1,050	●	0,57	1,59	5	5
18	51,9	52,0	51,4	50,9	48,9	6,9	6,9	6,60	6,20	6,600	●	0,95	2,60	4	4
19	46,8*	47,4	48,4*	47,8	47,5	15,5	15,5	15,50	14,90	15,150	●	1,60	1,56	5	5
20	49,5	49,5	50,2	51,0	52,1	»	»	»	»	»	»	0,54	3,02	6	4
21	54,6	55,0	55,8	56,4	58,1	»	»	»	»	»	»	0,55	2,40	5	5
22	59,7	59,7	59,5	59,0	58,5	»	»	»	»	»	»	0,59	2,41	0	5
23	56,2	55,1	55,5	55,0	55,4	0,1	0,1	0,05	0,05	0,025	●	1,19	2,90	1	2
24	50,5	50,4	49,9	49,7	49,6	10,2	9,6	9,65	9,55	9,475	●	1,14	0,57	0	6
25	51,5	52,0	52,4	53,0	54,7	»	»	»	»	0,200	●	0,16	2,05	4	5
26	55,0	54,8	54,1	52,5	50,2	20,2	20,0	20,10	19,75	19,625	●	0,51	1,45	2	5
27	47,6	48,2	49,4	49,8	51,9	0,9	0,8	0,85	0,70	0,975	●	0,02	1,92	6	5
28	55,6	55,7	55,5	52,6	51,8	»	»	»	»	»	»	0,25	3,09	0	1
29	49,6	49,4	48,1	46,5	44,5	5,6	5,4	5,50	5,15	5,350	●	1,04	2,96	5	5
30	45,7	45,5	42,5	45,1	48,6	1,1	1,0	0,65	0,55	0,600	●	0,90	1,28	4	4
31	51,5	51,5	51,5	51,2	51,7	1,5	1,5	1,05	1,00	1,025	●	0,16	0,05	6	6
Moy. de la 1 ^{re} déc.	752,55	752,55	752,29	751,90	752,26	94,5	91,4	90,45	86,65	89,500	Sommes.	16,77	64,64	»	»
— — 2 ^e —	50,89	51,05	51,28	51,15	51,14	20	20	20	20	21	Jours.				
— — 5 ^e —	52,14	52,19	52,00	51,71	52,09	17	17	17	16	17	Jours de 0 ^{mm} ,5.	0,541	2,085	2,8	3,5
						15	15	14	14	14	— 1 ^{mm} ,0.				
						6	5	5	5	5	— 5 ^{mm} ,0.				
MOY. GÉNÉRALE. . .	751,80	751,87	751,86	751,59	751,84										

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	756,0	755,8	755,8	756,0	755,9	755,9	756,2	756,5	756,5	756,8	756,6	756,5	756,5	755,9
2	54,1	53,7	53,2	52,8	52,4	52,5	52,1	52,5	52,5	52,6	52,8	52,8	52,8	55,0
3	52,1	52,1	51,9	51,6	51,5	51,1	51,1	51,1	51,0	50,9	50,9	50,8	50,6	50,6
4	51,9	51,6	51,3	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,6	51,6	51,9	51,6	51,6	51,6
5	50,5	50,4	50,5	50,2	50,5	50,5	50,5	50,7	51,1	51,5	51,9	52,1	52,2	52,4
6	53,7	53,7	53,1	55,0	52,7	52,5	52,4	52,4	52,4	52,2	52,1	51,8	51,5	51,2
7	47,9	47,7	47,7	47,9	47,9	48,0	48,0	48,5	48,1	48,2	48,8	48,9	49,0	49,5
8	50,5	50,2	50,1	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,8	49,5	49,4	49,5	49,5	49,0
9	55,1	55,7	55,9	54,1	54,6	54,9	55,2	55,6	55,9	56,2	56,5	56,6	56,6	56,6
10	56,1	55,8	55,4	55,2	55,0	54,7	54,5	54,5	54,5	54,0	53,8	53,5	53,0	52,7
11	52,2	52,0	52,0	51,8	51,8	51,7	51,8	52,0	51,9	52,5	52,5	52,5	52,7	52,9
12	55,8	55,6	55,5	55,0	52,9	52,7	52,9	52,9	55,1	55,4	55,5	55,6	55,5	55,5
13	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,2	54,5	54,5	54,2	54,2	54,0	54,0	53,8	55,5
14	52,0	51,8	51,5	51,2	51,5	51,4	51,4	51,4	51,5	51,6	51,8	51,7	51,7	51,5
15	52,8	52,9	55,0	55,0	55,1	55,5	55,5	55,9	54,2	54,5	54,7	54,7	54,7	54,4
16	55,1	52,8	52,5	52,1	51,7	51,5	51,4	51,4	51,5	50,9	50,8	50,4	49,9	49,6
17	45,5	44,6	44,5	44,0	44,0	44,1	44,0	44,1	44,1	44,7	45,5	46,5	46,8	47,1
18	49,8	50,0	50,1	50,5	50,6	51,0	51,2	51,5	51,9	51,9	52,0	51,7	51,5	51,2
19	47,7	47,5	47,1	46,6	46,4	46,4	46,5	46,8	46,8	47,5	47,8	48,1	48,4	48,2
20	48,0	47,9	48,1	48,2	48,5	48,7	49,0	49,1	49,2	49,5	49,5	50,0	50,4	50,6
21	52,5	52,5	52,5	52,8	52,9	55,2	55,7	55,2	54,4	54,9	55,5	55,6	55,9	56,1
22	58,6	58,5	58,8	58,6	58,6	58,8	59,1	59,5	59,5	59,5	59,6	59,6	59,6	59,4
23	58,1	57,9	57,4	57,0	56,7	56,5	56,6	56,5	56,2	56,0	56,1	55,7	55,5	55,2
24	52,2	51,9	51,5	51,0	51,0	50,8	50,7	50,6	50,5	50,5	50,5	50,0	49,9	50,2
25	49,8	49,8	50,0	50,0	50,2	50,6	51,1	51,4	51,5	52,0	52,5	52,4	52,6	52,6
26	54,9	54,9	54,9	54,8	54,8	54,8	54,8	54,9	54,8	54,7	54,5	54,2	54,0	55,6
27	48,2	47,5	46,9	46,2	46,0	46,0	46,5	46,7	47,6	48,4	48,6	48,9	49,5	49,5
28	52,5	52,6	52,8	52,7	55,0	55,2	55,4	55,6	55,6	55,7	55,9	55,7	55,5	52,9
29	51,2	50,9	50,6	50,2	49,8	49,7	49,6	49,6	49,5	49,4	49,1	48,6	48,2	47,5
30	44,2	45,9	45,8	45,8	45,8	45,9	45,9	44,0	45,7	45,4	45,0	42,7	42,6	42,6
31	50,0	50,2	50,5	50,7	50,7	50,9	50,9	51,0	51,4	51,2	51,5	51,4	51,5	51,5
Moy. de la 1 ^{re} déc.	752,55	752,47	752,29	752,21	752,14	752,10	752,15	752,25	752,52	752,55	752,47	752,57	752,29	752,23
— — 2 ^e —	50,94	50,74	50,66	50,45	50,44	50,52	50,60	50,74	50,82	51,01	51,19	51,50	51,52	51,35
— — 3 ^e —	52,00	51,85	51,79	51,62	51,59	51,67	51,85	51,98	52,06	52,14	52,22	52,07	52,05	51,92
MOY. GÉNÉRALE.	751,84	751,69	751,59	751,45	751,40	751,44	751,53	751,67	751,75	751,84	751,97	751,92	750,89	751,80

A
AOÛT 1902.

REGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
56,1	755,8	755,4	754,9	754,8	754,8	754,7	754,7	754,7	754,6	754,1	756,8	754,1	755,7	1
52,6	52,2	52,2	51,9	52,0	51,9	52,1	52,4	52,5	52,5	52,1	54,1	51,9	52,5	2
50,6	50,4	50,7	50,9	51,0	51,2	51,5	51,8	51,7	51,8	51,9	52,1	50,4	51,2	3
51,6	51,5	51,2	50,9	50,8	50,7	50,7	50,7	50,5	50,5	50,5	51,9	50,5	51,2	4
52,6	52,6	52,9	53,2	53,1	53,2	53,4	53,8	53,8	53,9	53,7	54,0	50,2	52,0	5
50,8	50,2	50,0	49,5	49,5	48,8	49,7	49,2	48,5	48,5	47,9	53,7	47,9	51,1	6
49,3	49,4	49,4	49,5	49,4	49,7	50,1	50,2	50,4	50,4	50,5	50,4	47,7	49,0	7
48,7	48,4	48,6	48,7	48,7	49,5	50,1	50,8	51,6	52,4	53,1	53,1	48,4	49,9	8
56,5	56,6	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	56,4	56,5	56,1	56,5	55,1	55,7	9
52,6	52,5	52,4	52,2	52,5	52,5	52,5	52,6	52,6	52,5	52,2	56,1	52,2	55,6	10
53,0	53,4	53,6	53,6	53,6	53,7	54,0	54,1	54,0	54,0	53,8	54,1	51,7	52,8	11
53,5	53,6	53,6	53,5	53,5	53,7	54,1	54,4	54,5	54,6	54,5	54,6	52,7	53,6	12
53,5	53,0	52,9	52,7	52,5	52,5	52,5	52,5	52,4	52,2	52,0	54,5	52,0	55,5	13
51,5	51,2	51,5	51,5	51,5	51,7	52,5	52,4	52,7	52,8	52,8	52,8	51,2	51,7	14
54,4	54,2	54,0	53,8	53,6	53,6	53,5	53,5	53,5	53,5	53,1	54,8	52,8	55,7	15
49,2	48,6	48,1	47,8	47,6	47,5	47,1	46,7	46,2	46,1	45,5	53,1	45,5	49,6	16
47,5	48,1	48,5	48,4	48,5	48,9	49,1	49,5	49,5	49,8	49,8	49,8	44,0	46,7	17
51,5	50,9	50,6	50,2	49,9	49,6	49,4	49,0	48,5	48,0	47,7	52,0	47,7	50,4	18
48,0	47,9	47,9	47,7	47,7	47,5	47,8	47,7	48,0	48,0	48,0	48,4	46,5	47,5	19
50,9	51,0	51,0	51,0	51,0	51,5	51,8	52,2	52,5	52,4	52,5	52,4	47,8	50,1	20
56,4	56,4	56,7	56,8	57,2	57,5	57,9	58,1	58,4	58,6	58,6	58,6	52,5	55,6	21
59,5	59,1	58,8	58,5	58,4	58,5	58,6	58,5	58,5	58,5	58,1	59,6	58,1	58,9	22
55,0	54,8	54,5	54,2	53,8	53,8	53,7	53,4	53,0	52,6	52,2	58,1	52,2	55,5	23
50,0	49,8	49,6	49,6	49,6	49,4	49,7	49,6	49,6	49,6	49,8	52,2	49,4	50,5	24
52,9	53,1	53,5	53,5	53,7	54,0	54,4	54,8	54,9	54,8	54,9	54,9	49,8	52,4	25
53,0	52,5	52,5	51,9	51,5	51,1	51,0	50,5	49,8	48,9	48,2	54,9	48,2	53,0	26
49,8	49,8	49,9	50,1	50,7	51,0	51,5	51,9	52,1	52,2	52,5	52,5	45,9	49,1	27
53,0	52,6	52,2	52,2	52,2	52,1	52,2	51,9	51,8	51,4	51,2	53,9	51,2	52,7	28
46,9	46,4	46,0	45,5	45,2	44,9	44,9	44,5	44,6	44,5	44,2	51,2	41,1	47,7	29
42,8	45,2	45,7	44,5	45,7	46,8	47,9	48,6	49,0	49,7	50,0	50,0	42,6	44,8	30
51,4	51,2	50,9	50,8	50,9	51,2	51,7	51,6	51,9	51,7	51,7	51,9	50,0	51,1	31
52,14	751,94	751,91	751,80	751,79	751,82	752,13	752,27	752,25	752,50	752,17	753,87	750,62	752,19	
51,24	51,19	51,15	51,00	50,94	50,98	51,16	51,20	51,16	51,12	50,95	52,65	49,15	50,96	
51,86	51,72	51,65	51,55	51,72	51,85	52,14	52,11	52,15	52,05	51,95	54,55	49,44	51,90	
51,75	751,62	751,56	751,45	751,49	751,56	751,82	751,87	751,85	751,82	751,70	753,65	749,75	751,69	

UCCLE.

TEMPERATURE																	
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	10,7	10,7	10,0	9,5	8,8	8,4	9,5	11,5	13,7	12,8	14,2	15,8	16,9	16,8	17,5	17,4	17,5
2	15,1	12,5	12,5	12,0	11,9	11,5	11,4	11,7	12,0	11,8	12,1	12,8	14,4	16,2	17,5	18,4	18,5
3	10,7	10,0	10,0	9,7	9,7	10,5	11,0	11,8	13,1	13,4	13,9	14,9	16,5	15,1	15,4	15,6	19,5
4	11,5	11,5	11,5	11,8	11,9	12,2	12,9	13,2	13,5	13,4	13,9	14,9	15,5	15,9	15,6	16,2	16,5
5	13,1	13,1	13,1	13,1	13,0	12,9	13,2	13,8	14,4	14,6	15,5	16,6	17,9	18,4	17,4	17,5	17,5
6	14,5	14,2	13,7	13,7	13,8	13,7	14,5	15,2	17,1	17,5	19,5	20,7	21,5	22,5	21,9	21,8	22,5
7	15,1	14,4	14,2	13,5	14,4	14,7	15,5	15,9	17,1	17,1	17,7	17,6	19,5	20,4	20,6	20,7	21,5
8	14,8	14,1	13,9	13,9	13,4	13,8	14,7	15,6	16,1	16,5	17,5	18,5	19,7	18,6	20,4	21,2	18,5
9	12,5	12,1	11,8	11,6	11,2	10,7	11,5	12,1	13,0	13,5	12,8	13,2	14,1	15,0	14,8	16,2	14,5
10	12,5	12,1	11,7	11,2	11,5	11,4	11,7	12,5	13,2	13,5	14,8	14,0	17,2	16,9	17,1	15,7	14,5
11	10,7	10,6	10,5	9,7	9,4	9,5	9,4	10,0	11,4	10,9	11,5	13,2	14,1	15,8	15,0	15,0	12,5
12	8,4	8,4	9,0	9,2	9,1	8,9	9,1	9,5	10,4	10,8	11,0	11,5	13,4	14,5	15,1	12,5	13,5
13	8,7	7,9	8,6	8,8	8,8	8,1	9,1	11,2	13,1	13,8	14,5	14,9	16,5	16,5	17,6	17,5	17,5
14	11,6	11,7	11,4	11,8	11,5	11,4	11,8	12,7	14,7	13,2	13,7	16,5	16,5	17,7	19,5	19,9	19,5
15	12,5	12,0	11,8	11,8	10,9	10,7	11,0	11,9	13,5	14,0	13,7	17,2	18,5	19,8	19,9	21,0	21,5
16	14,0	13,7	13,5	12,5	12,5	12,7	13,4	14,6	17,5	18,4	20,6	21,9	22,2	23,7	23,4	25,9	24,5
17	17,8	16,8	16,5	16,0	15,5	14,9	16,1	16,8	16,7	16,6	16,7	16,5	16,9	18,4	19,5	19,9	17,5
18	14,9	15,5	15,4	15,5	14,2	14,4	13,9	15,0	16,1	16,6	17,6	19,1	19,2	21,1	20,9	19,7	19,5
19	17,9	18,2	18,2	17,9	17,7	17,5	17,4	18,0	18,2	18,1	18,5	18,1	18,0	18,1	18,9	19,8	20,5
20	16,0	16,1	16,0	15,7	15,6	15,0	15,2	15,2	16,2	16,2	17,1	16,9	16,5	17,6	17,7	20,0	19,5
21	11,9	11,6	11,8	11,8	11,7	11,9	11,9	12,9	14,6	14,8	16,0	16,1	17,8	16,1	17,5	16,7	16,5
22	11,5	11,4	11,4	11,7	11,4	11,5	11,5	12,8	14,2	14,9	16,7	17,7	17,5	20,0	20,2	20,4	19,5
23	15,1	12,7	12,5	12,0	11,8	11,8	11,8	14,2	16,4	16,8	19,5	20,5	21,8	22,6	21,9	22,0	21,5
24	17,8	17,7	17,2	17,2	16,2	15,8	16,0	15,6	16,2	15,7	15,8	16,9	18,0	18,9	18,0	16,9	16,5
25	14,6	14,6	14,2	14,0	13,8	13,7	15,6	13,7	14,5	14,5	15,9	16,5	18,0	18,0	17,8	17,9	17,5
26	12,0	11,7	11,4	11,5	11,5	11,2	11,5	12,9	14,4	14,5	15,2	15,1	16,9	17,4	17,4	16,9	16,5
27	13,7	13,5	13,0	13,0	12,9	12,7	12,4	12,0	12,1	11,9	13,1	13,7	16,9	17,7	17,1	18,5	18,5
28	11,5	11,5	11,0	11,5	11,2	10,2	11,0	12,8	15,8	15,9	18,6	19,7	21,0	22,0	21,2	22,7	22,5
29	14,9	14,4	13,6	14,9	14,5	13,5	14,0	16,5	18,9	18,8	21,2	22,9	23,9	24,8	25,1	26,0	25,5
30	18,7	18,1	17,4	16,4	15,7	14,6	14,5	15,5	16,2	16,1	15,8	15,8	15,0	15,0	16,5	17,2	16,5
31	15,2	14,8	14,8	14,7	14,6	14,6	14,6	15,0	15,0	15,5	16,9	17,2	17,7	15,9	15,2	15,9	17,5
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	12,79	12,45	12,22	11,98	11,94	11,98	12,51	13,51	14,50	14,35	15,17	15,90	17,26	17,56	17,80	18,07	18,50
— — 2 ^e —	13,25	13,07	13,09	12,87	12,50	12,29	12,64	13,49	14,78	15,06	15,87	16,54	17,14	18,12	18,55	18,92	18,50
— — 3 ^e —	14,08	13,80	13,48	13,48	13,21	12,85	12,95	13,99	15,28	15,38	16,79	17,65	18,59	18,95	18,90	19,17	19,50
MOYENNE GÉNÉRALE . .	13,59	13,15	12,95	12,80	12,57	12,58	12,70	13,61	14,80	14,95	15,97	16,72	17,69	18,25	18,45	18,74	18,50

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

AOUT 1902.

L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. de minuit à minuit.	Min.	MOY. vraies.	Max. de midi à midi.	Min.	MOY.	DATE du mois.
18,9	17,8	17,2	16,1	15,6	14,4	14,6	14,3	15,7	15,1	19,2	7,8	15,9	18,7	7,8	15,25	1
18,0	19,1	17,9	16,5	14,7	12,8	15,1	11,9	11,2	10,7	19,9	10,7	14,0	19,2	10,8	15,00	2
16,1	14,9	14,9	15,5	14,1	15,1	15,2	12,0	11,6	11,5	20,0	9,2	15,2	19,9	9,2	14,55	3
16,5	15,9	15,5	14,1	15,9	15,5	15,5	15,4	15,2	15,1	17,1	10,7	15,9	20,0	10,7	15,55	4
17,5	17,0	16,9	16,6	15,0	15,8	14,0	15,0	14,2	14,5	18,7	12,6	15,2	18,7	12,6	15,65	5
22,7	21,9	20,7	17,6	15,5	15,5	15,7	15,7	15,2	15,1	24,7	15,1	17,6	25,0	15,1	18,05	6
19,5	19,8	20,5	18,0	17,7	17,1	17,7	16,7	15,6	14,8	22,4	15,0	17,5	24,7	15,0	18,85	7
18,1	17,5	17,0	15,9	15,8	14,0	14,2	15,2	12,6	12,5	22,0	12,5	15,9	22,4	15,1	17,75	8
15,7	14,1	14,7	15,9	15,1	12,4	12,6	11,9	12,2	12,5	17,6	10,5	15,1	22,0	10,5	16,15	9
14,6	14,4	11,8	12,1	11,0	10,8	10,9	10,7	10,7	10,7	18,1	10,5	15,0	18,0	10,6	14,50	10
12,7	11,9	12,7	11,7	9,5	8,5	8,6	8,0	7,7	8,4	15,9	7,1	11,0	18,1	8,7	15,40	11
15,9	14,5	15,0	12,8	11,8	10,9	11,1	10,2	8,9	8,7	16,1	8,1	11,2	15,9	7,1	11,50	12
16,9	16,5	16,1	14,7	12,8	12,1	12,4	11,9	11,9	11,6	18,6	7,2	15,0	18,0	7,2	12,60	13
18,2	18,8	17,7	16,5	15,9	15,1	15,5	15,1	15,5	12,5	21,5	10,9	15,1	18,6	10,9	14,75	14
20,5	19,2	18,1	16,5	15,0	14,9	15,2	15,1	14,7	14,0	21,7	9,8	15,5	21,5	9,8	15,65	15
24,4	24,0	22,8	20,9	19,4	18,9	19,5	18,6	17,8	17,8	25,9	11,5	18,8	24,5	11,5	18,00	16
20,5	19,9	19,2	18,4	17,6	16,0	16,0	16,0	15,5	14,9	20,5	14,2	17,2	25,9	14,2	20,05	17
18,5	17,5	17,0	15,9	15,9	15,8	15,8	16,1	16,8	17,9	22,7	15,4	16,9	21,5	15,4	17,45	18
18,9	20,2	19,5	18,0	17,5	17,1	17,4	16,7	16,0	16,0	22,0	15,9	18,1	22,7	15,4	19,05	19
18,8	18,6	17,8	16,2	14,6	15,9	14,2	15,5	12,6	11,9	20,5	11,9	16,1	22,0	14,7	18,55	20
16,5	16,7	15,5	14,5	15,7	12,6	12,5	11,4	11,5	11,5	19,5	10,2	14,0	20,5	11,1	15,80	21
19,7	18,6	17,5	15,6	14,6	14,7	14,7	14,5	15,5	15,1	21,6	10,2	15,5	20,6	10,2	15,40	22
21,7	20,5	19,2	18,4	17,5	17,8	18,0	17,8	18,2	17,8	25,6	11,2	17,4	25,2	11,2	17,20	23
15,9	14,9	14,1	14,2	15,9	14,0	14,2	14,5	14,6	14,6	19,4	15,8	16,0	25,6	15,0	19,50	24
18,6	18,5	17,1	16,1	14,5	15,9	15,4	12,5	12,5	12,0	20,0	11,7	15,5	20,0	15,4	16,70	25
16,6	16,2	15,8	14,9	14,4	14,2	14,5	14,5	14,0	15,7	18,2	9,8	14,5	19,8	9,8	14,80	26
18,9	17,2	15,0	14,0	15,2	15,5	15,2	12,6	12,2	11,5	19,2	11,5	14,4	18,2	11,7	14,95	27
22,2	21,7	19,2	17,9	17,2	16,8	17,0	16,4	15,5	14,9	25,7	9,9	16,6	22,7	9,9	16,50	28
25,4	25,1	24,2	21,1	19,6	18,8	19,2	19,1	18,6	18,7	26,9	12,4	19,8	25,5	12,4	18,95	29
15,8	17,1	17,1	16,4	15,9	15,6	15,6	15,4	15,2	15,2	18,9	14,0	16,1	26,9	14,0	20,45	30
17,1	17,2	16,8	16,7	16,5	16,1	16,5	16,2	16,2	16,5	18,2	14,5	15,9	18,9	14,5	16,60	31
17,70	17,24	16,69	15,41	14,44	15,72	15,95	15,48	15,02	12,79	19,97	11,04	14,71	20,66	11,12	15,89	
18,51	18,07	17,59	16,14	14,98	14,52	14,57	14,10	15,52	15,55	20,54	11,00	15,29	20,87	11,29	16,08	
18,95	18,50	17,57	16,55	15,51	15,25	15,55	14,95	14,75	14,50	20,84	11,75	15,92	21,81	12,09	16,95	
18,54	17,95	17,22	15,98	14,99	14,46	14,65	14,20	15,79	15,58	20,46	11,27	15,55	21,14	11,52	16,55	

UCCLE.

														HUMIDITÉ
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1	96	95	95	96	97	99	96	88	82	78	68	65	54	54
2	77	82	81	82	81	84	85	87	85	78	84	75	69	60
3	95	96	96	100	100	99	99	96	95	87	86	82	75	85
4	90	95	95	95	95	96	96	96	98	94	92	88	80	77
5	99	99	100	100	100	100	100	99	96	90	85	78	72	68
6	95	99	100	100	98	100	99	98	92	89	84	75	72	65
7	96	99	100	100	100	100	100	100	96	94	89	87	75	75
8	85	90	91	91	96	95	91	88	86	85	75	67	69	69
9	96	98	98	98	96	100	96	94	87	79	79	72	64	57
10	95	95	96	100	100	100	100	94	90	87	79	79	75	56
11	100	100	100	100	100	100	100	100	92	84	84	74	69	68
12	91	95	92	95	97	100	100	100	100	95	94	86	80	67
13	100	100	100	100	100	100	100	96	86	80	74	65	65	64
14	92	95	98	94	96	99	99	96	88	82	80	81	79	76
15	96	99	100	99	100	100	96	95	86	79	75	66	65	58
16	81	85	86	90	90	88	87	84	76	72	62	60	56	55
17	85	92	97	96	97	98	92	95	94	95	92	97	95	87
18	96	96	92	88	92	91	97	91	89	85	79	75	69	59
19	81	78	77	78	77	78	80	82	85	82	85	87	91	91
20	97	96	97	99	95	96	95	91	89	87	82	78	78	72
21	98	99	99	100	100	100	100	98	87	81	72	66	61	60
22	88	90	94	95	95	95	95	85	79	72	56	59	61	55
23	81	85	86	88	89	87	89	79	76	70	62	65	55	51
24	76	76	78	75	86	91	95	93	94	92	92	89	88	79
25	100	100	100	100	100	100	100	100	99	94	91	90	80	72
26	100	100	100	100	100	100	100	97	95	87	85	85	80	70
27	100	100	100	100	100	100	100	100	95	94	92	82	71	65
28	100	100	99	99	99	100	99	96	86	79	68	66	58	54
29	81	85	87	78	81	88	88	78	75	68	67	61	58	56
30	91	92	89	84	86	90	92	86	78	75	74	82	90	9
31	96	100	100	100	100	100	100	99	98	91	86	82	75	88
MOYENNE de la 1 ^{re} décade . . .	91,8	94,6	95,2	96,0	96,5	97,1	96,2	94,0	90,5	85,9	81,9	76,4	70,5	66
— 2 ^e — . . .	91,7	95,0	95,9	95,7	94,4	95,0	94,4	92,8	88,5	85,9	80,5	76,7	74,5	69
— 3 ^e — . . .	91,9	95,0	95,8	92,6	94,2	95,4	96,0	91,9	87,3	82,1	76,8	75,0	70,5	67
MOYENNE GÉNÉRALE	91,8	95,5	94,5	94,1	94,9	95,8	95,5	92,9	88,7	85,9	79,6	76,0	71,6	67

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

E L'AIR.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
49	50	50	49	46	49	55	56	60	66	67	73	77	70,5	1
52	48	50	50	49	54	62	70	82	86	93	95	95	72,8	2
71	84	57	72	80	84	82	70	75	80	87	89	90	83,2	3
80	76	72	81	81	85	94	94	96	99	97	99	99	89,6	4
75	69	68	72	73	79	75	91	92	94	84	91	93	86,1	5
70	69	58	60	72	80	100	97	97	99	95	94	96	86,4	6
62	64	65	73	67	62	72	75	76	73	81	83	85	83,1	7
66	59	70	74	79	80	91	91	91	94	94	99	96	83,0	8
57	58	61	57	66	66	69	77	84	88	92	92	93	80,0	9
60	82	84	77	77	92	95	93	95	100	100	100	100	88,4	10
65	58	65	69	79	75	74	81	86	90	90	88	91	84,0	11
63	75	82	72	75	75	80	81	87	89	95	100	100	86,8	12
59	59	56	63	66	68	73	85	87	88	90	89	92	81,2	13
65	64	68	72	69	72	75	85	88	91	92	93	96	84,2	14
51	53	49	43	46	57	68	74	74	76	77	74	81	74,8	15
55	51	49	51	53	59	64	77	78	78	81	85	85	71,1	16
79	76	85	75	69	74	82	86	96	97	97	91	96	88,6	17
58	63	64	76	84	88	94	97	97	99	96	90	81	83,8	18
88	83	80	87	83	82	94	93	96	96	94	98	97	83,8	19
56	57	53	58	56	64	67	81	83	84	88	93	98	80,6	20
49	64	66	63	61	63	65	70	74	82	90	86	88	79,1	21
53	53	53*	51	51	61	69	74	71	74	73	79	81	72,5	22
53	56	53	59	64	79	79	77	75	76	76	72	76	72,1	23
89	90	90	95	98	98	100	100	100	100	100	100	100	90,7	24
69	73	65	62	57	64	64	79	85	92	99	100	100	85,8	25
68	75	75	77	77	82	89	92	96	94	97	100	100	89,3	26
62	66	61	59	68	89	92	98	97	100	99	99	100	87,8	27
52	47	50	49	53	68	75	71	72	74	72	76	81	75,3	28
54	56	56	58	61	67	74	85	95	94	95	98	91	74,5	29
86	82	87	98	92	89	87	86	87	91	92	94	96	87,9	30
97	93	89	86	86	89	91	94	96	97	98	97	96	93,2	31
64,2	65,9	65,5	66,5	69,0	73,1	79,5	81,4	84,8	87,9	89,0	91,5	92,2	82,5	
65,7	63,9	65,1	66,4	68,0	71,2	77,1	84,2	87,2	88,8	90,0	90,1	91,5	82,1	
66,7	68,8	68,1	69,0	69,8	77,4	80,5	84,2	86,0	88,5	90,1	91,0	91,7	82,6	
64,9	66,3	65,6	67,4	69,0	74,0	79,1	83,5	86,0	88,4	89,7	90,9	91,8	82,4	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.
2	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.
3	WNW.	W.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SW.
4	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
5	S.	»	»	S.	»	»	SSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
6	»	»	WSW.	WSW.	S.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.
7	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
8	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
9	NW.	NNW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.
10	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.
11	W.	»	»	W.	W.	W.	W.	WSW.	W.	NW.	WNW.	WNW.
12	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	WSW.
13	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	SW.	SW.	SW.
14	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
15	N.	NNE.	NNE.	NNE.	»	»	E.	E.	E.	ENE.	E.	SSE.
16	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	WSW.
17	ENE.	ENE.	NNE.	E.	E.	E.	SSE.	SSW.	SSW.	SW.	WSW.	WSW.
18	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.
19	SSW.	S.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
20	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	W.	W.
21	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WNW.	W.	WNW.
22	»	»	»	»	»	»	»	N.	SE.	SE.	ENE.	E.
23	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SW.	SW.
24	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	WSW.	SW.	NW.	NNE.	NNE.	NNE.	»	»
25	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.
26	NNW.	N.	NNE.	NNE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NNE.
27	N.	N.	N.	NNW.	NW.	NW.	W.	W.	W.	WSW.	W.	W.
28	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.
29	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.
30	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.
31	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.
N.	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
NNW.	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
NW.	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
WNW.	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2
W.	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	4	2
WSW.	1	0	1	3	4	4	1	2	6	2	3	3
SW.	7	9	10	9	8	7	9	9	7	11	9	9
SSW.	2	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	3
S.	4	4	3	4	3	2	2	2	2	2	3	0
SSE.	1	1	1	2	1	2	3	2	3	2	0	2
SE.	2	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1
ESE.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
E.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2
ENE.	1	1	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0
NE.	1	1	2	1	2	2	2	1	0	0	1	1
NNE.	1	2	3	3	1	0	0	2	3	3	1	1
Calmes.	2	4	3	1	3	3	1	0	0	0	1	1

AOUT 1902.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
NNE.	N.	NE.	NNE.	NE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	1
N.	NNE.	N.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	2
SW.	SW.	SW.	SW.	NNW.	NW.	»	»	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	3
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	4
WSW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	»	»	»	»	»	»	»	5
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	»	»	NNW.	SE.	SE.	SE.	SE.	6
SW.	WSW.	W.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	7
SW.	SW.	WSW.	W.	WSW.	S.	SW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	8
VNW.	WNW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.	9
WSW.	W.	SW.	SW.	WNW.	WNW.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	10
VNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	WSW.	11
W.	WSW.	NW.	NW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	12
WSW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	»	»	»	»	SW.	13
SW.	SW.	WSW.	SW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	14
SSE.	S.	WSW.	SW.	WSW.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	15
WSW.	W.	WNW.	SW.	SW.	SW.	»	»	SW.	NE.	NE.	NE.	16
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	17
SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	18
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	SW.	SW.	SSW.	19
W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	20
W.	NW.	NW.	WSW.	W.	NW.	NNW.	N.	N.	N.	»	»	21
E.	S.	W.	NNW.	NNW.	N.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	ESE.	22
SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	23
»	WNW.	W.	W.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	24
VNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	»	»	NW.	NNW.	25
NNE.	ENE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	26
W.	W.	W.	W.	WSW.	W.	WSW.	»	»	»	S.	S.	27
SE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	28
ESE.	ESE.	ESE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	ESE.	SSE.	29
SSE.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	WNW.	W.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	30
SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	31
1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	17 N.
0	1	1	2	3	2	2	2	1	1	1	1	20 NNW.
0	2	2	3	2	4	2	4	2	3	4	1	37 NW.
3	3	2	0	1	2	1	1	1	1	1	2	38 WNW.
4	4	6	5	1	4	3	3	4	2	2	2	60 W.
5	4	7	4	10	5	4	2	5	2	2	2	80 WSW.
6	8	6	11	7	5	7	3	5	6	5	6	179 SW.
4	2	1	1	1	2	2	3	2	1	3	3	52 SSW.
0	2	1	1	1	2	1	2	2	5	2	4	52 S.
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	24 SSE.
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	25 SE.
1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	15 ESE.
1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1	19 E.
0	1	0	0	1	2	2	2	2	1	0	0	20 ENE.
0	0	1	0	2	1	2	2	1	1	1	1	26 NE.
2	1	1	2	0	1	1	1	1	2	2	2	36 NNE.
1	0	0	0	0	2	4	5	4	4	3	2	44 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'AF

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	10,7	12,3	12,7	12,1	11,5	13,4	13,3	16,2	17,6	18,0	16,7	14,2	15,5	14,1
2	13,5	13,5	13,5	17,0	15,4	13,6	7,3	6,6	6,2	10,6	9,1	13,0	10,7	8,1
3	5,4	5,7	8,7	8,0	7,3	8,5	10,7	17,5	22,2	25,0	22,5	20,5	26,5	18,1
4	9,6	10,3	13,5	13,6	11,7	15,4	16,1	18,4	15,2	13,9	19,1	17,8	17,0	10,1
5	1,8	0,0	1,7	1,4	0,0	3,6	5,8	8,1	6,7	8,4	9,1	8,9	5,7	4,1
6	0,0	0,8	1,1	2,2	4,2	3,7	2,9	6,1	5,4	9,2	10,7	14,1	12,5	5,1
7	2,2	1,7	1,5	3,5	5,5	5,6	8,3	7,5	11,8	17,4	18,5	24,4	26,0	19,1
8	11,2	12,4	12,8	11,5	15,1	12,0	16,5	18,5	20,8	18,1	18,9	20,8	18,3	15,1
9	12,6	5,2	1,5	2,6	2,4	2,9	1,4	1,9	7,6	9,8	8,6	11,9	12,5	12,1
10	8,1	7,9	6,5	6,9	9,3	9,6	11,7	13,3	13,8	13,1	9,5	18,6	18,4	13,1
11	1,0	0,0	0,8	1,2	3,0	2,6	4,9	3,3	6,5	6,2	9,9	10,0	12,8	16,1
12	7,1	10,8	11,0	8,0	7,2	8,5	10,0	7,8	8,6	7,7	8,4	12,8	12,1	11,1
13	0,9	2,1	1,9	1,1	1,5	1,7	2,9	9,4	10,5	10,8	12,8	12,4	14,0	12,1
14	1,5	2,7	3,2	3,1	2,7	4,1	5,8	6,0	10,7	11,0	7,6	7,4	8,8	5,1
15	8,0	7,1	5,0	2,3	0,0	5,0	1,9	2,2	3,1	1,6	2,5	1,4	2,9	2,1
16	5,8	2,7	2,4	1,8	1,6	3,7	5,0	5,5	7,7	10,1	9,9	4,9	4,7	2,1
17	7,9	13,6	14,4	6,6	5,0	6,7	16,3	22,0	20,0	15,2	15,6	9,5	14,0	13,1
18	16,7	19,0	19,1	23,1	18,9	18,4	17,4	19,2	22,4	18,4	26,1	26,4	26,6	28,1
19	18,0	17,5	15,7	14,5	18,1	20,5	20,5	25,0	25,9	22,1	19,0	20,0	17,2	18,1
20	15,0	11,8	12,0	13,8	16,4	14,1	16,7	18,9	21,0	19,9	11,4	15,0	17,8	14,1
21	12,4	11,8	10,0	10,0	9,5	6,9	5,6	5,1	7,8	10,1	10,8	12,4	8,4	15,1
22	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,8	2,5	2,7	2,1	1,8	3,6	5,1
23	4,8	6,8	7,5	5,6	7,0	8,7	6,4	6,3	3,9	6,4	8,8	10,8	12,2	10,1
24	6,2	9,1	7,9	4,4	1,0	2,6	9,4	6,9	5,1	2,5	0,0	0,0	2,7	2,1
25	10,8	12,4	11,5	10,8	12,5	15,9	11,4	11,7	10,1	6,5	7,9	10,6	7,8	12,1
26	1,9	4,4	5,7	6,1	6,1	8,6	5,9	4,4	7,7	8,6	14,7	15,1	16,4	17,1
27	23,5	24,7	24,2	20,6	17,5	17,5	21,0	22,2	13,6	13,8	17,6	18,0	15,4	13,1
28	1,9	3,4	2,9	2,4	2,6	7,7	6,5	5,7	4,5	3,1	4,7	4,1	5,5	6,1
29	4,9	3,2	5,7	7,2	3,8	5,2	6,7	4,5	1,2	3,5	7,5	7,7	6,5	8,1
30	7,9	15,4	21,0	19,1	18,8	14,2	16,1	21,9	28,9	24,0	15,2	10,7	11,5	10,1
31	6,7	5,7	6,8	5,3	3,2	5,4	2,4	5,5	9,5	11,7	16,4	16,6	15,0	12,1
SOMMES . . .	259,1	254,0	261,8	245,4	256,2	261,7	288,2	329,2	560,1	562,8	569,0	589,6	598,6	560,1
MOYENNES (en kilom.)	7,7	8,2	8,4	7,9	7,6	8,4	9,5	10,6	11,6	11,7	11,9	12,6	12,9	11,1
MOYENNES (par seconde en mètres).	2,1	2,5	2,5	2,2	2,1	2,5	2,6	2,9	3,2	3,2	3,5	3,5	3,6	3,1

A
AOÛT 1902.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
4,5	15,5	17,6	12,6	15,0	12,4	14,0	15,4	15,0	17,2	345,5	4,0	—	—	1
6,8	9,7	7,7	6,0	5,0	6,5	1,0	0,6	1,9	5,9	211,4	2,4	—	—	2
9,2	22,8	12,0	1,7	0,0	10,5	10,0	8,8	11,4	12,2	315,4	5,7	—	—	3
0,1	6,5	4,0	1,6	5,8	5,5	7,5	5,4	4,0	1,1	250,5	2,9	—	—	4
9,1	6,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	84,2	1,0	—	—	5
9,9	12,0	5,6	0,0	17,7	10,7	5,0	7,0	7,4	5,8	157,9	1,8	—	—	6
8,2	18,2	16,1	17,9	15,6	11,6	10,2	11,6	10,6	14,2	294,8	5,4	—	—	7
9,8	6,8	12,7	12,5	17,8	5,8	8,9	22,9	15,8	15,1	349,9	4,0	—	—	8
7,2	7,5	10,5	7,1	6,0	7,2	7,0	6,8	7,2	8,7	168,4	1,9	—	—	9
15,8	14,5	11,5	12,4	5,0	9,5	1,1	2,0	4,4	1,0	241,1	2,8	—	—	10
19,7	11,5	6,4	5,5	5,4	1,5	1,0	5,7	5,2	5,0	159,7	1,6	—	—	11
4,6	7,4	2,9	6,1	5,1	1,7	4,5	5,5	0,7	0,7	166,1	1,9	—	—	12
10,1	8,1	7,5	8,0	1,5	0,0	1,1	0,0	2,1	1,5	155,8	1,5	—	—	13
5,5	10,5	11,2	10,0	9,5	5,2	6,4	7,7	2,9	0,9	149,8	1,7	—	—	14
5,4	5,6	2,0	1,2	1,2	1,5	1,7	2,0	2,5	2,6	68,8	0,8	—	—	15
5,5	5,5	1,1	1,0	0,0	2,5	11,0	17,4	15,0	15,5	152,7	1,5	—	—	16
14,0	15,0	15,7	7,5	1,9	1,5	10,6	16,6	15,4	15,8	285,8	5,5	—	—	17
20,8	16,8	15,4	15,4	25,6	19,6	11,0	11,6	15,5	14,5	462,1	5,5	10	15 ^h 10	18
18,5	18,2	10,8	10,2	15,4	11,0	14,9	16,0	12,7	15,0	410,8	4,8	—	—	19
12,6	10,7	10,5	11,0	11,6	11,2	10,9	11,0	11,5	11,4	528,6	5,8	—	—	20
7,0	5,2	7,4	14,8	12,5	9,9	6,0	1,2	0,0	0,0	195,6	2,5	—	—	21
5,6	2,5	1,9	5,5	4,5	5,5	5,4	8,0	7,5	6,2	67,6	0,8	—	—	22
7,5	4,5	1,9	0,5	0,9	2,5	5,5	5,8	4,1	5,7	159,8	1,6	—	—	25
1,4	4,4	11,4	11,7	5,2	8,0	8,9	11,6	11,0	9,6	145,0	1,7	—	—	24
10,6	10,4	15,6	12,0	9,5	4,1	0,0	0,9	1,9	2,2	215,6	2,5	—	—	25
19,5	19,4	18,1	17,0	12,4	11,6	12,0	17,9	16,5	22,6	289,6	5,4	—	—	26
12,1	12,4	7,1	5,5	1,6	0,0	0,0	5,4	2,8	1,6	509,4	5,6	10	7 ^h 15	27
5,2	5,8	5,9	5,0	7,6	9,6	9,9	12,1	11,7	9,2	142,9	1,7	—	—	28
6,4	7,5	7,4	5,6	5,2	6,4	5,5	1,6	1,8	5,5	122,4	1,4	—	—	29
12,0	4,2	7,8	12,0	15,0	16,0	10,4	8,0	5,1	6,5	552,5	5,8	22	8 ^h 50	30
21,5	19,1	16,2	14,5	15,2	15,7	14,5	14,5	9,1	15,5	272,5	5,2	—	—	31
59,5	516,5	277,5	247,2	258,1	219,5	209,1	252,8	251,5	240,5	6927,8	»	—	—	
10,9	10,2	8,9	8,0	7,7	7,1	6,8	8,2	7,5	7,8	225,5	»	—	—	
5,0	2,8	2,5	2,2	2,1	2,0	1,9	2,5	2,1	2,2	»	2,6	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APR

DATE du mois.	8				9				10				11				12				13			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	29,1	19,1	10,0	○	31,0	20,5	10,5	⊗	33,0	25,9	11,1	○	38,1	25,8	12,3	○ ×	31,8	23,1	8,7	○ ×	34,8	25,4	9,4	×
2	14,2	12,8	1,4	×	17,2	14,2	3,0	×	21,4	16,5	4,9	×	26,4	19,4	7,0	⊗	29,5	22,1	7,4	×	33,2	24,2	9,0	×
3	25,1	17,5	5,8	⊗	22,9	17,4	5,5	⊗	27,3	20,0	7,3	⊗	32,6	25,7	8,9	⊗	25,7	18,6	5,1	⊗	20,2	17,6	2,6	×
4	16,5	14,5	2,0	×	19,2	15,7	3,5	×	21,1	17,1	4,0	×	22,9	18,5	4,6	×	23,9	18,9	5,0	×	25,0	18,1	4,9	×
5	19,9	16,6	3,3	×	23,0	18,5	4,5	×	27,4	21,2	6,2	×	33,9	24,1	9,8	⊗	33,0	24,4	8,6	⊗	23,0	19,8	3,2	×
6	31,9	22,9	9,0	⊗	32,7	24,5	8,4	⊗	36,5	27,0	9,5	⊗	31,6	25,7	5,9	⊗	36,5	28,4	7,9	⊗	28,4	24,8	3,6	×
7	28,1	21,6	6,5	⊗	27,2	21,6	5,6	×	27,6	21,9	5,7	×	35,0	25,1	7,9	⊗	37,5	27,0	10,5	○	36,8	27,4	9,4	○
8	25,5	19,9	5,6	⊗	31,8	25,4	8,4	⊗	36,5	26,1	10,2	⊗	39,5	27,7	11,8	○	27,7	22,8	4,9	×	39,4	29,2	10,2	○
9	20,5	16,0	4,5	×	17,1	14,6	2,5	×	19,8	15,8	4,0	×	26,5	19,6	6,9	⊗	28,0	20,6	7,4	⊗	25,7	18,4	5,3	⊗
10	19,8	16,0	3,8	×	25,6	18,8	4,8	×	15,8	14,8	1,0	×	35,5	25,4	10,1	⊗	28,5	22,2	6,3	×	29,5	22,4	6,9	×
11	14,6	12,4	2,2	×	19,9	14,7	5,2	×	34,5	21,5	12,8	○	34,4	21,7	12,7	○	24,7	18,8	5,9	×	18,8	15,5	3,3	×
12	14,4	11,9	2,5	×	15,0	11,8	1,2	×	15,9	15,0	2,9	×	26,6	18,2	8,4	⊗	32,2	21,7	10,5	⊗	35,2	25,4	9,8	⊗
13	50,5	20,1	10,4	⊗	24,8	18,5	6,3	⊗	25,4	18,1	5,3	⊗	35,1	25,4	9,7	⊗	27,4	20,8	6,6	⊗	35,7	24,5	9,4	⊗
14	29,4	21,0	8,4	⊗	27,0	20,5	6,7	⊗	50,2	21,9	8,5	⊗	24,4	19,8	4,6	⊗	35,8	24,6	9,2	⊗	42,5	29,9	12,4	⊗
15	25,0	17,2	5,8	⊗	50,2	21,0	9,2	○ ×	34,7	24,1	10,6	○ ×	40,0	26,9	13,1	○	41,5	29,0	12,5	○	40,6	29,2	11,4	○
16	54,2	24,2	10,0	○	37,8	27,7	10,1	○	41,1	29,1	12,0	⊗	36,6	28,7	7,9	⊗	45,9	32,4	11,5	○	39,0	30,1	8,9	○
17	18,4	17,4	1,0	×	18,4	17,4	1,0	×	17,5	16,5	0,8	×	18,1	17,5	0,8	×	25,0	20,2	2,8	×	28,6	25,1	5,5	⊗
18	25,5	20,2	5,3	⊗	31,1	25,0	8,1	⊗	50,0	25,2	6,8	×	31,2	24,4	6,8	⊗	38,0	28,2	9,8	⊗	35,1	26,6	6,5	⊗
19	20,2	19,1	1,1	×	22,2	20,0	2,2	×	25,5	20,1	5,2	×	25,1	19,7	5,4	×	22,8	19,9	2,9	×	26,4	22,0	4,4	×
20	24,0	19,5	4,7	⊗	31,7	25,1	8,6	⊗	20,5	18,9	1,6	×	21,7	18,9	2,8	×	50,0	22,2	7,8	○ ×	28,2	22,8	5,4	○
21	26,5	19,5	7,2	⊗	29,1	26,5	2,8	⊗	28,0	21,5	6,5	⊗	37,1	25,5	11,8	○	22,5	18,9	3,6	×	29,1	22,5	6,6	×
22	23,2	17,6	5,6	○ ×	35,1	25,4	11,7	○	37,1	25,2	11,9	○	26,0	20,5	5,5	○ ×	41,5	28,8	12,7	○	40,1	29,1	11,0	○
23	31,2	22,1	9,1	○	38,2	26,7	11,5	○	39,4	27,9	11,5	○	40,0	29,2	10,8	○	41,2	30,6	10,6	○	52,0	26,2	5,8	⊗
24	19,7	17,1	2,6	×	19,2	16,9	2,3	×	24,0	19,5	4,7	⊗	25,7	19,5	4,2	⊗	27,1	21,9	5,2	⊗	21,8	18,9	2,9	×
25	18,5	16,1	2,2	×	24,2	19,5	4,7	×	21,9	18,9	3,0	×	37,1	26,0	11,1	○	25,6	21,5	4,3	×	22,0	19,5	2,7	×
26	22,8	17,4	5,4	×	28,1	20,5	7,6	×	24,7	19,1	5,6	⊗	32,2	25,1	9,1	⊗	38,7	26,5	12,4	⊗	50,0	22,6	7,4	⊗
27	15,4	12,4	1,0	×	16,0	14,2	1,8	×	30,1	21,0	9,1	⊗	35,2	24,9	10,3	○ ×	32,2	25,9	8,5	×	27,0	21,5	5,5	×
28	31,1	21,5	9,8	○	36,1	24,9	11,2	○	38,5	26,9	11,4	○	40,2	28,7	11,5	○	42,0	30,2	11,8	○	34,6	27,2	7,4	⊗
29	34,9	24,9	10,0	○	38,1	27,6	10,5	○	41,9	30,1	11,8	○	45,4	31,8	11,6	○	44,0	32,8	11,2	○	45,1	35,9	11,2	○
30	22,4	18,8	3,6	×	20,0	17,5	2,7	×	21,0	17,2	3,8	×	18,2	16,0	2,2	×	18,9	16,5	2,6	×	25,1	20,0	5,1	⊗
31	18,4	16,6	1,8	×	25,2	20,2	5,0	×	24,5	20,5	4,0	×	26,5	21,5	4,8	×	18,0	16,6	1,4	×	17,5	16,0	1,5	×
Moy de la 1 ^{re} déc.	»	»	5,17		»	»	5,67		»	»	6,57		»	»	8,52		»	»	7,18		»	»	6,45	
— 2 ^e —	»	»	5,14		»	»	5,88		»	»	6,43		»	»	7,02		»	»	7,95		»	»	7,70	
— 3 ^e —	»	»	5,50		»	»	6,55		»	»	7,57		»	»	8,45		»	»	7,65		»	»	6,08	
MOY. GÉNÉRALE.	»	»	5,21		»	»	6,04		»	»	6,82		»	»	8,01		»	»	7,59		»	»	6,72	

EXPLICATION DES SIGNES : ○ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ○ × alternances de ○ et de × ou de ⊗.

A
AOUT 1902.

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

14				15				16				17				18				19				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
6	22,6	7,0	⊗	26,8	21,4	5,4	⊗	36,5	26,2	10,3	⊙	29,4	22,8	6,6	⊗	20,5	18,4	1,9	×	16,5	16,4	0,1	×	44,0	1
0	27,2	10,8	⊙	50,9	25,8	7,1	⊗	27,6	22,5	5,5	⊗	35,7	26,2	9,5	⊗	28,4	22,0	6,4	⊙	21,7	18,2	5,5	⊗	44,5	2
0	17,5	5,7	×	58,1	27,0	11,1	⊙	21,4	18,8	2,6	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45,2	3
6	18,2	5,4	×	21,8	18,4	3,4	×	20,6	18,0	2,6	×	18,1	16,6	1,5	×	16,2	15,2	1,0	×	14,9	14,1	0,8	×	55,5	4
0	19,8	5,2	×	26,9	21,8	5,1	×	21,4	19,1	2,3	×	20,2	18,2	2,0	×	19,1	17,8	1,3	×	17,1	16,5	0,6	×	56,1	5
7	25,0	4,7	⊗	51,7	26,8	4,9	⊗	27,7	25,0	2,7	×	25,7	22,5	1,2	×	19,4	19,2	0,2	×	18,1	17,9	0,2	×	45,7	6
8	25,0	4,8	×	59,8	29,7	10,1	⊙	22,6	20,7	1,9	×	24,2	21,8	2,4	×	52,8	25,1	7,7	⊙	19,2	18,4	0,8	×	47,5	7
1	29,5	9,6	⊙	26,2	21,2	5,0	⊗	20,5	18,8	1,5	×	26,7	21,0	5,7	⊗	18,1	17,4	0,7	×	14,2	15,7	0,5	×	47,5	8
0	25,2	7,8	⊗	17,2	15,7	1,5	×	25,1	19,1	4,0	×	14,9	14,5	0,6	×	17,1	15,4	1,7	×	14,9	14,0	0,9	×	41,9	9
0	25,5	11,7	⊙	22,7	18,0	4,7	×	20,9	17,2	3,7	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41,0	10
5	25,2	9,1	⊗	16,1	15,8	2,5	×	18,2	15,1	5,1	×	17,5	14,0	5,5	×	25,1	16,4	6,7	⊙	15,5	12,4	3,1	⊙	40,8	11
4	15,0	0,4	×	18,0	14,5	5,7	×	21,0	17,1	5,9	⊙	20,0	16,2	5,8	⊙	25,2	19,0	6,2	⊙	15,7	15,1	2,6	⊙	40,9	12
1	22,4	6,7	⊗	51,5	25,4	7,9	⊗	20,9	18,5	2,4	×	19,1	17,4	1,7	×	20,0	17,4	2,6	⊗	14,5	14,0	0,5	×	57,6	13
7	26,2	7,5	⊗	25,8	21,9	5,9	⊗	26,0	22,0	4,0	⊗	29,0	22,5	6,5	⊙	20,4	18,5	1,9	⊗	17,1	16,2	0,9	⊗	47,2	14
2	29,7	10,5	⊙	59,4	29,4	10,0	⊙	55,4	27,0	8,4	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	44,2	15
1	52,2	9,9	⊙	40,6	52,1	8,5	⊙	55,7	28,1	5,6	⊗	28,4	25,4	5,0	⊗	25,5	25,5	2,0	⊗	20,9	20,5	0,6	×	47,2	16
6	24,4	7,2	×	18,7	17,5	1,2	×	55,1	26,4	8,7	⊗	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,0	17
0	25,0	4,0	×	25,8	22,0	3,8	×	19,5	18,8	0,5	×	18,1	17,0	1,1	×	17,7	16,9	0,8	×	16,1	15,8	0,5	×	45,7	18
9	25,1	4,8	⊗	25,9	22,9	5,0	×	19,5	18,5	1,0	×	27,8	25,5	4,5	⊗	20,2	19,6	0,6	×	17,8	17,6	0,2	×	42,0	19
8	28,4	10,4	⊙	55,8	25,4	8,4	⊙	25,9	21,5	4,4	⊗	25,2	21,5	5,9	⊗	24,6	20,0	4,6	⊙	17,0	16,1	0,9	⊙	45,5	20
5	18,9	5,6	×	19,7	17,9	1,8	×	19,9	17,7	2,2	×	21,9	19,0	2,9	×	18,0	16,5	1,7	×	14,8	14,5	0,5	×	45,5	21
5	29,2	10,1	⊙	56,8	27,8	9,0	⊙	50,4	24,1	6,5	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45,5	22
0	26,8	6,2	⊗	28,0	24,1	5,9	×	28,0	24,1	5,9	⊗	22,2	21,0	1,2	×	21,5	20,0	1,5	×	18,7	18,5	0,2	×	44,2	23
0	17,2	1,8	×	18,0	16,5	1,7	×	18,6	16,2	2,4	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	50,0	24
7	19,9	2,8	×	21,5	19,1	2,2	×	28,1	22,7	5,4	⊗	29,0	22,6	6,4	⊗	19,5	17,9	1,4	⊗	16,1	15,6	0,5	×	45,5	25
0	20,7	5,5	⊗	24,8	20,1	4,7	⊗	22,6	19,0	5,6	⊗	18,9	17,2	1,7	×	16,8	16,1	0,7	×	14,4	14,2	0,2	×	42,0	26
1	24,7	9,4	⊙	54,5	25,7	8,8	⊙	55,1	24,9	8,2	⊙	20,2	18,4	1,8	×	16,7	15,1	1,6	⊗	»	»	»	»	40,2	27
7	50,8	9,9	⊗	59,8	30,2	9,6	⊙	54,7	27,5	7,2	⊙	51,8	25,7	6,1	⊙	20,7	19,5	1,2	×	»	»	»	»	46,2	28
9	53,9	10,0	⊗	56,5	50,1	6,2	⊗	55,5	29,5	6,2	⊗	57,0	29,8	7,2	⊗	50,8	26,5	4,5	⊗	»	»	»	»	48,5	29
8	19,0	2,8	×	18,9	17,4	1,5	×	17,4	16,4	1,0	×	24,6	20,2	4,4	⊗	20,1	18,2	1,9	×	»	»	»	»	57,5	30
0	17,0	2,0	×	21,2	18,5	2,7	×	19,7	18,2	1,5	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	27,7	31
» 6,67				» » 5,85				» » 5,67				» » »				» » »				» » »				42,49	
» 7,05				» » 5,27				» » 4,20				» » »				» » »				» » »				42,89	
» 5,81				» » 4,74				» » 4,55				» » »				» » »				» » »				40,95	
» 6,49				» » 5,26				» » 4,08				» » »				» » »				» » »				42,06	

UCCLE.

ÉTAT

DATE. du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Nuageux.	6 Ci.	6 Ci, cu, fr-cu.	7 Ci, cu, fr-cu.	8 Ci, cu, fr-cu.	8 Cu, fr-cu.	10 Écl., cu, fr-cu.	10 Écl., ci, s-cu, qqs cu et fr-cu.
2	Id.	10 Couv., a-s?, n.	10 Couv., a-s?, n.	10 Couv., a-s, fr-n.	10 Rares écl., a-s.	10 Écl., a-s.	10 Écl., a-s, cu.	10 Écl., ci, a-cu et a-s, qqs cu.
3	Serein jusqu'à après 1 h., nuag. ensuite.	10 Écl., a-cu, n.	10 Couv., a-cu, n.	10 Écl., a-cu, n.	9 A-cu, cu, n.	9 A-cu, faux ci et cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.
4	»	10 Couv., n.	10 Couv., couche unif, n.	10 Couv., n.	10 Couv., couche unif, n.	10 Couv., a-s, ncf, n.	10 Couv., a-s, ncf, n.	10 Couv., a-s, cu, ncf, fr-n.
5	Couvert.	10 Couv., a-s, ncf, n.	10 Couv., a-s, ncf, n.	10 Couv., a-s, ncf, n.	10 Écl., a-s, cu, ncf.	10 Écl., a-cu et a-s, cu, ncf.	10 Écl., a-s, cu-n à l'horizon N., cu, n.	10 Rares écl., a-s, cu, m-cu, n.
6	Id.	10 Écl., ci-cu et a-cu, s.	10 Écl., a-cu, scf et fr-s.	10 Écl., a-cu, scf.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Rares écl., a-cu serrés, cu, fr-cu.	10 Couv., a-cu serrés, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu.
7	»	9 A-cu, ncf, n.	10 Écl., ncf, n.	10 Écl., ncf, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, ncf.	5 A-cu, cu-n, cu.	4 Qqs a-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu, n.
8	Très nuageux.	10 Écl., ci, a-cu, ncf.	10 Nombreuses écl., ci-s, a-cu, ncf.	10 Nombreuses écl., ci, a-cu, ncf.	8 A-cu, cu passant aux cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu-n au N., cu.	8 S-cu, cu-n au N., cu.	8 A-cu, cu-n, cu.
9	Id.	10 Écl., s-cu, cu.	10 Couv., s-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., s-cu, cu à l'horizon, fr-cu.	9 S-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	10 S-cu, cu, fr-cu.	9 A-cu, cu, n.
10	»	10 Rares écl., a-cu serrés, s.	10 Rares écl., a-cu serrés, cu, fr-cu.	10 Rares écl., a-cu serrés, m-cu, n.	10 Écl., a-cu, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n et faux ci, cu, n.	8 A-cu, faux ci et cu-n, cu, n.
11	Couv. jusqu'à après 2 h., brouillard ensuite.	10 Écl., a-s, qqs cu et fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	7 A-cu, cu passant aux cu-n, cu.	7 A-cu, cu-n, cu.	9 A-cu passant aux s-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu et s-cu, cu-n, cu, n.	9 A-cu, s-cu, cu-n, cu.
12	Serein à 0 h., se couv. ensuite.	10 Couvert presque unif. de n.	10 Couv., n.	10 Couv., a-s, ncf, fr-n.	10 Écl., ci-cu, a-cu et a-s, cu.	9 Ci-cu, qqs a-cu, cu-n, cu.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu.	10 Couv., a-cu, s-cu, cu-n, cu, n.
13	Nuageux.	10 Écl., ci, a-cu, qqs cu à l'horizon.	10 Écl., ci, a-cu, qqs cu.	9 Ci, a-cu, qqs cu.	9 A-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Écl. voilées, ci, a-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu.
14	Id.	10 Nombreuses écl., a-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Écl., a-cu, ncf passant aux cu.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu, cu-n à l'horizon, cu.	7 A-cu, cu-n à l'horizon, cu.	9 A-cu, cu-n, cu.
15	Très nuageux.	10 Écl., s-cu.	5 S-cu, cu.	6 Cu.	5 Cu.	5 Cu.	3 Cu.	3 Cu.
16	Très beau.	2 Ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	2 Ci-cu et a-cu.	7 A-cu.	5 A-cu, qqs cu à l'horizon.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, cu-n, cu.	7 A-cu, cu-n, cu.
17	Nuageux.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv., couche unif, n.	10 Écl., cu-n, ncf, n.	10 Écl., cu-n, ncf, n.
18	Id.	10 Écl., ci, cu, fr-cu.	9 Ci-s, cu, fr-cu.	8 Ci, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, ci-cu, cu-n, cu.	9 Ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., a-s, cu-n, cu.
19	Id.	10 Écl., ci-s, a-cu serrés, cu.	10 Couv., s-cu, n.	10 Couv., s-cu, n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., ncf.	10 Écl., a-cu, cu-n, ncf.
20	Très nuageux.	10 Écl., a-cu, ncf.	8 Ci, cu.	10 Écl., s-cu, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, n.	5 Ci, a-cu, cu-n, cu.	2 Cu-n, cu, fr-cu.	2 Cu, fr-cu.
21	Id.	9 A-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	6 A-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., ci, a-cu, s-cu, cu-n, cu.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu, n.
22	Nuageux.	7 A-cu serrés.	6 Ci très fins, a-cu.	7 Ci, cu.	7 Cu, fr-cu.	6 Ci, cu, fr-cu.	7 Ci, cu, fr-cu.	7 Ci, cu, fr-cu.
23	Découvert.	4 Ci, ci-cu.	4 Ci, ci-cu.	2 Ci, ci-cu.	2 Ci, fr-cu.	6 Ci et ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	9 Ci-s, a-cu et a-s, cu, fr-cu.	10 Écl., a-s, cu, fr-cu.
24	Couvert.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.
25	Très nuageux.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	8 Ci, cu, fr-cu.	7 Cu-n, cu.	6 Cu-n, cu, ncf.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu passant aux n.
26	Peu nuageux.	9 Ci et ci-cu, scf.	9 Ci et ci-s, ci-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., a-s, cu, fr-cu.	9 Ci-cu, a-cu et a-s, cu, fr-cu.	8 Ci, ci-cu, a-cu et a-s, cu, fr-cu.	10 Couv., ci-s, cu, fr-cu.	10 Couv., ci-s épais et unif., qqs cu et fr-cu.
27	Couvert.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu, ncf.	9 Cu-n, cu.	6 Cu-n, cu.	7 Cu-n, cu.	3 A-cu, cu-n à l'horizon, cu.
28	Découvert.	0 Qqs légers ci.	0 Ci.	0 Ci.	1 Ci, fr-cu.	1 Ci, cu, fr-cu.	1 Ci, cu, fr-cu.	3 Ci, cu, fr-cu.
29	Très beau.	1 Ci et ci-s.	0 Id.	0 Id.	0 Ci à l'W.	1 Id.	2 Ci et ci-s, cu, fr-cu.	4 Ci et ci-s, cu, fr-cu.
30	Nuageux.	9 Ci, ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu, ncf.	10 Couv., couche unif, ncf.
31	Couv. jusqu'à après 3 h., très nuag. ensuite.	10 Couvert presque unif., a-s.	10 Couvert presque unif., a-s.	10 Couv., a-s, cu.	10 Couv., a-s, cu.	10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

U CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 25	DATE du mois.
0 Nombres écl., ci, a-cu, s-cu, qqs cu et fr-cu.	9 Ci, qqs a-cu, qqs cu et fr-cu.	8 Ci au N., ci-cu, a-cu, cu et fr-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu et s-cu.	10 Écl., a-cu et s-cu	Très nuageux.	1
0 Écl., ci-s, rares cu et fr-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, qqs cu.	9 Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	7 Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	8 Qqs ci, a-cu, cu, fr-cu.	8 Ci au NW., s-cu, cu.	1 Nuages au NW., cu au SE.	Serein.	2
8 A-cu, cu-n, cu, fr-n.	8 A-cu passant aux s-cu, cu-n, cu, fr-n.	» » »	» » »	» » »	» » »	1 Ci, a-cu.	»	3
0 Couv., a-s, cu, nef, fr-n.	10 Couv., a-s, cu, fr-n.	10 Couv., a-s, cu et fr-n.	10 Couv., a-s, n et fr-n.	10 Couv., a-s, n, fr-n.	10 Écl., a-cu et a-s, fr-n.	10 Couvert presque unif.	Couvert.	4
0 Couv., a-s, cu, nef.	10 Couv., a-s avec poches.	10 Couv., a-cu serrés et a-s épais.	10 Écl., ci, a-cu et a-s.	10 Écl., a-cu et a-s, fr-cu.	10 Écl., a-cu et a-s.	10 Couv., a-s.	Très nuageux.	5
0 Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-s, cu.	10 Couv., a-s, nef.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., nef, n.	10 Écl., n.	»	6
5 A-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n, cu, n.	9 A-cu, cu-n, cu, n.	5 Cu, fr-cu.	3 Ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	9 A-cu, nef, fr-n.	10 A-cu, n, fr-n.	Se découvre après 23 h.	7
9 Id.	10 Couv., a-s, n.	10 Écl., a-cu et a-s, cu-n, cu.	9 Ci, a-cu, n.	7 A-cu, faux ci et cu-n, n.	10 Écl., a-cu, nef.	10 Écl., a-cu et a-s, cu-n, n.	Couvert.	8
0 Écl. voilées, a-cu, s-cu.	10 Rares écl., a-cu, fr-n.	10 Couv., a-s, n.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	9 A-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu et a-s.	»	9
9 Bande de ci au N., a-cu, cu-n, cu, n.	10 Rares écl., a-cu, cu-n, n.	» » »	» » »	» » »	» » »	10 Couvert presque unif. de n.	Couvert.	10
10 Écl., a-cu, s-cu, cu-n, m-cu, cu.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu-n, n.	6 Ci, a-cu, cu.	2 Ci, s-cu au S., cu-n au N., qqs cu.	0 Ci, banc de nuag. à l'horizon W.	0 Ci, banc de nuag. à l'horizon NW.	Presque serein.	11
10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	7 A-cu, cu-n, cu.	8 S-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, s-cu, cu-n, cu.	2 S-cu, cu-n, cu.	5 A-cu, s-cu, cu.	4 S-cu.	Découvert.	12
6 Voilé, a-cu, cu.	9 A-cu, s-cu, cu.	10 Rares écl., a-cu, cu.	9 Ci-cu, a-cu, cu.	8 Ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	6 Qqs ci et a-cu, s-cu?, fr-cu.	3 Cu.	Peu nuageux.	13
10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	9 A-cu, cu-n, cu.	7 A-cu, cu, fr-cu.	7 A-cu, cu, fr-cu.	5 Ci, ci-cu, a-cu, cu.	9 Fr-cu.	10 Écl., s-cu?	Nuageux.	14
4 Cu.	1 Cu.	» » »	» » »	» » »	» » »	5 Ci-cu?	Id.	15
3 A-cu, cu-n, cu.	8 Ci et ci-s, a-cu, cu-n, cu.	8 Ci, ci-s, qqs ci-cu, cu, fr-cu.	9 Ci, ci-s, qqs ci-cu, cu, fr-cu.	8 Ci, ci-s.	10 Écl., ci, ci-s, a-s au SW.	10 Écl., ci-s, ci-cu, a-s.	Id.	16
9 Cu-n, cu.	8 Ci, cu-n, cu.	» » »	» » »	» » »	» » »	9 A-cu, nef.	Id.	17
10 Couv., a-s, rares cu.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., voile épais, presque unif., qqs s-cu.	10 Couv., voile épais, unif., fr-n.	10 Couv., voile épais, presque unif., fr-n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	Id.	18
10 Couv., cu-n, nef.	10 Couv., n.	9 Ci-s, ci-cu, a-cu, cu-n, cu, fr-n.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu-n, cu, n.	10 Couvert presque unif.	10 Couv. unif.	10 Écl., a-cu.	Peu nuageux.	19
8 Ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	9 S-cu, cu-n, cu, fr-cu.	7 S-cu, cu-n, cu.	3 S-cu, cu-n, cu, fr-cu.	4 S-cu, cu, fr-cu.	0 Serein.	Id.	20
10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu, n.	9 Ci, ci-cu, a-cu, cu.	9 Ci, ci-cu, s-cu, cu.	9 Ci, s-cu, cu.	8 Ci, s-cu.	5 A-cu.	Nuageux.	21
5 Ci, cu, fr-cu.	7 Ci, ci-s, cu, fr-cu.	» » »	» » »	» » »	» » »	0 Serein.	Découvert.	22
10 Couv., a-s, cu, fr-cu.	10 Couv., a-s, cu, fr-cu.	10 Couv., voile épais, unif., a-cu plus bas.	10 Écl., ci, ci-cu, a-cu.	10 Écl., ci, ci-cu, a-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu.	Couvert.	23
10 Couv., couch* unif., fr-n.	10 Couv., a-s, n.	» » »	» » »	» » »	» » »	10 Couv. unif.	Id.	24
9 Grande écl., a-s, cu-n au N., cu.	9 Écl., a-s, cu-n au N., qqs cu.	8 A-cu, cu.	9 Ci, a-cu, cu-n au S.	9 Ci-s, a-cu.	2 Ci-s, cu.	0 Serein.	Peu nuageux.	25
10 Couv., ci-s épais et unif., qqs cu et fr-cu.	10 Couv., ci-s épais et unif., cu, fr-cu.	10 Couv., ci-s? épais et unif., cu, fr- cu.	10 Couvert, couche unif.	10 Couvert, couche unif.	10 Couvert, couche unif., n.	10 Couv. unif.	Couvert.	26
1 A-cu, cu, fr-cu.	2 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	9 A-cu, cu, nef.	8 A-cu, cu-n.	4 A-cu.	10 Couvert presque unif., a-cu. Fr-cu à l'W.	8 A-cu?	Découvert.	27
1 Ci, cu, fr-cu.	0 Ci au NNE., cu, fr-cu.	1 Cu, fr-cu.	1 Ci à l'W., cu, fr- cu.	1 Ci à l'W., cu, fr-cu.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	28
9 Ci-s, cu, fr-cu.	9 Ci-s, qqs cu et fr-cu.	4 Ci-s, cu-n, cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu-n.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu-n, n.	10 Couv., n.	10 Couvert presque unif. Couv.	Couvert.	29
10 Couv. de n.	10 Couv. unif.	8 A-cu, cu, nef.	10 Écl., cu, nef.	10 Écl., cu, nef.	10 Couv., n.	10 Couv.	Nuageux.	30
10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	» » »	» » »	» » »	» » »	10 Couv. unif. d'un voile léger.	Id.	31

cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNE								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	"	"	"	"	"	"	"	"
2	Pl. de 8 h. à 8 ^h 40. — Pl. à 6 ^h 40.	"	"	"	"	"	"	"
3	Gouttes. — Pl. à 5 ^h 40.	Faible pl. vers 8 ^h 30.	Pl. à 9 ^h 30.	"	Fines gouttes. — Pl. à 11 ^h 42 et 11 ^h 30.	Gouttes par moments.	Orage au S., pl. de 14 h. à 14 ^h 46. — Pl. à 13 ^h 40.	"
4	Faible pl. depuis 6 h.	Faible pl. continue, cesse à 9 ^h 50.	Pl. de 10 h. à 10 ^h 30.	Rares gouttes.	Faible pl. continue.	Faible pl. continue, cesse à 13 ^h 45.	Faible pl. qui commence.	Gouttes.
5	Rares gouttes. — Pl. de 1 à 5 h.	"	"	"	Gouttes. — Pl. de 11 ^h 43 à 11 ^h 30.	"	"	"
6	Pl. de 0 ^h 45 à 3 ^h 20, brouill. à 5 h.	"	"	"	"	Rares gouttes.	"	"
7	"	Rares et fines gouttes.	"	"	Gouttes à 11 ^h 50.	"	"	Pl. de 14 ^h 40 à 14 ^h 28.
8	"	"	"	"	"	"	"	Pluie depuis 14 ^h 50 cesse bientôt.
9	Fine pl. à 0 ^h 45.	"	"	"	"	"	"	"
10	"	"	Pl. de 10 h. à 10 ^h 23.	"	"	"	Pl. de 13 ^h 48 à 13 ^h 48.	Averse de 14 ^h 23 à 14 ^h 33.
11	Gouttes vers 4 h., brouill. de 3 à 5 h.	"	"	"	Gouttes à 11 ^h 28.	"	"	"
12	Gouttes. — Pl. intermittente depuis 3 ^h 45.	Pl. de 9 h. jusqu'un peu avant 10 h.	"	Ondée à 10 ^h 30.	"	"	Gouttes.	Pl. à 14 ^h 20.
13	"	"	"	"	"	"	"	"
14	"	"	"	"	"	"	"	Gouttes.
15	"	"	"	"	"	"	"	"
16	"	"	"	"	"	"	"	"
17	Rares et fines gouttes. — Pl. à 0 ^h 20, forte pl. à 1 ^h 20.	"	Rares gouttes.	Rares gouttes.	Faible pl.	"	Gouttes. — Ondée à 13 ^h 21.	Pl. de 14 ^h 45 à 15 ^h 40.
18	Gouttes à 0 ^h 40.	"	"	"	"	"	"	Gouttes à 14 ^h 46.
19	"	Pl. qui vient de commencer.	Faible pl. continue, cesse à 10 ^h 46.	Pluie.	Pl. continue, cesse à 12 ^h 35.	"	"	"
20	"	"	Ondée de 10 h. à 10 ^h 46. — Gouttes à 9 ^h 48.	Rares gouttes.	"	"	"	"
21	"	"	"	"	"	"	"	"
22	"	"	"	"	"	"	"	"
23	"	"	"	"	"	"	"	"
24	Pl. depuis 7 ^h 40. — Gouttes à div. repr. la nuit et le matin de bonne heure.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 10 ^h 30.	Pluie.	Gouttes.	Pluie.	Pl. continue.	Pl. continue.
25	"	"	"	"	"	"	Gouttes à 13 ^h 3.	"
26	"	"	"	"	"	"	"	"
27	Fine pl. — Pl. de 0 à 3 h., bruine ensuite jusqu'à 7 h.	"	"	"	"	"	"	"
28	"	"	"	"	"	"	"	"
29	"	"	"	"	"	"	"	"
30	Pl. à 0 et 1 h.	Fine pl.	Fine pl. continue.	Fine pl. continue.	Fine pl. continue.	"	"	Forte bruine.
31	Pl. qui commence. — Bruine de 0 ^h 30 à 3 ^h 20 et à 5 ^h 30.	"	"	Gouttes.	Bruine.	Bruine continue, se change bientôt en pluie.	Faible bruine.	Pl. qui commence

A
AOÛT 1902.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
						Très nuageux.	•	1
						Très nuageux le jour, découvert le soir.	●	2
Gouttes à 15 ^h 30.	Pluie à 16 ^h 25 et à 16 ^h 55.					Très nuag., orageux et ondées le jour, beau le soir.	● ☿	3
	Rares gouttes. — Gouttes à 16 ^h 8, pl. à 16 ^h 30.	Pl. de 17 ^h 25 à 19 h.	Gouttes.	Gouttes.		Presque couvert, pluvieux.	●	4
		Fines gouttes à 17 ^h 30.			Fines gouttes par moments entre 23 et 24 h.	Très nuageux; pl. la nuit et dans la matinée.	●	5
		Orage, forte pl. qui commence. — Pl. à 17 ^h 4.	Orage, forte pluie continue, cesse à 19 ^h 30.	Un peu de pl.	Orage au S., forte pl. de 20 ^h 40 à 21 ^h 20. — Gouttes à 22 h.	Très nuag. le jour, se découv. tard le soir; orage et pl. au commencement de la soirée.	● ☿ ≡	6
de 16 h. à 16 ^h 3.						Nuageux; un peu de pl. l'après-midi.	●	7
ge à l'E. — Gouttes à 15 ^h 40.		Orage et pl. à 18 ^h 4.	Pl. de 18 ^h 40 à 19 ^h 4.		Fine pl. de 22 ^h 15 à 23 h.	Très nuageux, orageux.	● ☿	8
						Très nuageux.	●	9
Pl. à 15 ^h 6.	Gouttes à 16 ^h 20.	Pl. de 17 ^h 20 à 18 ^h 15.		Pl. de 19 ^h 15 à 20 ^h 30.	Faible pluie, cesse vers 21 ^h 30. — Pl. à 23 ^h 40.	Très nuageux; pl. l'après-midi et le soir.	●	10
Pl. à 15 ^h 28.	Pl. à 16 ^h 4.					Très nuageux le jour, beau le soir; un peu de pl. l'après-midi.	● ≡	11
						Très nuageux le jour, nuageux le soir; un peu de pluie l'après-midi.	●	12
						Très nuageux le jour, beau le soir.	•	13
de 15 ^h 8 à 15 ^h 18.						Très nuageux.	●	14
						Très nuag. le matin de bonne heure, très beau ensuite.	•	15
					Pl. à 22 ^h 45.	Beau.	●	16
				Pl. de 19 ^h 50 à 20 ^h 28.		Très nuageux, ondées; orage la nuit.	● ☿	17
depuis 15 ^h 30.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 22 h.	Très nuageux le matin, pluv. l'après-midi et le soir.	●	18
le 15 ^h 30 à 16 ^h 30.			Orage, pluie depuis 18 ^h 40.	Très forte pl., cesse à 20 ^h 5.		Très nuageux et pl. à diverses reprises le jour, orage et très forte pl. le soir.	● ☿	19
						Très nuageux et un peu de pl. au commencement de la matinée, beau ensuite.	●	20
Gouttes à 15 ^h 20.						Très nuageux.	●	21
						Nuageux, beau.	•	22
Gouttes à 15 ^h 23.	Gouttes par moments.					Beau le matin, très nuageux ensuite.	●	23
e continue, cesse à 20 ^h 30.					Pl. à 21 ^h 40.	Couvert, pluvieux.	●	24
						Très nuageux le jour, découv. le soir.	●	25
		Fine pl. qui commence.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue. — Pl. de 21 à 24 h.	Très nuageux le matin, pluv. à la fin de l'après-midi et le soir.	●	26
		Gouttes; il vient de pleuvoir.				Pluie la nuit et le matin de bonne heure, nuageux ensuite.	●	27
						Très beau.	•	28
			Gouttes. — Averse à 18 ^h 23.	Pl. continue, orage au SW. et à l'W.	Orage au SW. et au NE., pl. jusqu'à 22 ^h 45, très forte à 20 ^h 43. — Pl. à 22 ^h 45.	Très beau le jour, orageux et pluie le soir.	● ☿	29
faible bruine.						Très nuageux; pl. le matin et l'après-midi.	●	30
rares gouttes.						Presque couvert, pluvieux.	●	31

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 40 centimètres au-dessus de la surface.				
1	29,8	8,6	2,4	5,4	5,4	FR.	F.	F.
2	30,2	12,5	8,7	10,2	2,1	S.	S.	S.
3	25,7	9,4	2,9	6,0	6,5	S.	F.	F.
4	21,4	10,0	6,7	9,2	4,0	F.	F.	F.
5	24,5	13,1	12,1	12,0	0,5	F.	F.	FR.
6	28,2	13,9	8,9	10,7	4,2	FR.	F.	B.
7	26,9	13,2	8,5	10,7	4,7	F.	F.	F.
8	26,8	12,5	10,9	11,8	2,2	FR.	F.	F.
9	23,5	11,5	7,8	8,5	2,5	FR.	F.	F.
10	22,7	10,7	8,2	9,4	2,4	FR.	F.	b.
11	23,5	10,0	4,5	5,6	4,4	FR.	F.	FR.
12	23,1	8,0	1,2	2,9	5,9	F.	F.	FR.
13	21,9	8,0	-0,1	2,1	7,5	FR.	F.	FR.
14	27,6	10,7	5,5	6,5	7,4	FR.	F.	FR.
15	30,5	10,4	5,8	6,5	6,0	FR.	S.	SR.
16	31,0	11,6	6,5	8,2	5,2	SR.	S.	SR.
17	25,6	14,5	10,0	11,9	4,2	F.	F.	F.
18	24,9	15,2	11,6	12,5	1,8	F.	F.	B.
19	24,9	14,2	15,7	15,1	1,7	F.	F.	F.
20	24,6	15,0	15,5	14,5	1,2	b.	F.	F.
21	23,5	11,2	9,1	10,2	2,0	FR.	F.	FR.
22	28,9	11,2	4,5	6,6	5,7	FR.	F.	FR.
23	28,5	10,5	5,9	8,4	5,5	FR.	S.	S.
24	22,8	15,4	14,1	14,4	0,9	F.	F.	B.
25	25,6	14,5	15,8	15,4	0,0	F.	F.	F.
26	24,8	10,0	5,0	7,2	4,8	FR.	F.	B.
27	25,2	15,0	11,9	11,5	0,0	B.	F.	F.
28	29,0	9,7	4,8	7,5	5,1	bR.	F.	F.
29	30,2	11,8	8,6	9,9	3,8	FR.	F.	B.
30	25,5	15,6	12,5	15,0	1,7	F.	F.	F.
31	20,1	15,1	14,6	14,0	0,0	FR.	F.	F.
MOYENNES.....	25,70	11,85	8,04	9,52	3,51	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES.....	31,0	8,0	-0,1	2,1	7,4			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

UCCLE.

AOUT 1902.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	WSW. 8 h. WSW. 15 h. WSW. 16 h.	»	SSE. 17 h.	SSE. 18 h.	»	E. 14 h. E. 15 h.	NE. 9 h. E. 14 h.	»	»	»
2	W. 17 h.	W. 16 h.	W. 17 h.	WSW. 14 h. WSW. 16 h. WNW. 19 h. W. 15 h.	WSW. 11 h.	»	NW. 15 h. NW. 16 h. WNW. 18 h.	»	»	»
3	»	»	»	»	WSW. 11 h.	»	»	»	»	»
4	»	»	»	WSW. 8 h. WSW. 9 h. WSW. 10 h. WSW. 11 h. WSW. 13 h. WSW. 11 h.	»	»	»	»	»	S. 8 h. S. 9 h. SW. 10 h.
5	»	»	»	WSW. 11 h.	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	WSW. 8 h. WSW. 9 h. WSW. 10 h. WSW. 11 h. WSW. 13 h. WSW. 11 h.	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	WSW. 11 h.	»	»	»	»	»	»
8	»	SW. 9 h.	»	WSW. 8 h. WSW. 9 h. WSW. 10 h. SW. 15 h. NW. 14 h.	»	SW. 12 h.	W. 18 h. »	»	WSW. 9 h.	»
9	»	»	»	NW. 14 h.	»	WNW. 8 h. WNW. 12 h.	WNW. 10 h.	»	»	»
10	»	»	»	W. 8 h.	»	»	»	»	»	»
11	NW. 18 h. NW. 19 h.	»	»	NNW. 9 h.	»	»	W. 10 h. WNW. 11 h.	»	»	»
12	»	»	»	NW. 15 h. NW. 15 h. NW. 18 h. NW. 8 h. NW. 9 h. NW. 10 h. NW. 14 h. NW. 18 h.	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	WNW. 8 h. WNW. 9 h. WNW. 10 h. WNW. 15 h. WNW. 14 h. WNW. 17 h.	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	WNW. 8 h. WNW. 9 h. WNW. 10 h. WNW. 15 h. WNW. 14 h. WNW. 17 h.	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	NNW. 8 h.	NNW. 14 h. WSW. 16 h.	»	»	»
16	W. 16 h. W. 18 h. WSW. 19 h.	W. 17 h.	WSW. 17 h.	W. 9 h. W. 10 h. W. 11 h.	»	»	»	»	»	»
17	WSW. 18 h.	W. 17 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	W. 11 h.	»	»	»	SW. 9 h. SW. 15 h.	SW. 11 h.	»	»
19	»	WSW. 17 h.	»	W. 8 h.	»	»	»	»	»	»
20	»	»	WSW. 15 h.	W. 15 h.	»	»	W. 9 h. W. 15 h.	»	»	»
21	WNW. 17 h. WNW. 18 h.	»	WNW. 17 h.	W. 8 h.	»	»	»	»	»	»
22	NW. 15 h. NW. 18 h. 50.	»	»	W. 8 h.	»	»	WSW. 10 h. WNW. 12 h.	»	»	»
23	W. 9 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	W. 17 h.	W. 16 h.	W. 14 h.	NW. 14 h. NW. 15 h. ENE. 9 h. ENE. 14 h. ENE. 16 h.	»	»	»
25	SSW. 9 h.	»	ESE. 11 h.	E. 11 h.	»	»	WNW. 11 h. WNW. 15 h. SSE. 12 h. SSE. 14 h. SE. 12 h. SE. 15 h. ESE. 17 h. S. 8 h. 10.	»	»	»
26	»	»	»	W. 17 h.	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	SSW. 15 h. SSW. 16 h.	»	SE. 18 h.	»	»	»	»	»	»
30	SSW. 8 h. 10.	»	SSW. 8 h. 10.	»	»	»	»	»	WNW. 17 h.	»

UCCLE. — AOÛT 1902.

HALOS.

Le 2, 14^h43, 15 et 16 h.; le 16, 17 et 18 h.; le 19, 17 h.; le 23, 12^h18; le 26, 13 h., 13^h48, 14 et 15 h.; le 29, 13^h20 et 16 h.

PARHÉLIES.

Le 19, 17 h., à droite et à gauche et arc circumzénithal très brillant.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 1^{er}, 8, 9, 15, 16 et 17 h., bandes de ci WSW.-ENE.; le 12, 13 h., ci SW.-NE.

ORAGES.

Le 3, tonnerre au S. à 14 h. et 14^h3. — Le 6, tonnerre au S. vers 7^h50. Forte pluie et premier roulement sourd à 17^h1, d'autres roulements ensuite; éclair et tonnerre à l'WNW. à 18^h31; éclairs et tonnerre fréquents ensuite, à l'W., au zénith, au SSE. et à l'ESE.; à 19^h38, la pluie diminue et l'orage disparaît dans le SE. Nouvel orage dans le S. à 20^h43; forte averse; à 21^h15, l'orage est au SSE.; il disparaît vers 21^h50. — Le 8, tonnerre dans l'E. et le SE. entre 15^h40 et 15^h58. Éclair au N. à 18^h2; roulements ensuite, au N., jusqu'après 18^h13; éclair et fort coup de tonnerre au NW. à 18^h26. L'orage s'éloigne vers l'E. — Le 17, orage la nuit depuis avant 1 h. jusqu'après 2 h. — Le 19, tonnerre à 18^h41; éclairs et tonnerre ensuite à l'W., à l'WSW., au zénith et au N. jusqu'à 19^h17; roulements sourds entre 19^h31 et 19^h36. Direction de l'orage SW.-NE. Éclair lointain au S. à 20^h18; reflet d'éclair au N. à 20^h28. — Le 29, roulements de tonnerre faibles, dans l'W., à 19^h21 et 19^h26; éclairs et tonnerre fréquents ensuite, au SW., à l'W. et au S; éclairs au NE. à 21 h. Très forte pluie par moments.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
8	»	9	8	»	»	»	»	»	»	»
12	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

A
AOÛT 1902.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 25	0 15	0 55	1 0	0 5	»	»	10 25
2	»	»	»	»	»	»	0 5	0 20	0 5	0 50	0 40	0 15	0 25	1 0	0 35	0 15	4 10
3	»	»	»	0 5	»	0 15	0 50	0 30	0 50	0 10	0 40	0 50	»	»	0 10	0 10	4 10
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
5	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5
6	»	»	»	0 20	0 40	1 0	0 5	0 5	»	»	0 25	0 15	»	»	»	»	2 50
7	»	»	»	0 10	0 30	0 20	1 0	0 50	1 0	0 55	0 40	0 45	0 35	0 50	0 45	»	8 20
8	»	0 15	0 10	0 15	0 50	0 30	1 0	0 50	0 40	0 50	0 35	»	0 35	0 40	»	»	7 10
9	»	»	»	»	»	»	0 15	0 50	0 35	1 0	»	0 10	»	»	»	»	2 50
10	»	»	»	»	0 25	0 10	0 50	0 35	0 35	0 15	0 10	0 10	0 10	»	»	»	3 0
11	»	»	»	0 25	»	1 0	0 20	»	0 20	0 20	0 25	»	»	»	»	»	2 50
12	»	»	»	»	»	»	»	0 55	0 40	0 25	»	0 40	0 50	1 0	0 35	»	4 45
13	»	»	0 15	0 45	0 45	0 15	0 55	0 30	0 45	0 15	0 40	0 15	»	»	»	»	5 20
14	»	»	0 5	0 20	»	»	0 5	0 5	0 50	1 0	0 30	0 30	0 20	0 5	»	»	5 50
15	»	»	»	0 5	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	10 0
16	»	»	»	0 45	1 0	0 50	0 55	0 25	0 55	0 35	1 0	1 0	0 45	0 10	0 10	»	8 30
17	»	0 10	0 5	»	»	»	»	0 10	»	0 20	»	0 55	0 30	0 10	0 25	»	2 45
18	»	»	0 40	0 50	0 50	0 40	1 0	0 50	0 55	0 5	»	»	»	»	»	»	5 10
19	»	0 5	0 5	»	0 15	»	»	»	0 10	0 5	0 50	»	0 40	»	»	»	1 50
20	»	»	»	0 5	0 25	0 35	0 15	0 15	1 0	1 0	0 50	0 40	0 20	0 50	0 40	»	6 55
21	»	»	0 25	0 40	0 35	0 15	»	»	0 20	0 20	0 50	»	0 15	0 15	»	»	5 55
22	»	»	0 25	0 50	1 0	1 0	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 10	»	10 55
23	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	»	»	»	7 10
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
25	»	»	»	»	»	»	0 55	0 50	0 20	0 10	»	»	0 50	0 15	»	»	3 0
26	»	»	0 40	1 0	1 0	0 20	0 5	0 40	»	»	»	»	»	»	»	»	5 45
27	»	»	»	»	»	0 10	0 45	1 0	0 55	0 20	1 0	1 0	0 55	»	»	»	5 45
28	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	»	»	11 15
29	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 45	0 55	0 10	»	11 55
30	»	0 10	1 0	0 40	0 10	»	»	»	»	0 20	»	»	»	0 10	0 5	»	2 55
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
TOTAUX. . .	»	2 10	7 50	10 55	13 25	12 15	14 25	15 20	15 55	15 20	12 50	12 10	11 15	8 50	5 45	0 25	154 50

Heures de soleil possibles en août 449h
 — de soleil en août 1902. 154h50m
 — — — en % des heures possibles . . . 34

Moyenne de soleil par jour 4h 59m [5h 31m]
 Maximum 11h 55m
 Minimum 0h 0m
 Jours sans soleil 3

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
3	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	0,1	0,6	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0
4	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	0,2
5	»	0,1	»	0,4	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7
6	0,5	0,8	1,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,9	4,7	8,5	1,8	0,3	»	»	18,4
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	0,5	»	»	»	»	»	0,4
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	»	»	0,9	0,2	»	»	0,5	0,1	0,5	0,2	»	»	»	2,6
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	0,2
12	»	»	»	»	1,6	0,3	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,0
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	0,6	4,2	0,1	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	0,5	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	5,5
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,5	0,2	1,0	5,0	1,2	»	»	6,5
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	»	»	10,5	1,6	0,1	»	»	12,9
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	1,3	0,6	1,5	1,4	1,7	1,8	0,2	»	»	»	9,7
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,2	0,1	0,1	0,8	6,6	7,9
27	3,0	3,4	1,4	0,1	0,5	0,5	0,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	»	»	»	»	»	10,7
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,7	0,7	0,4	»	2,8
30	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
31	»	»	0,2	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	0,1	»	»	0,2	»	0,2	0,5	»	»	»	»	1,1
TOTAUX.	5,0	8,5	2,8	0,5	2,1	0,8	1,0	0,1	0,4	0,2	0,9	0,8	0,2	1,6	1,7	1,0	5,0	5,1	7,7	22,6	8,8	2,4	1,2	6,6	85,0

LUCILE.

SEPTEMBRE 1902.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVEE.						EAU RECUEILLIE.					ÉVAPORATION.		OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMETRES :					REMARQUES.	8	21	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17					
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	752,6	752,9	752,8	752,2	752,0	»	»	»	»	»	»	0,44	1,97	4	1
2	52,6	52,6	52,5	51,5	49,4	0,5	0,5	»	»	0,050	●	0,54	5,09	0	2
3	47,5	47,2	47,7	48,5	52,4	»	»	»	»	»	»	2,56	5,64	1	2
4	55,0	55,1	55,2	55,5	55,0	9,5	9,5	9,70	9,50	9,775	●	0,50	2,59	0	2
5	55,7	55,8	55,7	55,7	54,7	7,9	7,6	7,75	7,65	7,900	●	0,10	0,45	5	5
6	55,7	55,7	55,8	55,5	56,2	0,5	0,6	0,50	0,25	0,550	●	0,01	1,29	1	6
7	57,5	57,6	57,9	57,9	58,7	»	»	»	»	»	»	0,09	1,74	0	4
8	59,5	59,4	59,1	58,1	56,8	»	»	»	»	»	»	0,56	2,40	1	5
9	54,2	54,5	55,0	52,1	51,6	0,5	0,5	0,10	0,10	0,150	●	0,65	1,60	0	4
10	51,8	52,1	52,5	51,7	52,7	29,0	29,8	50,80	29,75	28,45	●	0,56	1,59	0	0
11	50,7	50,7	50,4	49,5	48,5	0,4	0,5	0,20	0,20	0,500	●	0,06	1,42	0	4
12	44,0	45,7	42,5	41,6	44,2	2,8	2,5	2,50	2,40	2,425	●	0,17	0,75	0	5
13	49,9	50,5	51,5	52,1	55,1	0,5	0,5	0,10	0,20	0,100	●	0,55	1,61	5	4
14	49,6	49,7	49,6	49,6	51,0	»	»	»	»	»	»	0,69	1,44	4	4
15	55,2	55,5	55,5	55,5	52,8	»	»	»	»	»	»	0,22	1,59	5	4
16	49,1	48,8	48,0	47,0	47,5	2,5	2,0	1,70	1,70*	1,500	●	1,42	1,64	4	6
17	49,6	49,8	50,1	51,4	54,1	»	»	»	»	»	»	0,64	2,48	6	2
18	56,9	57,2	57,8	58,6	60,6	0,9	0,9	0,90	0,90*	1,000	●	0,29	0,96	0	1
19	62,9	65,2	65,5	65,1	65,1	»	»	»	»	»	»	0,06	1,70	0	2
20	62,5	62,5	61,5	60,1	59,8	»	»	»	»	»	»	0,42	2,10	0	5
21	60,4	60,4	60,0	59,4	58,8	»	»	»	»	»	»	0,25	2,55	0	5
22	58,2	58,1	57,9	57,0	56,7	»	»	»	»	»	»	0,90	2,47	5	5
23	54,0	55,9	55,0	52,0	52,0	11,0	10,6	10,80	10,20	10,600	●	0,88	5,55	1	2
24	54,4	54,9	55,6	56,0	57,4	6,7	6,6	6,75	6,55	6,450	●	0,67	0,50	1	1
25	60,0	60,5	60,6	60,9	62,5	»	»	»	»	»	»	0,09	0,91	0	0
26	65,9	64,0	65,7	65,1	65,4	»	»	»	»	»	»	0,50	0,62	2	2
27	62,7	62,8	62,6	61,5	61,2	»	»	»	»	»	»	0,18	1,24	5	1
28	60,7	60,7	60,6	60,0	59,8	0,4	0,5	0,20	0,10	0,550	●	0,71	2,60	1	2
29	57,6	57,5	56,2	54,5	54,2	»	»	»	»	»	»	0,22	1,81	4	5
30	50,9	50,8	50,5	49,4	48,5	0,5	0,5	0,10	0,05	0,200	●	0,48	0,49	1	0
Moy. de la 1 ^{re} déc.	755,77	755,87	755,78	755,45	755,75	72,6	72,5	71,90	69,15	69,800	Sommes.	14,57	51,95	»	»
— — 2 ^e —	52,82	52,94	52,82	52,65	53,17	15	15	14	14	15	Jours.				
— — 3 ^e —	58,28	58,54	58,05	57,56	57,45	9	11	8	8	9	Jours de 0 ^{mm} 5.	0,486	1,752	1,6	2,6
						7	7	7	7	8	— 1 ^{mm} 0.				
						5	5	5	5	5	— 5 ^{mm} 0.				
MOY. GÉNÉRALE .	754,96	755,05	754,88	754,47	754,89										

Les ouvertures des pluviomètres n°s 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres n°s 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200 mm. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 54 centimètres au-dessus du sol; les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	mm. 751,7	mm. 751,7	mm. 751,8	mm. 751,8	mm. 751,8	mm. 751,9	mm. 752,1	mm. 752,5	mm. 752,7	mm. 752,8	mm. 752,8	mm. 752,9	mm. 752,8	mm. 752,7
2	52,3	52,2	52,2	52,2	52,5	52,3	52,6	52,6	52,7	52,7	52,8	52,6	52,2	52,1
3	48,7	48,6	48,6	48,2	47,9	47,8	47,8	47,6	47,2	47,1	47,4	47,5	47,7	48,0
4	52,9	52,9	53,0	52,8	52,7	52,6	52,8	52,8	53,0	53,1	53,2	53,4	53,2	53,5
5	53,0	52,1	52,1	51,9	52,2	52,4	52,8	53,5	53,6	53,8	53,7	53,7	53,6	53,7
6	53,1	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,4	53,7	53,7	53,9	53,8	53,8	53,6
7	56,5	56,5	56,6	56,5	56,4	56,7	56,9	57,2	57,4	57,6	57,9	58,0	57,9	57,9
8	59,0	58,9	58,9	58,8	58,6	58,6	59,0	58,9	59,3	59,3	59,4	59,3	59,1	58,9
9	56,5	56,1	55,6	55,2	54,8	54,4	54,6	54,3	54,1	54,2	54,6	54,0	53,1	52,6
10	51,5	51,6	51,3	51,3	51,2	51,3	51,3	51,3	51,7	52,1	52,4	52,4	52,3	52,2
11	52,5	52,4	51,8	51,4	51,2	51,0	50,9	50,8	50,8	50,7	50,8	50,6	50,4	50,0
12	47,5	47,1	46,4	45,8	45,1	44,8	44,6	44,2	44,0	43,8	43,4	42,9	42,6	42,4
13	45,2	45,6	46,2	46,7	47,4	47,7	48,4	49,1	49,8	50,3	50,9	51,0	51,4	51,7
14	52,3	51,9	51,3	50,9	50,2	49,9	49,7	49,6	49,5	49,6	49,8	49,7	49,6	49,7
15	51,7	51,6	51,9	51,9	52,0	52,4	52,7	53,0	53,2	53,3	53,4	53,5	53,6	53,5
16	51,9	51,4	50,8	50,3	49,9	49,4	49,4	49,1	49,0	48,8	48,5	48,1	47,9	47,5
17	48,3	48,5	48,6	48,6	48,8	49,1	49,3	49,3	49,6	49,8	50,0	50,0	50,3	50,3
18	53,1	53,2	53,3	53,4	53,6	53,9	56,1	56,3	56,8	57,1	57,6	57,6	58,0	57,9
19	61,5	61,5	61,5	61,6	61,8	61,9	62,1	62,4	62,8	63,1	63,1	63,3	63,4	63,4
20	62,9	63,0	62,8	62,6	62,3	62,2	62,3	62,4	62,3	62,4	62,7	61,9	61,7	61,1
21	59,8	60,0	60,0	59,9	59,9	59,8	60,1	60,2	60,3	60,3	60,1	60,1	60,0	59,9
22	58,8	58,6	58,3	58,2	58,0	57,8	57,8	58,0	58,1	58,1	58,1	57,9	57,7	57,4
23	56,3	56,2	55,5	55,3	54,9	54,8	54,6	54,4	54,1	53,9	53,8	53,6	53,0	52,7
24	52,3	52,6	52,6	52,7	52,8	53,1	53,3	53,7	54,3	54,9	55,1	55,2	55,6	55,6
25	57,9	58,2	58,2	58,2	58,4	58,7	59,1	59,3	59,9	60,3	60,6	60,6	60,6	60,5
26	62,8	62,8	62,8	63,0	63,1	63,0	63,2	63,5	63,9	64,0	64,0	63,8	63,7	63,5
27	62,9	62,9	62,6	62,5	62,3	62,2	62,4	62,7	62,7	62,9	62,9	62,7	62,5	62,0
28	60,7	60,5	60,3	60,4	60,4	60,4	60,5	60,6	60,7	60,6	60,7	60,7	60,7	60,5
29	59,4	59,2	58,8	58,6	58,2	58,1	58,0	57,7	57,6	57,4	57,2	56,8	56,3	55,7
30	55,0	52,8	52,5	52,0	51,9	51,4	51,3	51,1	50,8	50,7	50,6	50,4	50,2	49,8
Moy. de la 1 ^{re} déc.	753,72	753,58	753,53	753,59	753,51	753,52	753,55	753,61	753,74	753,84	754,01	753,96	753,77	753,70
— — 2 ^e —	52,89	52,82	52,66	52,52	52,45	52,45	52,55	52,62	52,78	52,89	53,02	52,86	52,89	52,75
— — 3 ^e —	58,39	58,58	58,14	58,08	57,99	57,93	58,03	58,14	58,24	58,31	58,31	58,18	58,03	57,76
MOY. GÉNÉRALE.	753,00	754,93	754,78	754,66	754,58	754,56	754,70	754,79	754,92	755,01	755,11	755,00	754,90	754,74

SEPTEMBRE 1902.

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
752,6	752,2	752,0	751,7	751,7	751,8	751,9	751,9	752,0	752,2	752,3	752,9	751,6	752,2	1
51,8	51,3	50,9	50,6	50,2	50,0	49,7	49,5	49,3	49,0	48,7	52,8	48,7	51,4	2
48,4	48,5	49,0	49,4	50,5	51,4	52,1	52,4	52,7	52,8	52,9	52,9	47,1	49,2	3
53,4	55,5	55,4	55,5	55,5	55,5	55,5	55,1	55,2	55,2	55,0	55,5	52,6	55,1	4
55,8	55,8	55,8	55,9	55,9	54,5	54,4	54,7	54,8	55,0	55,1	55,1	51,8	55,6	5
55,4	55,5	55,5	55,5	55,6	55,9	56,0	56,2	56,5	56,5	56,5	56,5	55,1	55,6	6
57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	58,1	58,5	58,7	58,8	58,9	59,0	59,0	56,4	57,7	7
58,7	58,5	57,7	57,5	57,0	56,9	56,9	56,7	56,9	56,9	56,5	59,4	56,5	58,2	8
52,1	52,1	52,1	51,9	51,6	51,5	51,5	51,6	51,4	51,6	51,5	56,5	51,4	55,5	9
52,1	51,8	51,6	51,8	52,1	52,5	52,6	52,8	52,6	52,5	52,5	52,9	51,0	52,0	10
49,7	49,6	49,4	49,2	48,9	48,8	48,6	48,5	48,4	48,1	47,5	52,6	47,5	50,1	11
41,7	41,7	41,9	42,2	42,5	43,1	45,8	44,2	44,4	44,4	45,2	47,5	41,7	44,0	12
52,0	52,1	52,4	52,6	52,8	53,1	53,2	53,2	53,0	52,7	52,5	53,2	45,2	50,4	13
49,7	49,6	49,7	49,7	49,9	50,5	50,7	51,2	51,4	51,6	51,7	52,5	49,5	50,4	14
53,4	55,5	55,5	55,2	55,2	55,2	55,0	52,8	52,5	52,2	51,9	55,6	51,6	52,8	15
47,5	47,1	47,0	47,0	47,1	47,5	47,5	47,6	47,9	48,1	48,5	51,9	47,0	48,6	16
50,9	51,4	51,8	52,5	52,7	53,5	53,6	54,0	54,4	54,9	55,1	55,1	48,5	51,0	17
58,4	58,6	58,7	59,1	59,6	60,0	60,5	60,6	60,9	61,0	61,5	61,5	55,1	57,9	18
63,5	65,1	62,9	62,9	62,9	65,0	65,0	62,9	65,1	65,1	62,9	65,4	61,5	62,7	19
60,6	60,5	60,0	59,8	59,9	60,1	60,1	59,8	59,7	59,8	59,8	65,0	59,7	61,5	20
59,6	59,5	59,5	59,1	58,8	58,9	58,8	58,7	58,7	58,7	58,8	60,5	58,7	59,6	21
57,2	57,0	56,9	56,9	56,9	57,0	57,0	56,9	56,8	56,6	56,5	58,8	56,5	57,5	22
52,4	52,0	51,8	51,8	52,0	52,1	52,1	52,1	52,2	52,2	52,5	56,5	51,8	55,4	23
56,0	55,9	56,0	56,5	56,5	56,9	57,1	57,4	57,7	57,8	57,9	57,9	52,5	55,2	24
60,8	60,9	61,1	61,4	61,5	61,9	62,1	62,5	62,7	62,8	62,8	62,8	57,9	60,4	25
65,4	65,1	65,1	65,2	65,2	65,4	65,4	65,4	65,2	65,1	62,9	64,0	62,9	65,5	26
61,8	61,5	61,4	61,4	61,4	61,4	61,5	61,2	61,1	61,1	60,7	62,9	60,7	62,0	27
60,5	60,0	59,8	59,8	60,0	60,0	60,0	59,9	59,8	59,6	59,4	60,7	59,4	60,5	28
54,9	54,5	54,2	54,1	54,0	54,1	54,5	54,2	54,0	55,5	55,0	59,4	55,0	56,2	29
49,8	49,4	49,4	49,1	49,0	48,9	48,8	48,6	48,6	48,5	47,7	55,0	47,7	50,2	30
55,62	755,47	755,57	755,55	755,40	755,57	755,71	755,76	755,80	755,86	755,80	755,15	752,22	755,65	
52,72	52,68	52,71	52,80	52,95	53,24	53,58	55,48	55,57	55,59	55,62	55,41	50,71	52,92	
57,62	57,58	57,50	57,51	57,53	57,46	57,51	57,49	57,48	57,57	57,18	59,61	56,07	57,81	
54,65	754,51	754,46	754,49	754,56	754,76	754,87	754,91	754,95	754,94	754,87	756,72	755,00	754,79	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16,5	16,7	16,5	16,0	16,0	16,4	16,5	16,7	17,4	17,5	18,6	18,2	19,8	20,7	22,5	21,9	22,0
2	18,2	17,5	16,8	17,0	16,0	15,5	16,1	17,4	19,2	19,0	20,5	20,9	22,8	24,2	22,9	25,5	25,1
3	20,8	20,8	20,8	19,9	19,7	19,6	19,6	19,8	20,2	20,5	20,6	22,7	25,1	25,0	25,4	25,9	25,8
4	15,6	15,7	15,5	15,1	14,9	15,4	14,8	15,7	16,7	16,6	17,9	19,1	19,9	19,9	21,5	20,0	19,5
5	14,5	14,7	14,5	14,5	14,5	14,1	15,6	15,7	15,8	15,6	14,0	15,5	16,0	15,8	17,0	16,9	16,1
6	15,5	15,1	12,2	11,8	11,6	11,6	11,2	12,0	12,6	12,9	14,2	16,0	17,0	17,9	19,1	19,0	18,1
7	12,0	11,8	10,9	11,0	10,5	9,8	11,4	15,1	15,0	15,5	17,1	18,8	19,0	17,5	16,7	17,9	19,7
8	11,6	11,5	10,7	10,6	10,1	10,2	10,2	15,5	17,2	16,0	16,9	18,8	19,4	19,7	20,5	20,5	20,5
9	15,5	15,2	12,2	11,9	11,8	11,8	11,4	15,2	14,8	14,8	16,4	15,5	15,7	16,1	18,7	19,5	20,1
10	15,4	15,0	15,5	15,1	15,6	15,5	12,4	14,5	16,2	15,9	18,5	19,7	20,9	22,4	23,0	22,9	22,5
11	15,4	15,2	14,0	14,0	15,2	12,8	15,4	14,6	16,2	16,4	17,8	18,7	19,9	19,8	19,4	19,0	18,1
12	14,8	14,6	14,5	14,0	15,9	15,2	15,6	14,1	14,9	14,9	14,9	15,7	16,7	16,9	16,9	17,1	15,0
13	9,9	10,1	9,9	9,2	8,9	8,0	7,6	9,0	10,9	10,5	9,7	10,4	12,4	11,5	11,7	10,7	10,9
14	6,0	6,0	6,4	6,1	6,9	7,4	7,5	7,9	8,4	8,5	9,7	11,1	12,7	12,9	12,5	12,4	12,5
15	11,5	11,6	11,7	11,5	11,5	11,6	11,7	12,1	12,7	12,9	14,7	15,0	15,4	16,5	15,2	15,5	15,7
16	12,7	12,7	12,8	12,9	12,8	12,5	12,4	12,2	12,8	12,9	14,1	15,8	14,1	14,4	14,5	14,1	14,1
17	11,0	10,5	10,9	10,5	10,4	9,7	9,6	10,4	11,6	11,7	15,5	14,5	14,5	15,7	14,9	15,4	14,1
18	8,6	7,9	7,7	7,2	6,8	6,5	6,4	7,5	9,4	9,6	11,8	15,2	12,8	10,5	14,6	12,4	11,9
19	7,4	7,0	6,5	5,7	5,8	5,5	5,5	7,0	8,7	9,5	12,1	14,7	14,5	14,4	15,4	14,8	15,1
20	10,1	9,8	8,4	7,7	7,5	7,0	6,7	7,5	9,9	10,0	12,6	14,0	15,5	15,2	14,9	15,6	15,5
21	8,2	7,5	6,9	6,6	6,1	5,8	5,7	7,2	8,8	8,7	12,1	14,6	16,4	17,8	17,7	18,1	18,1
22	11,0	10,4	10,2	10,6	10,5	10,0	9,5	10,8	15,5	15,8	15,5	17,0	18,5	19,2	20,6	21,0	20,8
23	11,5	10,6	10,2	9,4	9,0	8,8	8,4	10,2	11,7	11,8	15,1	16,2	17,5	19,1	20,4	20,6	20,5
24	14,2	15,6	15,1	15,1	15,5	15,2	15,6	14,2	14,2	14,1	14,1	14,5	15,0	15,8	16,4	16,6	16,1
25	14,0	14,0	15,8	15,6	15,6	15,5	15,4	15,7	15,7	15,5	15,7	14,2	14,9	15,2	15,5	15,4	15,5
26	12,7	12,6	11,8	11,9	11,7	11,5	11,2	11,2	11,6	11,2	12,0	12,9	15,5	15,0	12,5	12,7	12,1
27	11,5	11,4	11,4	11,5	11,0	10,4	10,1	9,9	10,2	9,9	10,5	11,9	14,0	14,5	14,4	15,6	15,0
28	12,2	12,0	11,5	10,2	10,1	9,8	9,8	9,9	10,7	10,5	11,9	12,8	15,6	15,4	15,1	14,4	14,5
29	7,0	6,2	5,8	5,7	5,0	4,2	4,5	4,4	5,6	5,1	6,8	9,1	9,9	9,9	11,0	12,2	12,1
30	7,5	7,2	6,8	5,6	5,0	5,1	5,1	5,4	6,0	5,8	6,5	6,9	7,9	8,8	8,9	8,9	8,5
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	15,16	14,96	14,52	14,09	15,85	15,79	15,72	14,96	16,51	16,19	17,45	18,50	19,56	19,72	20,49	20,76	20,1
— — 2 ^e —	10,52	10,54	10,26	9,88	9,77	9,58	9,44	10,21	11,55	11,65	15,07	14,09	14,81	14,54	14,98	14,50	14,4
— — 5 ^e —	10,94	10,55	10,15	9,80	9,55	9,21	9,11	9,69	10,58	10,54	11,60	12,99	14,10	14,65	15,25	15,55	15,1
MOYENNE GÉNÉRALE.	12,21	11,94	11,58	11,26	11,05	10,79	10,76	11,62	12,81	12,79	14,04	15,19	16,09	16,50	16,91	16,94	16,1

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

SEPTEMBRE 1902.

E L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	25	24	Max. de minuit à minuit.	Min.	Moy. vraies.	Max. de midi à midi.	Min.	Moy.	DATE du mois.
22,6	23,2	20,6	18,9	18,8	18,5	18,5	18,7	18,7	18,2	23,7	15,6	18,8	21,6	15,0	18,30	1
24,5	23,2	21,6	20,8	20,9	20,9	21,0	21,1	20,8	20,8	24,6	14,7	20,2	24,2	14,7	19,45	2
25,5	20,9	19,8	18,5	17,7	17,1	17,6	16,7	16,2	15,6	26,5	15,4	20,5	24,6	19,5	21,95	3
19,1	18,4	17,5	15,7	15,3	14,8	14,7	15,8	14,5	14,5	21,8	15,7	16,8	26,5	14,1	20,20	4
16,5	16,5	14,5	15,5	15,6	15,4	15,5	15,6	15,6	15,5	17,6	15,0	14,7	21,8	15,4	17,60	5
18,7	16,9	15,2	15,6	15,5	12,9	15,1	12,5	11,6	12,0	19,8	10,7	14,5	18,6	10,7	14,65	6
19,1	18,0	16,5	14,9	14,6	15,8	15,7	15,5	12,4	11,6	20,7	9,2	14,7	20,7	9,2	14,95	7
19,8	18,9	17,2	15,9	14,8	14,4	14,7	14,5	14,0	15,5	21,0	9,2	15,5	20,7	9,2	14,95	8
19,5	18,4	17,9	17,5	17,1	16,9	17,2	16,5	15,4	15,4	20,9	10,8	15,6	21,0	10,8	15,90	9
21,5	18,8*	15,8	15,4	14,8	14,6	14,1	14,7	14,2	15,4	23,8	11,9	16,8	25,0	11,9	17,45	10
17,8	16,9	16,5	15,7	15,5	14,9	15,2	15,1	15,0	14,8	20,7	12,2	16,0	25,8	12,2	18,00	11
15,2	15,1	12,9	11,6	11,4	10,5	10,5	9,7	9,5	9,9	18,1	9,2	15,7	20,0	12,8	16,40	12
10,9	9,5	9,6	9,0	7,9	7,1	7,3	7,0	6,5	6,0	15,0	5,9	9,5	18,1	7,1	12,60	13
12,1	12,5	12,4	12,0	11,9	11,7	11,6	11,5	11,4	11,5	15,5	5,5	10,1	15,5	5,5	9,40	14
15,1	14,8	15,4	15,7	15,5	12,9	12,9	12,9	15,0	12,7	17,5	11,1	15,4	16,4	11,1	15,75	15
14,5	14,0	15,1	12,9	12,0	12,1	12,5	12,5	10,9	11,0	14,8	10,7	15,0	17,5	11,8	14,65	16
12,8	12,9	11,4	10,0	9,1	8,7	8,8	8,9	9,0	8,6	16,2	8,4	11,4	16,2	9,2	12,70	17
15,8	11,9	11,0	9,8	8,7	7,5	7,6	6,8	6,7	7,4	15,5	5,7	9,5	15,7	5,7	10,70	18
14,8	15,1	10,9	11,2	11,1	10,8	10,9	10,4	10,7	10,1	17,1	4,6	10,6	16,5	4,6	10,55	19
15,1	15,8	12,0	11,1	10,1	9,8	10,5	9,5	8,8	8,2	16,6	6,1	11,0	17,1	6,1	11,60	20
17,7	15,5	14,0	15,1	12,6	12,6	12,6	11,7	11,1	11,0	19,0	4,9	11,9	17,8	4,9	11,55	21
20,0	18,1	16,1	15,1	14,4	15,5	15,6	15,0	12,2	11,5	21,5	9,0	14,5	19,9	9,0	14,45	22
20,5	18,4	16,5	15,4	15,6	15,0	15,0	14,4	14,2	14,2	21,2	8,0	14,5	21,5	8,0	14,75	25
16,6	15,7	15,0	14,5	14,5	14,1	14,5	14,0	14,1	14,0	18,1	12,6	14,6	21,2	12,6	16,90	24
15,8	15,0	14,4	14,4	15,9	15,4	15,5	15,5	15,0	12,7	16,5	12,7	14,2	18,1	15,1	15,60	25
12,4	12,5	12,1	12,1	11,9	11,9	12,0	11,8	11,6	11,5	15,8	10,7	12,1	16,5	10,7	15,50	26
14,5	15,9	14,1	15,4	15,0	12,9	15,0	12,7	12,5	12,2	16,0	9,1	12,5	15,1	9,1	12,10	27
15,8	11,6	11,0	10,5	9,8	8,8	8,8	7,7	7,1	7,0	16,1	7,0	11,2	16,0	9,4	12,70	28
11,5	10,8	9,8	9,0	8,2	7,7	7,9	7,9	7,6	7,5	12,9	5,5	7,9	16,1	5,5	9,80	29
9,1	9,1	9,5	9,9	10,1	10,0	10,0	10,0	10,1	10,1	10,5	4,4	7,9	12,9	4,4	8,65	30
20,44	19,50	17,64	16,47	16,11	15,71	15,81	15,54	15,12	14,85	22,02	12,42	16,77	22,25	12,85	17,54	
14,01	15,25	12,50	11,70	11,10	10,58	10,74	10,41	10,15	10,00	16,50	7,92	11,80	17,48	8,59	15,05	
15,15	14,02	15,25	12,74	12,40	11,97	12,07	11,65	11,55	11,15	16,52	8,19	12,15	17,49	8,47	12,98	
16,55	15,52	14,59	15,64	15,20	12,75	12,87	12,55	12,20	11,99	18,28	9,51	15,57	19,07	9,96	14,52	

UCCLE.

HUMIDITÉ														
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1	96	95	94	96	95	95	95	95	95	90	86	89	81	75
2	92	96	99	98	100	100	100	99	91	88	78	74	66	63
3	77	77	76	85	84	84	84	82	81	77	78	69	64	62
4	87	90	91	89	88	79	95	90	87	85	79	72	71	65
5	96	98	100	100	100	100	100	100	100	98	94	90	90	90
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	92	87	84	77
7	96	100	100	100	100	100	100	99	92	85	77	67	68	67
8	89	90	92	95	95	94	95	90	80	78	61	66	52	58
9	91	91	95	95	94	90	94	87	78	72	70	82	81	81
10	91	91	100	100	100	98	100	100	90	87	79	76	74	67
11	100	100	100	100	100	100	100	98	90	86	82	75	74	75
12	97	99	100	100	100	100	100	100	100	96	96	94	88	89
13	95	99	100	97	88	90	95	95	86	80	80	70	62	69
14	90	89	86	90	89	85	87	91	92	88	85	76	66	68
15	100	100	100	100	100	100	100	100	99	94	86	85	75	79
16	86	85	85	82	82	87	89	94	92	88	81	82	79	86
17	94	96	98	96	98	100	98	96	95	87	81	70	62	68
18	92	95	95	94	97	99	99	97	95	88	82	77	75	88
19	100	100	100	100	100	100	100	100	97	90	77	68	67	55
20	88	88	90	95	92	95	94	90	84	80	65	58	56	56
21	95	100	100	100	100	100	100	100	96	91	74	56	57	57
22	90	94	94	89	89	90	95	88	78	75	70	66	64	62
23	84	86	87	87	87	86	88	80	76	68	65	58	51	55
24	84	87	90	92	96	100	100	100	100	99	100	99	97	89
25	98	100	100	100	100	100	100	100	99	96	94	90	86	80
26	97	97	100	99	100	99	100	100	99	95	90	89	86	80
27	98	100	99	100	100	100	100	100	100	99	95	85	76	76
28	100	99	96	89	87	87	82	81	76	70	70	65	66	61
29	94	99	99	97	98	100	98	98	97	95	87	80	75	72
30	90	92	95	99	98	98	98	97	96	95	90	87	87	85
MOYENNE de la 1 ^{re} décade . . .	91,5	92,8	94,7	95,6	95,6	94,0	95,9	94,2	89,2	85,7	79,4	77,2	75,1	70,5
— 2 ^e — . . .	94,2	95,1	95,2	95,2	94,6	95,4	96,0	95,9	92,8	87,7	81,5	75,5	70,0	75,1
— 3 ^e — . . .	95,0	95,4	95,8	95,2	95,5	96,0	95,9	94,4	91,7	87,9	85,5	77,5	74,5	71,5
MOYENNE GÉNÉRALE	92,9	94,4	95,2	95,5	95,2	95,1	95,9	94,8	91,2	87,1	81,5	76,7	72,5	71,6

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation .

SEPTEMBRE 1902.

L'AIR.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
73	70	68	67	66	81	88	85	87	88	88	89	92	85,4	1
65	61	66	60	64	72	77	76	76	78	76	77	77	80,0	2
62	55	57	70	81	71	68	77	81	82	86	86	87	75,1	3
59	65	62	68	67	75	87	87	88	94	97	95	96	80,8	4
79	78	89	87	87	92	92	91	98	100	100	100	100	94,0	5
68	64	69	68	78	77	95	90	97	97	100	100	96	89,6	6
75	71	55	51	59	68	72	71	76	81	79	86	89	80,2	7
55	52	51	55	62	69	75	78	80	81	84	86	91	75,5	8
72	68	66	70	78	78	81	85	85	85	85	90	91	82,7	9
65	65	65	72	81*	88	96	99	97	100	100	100	100	87,6	10
70	75	81	81	85	91	95	94	97	99	96	96	97	89,8	11
87	84	91	92	87	90	94	76	81	86	92	92	95	92,8	12
61	71	67	69	85	81	81	90	89	95	90	89	90	85,2	13
77	81	84	86	88	89	95	92	95	99	100	100	100	86,8	14
75	69	65	70	71	81	81	82	86	88	87	85	86	86,0	15
80	90	88	86	81	78	80	86	87	89	95	92	94	85,6	16
59	59	57	62	60	71	84	85	85	88	90	90	92	81,5	17
78	74	79	75	72	71	78	90	96	100	100	100	100	87,5	18
60	64	61	57	75	85	80	87	88	92	90	88	88	85,2	19
55	55	58	59	64	75	78	86	84	88	90	95	95	77,4	20
54	52	51	57	65	71	75	76	74	79	84	89	90	78,6	21
58	54	57	61	71	77	79	79	79	82	80	85	84	77,0	22
51	52	52	55	69	76	77	75	77	80	82	85	84	72,5	23
87	84	81	85	91	96	97	96	97	99	100	99	98	95,8	24
82	84	79	80	88	89	91	91	92	97	98	97	97	92,5	25
87	90	88	88	90	94	95	95	94	98	99	98	98	95,9	26
78	77	75	79	81	86	91	96	96	98	99	98	100	91,5	27
50	47	49	55	71	78	77	82	85	92	92	94	94	77,1	28
70	64	59	66	67	74	76	80	82	87	86	88	90	85,8	29
85	86	90	90	95	95	94	95	95	100	100	100	100	93,0	30
6,7	64,7	64,6	66,8	72,5	77,1	82,7	85,7	86,5	88,4	89,5	90,7	91,9	85,1	
0,0	72,2	75,1	75,7	76,8	81,2	84,4	86,8	88,6	92,2	92,8	92,5	95,7	85,4	
0,0	69,0	68,1	71,6	78,6	85,4	85,2	86,5	86,9	91,2	92,0	92,9	95,5	85,5	
8,9	68,6	68,6	70,7	75,9	80,6	84,1	85,6	87,5	90,6	91,4	92,0	95,0	84,6	

1881.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
2	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	S.	S.	S.	S.
3	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
4	»	»	W.	W.	SW.	SW.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
5	S.	S.	S.	»	»	»	S.	S.	WSW.	W.	W.	SE.
6	WSW.	WSW.	»	»	»	»	»	»	SW.	SW.	SW.	WSW.
7	»	»	»	»	SSE.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	ESE.	E.	ENE.
9	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.
10	ENE.	»	»	»	ENE.	»	»	»	»	ENE.	NE.	NE.
11	»	S	S.	S.	S.	S.	S.	S.	»	»	SSW.	SSW.
12	SSW.	SSW.	»	»	»	»	»	»	»	SSW.	SSW.	SW.
13	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.
14	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
15	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
16	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.
17	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
18	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.
19	»	»	»	»	»	»	»	»	NNW.	NNW.	WNW.	NW.
20	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.
21	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.
22	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.
23	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.
24	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE	WNW.	NW.	»	»
25	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N	N.	N.	N.
26	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.
27	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	N.	N.	NNE.
28	NNW.	N.	N	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	N.
29	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
30	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.
N.	0	1	1	2	3	2	2	5	2	4	2	2
NNW.	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1
NW.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
WNW.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
W.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1
WSW.	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
SW.	4	5	4	5	5	4	5	5	6	5	4	5
SSW.	5	5	5	4	5	4	1	1	2	5	5	4
S.	1	2	5	1	1	2	4	3	1	1	1	1
SSE.	2	2	1	2	3	2	1	2	2	2	2	2
SE.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
ESE.	0	0	0	1	1	2	1	1	2	5	2	0
E	5	4	4	5	5	2	5	5	2	2	4	5
ENE.	5	1	1	1	2	1	1	1	1	2	0	2
NE.	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	5	5
NNE.	2	2	2	1	1	2	3	2	5	1	2	2
Calmes	5	5	6	7	5	6	6	6	4	1	1	1

SEPTEMBRE 1902

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	1
SSW.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	2
S.	S.	SSW.	S.	SW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	3
SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	S.	S.	S.	S.	»	»	»	4
SE.	»	»	»	»	»	NW.	NW.	N.	N.	WSW.	WSW.	5
WNW.	WSW.	WNW.	WNW.	NNW.	N.	NW.	SSE.	»	»	»	»	6
SE.	SE.	SE.	E.	ESE.	»	»	»	ESE.	ESE.	»	»	7
ENE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	8
ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	9
ENE.	S.	WNW.	NNW.	NNW.	N.	SSE.	»	»	»	S.	»	10
SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	11
SW.	WSW.	SW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	12
NW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	13
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	14
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	15
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	16
WNW.	W.	WNW.	W.	NW.	WNW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	NW.	SW.	17
WNW.	WSW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	»	»	»	»	18
N.	N.	NNE.	ENE.	»	»	»	ENE.	»	»	»	ENE.	19
E.	E.	E.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	20
ENE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	21
ESE.	ESE.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	22
ESE.	ESE.	ESE.	SE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	23
W.	W.	SW.	SW.	»	»	»	»	»	»	»	SW.	24
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	25
NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	26
N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	27
N.	NE.	N.	NE.	N.	NE.	NE.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	28
NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	29
NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	30
4	5	5	5	4	5	1	2	5	2	2	1	57 N.
0	0	1	2	2	2	5	2	1	1	1	1	25 NNW
1	0	1	1	5	0	2	2	1	1	2	0	27 NW.
5	1	5	2	0	5	1	0	0	0	0	0	16 WNW.
1	2	0	1	0	0	2	5	2	2	1	2	21 W.
0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	17 WSW.
2	5	5	4	5	2	5	2	2	5	2	5	91 SW.
5	2	5	2	1	2	0	1	2	1	2	2	59 SSW.
2	4	2	5	2	2	2	2	1	0	1	0	42 S.
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	51 SSE.
2	1	1	1	0	1	2	2	2	2	1	1	20 SE.
2	2	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	22 ESE.
1	1	2	2	0	0	0	0	1	1	2	5	49 E.
4	1	2	5	2	5	5	5	2	2	2	5	48 ENE.
0	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	2	60 NE.
5	2	2	0	2	1	2	2	2	2	1	2	44 NNE.
0	1	1	1	5	4	4	4	5	6	6	5	95 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	14,2	16,2	12,4	10,6	10,8	13,9	12,7	11,6	12,3	12,6	12,0	12,2	13,0	13,6
2	3,5	4,9	4,2	3,4	1,7	1,7	0,0	4,9	10,5	14,1	14,9	13,9	13,9	13,0
3	18,9	18,2	19,0	17,5	16,2	16,7	17,5	17,1	18,5	16,1	28,6	22,2	24,1	23,4
4	0,0	0,9	2,8	3,0	2,4	3,5	3,9	9,9	15,6	12,4	13,1	13,7	17,2	15,8
5	1,5	0,7	1,3	0,0	0,0	1,5	0,5	0,5	2,2	0,6	2,5	0,9	1,1	0,0
6	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	2,6	2,7	3,5	6,2	4,6	3,9
7	0,0	0,0	0,0	1,3	1,4	1,9	3,7	1,3	3,5	4,6	2,8	2,6	1,1	1,4
8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,9	1,9	4,2	8,4	10,4	9,1
9	8,5	8,5	5,9	6,7	7,0	6,0	7,8	7,1	5,1	2,2	3,5	9,4	10,5	10,3
10	3,2	0,0	0,0	1,1	1,8	0,0	0,0	0,0	1,1	2,1	0,7	0,7	2,5	4,4
11	1,2	0,9	0,7	1,7	2,0	1,7	0,7	0,7	0,0	3,4	3,4	9,0	10,8	16,0
12	0,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,2	3,7	7,9	10,6	8,2	7,0
13	7,3	4,6	6,3	10,2	14,0	6,5	11,4	10,6	13,5	18,1	24,9	18,5	23,8	19,6
14	9,1	14,0	14,8	14,5	17,3	21,2	18,8	21,0	23,0	19,7	22,5	26,0	23,0	23,3
15	11,2	10,0	11,2	10,9	7,2	9,8	9,0	10,2	10,0	16,2	17,2	12,6	19,9	18,6
16	22,5	28,1	26,0	25,9	27,9	29,2	33,0	34,3	33,7	33,0	37,9	39,7	40,0	33,8
17	16,0	19,5	17,7	18,3	18,0	14,3	13,7	19,9	23,6	19,5	18,7	19,6	21,2	21,6
18	3,9	7,1	8,5	9,3	9,7	11,3	11,8	13,9	12,5	10,8	12,2	14,3	7,3	19,6
19	0,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,1	1,0	1,2	3,0	3,4	6,7	3,1
20	4,2	1,1	1,1	3,9	3,4	4,6	3,2	9,2	7,8	8,0	12,9	13,4	13,1	11,6
21	3,7	6,0	2,9	1,2	1,1	4,3	6,8	1,9	2,6	7,9	9,8	12,0	11,3	8,9
22	3,3	2,7	7,6	7,6	7,0	6,6	3,2	3,2	4,1	3,6	4,8	8,7	8,4	10,0
23	7,2	9,1	9,3	11,1	10,4	7,7	7,9	8,3	14,3	10,3	10,7	14,3	13,0	14,0
24	10,0	8,6	6,8	4,8	4,4	2,0	0,9	6,3	3,4	1,0	0,0	1,6	3,1	3,7
25	3,6	6,7	9,3	9,6	12,4	9,6	7,8	11,9	11,2	12,6	13,0	17,1	17,9	13,3
26	8,4	8,9	10,1	11,2	13,3	11,3	12,3	14,2	14,6	13,8	17,0	13,0	12,7	13,3
27	12,6	14,3	13,1	13,0	10,9	13,2	13,3	13,3	11,9	10,8	12,1	18,3	13,7	13,9
28	12,1	20,3	19,3	16,9	19,3	18,7	20,2	22,0	22,6	27,0	23,0	26,0	24,8	21,2
29	16,3	14,8	14,2	13,0	12,4	14,6	17,2	18,8	23,0	23,3	24,3	23,1	22,1	26,8
30	23,7	21,4	20,2	16,7	19,0	19,3	21,6	20,2	18,0	19,8	13,9	13,6	13,0	14,7
SOMMES . . .	233,0	249,5	244,9	243,4	233,9	231,5	263,9	301,0	332,3	333,4	383,0	411,4	416,4	417,1
MOYENNES (en kilom.).	7,8	8,3	8,2	8,2	8,5	8,4	8,9	10,0	11,1	11,2	12,8	13,7	13,9	13,9
MOYENNES (par seconde, en mètres).	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,5	2,8	3,1	3,1	3,6	3,8	3,9	3,9

SEPTEMBRE 1902.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
12,1	11,5	10,7	6,6	5,2	7,7	11,0	12,6	11,1	7,5	271,9	3,1	—	—	1
15,1	6,2	7,9	7,6	5,5	10,2	11,7	14,4	19,8	19,4	222,0	2,6	—	—	2
22,6	21,4	11,5	9,5	8,0	4,7	0,9	0,9	1,2	0,9	555,2	4,1	—	—	3
15,2	6,5	7,2	4,9	2,1	2,8	1,0	0,0	0,0	1,5	157,4	1,8	—	—	4
1,0	0,0	0,0	5,2	15,8	12,0	1,0	5,1	2,4	2,1	55,9	0,6	—	—	5
5,5	5,9	2,5	9,2	5,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,9	61,2	0,7	—	—	6
4,1	5,0	1,8	0,0	0,0	1,5	1,8	2,2	0,0	0,0	41,8	0,5	—	—	7
7,7	10,9	9,7	4,8	2,2	6,4	8,0	12,2	11,7	12,5	122,5	1,4	—	—	8
7,5	5,8	6,2	8,8	16,1	15,1	14,6	18,2	7,5	1,2	199,1	2,5	—	—	9
6,5	2,9	6,1	15,0	5,1	0,0	0,0	2,9	1,2	0,0	55,5	0,6	35	17 ^h 10	10
14,7	14,5	7,6	2,0	0,0	1,0	1,5	1,5	1,1	0,9	98,8	1,1	—	—	11
10,6	25,5	22,0	20,0	27,9	26,2	16,2	4,0	5,6	6,8	201,2	2,5	—	—	12
19,1	22,0	17,7	9,9	6,2	5,8	4,9	8,1	8,5	8,4	299,5	3,5	—	—	15
22,5	19,5	17,5	17,1	18,9	15,0	14,1	10,4	11,6	10,4	425,4	4,9	—	—	14
18,9	16,8	18,6	18,6	16,1	19,0	16,0	15,5	25,8	20,6	587,9	4,1	—	—	15
50,6	29,0	25,9	50,1	27,7	25,5	27,0	25,4	20,6	19,0	709,6	8,2	19	12 ^h 45	16
21,4	18,1	17,5	9,0	5,5	6,5	8,5	9,7	6,2	5,2	575,0	4,5	18	15 ^h 50	17
11,9	4,9	14,8	18,0	6,5	1,1	0,0	0,0	0,8	0,0	210,4	2,4	—	—	18
5,1	2,6	0,0	0,0	1,8	0,9	0,0	0,0	1,9	2,5	54,1	0,4	—	—	19
7,4	8,5	9,5	7,9	12,7	14,1	16,0	14,8	12,2	4,5	207,1	2,4	—	—	20
7,6	9,5	7,5	4,8	6,9	11,9	12,2	9,0	6,6	5,4	159,4	1,8	—	—	21
9,9	8,6	8,6	6,6	8,7	10,1	9,2	10,6	9,9	7,8	174,8	2,0	—	—	22
12,2	11,5	7,2	5,8	5,5	10,8	12,0	12,0	9,8	8,6	245,6	2,8	—	—	25
1,6	0,8	0,0	0,0	0,0	1,1	1,0	0,5	1,2	5,9	70,7	0,8	—	—	24
14,7	14,8	15,1	12,1	15,0	14,4	17,8	14,2	12,5	9,8	296,6	5,4	—	—	25
15,4	15,1	15,5	10,6	9,5	11,1	9,2	11,8	15,1	14,2	295,4	5,4	—	—	26
16,7	19,8	14,6	10,9	17,5	18,2	14,5	15,5	14,9	12,5	545,5	4,0	—	—	27
22,0	24,0	18,8	10,4	10,9	15,5	19,0	16,4	16,9	16,6	466,1	5,4	—	—	28
27,5	24,6	22,9	22,1	21,9	19,5	20,5	22,6	26,2	29,5	505,4	5,8	—	—	29
8,0	5,8	,5	8,5	7,4	7,2	11,4	11,0	9,2	11,5	545,6	4,0	—	—	30
587,1	565,6	526,8	295,6	285,6	292,5	280,6	274,9	265,1	245,5	7556,0	»	—	—	
12,9	12,1	10,9	9,8	9,5	9,7	9,4	9,2	8,8	8,1	245,2	»	—	—	
5,6	5,4	5,0	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6	2,4	2,2	—	2,8	—	—	

RADIATION SOLAIRE, D'APRIL

DATE du mois.	8				9				10				11				12				13			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	21,0	19,0	2,0	×	25,0	21,4	3,6	×	22,1	20,0	2,1	×	29,0	24,0	5,0	×	34,8	26,8	8,0	⊗	35,6	28,1	7,5	⊗
2	29,0	23,5	5,7	×	38,5	27,5	11,0	⊙	32,9	26,0	6,9	×	44,5	32,0	12,5	⊗	47,4	34,1	13,3	⊗	35,5	28,4	6,9	×
3	23,4	21,6	1,8	×	25,0	21,7	1,5	×	35,7	27,0	6,7	×	31,4	26,6	4,8	×	29,1	25,7	5,4	×	30,5	26,4	5,9	×
4	29,0	21,5	7,5	⊗	35,4	24,5	8,9	⊗	35,5	26,1	9,2	×	36,0	26,2	9,8	⊗	31,5	24,6	6,7	×	41,0	30,0	11,0	⊙
5	15,2	14,2	1,0	×	17,2	15,2	2,0	×	25,1	18,2	4,9	×	24,7	19,2	5,5	×	20,9	17,8	5,1	×	28,2	21,9	6,5	×
6	19,0	15,4	3,6	×	25,8	18,9	6,9	⊗	31,0	21,8	9,2	⊗	31,7	22,7	9,0	⊗	34,1	24,7	9,4	⊗	37,0	26,9	10,1	⊙
7	27,8	19,6	8,2	⊙	35,1	22,9	10,2	⊙	36,9	25,2	11,7	⊙	33,6	25,0	8,6	×	19,8	18,5	1,5	×	17,9	17,0	0,9	×
8	29,6	21,0	8,6	⊙	35,4	25,5	10,1	⊙	36,5	25,5	11,0	⊙	37,8	26,8	11,0	⊙	38,9	27,9	11,0	⊙	39,0	28,4	10,6	⊙
9	24,4	18,5	5,9	⊗	25,2	19,1	4,1	×	18,2	16,5	1,9	×	19,9	17,0	2,9	×	22,2	18,4	3,8	×	30,1	25,5	6,8	⊗
10	21,0	17,6	3,4	×	34,1	24,5	9,8	⊙	35,9	25,6	8,5	⊙	39,0	28,6	10,4	⊙	39,9	29,9	10,0	⊙	41,0	31,0	10,0	⊙
11	22,9	18,8	4,1	⊗	26,0	20,6	5,4	⊗	31,2	25,7	7,5	⊗	36,2	27,0	9,2	⊗	31,6	24,8	6,8	⊗	29,0	25,4	5,6	⊗
12	17,8	16,1	1,7	×	17,8	16,0	1,8	×	21,8	18,0	5,8	×	25,8	20,4	5,4	⊗	22,2	19,1	5,1	×	22,5	19,5	5,2	×
13	19,4	14,1	5,5	⊗	17,8	12,2	5,6	⊙	17,9	15,2	4,7	⊙	26,7	18,2	8,5	⊙	18,2	14,2	4,0	×	20,9	16,5	4,6	×
14	12,0	9,8	2,2	⊗	15,1	12,0	5,1	×	20,4	15,0	5,4	⊗	24,8	17,7	7,1	⊗	25,8	17,7	6,1	×	20,2	16,0	4,2	×
15	16,5	14,4	1,9	×	25,8	18,4	5,4	⊗	22,5	18,0	4,5	⊗	22,5	18,6	3,9	×	25,5	20,2	5,5	⊗	17,4	16,2	1,2	×
16	17,4	14,8	2,6	×	25,5	17,9	5,6	⊗	17,6	15,4	2,2	×	17,2	15,5	1,7	×	25,4	18,5	7,1	⊗	16,7	14,8	1,9	×
17	18,7	14,1	4,6	⊗	27,0	18,8	8,2	⊗	31,6	21,1	10,5	⊙	28,8	20,2	8,6	⊙	22,5	17,1	5,2	×	32,2	22,8	9,4	⊗
18	22,2	14,4	7,8	⊙	25,9	16,6	7,5	×	29,7	19,7	10,0	⊙	21,5	16,7	4,8	⊗	15,2	11,0	2,2	×	32,5	21,8	10,7	⊗
19	25,4	14,6	8,8	⊙	29,0	18,5	10,7	⊙	32,2	20,9	11,5	⊙	30,7	21,6	9,1	⊗	25,2	19,1	6,1	×	35,7	25,0	10,7	⊙
20	24,2	15,4	8,8	⊙	29,8	19,0	10,8	⊙	32,5	21,1	11,4	⊙	34,5	22,6	11,7	⊙	31,1	21,9	9,2	⊗	26,2	19,6	6,6	⊗
21	17,0	11,6	5,4	⊗	26,6	17,5	9,5	⊗	31,4	21,2	10,2	⊗	35,2	25,2	10,0	⊗	27,2	25,7	11,5	⊗	35,8	25,4	10,4	⊗
22	27,7	18,9	8,8	⊙	32,1	21,7	10,4	⊙	35,2	24,1	11,1	⊙	37,5	26,1	11,2	⊙	37,8	27,0	10,8	⊙	38,5	28,1	10,4	⊙
23	25,7	17,1	8,6	⊙	30,2	20,0	10,2	⊙	34,9	25,4	11,5	⊙	36,5	25,2	11,5	⊙	38,0	27,0	11,0	⊙	38,6	28,1	10,5	⊙
24	15,5	14,2	1,1	×	16,2	14,6	1,6	×	16,4	15,2	1,2	×	20,2	17,0	3,2	×	25,7	18,9	4,8	×	24,7	20,0	4,7	×
25	15,1	14,5	0,8	×	15,4	14,4	1,0	×	18,2	16,0	2,2	×	21,4	17,6	3,8	×	21,0	17,7	3,5	×	22,1	18,5	5,8	×
26	15,7	12,5	1,4	×	17,2	14,2	5,0	×	19,2	15,6	3,6	×	22,2	17,1	5,1	×	18,9	15,5	3,4	×	14,4	15,5	0,9	×
27	12,8	11,1	1,7	×	16,6	15,0	5,6	×	31,0	19,7	11,5	⊙	35,0	21,7	11,5	⊗	27,5	20,0	7,5	×	22,1	17,7	4,4	×
28	15,7	11,9	1,8	×	25,0	16,2	6,8	⊗	35,5	21,1	12,2	⊙	29,5	19,6	9,9	⊙	22,7	17,0	5,7	⊙	35,0	25,4	11,6	⊙
29	16,7	9,7	7,0	⊗	16,8	10,9	5,9	⊗	29,6	17,2	12,4	⊗	29,4	17,9	11,5	⊙	17,6	15,6	4,0	⊗	16,6	15,2	5,4	×
30	7,9	6,7	1,2	×	11,7	8,8	2,9	×	12,0	9,1	2,9	×	13,4	10,5	3,1	×	15,7	10,8	2,9	×	15,7	11,0	2,7	×
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	4,77		»	»	6,79		»	»	7,19		»	»	7,95		»	»	7,02		»	»	7,40	
— 2 ^e —	»	»	4,78		»	»	6,59		»	»	7,15		»	»	7,00		»	»	5,51		»	»	5,81	
— 3 ^e —	»	»	5,78		»	»	5,47		»	»	7,86		»	»	8,04		»	»	6,45		»	»	6,28	
MOY GÉNÉRALE .	»	»	4,44		»	»	6,22		»	»	7,59		»	»	7,66		»	»	6,54		»	»	6,50	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗

CTINOMÈTRE D'ARAGO.

14				15				16				17				18				MAX.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
3,5	27,4	6,9	⊗	34,1	27,8	6,3	⊙ ×	52,0	28,8	6,2	×	36,2	28,5	7,7	⊙	21,7	20,7	1,0	×	44,5	1
5,0	28,5	6,5	×	29,6	25,8	3,8	×	58,0	29,9	8,1	⊗	29,2	25,8	3,4	⊗	25,4	22,2	1,2	⊗	49,2	2
1,7	34,5	10,2	⊙	41,6	32,9	8,7	⊙	35,0	28,5	6,5	×	25,5	21,2	2,5	×	21,5	20,0	1,5	×	48,1	3
9,5	25,9	5,4	⊗	25,7	21,0	2,7	×	24,0	20,9	3,1	×	21,8	19,7	2,1	×	18,0	17,4	0,6	×	45,4	4
1,0	18,5	2,5	×	17,9	16,8	1,1	×	18,2	17,1	1,1	×	17,1	16,5	0,6	×	14,2	14,0	0,2	×	29,4	5
3,2	26,9	9,5	⊙	27,9	22,5	5,6	⊗	31,4	24,1	7,5	⊙	17,8	17,2	0,6	×	15,5	15,0	0,5	×	41,5	6
5,2	20,0	3,2	×	55,6	25,4	8,2	⊙	29,2	25,2	6,0	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	42,6	7
7,5	27,9	9,4	⊙	56,4	27,4	9,0	⊙	50,2	24,5	5,9	⊙ ×	28,2	22,5	5,9	⊙	19,5	17,4	2,1	⊙	41,0	8
2,2	25,2	7,0	⊗	52,6	25,9	6,7	⊗	28,7	25,5	5,2	⊗	20,8	19,5	1,5	×	18,4	18,1	0,5	×	44,5	9
7,2	29,6	7,6	⊗	53,4	28,2	7,2	⊗	24,5	22,4	1,9	×	»	»	»	»	17,5	16,4	1,1	⊗	44,6	10
3,5	22,2	4,1	⊗	21,2	19,4	1,8	×	20,2	18,5	1,7	×	18,5	17,5	1,2	×	17,0	16,5	0,7	×	41,1	11
2,0	19,2	2,8	×	19,5	17,0	2,5	×	16,1	14,7	1,4	×	14,5	15,7	0,6	×	15,4	15,2	0,2	×	50,0	12
5,2	12,2	3,0	×	19,7	14,4	5,5	⊗	16,2	15,6	2,6	×	11,7	10,0	1,7	⊗	10,5	9,8	0,7	⊗	58,0	13
7,5	14,6	2,9	×	16,0	14,0	2,0	×	14,1	15,0	1,1	×	»	»	»	»	»	»	»	»	51,2	14
1,2	17,8	3,4	×	20,4	17,8	2,6	×	18,2	16,2	2,0	×	16,4	15,2	1,2	×	14,0	15,7	0,5	×	55,0	15
1,7	17,2	4,5	×	17,4	15,6	1,8	×	28,5	20,2	8,5	⊗	15,9	14,8	1,1	×	14,2	15,5	0,9	⊗	28,5*	16
0,0	16,6	5,4	×	26,7	19,7	7,0	⊙ ×	18,2	15,1	3,1	⊙ ×	22,9	16,6	6,5	⊙	12,1	11,2	0,9	×	40,0	17
0,7	16,2	4,5	×	15,5	12,7	0,8	×	27,0	19,1	7,9	⊗	14,8	12,8	2,0	⊗	12,5	11,1	1,2	⊗	58,6	18
1,1	17,1	4,0	⊙ ×	29,2	21,2	8,0	⊙	20,2	16,7	5,5	×	14,0	15,2	0,8	×	10,8	10,4	0,4	×	59,8	19
0,7	22,2	8,5	⊗	24,2	19,1	5,1	⊗	28,4	20,6	7,8	⊙	17,1	14,7	2,4	⊗	11,9	11,5	0,4	×	59,0	20
3,4	25,8	9,6	⊙	33,6	25,0	8,6	⊙	50,4	22,6	7,8	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	59,5	21
7,5	28,2	9,5	⊙	55,7	27,5	8,4	⊙	51,7	24,8	6,9	⊙	24,4	20,4	4,0	⊙	16,0	15,8	0,2	×	40,0	22
7,0	27,7	9,5	⊗	36,2	27,5	8,7	⊗	52,9	25,5	7,6	⊙	21,7	19,5	2,2	⊙	»	»	»	»	40,5	23
2,0	18,9	5,1	×	22,0	19,1	2,9	×	19,1	17,6	1,5	×	16,1	15,8	0,5	×	»	»	»	»	58,0	24
9,2	17,1	2,1	×	21,4	18,5	3,1	×	18,0	16,8	1,2	×	»	»	»	»	»	»	»	»	26,0	25
5,7	14,0	1,7	×	14,6	15,6	1,0	×	15,7	15,1	0,6	×	12,9	12,5	0,4	×	»	»	»	»	25,2	26
8,9	21,0	7,9	⊙ ×	30,6	22,2	8,4	⊙ ×	19,4	16,5	5,1	×	15,3	14,4	0,9	×	»	»	»	»	56,1	27
8,0	20,9	7,1	⊗	22,5	18,1	4,4	⊗	22,9	17,2	5,7	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	59,4	28
4,0	17,5	6,7	⊙ ×	27,9	25,9	4,0	⊙	15,0	12,9	2,1	⊙ ×	12,0	11,1	0,9	×	»	»	»	»	54,6	29
2,0	10,1	1,9	×	10,6	9,4	1,2	×	10,6	9,6	1,0	×	9,7	9,2	0,5	×	»	»	»	»	17,4	30
»	»	6,80		»	»	5,95		»	»	5,15		»	»	»		»	»	»		45,06	
»	»	4,11		»	»	5,67		»	»	5,94		»	»	»		»	»	»		56,12	
»	»	5,87		»	»	5,07		»	»	5,75		»	»	»		»	»	»		55,45	
»	»	5,59		»	»	4,89		»	»	4,27		»	»	»		»	»	»		57,54	

UCCLE.

ÉTAT I

DATE du mois	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Presque couvert.	40 Couv., s-cu, n.	10 Rares écl., s-cu, cu, n.	10 Couv., s-cu, cu, n.	40 Écl., s-cu, cu, n.	40 Écl., s-cu, cu.	40 Écl., s-cu, cu-n, cu.	40 Écl., s-cu, cu.
2	Découvert jusqu'à après 2 h., nuag. ensuite.	40 Écl., s-cu, cu-n, cu.	4 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	7 Ci, cu, fr-cu.	9 Ci, a-cu, cu.	40 Écl., ci, a-cu, cu.	40 Écl., ci, a-cu, cu.
3	Très nuageux.	40 Écl., voile unif., a-cu serrés, qqs cu.	40 Écl., voile unif., a-cu serrés, a-s.	10 Écl., ci, a-cu, a-s, cu.	40 Écl., ci, a-cu, a-s, cu à l'horizon.	40 Écl., a-cu, a-s.	40 Écl., a-cu, a-s.	5 Ci, a-cu, cu à l'horizon.
4	Nuageux.	5 Ci, ci-cu, a-cu, a-s au SE.	3 Ci, ci-cu, a-cu.	6 Ci, ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	8 Ci, a-cu, a-s, cu, fr-cu.	40 Écl., ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	8 Ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., ci-s, a-cu, cu, fr-cu.
5	Couvert.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., ncf.	40 Couv., a-s, ncf.	40 Couv., a-s, qqs ncf.
6	Très nuageux.	40 Couv.	40 Écl., s.	5 A-cu, scf, fr-s.	6 A-cu, cu-n à l'horizon NE., scf.	5 Qqs a-cu, scf.	4 Cu-n près de l'horizon NE. et E., cu.	3 Ci, a-cu, cu-n, cu.
7	Serein.	0 Qqs ci.	0 Qqs petits nuages au N.	4 A-cu, petits cu.	7 Cu, fr-cu.	40 Écl., cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	9 S-cu, cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	8 S-cu, cu.
8	Id.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Un petit cu.	0 Qqs fr-cu.	0 Qqs cu et fr-cu.	4 Cu, fr-cu.
9	Découvert jusqu'à après 2 h., nuag. ensuite.	9 Ci-s, a-s.	40 Écl., ci-s, a-s.	40 Écl., ci-s, a-s.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., a-s.	40 Écl., ci-s, a-s.	8 Ci-s, a-cu.
10	Découvert jusqu'à après 4 h., nuag. ensuite.	8 A-cu, fr-cu.	8 A-cu, fr-cu.	8 A-cu, cu, fr-cu.	0 Fr-cu.	4 Ci, fr-cu.	5 Fr-cu.	6 Cu-n, cu, fr-cu.
11	Nuageux.	40 Rares écl., ci-s, a-cu, fr-cu.	40 Écl. voilées, ci-s, parties d'a-s, fr-cu.	40 Écl. voilées, ci-s, parties d'a-s, fr-cu.	40 Écl., ci-s, partie d'a-s, cu, fr-cu.	40 Couv., ci-s, cu, fr-cu.	40 Couv., ci-s, cu, fr-cu.	40 Couv., a-s?, cu, fr-cu.
12	Très nuageux.	40 Couv. unif.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Écl., a-cu, n.	40 Écl., a-cu, n.	40 Couv., n.	40 Couv., a-cu, n.
13	Nuag. jusqu'à après 2 h., se décou- vre ensuite.	8 A-cu, s-cu, cu.	7 A-cu, s-cu, cu-n, cu, n.	7 S-cu, cu-n, cu.	7 S-cu, cu-n, cu.	8 S-cu, cu-n, cu, n.	9 S-cu, cu-n, cu, n.	9 S-cu, cu-n, cu.
14	Serein jusqu'à après 2 h., nuageux ensuite.	7 Ci, a-cu, s-cu.	10 Couv., s-cu, cu, fr-cu.	40 Couv., s-cu, cu.	40 Écl., s-cu passant aux a-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., s-cu serrés, cu, fr-cu.	10 Couv., s-cu serrés, cu, n.	40 Couv., voile épai- presque unif., cu, fr-cu.
15	Couvert.	40 Couvert presque unif. de s.	40 Écl., a-cu, fr-s.	40 Écl., a-cu, scf.	40 Rares écl., a-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., a-s, ncf, n.	40 Écl., a-cu, cu.
16	Très nuageux.	40 Écl., ci-s, ncf, n.	40 Écl., ci-s, ncf, n.	40 Couv., ncf, n.	40 Couv., ncf, n.	40 Écl., ci, a-cu, ncf, n.	40 Couv., n.	40 Écl., ci, a-cu, cu.
17	Nuageux.	10 Nombreuses écl., a-cu, ncf, fr-n.	7 A-cu, cu, n.	7 A-cu, cu-n, cu.	6 Ci-cu, cu-n, cu.	40 Nombreuses écl., ci-cu et a-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n, cu.
18	Id.	0 A-cu au S.	7 A-cu, qqs cu.	40 Écl., cu-n, cu.	5 Cu-n, cu.	40 Écl., a-s, cu-n à l'horizon.	8 Id.	40 Écl., a-cu, cu.
19	Peu nuageux.	0 Ci légers?, banc de nuages à l'horizon NE.	0 A-cu, fr-cu au SE.	0 Ci? légers au NE., qqs cu et fr-cu.	8 Ci-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, cu-n, cu.	5 Id.	9 A-cu, cu-n, cu.
20	Id.	0 Serein.	0 Serein.	0 Banc de nuages à l'horizon, du SE. au NW.	2 Ci-s à l'W.	40 Nombreuses écl., ci-s, a-cu, qqs cu.	40 Écl., ci, ci-cu, a-cu.	5 Ci, a-cu, fr-cu.
21	Nuageux.	40 Écl., ci-s.	9 Ci-s, ci-cu.	9 Ci-s, ci-cu.	9 Ci-s.	9 Ci-s.	7 Ci-s.	3 Ci.
22	Peu nuageux.	4 Ci au N. et à l'E.	4 Ci au N. et à l'E.	0 Qqs ci.	0 Serein.	0 Serein.	0 Ci au N.	0 Ci au NNW.
23	Serein de 1 à 3 h., peu nuageux en- suite.	2 Ci.	3 Ci.	3 Ci.	2 Ci.	2 Ci.	2 Ci.	4 Ci.
24	Nuageux jusqu'à après 2 h., couv. ensuite.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couv., unif.	40 Couvert presque unif., n.	40 Rares écl., a-s, cu, n.	40 Rares écl., a-cu, a-s, cu.	40 Écl., ci, a-cu, a-cu.
25	Presque couvert.	40 Couv. unif., s.	10 Couvert presque unif., s.	40 Couvert presque unif., s.	40 Écl. au N., a-s, s.	40 Couv., a-s, scf.	40 Écl., a-s, scf.	40 Couv., a-s, cu.
26	Id.	40 Id.	40 Id.	40 Couv., s.	40 Couv., voile unif., s passant aux cu.	40 Couv., a-s, s passant aux cu.	40 Couv., a-s, s.	40 Couv., a-s, s.
27	Id.	40 Écl., s unif.	40 Écl. voilées, s.	3 Ci, ci-s, qqs scf.	2 Ci, ci-s au N. et à l'E., cu, fr-cu.	40 Écl., scf.	40 Écl., scf.	40 Écl., scf.
28	Nuageux.	40 Couv., s-cu serrés.	40 Écl., a-cu, s-cu, qqs cu.	3 Cu-n et cu.	3 Cu-n, cu.	4 Cu-n, cu.	5 Cu-n, cu.	7 Cu-n, cu.
29	Id.	6 Scf, fr-s.	5 Scf, fr-s.	7 Scf.	3 Ci?, scf passant aux cu.	40 Écl., cu.	40 Écl., a-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu, fr-cu.
30	Id.	40 Couv., a-s, fr-cu.	40 Couv., cu diffus passant aux n.	40 Couv., a-cu serrés, cu diffus pas- sant aux n.	40 Couv., a-cu serrés, cu diffus pas- sant aux n.	40 Couv., couche unif., n.	40 Couv., couche unif., ncf, n.	40 Couv. unif.

ABREVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

SEPTEMBRE 1902.

CEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
Cu-n, cu.	8 S-cu, cu-n, cu.	4 Ci, a-cu, cu-n, cu.	5 Ci, a-cu, s-cu, cu-n, cu.	5 A-cu, cu-n, cu.	4 A-cu, cu.	3 Nuages au S., au SW. et au NW.	Nuageux jusqu'à près 23 h., découvert ensuite. Très nuageux.	1
Écl., a-s.	8 Ci, a-cu et a-s.	9 Ci, ci-cu, a-cu, cu.	9 Ci-s, ci, ci-cu, a-cu, cu.	10 Écl., a-cu.	40 Couvert presque unif.	40 Écl. voilées.		2
A-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, cu-n, cu, n.	8 A-cu, cu-n, cu, n.	7 A-cu, s-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, cu.	40 Écl. au NW., couv. unif. ailleurs.	7 A-cu.	Nuageux.	3
Écl., a-s, qqs cu et fr-cu.	10 Écl., a-cu, a-s.	8 A-cu.	9 A-cu.	2 Ci, a-cu.	3 A-cu.	0 Nuages à l'horizon.	Se couvrir après 23 h. Couvert.	4
Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, nef à l'horizon W.	10 Couv., a-cu, n.	10 Couv., n.	40 Couv., a-cu, fr-n.	10 Couv. unif.	40 Couvert presque unif.	Peu nuageux.	5
Ci, a-cu, cu-n, cu.	6 Ci, a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, fr-n.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu-n, n.	10 Écl., a-cu.	40 Couvert presque unif.	9 A-cu, s.		6
S-cu, fr-cu.	2 A-cu, s-cu.	» »	» »	» »	» »	0 Serein.	Serein.	7
Cu, fr-cu.	4 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci au S., nuages au N.	4 Ci au S., nuages au N.	3 Ci, d'autres nuages	2 Nuages au S. et au NW.	4 Nuages au S. et au NW.	Peu nuageux.	8
Ci-s, ci-cu, a-cu.	3 Ci-s, ci-cu, a-cu.	9 Ci, ci-s, a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, a-s.	10 Rares écl., a-cu, a-s.	40 Couv., a-s.	10 Écl., a-s.	Nuageux.	9
Ci, a-cu, cu.	9 Ci-s, cu-n.	10 Rares écl., cu-n, n.	10 Écl., ci, a-cu, faux ci et cu-n, m-cu, n.	9 Ci, a-cu, faux ci et cu-n.	4 Qqs ci, a-cu, nuages à l'horizon.	6 Qqs a-cu, cu-n.	Peu nuageux.	10
Couv., a-s, qqs cu et fr-cu.	10 Couv., a-s, qqs nuages près de l'horizon.	10 Couvert presque unif., a-s.	10 Écl. voilées, ci, ci-s, a-s.	40 Couv., a-s.	10 Écl., ci, a-s.	10 Écl., a-s.	Nuageux.	11
Écl., a-cu, n.	10 Couv., n.	10 Couv., couche unif., cu-n, n.	10 Couv., s-cu, cu-n, n.	40 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu, cu.	Très nuageux.	12
cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	6 Découvert au S., a-cu, cu, n.	3 A-cu au N. et au NE.	1 Nuages au NE.	Serein.	13
Couv., a-cu épais, s-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., a-cu épais, s-cu, cu à l'horizon.	» »	» »	» »	» »	40 Couvert presque unif.	Couvert.	14
Écl., s-cu, cu, nef.	10 Couv., s-cu, fr-n.	10 Écl., a-cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu.	Très nuageux.	15
Couv., n.	4 Ci, a-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, cu-n, cu, n.	3 A-cu, fr-n.	4 A-cu, fr-n.	2 A-cu, fr-n.	4 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	Nuageux.	16
A-cu, cu-n, cu.	5 Cu-n, cu, fr-cu.	2 A-cu, cu, fr-cu.	4 A-cu, cu-n, n.	3 A-cu.	0 Nuages à l'horizon ESE.	1 Ci et ci-s au N.	Id.	17
Rares écl., cu-n, cu, n.	7 A-cu, cu-n, cu, n.	6 Ci-s, a-cu, cu-n, cu, n.	4 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	4 A-cu au NW.	10 Écl., a-cu.	4 Ci et ci-s, qqs a-cu.	Peu nuageux.	18
Ci, cu-n, fr-cu.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu.	5 Ci et ci-s, a-cu, s-cu, cu, n.	6 A-cu, s-cu, n, fr-n.	9 A-cu, n, fr-n.	9 Écl. à l'E., couv. unif. ailleurs.	7 Ci et ci-s, a-cu et a-s.	Très nuageux.	19
Ci-s, a-cu, fr-cu.	3 Ci-s, a-cu.	4 Ci et ci-s.	4 Ci, ci-s, ci-cu.	9 Écl. à l'W., unif. couv. ailleurs.	40 Couv., ci-s presque unif.	10 Couv., ci-s unif.	Découvert.	20
Ci.	2 Ci, banc d'a-cu à l'W. et au N. Ci au NW.	» »	» »	» »	» »	4 Ci.	Peu nuageux.	21
Ci au NE. et au NW. Ci.	1 Ci au NW.	3 Ci.	3 Ci.	4 Ci à l'W.	0 Serein.	0 Serein.	Id.	22
	3 Ci.	0 Id.	4 Ci à l'W.	1 Ci.	0 Id.	0 Id.	Nuageux.	23
Couv., a-s, cu.	10 Couv., a-s, qqs cu.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	24
Écl., a-s, cu, n.	10 Écl., a-s, cu, n.	» »	» »	» »	» »	10 Id.	Id.	25
Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couvert presque unif., n?	10 Couvert presque unif., n?	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Id.	Id.	26
Écl., ci, scf.	10 Écl., ci, ci-s, ci-cu, scf.	10 Écl., ci, ci-cu, s.	10 Couv., s.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Id.	Peu nuageux.	27
Ci au NW., a-cu et s-cu, cu.	4 A-cu et s-cu, cu-n au N., qqs cu, autres nuages au NW.	» »	» »	» »	» »	0 Serein.	Id.	28
Cu passant aux s-cu, cu, fr-cu.	8 Qqs ci, s-cu, cu, fr-cu.	7 Ci, s-cu.	2 Ci et ci-cu, s-cu.	4 S-cu.	0 Serein.	4 Ci-s?	Id.	29
Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	30

strato-cumulus: a-s, alto-stratus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

LUCILE.

DATE du mois.	PHENOMENES							
	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pl. à 5 h.	»	Bruine de 10 h. à 10 ^h 5.	»	»	»	»	»
2	Faible bruine par moments vers 4 h.	»	»	»	»	»	»	»
3	Pl. à diverses reprises entre 0 et 4 h.	Gouttes à 8 ^h 20.	Gouttes à 9 ^h 45.	»	»	»	Gouttes à 13 ^h 40.	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»
5	Pl. depuis 0 h.	Gouttes.	»	»	»	»	»	»
6	Brouillard. — Faible pl. de 0 à 1 h.	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	Gouttes.	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	Faible pluie depuis 9 ^h 48, cesse bientôt.	Pl. de 10 ^h 55 à 11 ^h 20.	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»
11	Gouttes à 1 ^h 40.	»	»	»	»	»	»	»
12	Gouttes depuis 6 ^h 40. — Pl. à diverses reprises entre 0 et 3 h.	Pl., cesse à 9 ^h 40.	»	»	Gouttes. — Pl. à 11 ^h 30.	Rares et fines gouttes.	»	Forte pl. à 14 ^h 40.
13	Pl. à 0 ^h 30, 4 ^h 45, 6 ^h 30 et 7 h.	Petite averse à 8 ^h 43.	Gouttes à 9 ^h 45.	»	Petite averse qui vient de cesser.	Pl. de 13 h. à 13 ^h 20.	Pl. de 13 ^h 40 à 14 ^h 5.	»
14	»	»	»	»	»	»	»	Gouttes par moments.
15	»	»	»	»	»	»	»	»
16	Pl. à diverses reprises entre 3 h. et 7 ^h 30.	»	»	»	Gouttes.	Pl. de 12 ^h 25 à 13 ^h 55.	»	Pl. de 15 h. à 15 ^h 5 forte à 15 ^h 48.
17	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	Pl. de 11 ^h 40 à 11 ^h 55.	»	»	»
19	Pl. de 0 h. à 0 ^h 25.	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»
24	Pl. depuis 6 ^h 20, forte — Gouttes à 4 h., pl. de 4 ^h 30 à 5 ^h 30	Pl. continue, moins forte.	Pl. continue, forte.	Pl. continue.	Faible pl. à 11 ^h 35.	»	»	»
25	Léger brouillard. — Faible pl. de 0 h. à 0 ^h 30. de 2 ^h 20 à 3 ^h 40 et à 7 h	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»
27	Brouillard.	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	Gouttes.	»	Faible pl. de 14 h. à 14 ^h 30	Gouttes.

SEPTEMBRE 1902

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	»	»	»	Très nuageux et un peu de pluie le matin, nuageux ensuite.	●	1
»	»	»	»	»	Pl. intermittente de 22 à 24 h.	Nuageux.	●	2
Gouttes à 15 ^h 54 et 15 ^h 58.	Orage à l'E. et au SE., pl. qui vient de commencer, cesse bientôt.	»	»	»	»	Nuageux; un peu de pl. la nuit, orageux l'après-midi.	●K	3
»	»	»	»	»	Pl. de 23 à 24 h.	Nuageux.	●	4
»	»	Pl. depuis 17 ^h 48.	Pl. continue, cesse à 19 ^h 40.	»	Pl. de 21 ^h 30 à 24 h.	Couvert; pl. la nuit, dans la matinée et le soir.	●	5
»	Grosses gouttes.	Orage, fines gouttes.	Faible pl. de 18 ^h 40 à 18 ^h 50.	»	»	Beau le matin et au commencement de l'après-midi, très nuageux ensuite.	●K≡	6
»	»	»	»	»	»	Très beau le matin et le soir, très nuageux au milieu du jour.	●	7
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	8
»	»	»	»	»	»	Un peu de pluie dans la matinée, beau l'après-midi, très nuageux le soir.	●	9
Orage à l'W.	Orage, pluie depuis 16 ^h 30.	»	»	Brouillard bas.	Pl. à 21 ^h 30.	Beau le matin et au commencement de l'après-midi, orageux ensuite.	●K≡	10
Gouttes depuis 15 ^h 48.	Très faible pl. continue, cesse à 17 ^h 30.	Gouttes.	Gouttes.	»	»	Très nuag.; un peu de pluie l'après-midi.	●	11
»	»	»	Fine bruine de 18 ^h 3 à 19 h.	Bruine à 19 ^h 20.	Pl. à 23 ^h 45.	Très nuageux, pl. à div. repr.	●	12
»	Averse à 16 ^h 33.	»	Gouttes.	»	»	Très nuageux et pluie à diverses reprises le jour, beau le soir.	●	13
»	Gouttes à 16 ^h 30.	»	»	»	Pl. à 21 ^h 50.	Très nuageux le matin de bonne heure, presque couvert ensuite.	●	14
»	»	Gouttes à 17 ^h 45.	»	»	»	Très nuageux.	●	15
»	»	Ondée à 17 ^h 40.	»	»	Pl. à 22 h.	Très nuageux et pluie à de fréquentes reprises le jour, assez beau le soir.	●	16
»	»	»	»	»	»	Nuageux.	»	17
Gouttes à 15 ^h 5 et 15 ^h 20.	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, beau le soir; ondée au milieu de la journée.	●	18
»	»	»	»	»	»	Très beau le matin de bonne heure, très nuageux ensuite.	●	19
»	»	»	»	»	»	Beau.	»	20
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	21
»	»	»	»	»	»	Id.	»	22
»	»	»	»	»	»	Id.	»	23
»	»	Faible pl. de 17 ^h 30 à 18 ^h 30.	Gouttes.	Gouttes vers 19 ^h 45.	Rares gouttes. — Très faible pl. de 23 ^h 40 à 24 h.	Presque couvert; pl. la nuit et dans la matinée.	●	24
»	»	»	»	»	»	Presque couvert.	●≡	25
»	»	»	Fines gouttes.	»	»	Id.	●	26
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	≡	27
»	Ondée à 16 ^h 45.	»	»	»	»	Nuageux.	●	28
»	»	»	»	»	»	Id.	»	29
Fine pl.	Fines gouttes.	»	»	»	»	Nuageux la nuit, couvert ensuite; un peu de pluie l'après-midi.	●	30

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	26,3	15,0	14,1	15,2	1,5	F.	F.	FR.
2	29,3	14,1	11,3	13,6	3,4	FR.	F.	F.
3	26,7	17,3	17,4	17,9	1,9	F.	F.	F.
4	26,0	13,6	10,3	12,2	3,8	FR.	F.	FR.
5	21,8	14,0	7,9	9,3	5,5	B.	b.	F.
6	26,4	11,4	8,1	8,0	2,6	bR.	F.	F.
7	25,8	10,2	7,3	7,6	1,9	FR.	F.	FR.
8	26,3	8,9	4,7	5,4	4,5	FR.	F.	F.
9	24,9	10,8	6,1	8,9	4,7	FR.	F.	F.
10	28,7	12,6	9,0	8,6	2,9	FR.	F.	B.
11	23,0	12,6	9,6	10,2	2,6	b.	b.	b.
12	21,1	13,8	11,0	11,8	1,8	F.	F.	F.
13	18,1	7,2	4,1	5,2	3,0	F.	F.	F.
14	17,1	5,2	2,9	4,0	2,4	FR.	F.	F.
15	20,4	10,7	10,2	10,6	0,9	FR.	F.	FR.
16	16,8	10,8	10,2	11,1	1,6	F.	F.	F.
17	20,2	8,2	7,2	8,1	2,0	FR.	F.	FR.
18	20,1	5,4	2,7	4,6	3,0	FR.	F.	FR.
19	22,7	4,1	-0,2	0,6	4,8	FR.	F.	FR.
20	21,8	5,7	-0,1	3,1	6,2	FR.	F.	FR.
21	25,9	1,1	2,0	3,8	2,9	FR.	F.	F.
22	25,5	7,7	5,2	7,2	3,8	FR.	F.	SR.
23	26,0	7,2	4,3	6,1	3,7	FR.	S.	S.
24	22,1	11,1	10,3	11,3	2,3	B.	b.	B.
25	17,5	13,4	11,7	12,3	1,4	F.	F.	F.
26	17,1	11,7	7,9	9,8	2,8	F.	F.	F.
27	21,5	10,6	8,4	9,4	0,7	F.	F.	F.
28	20,6	9,3	4,1	6,0	5,3	FR.	F.	F.
29	17,7	4,1	0,3	2,4	3,2	FR.	F.	F.
30	12,5	4,9	1,9	3,5	2,5	FR.	F.	F.
MOYENNES . . .	22,52	9,76	7,00	8,27	2,99	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES . . .	29,3	1,1	-0,2	0,6	6,2			

On entend par rayonnement nocturne l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

UCCLE.

SEPTEMBRE 1902.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	»	»	»	»	»	SW. 9 h. SW. 12 h. SW. 14 h.	SW. 15 h. SW. 16 h.	»	»	»
2	SSW. 11 h.	»	SW. 17 h.	SW. 15 h. SW. 16 h.	»	»	SSW. 8 h. SSW. 11 h.	»	»	»
3	»	»	»	SW. 10 h. SW. 18 h.	SW. 11 h. SW. 15 h.	»	»	»	»	»
4	SW. 9 h.	SW. 15 h.	SW. 9 h.	SW. 8 h. SW. 11 h. SSW. 14 h. SW. 17 h.	SSW. 8 h.	»	WSW. 15 h.	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	WNW. 12 h.
9	WSW. 15 h.	»	»	WSW. 14 h. WSW. 17 h.	WSW. 8 h. WSW. 9 h.	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	SW. 8 h.	»	»	»
11	»	WSW. 11 h.	»	»	SW. 11 h.	»	»	»	»	»
15	»	»	»	NW. 8 h.	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	WSW. 9 h. SW. 14 h.	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	WSW. 16 h.	»	»	»	»	WSW. 10 h.	»
17	»	»	»	W. 9 h. W. 12 h.	»	»	W. 12 h. WNW. 14 h. WNW. 16 h.	»	W. 9 h.	»
18	»	»	»	NW. 14 h.	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	N. 12 h.	»	»
20	W. 11 ^h 42. W. 14 h. W. 17 h.	W. 12 h.	W. 11 ^h 42.	WSW. 12 h. WSW. 13 h. W. 14 h.	»	»	SE. 12 h.	»	»	»
21	»	»	W. 10 h.	»	»	»	»	»	»	»
22	W. 17 h. W. 18 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	S. 14 h.	»	»	»	S. 12 h. S. 15 h. S. 14 h.	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	NNE. 15 h.	»	»	»	»	N. 15 h.
27	NNW. 14 ^h 57. NNW. 16 h. NW. 17 h.	»	NW. 17 h.	»	»	»	»	»	»	N. 12 h. N. 15 h. NNE. 14 h. NE. 15 h. NE. 16 h. NNE. 17 h.
28	»	»	»	»	»	NNE. 9 h. NNE. 15 h.	NE. 11 h. NE. 14 h.	NE. 12 h.	»	»
29	ESE. 18 h.	»	»	»	»	ENE. 17 h.	»	»	»	»

UCCLE, SEPTEMBRE 1902.

HALOS.

Le 11, 8, 11, 12 et 15 h.; le 12, 20^h55; le 16, 8^h8; le 20, 23^h18; le 21, 11 et 12 h.; le 23, 9^h28.

PARHÉLIES.

Aucun

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 3, 15 h., a-cu en bandes N.-S.; le 8, 17 h., bandes de ci W.-E.; le 9, 16 h., bandes de ci W.-E.; le 17, 15 h., banc d'a-cu SW.-NE.; le 20, 17 h., bandes de ci NW.-SE.; le 21, 10, 11 et 12 h., bandes de ci W.-E.; le 28, 15 h., ci NE.-SW.

ORAGES.

Le 3, entre 16^h45 et 17^h15, nombreux roulements de tonnerre au SE. — Le 6, éclairs et tonnerre à diverses reprises entre 17^h55 et 18^h8; l'orage éclate au zénith et se dirige vers le SE. — Le 10, entre 16^h14 et 16^h55, tonnerre à diverses reprises au SW., à l'W. et au NW; pluie depuis 16^h35; éclairs et tonnerre à de fréquentes reprises depuis 16^h55; l'orage est au zénith à 17^h5; fort coup de vent et très forte pluie à 17^h15; à 17^h30, l'orage est à l'E. et au SE. et la pluie diminue; les roulements cessent vers 17^h55; direction de l'orage W.-E.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	30 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
6	10	9	»	»	8	»	»	»	»	»
10	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	8	8, 15, 9 et 10	»	»	»	»	»	»	»	»
21	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	8, 9, 10 et 11	»	»	»	»	»	»	»	»
25	11	9 et 10	8	»	»	»	»	»	»	»
26	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	9	»	8	»	»	»	»	»	»	»
30	17	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

SEPTEMBRE 1902.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
1	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Heures de soleil possibles en septembre 379^h0^m
 — de soleil en septembre 1902. 142^h0^m
 — — — — en % des heures possibles, 37

Moyenne de soleil par jour 4^h44^m [5^h16^m]
 Maximum 10^h55^m
 Minimum 0^h0^m
 Jours sans soleil 3

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,2
5	1,0	1,0	2,2	1,1	1,2	0,9	0,6	0,6	0,2	0,2	»	»	»	»	»	»	»	5,7	2,2	0,2	»	0,4	0,8	0,1	16,4
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	0,2
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	30,7*	»	»	»	0,1	»	»	30,8
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
12	»	0,2	»	»	»	»	»	»	0,1	0,2	»	»	»	»	1,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,2
13	0,2	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	»	0,6	»	0,2	»	»	»	»	0,5	»	1,6
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	4,2	0,5	2,1	5,7	1,2	2,1	5,2	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	17,1
25	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
TOTAUX.	1,2	1,2	2,5	1,1	5,4	1,5	2,8	4,5	1,5	2,5	5,2	0,7	0,0	0,5	1,8	0,8	0,5	34,7	2,4	0,2	0,0	0,5	1,1	0,5	70,5

UCCLE.

OCTOBRE 1902.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.					ÉVAPORATION.		OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES.					REMARQUES	8	21	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17					
1	mm. 745,9	mm. 745,6*	mm. 745,9	mm. 746,1	mm. 747,8	mm. 13,8	mm. 13,0	mm. 13,70	mm. 13,15	mm. 13,700	●	0,22	0,14	0	1
2	50,6	50,9	51,5	52,1	53,6	»	»	»	»	»	»	0,03	0,42	2	2
3	53,1	53,2	53,3	53,2	53,7	»	»	»	»	»	»	0,55	0,61	3	0
4	53,8	53,8	53,2	53,6	53,3	»	»	»	»	»	»	0,24	0,80	0	0
5	51,1	51,1	50,6	49,8	49,3	»	»	»	»	»	»	0,17	0,2	3	0
6	48,7	48,9	48,7	48,3	48,7	»	»	»	»	»	»	0,17	0,53	0	0
7	48,1	48,1	48,2	48,0	49,3	0,1	0,5	0,13	»	0,350	●	0,13	1,35	0	1
8	50,5	50,8	50,9	50,6	51,1	»	»	»	»	»	»	0,03	0,87	0	1
9	48,7	48,3	46,7	45,1	42,9	»	»	»	»	»	»	1,14	1,17	0	1
10	43,8	44,2	44,6	44,0	44,6	»	»	»	»	»	»	0,78	2,00	3	0
11	44,8	43,0	44,9	44,3	45,9	4,8	4,8	4,80	4,33	4,675	●	0,90	3,20	1	1
12	52,4	53,3	53,7	57,6	61,1	»	»	»	»	0,100	●	0,04	0,59	0	0
13	62,1	62,0	61,0	59,9	58,4	»	»	»	»	»	»	0,12	1,99	0	4
14	52,6	52,4	51,2	50,9	52,1	1,8	1,3	1,30	1,13	1,450	●	1,13	0,66	4	3
15	51,9	51,7	50,1	48,1	44,8*	3,3	3,0	4,60	4,13	4,300	●	0,23	2,21	4	3
16	42,1	42,0	41,9	41,3	42,9	2,4	2,4	2,10	1,73	2,000	●	0,93	1,76	6	3
17	44,6	44,8	43,4	46,4	48,3	0,4	0,4	0,33	0,13	0,350	●	0,52	1,37	3	4
18	47,0	46,8	43,6	44,7	47,3	4,1	3,8	3,10	3,00	3,250	●	0,40	0,28	0	0
19	53,6	54,0	54,9	54,6	54,4	»	»	»	»	»	»	0,00	1,20	0	3
20	51,3	51,3	50,3	49,1	48,1	30,7	28,6	27,83	26,63	26,300	●	0,69	0,74	4	6
21	51,1	52,0	54,2	53,6	57,4	»	»	»	»	»	»	0,03	1,68	4	3
22	56,9	56,7	53,2	53,6	53,6	4,2	4,2	3,40	3,00	3,300	●	0,20	1,12	0	3
23	62,8	63,6	64,3	63,0	67,0	»	»	»	»	»	»	0,20	0,79	2	0
24	67,9	68,1	67,7	66,8	66,2	»	»	»	»	»	»	0,11	1,09	0	1
25	63,3	63,4	63,2	64,3	63,7	»	»	»	»	»	»	0,13	0,87	0	0
26	59,3	59,4	57,9	53,6	53,6	4,8	4,6	4,60	4,20	4,350	●	0,29	0,64	0	0
27	51,0	51,0	51,2	51,7	53,9	2,4	2,4	2,13	2,00	2,250	●	0,27	0,42	6	4
28	56,2	56,4	56,4*	53,7	58,0	»	»	»	»	»	»	0,12	0,87	0	4
29	57,7	57,7	56,9	53,9	53,9	»	»	»	»	»	»	0,00	0,13	0	0
30	53,4	53,4	53,1	54,2	53,0	1,8	1,7	1,60	1,30	1,673	●	0,00	0,03	0	0
31	57,0	57,4	57,3	56,9	57,3	»	»	»	»	»	»	0,00	0,49	0	0
Moy. de la 1 ^{re} déc	749,85	749,89	749,76	749,30	749,63	76,6	72,7	69,90	64,83	68,430	Sommes.	9,81	30,76	»	»
— — 2 ^e —	50,21	50,37	50,10	49,73	50,33	13	13	13	12	14	Jours.				
— — 3 ^e —	58,24	58,46	58,37	57,83	58,33	11	11	11	11	11	Jours de 0 ^{mm} ,5.	0,316	0,992	1,3	1,8
						11	11	11	11	11	— 1 ^{mm} ,0.				
						3	3	2	2	2	— 3 ^{mm} ,0.				
MOY. GÉNÉRALE. . .	732,95	733,09	732,95	732,47	733,01										

Les ouvertures des pluviomètres n°s 11 et 13 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres n°s 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 13, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APR

DATE du mois.	()	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	mm. 747,7	mm. 747,4	mm. 747,2	mm. 746,8	mm. 746,6	mm. 746,4	mm. 746,0	mm. 745,9	mm. 745,9	mm. 745,6	mm. 745,8	mm. 745,9	mm. 746,0	mm. 746,0
2	48,4	48,8	48,6	48,9	49,2	49,8	49,9	50,1	50,4	50,7	51,2	51,4	51,6	51,7
3	54,1	54,4	54,4	54,5	54,5	54,7	54,9	54,9	55,0	55,1	55,5	55,5	55,5	55,5
4	55,7	55,7	55,4	55,4*	55,5*	55,5*	55,6*	55,6*	56,0*	55,7*	55,8*	55,5	55,1	54,4
5	52,5	52,5	51,9	51,6	51,5	51,2	51,1	51,1	51,1	51,1	50,9	50,6	50,6	50,2
6	49,1	49,0	49,0	48,7	48,5	48,5	48,5	48,7	48,8	48,9	49,0	49,0	48,8	48,7
7	48,6	48,6	48,3	48,0	47,9	47,8	47,8	47,8	48,0	48,1	48,2	48,2	48,2	48,0
8	49,6	49,7	49,8	49,6	49,8	49,9	50,1	50,5	50,5	50,8	50,9	51,0	50,9	50,8
9	50,9	50,6	50,5	49,8	49,5	49,4	49,2	48,7	48,6	48,4	48,4	47,6	46,7	46,1
10	42,0	41,8	41,8	42,0	42,1	42,6	42,8	45,2	45,9	44,5	44,6	44,6	44,6	44,5
11	44,5	44,2	44,5	44,5	44,2	44,2	44,2	44,5	44,8	45,0	45,1	45,1	45,0	44,6
12	46,5	46,9	47,5	47,8	48,6	49,5	50,1	51,1	52,5	55,5	54,8	55,4	55,9	56,4
13	61,6	61,7	61,6	61,5	61,7	61,7	61,5	61,8	61,9	61,9	61,6	61,2	61,0	60,6
14	57,2	56,7	55,9	55,5	54,5	55,8	55,5	52,9	52,6	52,4	51,8	51,5	51,2	51,0
15	52,4	52,5	52,5	52,7	52,5	52,2	52,0	51,9	51,8	51,7	51,0	50,7	50,0	49,5
16	45,1	42,4	41,7	41,5	41,2	41,4	41,6	41,7	42,1	42,2	42,5	42,5	42,0	41,9
17	45,1	45,4	45,5	45,7	45,9	45,9	45,9	44,2	44,5	44,8	45,1	45,1	45,5	45,7
18	48,6	48,6	48,5	48,5	48,0	47,8	47,4	47,2	47,0	46,7	46,7	46,2	45,7	45,2
19	49,1	49,7	50,4	50,6	51,5	52,1	52,6	55,0	55,5	55,9	54,4	54,8	54,8	54,5
20	55,5	52,7	52,2	52,0	51,6	51,4	51,2	51,5	51,4	51,5	51,5	50,8	50,4	49,7
21	47,5	47,2	47,5	47,5	47,9	48,8	49,1	50,2	51,1	52,0	52,9	55,7	54,5	54,7
22	57,6	57,5	57,5	57,5	57,5	57,1	56,9	57,0	56,9	56,7	56,4	56,0	55,5	54,5
23	57,4	58,0	58,2	58,9	59,5	60,5	61,1	61,8	62,7	65,4	64,1	64,4	64,6	64,7
24	67,5	67,4	67,4	67,2	67,2	67,2	67,5	67,5	67,8	68,1	68,2	68,0	67,7	67,5
25	65,8	65,6	65,4	65,2	65,2	65,5	65,1	65,1	65,2	65,4	65,6	65,6	65,5	64,9
26	62,5	61,7	61,2	60,8	60,5	60,2	59,8	59,7	59,5	59,5	58,9	58,7	57,9	57,0
27	52,5	52,0	51,8	51,5	51,1	50,9	50,8	50,9	51,0	51,0	51,2	51,2	51,2	51,4
28	54,8	54,8	54,8	54,8	55,0	55,1	55,5	56,0	56,2	56,5	56,7	56,9	56,9	56,7
29	57,7	57,7	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,7	57,6	57,4	57,2	56,8	56,4
30	55,8	55,6	55,5	55,5	55,2	55,2	55,2	55,2	55,5	55,4	55,5	55,5	55,2	54,7
31	55,6	55,6	55,8	55,7	55,8	56,5	56,1	56,6	57,0	57,5	57,5	57,5	57,5	57,1
Moy. de la 1 ^{re} déc.	749,86	749,85	749,67	749,55	749,49	749,58	749,59	749,65	749,82	749,87	750,01	749,91	749,78	749,55
— — 2 ^e —	49,92	49,88	49,79	49,75	49,75	49,78	49,78	49,96	50,19	50,56	50,41	50,51	50,15	49,85
— — 3 ^e —	57,65	57,55	57,47	57,57	57,47	57,65	57,65	57,95	58,20	58,45	58,58	58,61	58,41	58,15
MOY. GÉNÉRALE.	752,64	752,59	752,48	752,58	752,41	752,50	752,51	752,69	752,91	753,07	753,18	753,15	752,95	752,75

OCTOBRE 1902.

NREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
746,9	746,3	746,3	746,3	746,3	747,4	747,8	747,9	747,9	748,1	748,4	748,4	745,6	746,7	1
747,0	52,1	52,2	52,4	52,8	53,2	53,4	53,7	53,8	53,9	54,1	54,1	48,4	51,4	2
53,2	53,1	53,1	53,1	53,3	53,8	53,8	53,8	53,6	53,5	53,7	53,8	54,1	53,1	3
54,1	53,7	53,4	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,2	52,8	52,5	52,5	52,5	54,3	4
49,9	49,8	49,8	49,8	49,9	49,7	49,6	49,4	49,2	49,2	49,1	52,3	49,1	50,3	5
48,7	48,5	48,7	48,7	48,8	48,7	48,7	48,7	48,8	48,6	48,6	49,1	48,6	48,7	6
48,0	48,0	48,0	48,2	48,3	48,9	49,1	49,3	49,4	49,5	49,6	49,6	47,8	48,4	7
50,5	50,5	50,6	50,8	50,9	51,1	51,1	51,0	51,1	51,0	50,9	51,1	49,6	50,3	8
43,7	43,1	44,6	44,3	44,1	43,7	43,4	42,8	42,3	42,3	42,0	50,9	42,0	46,6	9
44,2	44,1	44,1	44,3	44,7	44,7	44,7	44,6	44,3	44,4	44,3	44,7	41,8	43,7	10
44,6	44,6	45,0	44,9	45,4	43,7	46,0	46,0	46,1	46,5	46,3	46,3	44,2	45,0	11
56,8	57,6	58,2	59,1	60,0	60,2	60,8	61,1	61,3	61,3	61,6	61,6	46,3	53,0	12
50,4	59,9	59,8	59,6	59,4	59,0	58,8	58,3	58,1	57,3	57,2	61,9	57,2	60,4	13
51,1	50,9	51,0	51,1	51,2	51,3	51,7	52,1	52,2	52,3	52,4	57,2	50,9	52,7	14
48,6	48,1	47,7	47,3	46,8	46,4	45,4	44,8	44,2	43,6	43,1	52,7	43,1	49,2	15
41,8	41,6	41,6	42,0	42,3	42,3	42,4	42,9	42,8	42,9	43,1	43,1	41,2	42,1	16
46,1	46,4	46,8	47,2	47,7	47,9	48,1	48,2	48,4	48,6	48,6	48,6	43,1	43,8	17
44,9	44,9	44,9	45,0	45,6	46,0	46,8	47,4	47,9	48,6	49,1	49,1	44,8	46,9	18
54,7	54,6	54,6	54,7	54,6	54,3	54,3	54,3	53,9	53,8	53,3	54,8	49,1	53,3	19
49,5	49,0	48,6	48,4	48,1	48,1	48,1	48,1	47,8	47,4	47,3	53,3	47,4	50,1	20
53,2	53,6	53,9	56,3	56,7	57,0	57,4	57,2	57,7	57,6	57,6	57,7	47,2	53,1	21
53,9	53,6	53,8	54,0	54,3	54,8	53,2	53,7	56,3	56,9	57,4	57,6	53,3	56,0	22
64,7	63,0	63,4	63,9	66,3	66,6	66,7	67,1	67,2	67,3	67,3	67,3	57,4	63,6	23
67,0	66,8	66,6	66,6	66,6	66,4	66,2	66,1	66,1	63,9	63,8	63,2	63,8	67,0	24
64,6	64,3	64,0	63,9	63,8	63,8	63,7	63,7	63,2	62,7	62,3	63,8	62,3	64,6	25
56,3	53,3	53,2	53,3	53,0	54,7	54,2	53,7	53,2	52,3	52,3	62,3	52,3	57,4	26
51,5	51,6	52,0	52,1	52,8	53,1	53,7	53,9	54,1	54,3	54,8	54,8	50,8	52,1	27
56,7	56,8	56,9	57,0	57,4	57,3	57,7	58,0	57,9	57,7	57,7	58,0	54,8	56,3	28
56,1	53,9	53,8	53,8	53,9	53,8	53,9	53,9	53,8	53,7	53,8	57,7	53,7	56,7	29
54,6	54,4	54,3	54,4	54,6	54,6	54,7	53,0	53,2	53,4	53,6	53,8	54,4	53,1	30
57,1	56,9	57,2	57,2	57,6	57,3	57,6	57,6	57,4	57,0	57,2	57,6	53,3	56,9	31
749,42	749,32	749,50	749,38	749,32	749,67	749,71	749,63	749,60	749,55	749,32	731,22	747,93	749,61	
749,85	49,76	49,72	49,93	50,11	50,16	50,26	50,34	50,27	50,23	50,24	52,88	46,75	50,07	
749,97	57,83	57,94	58,03	58,29	58,33	58,43	58,34	58,33	58,47	58,53	60,25	55,43	58,09	
752,39	752,49	752,33	752,63	752,82	752,91	752,99	753,03	752,99	752,93	752,93	754,96	750,22	752,76	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	10,1	10,1	10,0	10,0	9,9	9,2	8,7	8,4	8,3	8,0	8,4	9,0	8,6	8,1	8,5	8,5	8,5
2	8,0	7,7	7,5	7,2	6,2	6,0	6,1	6,6	7,6	7,4	7,9	8,0	6,8	6,9	6,2	5,5	5,5
3	4,1	3,9	3,5	2,8	2,5	2,1	2,4	2,7	2,9	2,8	3,4	5,8	4,0	4,7	4,7	4,8	4,8
4	2,1	1,7	1,5	1,4	1,5	0,7	1,0	2,1	2,7	2,7	3,5	5,5	4,6	5,2	5,8	6,6	7,0
5	5,7	5,6	5,7	5,6	5,7	5,6	5,8	5,9	4,5	4,2	5,1	6,5	6,2	7,1	7,0	7,0	7,0
6	6,9	7,1	7,0	6,8	6,9	7,1	7,3	7,2	7,2	7,1	7,2	8,5	8,5	9,5	9,1	9,0	9,0
7	6,8	7,4	7,6	6,9	6,1	6,2	6,5	6,7	8,2	8,5	9,5	10,2	11,9	12,5	13,5	14,0	12,5
8	6,5	6,5	6,0	4,9	4,6	5,1	5,7	4,7	6,2	6,1	9,2	12,5	13,6	15,4	15,8	15,0	14,5
9	7,5	7,0	7,5	7,4	7,1	6,9	6,5	6,6	7,4	7,2	8,5	9,6	10,5	12,0	12,2	12,8	13,5
10	16,0	15,5	16,2	15,9	15,4	15,2	14,6	15,9	14,5	14,4	14,9	15,2	15,1	16,2	17,2	18,1	18,5
11	12,5	15,2	12,8	12,0	11,8	11,7	11,0	11,4	12,4	12,6	14,1	16,1	16,1	17,1	16,7	16,5	16,5
12	12,4	12,4	12,6	12,5	12,5	12,2	12,5	12,2	11,4	11,0	10,7	11,0	11,7	11,9	11,8	12,1	11,5
13	8,8	8,0	7,5	6,9	6,8	7,4	7,9	8,4	9,5	9,7	11,1	12,7	15,4	15,4	15,1	15,0	15,5
14	11,1	10,6	10,2	10,0	9,9	9,7	9,8	9,7	10,7	10,9	11,1	11,8	11,8	11,2	11,0	11,0	11,5
15	8,6	8,2	8,2	8,5	8,4	8,8	9,0	9,2	9,6	9,7	10,9	11,9	12,1	12,8	15,0	12,9	12,5
16	11,8	11,7	11,7	12,0	11,9	11,5	11,0	10,5	10,7	10,9	11,5	12,7	11,9	12,8	12,5	12,9	12,5
17	7,5	6,8	6,2	5,5	5,5	4,9	5,1	5,6	6,0	5,9	6,9	7,8	8,9	9,4	8,8	8,7	8,5
18	7,6	6,9	6,2	5,7	6,5	6,2	6,4	6,6	6,8	6,8	6,8	7,4	7,8	7,9	7,8	8,7	8,5
19	7,8	7,9	7,5	6,6	7,2	6,8	6,6	6,5	6,6	6,7	7,5	9,2	10,5	11,9	11,5	10,9	11,5
20	7,7	8,1	8,6	8,7	8,7	8,7	9,0	9,5	9,8	9,9	10,5	11,4	11,9	12,0	11,7	10,6	10,5
21	11,7	11,6	11,2	10,7	9,7	9,6	9,6	9,1	9,2	9,0	9,8	10,8	11,4	12,9	12,7	12,9	12,5
22	6,6	6,4	6,5	6,0	5,7	5,5	5,1	5,2	6,8	6,8	8,9	10,6	10,8	11,5	10,4	9,7	9,5
23	9,1	9,0	8,6	8,9	8,0	6,9	6,9	6,6	7,2	6,7	7,5	8,4	9,9	11,1	12,2	12,4	12,5
24	7,2	6,4	5,8	5,2	5,9	5,5	5,5	5,2	5,8	5,8	7,4	10,1	11,9	15,1	15,8	15,9	15,5
25	5,6	6,2	6,6	6,0	5,6	5,5	5,6	6,2	6,5	6,5	10,0	9,8	15,0	12,5	12,1	12,1	12,5
26	6,7	6,4	5,5	5,5	5,4	5,5	5,6	5,0	5,7	6,0	7,2	7,6	7,9	8,5	9,1	8,9	9,5
27	8,8	8,6	8,7	8,7	8,7	8,8	9,0	9,2	9,6	9,5	9,9	9,9	9,9	10,4	10,9	11,0*	11,5
28	6,9	5,4	6,2	7,1	5,9	6,7	7,0	7,0	7,0	6,4	6,9	7,9	8,5	8,9	9,7	10,2	9,5
29	4,5	4,4	3,9	4,0	4,4	4,5	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2	5,0	6,0	7,4	7,9	7,8	7,5
30	4,5	5,8	5,9	5,5	5,8	4,0	4,1	4,1	5,9	5,9	5,9	5,9	4,5	4,5	5,7	6,5	6,5
31	7,4	6,7	6,2	5,9	5,1	5,2	4,5	5,6	4,8	4,6	6,8	8,0	8,7	10,4	10,4	9,5	10,5
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	7,17	7,05	7,01	6,69	6,57	6,21	6,04	6,28	6,95	6,82	7,74	8,66	8,96	9,54	9,78	10,09	10,5
— — 2 ^e —	9,56	9,58	9,15	8,82	8,86	8,77	8,81	8,90	9,55	9,41	10,09	11,20	11,59	12,04	11,75	11,71	11,5
— — 3 ^e —	7,16	6,81	6,65	6,50	6,20	6,12	6,06	5,95	6,41	6,29	7,48	8,56	9,28	10,11	10,45	10,45	10,5
MOYENNE GÉNÉRALE . .	7,94	7,72	7,56	7,51	7,11	7,00	6,94	7,01	7,55	7,47	8,41	9,57	9,92	10,55	10,65	10,75	10,5

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

OCTOBRE 1902.

E L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. de minuit à minuit.	Min. de minuit à minuit.	MOY. vraies.	Max. de midi à midi.	Min. de midi à midi.	MOY.	DATE du mois.
8,5	8,5	8,6	8,8	8,5	8,2	8,4	8,2	8,2	8,0	10,2	7,8	8,7	10,3	7,8	9,05	1
4,9	4,5	4,1	3,9	4,0	4,1	4,3	4,3	4,2	4,1	8,5	3,7	5,9	8,9	5,1	7,00	2
5,0	5,0	5,0	4,9	4,6	4,1	4,4	5,7	2,6	2,1	5,5	1,2	3,8	7,0	1,2	4,10	3
6,7	6,1	5,7	5,4	5,2	4,8	5,0	4,7	4,2	3,7	7,8	0,1	3,9	5,4	0,1	2,75	4
7,5	6,9	6,7	6,5	6,5	6,6	6,8	6,8	6,8	6,9	8,0	5,1	5,6	7,8	5,1	5,45	5
9,1	8,9	8,7	8,7	8,7	8,2	8,4	8,4	7,3	6,8	9,8	6,5	8,0	9,8	6,2	8,00	6
12,1	11,1	9,8	8,6	7,9	7,5	7,7	7,0	6,7	6,5	15,0	5,4	9,0	12,6	5,4	9,00	7
13,6	11,5	10,6	9,9	9,7	9,1	9,5	9,0	8,4	7,5	16,2	2,8	9,2	15,1	2,8	8,95	8
13,7	13,5	13,7	14,1	14,1	15,8	15,7	14,5	15,2	16,0	16,5	5,6	10,8	16,2	5,6	10,50	9
17,8	15,8	14,1	13,9	15,1	12,5	12,5	12,4	12,5	12,5	18,7	12,1	15,0	16,7	11,5	14,10	10
14,4	13,2	15,0	12,7	12,7	12,7	12,7	12,5	12,6	12,4	18,1	10,6	15,5	18,7	10,6	14,65	11
11,8	10,6	10,5	10,0	9,9	9,0	9,2	9,1	8,7	8,8	12,6	8,5	11,2	18,1	10,4	14,25	12
12,8	12,1	11,5	11,1	11,2	10,9	10,8	11,0	11,5	11,1	14,4	6,2	10,6	14,4	6,2	10,50	15
11,9	11,8	11,4	11,0	10,5	10,1	10,1	9,7	9,1	8,6	12,1	8,6	10,6	15,8	9,4	11,60	14
12,7	12,5	12,5	12,5	12,8	12,5	12,5	12,5	12,7	11,8	15,1	7,8	11,1	15,0	7,8	10,40	15
11,9	10,9	10,1	9,9	9,0	8,9	8,8	8,7	8,2	7,5	15,5	7,5	11,0	15,5	10,0	11,75	16
8,1	8,1	7,9	7,5	7,9	7,9	7,8	7,8	7,6	7,6	10,7	4,5	7,5	15,1	4,5	8,70	17
8,4	8,5	8,4	8,2	7,9	7,7	7,9	7,7	7,8	7,8	8,9	5,2	7,4	9,7	5,2	7,45	18
9,9	8,0	7,0	7,4	7,6	7,7	7,6	7,4	7,7	7,7	15,1	5,2	8,5	11,9	5,2	8,55	19
10,5	11,1	12,0	12,5	15,1	15,2	12,9	12,5	11,9	11,7	15,5	7,7	10,6	15,1	6,7	9,90	20
11,1	9,2	8,7	8,5	8,5	7,5	7,7	7,2	6,9	6,6	15,0	6,6	9,9	15,5	8,5	10,80	21
9,1	9,2	9,0	9,0	9,1	9,5	9,5	9,4	9,2	9,1	12,0	4,5	8,5	15,0	4,5	8,75	22
11,0	8,8	7,2	6,9	6,7	7,1	6,8	7,0	7,4	7,2	15,1	5,7	8,5	11,6	5,7	8,65	23
12,2	9,5	8,6	7,8	6,6	7,5	7,5	7,1	7,2	5,6	14,0	4,5	8,5	15,1	4,5	8,80	24
11,7	10,4	9,0	7,6	7,6	7,0	6,6	7,8	6,2	6,7	14,5	4,4	8,4	14,5	4,4	9,55	25
8,8	8,5	8,6	8,7	8,4	8,1	8,1	8,5	8,6	8,8	9,5	4,5	7,5	12,7	4,5	8,60	26
10,7	10,5	10,2	9,9	9,1	8,8	8,9	8,5	7,5	6,9	11,5	6,8	9,4	10,4	7,8	9,10	27
7,9	6,9	5,9	6,4	4,9	4,0	4,5	4,1	4,0	4,5	10,5	5,4	6,7	11,5	4,9	8,10	28
6,9	5,4	5,0	4,1	4,5	4,8	5,0	4,5	4,5	4,5	9,4	5,4	5,1	10,5	5,4	6,95	29
6,8	6,8	7,0	7,2	7,6	7,7	7,6	7,7	7,7	7,4	7,8	5,0	5,5	9,4	5,0	6,20	30
9,1	7,0	6,6	5,2	4,9	4,9	5,2	5,0	4,7	4,5	10,9	2,8	6,6	10,5	2,8	6,65	31
9,85	9,12	8,70	8,47	8,25	7,89	8,05	7,88	7,59	7,59	11,58	4,81	7,99	10,98	4,88	7,95	
11,24	10,66	10,59	10,28	10,24	10,06	10,01	9,85	9,76	9,50	12,98	7,16	10,16	15,95	7,58	10,75	
9,57	8,56	7,80	7,57	7,06	6,97	7,00	6,95	6,72	6,49	11,42	4,51	7,65	11,85	4,89	8,56	
10,20	9,55	8,95	8,66	8,46	8,26	8,51	8,18	7,98	7,75	11,97	5,46	8,57	12,25	5,75	8,99	

LUCILE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1	100	98	96	95	95	100	100	99	100	97	93	87	88	99
2	97	97	96	97	100	99	100	97	99	94	93	93	100	96
3	89	88	87	92	94	94	93	94	95	89	87	88	86	85
4	100	100	100	100	100	100	100	98	95	92	87	86	84	82
5	100	100	100	100	100	100	98	97	95	91	86	83	83	77
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	96	87	86	80
7	94	93	93	96	99	99	100	100	100	93	90	87	82	79
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	78	69	66
9	96	99	96	90	93	92	94	93	90	83	80	81	78	77
10	73	76	71	76	80	81	84	90	87	84	80	79	78	71
11	93	87	88	93	93	93	96	94	92	86	81	71	67	68
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	92	85	84
13	100	100	97	100	100	99	100	99	93	88	78	63	64	68
14	82	86	87	87	88	89	88	90	88	80	82	79	86	92
15	100	100	100	99	100	99	99	96	96	90	87	78	82	73
16	94	96	98	96	96	100	95	96	93	88	82	73	79	77
17	99	97	96	94	92	91	89	89	89	86	85	79	76	73
18	95	96	96	97	96	96	90	89	92	87	90	93	93	96
19	100	97	99	99	96	97	99	99	100	96	93	83	80	68
20	88	90	95	95	95	97	97	97	98	90	89	83	81	79
21	100	100	100	100	100	100	100	100	97	97	89	77	72	69
22	97	100	100	100	100	100	100	100	96	90	85	78	78	71
23	99	99	100	100	99	100	100	100	100	97	94	88	82	71
24	93	97	100	100	100	100	100	100	99	93	87	82	72	67
25	100	99	99	96	94	100	99	100	97	93	87	88	76	70
26	96	96	97	93	97	92	92	92	93	89	86	83	82	80
27	99	100	100	100	100	100	100	100	100	96	93	94	96	93
28	100	100	100	100	100	100	100	100	99	94	94	75	72	71
29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	89
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	92	91	87
MOYENNE de la 1 ^{re} décade . . .	94,9	95,1	93,9	94,6	96,1	96,3	97,1	96,8	96,1	92,2	88,4	85,1	85,4	81,2
— 2 ^e — . . .	95,1	94,9	95,6	95,8	95,6	96,1	95,3	94,9	94,1	89,1	86,1	80,2	79,1	78,2
— 3 ^e — . . .	98,5	99,2	99,6	99,2	99,1	99,3	99,2	99,3	98,5	95,4	91,6	87,0	85,5	79,1
MOYENNE GÉNÉRALE	96,3	96,3	96,5	96,6	97,0	97,4	97,3	97,1	96,2	92,3	88,8	84,2	82,0	79,5

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

OCTOBRE 1902.

L'AIR.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
99	97	99	99	96	97	96	95	96	99	100	99	97	96,6	1
96	95	94	92	92	91	91	91	89	94	92	88	89	94,4	2
84	85	85	85	85	83	85	86	89	94	98	100	100	89,4	3
79	77	79	79	83	87	88	88	89	94	94	100	100	90,9	4
79	77	81	82	85	89	92	95	94	99	99	100	100	91,6	5
81	86	82	87	90	90	90	88	95	97	95	97	94	92,8	6
72	69	77	81	85	89	95	97	99	100	100	100	100	90,7	7
70	62	65	69	81	82	81	80	85	86	91	93	96	86,3	8
77	80	80	85	88	85	84	85	85	89	87	79	73	85,6	9
69	67	64	67	74	80	80	85	85	90	95	90	95	78,7	10
69	71	75	84	93	93	94	94	95	97	99	98	100	86,8	11
82	81	82	84	85	88	90	91	97	100	100	100	100	95,2	12
72	72	75	74	78	80	82	81	79	85	84	82	82	84,0	15
98	98	95	94	94	95	90	95	95	100	100	100	100	90,7	14
76	75	76	76	81	81	81	80	82	87	86	85	94	87,1	15
85	77	79	77	79	84	88	88	88	95	95	100	99	88,4	16
77	85	84	86	87	90	90	88	88	95	95	95	95	88,2	17
95	91	97	96	97	100	100	100	100	100	100	100	100	95,6	18
62	65	58	72	79	87	81	80	85	90	90	88	88	85,6	19
82	90	98	100	99	99	100	100	100	100	100	100	100	95,8	20
65	59	61	65	79	82	84	84	87	92	96	97	97	86,4	21
82	88	92	96	95	91	96	96	95	99	97	100	99	95,0	22
64	65	66	76	85	94	97	95	95	100	97	94	95	89,8	25
65	62	65	71	83	85	87	95	86	95	94	95	100	86,8	24
67	58	70	77	84	88	95	95	94	100	96	100	96	88,8	25
81	85	88	90	94	90	88	92	96	100	100	97	99	91,0	26
95	94*	95	95	94	98	90	90	88	95	95	96	100	95,9	27
68	69	71	79	87	89	90	94	97	100	100	100	100	90,0	28
86	87	88	92	97	100	100	100	100	100	100	100	100	97,4	29
99	97	96	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,6	30
88	86	71	76	86	82	94	92	92	95	94	95	97	92,6	31
80,6	79,5	80,6	82,4	85,9	87,5	88,0	88,6	90,2	94,2	94,9	94,6	94,2	89,7	
79,8	80,1	81,5	84,5	87,0	89,7	89,6	89,7	90,5	94,5	94,5	94,8	95,8	89,5	
78,0	77,1	78,1	82,9	89,5	90,6	92,8	95,4	95,5	97,5	97,0	97,5	98,5	91,9	
79,4	78,8	80,0	85,2	87,5	89,5	90,2	90,6	91,4	95,5	95,5	95,7	96,2	90,4	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NE.	NE.
2	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.	NE.	NE.	NNE.
3	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
4	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	E.	ENE.
5	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.
6	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.
7	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
8	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
9	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.
10	SE.	SE.	SSE.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
11	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.
12	S.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.
13	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	E.	E.	SSE.	SSW.	SSW.	SSW.
14	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
15	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
16	SSW.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
17	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
18	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	S.	SSE.
19	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	WNW.	SW.	SW.
20	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.
21	WSW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.
22	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
23	WNW.	NW.	NW.	NW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.
24	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	W.	SW.
25	SW.	SW.	SW.	SSW.	»	»	»	»	SSW.	W.	WSW.	WSW.
26	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SW.
27	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WNW.	W.	W.	W.	WNW.
28	N.	N.	N.	N.	NW.	NW.	NW.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.
29	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	E.
30	NE.	NE.	ENE.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	WSW.	SW.	SW.
31	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
N.	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	2	1
NNW.	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
NW.	1	5	2	2	5	5	2	1	1	1	1	1
WNW.	1	0	1	1	0	0	1	1	0	2	1	2
W.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	0
WSW.	2	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1
SW.	7	7	7	5	4	5	5	5	4	4	6	9
SSW.	2	1	0	5	5	5	5	5	8	7	8	5
S.	2	2	4	5	4	4	4	5	2	2	2	2
SSE.	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	0	1
SE.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
E.	4	4	4	4	4	4	4	5	2	0	1	1
ENE.	0	0	1	0	0	0	1	2	5	2	1	2
NE.	4	5	4	4	4	5	5	2	2	5	4	5
NNE.	2	1	1	1	1	2	1	1	0	2	1	2
Calmes.	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0

OCTOBRE 1902.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	E.	E.	E.	E.	E.	1
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	2
NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	3
NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	4
ENE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	E.	E.	5
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	6
SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	7
SW.	SW.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	8
ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	SE.	9
SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	10
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	11
NNW.	N.	N.	NNW.	NNW.	N.	N.	NNE.	»	»	»	»	12
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	S.	13
SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	14
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	15
SW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	16
SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	17
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	NE.	N.	N.	NNE.	N.	18
WSW.	SW.	W.	WSW.	SW.	SW.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	19
S.	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	W.	SW.	20
NNW.	WNW.	W.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	21
SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SW.	W.	WSW.	W.	WNW.	WNW.	NW.	22
N.	N.	N.	N.	N.	N.	»	»	N.	»	»	N.	23
SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	»	»	»	»	SW.	24
NNW.	WNW.	WNW.	»	»	»	WNW.	»	»	WNW.	WNW.	WNW.	25
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	26
NNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	27
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	ENE.	E.	28
E.	E.	ENE.	E.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	29
SSW.	SSW.	S-W.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S-W.	WSW.	WSW.	WSW.	30
W.	W.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	31
1	2	2	1	1	2	1	0	3	2	1	3	36 N.
1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	11 NNW
0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	27 NW.
3	3	2	2	0	2	2	1	1	2	2	1	31 WNW.
1	1	2	0	1	1	1	0	1	0	1	0	16 W.
1	1	2	3	1	2	3	3	2	3	3	3	39 WSW.
8	6	3	3	6	6	4	3	4	6	4	7	128 SW
5	8	5	7	6	4	3	4	3	1	3	2	97 SSW.
2	1	4	2	2	3	3	4	4	4	2	2	73 S.
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	2	2	27 SSE.
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	5 SE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4 ESE.
1	1	0	2	1	1	1	2	2	1	3	4	34 E.
2	2	3	2	2	0	0	1	2	2	1	0	29 ENE.
3	2	3	2	3	7	6	3	3	3	4	4	93 NE.
2	3	3	3	1	1	2	2	0	0	1	0	33 NNE.
0	0	0	1	1	1	1	3	3	3	3	1	21 Calmes

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APR

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	17,5	14,5	11,0	15,0	13,0	18,4	26,5	24,8	25,5	25,5	27,2	25,0	21,2	25,5
2	6,5	4,5	2,5	2,5	2,9	8,4	6,8	5,6	13,0	15,6	18,5	21,9	21,8	22,5
3	17,7	19,0	15,8	14,9	12,8	13,6	14,2	18,0	16,6	14,4	15,5	16,5	14,8	17,0
4	16,7	15,1	8,5	8,9	7,1	7,9	12,7	15,5	15,2	15,2	11,7	15,4	16,8	16,6
5	9,8	9,9	10,8	12,9	8,5	10,1	12,0	7,0	8,4	10,2	15,9	15,4	11,2	12,8
6	1,2	1,0	1,6	5,8	4,4	1,5	5,6	8,4	9,9	6,8	8,8	6,2	1,8	2,0
7	5,2	5,2	5,6	4,4	4,6	5,5	5,5	6,2	11,6	12,2	14,2	12,5	11,5	14,7
8	2,6	5,4	1,4	2,0	3,8	1,5	1,5	2,4	2,2	0,9	1,0	1,0	0,6	1,2
9	9,0	10,6	11,1	10,9	10,4	9,2	11,6	11,9	11,9	7,4	9,4	15,0	15,2	15,0
10	15,5	15,2	18,2	16,5	15,5	25,1	18,7	25,7	25,0	21,5	22,1	21,9	22,0	15,7
11	16,4	17,4	16,8	16,6	16,5	15,5	14,4	16,0	16,9	19,1	25,0	22,0	25,0	17,6
12	4,4	6,0	6,5	11,0	15,4	16,0	17,1	28,8	51,2	25,0	25,0	22,0	17,1	14,2
15	2,7	4,4	5,5	0,8	1,4	5,2	5,2	5,4	11,2	15,7	25,5	24,6	24,1	22,4
14	20,1	17,4	17,0	16,8	19,4	20,8	24,5	24,5	25,8	26,8	24,6	24,5	25,9	25,8
15	15,2	14,0	15,8	14,2	16,8	17,9	14,4	20,0	21,7	26,0	27,0	52,5	54,5	52,2
16	55,1	58,1	59,0	57,4	26,9	28,6	25,1	27,5	29,0	27,0	51,0	54,5	52,9	51,0
17	12,5	14,5	15,2	18,0	17,6	21,9	20,5	20,8	25,0	25,2	25,0	28,5	22,7	16,8
18	10,8	12,4	9,8	10,0	7,8	10,7	12,5	14,0	14,8	16,1	16,1	17,5	17,5	15,7
19	15,0	12,2	8,5	8,4	10,4	5,5	2,1	0,7	2,6	5,8	5,8	5,1	6,2	5,0
20	15,8	15,7	16,5	15,7	14,5	15,7	16,7	17,8	21,0	19,4	18,8	25,8	27,4	25,6
21	7,0	7,0	8,7	20,0	9,1	7,2	9,5	9,4	10,9	14,2	18,7	18,7	15,6	17,4
22	7,0	8,5	7,5	6,4	9,4	7,5	9,6	10,5	12,9	16,9	25,2	50,7	25,5	17,5
23	9,8	6,0	8,0	15,0	19,4	17,2	12,4	9,0	5,4	8,0	7,6	8,5	7,7	6,5
24	4,0	1,1	5,1	5,2	2,0	1,5	6,6	5,4	5,1	6,0	8,5	9,6	10,9	8,0
25	2,9	2,8	5,5	2,8	0,0	0,0	0,0	2,5	1,0	1,8	1,0	4,6	6,2	4,5
26	5,5	5,1	6,0	5,6	4,5	5,0	5,1	4,2	5,6	5,0	7,8	7,4	7,8	8,5
27	19,5	17,0	14,0	17,0	15,2	9,7	7,6	10,5	12,7	14,0	15,4	16,2	14,9	15,5
28	5,4	2,9	2,8	1,6	0,8	5,8	8,5	12,5	8,8	9,9	15,6	11,5	10,8	11,0
29	11,2	7,5	1,5	4,1	4,1	6,6	5,7	6,5	7,7	5,5	5,5	2,5	5,7	4,4
30	1,8	2,7	5,1	5,9	2,6	4,7	6,9	7,4	8,7	7,0	7,5	7,5	6,9	7,5
31	5,8	5,0	1,4	1,4	1,0	1,2	2,0	2,6	1,4	4,7	4,8	5,8	1,7	5,5
SOMMES	519,2	515,7	295,7	517,5	295,4	515,0	557,1	576,5	412,7	420,2	471,7	500,2	479,5	445,5
MOYENNES (en kilom.)	10,5	10,1	9,5	10,2	9,5	10,2	10,9	12,1	15,5	15,6	15,2	16,1	15,5	14,5
MOYENNES (par seconde en mètres).	2,9	2,8	2,6	2,8	2,6	2,8	5,0	5,4	5,7	5,8	4,2	4,5	4,5	4,0

OCTOBRE 1902.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
11,4	14,9	15,7	9,5	7,6	7,2	5,0	5,4	7,2	7,1	381,0	4,4	—	—	1
12,9	25,7	26,9	24,2	25,8	24,2	20,7	21,6	20,4	18,5	578,9	4,4	—	—	2
13,6	12,6	9,8	9,8	8,5	9,9	14,0	15,3	15,9	14,6	540,4	3,9	—	—	3
16,8	22,0	17,9	18,4	17,7	15,5	10,9	10,8	7,6	9,9	322,2	5,7	—	—	4
14,1	11,8	10,1	12,0	16,1	14,0	9,5	8,4	6,7	4,8	258,4	5,0	—	—	5
15,5	5,5	5,1	2,5	6,6	4,5	2,4	2,7	5,9	5,5	105,0	1,2	—	—	6
15,6	10,5	5,8	2,2	2,2	1,5	2,6	4,1	2,4	2,8	160,0	1,9	—	—	7
17,1	4,0	5,6	5,0	6,7	8,1	8,0	9,6	11,0	7,6	94,0	1,1	—	—	8
15,0	15,4	11,5	11,1	11,1	11,5	10,2	8,5	12,0	17,4	274,1	5,2	—	—	9
16,2	14,0	7,8	7,5	11,8	10,7	15,5	15,4	17,5	18,5	402,9	4,7	—	—	10
12,1	7,6	5,6	2,6	1,5	3,1	1,2	1,6	0,8	0,6	284,2	3,5	—	—	11
14,9	15,8	19,8	15,8	8,7	2,5	0,0	0,0	0,0	1,0	510,0	5,6	—	—	12
18,0	16,5	15,5	15,7	15,7	15,4	14,5	17,5	17,7	16,9	506,9	5,6	—	—	13
20,0	15,8	15,1	9,8	14,0	15,4	15,1	15,1	11,0	12,5	449,5	5,2	—	—	14
15,6	32,1	54,1	51,5	55,0	56,8	55,2	57,0	57,9	56,9	648,5	7,5	25	18h5	15
10,1	51,9	26,5	24,0	22,0	19,5	15,8	14,6	16,2	15,4	657,7	7,6	33	1h30	16
18,9	21,1	15,4	14,2	14,8	10,6	10,2	10,5	11,5	11,0	418,0	4,8	—	—	17
11,5	7,2	6,6	5,9	6,8	15,7	19,5	17,1	17,9	15,5	501,0	5,5	—	—	18
4,2	5,8	1,5	4,2	4,4	5,9	7,7	11,8	14,2	15,0	160,0	1,9	—	—	19
25,2	22,8	25,0	26,4	28,4	19,6	15,2	10,7	5,9	5,8	445,0	5,1	—	—	20
15,1	11,5	7,1	5,6	5,7	5,8	8,4	8,9	8,6	7,9	257,8	5,0	—	—	21
12,1	26,2	15,2	9,0	8,6	7,1	11,8	15,1	15,2	8,4	559,4	5,9	15	14h25	22
15,9	5,1	0,7	0,8	0,0	1,9	1,2	0,0	2,4	3,8	158,6	1,8	—	—	23
15,0	1,6	0,4	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,1	87,7	1,0	—	—	24
1,1	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	4,5	6,5	5,4	6,6	58,9	0,7	—	—	25
9,5	9,0	7,4	11,0	14,6	15,0	18,4	20,5	23,1	22,9	226,1	2,6	—	—	26
1,8	12,6	10,1	12,2	16,4	20,0	17,5	15,0	10,2	8,7	351,4	5,8	—	—	27
8,7	5,6	1,4	4,5	4,9	4,0	5,5	4,0	8,6	9,2	154,1	1,8	—	—	28
2,4	4,0	2,4	4,7	5,4	1,9	1,5	0,9	0,5	0,9	97,7	1,1	—	—	29
8,6	9,0	9,1	10,9	11,2	8,8	4,5	1,5	1,5	5,9	150,0	1,7	—	—	30
5,7	9,0	4,7	2,7	2,2	4,6	5,7	5,9	6,5	4,9	94,5	1,1	—	—	31
12,2	594,0	525,6	507,2	555,5	512,1	507,6	511,2	519,0	511,6	8649,5	"	—	—	
5,9	12,7	10,5	9,9	10,8	10,1	9,9	10,0	10,5	10,1	279,0	"	—	—	
5,9	5,5	2,9	2,7	5,0	2,8	2,7	2,8	2,9	2,8	"	5,2	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRIL

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	9,0	8,5	0,5	×	12,0	9,9	2,1	×	14,5	11,2	3,3	×	9,5	8,9	0,6	×	9,0	8,4	0,6	×
2	9,7	8,4	1,5	×	10,5	9,0	1,5	×	11,1	9,4	1,7	×	8,6	7,7	0,9	×	9,9	8,2	1,7	×
3	4,6	5,5	1,1	×	8,2	5,4	2,8	×	7,2	5,4	1,8	×	8,0	5,8	2,2	×	9,8	6,8	3,0	×
4	4,5	5,4	1,1	×	6,9	4,8	2,1	×	7,0	4,9	2,1	×	12,5	7,6	4,7	×	10,5	7,4	3,1	×
5	6,4	5,5	1,1	×	10,1	7,5	2,8	×	12,5	8,7	3,6	×	11,9	8,7	3,2	×	14,7	10,5	4,4	×
6	9,0	8,2	0,8	×	9,4	8,4	1,0	×	14,7	11,5	3,4	×	12,4	10,5	2,1	×	14,8	11,8	3,0	×
7	15,0	10,8	4,2	⊗	25,0	14,8	8,2	⊗	25,9	15,4	8,5	⊙	21,6	16,0	5,6	⊗	22,8	16,7	6,1	⊗
8	16,8	10,5	6,5	⊙	25,4	14,7	8,7	⊙	28,7	18,5	10,4	⊙	29,7	19,9	9,8	⊙	22,1	17,0	5,1	×
9	10,5	8,7	1,8	×	12,1	10,1	2,0	×	15,4	12,0	3,4	×	15,1	12,5	2,6	×	20,8	15,7	5,1	×
10	18,0	16,0	2,0	×	21,6	17,7	3,9	×	25,1	18,5	4,6	×	22,5	18,5	4,2	×	50,6	22,4	8,2	⊗
11	15,5	15,7	1,8	×	20,8	16,7	4,1	⊗	32,0	22,5	9,7	⊗	27,2	21,0	6,2	⊗	55,0	24,6	10,4	⊙
12	14,5	11,1	0,4	×	12,1	11,5	0,8	×	15,1	12,0	1,1	×	16,0	15,4	2,6	×	15,2	13,5	1,7	×
15	14,2	11,1	5,1	⊗	18,5	14,0	4,5	⊗	24,2	17,5	6,7	⊗	31,5	20,9	10,4	⊗	25,0	17,4	5,6	⊗
14	15,9	12,9	5,0	⊗	16,1	15,1	5,0	⊗	14,4	15,0	1,4	×	15,6	12,2	1,4	×	12,7	11,7	1,0	×
15	16,0	12,0	4,0	⊗	25,2	15,9	7,5	⊗	27,5	17,9	9,4	⊗	19,5	15,2	4,1	×	20,0	15,9	4,1	×
16	21,9	15,2	6,7	⊗	22,1	15,8	6,5	⊗	26,9	18,4	8,5	⊗	16,1	15,9	2,2	×	22,9	17,1	5,8	⊙
17	8,0	6,8	1,2	×	12,9	9,2	5,7	×	15,1	10,6	4,5	⊙ ×	21,0	14,2	6,8	⊗	17,7	15,0	4,7	×
18	7,8	6,9	0,9	×	8,9	7,5	1,6	×	9,1	7,9	1,2	×	10,6	8,8	1,8	×	10,4	8,9	1,5	×
19	9,9	7,9	2,0	×	15,6	10,2	5,4	⊗	27,9	16,8	11,1	⊙	28,8	18,0	10,8	⊙	27,8	18,4	9,4	⊙
20	12,2	11,0	1,2	×	12,8	11,5	1,5	×	16,2	15,4	2,8	×	18,6	14,8	3,8	⊗	18,7	14,5	4,2	⊗
21	10,6	9,7	0,9	×	20,2	15,6	6,6	⊙	25,8	16,9	8,9	⊙	22,1	16,2	5,9	⊙	28,6	18,8	9,8	⊙
22	16,8	10,5	6,5	⊙	22,8	14,1	8,7	⊙	26,6	16,9	9,7	⊙	19,5	14,4	5,1	⊗	18,7	14,5	4,2	×
25	10,0	8,0	2,0	×	12,5	9,5	5,0	⊗	21,8	15,6	8,2	⊙	24,2	15,9	8,5	⊙	26,6	17,6	9,0	⊙
24	9,5	6,9	2,6	⊗	14,9	9,8	5,1	⊙	25,4	15,1	8,5	⊙	27,9	18,1	9,8	⊙	28,9	19,4	9,5	⊙
25	8,9	7,1	1,8	⊙	19,2	15,9	5,5	×	15,9	11,5	2,4	×	29,6	19,5	10,1	⊙	21,0	16,2	4,8	×
26	11,0	7,6	3,4	⊙	15,0	9,4	5,6	⊗	12,9	9,8	3,1	⊗	12,2	9,7	2,5	⊗	15,0	10,4	2,6	⊗
27	10,0	9,7	0,5	×	11,2	10,5	0,9	×	10,9	10,0	0,9	×	11,0	10,2	0,8	×	11,8	10,9	0,9	×
28	12,4	8,5	5,9	⊗	18,8	11,5	7,5	⊗	25,4	15,9	9,5	⊙	24,2	14,7	9,5	⊙	22,1	14,5	7,8	⊙
29	5,5	4,7	0,6	×	6,5	5,2	1,5	×	8,5	6,6	1,9	×	11,0	8,1	2,9	×	14,6	10,2	4,4	×
30	5,1	4,6	0,5	×	6,5	5,0	1,5	×	7,0	5,4	1,6	×	9,0	6,5	2,5	×	8,7	6,6	2,1	×
31	14,0	8,5	5,7	⊙	12,6	8,9	5,7	×	19,8	12,2	7,6	⊙	17,7	12,2	5,5	⊗	25,0	16,2	8,8	⊗
Moy de la 1 ^{re} déc.	»	»	2,04		»	»	5,49		»	»	4,26		»	»	5,59		»	»	4,05	
— 2 ^e —	»	»	2,45		»	»	5,80		»	»	5,64		»	»	5,01		»	»	4,84	
— 3 ^e —	»	»	2,55		»	»	4,27		»	»	5,65		»	»	5,72		»	»	5,81	
MOY GÉNÉRALE	»	»	2,35		»	»	5,87		»	»	5,20		»	»	4,80		»	»	4,92	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗.

OCTOBRE 1902.

ACTINOMETRE D'ARAGO.

13				14				15				16				17				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.		
9,1	9,0	1,1	×	9,8	8,9	0,9	×	9,0	8,4	0,6	×	9,1	8,7	0,4	×	9,0	8,7	0,3	×	16,2	1
9,5	7,6	1,7	×	7,2	6,2	1,0	×	6,9	6,1	0,8	×	6,4	5,4	1,0	×	5,1	4,7	0,4	×	14,5	2
9,7	6,9	2,8	×	8,6	6,4	2,2	×	6,8	5,8	1,0	×	6,2	5,5	0,7	×	5,8	5,4	0,4	×	12,4	3
2,5	8,7	3,8	×	15,0	10,1	4,9	×	12,2	9,4	2,8	×	12,5	8,9	3,4	⊙	7,4	6,5	0,9	×	25,1	4
2,0	9,2	2,8	×	11,8	9,1	2,7	×	10,2	8,5	1,7	×	10,1	8,5	1,6	×	»	»	»	»	19,0	5
2,4	10,7	1,7	×	12,3	10,4	1,9	×	12,9	10,9	2,0	×	10,4	9,8	0,6	×	9,4	9,2	0,2	×	17,6	6
9,2	20,1	9,1	⊗	28,2	20,1	8,1	⊗	17,2	14,5	2,9	⊗	15,8	12,7	1,1	×	11,4	11,1	0,3	×	33,4	7
7,7	14,4	5,5	×	25,5	19,2	6,5	⊗	24,7	18,2	6,5	⊗	19,4	15,1	4,5	⊗	10,9	10,7	0,2	⊗	35,5	8
6,8	14,2	2,6	×	16,5	14,1	2,4	×	19,8	16,1	3,7	⊗	15,8	14,4	1,4	×	15,9	15,5	0,4	×	25,1	9
2,5	25,8	8,5	⊙ ×	34,2	24,8	9,4	⊙	32,7	24,5	8,4	⊙	27,8	21,5	6,5	⊙	18,5	16,5	2,0	⊙	37,1	10
6,5	21,2	5,1	⊗	20,6	18,1	2,5	×	18,5	17,1	1,2	×	15,9	15,4	0,5	×	15,6	15,2	0,4	×	37,1	11
5,1	12,2	0,9	×	15,1	15,5	1,6	×	15,1	12,2	0,9	×	15,7	12,5	1,2	×	»	»	»	»	28,8	12
9,8	15,9	5,9	⊗	17,9	15,0	2,9	×	17,6	15,0	2,6	×	15,0	15,7	1,5	⊗	14,1	12,7	1,4	⊙	35,0	13
2,0	11,2	0,8	×	11,8	11,2	0,6	×	15,1	15,1	2,0	×	14,2	12,8	1,4	×	12,1	11,8	0,5	×	20,6	14
2,2	17,0	5,2	×	17,8	15,0	2,8	×	15,8	14,0	1,8	×	15,6	15,0	0,6	×	12,9	12,6	0,5	×	29,0	15
2,2	16,5	5,7	⊙ ×	20,1	15,9	4,2	⊗	17,4	14,4	3,0	×	15,9	15,2	2,7	⊙	11,5	11,0	0,5	×	30,7	16
2,5	10,2	2,1	×	15,6	10,2	5,4	×	9,2	8,4	0,8	×	8,7	8,4	0,5	×	8,5	8,5	0,2	×	30,7	17
9,9	8,6	1,5	×	12,7	10,5	2,4	×	9,6	8,9	0,7	×	9,0	8,8	0,2	×	9,0	8,8	0,2	×	12,8	18
9,8	14,8	5,0	⊙ ×	19,0	14,2	4,8	⊙ ×	25,5	17,5	8,2	⊙	11,6	10,0	1,6	⊗	»	»	»	»	34,8	19
5,4	12,8	2,6	×	12,1	10,9	1,2	×	11,1	10,5	0,8	×	11,2	10,8	0,4	×	»	»	»	»	20,4	20
28,6	19,1	9,5	⊙	30,2	20,4	9,8	⊙	25,7	16,9	6,8	⊙	19,2	14,1	5,1	⊙	»	»	»	»	32,7	21
1,7	10,6	1,1	×	11,1	9,9	1,2	×	12,1	10,2	1,9	⊗	9,6	9,2	0,4	×	»	»	»	»	29,4	22
27,6	18,6	9,0	⊙	24,9	17,7	7,2	⊗	22,0	16,1	5,9	⊙	14,2	11,8	2,4	⊗	»	»	»	»	32,0	23
29,0	20,1	8,9	⊙	26,2	18,8	7,4	⊙	22,2	16,6	5,6	⊙	15,4	12,0	3,4	⊙	»	»	»	»	29,4	24
7,6	14,4	5,2	×	16,2	15,9	2,5	×	15,5	15,4	1,9	×	12,4	11,7	0,7	×	»	»	»	»	36,0	25
5,6	11,0	2,6	⊗	10,6	9,6	1,0	×	10,8	9,9	0,9	×	9,7	9,2	0,5	×	»	»	»	»	16,0	26
4,0	12,0	2,0	×	15,5*	11,9*	1,4	×	12,7	11,8	0,9	×	11,9	11,1	0,8	×	»	»	»	»	18,8	27
24,8	15,8	9,0	⊙	25,5	15,4	7,9	⊙ ×	15,5	11,5	5,8	⊙ ×	9,0	8,0	1,0	×	»	»	»	»	28,1	28
6,0	11,5	4,7	⊗	12,6	9,9	2,7	×	10,1	8,9	1,2	×	8,1	7,0	1,1	⊗	»	»	»	»	25,2	29
11,5	8,1	5,2	×	15,7	9,4	4,5	⊗	9,4	8,1	1,5	×	7,6	7,2	0,4	×	»	»	»	»	18,6	30
14,7	11,7	5,0	×	10,5	9,8	0,7	×	17,6	15,2	4,4	⊗	10,8	9,1	1,7	⊗	»	»	»	»	26,0	31
»	»	5,74		»	»	5,98		»	»	5,04		»	»	2,10		»	»	»		25,19	
»	»	5,26		»	»	2,64		»	»	2,20		»	»	1,02		»	»	»		27,79	
»	»	5,11		»	»	4,17		»	»	5,15		»	»	1,59		»	»	»		26,56	
»	»	4,07		»	»	5,62		»	»	2,81		»	»	1,57		»	»	»		28,87	

UCCLE.

ÉTAT

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Couvert.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl. voilées, nef, n.	10 Couv., n.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.
2	Couv. jusqu'à près 1 h., très nuag. ensuite.	10 Couv., s.	10 Couv., s.	10 Couv., n.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.
3	Couvert.	10 Couvert presque unif. de n.	10 Couvert presque unif. de n.	10 Couvert presque unif. de n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif. de n?
4	Serein jusqu'à près 2 h., couvert ensuite.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Écl., s.
5	Presque couvert.	10 Couv., a-s, fr-s.	10 Couv., a-s, s.	10 Couv., a-s, s passant aux cu.	10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., a-s, cu, n.
6	Couvert.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv., s.	10 Couv., s.	10 Couv., s.	10 Couv., s.	10 Couv., s.
7	Serein	10 Écl., ci, cu, fr-cu, s.	10 Écl., ci, a-cu, cu.	10 Écl., ci, ci-cu, a-cu.	10 Écl., ci-cu, a-cu, scf.	8 Ci, a-cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu.	7 Ci et ci-s, a-cu, cu-n, cu.
8	Serein jusqu'à près 2 h. nuageux ensuite.	1 Banc de nuages au N.	2 Nuages au N. et au S.	2 Ci au S. et au SW.	3 Ci au S et au SW., cu, fr-cu.	4 Ci, cu et fr-cu.	3 Ci, cu-n, cu.	3 Ci, cu, fr-cu.
9	Serein jusqu'à près 4 h., nuageux ensuite.	10 Écl., a-cu, a-s.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Écl., ci, a-cu et a-s.	10 Couv., a-s.	10 Écl., a-s et a-cu, fr-n.
10	Couvert.	10 Écl., ci, a-cu, s-cu.	10 Écl., ci, ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, ci-s, a-cu, qqs cu.	10 Écl., ci, ci-s, a-cu, qqs cu.	9 Ci, ci-s, a-cu, cu	8 Ci, ci-s, a-cu, cu.	6 Ci, ci-s, cu, fr-cu.
11	Peu nuageux.	10 Écl., ci, ci-s, a-cu, a-s.	10 Écl., ci, ci-s, a-cu, a-s.	9 Ci, ci-s, a-cu, a-s.	9 Ci, a-cu, a-s.	5 Ci, a-cu, a-s, cu au SW. et à l'W.	9 A-cu en deux couches, cu.	10 Couv., a-cu et a-s, épais, cu, fr-cu.
12	Couvert.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., n.	10 Couv., nef.	10 Couv., nef.	10 Couv., nef, n.	10 Couv., a-s épais, nef, n.	10 Couv., a-s épais, nef, n.
13	Nuageux.	9 Ci, ci-s, ci-cu, a-cu.	10 Écl., ci-cu, a-s et a-cu.	10 Écl., a-cu et a-s, s-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu et a-s.	10 Écl., ci-s, a-cu et a-s.	10 Couv., ci-s, a-cu et a-s.	10 Écl., ci-s, a-s.
14	Id.	10 Écl., ci-s, a-cu et a-s.	10 Écl., a-s, a-cu passant par places aux s-cu.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.
15	Id.	9 Ci et ci-s, ci-cu, a-cu, qqs fr-cu.	8 Ci et ci-s, fr-cu.	6 Ci et ci-s, ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., a-s épais, cu passant aux cu-n, fr-cu.	10 Écl., a-cu et a-s, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu et a-s, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu et a-s, fr-cu.
16	Couvert.	6 Ci et ci-s, fr-cu.	8 Ci et ci-s, a-cu et a-s, cu, fr-cu.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., nef, n.	10 Écl., cu-n, n.	6 A-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n et faux ci, fr-cu, n.
17	Peu nuageux.	10 Écl., a-cu et a-s, cu, fr-n.	10 Écl., a-cu, fr-cu.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	9 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., cu-n, nef.	10 Couv., cu-n, nef.	10 Écl., a-cu, n.
18	Très nuageux.	10 Couv. unif.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., couche presque unif., fr-n.	10 Couv., couche presque unif., fr-cu.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.
19	Id.	10 Écl., s.	8 Ci, s.	8 Ci, s passant aux cu.	5 Cu, fr-cu.	6 Cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	8 Cu, fr-cu.	5 Cu, fr-cu.
20	Id.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.
21	Couvert.	10 Id.	0 Qqs fr-cu.	0 Fr-cu.	8 Cu, fr-cu.	7 Cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	6 Cu-n, cu, fr-cu.	5 Cu-n, cu, fr-cu, n.
22	Peu nuageux.	0 A-cu.	0 Nuages à l'horizon W.	1 Ci et s-cu à l'W.	6 A-cu, s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu, n.	10 Couv., n.	10 Couv., a-s, n.
23	Très nuageux.	10 Écl. voilées, a-cu, s.	10 Écl., s.	5 Qqs ci, s.	4 Ci, fr-s.	2 Ci, cu.	3 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci, cu.
24	Nuageux.	10 Écl. voilées, ci-s.	9 Ci-s, banc de nuages au NW. et au N.	7 Ci-s, ci-cu.	4 Ci, ci-s, a-cu.	2 Ci-s de l'ESE. au SSE.	2 Ci, ci-s de l'ESE. au SSE.	1 Ci de l'E. au S.
25	Très nuageux.	7 Ci, a-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu serrés, s-cu.	10 Écl., s-cu.	10 Écl., cu, s-cu.	10 Écl., ci, a-cu, s-cu.	10 Écl., ci, a-cu, s-cu.	10 Rares écl., a-cu, s-cu.
26	Serein.	2 Ci, a-cu.	8 Ci-s, a-cu.	10 Couv., ci-s, a-cu.	10 Couv., ci-s, a-cu.	10 Couvert presque unif., ci-s épais.	10 Couv., ci-s épais, presque unif.	10 Couv., a-cu presque unif.
27	Couvert.	10 Couv. de n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Couv., n.	10 Couv.*
28	Nuageux.	6 Ci-cu à l'W., a-cu, fr-s.	7 Ci-cu, fr-s.	9 A-cu.	5 A-cu, qqs scf.	1 Scf.	0 Scf.	4 Cu, fr-cu.
29	Couvert.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couvert presque unif. de s.	9 S.	10 Écl., s.	10 Écl., s.
30	Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	8 A-cu, fr-s.
31	Peu nuageux.	8 A-cu et s-cu.	9 A-cu et s-cu.	10 Écl., a-cu, n.	10 Écl., a-cu, n.	10 Écl., a-cu serrés, n.	10 Écl., a-cu, nef, n.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulus-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

OCTOBRE 1902.

CIEL.											
15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.			
Couvert presque unif. n.	10 Couvert presque unif. n.	10 Couvert presque unif. n	10 Couvert presque unif. s.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	1			
Couv. unif.	10 Couv. n.	10 Couv. n.	10 Couv. n.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	Id.	2			
Couvert presque unif. de n?	10 Couvert presque unif. de n?	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	Serein depuis 21 ^h 30.	3			
Écl. s.	7 Ci, ci-cu, s pas- sant aux s-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu.	10 Couv., ci-s, a-cu.	10 Couv., ci-s.	9 Ci-s léger.	10 Écl. voilées, ci-s.	Très nuageux.	4			
Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., a-s, cu, fr-cu.	» » »	» » »	» » »	» » »	10 Couv. unif.	Couvert.	5			
Couv. s.	10 Couv. s.	10 Couv. s.	10 Couv. s.	10 Couv. s.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif. Serein.	Se découvre après 10 h. Serein.	6			
Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., ci, a-cu, n.	10 Écl. voilées, ci-s, a-cu.	10 Écl. voilées. a-cu.	0 Serein.	0		7			
Ci, cu, fr-cu.	2 Ci et ci-s, ci-cu.	2 Ci-s, bancs d'a-cu au NE. et au S.	3 Ci-s.	0 Ci-s léger au S.	1 Ci-s au S.	1 Ci-s au S.	Id.	8			
Écl., a-cu et a-s.	10 Écl., ci, a-cu, s-cu.	10 Couv., a-s, s-cu.	10 Couv., a-s, fr-n.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Écl. voilées, a-s.	Couvert.	9			
Ci, cu, fr-cu.	1 Ci, cu, fr-cu.	1 Banc de ci au N, cu au SW., fr-cu.	1 Banc de nuages au SW.	1 A-cu au S.	0 Qqs nuages au S.	0 Qqs nuages au SW.	Nuageux.	10			
Couv., a-s, a-cu avec poches, cu- n, cu, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Écl., a-s, n, fr-n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	Couvert.	11			
Couv., a-s épais, nef. n.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, nef.	» » »	» » »	» » »	» » »	10 Écl., a-cu.	Nuageux.	12			
Écl., ci-s, a-s.	9 Ci, ci-s, a-s.	9 Ci, a-cu.	9 Ci, a-cu.	7 Ci, a-cu.	8 Ci-s, a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu.	Id.	13			
Écl., a-cu, n.	10 Écl., a-cu, n.	10 Écl., ci-s?, s-cu, cu, fr-cu.	9 A-cu, s-cu, cu-n au NNE.	4 A-cu, cu.	3 Cu et fr-cu.	6 Cu, fr-cu.	Peu nuageux.	14			
Couv., a-s?, fr-cu, fr-n.	10 Couv., a-cu serrés, fr-n.	10 Couv., a-cu serrés, fr-n.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., a-cu, cu.	10 Couv., a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	Couvert.	15			
Faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	6 Ci, a-cu, s-cu, cu-n, fr-cu.	5 A-cu, cu-n et faux ci, cu, fr-cu.	9 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu.	6 A-cu, cu.	10 Couv., ci-s, a-cu, cu.	Très nuageux.	16			
Couv., voile unif. n.	10 Couv. n.	10 Couv. n.	10 Couv., a-cu, n.	5 A-cu.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., a-cu.	Id.	17			
Couv. n.	10 Id.	10 Écl., a-cu, fr-n.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	18			
Ci, cu, fr-cu.	7 Ci, ci-s, fr-cu.	» » »	» » »	» » »	» » »	10 Écl. voilées, ci-s, a-cu.	Très nuageux.	19			
Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couvert presque unif. n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	Couvert.	20			
Cu-n, cu, fr-cu.	1 Cu, fr-cu.	2 Ci? à l'horizon, cu, fr-cu.	6 Ci?, a-cu.	7 Ci?, a-cu.	8 A-cu.	7 Ci?, a-cu.	Peu nuageux.	21			
Écl., ci, a-cu, n, fr-n.	10 Écl., a-cu, fr-n, n.	10 Rares écl., a-cu, n.	10 Couv. n.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	9 A-cu, n.	Couvert.	22			
Ci, cu, fr-cu.	7 Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	8 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	2 Nuages à l'horizon.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Nuageux.	23			
Ci au SE.	0 Ci au SE.	1 Ci, nuages au SE.	1 Nuages à l'horizon W.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	Serein.	24			
Rares écl., a-cu.	10 Rares écl., a-cu.	10 Rares écl., a-cu.	5 A-cu à l'W. et au SW.	5 Découvert au S., a-cu.	0 Id.	0 Id.	Peu nuageux.	25			
Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	» » »	» » »	» » »	» » »	10 Couv. unif.	Couvert.	26			
Couv. n.	10 Écl., a-cu, nef.	10 Couv., nef.	10 Couv. n.	10 Couv. n.	10 Couv. unif.	10 Id.	Découvert depuis après 24 h.	27			
Cu passant aux s-cu, fr-cu.	6 S-cu.	10 Écl., s-cu.	10 Écl., ci-s, s-cu.	10 Couv. unif.	0 Serein.	0 Serein.	Serein jusqu'après 23 h., couv. en- suite.	28			
Écl. s.	9 Sef.	7 S.	0 Serein.	0 Serein.	10 Couv.	10 Couv.	Couvert.	29			
Couvert presque unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Presque couvert.	30			
Ci, a-cu, cu.	9 Ci et ci-s, a-cu à l'E., cu, fr-cu.	3 Ci et ci-s.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	31			

, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme

UCCLE.

PHÉNOMÈNES								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Fines et rares gouttes depuis 7 ^h 20. — Fine pl. de 4 h. à 5 ^h 40.	»	»	Pluie depuis 10 ^h 45.	Pl. continue, assez forte.	Pluie continue, forte.	Pl. continue.	Pl. continue.
2	»	»	»	Très faible bruine depuis 10 ^h 42.	Rares et fines gouttes.	»	Fines gouttes.	»
3	Fines gouttes vers 6 h.	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»
6	Léger brouillard.	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»
8	Brouillard depuis avant 4 h.	Léger brouill. bas.	»	»	»	»	»	»
9	»	»	Gouttes entre 9 et 10 h.	Gouttes à 10 ^h 4.	»	»	Un peu de pluie.	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»
11	Rares gouttes.	»	»	»	»	»	»	Gouttes.
12	Il vient de pleuvoir. — Pl. à 1 h., de 2 à 3 et de 5 à 6 h.	Fine pl. à 8 ^h 30.	»	»	Pl. à 11 ^h 8.	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	Pl. qui vient de commencer.	Pluie.	Pl. continue.	La pl. vient de cesser.	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»
16	Pl. de 0 à 6 h.	»	»	»	»	Ondée à 12 ^h 35.	»	Ondée à 14 ^h 20.
17	»	»	»	»	»	Gouttes.	Gouttes. — Pl. de 13 ^h 20 à 13 ^h 50.	Faible pl. qui commence.
18	Faible pl. depuis 7 ^h 30.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 12 ^h 45.	»	»	Fine pluie depuis 14 ^h 30.
19	»	»	»	»	»	»	»	»
20	Faible pl. de 1 ^h 30 à 2 ^h 40, gouttes à 5 h. et 7 ^h 30.	»	»	Pl. qui vient de commencer.	Faible pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.
21	Pl. de 0 h. à 5 ^h 30.	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	Gouttes.	Pluie depuis 12 ^h 45.	Gouttes.	Pluie.
23	Brouillard. — Gouttes un peu après 0 h.	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	Gouttes à 13 ^h 55.	Gouttes à 14 ^h 20.
27	Faible pl. — Pl. intermitt. depuis 1 ^h 30.	Gouttes.	Faible pl.	Fine et faible pluie continue.	Pl., cesse à 12 ^h 35.	»	Gouttes par moments entre 13 et 14 h.	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»
29	Brouillard depuis 1 h.	Brouillard.	Brouillard.	»	»	»	»	»
30	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard.	»
31	»	Gouttes vers 8 ^h 30.	»	Pl. à 10 ^h 8.	»	»	»	»

OCTOBRE 1902.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
continue, cesse à 16 ^h 45.	Faible bruine.	»	Fines gouttes.	»	»	Couv.; pluvieux l'après-midi.	●	1
»	Fines gouttes par moments.	»	Id.	»	»	Nuageux la nuit, couv. ensuite.	●	2
»	»	»	»	»	»	Couvert le jour, se découvre le soir.	●	3
»	»	»	»	»	»	Couv. le matin, très nuageux ensuite.	»	4
»	»	»	»	»	»	Presque couvert.	»	5
»	»	»	»	»	»	Couvert le jour, se découvre tard le soir.	≡	6
»	Gouttes. — Pl. à 16 ^h 20 et 16 ^h 40.	»	»	»	»	Très nuageux le jour, serain le soir; un peu de pl. l'après- midi.	●	7
»	»	»	»	»	»	Très beau.	≡	8
»	»	»	»	Gouttes vers 19 ^h 25.	Gouttes à 23 ^h 40 et 23 ^h 35.	Très nuageux.	●	9
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le matin, très beau ensuite.	»	10
de 15 ^h 45 à 16 ^h 20.	»	Gouttes.	Gouttes.	»	»	Nuageux mais beau le matin, presque couvert ensuite; averse l'après-midi.	●	11
»	»	»	»	»	»	Presque couvert; un peu de pl. la nuit.	●	12
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	»	13
»	»	»	»	»	»	Presque couvert et un peu de pl. le jour, beau le soir.	● <	14
»	»	»	»	»	Pl. de 23 ^h 45 à 24 h.	Très nuageux; pl. tard le soir.	●	15
»	»	»	Pl. à 18 ^h 11.	»	Pl. à 22 ^h 40.	Très nuageux, pl. à diverses reprises.	●	16
Fines gouttes.	Gouttes.	Gouttes.	»	»	Gouttes par moments. — Pl. de 22 ^h 50 à 23 ^h 40.	Id.	●	17
»	»	Forte bruine depuis 17 ^h 45. — Bruine à 17 ^h 40.	»	Bruine.	Léger brouill., fines gout- tes. — Bruine de 23 ^h 30 à 24 h.	Presque couvert, pluvieux.	● ≡	18
»	»	»	»	»	»	Nuageux.	»	19
Pl. continue.	Pl. continue.	Forte bruine conti- nue.	Forte bruine conti- nue.	Forte bruine conti- nue.	Pl. continue. — Pl. de 21 à 24 h.	Presque couvert; pluvieux l'après-midi et le soir.	●	20
»	»	»	»	»	»	Pluie la nuit, beau ensuite.	●	21
Pluie.	»	Gouttes, pl. ensuite.	»	Gouttes.	Pl. à 21 ^h 40, 23 et 24 h.	Beau le matin, pluv. ensuite.	●	22
»	»	»	»	»	»	Beau.	● ≡	23
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	24
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, décou- vert le soir.	»	25
»	»	»	»	Pl. de 19 ^h 45 à 20 ^h 45.	Pl. à 21 ^h 5.	Très beau le matin de bonne heure, couvert ensuite; un peu de pl. le soir.	●	26
»	»	»	»	»	»	Pluvieux le matin, presque couvert le reste du jour, se découvre tard le soir.	●	27
»	»	»	»	»	»	Beau.	»	28
»	»	»	Brouillard.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brumeux le matin et le soir, très nuageux l'après-midi.	≡	29
bruine qui vient de commencer.	Brouillard.	Brouillard.	Id.	Brouillard, pl. depuis 19 ^h 30.	Brouillard épais, pl. con- tinue, cesse à 21 ^h 45.	Presque couvert, brumeux; un peu de pl. le soir.	● ≡	30
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, serain le soir.	●	31

TEMPERATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	24
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	11,8	6,9	8,6	7,8	0,0	F.	BB	F.
2	9,9	5,4	0,3	3,2	4,8	FR.	F.	F.
3	9,4	2,7	-1,1	0,1	2,3	FR.	F.	F.
4	11,3	1,1	-2,0	-0,8	2,1	FR.	F.	F.
5	10,9	5,6	1,3	2,4	1,8	FR.	F.	F.
6	12,3	5,1	4,6	5,7	1,7	FR.	F.	F.
7	18,3	4,4	-1,9	2,0	7,3	FR.	F.	FR.
8	17,9	5,4	-1,7	1,3	4,5	FR.	F.	FR.
9	13,9	4,4	0,1	4,3	5,5	FR.	F.	F.
10	20,0	7,0	10,0	12,3	5,3	F.	F.	F.
11	19,1	8,9	8,3	9,8	2,5	FR.	F.	B.
12	14,4	11,2	10,3	10,6	0,6	BB.	F.	F.
13	16,6	6,1	1,2	4,2	5,0	FR.	F.	F.
14	12,0	7,6	7,0	8,7	2,4	F.	B.	F.
15	14,1	6,9	5,5	7,2	2,3	FR.	F.	F.
16	15,5	9,0	8,4	9,2	1,6	B.	b.	F.
17	13,7	3,7	3,5*	3,3	1,0	BR.	b.	F.
18	9,8	4,3	1,7	3,8	5,5	b.	B.	b.
19	18,5	5,8	0,5	3,8	4,7	b.	F.	F.
20	13,2	6,6	1,5	4,2	5,5	F.	F.	b.
21	14,8	8,5	5,9	7,6	2,4	B.	b.	b.
22	13,6	5,4	-0,7	3,0	5,2	bR.	b.	B.
23	16,5	5,6	4,3	5,5	1,4	b.	F.	FR.
24	15,4	5,4	-2,4	1,2	6,9	FR.	F.	FR.
25	17,3	3,7	-2,8	0,4	7,2	FR.	F.	FR.
26	10,1	3,2	-2,1	1,8	6,6	FR.	F.	b.
27	12,2	5,8	6,7	7,6	1,2	B.	B.	B.
28	13,9	4,9	-2,3	2,0	7,2	FR.	F.	FR.
29	12,5	3,3	-3,8	0,3	7,2	FR.	F.	F.
30	9,9	5,7	-3,7	0,8	6,7	FR.	F.	B.
31	15,3	2,4	-3,3	0,0	6,1	bR.	F.	FR.
MOYENNES	13,94	5,25	1,99	4,50	3,88	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES	20,0	1,1	-3,8	-0,8	7,3			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

UCULE.

OCTOBRE 1902.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
4	»	S. 17 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	W. 9 h. W. 11 h. W. 13 h. W. 14 h.	»	»	WSW. 8 h. W. 13 h.	»	»	»
8	W. 11 ^h 30.	»	»	»	»	»	S. 12 h.	»	»	»
9	S. 14 h.	»	»	SW. 8 h. SW. 12 h.	»	»	SW. 14 h.	»	»	»
10	S. 9 h. S. 12 h.	»	»	SSW. 8 h.	»	SW. 8 h.	SW. 9 h. SW. 12 h. SW. 15 h.	»	»	»
11	SSW. 9 h.	»	»	SW. 8 h. SW. 9 h. SW. 10 h. SW. 13 h.	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	W. 8 h.	WSW. 15 h.	»	»	»	»	»
15	W. 9 h.	»	»	W. 14 h.	»	»	SW. 9 h.	»	»	»
16	WSW. 16 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	W. 9 h.	»	»	»	»	»	»
19	NNW. 9 h. NW. 10 h. NW. 15 h. NW. 16 h.	»	»	»	»	»	WNW. 15 h.	»	»	»
22	»	»	»	WNW. 11 h.	»	»	»	»	»	»
23	NNE. 12 h.	»	»	NNE. 16 h.	»	»	NNE. 15 h.	»	»	»
24	»	NNW. 10 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	N. 8 h. NNE. 11 h. NNE. 15 h. NNE. 17 h.	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	NNE. 16 h.	»	»	»	»
31	NNE. 15 h. NNE. 16 h.	»	»	NNW. 11 h. WSW. 15 h.	»	»	»	»	»	»

UCCLE. — OCTOBRE 1902.

HALOS.

Le 4, 17 h.; le 11, 7^h55; le 13, 20 et 21 h.; le 15, 21 h.; le 16, 21 h.; le 19, 16 h., 21^h55 et 22^h28; le 26, 8, 9 et 10 h.; le 31, 16 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 7, 8 h., ci en bandes SW.-NE.; le 19, 16 h., bandes de ci N.-S.; le 28, 8 et 9 h., banc de ci-cu N.-S.

ORAGE.

Le 14, reflets d'éclairs au NNE. et au NE., à 18^h8 et après.

TRANSPARENCE DE L'AIR.										
DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
6	10 et 11	9	8	»	»	»	»	»	»	»
7	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	10	»	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»
19	9	8	»	»	»	»	»	»	»	»
25	11	8, 18, 9 et 10	8	»	»	»	»	»	»	»
24	8, 9 et 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	12	8, 9, 10 et 11	»	»	»	»	»	»	»	»
26	8, 28 et 10	9	»	»	»	»	»	»	»	»
27	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»
29	11, 12, 15 et 16	»	9 et 10	»	8	»	»	»	»	»
30	»	15 et 16	14	»	15	»	8, 9, 10, 11 et 12	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

OCTOBRE 1902.

HEURES DE SOLEIL.																		
DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.	
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	»	»	»	»	»	0 20	
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
7	»	»	»	»	0 35	0 40	0 55	0 35	0 15	1 0	0 25	»	»	»	»	»	4 25	
8	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	0 30	1 0	0 50	0 50	»	»	»	7 45	
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
10	»	»	»	»	0 10	»	0 5	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	»	»	5 55	
11	»	»	»	»	0 5	0 50	0 55	0 10	0 50	0 10	»	»	»	»	»	»	3 0	
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
13	»	»	»	0 5	0 20	0 20	0 50	0 55	»	»	»	»	»	»	»	»	2 30	
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
15	»	»	»	»	0 30	1 0	0 20	»	0 15	0 5	»	»	»	»	»	»	2 10	
16	»	»	»	0 30	1 0	0 45	0 50	0 10	0 15	0 45	0 25	0 30	0 15	»	»	»	5 25	
17	»	»	»	»	»	»	0 40	0 40	0 5	»	»	»	»	»	»	»	1 25	
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
19	»	»	»	»	0 5	0 35	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	0 50	0 10	»	»	»	6 30	
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
21	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	0 40	0 40	0 55	1 0	1 0	0 40	»	»	»	7 10	
22	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	»	»	»	»	4 20	
23	»	»	»	»	0 10	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 40	»	»	»	»	6 20	
24	»	»	»	»	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	7 50	
25	»	»	»	»	0 55	0 10	0 5	0 45	»	»	»	»	»	»	»	»	1 55	
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
27	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	»	0 5	»	»	»	»	»	0 15	
28	»	»	»	»	0 20	1 0	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	6 20	
29	»	»	»	»	»	»	»	»	0 50	»	»	»	»	»	»	»	0 30	
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 25	0 5	»	»	»	»	0 50	
31	»	»	»	0 15	0 45	0 50	0 20	0 15	0 25	»	0 15	0 25	»	»	»	»	5 10	
TOTAUX. . .	»	»	»	1 40	7 20	10 50	11 40	10 15	8 40	8 15	8 45	6 40	5 15	0 5	»	»	77 5	

Heures de soleil possibles en octobre 352^h
 — de soleil en octobre 1902. 77^h 5^m
 — — — en % des heures possibles 23

Moyenne de soleil par jour 2^h 29^m [3^h 51^m]
 Maximum 7^h 45^m
 Minimum 0^h 0^m
 Jours sans soleil 11

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5	4,5	3,9	1,7	1,5	0,6	»	»	»	»	»	»	»	14,5
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	0,5	1,4	0,1	1,0	»	»	»	»	»	»	»	0,6	1,5	»	»	»	»	»	»	»	1,9
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,8
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	0,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,4
16	1,2	0,6	0,5	»	1,6	0,1	»	»	»	»	»	»	0,2	»	0,4	»	»	»	0,4	»	»	»	»	»	0,6
17	»	»	0,4	»	»	0,2	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,8
18	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,2	1,1	1,0	0,1	»	0,1	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	0,7
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,9
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	1,9	3,4	2,9	6,7	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	1,0	1,0	0,8	0,4	0,5	0,6	2,9	2,2	1,0	2,4	12,9
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	1,6	0,5	0,5	0,5	»	0,2	»	0,2	»	»	»	5,2
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	0,1	0,5	0,5	0,2	1,0	2,0	0,5	0,1	0,4	0,4	0,5	1,0	»	»	»	»	»	»	»	0,4	»	»	»	0,4
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,6
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	1,2	»	»	1,6
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	3,1	4,1	3,9	7,0	2,8	2,7	2,1	1,5	0,4	0,6	1,5	3,8	6,2	6,7	3,5	3,6	3,0	0,4	1,1	1,0	4,7	2,2	1,0	3,0	69,7

UCCLE.

NOVEMBRE 1902.

NOVEMBRE 1888.

PRESSION DE L'AIR A 0°C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.					OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES.					REMARQUES.	8	21
						n° 11	n° 15	n° 15	n° 14	n° 17			
1	756,0	756,0	755,8	755,4	756,5	1,5	1,8	1,40	1,20	1,450	●	0	0
2	59,2	59,6	59,8	59,2	59,1	»	»	»	»	»	»	3	0
3	57,2	57,1	56,6	55,8	56,8	»	»	»	»	»	»	1	0
4	56,6	56,7	55,8	54,2	52,4	»	»	»	»	»	»	1	1
5	49,9	49,8	49,2	48,7	48,5	0,5	0,8	0,25	0,15	0,400	●	3	3
6	47,8	47,6	46,7	45,5	45,7	»	»	»	»	»	»	—	3
7	45,6	44,0	44,1	44,7	48,5	0,5	0,8	0,15	0,10	0,550	●	1	5
8	49,5	49,6	48,5	46,9	45,4	2,0	1,9	1,20	0,80	1,100	●	2	4
9	45,5	45,5	45,6	45,8	48,4	»	»	»	»	0,075	●	6	4
10	52,2	52,5	52,9	53,0	53,7	»	»	»	»	»	»	5	4
11	50,8	50,6	49,4	48,5	48,1	»	»	»	»	»	»	1	4
12	51,5*	51,9	53,1	54,2	56,1	11,0	10,8	10,80	10,50	10,725	●	0	0
13	58,5	58,5	58,5	58,5	59,4	»	»	»	»	»	»	2	4
14	61,6	61,9	62,5	62,5	63,5	»	»	»	»	»	»	0	1
15	62,0	61,8	61,1	60,2	60,2	»	»	»	»	»	»	5	0
16	60,0	60,1	59,8	59,5	60,0	»	»	»	»	»	»	0	5
17	60,9	61,0	60,7	60,6	61,4	»	»	»	»	»	»	0	0
18	60,7	60,4	59,2	57,4	56,9	»	»	»	»	»	»	0	0
19	55,4	55,1	54,1	55,7	54,2	»	»	»	»	»	»	0	0
20	56,6	57,1	58,1	59,1	60,4	0,1*	0,1*	0,05*	0,05*	0,100*	✕	0	0
21	59,6	59,5	59,5	58,5	58,9	»	»	»	»	»	»	0	0
22	58,6	58,5	58,0	56,5	56,1	»	»	»	»	»	»	0	0
23	54,8	54,9	54,4	54,2	54,8	0,2*	0,2*	0,05*	0,05*	0,500*	●	0	4
24	52,1	51,9	50,4	47,7	44,0	5,1	4,7	4,40	4,10	4,400	●	5	5
25	40,4	40,5	39,2	38,1	37,7	»	»	»	»	»	»	1	4
26	37,9	38,2	38,2	38,6	40,0	»	»	»	»	»	»	4	1
27	45,2	45,5	45,6	45,9	44,5	0,5	0,1	0,15	0,10	0,125	●	0	0
28	42,0	41,9	40,4	39,2	40,0	0,1	0,1	0,10	0,05	0,175	●	0	4
29	41,6	41,8	41,6	40,5	40,2	4,6	4,1	5,70	5,50	5,900	●	0	5
30	41,1	41,4	41,8	42,2	42,8	12,7	11,2	10,90	10,40	10,950	●	5	5
Moy. de la 1 ^{re} déc.	751,75	751,84	751,48	750,90	751,26	38,6	36,6	33,15	30,80	34,250	Sommes.	»	»
— — 2 ^e —	57,78	57,84	57,61	57,40	58,00	12	12	12	12	15	Jours.		
— — 3 ^e —	47,15	47,19	46,69	45,92	45,90	8	8	6	6	7	Jours de 0 ^{mm} ,5.	1,5	2,0
						6	6	6	5	6	— de 1 ^{mm} ,0.		
MOY. GÉNÉRALE.	752,21	752,29	751,95	751,41	751,72	5	2	2	2	2	— de 5 ^{mm} ,0.		

Les ouvertures des pluviomètres n°s 11 et 13 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres n°s 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200 mm. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 13, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1^m,50 de hauteur.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	757,2	756,7	756,7	756,5	756,5	756,4	756,2	756,1	756,0	756,0	756,2	756,1	755,8	755,6
2	56,7	56,8	56,9	57,1	57,2	57,6	58,0	58,4	59,0	59,5	59,9	59,9	59,8	59,7
3	58,5	58,0	57,8	57,4	57,2	57,4	57,3	57,2	57,2	57,1	57,1	57,0	56,6	56,4
4	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,7	56,6	56,5	56,7	56,7	56,6	56,2	55,8	55,1
5	51,6	51,5	50,9	50,6	50,2	49,8	49,8	49,9	49,8	49,8	49,7	49,6	49,2	48,8
6	48,5	48,4	48,3	48,3	48,0	47,9	47,9	47,6	47,7	47,6	47,4	47,2	46,6	46,1
7	45,5	45,0	42,6	42,5	42,4	42,5	45,0	45,1	45,6	44,1	44,2	44,4	44,2	44,5
8	49,2	49,3	49,4	49,4	49,4	49,5	49,5	49,2	49,4	49,5	49,5	48,9	48,2	47,8
9	44,8	44,8	44,9	44,8	45,0	45,0	45,1	45,2	45,4	45,5	45,6	45,9	45,7	45,7
10	49,1	49,2	49,6	50,1	50,5	50,8	51,5	51,8	52,1	52,5	52,9	53,0	53,0	53,0
11	53,4	52,8	52,5	52,4	52,0	51,7	51,5	51,2	50,9	50,5	50,5	49,8	49,5	48,9
12	48,5	48,5	49,0	49,1	49,5	49,9	50,4	50,8	51,5	51,9	52,6	53,2	53,2	55,5
13	57,4	57,1	57,4	57,6	57,4	57,4	57,7	58,1	58,5	58,5	58,4	58,5	58,2	58,2
14	59,9	60,2	60,1	60,5	60,5	60,9	61,0	61,4	61,6	62,0	62,4	62,4	62,5	62,4
15	65,1	62,8	62,7	62,5	62,5	62,2	61,9	61,8	61,9	61,8	61,8	61,7	61,2	60,7
16	60,2	60,1	60,1	60,1	60,0	59,8	59,8	60,0	60,0	60,0	60,5	60,2	60,0	59,8
17	60,7	60,5	60,5	60,2	60,5	60,6	60,5	60,7	60,8	60,8	61,0	60,9	60,9	60,6
18	61,6	61,5	61,5	61,5	61,2	61,1	60,9	60,7	60,6	60,5	60,4	59,9	59,2	58,7
19	56,5	56,5	56,2	56,1	55,8	55,4	55,5	55,2	55,5	55,1	54,9	54,4	54,0	55,9
20	55,4	55,4	55,6	55,5	55,5	55,5	55,5	56,0	56,6	57,1	57,6	58,0	58,1	58,2
21	60,5	60,2	60,0	59,7	59,5	59,5	59,5	59,4	59,6	59,6	59,7	59,6	59,4	59,0
22	58,8	58,6	58,6	58,9	58,4	58,5	58,5	58,5	58,4	58,4	58,5	58,5	58,1	57,5
23	55,9	55,6	55,6	55,2	54,8	54,7	54,4	54,5	54,7	54,7	54,9	54,6	54,4	54,2
24	54,6	54,2	53,8	53,5	53,5	53,2	52,5	52,5	52,2	51,9	51,6	51,0	50,5	49,6
25	42,7	42,2	41,8	41,5	41,2	40,9	40,6	40,6	40,4	40,4	40,4	40,1	39,5	38,9
26	37,6	37,4	37,2	36,9	36,8	37,0	37,2	37,4	37,7	37,9	38,2	38,4	38,1	38,2
27	41,0	41,0	41,5	41,4	41,5	41,8	42,2	42,6	43,1	43,2	43,6	43,7	43,6	45,8
28	44,1	43,9	45,7	45,5	42,9	42,5	42,5	42,2	42,1	41,9	41,5	41,1	40,5	40,1
29	40,9	41,0	41,5	41,4	41,4	41,6	41,6	42,7	41,6	41,8	41,8	41,8	41,6	41,4
30	40,2	59,9	59,9	59,9	59,8	40,0	40,2	40,5	40,9	41,4	41,8	41,9	41,9	42,0
Moy. de la 1 ^{re} déc.	751,57	751,45	751,59	751,55	751,28	751,52	751,45	751,50	751,69	751,85	751,91	751,82	751,49	751,21
— — 2 ^e —	57,67	57,52	57,54	57,51	57,45	57,45	57,45	57,59	57,75	57,80	57,99	57,88	57,66	57,41
— — 3 ^e —	47,65	47,40	47,52	47,17	46,96	46,95	46,88	46,95	47,07	47,12	47,18	47,05	46,74	46,41
MOY. GÉNÉRALE.	752,29	752,12	752,08	752,01	751,89	751,91	751,93	752,01	752,16	752,25	752,56	752,25	751,96	751,71

NOVEMBRE 1902.

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
755,6	755,6	755,5	755,7	755,9	756,1	756,4	756,4	756,4	756,6	756,7	757,2	755,5	756,2	1
59,5	59,3	59,2	59,2	59,2	59,3	59,2	59,1	58,9	58,7	58,3	59,9	56,7	58,7	2
56,1	55,8	56,0	56,2	56,3	56,5	56,7	56,8	56,8	56,8	56,8	58,3	55,8	56,9	3
54,6	54,2	53,9	53,6	53,3	52,9	52,7	52,5	52,1	51,9	51,6	56,9	51,6	55,0	4
48,6	48,8	48,4	48,4	48,5	48,4	48,5	48,6	48,5	48,5	48,5	51,6	48,4	49,4	5
45,7	45,2	44,8	44,7	44,5	44,3	45,9	45,9	45,8	45,7	45,5	48,5	45,5	46,2	6
44,8	44,8	45,0	46,1	46,7	47,1	47,7	48,2	48,7	48,8	49,2	49,2	42,3	45,0	7
47,4	47,0	46,4	46,1	45,7	45,7	45,7	45,5	45,2	44,9	44,8	49,5	44,8	47,7	8
45,7	45,9	46,3	46,9	47,4	47,9	48,2	48,6	48,9	48,9	49,1	49,1	44,8	46,3	9
52,9	52,9	53,0	53,3	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,4	55,8	49,1	10
48,6	48,5	48,3	48,4	48,3	48,1	48,0	48,0	48,2	48,3	48,5	53,4	47,9	49,9	11
53,9	54,2	51,4	55,0	55,3	55,7	55,9	56,2	56,8	57,0	57,4	57,4	48,5	52,9	12
58,5	58,5	58,5	58,7	59,0	59,1	59,3	59,4	59,3	59,3	59,9	59,9	57,1	58,4	13
62,4	62,4	62,3	62,5	62,9	62,8	63,1	63,5	63,2	63,1	63,1	63,4	59,9	61,9	14
60,2	60,2	60,2	60,2	60,1	60,0	60,1	60,3	60,4	60,1	60,2	63,1	60,1	61,2	15
59,6	59,5	59,5	59,6	59,8	59,9	59,9	60,0	60,3	60,3	60,7	60,7	59,3	60,0	16
60,8	60,7	60,6	60,7	60,7	61,0	61,3	61,3	61,5	61,6	61,6	61,6	60,2	60,8	17
58,0	57,3	57,2	57,4	57,2	57,2	57,0	56,9	57,0	56,9	56,5	61,6	56,5	59,1	18
53,7	53,7	53,7	54,0	54,1	54,1	54,4	54,2	54,4	53,0	53,4	56,3	53,3	54,8	19
58,9	59,1	59,4	59,9	60,2	60,4	60,6	60,6	60,3	60,6	60,3	60,6	55,3	58,0	20
58,7	58,6	58,7	58,7	58,8	58,9	58,9	58,9	59,0	58,8	58,8	60,3	58,6	59,3	21
56,8	56,5	56,4	56,4	56,6	56,7	56,4	56,3	56,0	56,0	53,9	58,9	53,9	57,3	22
54,3	54,3	54,3	54,3	54,6	54,7	54,8	54,8	54,9	54,8	54,6	55,9	54,2	54,8	23
48,8	47,8	47,2	46,7	46,2	45,6	45,0	44,2	43,5	43,1	42,7	54,6	42,7	49,4	24
38,6	38,2	37,8	37,7	37,9	38,0	37,9	37,8	37,6	37,6	37,6	42,7	37,6	39,5	25
58,3	58,6	58,9	59,3	59,6	59,8	40,0	40,1	40,5	40,7	41,0	41,0	56,8	38,5	26
43,7	44,0	44,2	44,3	44,3	44,4	44,6	44,6	44,4	44,0	44,1	44,6	41,0	43,2	27
39,4	39,2	38,7	38,9	39,0	39,4	39,6	40,0	40,2	40,4	40,9	44,1	38,6	41,1	28
40,9	40,5	40,4	40,2	40,2	40,0	40,0	40,2	40,0	40,0	40,2	41,9	39,8	41,0	29
42,1	42,2	42,5	42,5	42,5	42,6	42,7	42,8	42,8	42,7	42,8	42,8	39,8	41,3	30
751,09	750,95	750,85	751,02	751,12	751,19	751,27	751,33	751,30	751,23	751,19	753,40	749,25	751,37	
57,44	57,41	57,41	57,64	57,76	57,83	57,96	58,02	58,16	58,26	58,38	59,82	55,83	57,70	
46,16	45,99	45,95	45,92	45,97	46,01	45,99	45,97	45,89	45,81	45,86	48,70	44,50	46,58	
751,56	751,45	751,40	751,53	751,62	751,68	751,74	751,77	751,78	751,77	751,81	753,97	749,86	751,88	

UCCLE.

TEMPERATURE.

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4,5	4,7	5,0	5,2	5,5	5,5	5,5	5,7	6,2	6,2	6,5	6,9	7,0	7,5	7,6	7,9	8,1
2	8,8	8,7	8,7	8,8	9,0	8,9	9,0	8,5	8,2	7,6	8,9	10,1	10,7	11,5	11,5	10,5	10,1
3	4,7	4,1	4,0	5,9	4,4	4,6	4,7	4,5	5,0	4,9	5,7	7,2	8,1	9,1	9,6	8,9	8,2
4	6,2	5,8	5,8	5,7	5,9	5,7	5,6	5,7	5,9	5,8	6,7	7,0	9,1	9,6	9,8	9,2	7,8
5	6,6	6,1	6,1	6,5	6,4	7,7	7,8	7,5	7,5	7,8	8,6	9,9	10,5	11,9	12,4	12,5	10,8
6	9,1	9,2	9,2	9,7	9,5	9,6	9,6	9,0	9,5	9,7	11,6	12,9	14,6	14,9	15,9	16,6	15,8
7	12,5	12,2	15,0	15,6	15,2	12,6	11,6	11,2	11,5	11,6	12,9	15,9	15,8	16,5	16,1	14,6	14,5
8	8,8	8,7	8,7	8,2	8,0	7,6	7,5	7,7	8,8	8,8	9,5	10,1	10,4	10,9	11,1	11,5	11,5
9	9,4	9,6	9,4	9,0	8,4	8,5	8,1	7,8	8,0	8,1	9,4	9,9	10,5	11,4	11,7	11,8	10,6
10	6,9	7,1	7,7	7,7	7,8	7,2	7,2	7,5	7,6	7,5	8,4	8,6	9,9	11,0	10,9	11,0	9,8
11	6,9	7,1	7,1	6,9	6,8	6,8	6,6	6,2	6,5	6,0	7,5	9,2	10,1	10,9	10,7	11,7	11,4
12	10,7	10,2	10,1	10,0	9,9	9,9	10,2	10,5	10,6	10,8	10,8	11,5	11,7	12,6	12,9	15,0	12,8
13	9,4	8,4	8,6	8,9	8,7	7,7	6,8	5,7	4,8	4,5	5,7	7,9	8,7	8,2	8,7	9,4	8,8
14	4,7	6,1	5,2	4,6	4,4	5,0	4,7	5,7	4,6	4,5	5,5	4,6	4,9	5,5	5,8	5,0	4,8
15	5,7	5,7	5,7	5,2	4,7	4,1	5,8	5,5	4,1	5,8	4,5	4,9	5,0	5,5	5,7	5,5	5,0
16	-0,5	-1,0	-0,7	-1,7	-1,6	-1,2	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-0,8	-0,5	0,0	2,0	4,1	4,0
17	-0,5	-0,6	-0,9	-1,2	-1,7	-1,7	-2,4	-2,8	-2,7	-2,8	-2,0	-1,5	0,0	0,9	1,2	1,5	0,8
18	-5,7	-4,0	-4,5	-4,9	-5,1	-5,2	-5,7	-6,0	-5,7	-5,7	-4,8	-5,7	-2,8	-2,0	-1,8	-1,7	-1,8
19	-5,4	-5,7	-5,9	-6,2	-6,5	-6,7	-7,0	-7,5	-7,2	-7,1	-6,2	-5,0	-4,0	-2,7	-2,2	-2,0	-2,5
20	-4,6	-4,9	-5,0	-4,5	-4,2	-5,2	-4,5	-4,5	-4,5	-4,4	-3,1	-2,0	-1,5	-0,8	-0,2	-0,1	-1,0
21	-5,6	-5,8	-5,2	-6,2	-6,5	-6,2	-7,2	-7,9	-8,5	-8,5	-6,8	-4,7	-3,4	-2,1	-1,4	-1,5	-1,8
22	-5,0	-5,4	-6,4	-6,7	-6,7	-7,0	-5,5	-6,0	-5,8	-5,5	-4,0	-1,8	0,9	0,0	1,9	2,0	1,1
23	-5,1	-5,4	-5,6	-5,1	-5,2	-4,4	-5,0	-2,2	-1,8	-1,5	-1,2	-1,0	-0,5	0,2	0,9	0,7	0,8
24	0,8	1,2	1,9	2,0	2,5	2,2	2,4	1,7	2,0	2,1	2,8	5,5	4,1	4,4	4,7	4,9	4,5
25	5,8	5,7	5,9	5,7	5,8	5,7	6,1	6,6	6,7	6,7	6,8	8,7	9,8	9,5	9,9	9,8	9,1
26	7,1	7,2	7,7	7,5	7,1	6,1	6,0	5,1	4,9	4,8	5,7	7,8	9,6	10,9	9,0	9,6	7,8
27	1,8	2,6	2,1	2,9	5,6	5,5	5,4	5,7	4,0	5,9	4,4	4,9	5,2	5,5	5,8	6,5	6,0
28	6,0	5,9	6,0	6,5	6,5	6,2	6,5	6,4	6,7	6,8	7,0	7,6	7,5	7,7	8,5	8,4	8,2
29	5,7	5,1	4,9	4,8	4,2	5,7	4,1	4,5	4,7	4,8	5,5	6,0	7,0	7,9	8,4	8,4	7,9
30	6,1	6,5	6,5	6,6	6,7	6,6	6,4	6,6	6,6	6,5	6,2	6,4	6,5	6,8	6,9	7,1	7,0
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	7,71	7,62	7,76	7,81	7,79	7,77	7,64	7,47	7,80	7,80	8,82	9,65	10,66	11,59	11,64	11,41	10,7
— 2 ^e —	2,51	2,15	1,99	1,75	1,54	1,55	1,16	0,78	0,95	0,82	1,45	2,51	5,16	5,79	4,28	4,64	4,2
— 3 ^e —	1,76	1,74	1,78	1,78	1,78	1,64	1,90	1,85	1,97	2,01	2,62	5,74	4,69	5,08	5,44	5,59	5,0
MOYENNE GÉNÉRALE.	5,95	5,85	5,84	5,77	5,70	5,59	5,57	5,56	5,57	5,54	4,50	5,50	6,17	6,75	7,12	7,21	6,0

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

NOVEMBRE 1902.

E L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. de minuit à minuit.	Min. de minuit à minuit.	Moy. vraies.	Max. de midi à midi.	Min. de midi à midi.	Moy.	DATE du mois.
8,2	8,2	8,2	8,3	8,4	8,4	8,5	8,6	8,6	8,8	8,8	3,7	7,0	10,9	3,7	7,30	1
9,1	7,2	6,8	6,4	5,4	5,0	5,1	4,8	4,7	4,7	12,5	4,6	8,2	11,6	7,0	9,50	2
7,5	6,9	6,8	6,7	6,5	6,2	6,5	6,3	6,2	6,2	10,0	3,2	6,2	12,5	3,2	7,85	3
6,8	6,2	5,8	5,8	4,8	5,9	5,8	6,5	6,2	6,6	10,2	4,5	6,6	10,0	3,2	7,60	4
11,5	10,8	11,5	10,9	10,4	10,2	10,1	9,6	9,2	9,1	13,1	5,3	9,3	15,1	4,5	8,80	5
14,2	13,5	13,4	13,5	13,6	13,4	13,1	12,5	12,4	12,3	17,0	8,5	12,2	15,6	8,5	12,05	6
13,2	10,7	9,8	9,5	9,7	9,9	9,9	9,9	9,4	8,8	17,1	8,7	12,5	17,0	10,8	15,90	7
11,5	11,2	10,8	10,1	9,2	9,0	9,2	8,8	8,9	9,4	11,9	6,9	9,5	17,1	6,9	12,00	8
10,0	9,1	8,0	7,1	7,1	6,9	6,8	6,2	6,6	6,9	11,9	5,7	8,9	11,9	7,3	9,60	9
8,9	8,2	8,2	7,9	7,6	7,2	7,2	6,9	6,7	6,9	11,5	6,6	8,2	11,9	5,7	8,80	10
10,5	9,7	9,7	9,9	10,7	10,9	10,7	10,6	10,5	10,7	12,0	5,3	9,0	11,5	5,3	8,40	11
11,9	11,3	10,9	11,1	10,9	10,7	10,9	10,2	9,6	9,4	13,1	9,4	10,9	12,6	9,1	10,85	12
9,0	7,5	7,5	6,6	6,5	6,5	6,6	6,2	5,7	4,7	9,9	4,2	7,4	13,1	4,2	8,65	13
4,2	4,3	4,9	5,1	5,2	5,2	5,5	5,6	5,7	5,7	6,2	2,7	4,9	9,9	2,7	6,50	14
4,1	3,3	2,4	2,2	1,4	0,9	1,1	0,5	0,4	-0,5	6,1	-0,3	3,7	6,1	2,7	4,40	15
3,5	3,0	2,5	1,7	1,8	1,4	1,6	0,8	0,0	-0,5	4,4	-2,4	0,5	6,1	-2,4	1,85	16
-0,1	-0,7	-1,2	-1,4	-1,9	-2,5	-2,5	-2,8	-5,2	-5,7	1,7	-3,7	-1,2	4,4	-5,5	0,55	17
2,7	-3,2	-4,0	-4,0	-4,4	-4,9	-5,1	-5,4	-5,4	-5,4	-1,7	-6,5	-4,1	1,7	-6,5	-2,50	18
-3,0	-3,9	-4,0	-5,9	-5,8	-5,5	-5,5	-3,7	-4,2	-4,6	-1,8	-7,6	-4,7	-1,7	-7,6	-4,65	19
-2,0	-2,6	-3,7	-3,4	-3,2	-4,4	-4,7	-5,1	-5,0	-5,6	0,0	-5,9	-5,4	-0,7	-5,9	-5,50	20
-3,4	-4,0	-4,8	-4,2	-4,2	-4,4	-4,7	-5,0	-5,5	-5,0	-1,1	-8,8	-4,8	0,0	-8,8	-4,40	21
-0,8	-2,0	-2,1	-3,1	-3,4	-5,6	-5,6	-4,5	-4,9	-5,1	2,2	-7,5	-5,5	1,5	-7,5	-5,10	22
0,9	1,1	0,8	0,9	1,0	0,8	0,6	0,7	0,8	0,8	1,1	-5,9	-1,2	2,2	-5,9	-1,85	23
4,4	4,8	5,3	5,6	5,8	5,5	5,7	5,5	5,5	5,8	5,8	0,8	5,7	4,5	0,1	2,50	24
8,8	8,0	7,1	6,9	6,6	6,7	6,8	6,9	6,6	7,1	10,5	5,6	7,5	10,0	4,0	7,00	25
6,1	5,4	5,5	4,5	5,5	2,7	3,5	1,9	2,2	1,8	11,5	1,6	6,1	11,1	4,1	7,60	26
5,8	5,6	5,6	5,5	5,5	5,4	5,6	5,5	5,7	6,0	6,5	1,2	4,6	11,5	1,2	6,55	27
7,7	7,5	7,6	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,5	5,7	8,6	5,6	6,9	7,8	5,1	6,45	28
7,5	7,1	7,4	6,9	6,9	5,9	6,2	6,1	6,1	6,1	8,6	3,2	6,1	8,6	3,2	5,90	29
7,1	7,5	7,8	7,8	7,8	7,5	7,4	7,0	6,5	6,5	7,9	6,0	6,8	8,6	5,4	7,00	30
10,05	9,20	8,91	8,60	8,25	8,21	8,22	7,97	7,89	7,97	12,40	5,77	8,84	13,16	6,28	9,72	
5,50	2,87	2,48	2,59	2,50	2,05	2,06	1,67	1,41	1,06	4,99	-0,46	2,50	6,50	-0,15	5,07	
4,41	4,10	4,00	3,75	3,62	3,54	3,42	3,12	2,95	2,95	6,12	0,18	3,22	6,56	0,09	5,52	
5,99	5,59	5,15	4,91	4,72	4,53	4,57	4,25	4,08	3,99	7,84	1,85	4,79	8,67	2,07	5,57	

UCCLE.

HUMIDITÉ														
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1	97	94	95	94	92	94	92	95	99	94	97	97	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	96	95	91	85	75	66	62
3	85	88	89	92	89	91	94	95	92	86	86	78	77	75
4	100	100	100	100	100	100	100	99	94	89	78	76	64	67
5	86	87	87	87	86	79	79	79	81	75	70	68	70	67
6	90	91	95	94	95	95	95	95	90	84	77	68	64	65
7	66	65	72	68	67	67	76	79	81	74	71	75	70	71
8	100	97	95	95	96	99	100	97	95	91	85	85	82	79
9	96	95	95	95	97	96	96	97	97	92	85	85	76	67
10	89	94	95	96	99	100	99	99	99	94	91	90	85	78
11	94	92	95	94	95	92	95	95	90	86	77	68	69	62
12	79	82	81	82	84	86	84	87	85	79	80	79	79	77
13	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	92	88	84
16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	90	90	90	90	91	88	96	98	98	92	91	90	78	78
18	86	87*	86*	95*	94*	92*	95*	92*	87	85	77	65	59	52
19	75*	75*	77*	78*	80*	80*	80*	81*	84*	79	74	71	65	57
20	89	96	96	94	94	96	98	96	96	94	92	95	91	88
21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	85	77
22	100	96	100	98	100	100	89	95	96	94	92	84	67	77
23	96	98	98	98	96	96	92	95	96	91	91	98	95	97
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	97	94
25	99	100	100	100	100	100	100	100	100	94	99	90	85	82
26	94	95	92	92	95	94	96	95	98	91	89	80	75	70
27	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	95	98	97	94
28	100	100	100	100	100	100	100	100	97	89	86	82	82	79
29	97	100	100	100	100	100	100	100	100	98	95	94	87	85
30	100	100	99	97	96	96	100	100	99	94	96	94	94	94
MOYENNE de la 1 ^{re} décade . . .	90,9	91,1	91,9	91,9	91,9	91,9	92,9	92,7	92,1	86,8	82,5	79,1	75,2	73,1
— 2 ^e — . . .	90,7	92,2	92,5	95,1	95,6	95,4	94,4	94,7	94,0	91,5	88,6	85,8	82,9	79,8
— 3 ^e — . . .	98,6	98,7	98,9	98,5	98,5	98,6	97,7	98,5	98,6	94,9	94,5	90,9	86,0	84,7
MOYENNE GÉNÉRALE	95,4	94,0	94,4	94,5	94,7	94,6	95,0	95,2	94,9	91,1	88,5	85,5	81,4	79,2

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

NOVEMBRE 1902.

E L'AIR.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97,6	1
56	62	62	70	80	82	85	86	84	88	88	86	85	84,0	2
74	76	82	89	90	90	90	96	97	100	100	100	100	88,4	3
70	65	69	77	81	82	86	91	86	92	89	90	86	85,8	4
66	64	84	78	79	75	77	77	78	84	86	87	90	78,4	5
54	55	55	58	58	52	49	45	40	46	55	55	66	69,4	6
71	76	78	86	94	96	99	98	96	100	100	100	100	80,5	7
79	77	77	71	72	78	86	95	96	97	100	100	96	89,0	8
65	65	70	72	80	81	85	81	81	90	90	89	89	84,6	9
78	76	78	86	91	86	88	91	92	96	97	99	94	90,4	10
62	58	61	64	69	71	69	69	70	77	78	78	79	77,4	11
77	85	80	88	94	98	96	99	100	100	100	100	96	86,8	12
99	95	90	90	96	94	99	100	99	100	100	100	100	98,5	13
100	100	100	100	100	100	100	98	97	100	100	100	100	99,8	14
82	88	86	92	97	96	91	95	95	100	100	97	100	95,1	15
95	80	79	81	78	85	88	81	80	86	90	90	90	92,7	16
75	72	72	75	79	81	76	78	82	85	85	85	86	84,1	17
50	47*	50*	51	62	65	61	67	71	75	75	75	73*	72,5	18
57	57	59	64*	72	74	74	76	76	78	82	90	89	75,6	19
81	78	85	88	92	96	100	100	100	100	100	100	100	95,5	20
74	76	80	89	92	98	90	90	92	100	100	100	100	95,5	21
65	66	75	78	84	84	87	90	88	90	92	94	96	87,5	22
97*	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97,4	23
94	92	94	94	94	94	94	94	95	99	100	100	99	97,2	24
85	85	85	85	86	87	89	89	89	94	94	96	94	92,2	25
82	77	85	90	90	88	92	95	95	100	100	100	100	89,8	26
95	92	92	95	94	94	95	95	94	96	100	100	100	97,0	27
77	78	78	81	85	86	90	87	87	95	95	94	97	90,0	28
79	79	80	81	82	78	79	79	92	96	99	99	100	91,2	29
96	97	99	99	99	98	96	96	95	97	99	100	100	97,5	30
71,5	71,2	75,5	78,7	82,5	82,2	84,5	85,8	85,0	89,5	90,5	90,6	90,6	84,8	
77,6	75,8	76,2	79,5	85,9	86,0	85,4	86,5	87,0	89,9	90,8	91,5	91,5	87,4	
84,0	85,7	86,4	88,8	90,6	90,7	91,2	91,5	92,5	96,5	97,7	98,5	98,6	95,5	
77,6	76,9	79,4	82,5	85,7	86,5	87,0	87,9	88,2	91,9	92,9	95,4	95,5	88,5	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRIL

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
2	SW.	SW.	»	»	»	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
3	NNE.	NNE.	NNE.	E.	»	»	»	»	E.	E.	E.	E.
4	N.	»	»	»	N.	N.	N.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.
5	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.
6	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.
7	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	S.
8	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
9	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.
10	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.
11	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.
12	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.
13	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	»	»	»	»	»	»	»	NNE.
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	ENE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.
16	E.	E.	E.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
17	ENE.	ENE.	E.	ENE.	NE.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
18	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
19	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
20	NE.	»	»	»	NE.	E.	E.	E.	E.	ESE.	SE.	SE.
21	»	»	»	»	ESE.	ENE.	»	»	ENE.	ENE.	ENE.	E.
22	E.	E.	»	»	E.	E.	E.	E.	»	»	»	E.
23	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.
24	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.
25	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.
26	ESE.	ESE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	ESE.	ESE.	E.	ESE.	ESE.
27	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	»	»	ESE.	ESE.	ESE.	S.	SSW.
28	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.
29	SSW.	SSW.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
30	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	E.	E.
N.	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
NNW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WNW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WSW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1
SSW.	4	4	1	1	2	2	1	0	0	3	2	4
S.	2	2	4	5	2	3	4	3	3	4	5	3
SSE.	5	4	3	3	5	4	4	3	3	3	6	3
SE.	2	3	5	3	3	3	2	3	3	2	2	3
ESE.	1	2	1	2	3	1	1	2	3	3	3	2
E.	4	3	3	2	2	3	4	6	4	2	2	4
ENE.	4	3	1	2	0	3	2	3	4	4	4	3
NE.	1	2	2	2	3	4	4	2	3	3	3	3
NNE.	2	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1
Calmes.	2	4	6	6	4	4	3	4	3	3	3	1

NOVEMBRE 1902.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	1
NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	2
E.	E.	E.	E.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	3
ESE.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	ESE.	SE.	SE.	4
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	5
ESE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	6
SW.	S.	S.	S.	S.	WNW.	WNW.	NW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	7
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	8
SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	9
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	10
SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	11
S.	S.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.	WNW.	NNW.	N.	12
N.	N.	N.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	»	13
N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	14
ENE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	15
ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	ENE.	16
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	17
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	18
ENE.	ENE.	E.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	19
SE.	ESE.	ESE.	»	»	»	»	»	ESE.	»	»	»	20
E.	E.	E.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	21
NE.	ENE.	E.	N.	E.	E.	E.	S.	S.	S.	S.	S.	22
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	23
S.	S.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	24
SE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	25
ESE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	26
S.	S.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	27
S.	S.	SSE.	S.	SSE.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	28
SE.	SE.	ESE.	E.	ESE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	29
E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	30
2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	2	15 N.
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	5 NNW.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1 NW.
0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3 WNW.
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 W.
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1 WSW.
2	2	2	5	2	3	2	2	2	3	3	2	50 SW.
3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	3	48 SSW.
5	6	3	3	3	3	4	4	3	3	4	2	89 S.
1	1	4	1	4	3	2	2	3	2	3	3	77 SSE.
4	4	2	1	1	1	2	4	4	3	4	2	68 SE.
3	1	3	3	3	4	3	2	2	2	2	2	58 ESE.
3	4	6	4	2	3	4	3	4	3	4	4	83 E.
3	3	1	3	2	3	2	4	3	4	1	2	64 ENE.
3	3	3	3	3	3	6	4	4	3	3	4	88 NE.
1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	13 NNE.
0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	2	54 Calnes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	7,1	5,9	8,5	10,8	7,7	11,0	15,4	15,1	11,5	15,5	15,2	15,4	14,1	12,9
2	3,5	1,4	0,0	0,0	18,7	15,9	18,2	15,4	14,4	16,8	19,9	21,1	15,8	15,7
3	6,8	6,3	7,2	5,0	0,0	0,0	0,0	2,6	5,6	3,2	2,3	3,9	2,1	1,9
4	1,6	0,0	0,0	0,8	1,0	1,6	4,7	7,5	11,0	9,5	10,4	11,8	9,5	11,0
5	21,8	19,7	19,8	19,5	20,0	21,9	22,1	22,0	18,9	18,6	17,4	20,1	20,0	18,5
6	12,7	10,8	15,5	17,0	15,5	15,0	15,6	15,9	17,8	18,4	14,6	21,4	20,9	22,8
7	27,5	27,5	22,7	28,4	32,1	27,5	22,4	25,0	17,6	22,5	15,2	12,5	8,5	11,5
8	12,6	17,5	17,7	17,5	21,5	18,5	20,2	25,8	26,2	24,8	28,5	55,9	56,6	52,5
9	25,4	22,5	19,5	16,5	17,0	17,5	19,6	18,4	20,5	21,8	24,6	51,6	51,5	52,5
10	21,6	27,4	22,9	19,4	17,1	18,5	20,1	18,1	16,5	20,4	19,7	19,4	25,4	25,8
11	12,0	10,5	10,4	9,1	9,9	11,5	8,6	9,6	15,6	16,0	18,9	19,1	16,6	15,9
12	21,5	21,0	20,5	16,5	19,1	19,7	19,2	19,5	18,2	15,8	12,4	9,0	12,5	6,1
13	15,1	2,9	5,7	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,5	1,4	1,8
14	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	5,6	4,4	7,1
15	9,5	11,0	11,7	14,0	16,8	14,6	10,6	9,8	11,2	11,1	15,6	10,9	15,1	15,4
16	5,8	2,0	4,6	8,6	7,1	5,9	5,1	4,5	4,9	4,9	5,2	6,7	8,2	11,0
17	15,5	15,5	15,2	17,5	14,5	18,0	22,9	24,1	25,4	25,4	22,2	27,0	29,0	28,0
18	25,2	29,0	27,4	25,1	24,5	25,4	27,1	25,0	20,2	27,8	25,9	29,6	52,5	52,5
19	29,0	27,6	22,0	24,4	26,0	21,0	17,2	16,2	15,5	16,6	15,4	16,5	15,6	12,5
20	0,8	0,0	0,0	0,8	2,5	1,8	1,5	5,1	2,0	5,2	4,5	3,8	4,5	4,5
21	0,0	0,8	0,0	1,5	6,7	2,0	0,0	0,8	1,5	5,0	2,9	3,5	4,7	5,4
22	7,4	3,9	0,0	0,9	1,4	8,9	5,1	1,8	0,0	0,0	2,2	5,7	7,5	10,5
23	7,5	8,4	8,4	11,1	14,5	10,2	12,4	11,6	14,2	14,7	16,4	18,6	17,7	21,5
24	12,4	15,2	15,4	15,6	9,4	15,5	10,5	15,8	12,7	12,0	10,9	14,6	18,8	19,8
25	19,0	22,0	17,5	17,5	17,6	16,6	15,8	12,7	15,0	17,8	16,7	18,2	20,7	16,5
26	25,5	24,4	22,2	22,4	14,0	12,8	12,4	12,4	15,2	15,2	12,8	12,2	9,2	15,8
27	6,2	4,2	2,5	4,5	2,7	0,0	5,8	5,2	5,1	5,8	6,1	9,7	8,8	10,8
28	14,4	16,0	17,5	16,5	16,0	19,0	14,5	17,4	17,1	18,0	17,0	25,0	28,0	24,5
29	15,6	12,5	14,8	15,0	15,2	15,1	15,0	15,1	18,9	18,6	16,5	17,0	12,4	11,8
30	21,5	22,5	24,6	22,9	25,5	21,1	21,8	19,5	14,0	9,2	11,2	9,6	9,0	8,8
SOMMES . . .	395,5	385,6	368,2	375,3	391,2	382,1	375,8	379,5	379,5	404,0	395,4	451,5	454,4	458,7
MOYENNES (en kilom.).	13,1	12,8	12,5	12,5	15,0	12,7	12,5	12,6	12,6	15,5	15,2	15,0	15,1	15,5
MOYENNES (par seconde, en mètres).	3,6	3,6	3,4	3,5	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,7	3,7	4,2	4,2	4,2

NOVEMBRE 1902.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres			
0,9	10,7	9,0	6,2	7,5	6,6	4,6	5,0	1,7	4,0	225,9	2,6	—	—	1
3,1	10,7	6,9	7,2	7,7	8,7	7,2	6,5	6,2	7,6	254,4	2,9	—	—	2
1,2	5,9	8,7	4,7	5,5	7,4	4,5	4,2	5,5	5,4	95,5	1,1	—	—	3
0,9	9,8	10,5	14,6	15,0	11,5	9,1	15,4	19,0	19,8	215,4	2,5	—	—	4
20,0	18,5	16,8	22,0	21,7	20,5	21,0	18,1	17,7	15,2	469,8	5,4	—	—	5
22,4	20,5	25,2	26,0	27,2	24,7	25,8	22,5	25,8	22,9	464,7	5,4	—	—	6
4,7	8,9	15,6	15,2	7,7	5,5	8,9	14,6	16,8	11,4	405,2	4,7	14	4 ^h 45	7
55,6	57,4	58,5	57,0	58,0	52,5	55,5	52,5	50,5	27,1	674,2	7,8	34	15 ^h 35	8
51,8	28,2	24,0	25,0	19,0	18,5	17,7	19,6	17,2	18,9	556,8	6,2	12	14 ^h 50	9
15,4	15,9	15,5	12,2	12,7	15,5	11,2	12,0	11,4	15,6	421,1	4,9	—	—	10
15,5	14,2	17,6	17,2	21,2	25,2	25,5	24,5	21,5	25,5	587,0	4,5	—	—	11
6,6	2,8	5,5	2,2	2,5	5,5	7,5	18,9	15,1	12,4	505,4	5,5	—	—	12
4,7	5,6	5,8	2,9	4,6	4,8	4,8	5,4	4,0	0,0	67,7	0,8	—	—	15
7,9	5,5	12,1	10,0	9,6	10,9	9,1	8,2	9,8	10,5	110,9	1,5	—	—	14
14,2	12,8	9,7	15,8	14,6	7,5	7,4	6,0	6,7	5,9	267,5	5,1	—	—	15
12,2	15,8	16,1	14,5	17,6	17,5	19,5	14,7	11,5	15,4	254,7	2,7	—	—	16
25,5	27,5	29,2	55,8	51,2	29,0	29,0	27,0	25,0	20,8	569,6	6,6	15	15 ^h 15	17
55,9	52,9	55,4	54,2	52,5	55,5	52,1	27,6	28,5	51,0	692,2	8,0	20	15 ^h 0	18
12,7	10,6	5,0	5,9	6,5	4,1	1,8	2,4	2,4	1,9	526,6	5,8	15	0 ^h 50	19
6,4	2,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,9	0,0	0,0	0,0	45,0	0,5	—	—	20
4,4	5,4	3,0	4,5	5,5	4,8	5,6	5,1	2,9	6,0	77,6	0,9	—	—	21
6,2	5,2	5,5	0,4	2,7	2,1	7,8	6,8	8,5	8,4	100,7	1,2	—	—	22
15,5	14,2	15,2	17,1	20,7	20,0	25,0	22,5	19,0	16,7	570,5	4,5	—	—	23
19,6	22,2	21,6	25,8	28,7	24,5	26,2	25,7	26,5	24,6	455,8	5,0	—	—	24
18,0	25,4	27,7	28,4	27,7	27,2	22,4	22,8	24,2	25,5	488,5	5,7	—	—	25
9,5	11,7	5,6	4,5	5,6	4,5	6,5	5,4	5,5	4,4	277,5	5,2	—	—	26
7,8	5,5	4,7	9,0	8,4	10,2	8,9	8,8	9,5	10,6	154,6	1,8	—	—	27
27,5	25,0	27,0	27,0	25,0	21,0	21,9	19,7	20,0	16,5	491,5	5,7	10	14 ^h 20	28
11,2	10,6	15,0	14,2	14,6	14,5	15,8	15,1	14,8	18,2	545,1	4,0	—	—	29
9,0	7,4	10,4	15,0	14,7	15,7	20,0	22,6	25,7	17,1	592,6	4,5	—	—	30
50,1	414,4	428,2	444,5	452,7	426,0	456,6	455,2	424,7	408,7	9895,6	»	—	—	
14,5	15,8	14,5	14,8	15,1	14,2	14,6	14,5	14,2	15,6	529,8	»	—	—	
4,0	5,8	4,0	4,1	4,2	5,9	4,1	4,0	5,9	5,8	—	5,8	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APR

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	7,4	6,8	0,6	×	7,9	7,2	0,7	×	8,4	7,6	0,8	×	8,9	7,9	1,0	×	8,8	8,0	0,8	×
2	10,0	8,5	1,5	⊗	22,6	14,2	8,4	⊙	23,2	16,1	9,1	⊗	28,1	17,8	10,5	⊙	31,0	19,6	11,4	⊙
3	6,2	5,4	0,8	×	9,0	7,0	2,0	×	14,1	9,9	4,2	⊗	14,9	11,1	5,8	⊗	16,0	12,0	4,0	⊗
4	7,0	6,2	0,8	×	9,2	7,7	1,5	×	10,5	8,5	2,0	×	23,6	14,7	8,9	⊗	25,2	14,9	8,5	⊗
5	14,5	10,5	4,2	⊙	15,5	10,9	2,6	⊗	12,7	11,2	1,5	×	14,0	12,0	2,0	×	22,0	16,5	5,7	⊗
6	16,6	12,0	4,6	⊙	22,2	15,8	6,4	⊙	26,8	18,4	8,4	⊙	50,0	20,8	9,2	⊗	28,5	20,1	8,4	⊗
7	17,5	15,6	5,7	⊙	25,1	17,4	7,7	⊙	21,5	17,1	4,2	⊗	31,6	22,2	9,4	⊙	26,8	20,6	6,2	⊗
8	9,7	9,1	0,6	×	12,2	10,8	1,4	×	15,9	11,7	2,2	×	15,6	12,7	2,9	×	18,1	14,0	4,1	⊗
9	15,9	10,0	5,9	⊙	20,8	15,9	6,9	⊙	21,5	14,5	6,8	⊗	20,1	14,4	5,7	⊗	25,9	17,5	8,6	⊗
10	9,2	8,0	1,2	×	16,7	11,9	4,8	×	16,0	11,7	4,5	⊗	25,6	16,2	9,4	⊙	28,2	18,2	10,0	⊙
11	8,7	6,9	1,8	⊗	17,1	11,0	6,1	⊗	25,2	14,6	8,6	⊗	18,7	15,5	5,4	⊗	25,5	15,9	7,6	⊗
12	11,6	11,1	0,5	×	15,2	11,7	1,5	×	15,9	12,4	1,5	×	14,9	12,6	2,5	×	17,0	14,5	2,5	×
13	5,8	4,9	0,9	×	9,4	7,2	2,2	⊗	18,6	12,4	6,2	⊗	16,0	11,7	4,5	⊗	11,4	9,7	1,7	×
14	9,6	6,2	3,4	⊗	5,2	4,1	1,1	×	8,5	6,0	2,5	×	9,5	6,7	2,6	×	7,1	6,2	0,9	×
15	4,6	4,2	0,4	×	6,8	5,5	1,5	×	6,9	5,8	1,1	×	7,5	6,1	1,2	×	8,5	6,9	1,4	×
16	-0,6	-1,0	0,4	×	0,6	0,4	0,2	×	1,7	0,5	1,4	×	4,1	1,5	2,6	×	7,2	5,0	4,2	⊗
17	-0,2	-2,0	1,8	⊗	6,5	1,2	5,1	⊙	10,9	5,4	7,5	⊙	15,1	6,1	9,0	⊙	16,1	7,2	8,9	⊙
18	-1,6	-4,4	2,8	⊙	4,7	-1,2	5,9	⊙	9,5	1,4	7,9	⊙	11,5	2,9	8,6	⊙	12,8	4,0	8,8	⊙
19	-3,5	-5,9	2,4	⊙	5,2	-2,6	5,8	⊙	7,7	0,0	7,7	⊙	10,5	1,7	8,6	⊙	12,6	5,0	9,6	⊙
20	-3,5	-4,0	0,5	×	-1,5	-2,5	1,2	×	2,7	-0,2	2,9	⊗	5,1	0,2	2,9	×	8,0	2,5	5,5	⊗
21	-6,7	-8,0	1,5	⊙	-0,4	-4,4	4,0	⊙	4,6	-1,5	5,9	⊙	7,2	0,7	6,5	⊙	10,9	2,8	8,1	⊙
22	-1,8	-4,7	2,9	⊙	7,2	0,4	6,8	⊙	12,0	5,4	8,6	⊙	16,5	6,6	9,7	⊙	10,0	5,5	6,5	⊗
23	-0,8	-1,2	0,4	×	-0,1	-0,9	0,8	×	0,5	-0,6	0,9	×	1,7	0,5	1,4	×	2,8	1,2	1,6	×
24	5,1	2,6	0,5	×	4,5	3,7	0,8	×	5,7	4,4	1,5	×	8,0	5,9	2,1	×	7,5	5,8	1,7	×
25	7,4	7,1	0,5	×	7,8	7,1	0,7	×	21,0	13,2	7,8	⊗	24,4	15,5	9,1	⊗	14,2	11,2	5,0	×
26	5,8	5,1	0,7	×	12,5	8,2	4,5	⊗	21,2	15,0	8,2	⊙	24,5	15,2	9,1	⊙	26,0	16,8	9,2	⊙
27	4,5	4,1	0,4	×	5,5	4,9	0,6	×	6,4	5,7	0,7	×	7,5	6,2	1,1	×	8,5	6,7	1,6	×
28	7,5	7,0	0,5	×	8,4	7,7	0,7	×	12,1	9,1	5,0	⊗	10,1	8,9	1,2	×	10,1	8,8	1,5	×
29	5,7	5,0	0,7	×	7,1	6,1	1,0	×	9,2	7,5	1,9	×	12,2	9,1	5,1	⊗	15,5	10,1	5,4	⊗
30	6,8	6,6	0,2	×	7,0	6,6	0,4	×	7,9	7,1	0,8	×	8,0	7,2	0,8	×	8,1	7,5	0,8	×
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	2,19		»	»	4,24		»	»	4,55		»	»	6,26		»	»	6,75	
— 2 ^e —	»	»	1,49		»	»	5,06		»	»	4,75		»	»	4,75		»	»	5,11	
— 3 ^e —	»	»	0,77		»	»	2,01		»	»	5,91		»	»	4,41		»	»	5,72	
MOY GÉNÉRALE .	»	»	1,48		»	»	5,10		»	»	4,55		»	»	5,14		»	»	5,19	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗

NOVEMBRE 1902.

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				MAX.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
9,0	8,4	0,6	×	9,4	8,6	0,8	×	9,4	8,8	0,6	×	9,2	8,9	0,3	×	9,5	1
27,5	17,6	9,7	⊙	14,8	12,2	2,6	×	14,9	12,2	2,7	⊗	10,9	9,9	1,0	×	31,2	2
16,1	12,4	3,7	×	12,0	10,2	1,8	×	9,0	8,7	0,3	×	8,1	7,9	0,2	⊗	16,1*	3
22,6	14,7	7,9	⊗	22,0	14,7	7,3	⊗	18,0	12,7	5,3	⊗	10,1	8,5	1,6	⊗	24,1	4
17,0	14,4	2,6	×	15,8	14,0	1,8	×	10,6	10,2	0,4	×	15,2	11,8	1,4	⊗	28,4	5
26,1	20,3	5,8	⊗	28,9	21,6	7,3	⊗	25,5	19,0	4,5	⊗	15,5	14,7	0,8	×	51,4	6
24,2	19,5	4,7	⊗	15,6	15,1	0,5	×	15,5	14,7	0,6	×	15,4	15,2	0,2	×	51,8	7
15,4	15,0	2,4	×	15,4	12,2	1,2	×	12,7	12,0	0,7	×	12,2	11,8	0,4	×	20,5	8
25,0	17,1	7,9	⊗	25,4	17,4	8,0	⊙	12,5	11,4	1,1	×	11,1	10,4	0,7	×	26,6	9
26,4	17,4	9,0	⊗	22,8	15,9	6,9	⊗	11,9	10,2	1,7	⊗	9,6	9,0	0,6	×	28,6	10
15,2	12,6	2,6	×	25,0	16,0	7,0	⊗	17,4	15,6	3,8	⊗	11,0	10,5	0,5	×	26,0	11
16,2	14,2	2,0	×	17,1	14,7	2,4	×	14,2	15,0	1,2	×	12,0	11,6	0,4	×	19,7	12
11,8	10,0	1,8	×	15,0	11,5	3,5	⊗	14,5	10,5	4,0	⊙	10,1	9,2	0,9	×	24,5	13
8,1	6,9	1,2	×	8,5	6,8	1,7	×	6,9	5,8	1,1	×	5,2	4,9	0,3	×	10,0	14
8,2	6,9	1,5	×	7,7	6,4	1,3	×	6,5	5,7	0,6	×	4,8	4,4	0,4	×	11,6	15
12,8	6,1	6,7	⊙	14,5	8,5	6,2	⊙	11,5	7,0	4,5	⊙	4,5	5,4	0,9	⊙	15,6	16
15,8	7,1	8,7	⊙	12,9	6,0	6,9	⊙	7,6	5,4	4,2	⊙	0,2	-0,2	0,4	⊙	16,1	17
11,7	5,5	8,2	⊙	9,6	2,7	6,9	⊙	5,7	1,0	4,7	⊙	-2,2	-2,9	0,7	⊙	15,5*	18
11,4	5,2	8,2	⊙	8,8	2,1	6,7	⊙	4,2	0,0	4,2	⊙	-3,2	-5,6	0,4	×	15,0	19
10,0	5,4	6,6	⊙	8,1	5,0	5,1	⊙	2,0	-0,2	2,2	⊙	-2,7	-2,8	0,1	×	11,1	20
10,0	2,7	7,5	⊙	7,8	2,0	5,8	⊙	5,2	-0,2	5,4	⊙	-3,6	-4,0	0,4	×	10,9	21
16,5	7,7	8,6	⊙	15,9	6,8	7,1	⊙	6,5	2,5	4,0	⊙	-1,2	-1,6	0,4	×	17,0	22
4,9	2,6	2,3	×	2,0	1,2	0,8	×	1,9	1,2	0,7	×	1,6	1,2	0,4	×	12,1	23
8,0	6,1	1,9	×	7,1	5,8	1,3	×	5,7	5,1	0,6	×	5,0	4,7	0,3	×	11,1	24
15,4	12,0	3,4	⊗	15,9	11,5	2,4	⊗	10,6	9,8	0,8	⊗	9,5	9,0	0,5	×	24,4	25
25,2	15,1	8,1	⊙	20,9	15,9	7,0	⊙	8,9	7,9	1,0	⊗	6,5	6,2	0,3	×	26,0	26
8,0	6,8	1,2	×	9,0	7,2	1,8	×	7,2	6,6	0,6	×	6,5	6,0	0,5	×	9,0	27
12,8	10,1	2,7	×	10,7	9,5	1,4	×	9,0	8,7	0,3	×	7,8	7,5	0,3	×	15,4	28
12,5	9,9	2,6	⊗	11,4	9,5	1,9	⊗	9,0	8,2	0,8	×	7,6	7,5	0,1	×	14,7	29
8,7	7,6	1,1	×	8,6	7,6	1,0	×	7,7	7,5	0,4	×	7,5	7,5	0,2	×	8,7	30
»	»	5,45		»	»	3,82		»	»	1,79		»	»	0,72		24,80	
»	»	4,75		»	»	4,77		»	»	3,05		»	»	0,50		16,29	
»	»	3,92		»	»	3,05		»	»	1,26		»	»	0,50		14,95	
»	»	4,69		»	»	3,88		»	»	2,03		»	»	0,51		18,67	

UCCLE.

ÉTAT

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Découvert jusqu'à près 4 h., nuag. ensuite.	10 Couvert presque unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.
2	Couvert.	3 A-cu.	1 Ci et a-cu au S.	4 Ci, ci-cu.	2 Cu, fr-cu, banc de nuages au S.	7 Cu.	5 Cu passant aux s-cu.	10 Écl., s-cu.
3	Nuageux.	10 Écl., s-cu.	9 A-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., s-cu.	10 Écl., s-cu.	10 Rares écl., s-cu.	10 Id.
4	Couvert.	10 Écl., a-cu, fr-cu.	10 Écl. voilées, a-s, fr-n.	10 Écl., a-cu et a-s, fr-cu.	7 A-cu.	3 A-cu.	2 Cu, fr-cu.	3 Qqs fr-cu.
5	Serein jusqu'après 4 h., nuag. en- suite.	1 Bancs de nuages au N. et au S.	1 A-cu.	10 Écl., a-s.	10 Écl., ci, a-s.	10 Écl., ci, ci-cu, a-cu, a-s.	10 Écl., a-cu, a-s.	10 Couv., a-s.
6	Nuageux.	1 Ci-s, a-cu.	1 Ci, ci-s.	4 Ci, ci-s.	9 Ci, ci-s, a-cu au S.	9 Ci, ci-s, a-cu.	8 Ci, ci-s, a-cu.	10 Écl., ci, ci-s, a-cu
7	Très nuageux.	4 Ci, banc de nuag. au SW.	6 Ci, banc de nuag. du S. à l'W.	8 Ci, banc de nuag. du S. au SW.	6 Ci, a-cu au NE., s-cu et fr-cu à l'W.	8 Ci, a-cu serrés.	10 Écl., a-cu, s-cu, fr-cu.	10 Couv., a-cu serrés, s-cu, n.
8	Découvert.	10 Écl., s-cu, n.	10 Écl., s-cu, n.	10 Écl., s-cu, n.	10 Écl., s-cu, n.	10 Écl., ci-s, s-cu.	10 Couv., ci-s, s-cu, n.	10 Couv., ci-s épais, cu, fr-cu, n.
9	Couv. jusqu'après 2 h., découvert ensuite.	0 A-cu à l'horizon W. et SE.	0 A-cu à l'horizon W. et SE., qqs fr-cu.	4 A-cu, cu et fr-cu.	6 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	2 Cu, fr-cu.	2 Cu et fr-cu, cu-n près de l'horizon E. et W.	4 Cu et fr-cu, cu-n à l'horizon W.
10	Couv. jusqu'après 3 h., très nuag. ensuite.	9 Ci, ci-cu, n.	10 Écl., a-cu, nef, n.	5 A-cu, nef, n.	9 Ci-cu et a-cu, nef, fr-n.	6 Ci-cu et a-cu, nef.	2 Ci-cu, a-cu et a-s, cu et fr-cu.	7 Ci et ci-s, ci-cu, cu, fr-cu.
11	Presque couvert.	6 Ci-s floconneux par places, banc d'a- cu à l'E.	9 Ci-s, a-cu.	10 Écl., ci-s, ci-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu à l'horizon.	10 Écl., ci-s.	10 Écl., ci-s épais.	9 Ci, ci-s, qqs a-cu.
12	Peu nuageux.	10 Écl., s-cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu serrés, fr-cu.	10 Écl., a-cu et a-s.	10 Écl., a-cu et a-s.	10 Écl., a-cu et a-s, fr-n.	10 Écl., a-cu, a-s, fr-n.
13	Couv. jusqu'après 2 h., nuag. en- suite.	10 Couv.	10 Couv.	10 Écl. voilées, s.	10 Couv.	10 Couv.	10 Couv.	7 Ci, a-cu, s.
14	Très nuageux.	10 Écl., ci, a-cu.	10 Id.	10 Couv.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Couv.
15	Couvert.	10 Couv.	10 Couv., s.	10 Couvert, couche unif., s.	10 Couvert, couche unif., s.	10 Couvert, couche unif., scf.	10 Écl., scf.	10 Écl., scf.
16	Découvert jusque vers 2 h., couv. ensuite.	10 Id.	10 Couv.	10 Couv.	10 Écl. voilées.	10 Écl., s.	0 Serein.	10 Qqs nuages au NE.
17	Serein.	0 Qqs nuages à l'horizon.	0 Qqs nuages à l'ho- rizon.	0 Qqs fr-cu.	0 Serein.	0 Serein.	0 Id.	0 Serein.
18	Id.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	0 Id.
19	Id.	0 Banc de nuages au S.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	0 A-cu? au SSW.	0 Bandes d'a-cu au S.
20	Couvert.	10 Rares écl. voilées, a-s, s-cu.	10 Écl. voilées, a-s, s-cu.	10 Écl. voilées, a-s.	10 Écl. voilées, a-s, s.	10 Écl. voilées, scf.	0 Fr-cu.	0 Fr-cu.
21	Nuag. jusqu'après 3 h., serein en- suite.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.
22	Serein.	0 Banc de nuages au NW.	0 Id.	0 Id.	4 S au NW. et au N.	7 Découv. au zénith, s.	0 Id.	0 Id.
23	Serein jusqu'après 3 h., couv. en- suite.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.
24	Couvert.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Écl., a-cu, n.
25	Id.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., n.	8 Ci et ci-s, a-cu.	5 Ci et ci-s, ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	7 Ci, a-cu.	10 Écl., ci, a-cu, qqs cu et fr-cu.	10 Écl., ci, a-cu, qqs cu et fr-cu.
26	Très nuageux.	7 A-cu, s-cu.	3 A-cu et s-cu.	4 Ci-cu et a-cu, a-cu, s-cu.	4 A-cu et s-cu.	4 Ci, ci-cu, s-cu diffus.	0 Ci?, ci-cu.	5 Ci, ci-cu en pla- ques.
27	Découvert jusqu'a- près 0 h., se cou- vre ensuite.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif.
28	Couvert.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., n.	10 Écl., ci-s et a-s.	10 Couvert, couche unif., fr-cu.	10 Couv., a-s, fr-cu.	10 Écl., ci, a-cu et a-s, qq s fr-cu.	10 Écl., ci, a-cu et a-s, qq s fr-cu.
29	Serein.	10 Écl., s.	10 Couv. unif.	10 Écl. voilées, s.	10 Couv., s et scf.	10 Couv., a-s.	10 Couv., ci-s épais.	10 Couv., ci-s épais.
30	Couvert.	10 Couv., voile unif., plus bas a-cu et n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus

NOVEMBRE 1902.

U CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.						
Couv.	10	Couv.	»	»	»	»	10	Couv.	Couvert.	1				
Écl., a-cu, s-cu.	9	A-cu, s-cu.	»	»	»	»	0	Serein.	Serein.	2				
Couv., s-cu serrés.	10	Écl., s-cu.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	Couvert.	3				
Serein.	0	Serein.	0	Nuages? vagues à l'horizon.	0	Serein.	0	Serein.	Serein.	4				
Couv., a-s.	10	Écl., a-cu, a-s.	7	Ci, a-cu, s-cu.	8	A-cu, s-cu	0	Qqs nuages à l'E.	0	Id.	0	Qqs nuages à l'W.	Peu nuageux.	5
Ci, ci-s, a-cu.	10	Écl., ci, ci-s, a-cu.	7	Ci, a-cu.	8	Ci, a-cu.	10	Couv. unif.	10	Écl.	10	Couv. unif.	Presque couvert.	6
Rares écl. voilées, a-cu serrés, a-s.	10	Rares écl. voilées, a-cu, a-s.	10	Couv., n.	10	Couv. unif.	10	Id.	10	Couv. unif.	10	Id.	Couv. jusqu'à 22 h., se découvre ensuite.	7
Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	Couvert.	8
S-cu, cu à l'horizon. fr-n.	10	Nombreuses écl., s-cu, cu à l'horizon, fr-n.	»	»	»	»	»	»	»	»	0	Serein.	Très nuageux.	9
Ci et ci-s, a-cu et a-s.	10	Écl. voilées, ci et ci-s, a-s.	10	Couv. unif., ci-s.	10	Couv. unif., ci-s.	10	Couv. unif., ci-s épais.	10	Couv., ci-s.	10	Écl., a-cu.	Id.	10
Ci, ci-s, qqs a-cu au NW.	10	Écl., ci, ci-s, qqs a-cu.	9	Ci-s, a-cu.	10	Écl., ci-s, a-cu.	10	Couv., ci-s.	10	Écl., ci-s, a-cu.	10	Couv., a-cu.	Se découvre après 21 h.	11
Écl., ci, a-cu et a-s, n.	10	Écl., a-cu et a-s, n.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	Couvert.	12
A-cu, scf.	8	A-cu, scf.	4	A-cu.	7	A-cu.	1	Nuages à l'horizon.	0	Nuages à l'horizon.	0	Ci.	Découv. jusqu'à après 23 h., nuageux ensuite.	13
Couv.	10	Couv.	10	Couv.	10	Couv.	10	Couvert presque unif., s.	10	Couvert presque unif., s.	10	Couv., s.	Nuageux.	14
Écl., s.	10	Écl. voilées, a-cu, s.	»	»	»	»	»	»	»	»	0	Serein.	Découvert.	15
Serein.	0	Qqs petits nuages.	»	»	»	»	»	»	»	»	0	Id.	Serein.	16
Id.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	Id.	17
Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	Id.	18
A-cu.	2	A-cu.	2	Ci.	0	Id.	8	A-cu?	10	Rares éclaircies.	10	Couv. unif.	Couvert.	19
Qqs a-cu.	1	Id.	1	A-cu au S.	0	Id.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	Découvert jusqu'à après 22 h., nuageux ensuite.	20
Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	Serein.	21
Id.	0	Nuages à l'horizon W.	0	Nuages à l'horizon, du S. à l'W.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	Id.	22
Couv. unif.	10	Couv. unif.	»	»	»	»	»	»	»	»	10	Couv. unif.	Couvert.	23
Couvert presque unif., n.	10	Couvert presque unif., n.	10	Couv. unif.	10	Couvert presque unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Id.	Id.	24
Écl., ci, a-cu et a-s.	10	Écl., ci, a-cu et a-s.	9	A-cu.	8	Ci-s, a-cu.	10	Écl., ci-s, a-cu.	6	Ci-s.	6	Ci-s.	Nuageux.	25
Ci, ci-cu en plaques.	4	Ci, ci-cu et a-cu.	9	Id.	10	Couvert presque unif.	3	A-cu.	2	A-cu.	3	A-cu.	Découvert.	26
Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	Couvert.	27
Couv., a-s avec festons.	10	Couv., a-s, banc de nuages à l'horizon W.	10	Écl., n.	10	Couvert presque unif.	0	Fr-cu au N.	8	A-cu.	0	Qqs nuages au S. et au SW.	Serein.	28
Couv., voile presque unif., qqs fr-cu.	10	Couv., voile presque unif., autres nuages à l'horizon WNW.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	Couvert.	29
Couvert presque unif. de n.	10	Couvert presque unif. de n.	»	»	»	»	»	»	»	»	10	Id.	Id.	30

strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNES

DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Très faible bruine de 7 ^h 38 à 8 ^h 45.	"	"	Brouillard.	Brouillard épais.	Brouill. épais, faible bruine.	Brouillard épais.	Brouillard épais.
2	Bruine de 0 ^h 20 à 1 h. et de 2 ^h 45 à 5 ^h 45.	"	"	"	"	"	"	"
3	"	"	"	"	"	"	"	"
4	"	"	"	"	"	"	"	"
5	"	"	"	Faible pl. à 10 ^h 40.	"	"	Rares gouttes.	Pl. de 14 ^h 30 à 15 ^h 30.
6	"	"	"	"	"	"	"	"
7	Pl. de 0 h. à 0 ^h 20.	"	"	"	"	"	Gouttes.	"
8	"	"	"	"	"	"	"	Pl. de 15 h. à 15 ^h 40. — Pl. à 14 ^h 40.
9	Faible pluie entre 0 h. et 0 ^h 45.	"	"	"	"	"	"	"
10	"	Faible pl. de 9 h. à 9 ^h 7.	"	"	"	"	"	"
11	"	"	"	"	"	"	"	"
12	"	"	"	Gouttes. — Gouttes à 10 ^h 45.	"	"	Pl. de 13 ^h 5 à 13 ^h 30.	Un peu de pl.
13	Brouill. épais. — Pl. de 0 à 3 h.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard.	"	"
14	Brouillard bas.	Id.	Id.	Id.	Id.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard épais.
15	Brouillard depuis avant 2 h.	"	"	"	"	"	"	"
16	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard.	Léger brouillard.	Léger brouillard.	"	"
17	"	"	"	"	"	"	"	"
18	"	"	"	"	"	"	"	"
19	"	"	"	"	"	"	"	"
20	Fine neige qui commence. — Fine neige à 0 ^h 30 et à 7 ^h 20.	Fine neige continue.	Neige continue.	Fine neige continue, faible.	"	"	"	"
21	"	"	"	"	"	"	"	"
22	"	"	"	"	Brouillard.	"	"	"
23	Gouttes et fins grains de neige.	"	Rares gouttes.	Rares gouttes.	Rares gouttes.	"	"	Rares gouttes.
24	Pl. à 0 ^h 45 et 4 ^h 45.	"	"	"	"	"	"	"
25	Fine pl. à 4 ^h 45.	Fine pluie.	"	"	"	"	"	"
26	"	"	"	"	"	"	"	"
27	Brouill., bruine, pluie ensuite jusque un peu avant 9 h.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouill., bruine depuis 11 ^h 35, cesse bientôt.	Rares et fines gouttes.	Rares et fines gouttes. — Faible pl. à 13 ^h 45.	"
28	Fine pl. de 1 ^h 50 à 2 ^h 45.	"	"	"	"	"	"	"
29	"	"	"	"	"	"	"	"
30	Gouttes. — Pl. intermittente depuis 0 h.	Pl. de 8 ^h 13 à 9 ^h 20.	"	Gouttes.	Pl. depuis 11 ^h 45.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue

NOVEMBRE 1902.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
Brouillard épais.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouill. épais. — Bruine de 22 ^h 40 à 23 ^h 40.	Beau la nuit, couv. ensuite; brouillard l'après-midi et le soir.	●≡	1
"	"	"	"	"	"	Bruine la nuit, nuageux mais beau le jour, serein le soir.	●	2
"	Brouillard.	Brouillard	Brouillard.	Brouill., bruine de 20 h. à 20 ^h 30.	Brouillard moins épais, bruine.	Très nuageux le jour, pres- que couvert et brumeux le soir.	●≡	3
"	"	"	"	"	"	Très beau le jour, serein le soir.	"	4
Gouttes.	"	"	"	"	"	Très beau le matin de bonne heure et le soir, très nua- geux et un peu de pl. le jour.	●	5
"	"	"	"	"	Pl. de 23 ^h 50 à 24.	Beau le jour, couvert le soir.	●	6
Pl. qui commence, cesse bientôt — Pl. de 15 ^h 15 à 15 ^h 40.	Pl. qui commence.	Faible pl. continue, cesse bientôt.	"	Gouttes — Faible pl. de 19 ^h 20 à 19 ^h 50.	Faible pl. de 20 ^h 35 à 22 h.	Beau le matin, très nuageux et un peu de pl. l'après- midi et le soir.	●	7
"	Gouttes.	Rares gouttes. — Pl. à 17 ^h 30.	Pl. depuis 18 ^h 30.	Pl. continue.	Pl. continue, fine, cesse à 21 ^h 15.	Très nuageux le matin, couv. et pluie l'après-midi et le soir.	●	8
Pl. à 15 ^h 40.	Pl. de 16 ^h 50 à 17 ^h 15.	"	"	"	"	Très beau le matin et au commencement de l'après- midi, nuageux ensuite; un peu de pl. vers le soir.	●	9
"	"	"	"	"	"	Très nuageux.	●	10
"	"	"	"	"	"	Très nuageux, mais beau.	"	11
Fine pl. qui vient de cesser.	Pluie.	Pl. continue, cesse bientôt.	Faible pluie depuis 18 ^h 45.	Gouttes.	Pl. continue. — Pl. de 21 à 24 h., faible après 22 ^h 30.	Très nuageux le matin, pluv. ensuite.	●	12
"	"	"	"	"	"	Brumeux dans la matinée, nuageux l'après-midi, su- perbe le soir.	●≡	13
Brouillard épais.	Brouillard épais.	Brouillard épais.	"	"	"	Couvert et brumeux le jour, très nuageux le reste de la journée.	≡	14
"	"	"	"	"	"	Couv. le matin, très nuageux l'après-midi, serein le soir.	≡	15
"	"	"	"	"	"	Couv. de brouillard le matin, superbe ensuite.	≡	16
"	"	"	"	"	"	Superbe.	"	17
"	"	"	"	"	"	Serein.	"	18
"	"	"	"	"	"	Très beau le jour, se couvre le soir.	"	19
"	"	"	"	"	"	Très nuageux et un peu de neige dans la matinée, su- perbe ensuite.	*	20
"	"	"	"	"	"	Superbe.	"	21
"	"	"	"	"	"	Id.	≡	22
Rares gouttes.	"	"	"	"	Brouillard épais.	Découv. une partie de la nuit, couvert ensuite.	●✱≡	23
"	"	Pl. qui vient de com- mencer.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 23 h. — Bruine à 23 ^h 35.	Presque couvert; pl. le soir.	●	24
"	"	"	"	"	"	Nuageux, beau.	●	25
"	"	"	"	"	"	Très beau.	"	26
"	Pl. à 16 ^h 25.	"	Fines gouttes.	"	Fines gouttes.	Presque couvert.	●≡	27
"	"	"	"	"	"	Presque couvert et un peu de pl. le jour, beau le soir.	●	28
Gouttes. — Pluie à 15 ^h 15.	Gouttes. — Pluie à 16 ^h 45.	Faible pl. de 17 h. à 17 ^h 30.	"	Gouttes.	Pl. depuis 20 ^h 40. — Pl. de 21 à 24 h.	Découv. la nuit, très nuageux dans la matinée, couvert ensuite; pl. le soir.	●	29
Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue. — Pl. de 21 à 24 h.	Couvert, pluvieux.	●	30

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 40 centimètres au-dessus de la surface.				
1	8,2	2,8	-3,5	0,7	7,2	FR.	F.	FR.
2	15,4	5,8	4,5	5,9	3,0	FR.	F.	F.
3	11,8	2,2	-3,4	0,0	6,6	FR.	F.	F.
4	11,8	4,9	4,8	5,1	0,4	FR.	F.	F.
5	12,5	5,7	-0,7	2,9	6,0	F.	F.	F.
6	15,1	5,5	6,1	7,7	2,4	FR.	F.	F.
7	16,5	7,2	7,7	9,2	3,1	F.	F.	b.
8	11,1	5,7	5,2	6,2	1,7	F.	F.	B.
9	12,0	5,6	5,1	6,4	2,2	bR.	F.	FR.
10	15,5	4,4	5,6	4,9	2,1	FR.	F.	F.
11	10,1	4,2	0,7	5,8	4,6	FR.	F.	F.
12	12,8	4,7	5,7	8,5	3,9	F.	F.	b.
13	12,0	5,7	-1,1	2,6	5,5	b.	b.	FR.
14	8,0	3,1	-2,6	0,4	5,9	bR.	F.	F.
15	7,4	4,2	4,2	5,1	0,0	FR.	F.	F.
16	5,4	-0,5	-7,5	-4,0	5,1	gXYK.	FR.	FR.
17	5,9	-1,4	-6,5	-4,5	3,2	GX.	b.	F.
18	2,0	-4,0	-8,5*	-7,5	2,2	GX.	G.	G.
19	-0,4	-5,5	-9,7*	-8,7	2,1	GX.	G.	G.
20	0,9	-4,6	-8,8*	-7,8	2,9	GX(†).	G.	G.
21	0,4	-7,0	-12,2	-11,8	3,4	GXY.	G.	G.
22	1,7	-7,2	-13,1	-10,7	5,6	GX.	G.	G.
23	1,3	-6,8	-10,7	-7,8	4,8	GV.	F.	F.
24	3,9	-2,0	-0,4	0,7	1,0	F.	F.	B.
25	8,2	0,7	3,5	4,0	1,6	B.	M.	M.
26	9,6	1,2	1,5	5,1	2,8	M.	M.	FR.
27	5,9	0,0	-5,0	-0,4	4,2	F.	F.	F.
28	7,5	2,7	4,5	5,2	0,6	F.	F.	F.
29	7,1	1,4	1,0	2,5	2,2	F.	F.	F.
30	7,0	3,1	5,5	5,1	1,9	B.	B.	B.
MOYENNES . . .	8,13	1,54	-1,02	0,85	3,27	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES . . .	16,5	-7,2	-15,1	-11,8	7,2			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

(†) Enduit de neige à 10 heures, traces de neige ensuite, ainsi que le 21 et le 22.

UCCLE.

NOVEMBRE 1902

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
2	»	»	»	ENE. 15 h. ENE. 16 h.	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	SSW. 10 h.	»	SSW. 11 h. SSW. 12 h.	»	»	»	»
4	»	»	»	SSE. 11 h.	»	»	SE. 15 h.	»	»	»
5	»	»	S. 12 h.	S. 9 h. S. 15 h.	»	»	»	»	»	»
6	SSW. 15 h. SSW. 15 h. SSW. 16 h.	»	»	S. 12 h. S. 14 h.	»	»	»	»	»	»
7	SE. 8 h. SE. 9 h. SE. 10 h.	»	»	S. 11 h. S. 12 h. S. 15 h.	»	SSW. 15 h.	SSW. 11 h.	»	»	»
8	»	»	»	»	»	SSW. 11 h.	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	WSW. 16 h.	»	»	»	»
10	W. 8 h.	»	»	W. 10 h. W. 12 h. W. 15 h.	»	»	»	»	»	»
11	W. 15 h.	W. 10 h. W. 11 h. W. 12 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	S. 11 h.	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	ENE. 16 h.	»	»	»	»	»	NE. 9 h. ENE. 14 h.
20	»	»	»	ESE. 16 h.	»	»	»	»	»	»
25	S. 11 h.	»	»	S. 12 h. SSE. 15 h. SSE. 14 h.	»	»	»	»	»	»
26	SE. 14 h. ESE. 14 ^h 40. ESE. 14 ^h 50.	»	SE. 10 h. ESE. 13 ^h 50. ESE. 14 h. ESE. 15 h.	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	SW. 15 h.	»	»	»	»	»	»

UCCLE, NOVEMBRE 1902.

HALOS.

Le 8, 12h.; le 10, 15, 18 et 20 h.; le 11, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19 et 20 h.; le 29, 13 et 14 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 10, 8 h., ci NW.-SE.; le 11, 10 h., bandes dans le ci-s SE -NW.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.										
DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	90 m.	15 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
1	»	10	15 et 16	11	12, 13 et 14	»	»	»	»	»
3	»	15 et 16	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	13	»	»	»	»	14.20	10	8, 9, 11 et 12
14	»	»	»	»	8	15	»	16	8.18, 13 et 14	9, 10, 11 et 12
15	16	9	8	»	»	»	»	»	»	»
16	»	13	12	»	11	»	8, 9, et 10	»	»	»
17	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	8, 9, 10, 11 et 12	»	»	»	»	»	»	»	»
21	12, 14 et 15	8, 9, 10, 11 et 16	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	11	9, 10, et 12	»	»	»	»	»	»	»
23	»	10, 11, 12, 13, 14 et 15	16	»	»	»	»	»	»	»
24	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»
27	15 et 16	8, 9, 10, 11, 12, 15 et 14	»	»	»	»	»	»	»	»
29	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

NOVEMBRE 1902.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
2	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	0 50	0 55	0 10	0 5	»	»	»	»	5 20
3	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5
4	»	»	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	5 5
5	»	»	»	0 20	1 0	0 10	»	0 50	0 5	»	»	»	»	»	»	»	2 5
6	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	7 35
7	»	»	»	0 15	0 50	1 0	1 0	1 0	0 50	0 15	»	»	»	»	»	»	5 10
8	»	»	»	»	»	»	0 5	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15
9	»	»	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	»	»	»	»	7 10
10	»	»	»	»	0 20	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	»	»	5 0
11	»	»	»	0 5	0 50	1 0	0 35	0 25	0 45	0 5	0 45	»	»	»	»	»	4 50
12	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	0 5
13	»	»	»	»	»	0 10	0 30	»	»	»	»	0 50	»	»	»	»	1 10
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
15	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	»	0 10
16	»	»	»	»	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	0 40	»	»	»	»	3 50
17	»	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	7 5
18	»	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	»	»	7 45
19	»	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	»	»	7 45
20	»	»	»	»	»	»	»	»	0 45	1 0	0 45	»	»	»	»	»	2 50
21	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	»	»	»	»	6 45
22	»	»	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	7 55
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
25	»	»	»	»	»	0 5	1 0	0 20	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	1 55
26	»	»	»	»	0 20	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	»	»	5 45
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
28	»	»	»	»	»	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15
29	»	»	»	»	»	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
TOTAUX. . .	»	»	»	1 5	10 15	11 50	15 55	15 25	14 15	15 5	11 45	5 25	»	»	»	»	95 0

Heures de soleil possibles en novembre 269^h0^m
 — de soleil en novembre 1902 95^h0^m
 — — — — — en % des heures possibles, 35

Moyenne de soleil par jour 3^h10^m (3^h57^m)
 Maximum 7^h55^m
 Minimum 0^h0^m
 Jours sans soleil 6

PLUVIOGRAPHE

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX	
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	0,1
2	0,1	»	»	0,6	0,5	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,5
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	0,2	»	»	»	»	»	0,4
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	0,1	»	»	1,1
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	0,6	1,6	0,1	0,2	0,5	2,8	0,5	0,8	»	7,2
13	2,3	0,7	0,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,8
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	1,4	1,4	0,6	»	»	4,0
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,8	0,9	0,7	»	2,6
30	0,4	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,4	0,7	0,7	0,5	0,1	1,5	1,1	1,4	1,0	»	8,0
TOTAUX.	2,8	0,7	0,8	0,6	0,5	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,6	1,4	2,6	0,7	1,5	3,9	6,2	3,6	2,5	»	28,8

LCCLE.

DÉCEMBRE 1902.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.						OZONE		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMETRES						REMARQUES	8	21
						n° 11	n° 13	n° 15	n° 14	n° 17	n° 4			
1	745,7	744,0	744,4	744,5	745,6	8,1	8,7	7,05	6,20	6,700	6,6	●	5	1
2	56,8	57,4	58,8	41,3	45,2	5,6	5,9	5,70	5,10	5,550	5,1	●	6	6
3	48,6	49,5	51,0	52,7	57,1	»	»	»	»	»	»	»	0	5
4	62,8	65,3	65,6	65,6	64,4	0,1*	0,1*	0,10*	0,10*	0,100*	0,1	✱	3	5
5	65,3	65,3	65,0	61,9	62,1	»	»	»	»	»	»	»	3	5
6	60,8	61,0	61,0	60,6	61,1	»	»	»	»	»	»	»	0	5
7	60,5	60,5	59,6	58,5	57,8	0,1*	0,1*	0,10*	0,10*	0,100*	0,1	✱	2	5
8	56,2	56,3	55,6	54,8	54,5	»	»	»	»	»	»	»	1	0
9	53,2	53,2	53,5	53,2	54,4	»	»	»	»	»	»	»	0	0
10	55,6*	55,9	56,4	56,7	57,8	»	»	»	»	»	»	»	0	1
11	57,7	57,7	57,5	56,8	56,5	»	»	»	»	»	»	»	0	0
12	56,2	56,4	56,2	56,1	56,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
13	57,7	58,0	57,9	58,2	60,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
14	65,4	65,6	65,6	62,7	62,1	»	»	»	»	»	»	»	0	0
15	55,5	55,2	54,9	54,7	58,5	3,5	3,4	2,85	2,50	2,750	3,0	●	6	4
16	60,1	59,9	57,7	54,9	52,8	10,4	9,7	8,40	7,50	7,550	8,0	●	1	6
17	53,1	53,2	53,5	53,5	53,5	19,9	19,9	19,40	18,30	17,150	17,1	●	1	4
18	48,9*	49,6	50,5	51,0	54,5	0,5	0,5	0,10	0,10	0,250	0,1	●	4	5
19	54,8	55,4	57,7	58,9	60,6	1,0	1,0	0,60	0,50	0,700	0,6	●	4	4
20	57,9	57,7	56,9	56,5	57,5	0,8	0,5	0,60	0,50	0,525	0,5	●	0	3
21	58,4	58,6	59,1	59,0	60,4	0,4	0,5	0,25	0,10	0,325	0,3	●	6	4
22	64,7	65,2	66,5*	66,6	67,5	»	»	»	»	»	»	»	6	4
23	68,1	68,5	68,5	67,7	67,4	»	»	»	»	»	»	»	0	0
24	66,2	66,3	65,9	64,8	64,0	»	»	»	»	»	»	»	0	0
25	61,6	61,4	60,0	58,2	55,0	4,1	4,6	4,20	3,90	4,050	3,9	●	0	6
26	56,5	56,6	56,5	56,1	56,6	»	»	»	»	»	»	»	6	2
27	57,1	57,5	57,0	56,4	55,9	0,6	0,6	0,20	0,15	0,150	0,3	●	6	4
28	48,7	48,0*	47,3	45,4	45,7	5,6	5,5	5,25	4,90	4,950	4,5	●△	6	6
29	54,6	54,1	51,8	50,8	50,5	7,1	6,7	6,50	6,00	5,900	5,8	●△	6	6
30	29,8	30,1	30,9	30,7	31,5	1,5	1,5	1,10	0,90	1,000	1,1	●△✱	6	6
31	55,9	54,5	54,5	55,6	58,7	0,8	0,9	0,55	0,45	0,575	0,6	●△✱	5	6
Moy. de la 1 ^{re} déc	754,15	754,44	754,67	754,76	755,80	70,1	70,1	62,75	57,10	57,925	57,7	Sommes.	»	»
— — 2 ^e —	56,55	56,67	56,62	56,51	57,48	17	17	17	17	17	17	Jours.		
— — 5 ^e —	52,67	52,75	52,51	52,05	51,91	14	15	12	10	12	12	Jours de 0 ^{mm} ,5.	2,6	5,1
						10	10	9	8	9	9	— 1 ^{mm} ,0.		
						6	6	6	5	5	5	— 5 ^{mm} ,0.		
MOY. GÉNÉRAL.	754,59	754,56	754,55	754,29	754,96									

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 millimètres de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 millimètres de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 millimètres sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	742,8	742,8	742,8	742,8	742,7	742,7	742,9	743,2	743,6	743,9	744,5	744,5	744,6	744,5
2	41,2	39,7	38,8	37,9	37,0	36,7	36,5	36,6	36,8	37,5	38,0	38,5	38,9	39,6
3	43,9	43,9	43,9	46,1	46,2	46,6	47,2	47,7	48,5	49,5	50,5	50,9	51,1	51,6
4	39,0	39,3	39,8	60,1	60,5	60,9	61,4	62,1	62,7	63,2	63,8	63,7	63,6	63,5
5	63,8	63,5	63,4	63,4	63,3	63,0	63,0	63,0	63,2	63,2	63,7	63,4	63,1	62,5
6	61,6	61,4	61,3	61,3	61,0	60,5	60,8	60,9	60,8	60,8	61,4	61,1	61,1	60,8
7	61,0	60,8	60,9	60,5	60,6	60,5	60,4	60,4	60,5	60,6	60,4	60,1	59,7	59,0
8	57,2	56,9	56,7	56,6	56,7	56,5	56,5	56,5	56,2	56,5	56,5	56,1	55,7	55,1
9	54,0	53,7	53,7	53,5	53,2	53,1	53,0	53,0	53,1	53,1	53,5	53,5	53,3	53,3
10	55,1	55,2	55,4	55,4	55,5	55,2	55,2	55,5	55,6	55,8	56,5	56,6	56,7	56,5
11	58,0	57,9	57,8	57,7	57,6	57,5	57,5	57,5	57,6	57,7	57,8	57,7	57,5	57,1
12	56,4	56,4	56,4	56,2	55,9	55,8	55,9	56,0	56,2	56,4	56,7	56,6	56,5	56,1
13	56,7	56,8	56,9	56,9	56,8	56,9	57,1	57,5	57,7	58,0	58,4	58,4	58,2	58,2
14	61,4	61,7	62,1	62,2	62,2	62,8	62,8	63,2	63,3	63,5	63,5	63,6	63,5	63,5
15	60,5	59,8	59,2	58,6	57,9	56,9	56,5	55,8	55,6	55,2	55,5	55,2	54,9	54,6
16	60,4	60,7	60,8	61,2	60,9	60,9	60,9	60,4	60,1	59,8	59,1	58,7	57,6	56,1
17	52,7	52,5	52,6	52,5	52,5	52,5	52,8	52,8	53,0	53,2	53,1	53,2	53,4	53,5
18	52,1	50,6	49,2	48,8	48,9	48,8	48,8	48,8	48,9	49,5	50,1	50,8	50,6	50,6
19	54,5	54,2	54,0	53,8	53,6	53,6	53,7	54,1	54,6	55,4	55,8	57,2	57,9	58,2
20	60,7	60,5	60,1	59,2	58,5	58,4	57,8	57,9	57,8	57,7	57,5	57,0	56,8	56,4
21	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,0	58,5	58,4	58,4	58,7	59,3	59,5	59,2	58,9
22	61,9	62,0	62,5	62,9	62,9	63,1	63,5	64,0	64,5	65,2	66,1	66,2	66,5	66,2
23	67,9	68,0	68,0	67,8	67,8	67,9	67,8	68,0	68,0	68,2	68,5	68,5	68,2	67,9
24	67,0	66,6	66,8	66,9	66,6	66,4	66,4	66,5	66,1	66,5	66,5	66,5	65,9	65,4
25	63,4	63,1	62,8	62,9	62,4	62,0	61,9	61,8	61,7	61,4	61,1	61,4	59,9	59,2
26	54,5	54,5	53,9	54,2	54,6	54,6	53,1	53,5	56,5	56,8	56,9	56,8	56,6	56,5
27	56,4	56,6	56,5	57,0	56,8	56,8	56,8	56,9	57,1	57,2	57,6	57,5	57,1	56,9
28	54,5	53,5	52,6	51,8	51,1	50,0	49,4	48,9	48,7	48,0	48,1	47,6	47,4	46,9
29	40,9	39,8	38,6	37,8	36,6	35,4	34,6	34,2	34,5	34,0	33,4	32,5	31,8	31,3
30	50,0	29,9	29,6	29,7	29,7	29,6	29,5	29,4	29,7	30,0	30,6	30,7	30,8	30,3
31	51,9	51,8	52,0	52,1	52,2	52,7	52,9	53,5	54,0	54,2	54,5	54,6	54,6	54,6
Moy. de la 1 ^{re} déc.	754,16	753,92	753,87	753,76	753,63	753,57	753,69	753,87	754,10	754,35	754,80	754,84	754,78	754,62
— — 2 ^e —	57,50	57,09	56,91	56,71	56,46	56,41	56,56	56,58	56,48	56,64	56,71	56,84	56,67	56,41
— — 3 ^e —	53,31	53,03	52,86	52,85	52,63	52,41	52,58	52,45	52,64	52,73	52,96	52,84	52,53	52,23
MOY. GÉNÉRALE.	754,87	754,64	754,49	754,39	754,19	754,07	754,09	754,17	754,35	754,51	754,76	754,77	754,59	754,55

DÉCEMBRE 1902.

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
744,5	744,6	744,5	744,5	744,2	744,2	745,8	745,6	742,9	741,9	741,2	744,6	741,2	745,5	1
40,5	41,5	42,5	43,0	45,6	44,1	44,6	45,2	45,5	45,6	45,9	45,9	56,5	40,6	2
52,5	52,8	55,8	54,5	54,9	55,6	56,5	57,0	57,8	58,4	59,0	59,0	45,9	51,4	3
65,4	65,6	65,9	65,9	64,5	64,5	64,4	64,5	64,5	64,5	65,8	64,4	59,0	62,7	4
62,2	62,0	62,0	62,0	62,5	62,4	62,2	62,0	62,0	62,0	61,6	65,8	61,6	62,7	5
60,6	60,6	60,7	60,7	61,1	61,1	61,5	61,1	61,1	61,1	61,0	61,6	60,6	61,0	6
58,6	58,5	58,2	58,1	57,9	57,9	57,8	57,8	57,7	57,5	57,2	61,0	57,2	59,5	7
54,8	54,9	54,7	54,7	54,7	54,6	54,6	54,6	54,5	54,5	54,0	57,2	54,0	55,6	8
55,5	55,5	55,5	55,6	55,8	55,9	54,1	54,4	54,7	54,9	55,1	55,1	55,0	55,6	9
56,4	56,8	57,2	57,4	57,7	57,7	57,9	57,8	58,0	58,0	58,0	58,0	55,1	56,5	10
57,0	56,9	56,8	56,8	56,8	56,6	56,7	56,4	56,2	56,5	56,4	58,0	56,1	57,2	11
56,1	56,2	56,2	56,5	56,5	56,6	56,6	56,7	56,6	56,8	56,7	56,8	55,8	56,4	12
58,5	58,4	58,6	58,7	59,5	59,8	60,2	60,6	60,8	61,4	61,4	61,4	56,7	58,5	15
62,8	62,7	62,6	62,4	62,5	62,5	62,4	62,0	61,4	60,8	60,5	65,6	60,5	62,5	14
54,7	54,8	55,1	55,6	56,1	57,0	58,0	58,6	59,4	59,9	60,4	60,4	54,6	57,0	15
55,2	55,0	54,7	54,5	55,8	55,4	55,1	55,8	52,7	52,8	52,7	61,2	52,6	57,1	16
55,5	55,6	54,2	55,0	55,6	55,6	55,7	55,2	54,9	55,5	52,1	56,0	52,1	55,6	17
50,7	51,2	51,9	52,7	55,5	54,1	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5	54,6	48,7	51,5	18
58,5	58,9	59,4	59,8	59,9	60,2	60,5	60,5	60,8	61,0	60,7	61,0	55,6	57,2	19
56,2	56,2	56,5	56,8	57,5	57,5	57,6	57,5	57,5	58,0	58,2	60,7	55,9	57,8	20
58,9	59,0	59,2	59,2	59,4	59,9	60,2	60,5	61,1	61,6	61,9	61,9	58,0	59,2	21
66,4	66,6	66,8	66,9	67,2	67,4	67,5	67,6	67,6	67,9	67,9	67,9	61,9	65,5	22
67,6	67,6	67,7	67,7	67,8	67,6	67,6	67,4	67,5	67,0	67,0	68,5	67,0	67,8	25
65,0	64,8	64,8	64,6	64,7	64,6	64,4	64,1	64,0	65,7	65,4	67,0	65,4	65,5	24
58,4	58,0	57,7	57,2	56,4	55,8	55,0	54,5	54,4	54,7	54,5	65,4	55,7	59,5	25
56,5	56,2	56,1	56,5	56,8	57,0	57,0	56,7	56,7	56,4	56,4	57,0	55,9	55,9	26
56,5	56,4	56,4	56,5	56,5	56,4	56,1	55,8	55,4	54,9	54,5	57,6	54,5	56,5	27
46,6	46,5	46,2	45,5	44,7	44,5	44,1	45,7	45,1	42,5	40,9	54,5	40,9	47,4	28
51,4	50,8	51,2	51,1	51,0	50,7	50,6	50,5	50,1	50,1	50,0	40,9	50,0	53,5	29
50,6	50,7	50,6	50,8	51,5	51,5	51,5	51,4	51,4	51,6	51,9	51,9	29,5	50,5	30
55,0	55,5	55,9	56,5	57,0	57,6	57,9	58,6	59,1	59,6	59,8	59,8	51,7	55,1	31
754,64	754,82	755,06	755,20	755,45	755,58	755,72	755,78	755,81	755,78	755,68	757,06	752,41	754,69	
56,28	56,59	56,60	56,86	57,11	57,55	57,54	57,48	57,48	57,48	57,52	59,57	54,64	56,86	
52,06	52,01	52,05	52,01	52,07	52,07	51,99	51,87	51,84	51,80	51,64	55,47	49,46	52,56	
754,25	754,55	754,49	754,60	754,79	754,90	754,98	754,94	754,94	754,92	754,77	757,24	752,08	754,56	

UCCLE.

TEMPERATUR

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6,5	6,1	6,1	6,2	6,1	6,5	6,7	7,1	7,0	7,0	7,1	7,5	7,7	7,9	8,5	8,0	7,8
2	6,5	6,4	6,6	6,6	6,7	7,0	7,2	7,2	7,1	6,9	6,8	6,9	7,0	8,1	8,1	8,1	8,1
3	4,0	5,8	5,5	5,1	2,8	2,9	5,4	0,2	-0,8	-1,0	-1,5	-2,0	-2,8	-3,1	-5,7	-5,7	-4,1
4	-7,0	-6,9	-6,7	-6,6	-6,5	-5,5	-5,5	-5,7	-6,0	-6,1	-5,7	-4,8	-4,0	-3,6	-2,9	-2,9	-5,7
5	-4,5	-5,0	-5,7	-6,2	-6,7	-6,9	-7,0	-7,6	-7,5	-7,5	-7,4	-9,4	-9,5	-8,9	-8,2	-8,1	-7,6
6	-10,2	-10,5	-10,7	-10,9	-11,0	-11,2	-11,4	-11,5	-11,6	-11,5	-11,1	-9,9	-8,8	-7,9	-7,1	-6,5	-6,8
7	-10,4	-9,8	-9,5	-9,2	-8,9	-8,4	-7,6	-7,4	-7,4	-7,5	-6,7	-5,6	-4,5	-3,1	-2,4	-2,1	-2,1
8	-4,5	-4,7	-5,0	-5,1	-5,4	-5,4	-5,4	-5,5	-5,5	-5,2	-5,9	-5,8	-5,9	-5,1	-4,7	-5,0	-5,4
9	-6,7	-6,2	-5,9	-5,6	-5,5	-5,4	-5,4	-5,9	-6,0	-6,0	-4,7	-5,5	-5,0	-2,4	-1,9	-1,4	-1,6
10	4,6	-4,6	-4,4	-4,4	-4,7	-4,6	-4,4	-3,7	-4,1	-4,0	-5,6	-2,6	-2,0	-1,0	-0,5	0,1	0,0
11	-4,8	-5,7	-6,2	-6,2	-6,5	-7,5	-7,7	-7,9	-7,9	-8,0	-6,7	-3,2	-2,6	-0,4	-0,1	0,0	-2,6
12	-6,5	-5,1	-4,8	-5,0	-4,5	-5,7	-5,4	-5,5	-5,4	-5,5	-4,5	-3,1	-1,4	0,0	-0,1	1,6	0,6
13	-0,2	-0,6	-0,2	0,0	0,5	0,1	0,4	0,6	0,8	0,9	1,8	5,4	5,7	6,6	7,2	6,9	5,5
14	5,1	4,9	4,5	4,0	3,6	3,7	4,4	4,4	5,9	5,9	4,5	5,8	6,9	7,1	6,6	6,5	6,1
15	4,1	5,8	4,2	4,6	4,7	4,7	4,6	4,4	4,5	4,5	4,8	5,0	4,9	4,4	4,4	4,9	4,9
16	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,7	1,5	2,0	2,1	1,9	5,0	5,6	5,4	5,0	5,8	5,9	5,7
17	8,4	9,1	9,7	9,2	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	10,0	10,4	10,9	11,0	11,0	10,5	10,9	10,9
18	7,7	9,5	10,9	10,9	11,0	10,7	10,9	10,7	10,5	10,1	9,9	8,8	8,9	8,4	8,4	8,0	7,9
19	5,2	5,7	5,9	6,5	6,1	6,2	6,1	6,0	5,8	5,7	6,1	6,1	5,5	5,4	5,6	4,9	5,0
20	2,2	2,5	2,7	3,5	3,7	4,5	4,9	5,2	5,2	5,2	5,5	5,9	6,5	6,9	6,9	7,0	7,1
21	5,9	6,0	6,2	6,2	6,2	6,1	6,2	6,2	6,1	5,9	5,8	5,8	6,1	6,6	6,8	7,4	7,7
22	5,4	5,5	5,1	5,1	4,9	4,7	4,5	4,5	4,5	4,1	3,8	3,8	3,7	3,8	5,9	5,9	4,0
23	0,6	0,8	0,5	0,4	-0,5	-0,7	-0,8	-0,9	-1,0	-0,8	0,0	1,0	5,8	4,6	4,0	5,9	2,8
24	-5,7	-5,1	-2,7	-5,8	-5,9	-4,6	-4,6	-4,6	-4,4	-4,2	-2,7	-1,5	1,4	5,0	1,9	2,5	2,9
25	0,2	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,4	5,4	5,8	4,1	4,8	4,7
26	5,9	7,2	7,5	7,6	7,8	7,8	8,1	7,6	6,8	6,6	6,5	6,6	7,5	7,5	7,6	7,2	6,8
27	7,8	8,0	8,2	8,2	8,5	8,5	8,2	8,0	8,0	8,0	8,2	8,5	8,7	9,0	8,9	8,9	8,6
28	6,6	6,7	6,6	6,7	6,7	6,6	6,7	6,7	6,6	6,4	5,9	6,5	6,8	7,4	7,7	8,0	7,8
29	6,1	6,7	6,9	6,7	6,5	6,6	7,0	6,7	4,6	4,4	5,8	5,8	4,9	6,4	5,6	6,0	6,4
30	2,7	2,8	5,1	2,9	2,7	2,1	2,2	1,8	1,9	1,9	2,1	2,2	2,6	2,6	5,1	5,2	5,1
31	0,7	0,7	0,9	0,6	0,8	1,0	1,5	1,2	1,4	1,5	1,8	1,9	2,5	2,6	2,5	2,7	2,0
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	-5,09	-5,14	-5,15	-5,21	-5,31	-5,10	-2,92	-5,26	-5,46	-5,47	-5,27	-2,92	-2,56	-1,91	-1,48	-1,55	-1,54
— — 2 ^e —	2,26	2,54	2,81	2,85	2,99	2,85	2,96	5,00	2,92	2,89	5,48	4,12	4,88	5,24	5,12	5,46	4,91
— — 5 ^e —	5,50	5,77	5,85	5,71	5,65	5,48	5,60	5,47	5,25	5,19	5,56	5,75	4,65	5,21	5,10	5,52	5,10
MOYENNE GÉNÉRALE . .	0,97	1,15	1,25	1,20	1,19	1,15	1,29	1,15	0,98	0,95	1,26	1,72	2,40	2,92	2,98	5,21	2,92

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

DÉCEMBRE 1902.

E L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. de minuit à minuit.	Min. de minuit à minuit.	MOY. vraies.	Max. de midi à midi.	Min. de midi à midi.	MOY.	DATE du mois.
7,5	7,5	7,5	7,0	6,9	6,8	6,8	6,7	6,6	6,5	8,4	5,6	7,0	7,9	5,6	6,75	1
7,9	7,7	7,5	6,9	6,8	6,0	6,0	5,2	4,5	4,0	8,5	5,9	6,8	8,4	6,0	7,20	2
-4,6	-4,7	-4,8	-5,5	-6,0	-6,7	-6,6	-6,9	-6,9	-7,0	4,2	-7,6	-2,1	8,5	-5,7	2,50	3
-5,8	-5,8	-4,4	-4,7	-4,9	-4,5	-4,5	-4,2	-4,5	-4,5	-2,8	-7,6	-4,9	-5,1	-7,6	-5,55	4
-8,0	-7,9	-8,0	-8,9	-9,4	-9,7	-9,7	-9,9	-10,1	-10,2	-4,5	-10,2	-7,9	-2,8	-9,8	-6,50	5
-7,7	-8,1	-8,8	-9,4	-10,0	-10,4	-10,2	-10,5	-10,6	-10,4	-6,4	-12,0	-9,7	-7,4	-12,0	-9,70	6
-1,9	-2,2	-2,7	-2,9	-3,1	-5,7	-5,6	-5,8	-4,5	-4,5	-1,8	-10,4	-5,4	-2,9	-11,0	-6,95	7
-5,5	-5,6	-6,0	-6,5	-6,8	-7,0	-7,1	-7,5	-7,2	-6,7	-4,4	-8,0	-5,7	-1,8	-6,5	-4,05	8
-2,0	-2,8	-5,6	-5,9	-4,2	-5,0	-4,9	-5,0	-4,8	-4,6	-1,5	-6,7	-4,5	-2,4	-8,0	-5,20	9
-0,5	-1,1	-2,2	-2,9	-5,2	-3,7	-5,6	-4,5	-4,8	-4,8	0,5	-4,9	-5,1	-0,9	-5,5	-5,10	10
-5,7	-4,4	-5,6	-5,4	-5,2	-4,9	-5,4	-5,0	-4,6	-6,5	0,5	-8,4	-4,9	0,5	-8,4	-4,05	11
-0,1	-0,5	-1,1	0,4	0,6	-1,0	-1,1	-0,9	-0,8	-0,2	1,8	-6,5	-2,5	0,5	-7,1	-5,50	12
5,1	5,0	4,0	5,0	4,9	6,0	6,1	5,5	5,2	5,1	7,7	-0,8	5,4	7,0	-1,8	2,60	13
4,8	5,8	5,1	4,0	4,1	5,9	5,8	4,2	4,1	4,1	7,7	2,7	4,7	7,7	5,0	5,55	14
4,8	5,0	4,7	4,9	4,4	5,7	5,5	2,7	2,0	1,4	5,4	1,5	4,5	7,7	2,7	5,20	15
4,4	4,5	4,5	5,5	6,2	6,9	7,0	7,9	8,5	8,4	8,4	1,0	5,8	5,4	1,0	5,20	16
11,0	9,8	8,4	7,7	7,4	7,5	7,4	7,2	7,0	7,7	11,4	6,6	9,4	11,4	2,5	6,95	17
7,0	7,1	6,8	6,6	5,9	5,2	5,5	5,2	4,8	5,2	11,0	4,2	8,5	11,0	6,6	8,80	18
4,4	5,8	5,5	5,0	2,4	2,0	2,2	2,5	1,9	2,2	6,5	1,6	4,6	8,7	4,2	6,45	19
7,5	6,9	6,5	6,1	6,1	5,9	6,0	5,8	5,9	5,9	7,4	2,2	5,5	7,0	1,6	4,50	20
7,4	7,2	7,0	6,7	6,5	6,1	6,2	5,9	5,7	5,4	7,9	5,4	6,4	7,4	5,5	6,55	21
5,8	5,5	5,2	5,0	2,0	1,5	1,7	1,0	0,7	0,6	5,4	0,5	5,6	7,9	5,5	5,60	22
1,7	1,7	0,0	-1,1	-0,7	-0,5	-0,7	-5,2	-5,4	-5,7	5,1	-5,7	0,4	4,7	-1,9	1,40	23
1,5	0,8	0,7	0,4	-0,2	0,2	0,1	-0,4	0,1	0,2	5,4	-5,7	-1,0	5,1	-5,7	-0,50	24
4,7	4,7	5,0	5,5	5,5	5,5	5,2	5,6	5,4	5,9	5,9	0,1	5,1	5,8	-1,0	1,40	25
6,6	6,2	5,5	5,2	5,5	5,4	5,5	6,2	6,7	7,8	8,5	4,4	6,8	8,5	5,4	5,85	26
8,5	8,1	7,8	7,6	7,7	7,2	7,5	7,1	7,2	6,6	9,6	6,6	8,1	9,6	4,4	7,00	27
7,5	6,9	7,1	7,0	5,9	5,9	6,1	4,5	4,7	6,4	8,2	5,9	6,6	9,1	5,6	7,55	28
5,4	5,5	5,9	4,0	4,0	5,7	5,7	5,2	5,0	2,7	7,1	2,5	5,0	8,2	5,5	5,85	29
2,9	5,5	0,4	1,1	1,7	1,7	1,7	1,2	0,9	0,7	5,6	0,2	2,2	6,8	1,2	4,00	30
1,9	1,9	1,9	2,1	2,1	2,0	2,0	2,2	2,5	2,6	5,0	0,4	1,7	5,6	0,2	1,90	31
-1,86	-2,10	-2,57	-5,08	-5,59	-5,77	-5,74	-4,00	-4,21	-4,20	0,02	-5,79	-2,95	0,55	-5,21	-2,44	
4,50	4,12	5,46	5,76	5,68	5,50	5,46	5,47	5,58	5,55	6,78	0,59	5,68	6,67	0,45	5,55	
4,48	4,55	5,86	5,75	5,60	5,48	5,51	5,05	5,05	5,20	6,14	1,29	5,90	6,77	1,66	4,22	
2,44	2,19	1,66	1,55	1,57	1,15	1,15	0,90	0,81	0,85	4,57	-1,28	1,65	4,66	-0,95	1,85	

UCCLE.

HUMIDIT														
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
2	97	100	99	99	100	99	99	97	100	99	99	100	99	92
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	77	88	86	91	95	89	87	87	91	89	87	85	76	72
5	92	100	96	89	95	98	100	100	100	93	88	90	87	85
6	100*	100*	100*	100*	100*	100*	100*	100*	100*	97	94	87	77	76
7	96*	97*	96*	95*	95*	93*	91*	95*	96*	95	95	87	87	77
8	94	98	96	98	98	92*	90*	86*	81*	79	78	74	76	69
9	93	91	89	87	82	85	85	87	89	87	81	74	72	71
10	92	94	90	90	89	87	84	80	82	76	74	72	69	66
11	92	96	100	100	100	100	100	100	100	100	95	87	81	72
12	100	94	89	92	87	91	89	87	85	81	81	74	72	69
13	77	81	80	81	81	85	85	86	88	77	71	75	68	72
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	90	85	86
15	100	100	100	97	98	100	97	97	97	92	91	98	95	98
16	97	95	97	97	97	95	97	95	94	90	86	80	84	92
17	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	95	88	88	89
18	100	100	99	100	100	99	95	94	87	86	81	80	75	74
19	78	79	78	78	80	80	82	85	89	82	75	71	71	74
20	95	95	100	100	100	100	100	100	100	98	94	96	94	95
21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	97	99	99
22	100	100	100	100	100	100	98	98	98	98	100	98	92	95
23	100	100	100	100	100	100	100	98	98	91	88	85	76	71
24	100	100	98	100	100	100	100	100	100	96	92	91	77	76
25	83	85	86	97*	100*	100*	100	100	100	95	94	95	94	92
26	100	99	96	96	97	100	96	96	95	89	79	86	85	76
27	95	96	95	95	92	91	91	92	91	87	84	86	85	82
28	97	99	100	97	95	95	90	87	90	89	96	95	95	90
29	85	86	85	79	80	81	79	85	87	94	95	97	97	94
30	100	98	94	92	91	92	90	94	90	87	85	87	85	88
31	95	95	95	100	98	100	98	100	98	92	92	92	91	88
MOYENNE de la 1 ^{re} décade . . .	94,1	96,8	95,2	94,9	95,4	94,1	95,6	95,2	95,9	91,5	89,4	86,9	84,5	80,
— 2 ^e — . . .	95,9	94,0	94,5	94,5	94,5	95,0	94,5	94,4	94,0	90,2	85,8	85,7	81,5	81,
— 3 ^e — . . .	95,5	96,0	95,0	95,8	95,5	96,1	94,7	95,5	95,0	92,5	91,1	91,4	88,2	86,
MOYENNE GÉNÉRALE	94,5	95,6	94,8	95,1	95,1	95,1	94,5	94,4	94,5	91,4	88,8	87,5	84,7	85,

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

DÉCEMBRE 1902.

DE L'AIR.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
96	97	96	97	94	93	90	90	89	95	94	96	97	97,1	1
90	88	84	87	86	86	92	82	86	92	92	95	100	95,9	2
98	94	88	94	94	85	82	76	70	77	75	77	77	92,4	3
62	55	60	78	80	78	85	89	82	89	86	94	92	82,0	4
81	81	81	83	90	86	90	92	95	97	98*	99*	100*	91,6	5
70	64	64	69	71	80	85	90	90	95	96*	96*	96*	88,1	6
75	80	84	82	82	84	82	81	86	92	92	98	94	88,6	7
67	67	69	74	76	85	91	95	91	98	100	98	95	85,3	8
68	66	69	68	77	82	82	84	89	94	96	94	92	82,0	9
65	65	65	69	69	80	81	85	88	90	92	94	92	80,2	10
69	73	81	84	88	95	92	89	87	98	94	92	100	90,5	11
69	62	70	70	72	79	75	72	85	88	81	79	77	79,8	12
70	75	79	84	85	89	86	86	85	87	91	97	100	81,7	13
87	89	89	91	95	98	99	99	100	100	100	100	100	96,1	14
94	95	95	92	91	92	86	85	85	90	92	94	97	94,4	15
89	94	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95,2	16
98	96	95	95	100	96	99	100	99	100	100	100	100	97,5	17
70	69	68	79	72	68	70	75	77	79	79	81	78	82,8	18
94	79	78	79	79	82	84	89	87	92	90	95	95	81,7	19
94	94	94	90	90	95	96	96	94	100	100	100	100	96,2	20
97	94	95	94	94	86	94	90	96	100	100	100	100	97,2	21
92	92	85	89	82	82	87	90	91	95	100	100	100	94,7	22
85	74	75	87	65	80	95	88	76	85	100	100	100	89,0	23
86	77	70	78	72	72	77	81	81	88	88	80	85	87,0	24
97	89	89	89	89	90	95	94	94	97	97	100	100	95,6	25
78	74	78	78	79	82	85	86	94	98	100	100	95	88,8	26
81	77	81	82	79	78	87	86	92	96	94	90	97	87,6	27
90	84	78	82	87	84	85	89	90	95	97	98	85	90,6	28
89	87	81	97	95	92	91	90	91	98	100	100	100	89,8	29
85	87	90	87	85	98	97	92	90	94	95	95	95	91,1	30
90	87	94	94	95	97	97	95	97	100	100	100	98	95,1	31
77,2	75,7	76,0	80,1	81,9	85,9	86,0	86,0	86,6	91,7	92,1	94,1	95,5	88,1	
85,4	82,4	84,9	85,9	87,2	89,0	88,7	89,1	89,5	95,4	92,7	95,8	94,7	89,6	
88,0	85,8	82,7	87,0	85,6	85,5	89,6	89,2	90,2	94,9	97,4	96,6	95,4	91,5	
85,0	80,7	81,5	84,4	84,2	86,1	88,2	88,1	88,8	95,4	94,2	94,9	94,5	89,7	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ESE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
2	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
3	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	NNW.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.
4	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
5	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.
6	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.
7	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.
8	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.
9	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.
10	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.
11	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	»	»
12	E.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.
13	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SE.	SSE.	S.	S.	S.
14	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	SSE.
15	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.
16	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.
17	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
18	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WNW.
19	W.	W.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.
20	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.
21	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.
22	NNW.	NNW.	N.	NNW.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	ENE.	ENE.
23	ESE.	ESE.	ESE.	»	»	ESE.	ESE.	SE.	SE.	»	»	»
24	»	»	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	E.	»	»	»	»
25	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
26	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.
27	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.
28	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.
29	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	S.
30	S.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.
31	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
N.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
NNW.	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
NW.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
WNW.	1	1	1	1	1	3	2	2	3	2	1	1
W.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	2	0
WSW.	1	2	2	3	3	3	3	3	4	0	2	3
SW.	5	3	7	6	6	4	6	7	5	5	6	3
SSW.	5	5	2	3	4	5	2	1	2	3	4	4
S.	3	2	3	3	2	4	3	3	3	3	2	2
SSE.	2	2	2	2	2	0	1	0	1	1	0	1
SE.	0	1	1	0	1	1	1	3	2	1	1	1
ESE.	2	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0
E.	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
ENE.	2	2	3	2	4	4	3	3	2	3	4	3
NE.	4	3	3	6	4	3	6	6	3	4	2	2
NNE.	2	1	1	0	1	3	1	1	3	2	2	2
Calmes.	1	1	0	1	1	0	0	0	1	2	3	3

DÉCEMBRE 1902.

ANÉMOLOGUE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSE.	SSE.	1
W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	2
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	3
NNE.	N.	N.	N.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	4
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	5
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	6
NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	7
NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	8
ENE.	ENE.	NE.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	9
ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	10
E.	E.	ENE.	NE.	ENE.	»	»	»	»	E.	E.	E.	11
SE.	SSE.	SSE.	»	»	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSE.	12
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	13
S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	14
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	15
SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	16
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NW.	NW.	WNW.	W.	WSW.	SW.	SW.	17
W.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	W.	18
NW.	NW.	NNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	19
WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	20
NW.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	21
ENE.	NE.	NE.	»	»	E.	»	»	»	»	»	ESE.	22
»	»	SE.	ESE.	E.	»	»	»	»	»	»	»	23
ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	24
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	25
W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	26
WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	27
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	W.	SW.	WSW.	SW.	28
SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	29
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	30
SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	31
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7 N.
0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	10 NNW.
2	1	1	2	1	4	4	2	1	0	1	1	26 NW.
1	2	1	1	2	1	1	5	2	1	0	0	34 WNW.
3	4	2	2	1	2	1	0	5	2	0	1	31 W.
2	1	3	3	4	1	1	2	1	4	5	3	61 WSW.
5	4	4	3	5	5	4	4	3	5	5	8	114 SW.
3	2	4	5	4	5	5	5	3	4	4	2	86 SSW.
1	3	0	0	0	0	2	3	5	5	3	1	56 S.
1	2	3	2	2	3	1	1	1	0	1	3	34 SSE.
1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	16 SE.
1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	17 ESE.
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	12 E.
3	2	3	3	3	3	2	1	1	2	2	1	63 ENE.
3	4	4	4	3	3	4	5	5	4	4	5	100 NE.
3	2	2	1	3	1	2	2	2	2	2	1	42 NNE.
1	1	0	2	2	2	3	3	3	2	2	1	35 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	16,4	14,5	11,5	14,6	9,5	10,6	15,9	18,8	16,6	16,9	17,0	17,1	19,1	20,4
2	22,8	24,4	28,8	26,9	24,9	30,2	31,0	32,4	28,6	21,8	14,1	15,9	25,1	26,9
3	14,4	15,0	10,0	8,0	7,6	5,8	16,6	16,9	17,7	19,5	14,9	20,1	18,0	19,9
4	22,8	21,4	24,0	27,1	35,4	34,5	25,7	16,5	24,9	26,0	22,1	24,2	27,6	32,2
5	18,0	17,8	19,7	20,5	19,2	19,0	22,0	16,4	17,2	26,5	25,5	22,2	21,4	25,0
6	26,5	23,9	19,7	19,7	25,1	17,9	15,5	17,2	16,9	14,6	14,6	14,6	17,4	16,5
7	15,8	17,2	21,1	15,4	19,2	24,4	25,0	22,4	17,6	18,8	21,6	19,6	25,7	20,7
8	15,4	15,1	15,6	15,8	14,8	14,7	19,2	20,0	16,8	15,2	14,9	14,9	19,9	17,1
9	15,5	15,2	15,2	12,8	15,5	14,1	15,0	12,5	16,5	17,5	16,5	17,8	19,1	20,5
10	21,0	22,6	25,1	25,0	27,1	30,4	27,8	29,2	29,2	26,4	21,9	20,4	22,6	19,4
11	11,8	8,4	8,0	4,2	4,4	5,7	4,8	4,7	2,2	4,0	0,0	0,0	1,2	1,0
12	7,0	5,8	6,6	5,4	7,4	7,5	7,0	7,6	5,5	2,4	1,0	2,6	5,2	6,0
13	12,0	11,5	10,5	11,0	10,6	10,9	10,5	9,5	10,5	12,9	10,5	8,5	11,4	10,2
14	10,5	10,4	10,2	7,5	7,2	9,5	10,1	8,7	9,4	7,9	10,5	14,1	14,2	16,7
15	28,5	29,5	25,5	24,0	22,0	28,4	25,4	28,2	30,0	25,0	27,0	22,1	14,9	15,8
16	14,5	15,0	12,2	9,9	11,8	10,0	11,0	16,0	24,0	26,0	32,5	32,5	39,8	47,4
17	30,2	38,4	35,0	36,0	37,9	37,1	45,0	47,0	50,2	50,8	47,0	45,0	44,0	40,4
18	26,4	46,0	52,0	40,0	40,0	31,5	29,2	22,5	21,2	25,5	29,5	25,2	27,8	28,0
19	27,0	27,2	30,7	31,1	35,8	33,2	32,0	27,9	35,6	34,5	38,0	51,0	56,8	26,2
20	11,5	14,1	15,5	12,7	12,8	15,0	15,4	12,7	10,5	11,5	9,8	14,5	15,0	12,2
21	12,1	15,7	15,6	12,2	15,2	14,5	11,2	15,0	11,8	15,1	16,4	16,7	14,8	16,5
22	16,6	14,5	12,6	15,6	15,5	14,9	8,9	6,9	7,5	7,6	5,5	5,0	2,5	5,0
23	4,6	5,9	4,0	0,0	1,5	6,2	5,7	2,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
24	0,0	1,8	1,2	0,9	2,4	5,1	1,9	4,7	0,0	1,2	0,0	1,5	1,4	1,4
25	18,0	18,1	20,4	25,0	24,0	25,1	21,5	22,2	27,4	25,0	30,0	36,0	39,4	40,6
26	30,1	30,1	22,7	18,5	16,0	19,7	17,5	15,0	8,8	7,6	7,4	15,6	12,8	12,0
27	30,2	30,2	26,0	24,1	20,1	25,9	18,5	16,8	14,0	15,2	15,0	17,8	17,0	17,4
28	36,4	37,0	45,8	45,2	56,0	50,0	55,5	46,5	50,0	44,0	52,0	52,1	45,5	55,5
29	36,7	42,6	45,7	44,2	40,8	49,2	50,5	52,1	19,5	11,4	15,0	34,0	25,1	29,9
30	25,5	25,4	27,4	30,2	29,0	31,0	36,6	42,4	36,0	35,0	28,5	30,0	24,5	22,2
31	22,4	21,6	22,2	24,2	27,0	19,0	15,5	18,5	21,5	26,5	16,7	24,8	19,1	24,4
SOMMES . . .	598,0	626,1	628,1	603,1	629,5	642,8	637,0	607,5	598,8	581,5	569,0	609,0	621,9	626,2
MOYENNES (en kilom.)	19,5	20,2	20,5	19,5	20,5	20,7	20,5	19,6	19,5	18,8	18,4	19,6	20,1	20,2
MOYENNES (par seconde en mètres).	5,4	5,6	5,6	5,4	5,6	5,7	5,7	5,4	5,4	5,2	5,1	5,4	5,6	5,6

DÉCEMBRE 1902.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
21,5	18,7	21,2	14,9	17,2	17,9	18,1	19,9	20,9	22,2	411,4	4,8	—	—	1
27,7	23,7	22,3	19,9	17,1	16,6	14,5	15,0	12,9	10,3	329,8	6,1	12	14 ^h 50	2
23,0	26,0	28,9	28,1	32,5	32,5	33,0	34,2	32,8	29,8	307,0	3,9	12	19 ^h 45	3
33,0	28,3	31,6	31,7	29,7	30,0	29,0	25,3	24,8	25,4	631,2	7,3	18	5 ^h 3	4
24,8	22,4	28,0	28,0	23,8	24,0	24,3	23,3	23,2	27,4	359,4	6,2	—	—	5
16,6	18,9	21,3	20,7	18,1	18,4	16,1	14,1	13,7	13,3	433,3	3,0	—	—	6
16,9	17,3	20,6	22,8	23,4	19,4	20,2	18,9	20,9	17,4	478,5	3,3	—	—	7
15,2	14,0	13,6	13,9	16,1	21,4	20,1	19,9	22,0	17,9	399,5	4,6	—	—	8
16,6	19,7	23,3	23,3	27,1	23,2	20,0	16,4	18,6	21,0	424,9	4,9	—	—	9
14,3	11,6	13,4	11,6	12,3	12,3	11,8	9,1	9,1	9,6	463,4	3,4	—	—	10
8,0	7,8	1,8	0,0	0,0	0,0	2,7	2,2	4,7	4,0	91,6	1,1	—	—	11
3,8	0,0	2,7	4,3	8,4	11,8	11,6	9,2	11,7	16,9	137,4	1,8	—	—	12
11,0	6,3	9,0	9,1	9,4	11,8	8,2	10,1	10,4	11,6	246,4	2,9	—	—	13
16,9	13,6	14,8	14,3	13,6	13,9	13,8	17,1	20,2	26,2	318,9	3,7	10	23 ^h 43	14
19,8	24,3	23,1	23,0	17,7	14,3	9,8	13,4	11,0	11,4	316,3	6,0	17	8 ^h 23	15
41,0	36,6	34,7	31,9	30,8	33,0	37,0	40,0	39,0	31,4	637,6	7,6	32	13 ^h 43	16
33,3	27,3	23,0	20,6	3,6	2,8	8,3	12,3	7,0	7,6	728,2	8,4	44	12 ^h 0	17
23,1	27,4	33,3	31,0	23,6	24,4	14,7	14,3	21,0	23,8	687,4	8,0	31	5 ^h 0	18
24,0	23,3	20,3	16,4	13,3	10,3	7,2	6,1	7,2	9,3	383,0	6,8	48	10 ^h 3	19
13,8	16,0	18,6	18,3	13,4	13,1	14,6	13,4	13,1	12,1	321,6	3,8	—	—	20
19,7	22,3	20,6	22,2	19,8	16,3	22,1	22,7	18,8	14,3	391,8	4,3	—	—	21
2,7	0,0	0,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,0	144,2	1,7	—	—	22
4,0	2,3	3,8	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	43,8	0,3	—	—	23
1,7	3,8	4,8	7,3	7,9	8,9	6,9	9,8	13,0	19,3	107,1	1,2	—	—	24
43,0	46,0	43,0	46,0	30,0	49,9	49,1	46,3	38,0	31,3	811,3	9,4	48	19 ^h 10	25
12,3	12,1	13,9	13,4	18,1	13,1	18,6	24,8	26,3	28,0	414,2	4,8	—	—	26
20,7	24,1	26,3	24,2	23,3	29,0	32,0	34,8	33,2	34,6	368,6	6,6	16	14 ^h 30	27
36,3	23,6	28,7	39,0	40,3	30,8	27,2	23,4	18,0	30,4	949,2	11,0	43	5 ^h 33	28
27,3	29,3	13,2	12,0	14,1	13,3	13,9	19,2	17,8	18,3	637,7	7,6	43	5 ^h 23	29
22,6	20,7	24,3	20,6	17,0	22,4	22,1	20,7	20,0	20,8	633,1	7,3	23	3 ^h 33	30
23,3	23,2	28,3	23,0	24,0	24,0	20,9	22,7	20,4	16,1	333,3	6,2	13	14 ^h 3	31
628,1	397,6	622,1	397,1	374,2	367,4	336,7	363,2	337,1	368,7	14410,3	•	—	—	
20,3	19,3	20,1	19,3	18,3	18,3	18,0	18,2	18,0	18,3	464,9	•	—	—	
3,6	3,4	3,6	3,4	3,1	3,1	3,0	3,1	3,0	3,1	•	3,4	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	7,5	7,4	0,1	×	7,8	7,4	0,4	×	-9,0	8,2	0,8	×	8,9	8,5	0,6	×	8,6	8,2	0,4	×
2	7,2	7,1	0,1	×	7,2	7,0	0,2	×	7,8	7,2	0,6	×	7,6	7,2	0,4	×	9,6	8,7	0,9	×
3	-0,5	-0,7	0,2	×	-0,8	-1,0	0,2	×	-0,6	-1,4	0,8	×	-1,4	-2,0	0,6	×	-2,0	-2,6	0,6	×
4	-6,0	-6,4	0,4	×	0,1	3,0	2,9	⊙	7,0	-0,5	7,5*	⊙	10,0	1,6	8,4	⊙	11,4	2,6	8,8	⊙
5	-7,0	-7,2	0,2	×	-6,2	-6,8	0,6	×	-5,0	-6,9	3,9	⊗	1,1	-5,4	6,5	⊙	5,9	-3,8	7,7	⊙
6	-11,5	-11,9	0,6	⊗	-5,4	-8,8	3,4	⊙	0,6	-5,9	6,5	⊙	3,6	-4,0	7,6	⊙	4,4	-3,0	7,4	⊙
7	-6,7	-7,1	0,4	×	-4,1	-5,8	1,7	⊗	-1,0	-3,8	2,8	×	0,7	-2,4	3,1	×	2,0	-1,0	3,0	⊗
8	-4,0	-5,0	1,0	⊗	-5,9	-5,2	1,5	⊗	-0,6	-3,9	3,3	⊗	4,0	-2,1	6,1	⊗	6,1	-0,8	6,9	⊗
9	-5,5	-6,0	0,5	⊗	-0,5	-2,8	2,5	⊗	6,7	0,4	6,5	⊗	7,8	1,0	6,8	⊙	9,2	2,1	7,1	⊙
10	-3,5	-3,9	0,6	⊗	0,5	-1,6	1,9	⊙	7,5	1,2	6,3	⊙	10,0	2,7	7,5	⊙	11,1	3,9	7,2	⊙
11	-8,0	-8,4	0,4	⊗	-4,4	-5,1	1,0	⊙	4,2	-1,9	6,1	⊙	9,2	1,5	7,7	⊙	11,7	3,7	8,0	⊙
12	-5,5	-5,8	0,5	×	-2,9	-3,7	0,8	⊗	3,8	-1,2	5,0	⊗	8,6	1,9	6,7	⊗	10,7	4,0	6,7	⊗
13	1,7	1,2	0,5	×	4,0	2,7	1,5	⊗	10,0	6,0	4,0	⊗	9,8	7,5	2,5	×	10,5	8,4	2,1	×
14	4,4	3,9	0,5	×	6,0	5,5	0,7	×	13,9	9,5	6,6	⊙	19,9	12,0	7,9	⊙	21,6	13,1	8,5	⊗
15	5,0	4,9	0,1	×	5,5	5,1	0,2	×	5,8	5,5	0,5	×	5,4	5,0	0,4	×	5,0	4,7	0,5	×
16	2,2	2,0	0,2	×	4,0	3,5	0,7	×	5,9	4,5	1,4	×	5,4	4,2	1,2	×	5,4	3,9	1,5	×
17	10,5	10,1	0,2	×	11,2	10,8	0,4	×	11,9	11,5	0,6	×	12,2	11,6	0,6	×	11,8	11,2	0,6	×
18	10,6	10,2	0,4	×	10,9	10,2	0,7	×	10,6	9,8	0,8	×	11,9	10,2	1,7	×	9,5	8,8	0,7	×
19	6,0	5,8	0,2	×	7,8	6,6	1,2	×	8,9	7,2	1,7	×	16,5	9,6	6,9	⊙	7,2	6,0	1,2	×
20	5,7	5,5	0,2	×	6,5	6,0	0,5	×	7,5	6,6	0,7	×	8,1	7,1	1,0	×	8,2	7,5	0,7	×
21	6,5	6,2	0,5	×	6,5	6,1	0,4	×	6,7	6,1	0,6	×	7,4	6,7	0,7	×	8,4	7,4	1,0	×
22	4,6	4,4	0,2	×	4,5	4,1	0,4	×	4,9	4,4	0,5	×	5,4	4,5	0,9	×	5,2	4,5	0,7	×
23	-1,4	-1,6	0,2	×	1,2	1,0	0,2	⊙	11,5	4,7	6,8	⊙	16,5	8,1	8,4	⊙	15,8	8,2	7,6	⊙
24	-4,8	-5,0	0,2	×	-1,8	-2,0	0,2	⊙	8,4	2,0	6,4	⊙	15,5	5,4	8,1	⊙	15,5	7,6	7,9	⊙
25	2,0	1,8	0,2	×	3,5	2,2	1,1	×	4,1	3,1	1,0	×	6,6	4,9	1,7	×	6,0	4,8	1,2	×
26	6,8	6,4	0,4	×	7,1	6,4	0,7	×	10,5	7,8	2,7	⊗	11,8	9,2	2,6	⊗	10,5	8,7	1,6	×
27	8,4	8,1	0,5	×	9,4	8,5	0,9	×	15,1	10,7	4,4	⊗	12,2	10,0	2,2	⊗	12,9	10,7	2,2	×
28	6,7	6,5	0,2	×	6,5	6,1	0,2	×	7,5	6,8	0,5	×	7,7	7,2	0,5	×	11,2	9,0	2,2	⊙ ×
29	4,5	4,5	0,2	×	4,1	3,9	0,2	×	4,5	4,1	0,2	×	6,1	5,4	0,7	×	10,5	8,5	2,2	×
30	2,4	2,1	0,5	×	3,2	2,6	0,6	×	4,0	3,1	0,9	×	4,1	3,5	0,8	×	3,9	3,5	0,6	×
31	2,0	1,8	0,2	×	2,5	2,2	0,5	×	3,4	2,6	0,8	×	5,0	3,6	1,4	×	5,4	4,1	1,5	×
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	0,41		»	»	1,49		»	»	3,86		»	»	4,74		»	»	5,00	
— 2 ^e —	»	»	0,50		»	»	0,75		»	»	2,74		»	»	3,64		»	»	3,05	
— 3 ^e —	»	»	0,25		»	»	0,47		»	»	2,25		»	»	2,55		»	»	2,59	
MOY. GÉNÉRALE	»	»	0,32		»	»	0,88		»	»	2,95		»	»	5,61		»	»	3,51	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗.

DÉCEMBRE 1902.

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boul brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
9,3	8,8	0,5	×	8,7	8,4	0,3	×	8,2	8,1	0,1	×	8,1	7,9	0,2	×	9,3	1
9,0	8,4	0,6	×	9,1	8,7	0,4	×	9,1	8,6	0,5	×	8,2	8,0	0,2	×	10,2	2
-2,3	-5,0	0,7	×	-2,9	-5,4	0,5	×	-4,6	-3,9	0,7	×	-4,6	-4,7	0,1	×	-0,5*	3
10,8	2,6	8,2	⊙	8,6	1,7	6,9	⊙	-0,2	-2,2	2,0	×	-3,6	-3,8	0,2	×	11,8	4
-2,0	-5,7	3,7	⊗	-5,0	- ,0	2,0	×	-6,4	-7,2	0,8	×	-7,2	-7,7	0,5	×	6,0	5
3,7	-3,1	6,8	⊙	1,6	-3,6	5,2	⊙	-2,6	-3,5	2,9	⊙	-7,9	-8,1	0,2	×	6,2	6
2,2	-0,6	2,8	⊗	-0,4	-1,4	1,0	×	-1,3	-1,8	0,5	×	-1,6	-1,8	0,2	×	13,0	7
5,0	-0,8	5,8	⊗	0,5	-2,9	3,2	⊗	-3,7	-4,8	1,1	⊗	-5,2	-5,5	0,3	×	8,7	8
8,4	2,1	6,3	⊙	6,6	1,6	5,0	⊙	2,0	-0,4	2,4	⊙	-2,0	-2,3	0,3	×	9,6	9
10,8	4,0	6,8	⊙	9,4	3,7	5,7	⊙	3,0	1,8	3,2	⊙	-0,7	-1,0	0,3	×	11,5	10
11,4	4,2	7,2	⊙	7,3	2,4	4,9	⊙	0,9	-1,6	2,5	⊙	-4,0	-4,2	0,2	×	12,0	11
7,5	2,6	4,9	⊗	9,4	4,4	5,0	⊙	3,8	1,4	2,4	⊙	-0,9	-1,0	0,1	×	11,3	12
13,6	10,6	3,0	⊗	12,2	8,8	3,4	⊗	6,9	6,0	0,9	×	3,3	3,1	0,2	×	18,2	13
18,4	11,2	7,2	⊗	16,0	10,2	5,8	⊙	11,4	8,2	3,2	⊗	3,2	4,9	0,3	×	22,2	14
5,9	4,9	1,0	×	6,9	3,8	1,1	×	6,9	3,6	1,3	⊗	3,3	4,9	0,4	×	16,6	15
7,4	5,0	2,4	×	3,0	4,2	0,8	×	4,4	4,1	0,3	×	4,9	4,3	0,4	×	8,0	16
11,4	10,9	0,5	×	11,4	11,0	0,4	×	11,4	11,0	0,4	×	11,4	11,1	0,3	×	12,2	17
11,9	9,9	2,0	×	10,0	8,8	1,2	⊗	8,3	8,2	0,3	×	7,2	6,8	0,4	×	18,3	18
5,3	4,4	1,1	×	8,3	6,0	2,3	×	9,3	6,3	3,0	⊙	4,4	3,9	0,5	×	18,3	19
8,2	7,3	0,7	×	7,3	7,1	0,4	×	7,7	7,2	0,5	×	7,7	7,4	0,3	×	9,0	20
7,8	7,2	0,6	×	9,0	8,0	1,0	×	8,3	8,0	0,3	×	8,0	7,7	0,3	×	9,3	21
3,2	4,3	0,7	×	3,3	4,6	0,7	×	3,0	4,4	0,6	×	4,1	3,9	0,2	×	6,0	22
14,3	7,3	6,8	⊙	9,7	3,4	4,3	⊗	3,8	3,3	2,5	⊗	1,1	1,0	0,1	×	16,3*	23
11,1	4,9	6,2	⊙	10,2	3,1	5,1	⊙	7,2	3,9	3,3	⊗	1,0	0,4	0,6	×	13,3*	24
6,4	3,2	1,2	×	6,0	3,2	0,8	×	3,3	3,1	0,4	×	3,2	3,0	0,2	×	6,8	25
13,6	9,8	3,8	⊙	9,2	8,0	1,2	×	8,6	7,4	1,2	⊗	7,0	6,7	0,3	×	16,3	26
11,7	10,1	1,6	×	11,0	9,8	1,2	×	9,9	9,2	0,7	×	8,9	8,6	0,3	×	20,0	27
12,8	9,8	3,0	⊙ ×	10,6	9,1	1,5	×	9,0	8,3	0,7	×	7,8	7,6	0,2	×	17,2	28
7,7	6,4	1,3	×	8,0	6,9	1,1	×	8,3	7,2	1,1	⊗	3,9	3,6	0,3	×	13,6	29
3,0	4,0	1,0	×	4,4	3,9	0,5	×	4,0	3,7	0,3	×	3,3	3,1	0,2	×	7,3	30
4,3	3,2	1,5	×	3,7	3,1	0,6	×	2,6	2,2	0,4	×	2,3	2,2	0,1	×	8,2	31
»	»	4,22		»	»	3,02		»	»	1,42		»	»	0,23		8,38	
»	»	3,20		»	»	2,33		»	»	1,48		»	»	0,31		14,63	
»	»	2,30		»	»	1,64		»	»	1,06		»	»	0,23		12,43	
»	»	3,28		»	»	2,37		»	»	1,31		»	»	0,27		11,90	

UCCLE.

ÉTAT D

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Couvert.	40 Couv.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.
2	Id.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.
3	Serein.	40 Couv.	40 Couv.	40 Couv.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.
4	Nuageux.	1 Banc de nuages au SE., cu, fr-cu.	0 Fr-cu.	0 Fr-cu.	0 Fr-cu.	0 Fr-cu.	0 Fr-cu.	1 Cu, fr-cu.
5	Couvert.	40 Couv., n.	40 Couvert presque unif. de n.	3 Id.	4 Id.	0 Id.	40 Écl., s-cu.	40 Écl., a-cu, s-cu.
6	Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.
7	Serein jusqu'après 2 h., nuag. ensuite.	9 Ci, a-s, a-cu.	9 Ci, a-cu.	9 A-cu, qqs fr-n.	40 Écl., a-cu, fr-n.	40 Écl., ci?, a-cu.	40 Écl., ci, a-cu, s-cu, n.	40 Couv., s-cu.
8	Couvert.	10 Écl., a-cu.	40 Écl., ci-s, a-cu.	9 Ci et ci-s, a-cu.*	5 Ci et ci-s, a-cu.	7 Ci et ci-s	6 Ci et ci-s.	40 Écl., ci, ci-s.
9	Très nuageux.	40 Id.	40 Écl., a-cu en deux couches.	40 Écl., a-cu.	0 A-cu à l'horizon W., N. et NE.	0 Nuages à l'horizon N.	0 A-cu? au N.	0 Nuages au N.
10	Serein.	0 Qqs ci au S.	0 Qqs nuages au SW.	0 Qqs nuages près de l'horizon NE.	0 Ci au S. et au SW., nuages à l'horizon N.	0 Nuages à l'horizon W.	0 Serein.	0 Serein.
11	Id.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Id.	0 Id.
12	Id.	0 Qqs nuages au SE. et au S.	6 Ci.	4 Ci-s.	6 Ci-s.	5 Ci-s.	3 Ci.	4 Ci.
13	Nuageux.	40 Écl., ci, a-cu.	40 Écl., ci-s, a-cu.	40 Écl., ci-s, a-cu.*	40 Écl., ci-s, a-cu.	40 Écl., ci, a-s.	6 Ci, a-cu.	9 Ci et ci-cu, a-cu.
14	Id.	40 Écl., a-cu, s-cu.	40 Écl., a-cu, s-cu.	2 Ci, s-cu.	2 Ci.	8 Ci.	2 Ci.	4 Ci.
15	Couvert.	40 Couv., n.	40 Couv., s.	40 Couv., n.	40 Couv. de n.	40 Couvert presque unif. de n.	40 Écl., ci?, couche unif., nef, n.	40 Couvert presque unif. de n.
16	Nuageux.	8 Ci-s.	40 Couv. unif., a-s, qqs fr-n.	40 Couv. unif., a-s.	40 Couv., couche unif., n.	40 Couv., couche unif., n.	40 Couv., couche unif., nef, n.	40 Couv., n.
17	Couvert.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couvert presque unif. de n.	40 Id.
18	Id.	40 Écl., a-cu, n.	40 Rares écl., ci, a-cu, n.	40 Écl., ci, a-cu, n.	40 Écl., ci, nef.	40 Écl., nef, n.	40 Écl., a-cu, nef, n.	40 Écl., ci, a-s, nef, fr-n.
19	Très nuageux.	40 Rares écl., cu-n.	8 A-cu, cu-n, cu, n.	8 A-cu, cu-n.	2 Qqs a-cu, cu-n à l'horizon, cu.	40 Écl., cu-n.	40 Écl., ci à l'horizon W., cu-n.	4 A-cu, cu-n à l'horizon.
20	Couvert.	40 Couvert presque unif. de s.	40 Couvert presque unif. de s.	40 Couvert presque unif. de s.	40 Couv. presque unif. de s ou de n.	40 Couv. presque unif. de s ou de n.	40 Couv. presque unif. de s ou de n.	40 Couvert presque unif. de n.
21	Id.	40 Couvert presque unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couvert presque unif. de n.	40 Couvert presque unif.
22	Id.	40 Couv. unif.	40 Id.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif. de n.	40 Id.	40 Écl., nef, fr-n.
23	Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Nuages à l'horizon W.	4 Brouillard à l'W. et au N.	4 Brouillard à l'W. et au N.	2 Brouillard épais à l'W. et au N.	5 Brouillard épais surtout à l'W. au N.
24	Id.	0 Rares nuages au NE.	0 Id.	0 Serein.	0 Un petit nuage au N.	0 Nuages au N.	0 Serein.	0 Serein.
25	Peu nuageux jusqu'après 2 h., se couvre ensuite.	40 Couvert presque unif.	40 Écl., a-s, fr-n.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.
26	Couvert.	40 Écl., ci-s, a-cu, cu.	40 Couv., a-cu.	40 Écl., ci-s, a-cu, cu.	40 Couv., ci-s, a-cu, cu.	40 Couv., a-cu, cu.	40 Couv., ci-s, a-cu.	40 Couv., ci-s, a-cu.
27	Id.	40 Couv., a-s, n.	40 Écl., a-cu, nef, n.	40 Écl., ci, nef, n.	40 Écl., s-cu.	40 Écl., s-cu serrés, n.	40 Écl., a-s, fr-n.	40 Écl., s-cu, fr-n.
28	Id.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Écl. voilées, cu, n.	40 Écl., ci-cu, n.	40 Écl., a-cu, cu, n.
29	Presque couvert.	40 Id.	40 Couvert presque unif., a-s, n.	40 Couvert presque unif., a-s, n.	40 Couvert presque unif., a-s, n.	40 Couv., n. — Navec poches à 12h30.	40 Écl., n.	40 Écl., n.
30	Très nuageux.	40 Écl. voilées, s-cu, n.	40 Écl. voilées, s-cu, n.	40 Couv., s-cu, n.	40 Couv., s-cu, n.	40 Couv., s-cu serrés, n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.
31	Nuageux jusqu'après 1 h., couvert ensuite.	40 Couvert presque unif., a-s, n.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., a-s, n.	40 Rares écl. voilées, s-cu, n.	40 Couv., s-cu, n.	40 Id.	40 Id.

ABREVIATIONS : ci, citus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

DÉCEMBRE 1902.

IEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.						
Couv. unif.	10	Couvert presque unif. de n.	10	Couvert presque unif., n.	10	Couvert presque unif.	10	Couvert presque unif.	Couvert.	1				
Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	6	Découvert à l'W., a-cu.	2	Nuages au N. et au NE.	2	Nuages au N. et au NE.	Serein.	2		
Couvert presque unif.	10	Couvert presque unif. de n.	10	Couvert presque unif., n.	10	Couvert presque unif., n.	9	A-cu?, n au N.	4	A-cu.	1	Nuages au S.	Id.	3
S-cu, cu, n.	10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., s-cu, n.	9	S-cu.	7	S-cu.	0	Lambeaux de s-cu au N.	10	Couvert presque unif.	Couvert.	4
Écl., s-cu.	10	Couvert presque unif., s-cu serrés.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	4	Nuages au S. et au SW.	0	Banc de nuages au SW.	0	Couvert presque unif. Serein.	Serein.	5
Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	Id.	6
Couvert presque unif., s-cu, n.	10	Couv., s-cu.	»	»	»	»	»	»	»	»	10	Couv. unif.	Couvert.	7
Écl., ci, ci-s, a-cu.	10	Écl., ci, ci-s, a-cu.	10	Écl., ci-s, a-cu.	10	Écl., a cu.	10	Écl., a-cu.	10	Écl., a-cu.	10	Écl., a-cu.	Nuageux.	8
A-cu au NE.	0	Ci au SSW., a-cu au N. et au NE.	0	Qqs nuages à l'ho- rizon.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	Serein.	9
Nuages au SW.	0	Ci-s au SW.	0	Nuages au SW.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	Id.	10
Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	Id.	11
Ci et ci-cu.	2	Ci, a-cu.	4	Ci, a-cu.	5	Ci, a-cu.	8	Ci-cu et a-cu.	7	A-cu et a-s.	6	Ci-s, a-cu et a-s.	Nuageux.	12
Écl., ci-s, a-cu.	10	Écl., ci, a-cu.	9	Ci et ci-s, a-cu.	10	Écl., ci-s, a-cu.	10	Écl., ci-s, a-cu.	10	Couvert presque unif.	10	A-cu et a-s.	Id.	13
Ci.	4	Ci à l'W. et au S.	»	»	»	»	»	»	»	»	10	Couv. unif.	Très nuageux.	14
Écl., a-cu, nef, n	9	A-cu, cu-n à l'hor- izon N., nef, n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	4	A-cu.	0	Serein.	Nuageux.	15
Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	Couvert.	16
Id.	10	Couvert presque unif. de n.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	Id.	17
Couv., nef, n.	10	Écl., a-cu, nef, n.	10	Couv., n.	6	Découvert au N., n.	10	Couv., n.	8	Découv. au zénith, n.	0	Serein.	Nuageux.	18
A-cu, cu-n à l'hor- izon N.	1	A-cu et s-cu à l'ho- rizon.	4	Nuages à l'W. et au SW.	0	Qqs nuages au SW.	0	Qqs nuages à l'W.	0	Serein.	0	Id.	Presque couvert.	19
Couv. de n.	10	Couv. de n.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	7	Découvert à l'E.	Id.	20
Id.	10	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	10	Couv. unif.	Couvert.	21
Écl. voilées, nef.	10	Écl. voilées, nef.	10	Couv., s-cu.	10	Écl. au SW., couv. unif. ailleurs.	10	Couv. unif.	3	S-cu au N. et au SW.	0	Serein.	Serein.	22
Fr-s.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	Id.	23
Serein.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	Id.	24
Couvert presque unif., n.	10	Couvert presque unif., n.	»	»	»	»	»	»	»	»	10	Couv. unif.	Couvert.	25
Couv., ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	10	Écl., ci, a-cu.	»	»	»	»	»	»	»	»	2	A-cu.	Très nuageux.	26
Écl., s-cu.	10	Écl., s-cu.	10	Écl., s-cu.	10	Couvert presque unif.	10	Couv. unif.	10	Couvert presque unif.	10	Couv. unif.	Couvert.	27
Écl. voilées, a-s, cu, n.	10	Rares écl., a-s, n.	»	»	»	»	»	»	»	»	10	Couvert presque unif.	Presque couvert.	28
Écl., a-cu, s-cu, n.	10	Écl., n.	8	A-cu, n.	10	Écl., a-cu, n.	10	Couv., a-cu, n.	10	Couvert presque unif.	10	Id.	Nuageux.	29
Couv., n	10	Écl., nef, n.	10	Couv., n.	4	Cu.	0	Fr-cu.	0	Serein.	0	Serein.	Découv. jusqu'a- près 23 h., nua- geux ensuite.	30
Id.	10	Couv., n.	10	Id.	10	Couv. unif.	10	Couvert presque unif.	10	Couvert presque unif.	10	Couvert presque unif.	Couvert.	31

cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNES

DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Brouill., fine pl. — Pl. de 0 h. à 6 ^h 20.	Brouill., pl. de 8 ^h 30 à 9 ^h 20.	Brouillard.	Brouillard.	Fine pluie, cesse à 12 ^h 40.	"	Fines gouttes à 13 ^h 20.	"
2	Pluie depuis 2 ^h 30. — Pluie intermittente entre 0 et 2 h.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 11 ^h 30.	"	"	"	"
3	Brouillard, bruine.	Brouill., bruine.	Brouillard.	"	"	"	"	"
4	"	"	"	"	"	"	"	"
5	Rares parcelles de neige. — Un peu de fine neige à div. repr. depuis 0 ^h 30.	Fine neige continue, cesse à 9 ^h 35.	"	"	"	"	"	"
6	"	"	"	"	"	"	"	"
7	Faible neige depuis avant 6 ^h 50 jusqu'à 7 ^h 30.	Rares parcelles de neige.	Rares flocons de neige.	"	"	Qqs flocons de neige.	"	"
8	Un peu de neige de 0 h. jusqu'après 2 ^h 20.	"	"	"	"	"	"	"
9	"	"	"	"	"	"	"	"
10	"	"	"	"	"	"	"	"
11	"	"	"	"	"	"	Brouillard bas.	"
12	"	"	"	"	"	"	"	"
13	"	"	"	"	"	"	"	"
14	"	"	"	"	"	"	"	"
15	"	"	Bruine. — Pl. à 9 ^h 20.	Pluie.	Pl. continue, cesse à 12 ^h 25.	"	"	Ondée à 14 ^h 45.
16	"	"	"	Id.	Faible pl.	Gouttes.	Fine pl.	Pluie.
17	Fine pl. presque continuelle entre 0 h. et 6 ^h 30.	"	"	"	Fines gouttes.	Forte bruine.	Bruine continue, cesse bientôt.	Bruine à 14 ^h 45.
18	Pl. de 0 h. à 6 ^h 45 et à 7 ^h 25.	"	"	"	"	"	"	"
19	Gouttes à diverses reprises entre 4 et 8 h.	Gouttes à 8 ^h 8.	"	Gouttes à 10 ^h 2, pl. à 10 ^h 30.	Petite ondée à 11 ^h 40.	Gouttes. — Ondée à 12 ^h 35.	Gouttes à 13 ^h 20.	"
20	Pl. intermittente entre 1 ^h 35 et 4 ^h 30.	"	"	"	"	"	Faible pl. qui vient de cesser.	"
21	Pl. intermittente entre 0 et 6 h.	"	"	"	"	Rares et fines gouttes. — Bruine à 12 ^h 15 et 12 ^h 40.	"	"
22	Bruine intermittente entre 0 h. et 4 ^h 30.	Fines et rares gouttes depuis 8 ^h 20.	Faible bruine.	Rares et fines gouttes.	"	"	"	"
23	"	"	"	Brouillard à l'W. et au N.	Brouillard à l'W. et au N.	Brouill. épais à l'W. et au N.	Brouill. épais, surtout à l'W. et au N.	"
24	"	"	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	"	"	"
25	"	"	"	"	Gouttes.	Gouttes.	"	"
26	Pl. de 0 h. à 1 ^h 20 et à div. repr. entre 2 ^h 45 et 6 ^h 15.	"	"	"	"	"	"	"
27	Rares gouttes. — Fine pl. entre 5 et 6 h.	Gouttes.	Très faible pl. continue, cesse bientôt.	Gouttes vers 10 ^h 30.	"	"	"	"
28	Pl. qui vient de commencer. — Fine pl. intermittente entre 0 et 6 h.	Fine pl. continue, cesse à 9 ^h 15.	Pl. depuis 9 ^h 50.	Bruine.	Rares gouttes.	"	Légère bruine à 13 ^h 5.	"
29	Pl. depuis 7 ^h 45. — Pl. à 6 ^h 30 et 6 ^h 50.	Pl. continue.	Pluie.	Pl. continue, cesse à 11 ^h 8.	"	"	"	"
30	Pl. entre 6 h. et 7 ^h 45.	"	"	"	"	Gouttes.	"	"
31	Pl. et neige à 2 ^h 20 et après.	"	"	"	"	Pl. et neige de 12 ^h 18 à 12 ^h 23, pluie à 12 ^h 45.	Averse de neige roulee de 13 ^h 28 à 13 ^h 33.	Gouttes. — Faible pl. entre 14 ^h 10 et 14 ^h 50.

DÉCEMBRE 1902.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
"	"	"	"	"	Pl. de 21 ^h 20 à 22 ^h 40 et de 23 ^h 30 à 24 h.	Couvert; pluie la nuit et tard le soir.	●≡	1
Pl. à 15 ^h 8.	"	Forte pl. de 18 h. à 18 ^h 40. — Pluie à 17 ^h 45.	"	"	"	Pluvieux la nuit et dans la matinée, couvert et un peu de pluie l'après-midi, se découvre le soir.	●	2
ines et rares par- celles de neige à 15 ^h 55.	"	"	"	"	"	Serein la nuit, couv. le jour, beau le soir.	●✱≡	3
"	Fine neige qui com- mence.	"	"	"	Un peu de neige à div. repr. entre 21 et 24 h.	Très beau le matin, très nua- geux l'après-midi, un peu de neige le soir.	✱	4
"	"	"	"	"	"	Un peu de neige la nuit, très nuageux le jour, découvert le soir.	✱	5
"	"	"	"	"	"	Serein.	"	6
"	"	"	"	"	Flocons de neige par mo- ments. — Flocons de neige entre 23 et 24 h.	Très nuageux le jour, couvert le soir.	✱	7
"	"	"	"	"	"	Très nuageux.	✱	8
"	"	"	"	"	"	Très nuageux au commence- ment de la journée, super- be ensuite.	"	9
"	"	"	"	"	"	Superbe.	"	10
"	"	"	"	"	"	Serein.	≡	11
"	"	"	"	"	"	Beau.	"	12
"	"	"	"	"	"	Très nuageux, beau.	"	13
"	"	"	"	"	Brouillard.	Beau.	≡	14
"	"	"	"	"	"	Couvert et un peu de pluie dans la matinée, très nua- geux l'après-midi, se dé- couvre le soir.	●	15
Pl., cesse bientôt.	Pl. depuis 16 ^h 30.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pluie continue, cesse à 22 ^h 30. — Pl. à 23 h. Pl. de 21 ^h 45 à 24 h.	Très beau la nuit, couvert et pluvieux ensuite.	●	16
Gouttes.	Pl. de 16 ^h 40 à 17 ^h 30.	"	Pl. à 18 ^h 45.	"	"	Couvert, pluvieux.	●	17
Pl. de 15 ^h 30 à 15 ^h 55.	"	"	"	"	"	Pluie la nuit, très nuageux le jour, assez beau le soir.	●	18
"	"	"	"	"	"	Très nuageux dans la mati- née, très beau ensuite; un peu de pluie au milieu du jour.	●	19
"	Gouttes à 16 ^h 20.	Gouttes depuis 17 ^h 30.	Pl. qui vient de com- mencer, cesse bien- tôt.	Gouttes.	Pl. de 23 ^h 40 à 24 h.	Presque couv.; pl. à diverses reprises.	●	20
"	"	"	"	Bruine de 20 h. à 20 ^h 35.	Bruine de 23 ^h 30 à 24 h.	Couvert; un peu de pluie la nuit.	●	21
"	"	"	"	"	"	Presque couv. le jour, se dé- couvre le soir.	●	22
"	"	"	"	"	"	Superbe.	≡	23
"	"	"	"	"	"	Id.	≡	24
"	"	"	"	"	Pl. de 23 à 24 h.	Presque couvert; pluie tard le soir.	●	25
"	"	"	"	"	"	Pluie la nuit, très nuageux mais assez beau ensuite.	●	26
"	"	"	"	"	Pl. de 24 h. à 21 ^h 20. — Fine pl. de 23 à 24 h.	Très nuageux le jour, couvert le soir; un peu de pluie à diverses reprises.	●	27
Forte averse.	"	"	"	Averse avec grêle à 19 ^h 50.	Gouttes. — Un peu de grêle à 21 ^h 38, pl. de 22 à 23 h.	Couvert le matin, très nua- geux ensuite; pluie la nuit et dans la matinée, ondées et grêle l'après-midi et le soir.	●△	28
l. de 15 ^h 33 à 16 ^h 3, avec grêle assez forte de 15 ^h 33 à 15 ^h 43.	Pl. à 16 ^h 30.	"	"	Gouttes.	Pl. de 24 h. à 22 ^h 30.	Couvert et pluvieux le matin, très nuag. ensuite; averse avec grêle l'après-midi.	●△	29
"	"	Pl. et grêle à 17 ^h 23, neige ensuite, pl. et neige à 17 ^h 32.	"	"	"	Presque couvert le jour, se découvre le soir; averse avec neige et grêle au com- mencement de la soirée.	●✱△	30
l. de 15 ^h 13 à 15 ^h 18, pluie et neige de 15 ^h 28 à 15 ^h 38.	"	"	Petite ondée à 18 ^h 45.	"	"	Presque couvert; pl. et neige à diverses reprises.	●✱△	31

TEMPÉRATURE DU SOL						ÉTAT DU SOL		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 40 centimètres au-dessus de la surface.				
1	7,5	5,4	5,5	5,5	0,5	B.	B.	B.
2	7,4	5,6	5,5	5,2	0,7	B.	B.	B.
3	1,4	1,0	-1,6	-1,0	0,0	M	Mg.	G.
4	-1,2	-5,1	-9,8	-8,8	2,2	GX.	G.	G.
5	-2,1	-6,8	-8,0	-8,8	0,0	Gn.	Gn.	Gn.
6	-5,2	-7,2	-12,6	-12,9	0,6	GnX.	Gn.	Gn.
7	-0,5	-7,8	-11,8	-12,1	0,8	Gn.	Gn.	Gn.
8	-1,6	-6,1	-5,4	-5,8	0,0	Gn.	Gn.	Gn.
9	-1,0	-7,0	-8,9	-8,7	0,9	Gn.	G.	G.
10	-0,8	-6,0	-7,5	-6,5	2,0	G.	G.	G.
11	-1,1	-8,5	-12,1	-10,6	3,7	GX.	G.	G.
12	-1,0	-8,2	-15,4*	-12,5	8,5	GX.	G.	G.
13	1,6	-7,9	-6,7	-4,8	4,9	G.	G.	F.
14	3,5	-1,9	-0,5	2,1	5,5	B.	B.	B.
15	2,7	-4,5	0,1	1,9	5,4	B.	B.	B.
16	7,1	-0,8	-4,2	-1,0	5,2	GX.	BB.	BB.
17	8,1	-0,2	5,5	5,9	5,4	BB.	M.	B.
18	7,1	4,4	5,7	6,2	0,9	B.	B.	B.
19	4,7	1,2	0,5	5,2	5,7	M.	M.	M.
20	5,4	-0,5	-2,5	0,2	5,9	M.	M.	M.
21	6,5	5,5	2,8	4,6	2,5	M.	M.	M.
22	4,5	4,0	3,6	5,9	0,2	M.	M.	FX.
23	0,4	-0,4	-8,2	-4,7	6,5	GX.	B.	GX.
24	0,4	-1,5	-9,7	-7,4	4,0	GX.	b.	GX.
25	4,6	-1,5	-7,2	-5,5	6,6	GX.	B.	B.
26	6,2	0,5	2,8	4,2	2,2	BB.	M.	M.
27	8,7	2,0	0,8	5,5	4,2	M.	M.	M.
28	8,1	5,2	4,9	5,5	1,2	M.	M.	M.
29	6,4	5,7	2,5	5,5	1,4	M.	B.	B.
30	5,5	1,1	-0,1	1,0	1,5	M.	M.	B.
31	5,5	0,0	-1,5	-0,5	1,9	Mg.	B.	B.
MOYENNES.....	3,11	-1,55	-5,09	-1,76	2,59	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES.....	8,7	-8,5	-15,4*	-12,9	8,5			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

Traces de neige du 9, à 14 heures, au 13, à 8 heures, ainsi que du 30, à 21 heures, au 31, à 8 heures.

UCCLE.

DÉCEMBRE 1902.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
4	»	»	»	»	»	»	NE. 15 h.	»	»	»
5	»	»	»	E. 14 h.	»	»	»	»	»	»
7	ESE. 8 h.	»	»	ESE. 9 h. E. 12 h.	»	»	»	»	»	»
8	ESE. 10 h. SE. 11 h. SE. 12 h.	»	»	E 16 h.	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	E. 9 h. E. 10 h.	»	»	»	»	»	»
12	S. 10 h. S. 12 h. S. 15 h. S. 15 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	WSW. 15 h. WSW. 14 h.	WSW. 15 h.	»	SW. 9 h. SW. 10 h.	»	»	»	»	»	»
14	N. 12 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	WNW. 9 h.	»	»	»	»	WNW. 9 h.	»
19	»	»	»	NW. 9 h. NW. 10 h.	»	»	NW. 9 h.	»	»	»
27	WNW. 9 h.	»	»	»	W. 15 h.	»	»	»	»	»
28	»	»	»	WSW. 14 h.	»	»	SW. 15 h.	»	»	»
29	»	»	»	SW. 15 h.	»	»	»	»	SW. 15 h.	»

UCCLE, DÉCEMBRE 1902.

HALOS.

Le 8, 14 h.; le 12, 10^h25, 11, 12 et 13 h.; le 15, 9, 10, 14, 17, 18, 19 h. et 21^h48; le 16, 3^h18.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 8, 10 h., bandes de ci SW.-NE.; le 15, 15 et 14 h., ci N.-S.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.										
DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	90 m.	30 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures
1	»	12	8, 9, 10 et 11	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	10.18	»	»	8, 9 et 10	»	»	»	»
11	8, 9, 10 et 11	12, 15, 15 et 16	»	»	14	»	»	»	»	»
12	8 et 9	10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16	»	»	»	»	»	»	»	»
13	9	8	»	»	»	»	»	»	»	»
17	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	8, 9, 10 et 11	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	9	8	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15	»	»	14	»	»	»	»	»
24	»	8 et 9	10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16	»	»	»	»	»	»	»
25	9	8	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

DÉCEMBRE 1902.

HEURES DE SOLEIL																		
DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.	
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
4	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	»	»	6 20	
5	»	»	»	»	»	0 15	0 55	1 0	1 0	»	»	»	»	»	»	»	5 10	
6	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	»	6 5	
7	»	»	»	»	»	0 10	»	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	0 50	
8	»	»	»	»	»	0 10	0 5	0 20	1 0	0 25	»	»	»	»	»	»	2 0	
9	»	»	»	»	0 5	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	»	5 55	
10	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	»	6 40	
11	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	»	»	»	6 10	
12	»	»	»	»	0 5	0 15	0 40	1 0	0 20	0 55	0 40	»	»	»	»	»	5 55	
13	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	0 15	0 5	»	»	»	»	»	0 40	
14	»	»	»	»	»	0 20	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	0 5	»	»	»	»	4 55	
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
18	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	0 5	
19	»	»	»	»	»	»	0 10	0 25	0 5	»	»	»	»	»	»	»	0 40	
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
23	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	»	»	6 5	
24	»	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	»	»	»	»	4 50	
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
26	»	»	»	»	»	»	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	
27	»	»	»	»	»	0 5	0 5	0 25	»	»	»	»	»	»	»	»	0 55	
28	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	»	»	»	»	»	»	»	0 15	
29	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	0 5	»	»	»	»	»	»	0 10	
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	0 5	
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0	
TOTAUX. . .	»	»	»	»	2 0	6 55	9 55	11 55	10 55	9 45	7 40	0 40	»	»	»	»	59 5	

Heures de soleil possibles en décembre. 247^h
 — de soleil en décembre 1902. 59^h 5^m
 — — — en % des heures possibles 24

Moyenne de soleil par jour 1^h 54^m [2^h 57^m.]
 Maximum 6^h 40^m
 Minimum 0^h 0^m
 Jours sans soleil 11

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	0,5	0,5	0,2	0,1	0,1	»	»	»	0,2	0,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,1	2,7
2	0,1	0,1	0,5	0,6	0,9	1,6	0,2	0,1	2,1	1,1	0,4	0,4	»	»	»	0,1	»	»	0,8	»	»	»	»	»	9,0
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,5	1,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	»	0,2	1,7	2,4	0,4	0,5	0,5	»	»	5,8
17	0,2	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	0,5	»	»	»	0,1	0,4	1,5	5,8
18	5,0	1,6	0,4	1,2	0,4	0,2	0,2	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9,2
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
20	»	»	0,1	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	0,2
26	2,1	»	0,4	»	0,8	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,5
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	»	»	0,2	1,4	0,2	1,2	»	»	3,6
29	0,1	»	»	»	»	»	»	0,5	1,4	0,4	»	1,0	»	»	»	1,6	»	»	»	»	0,7	0,1	»	»	5,8
30	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0*	»	»	»	»	»	»	1,2
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	8,0	2,5	1,6	2,2	2,2	2,0	0,6	0,8	3,7	2,4	0,4	2,7	1,2	0,1	0,5	1,7	3,8	3,2	5,2	0,6	1,9	1,3	1,8	1,8	49,8

RÉSUMÉ

DES

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A L'OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

1902

PRESSION DE L'AIR.

MOIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
Janvier.	756,94	756,76	756,77	756,68	756,51	756,56	756,50	756,42	756,59	756,86	757,04	757,17	756,95	756,75
Février.	50,25	50,09	50,00	49,85	49,78	49,75	49,71	49,80	49,96	50,05	50,02	50,09	49,89	49,66
Mars.	49,82	49,76	49,65	49,45	49,57	49,52	49,58	49,55	49,72	49,92	50,03	50,07	50,04	49,84
Avril.	51,61	51,49	51,59	51,51	51,26	51,54	51,52	51,66	51,74	51,77	51,74	51,76	51,67	51,55
Mai	51,56	51,40	51,25	51,15	51,10	51,14	51,50	51,45	51,55	51,53	51,60	51,58	51,60	51,55
Juin	51,48	51,55	51,20	51,10	51,11	51,15	51,29	51,41	51,49	51,55	51,59	51,58	51,49	51,41
Juillet	53,81	53,72	53,58	53,44	53,46	53,54	53,67	53,75	53,94	53,96	54,02	53,98	53,99	53,85
Août.	51,84	51,69	51,59	51,45	51,40	51,44	51,55	51,67	51,75	51,84	51,97	51,92	51,89	51,80
Septembre	55,00	54,95	54,78	54,66	54,58	54,56	54,70	54,79	54,92	55,01	55,11	55,00	54,90	54,74
Octobre.	52,64	52,59	52,48	52,58	52,41	52,50	52,51	52,69	52,91	53,07	53,18	53,15	52,95	52,71
Novembre.	52,29	52,12	52,08	52,01	51,89	51,91	51,95	52,01	52,16	52,25	52,56	52,25	51,96	51,75
Décembre.	54,87	54,64	54,49	54,59	54,19	54,07	54,09	54,17	54,55	54,51	54,76	54,77	54,59	54,35
MOYENNE.	752,67	752,54	752,44	752,52	752,25	752,25	752,55	752,45	752,59	752,69	752,78	752,77	752,66	752,50

PRESSION MOYENNE DE L'ANNÉE.

D'après les moyennes vraies	mm. 752,50
— des heures paires	752,51
— les maxima et minima moyens.	752,46
— les maxima et minima absolus mensuels. . .	750,91
— les observations faites à midi	752,66

LE, 1902.

4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY. vraies.	MAX. absolu par mois.	MIN. absolu par mois.	DATE	
																du max. absolu.	du min. absolu.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.		
756,65	756,71	756,84	756,94	757,06	757,29	757,52	757,59	757,45	757,45	757,40	759,98	755,75	756,90	774,5	751,7	le 15	le 25
49,43	49,29	49,26	49,28	49,45	49,47	49,46	49,46	49,44	49,59	49,59	51,72	47,49	49,70	67,1	54,9	le 1 ^{er}	le 7
49,71	49,55	49,45	49,46	49,59	49,75	49,87	49,94	49,95	49,94	49,96	52,05	47,08	49,75	59,8	55,1	le 17	le 25
51,45	51,19	51,11	51,09	51,15	51,24	51,44	51,55	51,59	51,57	51,57	55,40	49,16	51,47	60,5	42,4	le 7	le 6
51,50	51,44	51,59	51,54	51,56	51,44	51,54	51,57	51,57	51,54	51,55	55,21	49,75	51,44	65,4	56,6	le 25	les 17 et 18
51,51	51,22	51,14	51,06	51,06	51,15	51,28	51,44	51,57	51,60	51,62	55,55	49,16	51,54	60,2	59,6	le 24	le 8
55,86	55,75	55,66	55,51	55,51	55,58	55,75	55,88	55,98	54,00	55,97	55,49	52,05	55,77	61,4	45,1	le 5	le 10
51,75	51,62	51,56	51,45	51,49	51,56	51,82	51,87	51,85	51,82	51,70	55,65	49,75	51,69	59,6	41,1	le 22	le 29
54,65	54,51	54,46	54,49	54,56	54,76	54,87	54,91	54,95	54,94	54,87	56,72	55,00	54,79	64,0	41,7	le 26	le 12
52,59	52,49	52,55	52,65	52,82	52,91	52,99	55,05	52,99	52,95	52,95	54,96	50,22	52,76	68,2	41,2	le 24	le 16
51,56	51,45	51,40	51,55	51,62	51,68	51,74	51,77	51,78	51,77	51,81	55,97	49,86	51,88	65,4	56,8	le 14	le 26
54,25	54,55	54,49	54,60	54,79	54,90	54,98	54,94	54,94	54,92	54,77	57,24	52,08	54,56	68,5	29,5	le 25	le 50
752,59	752,29	752,27	752,28	752,37	752,48	752,59	752,65	752,67	752,66	752,65	754,64	750,28	752,50	764,20	757,62	—	—

EXTRÊMES DU BAROMÈTRE.

mm.
Maximum, le 15 janvier 774,5
Minimum, le 30 décembre 729,5

DIFFÉRENCE. 45,2

TEMPÉRATURE I

MOIS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
Janvier.	4,17	4,09	4,04	4,01	4,01	4,05	4,02	4,01	4,01	3,95	4,09	4,39	4,70	5,04	5,26	5,51	5,22
Février.	-0,56	-0,66	-0,84	-1,00	-1,08	-1,18	-1,59	-1,50	-1,50	-1,54	-0,72	0,52	1,28	1,90	2,45	2,64	2,88
Mars.	4,79	4,55	4,15	3,99	3,67	3,68	3,50	3,51	4,28	4,21	3,49	6,51	7,48	8,46	9,07	9,28	9,44
Avril.	7,46	7,00	6,62	6,27	6,04	5,67	5,84	6,59	7,79	7,71	8,97	9,98	10,88	11,57	12,21	12,36	12,45
Mai	6,70	6,43	6,15	5,98	5,81	5,89	6,60	7,80	9,14	9,08	10,17	10,76	11,05	11,26	11,67	11,77	11,68
Juin	11,97	11,54	11,50	11,06	10,96	11,51	12,51	13,49	14,75	14,68	15,57	16,61	17,64	18,04	18,49	18,80	18,44
Juillet	15,51	15,10	12,65	12,51	11,90	12,02	12,94	14,59	16,01	16,07	17,54	18,22	18,85	19,49	19,59	19,49	19,56
Août.	15,59	15,15	12,95	12,80	12,57	12,58	12,70	15,61	14,80	14,95	15,97	16,72	17,69	18,25	18,45	18,74	18,55
Septembre	12,21	11,94	11,58	11,26	11,05	10,79	10,76	11,62	12,81	12,79	14,04	15,19	16,09	16,50	16,91	16,94	16,90
Octobre	7,94	7,72	7,56	7,51	7,11	7,00	6,94	7,01	7,55	7,47	8,41	9,37	9,92	10,55	10,65	10,75	10,65
Novembre	3,95	3,85	3,84	3,77	3,70	3,59	3,57	3,56	3,57	3,54	4,50	5,50	6,17	6,75	7,12	7,21	6,67
Décembre.	0,97	1,15	1,25	1,20	1,19	1,15	1,29	1,15	0,98	0,95	1,26	1,72	2,40	2,92	2,98	3,21	2,95
MOYENNE.	7,21	6,97	6,77	6,58	6,41	6,36	6,59	7,10	7,85	7,82	8,74	9,59	10,55	10,88	11,22	11,57	11,20

TEMPÉRATURE MOYENNE DE L'ANNÉE.

D'après les moyennes vraies		8,39
— les maxima et minima moyens { minuit à minuit.		8,81
	{ midi à midi . .	9,22
— les observations faites à 9 heures du matin . . .		8,74

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

AIR. — UCCLE, 1902.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOY. vraie.	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. absolu.	MIN. absolu.	DATE		MAX. moy.	MIN. moy.	MOY.
																du max. absolu.	du min. absolu.			
																midi à midi.				
2,91	4,71	4,55	4,45	4,42	4,28	4,28	4,15	3,98	3,82	4,39	6,27	2,15	4,21	10,6	-2,7	le 2	le 50	6,86	2,51	4,68
0,57	1,76	1,25	0,96	0,57	0,50	0,29	0,12	-0,06	-0,24	0,54	3,70	-2,66	0,52	11,6	-11,6	le 28	le 16	3,86	-2,49	0,69
0,57	8,68	7,55	7,04	6,51	6,07	6,12	5,69	5,17	4,80	6,10	10,48	2,18	6,55	14,8	-1,4	le 6	le 4	11,08	2,28	6,68
0,20	11,81	10,97	9,95	9,28	8,72	8,77	8,51	7,79	7,47	8,97	15,82	4,68	9,25	21,5	-0,5	le 19	le 9	14,55	4,94	9,64
0,58	11,15	10,49	9,47	8,49	7,99	8,11	7,78	7,41	7,04	8,81	15,99	4,59	9,29	25,6	-0,4	le 51	le 7	14,02	4,86	9,44
0,28	17,54	17,15	16,26	14,75	13,80	15,94	15,11	12,52	11,99	14,70	20,86	9,68	15,27	29,9	2,4	le 28	le 11	21,25	9,98	15,60
0,28	18,90	18,24	17,55	15,74	14,75	14,94	14,55	13,81	13,27	15,87	21,54	10,56	16,05	28,9	4,7	le 14	le 12	22,71	11,04	16,88
0,54	17,95	17,22	15,98	14,99	14,46	14,65	14,20	13,79	13,58	15,55	20,46	11,27	15,86	26,9	7,1	le 29	le 11	21,14	11,52	16,55
0,55	15,52	14,59	13,64	13,20	12,75	12,87	12,55	12,20	11,99	15,57	18,28	9,51	15,89	26,5	3,5	le 5	le 29	19,07	9,96	14,52
0,20	9,55	8,95	8,66	8,46	8,26	8,51	8,18	7,98	7,75	8,57	11,97	5,46	8,71	18,7	0,1	le 10	le 4	12,25	5,75	8,99
0,99	5,59	5,15	4,91	4,72	4,55	4,57	4,25	4,08	3,99	4,79	7,84	1,85	4,85	17,1	-8,8	le 7	le 21	8,67	2,07	5,57
2,44	2,19	1,66	1,55	1,57	1,15	1,15	0,90	0,81	0,85	1,65	4,57	-1,28	1,54	11,4	-12,0	le 17	le 6	4,66	-0,95	1,85
0,97	10,41	9,79	9,18	8,54	8,09	8,16	7,80	7,46	7,19	8,59	12,80	4,85	8,81	2,05	-1,62	—	—	13,52	5,12	9,22

EXTRÊMES DE LA TEMPÉRATURE.

Maximum, le 28 juin. 29°9
 Minimum, le 6 décembre -12,0

INTERVALLE DE L'ÉCHELLE PARCOURU. 41°9

HUMIDITÉ												
MOIS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
Janvier	95,2	95,4	95,7	95,9	96,5	95,9	95,5	95,2	94,6	92,2	91,6	90,0
Février	92,1	92,2	93,2	93,9	95,9	95,5	94,0	94,5	94,8	91,7	88,2	84,0
Mars	88,1	90,0	91,2	91,5	93,2	92,5	93,5	95,9	92,0	87,4	85,5	79,0
Avril	87,9	88,6	90,0	91,9	92,5	92,2	91,6	90,9	87,2	82,6	77,6	72,0
Mai	94,0	95,4	95,5	95,6	95,6	95,8	95,6	92,5	88,1	82,5	76,6	74,0
Juin	90,1	91,5	91,5	92,6	92,6	92,5	91,0	86,5	80,7	77,0	73,5	69,0
Juillet	90,5	91,0	92,6	93,4	94,3	95,7	92,2	87,2	80,1	75,1	69,8	64,0
Août	91,8	93,5	94,5	94,1	94,9	95,8	93,5	92,9	88,7	85,9	79,6	76,0
Septembre	92,9	94,4	95,2	95,5	95,2	95,1	95,9	94,8	91,2	87,1	81,5	76,0
Octobre	96,5	96,5	96,5	96,6	97,0	97,4	97,5	97,1	96,2	92,5	88,8	84,0
Novembre	95,4	94,0	94,4	94,5	94,7	94,6	95,0	95,2	94,9	91,1	88,5	85,0
Décembre	94,5	95,6	94,8	95,1	95,1	95,1	94,5	94,4	94,5	91,4	88,8	87,0
MOYENNE	92,2	95,2	95,7	94,2	94,6	94,5	94,5	92,9	90,2	86,2	82,5	78,0

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY. — UCCLE, 1902.

MOIS.	N.	MNW.	NW.	WNW.	W.	WSW.	SW.	SSW.	S.	SSE.	SE.	ESE.	E.	ENE.	NE.	NNE.	Calmes.
Janvier	47	11	20	75	57	98	236	91	27	14	7	2	0	0	28	16	15
Février	10	4	5	5	10	26	56	28	19	53	70	48	46	48	165	54	51
Mars	16	12	57	85	64	84	115	75	64	25	11	54	5	21	18	10	28
Avril	55	28	55	26	16	57	89	25	29	55	28	11	24	47	169	55	17
Mai	57	56	120	85	54	88	150	57	20	10	10	7	4	5	25	22	20
Juin	27	19	51	26	49	60	119	67	45	25	14	25	68	54	28	16	51
Juillet	44	51	51	42	60	65	180	55	22	18	15	9	16	10	25	20	87
Août	17	20	57	58	60	80	179	52	52	24	25	15	19	20	26	56	44
Septembre	57	25	27	16	21	17	91	59	42	51	20	22	49	48	60	44	95
Octobre	56	11	27	51	16	59	128	97	75	27	5	4	54	29	95	55	21
Novembre	15	5	1	5	1	1	50	48	89	77	68	58	85	64	88	15	54
Décembre	7	10	26	54	51	61	114	86	56	54	16	17	12	65	100	42	55
TOTAL	406	250	455	460	439	654	1485	698	556	571	287	252	580	587	819	565	496

IR. — UCCLE, 1902.

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOY.
1	87,2	85,7	85,6	86,5	87,5	88,5	89,4	89,8	89,7	91,0	94,8	95,1	95,5	95,1	91,8
0	79,5	77,4	76,7	75,2	76,9	81,5	85,7	84,9	86,2	86,6	90,5	91,2	91,8	92,0	87,1
5	71,4	68,5	67,7	66,4	67,5	70,5	75,4	78,2	81,5	85,1	87,0	88,1	88,5	88,6	82,2
9	66,0	64,4	63,4	62,5	63,6	65,5	68,0	73,6	76,9	79,2	85,8	85,2	86,9	87,8	78,8
5	70,5	67,7	67,2	68,7	67,4	70,5	75,5	77,8	85,6	85,4	89,5	90,8	91,5	95,4	82,8
4	62,0	60,6	58,8	60,7	62,4	65,0	66,9	69,6	76,5	80,8	84,2	86,9	89,1	90,8	77,7
9	61,0	60,4	61,9	61,5	61,1	65,7	67,1	70,8	76,7	81,5	84,4	86,5	88,5	90,4	77,5
6	67,7	64,9	66,5	65,6	67,4	69,0	74,0	79,1	85,5	86,0	88,4	89,7	90,9	91,8	82,4
5	71,6	68,9	68,6	68,6	70,7	75,9	80,6	84,1	85,6	87,5	90,6	91,4	92,0	93,0	84,6
0	79,5	79,4	78,8	80,0	85,2	87,5	89,5	90,2	90,6	91,4	95,5	95,5	95,7	96,2	90,4
4	79,2	77,6	76,9	79,4	82,5	85,7	86,5	87,0	87,9	88,2	91,9	92,9	93,4	95,5	88,5
7	85,1	85,0	80,7	81,5	84,4	84,2	86,1	88,2	88,1	88,8	95,4	94,2	94,9	94,5	89,7
4	75,2	71,5	71,0	71,5	72,8	75,6	78,5	81,1	85,9	85,8	89,5	90,6	91,5	92,5	84,5

VITESSE DU VENT, D'APRÈS L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON. — UCCLE, 1902.

(Moyennes par seconde, en mètres)

MOIS.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vitesse moyenne par seconde.	Pression maxima (k. par m ²).	DATE.
Janvier . .	4,7	5,0	4,7	4,6	5,2	5,4	5,5	5,5	5,4	5,5	5,5	5,7	5,7	5,5	5,4	5,0	4,8	4,6	4,7	4,9	4,6	4,6	4,7	4,7	5,1	56	le 51
Février . .	5,9	5,7	5,7	5,4	5,5	5,5	5,4	2,9	5,1	5,5	5,4	5,7	5,9	5,7	5,4	5,4	5,2	5,1	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,5	100	le 1 ^{er}
Mars . . .	5,6	5,5	5,4	5,5	5,5	5,7	5,5	5,8	4,0	4,0	4,5	4,6	5,2	5,8	5,4	5,6	5,0	4,5	5,7	5,7	5,9	5,8	4,0	5,7	4,1	55	le 15
Avril . . .	4,0	5,9	4,0	5,9	5,9	4,0	5,9	4,4	4,6	4,4	4,9	5,5	5,4	5,4	5,2	5,1	4,6	4,4	4,1	5,9	4,1	4,1	4,0	5,8	4,4	52	le 6
Mai	5,1	5,0	5,0	5,0	2,9	2,9	5,5	5,8	4,2	5,9	4,1	4,4	4,8	4,9	4,8	5,0	5,0	4,7	4,5	5,5	2,9	5,0	5,0	5,1	5,8	20	le 1 ^{er}
Juin	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	2,6	2,7	5,0	5,0	5,6	5,9	4,1	4,2	5,8	5,7	5,5	5,1	5,0	2,7	2,6	2,5	2,4	2,5	2,9	50	le 15
Juillet . . .	1,9	1,9	2,1	2,0	2,0	2,1	2,4	2,8	5,1	5,4	5,5	5,9	4,0	5,9	5,8	5,8	5,4	5,4	5,1	2,4	2,1	2,1	2,0	2,0	2,8	54	le 27
Août	2,1	2,5	2,5	2,2	2,1	2,5	2,6	2,9	5,2	5,2	5,5	5,5	5,6	5,2	5,0	2,8	2,5	2,2	2,1	2,0	1,9	2,5	2,1	2,2	2,6	22	le 50
Septembre .	2,2	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,8	5,1	5,1	5,6	5,8	5,9	5,9	5,6	5,4	5,0	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6	2,4	2,2	2,8	55	le 10
Octobre . .	2,9	2,8	2,6	2,8	2,6	2,8	5,0	5,4	5,7	5,8	4,2	4,5	4,5	4,0	5,9	5,5	2,9	2,7	5,0	2,8	2,7	2,8	2,9	2,8	5,2	53	le 16
Novembre .	5,6	5,6	5,4	5,5	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7	4,2	4,2	4,2	4,0	5,8	4,0	4,1	4,2	5,9	4,1	4,0	5,9	5,8	5,8	54	le 8
Décembre .	5,4	5,6	5,6	5,4	5,6	5,7	5,7	5,4	5,4	5,2	5,1	5,4	5,6	5,6	5,6	5,4	5,6	5,4	5,1	5,1	5,0	5,1	5,0	5,1	5,4	52	le 16
Mov. . . .	5,5	5,5	5,5	5,2	5,5	5,4	5,5	5,7	5,9	5,9	4,1	4,4	4,6	4,5	4,5	4,2	5,9	5,7	5,6	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,7	100	le 1 ^{er} février.

EAU TOMBÉE ET PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS. — UCCLE, 1902.

MOIS.	EAU TOMBÉE. ✓				NOMBRE DE JOURS DE									
	Pluie. ✓	Neige. ✓	Total.	Nombre de jours où l'on a recueilli de l'eau.	Pluie.	Neige.	Grêle.	Précipitation.	Gelée.	Tonnerre.	Féters sans tonnerre.	Brouillard.	Ciel entièrement couvert.	Ciel entièrement serein.
Janvier	54,6	11,0	43,6	14	18	7	0	20	9	0	0	9	3	0
Février	52,2	17,0	49,2	9	11	10	0	17	25	0	0	7	3	1
Mars	28,2	»	28,2	14	21	1	0	21	6	1	0	8	1	0
Avril	49,6	»	49,6	11	17	0	0	17	1	1	1	7	1	0
Mai	83,2	2,0	87,2	25	28	5	5	28	1	6	1	2	0	0
Juin	53,1	»	53,1	15	21	0	0	21	0	3	4	6	0	0
Juillet	63,3	»	63,3	14	17	0	1	17	0	1	3	4	0	0
Août	90,5	»	90,5	20	26	0	0	26	0	6	0	2	1	0
Septembre	72,0	»	72,0	14	22	0	0	22	0	3	0	4	1	0
Octobre	69,9	»	69,9	15	20	0	0	20	0	0	1	6	1	0
Novembre	53,1	0,1	53,2	12	18	2	0	19	9	0	0	9	1	1
Décembre	61,8	1,0	62,8	17	18	7	3	22	13	0	0	6	3	2
TOTAL	675,5	31,1	706,6	176	237	50	9	250	62	21	10	70	15	4

NÉBULOSITÉ. — UCCLE, 1902.

MOIS.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	21	MOY. de 9, 12, 13 et 21
Janvier	9,45	9,29	9,05	9,15	9,39	9,39	9,58	9,35	8,81	8,84	9,22
Février	6,86	6,86	6,54	6,79	7,14	6,93	6,52	5,89	5,95	5,00	6,22
Mars	7,52	6,74	7,61	7,68	7,77	8,00	8,05	7,61	7,33	6,26	7,09
Avril	7,20	7,50	7,80	7,95	7,97	8,10	8,57	7,73	7,47	5,77	7,19
Mai	8,13	8,68	8,61	8,81	8,71	9,26	9,16	8,87	8,42	7,05	8,52
Juin	7,10	7,57	7,67	6,87	6,87	7,53	7,20	7,30	7,27	6,05	6,99
Juillet	7,15	7,26	7,52	7,55	7,90	8,26	8,00	7,97	7,61	5,74	7,22
Août	8,58	8,55	8,48	8,15	8,15	8,16	8,39	8,26	8,55	6,97	7,95
Septembre	7,20	7,13	6,93	6,85	8,20	7,93	7,87	7,10	7,07	5,85	7,06
Octobre	8,65	8,68	8,55	8,71	8,48	8,55	8,45	8,52	8,19	7,19	8,22
Novembre	6,70	6,67	7,05	7,20	7,55	6,50	7,07	6,63	7,13	5,30	6,48
Décembre	7,68	7,84	7,26	6,68	7,15	7,06	7,03	7,19	7,19	5,10	6,81
MOYENNE	7,67	7,70	7,74	7,69	7,92	7,96	7,96	7,72	7,58	6,25	7,40

HEURES DE SOLEIL. — UCCLE, 1902.

MOIS.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.	Heures de soleil en pour cent des heures possibles.	Moyenne de soleil par jour.	Jours sans soleil
Janv. .	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m	
Janv. .	»	»	»	»	1.45	4.55	4. 0	4.50	4.40	5.20	2.55	0.50	»	»	»	»	26.55	10	0.52	16
Fév. .	»	»	»	2.15	8.20	10.50	13. 0	11.50	12.20	11.25	12.45	11.50	4. 5	»	»	»	98.40	55	5.51	7
Mars .	»	»	»	7.10	12.15	14.10	14.10	14.25	14.25	15. 0	12.40	11. 5	4.50	»	»	»	117.50	52	5.48	5
Avril .	»	3.15	6.45	10.45	13.40	15.50	14. 0	15.20	14.40	12.25	12.55	11.10	10.50	6. 5	2.20	»	145. 0	55	4.50	4
Mai .	0.10	5.20	11.25	12.55	16.50	16.15	16.55	15.45	15.20	10.25	10.50	15.55	11.55	12.10	8.10	1.25	175. 5	57	5.59	2
Juin. .	2.10	8.15	12.10	15. 5	12.50	14.55	19.10	19.25	17. 0	16.15	15. 0	14.10	14.10	12.20	14.20	6.55	211.50	45	7.57	0
Juil. .	1.55	10.15	18.25	20.55	20.15	19.55	17.55	17.55	15.55	15.40	14.45	15.55	14.55	15.40	15.55	4.25	255. 0	47	7.55	0
Août .	»	2.10	7.50	10.55	13.25	12.15	14.25	15.20	15.55	15.20	12.50	12.10	11.15	8.50	5.45	0.25	154.50	54	4.59	5
Sept. .	»	»	2.45	10.50	14.15	16.55	17. 5	14.45	11.50	13.25	15.40	15.55	10. 0	2.55	»	»	142. 0	57	4.44	5
Oct. .	»	»	»	1.40	7.20	10.50	11.40	10.15	8.40	8.15	8.45	6.40	5.15	0. 5	»	»	77. 5	25	2.29	11
Nov. .	»	»	»	1. 5	10.15	11.50	15.55	15.25	14.15	15. 5	11.45	5.25	»	»	»	»	95. 0	55	5.10	6
Déc. .	»	»	»	»	2. 0	6.55	9.55	11.55	10.55	9.45	7.40	0.40	»	»	»	»	59. 5	24	1.54	11
Tot. .	3.55	29.15	59. 0	91.15	155.10	152.55	165.30	160.50	155.15	140.20	155.50	115.25	84.15	58. 5	42.30	12.50	1558. 0	55	4.16	68

NOTES.

Les instruments destinés à observer la température et l'humidité de l'air, ainsi que les pluviomètres, sont restés placés dans l'enclos où on les avait installés au 1^{er} octobre 1887. Cet enclos est circulaire. Il a 40 mètres de rayon. Il est formé de piquets de fer de 1^m,30 de hauteur, distants de 2 mètres, et de ronces artificielles. L'altitude y est de 100 mètres environ. Le sol y est horizontal et bien gazonné. Le centre de l'enclos est à 102 mètres de l'angle sud-ouest du bâtiment secondaire, vers le sud-ouest, et à 95 mètres vers l'ouest-sud-ouest de la tourelle astronomique la plus rapprochée.

Température et humidité de l'air. — La température et l'humidité de l'air ont été déterminées, en partie au moyen de thermomètres observés directement, en partie au moyen d'un enregistreur. Les thermomètres observés directement sont installés dans un abri du système Stevenson, à parois simples vers l'est, le sud et l'ouest, sans parois vers le nord. Cet abri est de bois et enduit de couleur blanche. Il est placé au centre de l'enclos.

On a observé sous cet abri :

1^o Les thermomètres à mercure 12140 et 10634, le dernier construit par Baudin, à Paris, en août 1885. Le premier donne la température de l'air; le second est mouillé et sert à déterminer l'humidité de l'air;

2^o Un thermomètre à mercure, construit par Chabaud, à Paris, au commencement de l'année 1893;

3^o Le thermomètre à mercure 10628, construit par Baudin, à Paris, en 1885.

4^o Les thermomètres à mercure à maxima, du système Negretti et Zambra, 14783 et 15460, construits par Baudin, à Paris, respectivement en 1898 et 1901.

5^o Le thermomètre à alcool à minima, du système Rutherford, avec marteau, 14582.

Les réservoirs de tous les thermomètres étaient à 1^m,30 environ au-dessus du sol.

Tous les thermomètres mentionnés ci-dessus sont gradués en degrés entiers de l'échelle centigrade, à l'exception du thermomètre Chabaud, qui est gradué en demi-degrés centigrades. On a lu au dixième de degré tous les thermomètres sans exception.

L'enregistreur photographique de la température et de l'humidité de l'air est du système Ronalds. Il a été construit à Londres par Adie. Il se trouve installé dans le parc météorologique. Il est renfermé dans une construction en bois, isolée, longue de 3^m,90 (direction nord-sud), large de 1^m,35 et haute de 3 mètres, enduite de couleur blanche. Le toit de ce petit bâtiment est incliné et se prolonge vers le bas jusqu'à une distance de 1^m,30 du sol, du côté de l'ouest, du sud et de l'est; il en résulte que les parois se trouvent dans l'ombre, au moins lorsque le soleil est à une certaine hauteur. Les réservoirs des thermomètres se trouvent à l'extérieur, sous le toit, du côté du sud, à 1^m,70 au-dessus du sol.

On a porté au tableau de la température de l'air et à celui de l'humidité les lectures faites à l'abri Stevenson de 8 h. à 21 h. Les nombres des autres heures sont ceux fournis par l'enregistreur; on a donné aussi les nombres de l'enregistreur pour 8 et 21 h., afin de permettre la comparaison des données de l'abri avec celles de l'enregistreur.

Lorsque des lacunes s'étaient produites dans l'enregistrement de la température, on y a suppléé au moyen des indications d'un thermographe de Richard, à Paris. On a marqué d'un astérisque (*) les nombres interpolés au moyen de cet enregistreur. Ce dernier se trouve placé dans un abri tout à fait semblable à celui où sont installés les thermomètres que l'on observe directement.

Toutes les indications thermométriques portées aux tableaux ont été corrigées des erreurs instrumentales.

Le zéro des thermomètres a été vérifié en plongeant les instruments dans un bocal rempli de neige fondante.

Outre la correction ordinaire, les thermomètres à maxima ont à en subir une seconde, lorsqu'ils sont placés horizontalement. Dans cette position, la capillarité agit, à l'endroit où le tube se rétrécit, pour repousser la colonne de mercure dans le tube. Cette correction a été déterminée pour tous les thermomètres à maxima et a été appliquée à tous les nombres.

Pression de l'air. — La pression de l'air a été déterminée au moyen d'un baromètre Fortin n° 1470, construit par Negretti et Zambra. L'instrument se trouve dans une chambre située à l'angle nord-est du bâtiment des bureaux, au rez-de-chaussée. L'altitude de la cuvette est de 100^m,0.

On a appliqué aux lectures faites à cet instrument la correction — 0^{mm},05, qui a été déterminée au moyen de comparaisons effectuées avec le baromètre Fuess n° 284, dont on peut déplacer le zéro de manière à diminuer à volonté la chambre barométrique, et qui a été trouvé sans correction.

L'enregistreur photographique de la pression de l'air est du système Ronalds. Il a été construit à Londres par Adie. Installé d'abord

dans le pavillon des anémomètres, il a été transféré, au mois de juin, dans une cave du bâtiment des bureaux. Pour utiliser les indications fournies par cet instrument, on mesure les ordonnées correspondant aux différentes heures, en partant d'un axe horizontal arbitraire. L'opération se fait au moyen d'un appareil spécial, muni de deux échelles, l'une pour les heures (abscisses), l'autre pour les hauteurs barométriques (ordonnées); deux tubes de visée servent, le premier à pointer l'axe des abscisses, l'autre les points de la courbe dont on veut mesurer les ordonnées. Une fois les lectures faites, on compare celles de 8, 9, 12, 15 et 21 h. aux valeurs fournies par l'observation directe; de cette comparaison on déduit une correction, que l'on applique aux hauteurs fournies par l'enregistreur.

Lorsque des lacunes s'étaient produites dans les courbes de l'enregistreur de Ronalds, on y a suppléé au moyen des indications d'un barographe de Richard, à Paris. On a marqué d'un astérisque (*) les nombres interpolés au moyen de cet enregistreur.

Eau recueillie. — On a observé, pendant toute l'année, les pluviomètres 13, 14, 14, 15 et 17; et, en outre, pendant les mois de janvier, février, mars, avril et décembre, le pluviomètre n° 4.

Les pluviomètres 13 et 14 sont de forme rectangulaire et ont une ouverture de 1 décimètre sur 2. Le récipient du premier a la forme d'une pyramide quadrangulaire renversée, ouverte par la base, mais dont les parois se prolongent ensuite verticalement pour former un rebord de 2 centimètres de hauteur. Le n° 14, plus spécialement destiné à recueillir la neige, a un récipient qui ne diffère de celui du n° 13 que par sa partie supérieure : au lieu de descendre verticalement d'abord et de se resserrer ensuite pour former entonnoir, les parois, à partir de l'ouverture, vont en s'évasant et forment une pyramide tronquée dont la grande base inférieure s'appuie sur un parallélépipède de 8 centimètres de hauteur, de manière à empêcher la neige d'être emportée par le vent immédiatement après sa chute. L'écoulement de l'eau dans le réservoir inférieur se fait par un tube de 1 centimètre de diamètre. Le réservoir se termine par un robinet.

Les pluviomètres 14 et 15 sont en tous points identiques l'un à l'autre. Le récipient a la forme d'un cône renversé, lequel se prolonge vers le haut, verticalement, pour former un rebord de 1 centimètre. L'ouverture en est circulaire et a 1 décimètre de diamètre. Du récipient l'eau passe dans une bouteille qui sert de réservoir. Le n° 15 est placé sur le sol, l'ouverture étant à 50 centimètres de celui-ci. Le n° 14 est placé au fond d'une cuve cylindrique, dont le diamètre a 0^m,69 et qui est enterrée de manière que son ouverture, ainsi que celle du pluviomètre, se trouvent au ras du sol.

Le n° 17 est de forme carrée et a une ouverture de 2 décimètres sur 2 et 9 centimètres de profondeur; son rebord est entouré d'une bordure de 26 mm. de largeur, inclinée à 60° environ sur l'horizon. L'écoulement de l'eau dans le réservoir se fait par un tube de 1 centimètre de diamètre. Le réservoir se termine par un robinet.

Le pluviomètre 4 est spécialement destiné à mesurer la neige. C'est un cylindre long de 40 centimètres, à fond conique, dont l'ouverture a 20 centimètres de diamètre et qui se termine inférieurement par un robinet. L'instrument est muni d'un cône protecteur de Nipher (*).

L'ouverture des pluviomètres 13, 14, 17 et 4 se trouve à 1^m,50 au-dessus du sol.

Tous les pluviomètres ont été observés à 8 heures du matin. On se sert d'une éprouvette graduée, qui permet de mesurer l'eau en centimètres cubes. Les quantités observées ont été inscrites à la date de la veille.

La pluie a été enregistrée au moyen d'un pluviographe Hottinger. L'instrument est logé dans une caisse protectrice surmontée d'un collecteur cylindrique. L'eau tombant dans ce récipient s'écoule dans une augette suspendue au haut d'une tige verticale, attachée elle-même, vers le bas, aux extrémités inférieures de trois ressorts à boudin. Quand il pleut, le poids de l'eau amenée dans l'augette fait descendre d'une certaine quantité la tige, en allongeant les ressorts. Lorsque la tige arrive au bas de sa course, l'augette bascule, se vide, et la tige et l'augette délestées remontent brusquement à leur point de départ. Une plume inscrit continuellement la position de la tige sur un papier gradué, enroulé autour d'un cylindre faisant un tour en vingt-quatre heures.

A côté de l'enregistreur précédent se trouve placé un pluviographe Hellmann, construit par Fuess. Il se compose d'un récepteur cylindrique de 200 centimètres carrés d'ouverture, terminé en entonnoir dans le fond. Un tube métallique conduit l'eau tombée dans un cylindre, dont la largeur est réduite à peu près au huitième de celle de l'ouverture du récepteur, en vue d'amplifier la hauteur d'eau. Ce cylindre étroit contient un flotteur surmonté d'une tige verticale, au haut de laquelle est ajustée, à angle droit, une lame légère servant de porte-plume. L'inscription se fait sur un papier gradué, enroulé sur un tambour décrivant un tour en vingt-quatre heures. Quand la plume arrive au haut du papier, un siphon vide le cylindre et le flotteur descend, ramenant la plume au zéro. L'instrument doit être amorcé à l'aide d'une petite quantité d'eau au moment de sa mise en service (voir G. HELLMANN, *Ein neuer registrirender Regenmesser*. METEOR. ZEITSCHR., Febr. 1897).

En cas de désaccord entre les données fournies par les deux instruments, on a utilisé, pour la confection des tableaux, celles qui paraissaient les plus exactes.

Un grand nombre de pluies très faibles ne laissent aucune trace au pluviographe. Pour enregistrer l'heure de leur chute et leur durée on se sert d'un pluvioscope du système Hervé-Mangon. L'appareil, construit par M. H. Walravens, se compose d'un mouvement d'horlogerie

(*) Voir à ce sujet NIPHER, *Proc. of the Amer. Assoc. for the adv. of sc.*, St-Louis meeting, 1878; *Zeitschr. der öst. Ges. für Met.*, 14, 1879, p. 250; *Meteor Zeitschr.*, 1. J., 1884, H. 10, Okt., p. 381.

entraînant un disque métallique de 40 centimètres de diamètre, sur lequel est fixée une feuille de papier de même dimension, préalablement plongée dans une solution de sulfate de fer et, après dessiccation, enduite de noix de galle en poudre. Le tout se trouve abrité dans une boîte dont le couvercle est pourvu d'une fente de 54 millimètres de longueur sur 3 millimètres de largeur, sous laquelle passent successivement, en vingt-cinq heures, les parties marginales du disque de papier. Les gouttes de pluie passant par la fente du couvercle tombent sur le papier, se colorent en noir sous l'influence de la réaction du tanin de la noix de galle sur le sel de fer, qui entrent en solution, et laissent, après dessiccation, des taches d'encre plus ou moins espacées, suivant l'intensité de la pluie.

Pour dresser le tableau résumé de l'eau tombée pendant l'année, on s'est servi des nombres fournis par les pluviomètres n^{os} 13 et 14. Ces deux udomètres ne donnant pas toujours les mêmes valeurs, on a fait usage du nombre le plus élevé. Pour la neige, on a employé, en général, les indications données par le pluviomètre n^o 4.

Évaporation. — Elle a été mesurée au moyen d'un évaporomètre Piche. Le disque de papier sur lequel se fait l'évaporation de l'eau a un diamètre de 50^{mm},5; le tube de verre a un diamètre extérieur de 13^{mm},5, de sorte que la surface évaporante est de 1318 mm².

Une division du tube (l'unité des nombres portés aux tableaux) équivaut à 4^{cs},398; elle correspond à une tranche d'eau évaporée de 1^{mm},06.

L'appareil se trouve installé sous un abri Stevenson, de manière que le papier dépasse de 10 centimètres la base de la cage et se trouve à 4^m,50 au-dessus de la surface du sol.

Ozone. — Pour apprécier la quantité d'ozone plus ou moins grande renfermée dans l'air, on se sert de bandelettes de papier placées dans une pince, à côté des thermomètres, à 4^m,50 environ du sol. Le papier employé se colore en violet sous l'action de l'ozone. Aux heures d'observation, on enlève la bandelette qui a été placée à l'observation précédente, on l'humecte d'eau et on compare la teinte obtenue avec les différents termes d'une échelle chromatique, formée de huit teintes, depuis le blanc, désigné par 0, jusqu'au violet foncé, désigné par 7.

Direction du vent. — L'anémomètre de Beckley se compose de deux roues verticales, montées sur un axe commun, horizontal. Cet axe porte une vis sans fin, laquelle est tangente à un disque circulaire, denté. Ces deux roues sont munies de palettes obliques, qui les obligent à se placer la tranche dans le vent. Les déplacements des roues se communiquent à une tige horizontale qui actionne elle-même une hélice de laiton; celle-ci s'appuie sur une feuille préparée au carbonate de zinc. Cette dernière est enroulée sur un cylindre, qu'actionne un mouvement d'horlogerie. Le frottement de l'hélice sur la feuille de papier y laisse une trace qui représente tous les mouvements de la girouette.

Vitesse du vent. — Un anémomètre de Robinson mesure la vitesse du vent. On admet que 400 tours du moulinet correspondent au passage d'une colonne horizontale d'air de 4000 mètres de longueur. Lorsque l'instrument a fait 400 rotations, une roulette munie de pointes tombe sur un cylindre qui porte une feuille de papier. Le cylindre est mû par un mouvement d'horlogerie.

Pression maxima du vent. — Elle a été déterminée au moyen d'un anémomètre d'Osler, dont la plaque est circulaire et a un dixième de mètre carré de surface.

L'anémomètre de Beckley, l'anémomètre de Robinson et l'anémomètre d'Osler sont installés sur la plate-forme d'un pavillon, à 10 mètres environ au-dessus du sol.

Radiation solaire. — Les thermomètres dans le vide qui composent l'actinomètre d'Arago, sont installés à 4^m,50 au-dessus du sol, dans l'enclos météorologique. Il en est de même du thermomètre à boule noire qui fournit les maxima journaliers. Ce dernier thermomètre est du système Negretti et Zambra.

État du ciel. — On a indiqué, pour chaque heure d'observation, dans la première colonne, le chiffre de la nébulosité; 10 correspond à un ciel couvert, 0 à un ciel serein, les nombres compris entre 10 et 0 expriment les états intermédiaires. Dans la seconde colonne on a inscrit les espèces de nuages observées. La nomenclature employée pour les nuages est celle qui a été préconisée par la commission nommée par le Congrès international des météorologistes tenu à Munich en 1891 (voir à ce sujet: *Atlas international des nuages*, publié conformément aux décisions du comité, par MM. H. Hildebrandsson, A. Riggenbach, L. Teisserenc de Bort, membres de la Commission des nuages; Paris, 1896).

Certains nuages, particulièrement l'alto-stratus et le nimbus, offrent parfois un aspect en vagues, en festons, en mamelles. On a noté cet aspect.

Par *serein*, on désigne un ciel pur et l'absence du plus léger nuage. *Couvert* indique que l'on n'aperçoit pas la plus petite portion du ciel. Par *éclaircies*, on comprend les ouvertures qui permettent, par un temps presque couvert, de voir l'azur du ciel.

Température du sol. — On s'est servi d'un thermomètre à maxima et d'un thermomètre à alcool à minima, couchés sur le sol nu à un endroit du parc météorologique d'où on a enlevé le gazon. Le sol est formé de limon. Les réservoirs sont recouverts d'une très mince couche de terre.

L'observation de ces thermomètres a été faite tous les jours à 8 heures du matin. Le maximum a été porté à la date de la veille, le minimum a été inscrit au jour de l'observation.

Température à la surface du gazon. — La température minima à la surface du gazon a été obtenue au moyen d'un thermomètre à alcool, à minima, placé presque horizontalement à un endroit où le gazon est toujours court. On a observé en outre un thermomètre à alcool à minima, placé à 10 centimètres au-dessus de la surface du gazon, au même endroit. Les indications de ces deux thermomètres sont relevées à 8 h. et les index sont ramenés au haut de la colonne d'alcool à 16 h.

On a donné comme représentant le rayonnement nocturne, l'excès du minimum de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon. Lorsque ce dernier a été plus élevé que le minimum de l'air, on a porté 0°,0 aux tableaux.

État du sol. — Il a été observé en se servant des dénominations suivantes :

Sec (S). (Dur, à la suite d'une sécheresse.)

Ferme (F). (On n'enfonce pas.)

Mou (M). (On enfonce un peu, la terre n'adhère pas à la chaussure. C'est l'état qui se présente en hiver, après que la terre, profondément gelée d'abord, a été entièrement dégelée, qu'elle n'est plus boueuse, mais qu'elle n'est pas encore raffermie. Elle cède alors facilement sous le pied.)

Boueux (B). (On enfonce, la terre adhère à la chaussure.)

Très boueux (BB). (On enfonce profondément.)

Gelé (G). (La terre ne cède pas sous le pied.)

Lorsque, le sol étant sec, ferme, mou ou gelé, il y avait à la surface une mince couche de boue (b), une couche de neige (N), ou un simple enduit de neige (n), on en a également tenu note. On a noté enfin la rosée (R), la gelée blanche (X), le givre (Y), le verglas (V), la glace sur les mares (K).

Pour faire l'observation de l'état sec, ferme, mou, boueux, très boueux ou gelé, du sol, on a considéré une partie du terrain de l'enclos météorologique dépourvue de gazon et de mauvaises herbes. Les autres phénomènes ont été observés sur le terrain avoisinant et sur la campagne.

Lorsque la neige ne couvrait pas entièrement le sol, on a indiqué par une fraction la quantité couverte.

Direction des nuages. — Elle a été observée au moyen d'un miroir sur lequel on a gravé huit droites qui se coupent au centre et qui correspondent aux seize rhumbs principaux. L'instrument est placé sur un support qui a 0^m,70 de hauteur. Pour faire une observation, on oriente ce miroir au moyen de repères qui existent sur le support, et l'on se tient immobile, dans une position convenable. On voit alors l'image du miroir parcourir une droite du miroir ou suivre une direction intermédiaire entre deux droites.

Orientation des nuages. — Il s'agit de l'orientation des nuages affectant la forme de bandes ou groupés en séries rectilignes.

Transparence de l'air. — Lorsque la transparence de l'air était inférieure à 4000 mètres, c'est-à-dire lorsque la vue ne s'étendait pas à cette distance, on a indiqué la distance la plus grande à laquelle les objets étaient visibles. On s'est servi pour cela des objets désignés ci-dessous avec les distances adoptées :

Palais de Justice de Bruxelles	4000 mètres.
Prison de Saint-Gilles	5000 —
Église des Carmélites, au hameau du Chat (Uccle).	2000 —
Maison à l'ouest	1000 —
Arbres à l'ouest	750 —
Arbres à l'ouest-nord-ouest	500 —

Pour les distances moindres que 500 mètres, on s'est servi de points situés dans l'enceinte de l'Observatoire.

Heures de soleil. — Ces indications sont fournies par un instrument de Campbell. Le papier employé est du bristol noir. Le midi du papier est le midi vrai.

Le nombre d'heures de soleil « possibles » a été déterminé d'après les indications du lever et du coucher du soleil à Uccle.

La moyenne de soleil par jour est obtenue en divisant le nombre total d'heures de soleil du mois par le nombre de jours du mois. Le nombre entre crochets est celui que l'on obtient en divisant le nombre total d'heures de soleil par le nombre de jours où il y a eu du soleil.

Les observations ont été faites par MM. H. Walravens, météorologiste-adjoint, E. Vincent, P. Marchal, E. Vanderlinden, F. De Banterlé, assistants, et L. Colard, aide. Le dépouillement des feuilles des enregistreurs et les calculs de réduction ont été faits par MM. E. Vincent, E. Vanderlinden et H. Arctowski, stagiaire-assistant.

MÉTÉOROLOGIE

1903

UCCLE.

JANVIER 1903.

PRESSION DE L'AIR A 0°C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.										OZONE.	
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES.						EAU tombée en	NATURE des précipitations.	8	21		
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4						
1	mm. 745,6	mm. 744,5	mm. 745,2	mm. 746,5	mm. 748,5	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	h. m. »	»	1	4		
2	46,4	46,4	44,7	42,0	42,5	9,0	8,4	8,00	7,20	7,800	7,9	11 0	●	6	5		
3	44,7	44,7	44,2	44,2	48,5	5,1	5,7	5,45	5,15	5,275	2,9	2 10	●	6	4		
4	49,2	50,0	50,6	51,0	49,7	25,6	24,6	24,90	25,55	22,775	22,7	14 50	●	6	7		
5	46,7*	47,2	47,9	48,0	49,4	2,5	2,4	1,65	1,10	1,375	1,0	3 10	●	7	7		
6	46,0	46,0	44,7	45,5	42,8	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4		
7	40,6	40,7	41,0	41,6	44,6	0,5	0,5	0,55	0,20	0,200	0,4	1 20	●	6	4		
8	47,7	47,9	48,1	47,4	46,7	0,5	0,5	0,20	0,15	0,500	0,5	2 50	●	6	5		
9	44,5	44,2	45,5	42,5	41,7	0,4	0,4	0,20	0,15	0,225	0,5	3 40	●	0	5		
10	41,1	41,5	41,0	40,1	58,5	7,9	7,6	7,60	7,50	7,550	7,2	7 10	●	5	2		
11	40,5	41,0	42,5	45,6	47,5	1,1*	1,1*	1,10*	1,10*	1,100*	1,1	3 0 ?	●×	6	2		
12	51,4*	52,5	55,8	54,7	58,0	»	»	»	»	»	»	»	»	4	5		
13	60,7	61,1	61,2	61,1	62,8	»	»	»	»	»	»	»	»	5	4		
14	65,4	65,6	65,8	65,2	65,5	»	»	»	»	»	»	»	»	5	1		
15	65,2	65,4	64,6	64,4	64,7	»	»	»	»	»	»	»	»	1	0		
16	64,5	64,2	65,5	61,9	60,8	»	»	»	»	»	»	»	»	0	1		
17	59,7	59,6	60,5	59,4	60,2*	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2		
18	60,2	60,2	60,2	60,1	60,6	0,5*	0,5	0,50	0,10	0,250	0,5	5 50	●	5	4		
19	60,4	60,6	60,7	60,4	60,8	»	»	»	»	»	»	»	»	5	0		
20	60,8	61,0	61,2	60,7	61,0	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0		
21	60,7	60,8	61,5	61,1	62,0	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0		
22	60,1	60,1	59,2	56,9	55,5*	1,5	1,5	1,60	1,45	1,575	1,6	2 50	●	0	0		
23	55,4	55,7	54,9	55,5	58,1	0,5	0,4	0,50	0,25	0,400	0,5	1 10	●	5	1		
24	59,0	59,1	59,0	58,5	58,5	5,1	2,5	2,10	1,70	1,800	1,9	10 20	●	0	5		
25	59,5	59,7	59,5	58,5	58,7	»	»	»	»	0,050	»	1 50	●	4	5		
26	61,5	61,9	62,1	62,1	62,4	»	»	»	»	»	»	»	»	6	5		
27	60,8	61,0	60,5	59,5	58,1*	»	»	»	»	»	»	»	»	5	4		
28	55,1	56,5	57,9*	58,0	59,4	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5		
29	65,2	65,4	65,7	65,5	65,5	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5		
30	62,4	62,5	62,5	61,6	61,4	»	»	»	»	»	»	»	»	5	4		
31	58,5	58,1	56,9	54,6	50,1	»	»	»	»	»	»	»	»	2	5		
Moy. de la 1 ^{re} déc.	745,05	745,27	745,07	744,62	745,25	55,4	55,7	51,75	47,40	48,475	47,9	69 50	Sommes.	»	»		
— — 2° —	58,84	59,10	59,58	59,15	60,17	15	15	15	15	14	15		Jours.				
— — 5° —	59,47	59,71	59,75	59,02	58,85	9	9	8	8	8	8		Jours de 0 ^{mm} ,5.	5,4	5,0		
						8	8	8	8	8	8		— de 1 ^{mm} ,0.				
						5	5	5	5	5	5		— de 5 ^{mm} ,0.				
MOY. GÉNÉRALE.	754,62	754,85	754,90	754,42	754,87												

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 millimètres. Les ouvertures des pluviomètres n° 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 millimètres de diamètre. L'ouverture des pluviomètres n° 13 et 14 est rectangulaire, de 100 millimètres sur 200 millimètres. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 54 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	mm. 759,8	mm. 740,3	mm. 740,8	mm. 741,3	mm. 741,3	mm. 741,7	mm. 742,2	mm. 743,0	mm. 743,6	mm. 744,2	mm. 744,8	mm. 745,2	mm. 745,4	mm. 745,5
2	48,3	48,1	48,2	48,0	47,7	47,2	46,6	46,6	46,5	46,5	46,1	45,4	44,6	43,5
3	42,3	42,2	43,0	43,5	44,0	44,3	44,6	44,7	44,7	44,7	43,2	44,9	44,3	44,3
4	49,3	49,7	49,6	50,0	49,8	49,8	49,6	49,3	49,1	50,0	50,4	50,4	50,6	50,7
5	45,6	44,6	44,6	43,1	43,4	43,8	46,0	46,4	46,7	47,2	47,6	47,7	47,8	47,6
6	48,4	48,4	48,2	48,1	47,6	47,0	46,8	46,6	46,1	45,9	46,1	45,4	44,7	43,9
7	42,0	41,6	41,4	41,4	41,0	40,7	40,4	40,3	40,3	40,6	40,9	41,0	41,0	41,2
8	45,8	46,0	46,6	46,8	47,1	47,2	47,3	47,6	47,7	48,0	48,4	48,4	48,2	47,6
9	46,3	46,1	46,0	45,7	45,3	45,0	44,6	44,6	44,3	44,1	44,4	44,1	43,5	42,9
10	41,6	41,2	41,0	41,0	41,0	40,9	40,9	40,9	41,1	41,3	41,3	41,4	40,9	40,4
11	38,3	38,6	38,9	39,3	39,0	39,1	39,3	39,9	40,4	41,0	41,8	42,3	42,7	42,7
12	47,9	48,1	48,6	48,8	48,9	49,3	50,0	50,7	51,4	52,2	53,4	53,7	54,0	54,1
13	38,3	38,8	39,0	39,3	39,4	39,4	39,8	60,2	60,7	61,0	61,6	61,3	61,3	60,9
14	63,2	63,4	63,9	64,0	64,3	64,4	64,4	64,8	65,4	65,7	66,4	66,1	65,9	65,6
15	65,1	64,8	64,9	64,9	64,9	64,8	64,9	64,9	65,2	65,4	65,4	65,0	64,6	64,1
16	65,0	64,9	64,8	64,8	64,7	64,8	64,7	64,6	64,4	64,2	64,2	64,2	63,6	63,0
17	60,0	60,4	60,2	59,9	59,7	59,4	59,3	59,3	59,7	59,3	59,3	60,3	60,2	59,9
18	60,2	60,2	60,3	60,1	60,1	59,9	59,9	60,0	60,2	60,2	60,2	60,3	60,1	60,1
19	60,7	60,7	60,6	60,6	60,5	60,4	60,3	60,3	60,4	60,6	60,8	60,9	60,8	60,7
20	60,6	60,5	60,4	60,4	60,4	60,3	60,7	60,7	60,8	61,0	61,2	61,3	61,2	60,9
21	60,8	60,7	60,3	60,3	60,3	60,3	60,5	60,6	60,7	60,7	61,0	61,1	61,2	61,2
22	61,7	61,4	61,4	61,1	60,8	60,5	60,5	60,4	60,1	60,1	59,9	59,7	59,2	58,4
23	53,9	53,4	53,0	52,3	52,1	51,9	52,1	52,6	53,3	53,7	54,8	53,0	53,1	53,0
24	58,9	58,9	58,8	58,9	58,9	59,0	59,0	59,0	58,9	59,0	59,3	59,3	59,1	58,6
25	58,5	58,2	58,3	58,7	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,7	59,9	59,9	59,3	59,1
26	59,9	60,1	60,3	60,6	60,3	60,8	61,3	61,2	61,3	61,8	62,2	62,4	62,2	62,2
27	62,2	61,7	61,8	61,8	61,6	61,4	61,4	61,2	60,9	60,9	60,9	61,0	60,4	60,0
28	56,8	56,6	56,2	55,9	55,3	55,1	54,6	54,6	53,2	56,6	57,3	57,8	57,9	57,7
29	60,0	60,0	60,3	60,7	61,1	61,4	61,8	62,3	63,1	63,4	63,7	63,9	63,8	63,8
30	62,8	62,8	62,7	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,4	62,4	62,6	62,6	62,3	62,0
31	60,7	60,6	60,4	59,9	59,7	59,2	58,9	58,8	58,3	58,1	57,6	57,2	56,8	55,9
Moy. de la 1 ^{re} déc.	744,96	744,82	744,94	745,09	745,04	744,96	744,90	745,02	745,03	745,25	745,34	745,39	745,08	744,76
— — 2 ^e —	57,93	58,04	58,16	58,21	58,19	58,20	58,37	58,56	58,86	59,08	59,43	59,38	59,44	59,20
— — 3 ^e —	59,64	59,49	59,43	59,37	59,25	59,17	59,20	59,29	59,43	59,67	59,93	59,99	59,77	59,45
MOY. GÉNÉRALE.	754,36	754,29	754,33	754,39	754,33	754,27	754,32	754,43	754,61	754,83	755,13	755,13	754,93	754,63

JANVIER 1903.

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
745,8	746,3	746,7	747,0	747,4	747,7	748,1	748,2	748,3	748,3	748,3	744,8	748,3	759,8	1
42,5	42,0	41,9	42,0	42,2	42,3	42,2	42,5	42,0	42,0	42,3	44,7	48,3	41,9	2
44,1	44,2	44,9	46,1	46,4	47,1	47,7	48,4	48,6	49,3	49,5	45,3	49,5	42,2	3
50,8	51,0	51,1	50,9	50,8	50,5	50,2	49,7	48,8	47,2	45,6	49,8	51,1	45,6	4
47,6	48,1	48,2	48,5	48,7	48,9	49,1	49,3	49,2	48,9	48,4	47,3	49,3	44,5	5
45,5	45,3	45,2	45,2	45,2	45,2	45,1	42,8	42,7	42,3	42,0	45,0	48,5	42,0	6
41,2	41,7	42,1	42,4	42,9	45,4	44,1	44,5	44,9	45,5	45,8	42,1	45,8	40,3	7
47,5	47,4	47,2	47,1	46,9	46,9	47,0	46,7	46,7	46,6	46,3	47,2	48,5	45,8	8
42,5	42,2	42,2	42,1	42,1	42,2	42,2	41,8	41,8	41,7	41,6	45,6	46,3	41,6	9
40,1	40,1	40,2	40,0	39,7	39,3	38,9	38,6	38,2	38,4	38,3	40,3	41,6	38,2	10
45,1	43,7	44,4	45,2	45,7	46,3	47,0	47,5	47,5	47,8	47,9	42,8	47,9	38,3	11
54,4	54,8	55,2	55,9	56,5	57,1	57,6	57,9	58,3	58,5	58,5	53,4	58,5	47,9	12
60,8	61,0	61,4	61,7	62,1	62,5	62,7	62,7	62,9	63,2	63,2	61,0	63,2	58,5	13
63,2	63,1	63,4	63,5	63,6	63,6	63,7	63,6	63,3	63,2	63,1	63,1	66,4	63,2	14
64,2	64,5	64,5	64,4	64,5	64,8	64,9	64,7	64,9	63,2	63,0	64,8	65,4	64,0	15
62,3	61,9	61,8	61,4	60,9	60,8	60,8	60,8	60,5	60,0	60,0	62,9	63,0	59,8	16
59,4	59,4	59,5	59,7	59,9	59,8	60,3	60,2	60,2	60,2	60,2	59,9	60,4	59,2	17
60,1	60,1	60,3	60,5	60,5	60,5	60,6	60,7	60,8	60,7	60,7	60,3	60,8	59,9	18
60,6	60,5	60,6	60,7	60,7	60,8	60,8	60,8	60,6	60,6	60,6	60,6	60,9	60,3	19
60,8	60,7	60,8	60,7	60,9	60,8	60,9	60,9	60,8	60,9	60,8	60,8	61,3	60,4	20
61,0	61,1	61,2	61,3	61,4	61,7	61,8	62,0	61,8	61,8	61,7	61,1	62,0	60,4	21
57,7	56,9	56,6	56,3	56,1	55,9	55,8	55,3	54,8	54,2	53,9	58,3	61,7	53,9	22
55,1	55,3	55,9	56,6	57,2	57,4	57,6	58,1	58,3	58,9	58,9	55,1	58,9	51,9	23
58,3	58,2	58,2	58,1	58,3	58,2	58,2	58,3	58,3	58,3	58,3	58,7	59,3	58,1	24
58,6	58,4	58,4	58,6	58,9	58,8	58,9	58,8	59,6	59,5	59,9	59,0	59,9	58,2	25
62,1	61,9	62,0	62,0	62,2	62,6	62,6	62,4	62,1	62,5	62,2	61,7	62,6	59,9	26
59,4	59,3	59,2	59,0	59,0	58,8	58,5	58,1	57,7	57,4	56,8	60,0	62,2	56,8	27
57,8	58,0	58,3	58,7	58,9	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8	60,0	57,3	60,0	54,4	28
65,4	63,3	63,4	63,3	63,6	63,4	63,4	63,3	63,0	62,9	62,8	62,6	64,0	60,0	29
61,8	61,7	61,7	61,8	61,6	61,6	61,6	61,3	61,2	61,0	60,7	62,0	62,8	60,7	30
55,0	54,5	55,7	55,1	52,4	51,7	51,1	50,2	49,3	48,6	47,6	53,6	60,7	47,6	31
744,56	744,63	744,77	744,93	745,03	745,15	745,26	745,23	745,12	745,02	744,81	745,01	747,72	742,19	
59,09	59,15	59,39	59,37	59,73	59,90	60,13	60,16	60,18	60,23	60,20	59,16	60,98	57,13	
59,11	58,98	58,96	59,00	59,05	59,01	58,97	58,85	58,74	58,61	58,44	59,24	61,28	56,34	
754,41	754,41	754,52	754,63	754,73	754,83	754,92	754,88	754,81	754,73	754,61	754,62	756,81	752,11	

UCCLE.

TEMPÉRATUR

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2;6	2;5	2;2	2;0	2;1	2;2	1;7	1;2	0;9	0;7	0;8	2;0	0;9	1;4	1;9	2;6	2;9
2	2,6	2,6	2,6	2,7	3,1	3,4	3,8	4,0	4,2	4,5	4,7	4,9	5,7	5,6	5,5	5,9	5,9
3	9,8	9,4	9,3	9,3	9,3	8,8	8,5	8,3	9,2	9,4	10,1	10,6	10,2	11,1	10,1	11,2	10,9
4	5,5	5,3	5,1	5,2	5,4	5,3	5,1	5,3	5,8	5,8	5,8	5,4	6,3	7,0	7,6	7,2	7,4
5	6,2	7,7	10,5	10,9	10,9	10,7	10,7	10,7	10,6	10,6	10,7	10,8	11,0	11,4	11,4	11,5	11,0
6	9,6	9,1	8,5	8,6	8,2	8,3	7,9	7,8	7,7	7,6	7,8	7,9	9,0	10,4	10,0	9,9	10,3
7	8,3	7,9	8,0	8,0	8,1	9,2	8,8	8,2	7,8	7,9	7,8	7,7	7,0	8,3	9,3	9,3	9,3
8	6,5	6,5	6,4	6,2	6,2	6,6	6,7	7,2	6,8	6,7	6,7	6,4	6,6	6,9	7,4	7,9	8,4
9	8,5	7,8	6,8	6,6	6,5	5,7	5,8	5,4	5,8	5,8	6,0	7,2	9,0	10,1	10,8	10,4	9,9
10	9,9	10,1	10,2	10,0	9,9	9,6	9,6	9,2	9,1	9,1	9,4	9,5	9,8	9,8	9,8	9,6	9,4
11	6,7	4,8	4,2	3,8	3,7	3,4	3,7	3,6	3,3	3,3	3,8	4,2	4,4	4,4	4,4	4,0	3,9
12	0,4	-0,3	-0,1	0,2	0,0	-0,7	-0,6	-1,5	-2,1	-2,0	-2,0	-2,2	-2,1	-2,0	-1,6	-2,0	-2,2
13	-3,5	-3,5	-3,7	-6,0	-3,5	-3,5	-3,6	-3,7	-3,7	-6,0	-3,8	-3,6	-4,9	-4,4	-3,7	-3,0	-3,1
14	-3,7*	-6,2*	-6,6*	-7,0*	-7,4*	-7,8*	-8,1*	-8,4*	-8,3*	-8,5	-8,0	-7,0	-6,2	-3,5	-4,6	-4,2	-4,2
15	-6,5	-6,9	-7,2	-7,4	-7,6	-8,0	-8,4	-8,5	-8,4	-8,8	-8,1	-6,8	-3,0	-3,5	-2,2	-1,5	-1,8
16	-3,0	-3,4	-3,6	-3,7	-6,0	-6,3	-6,8	-6,7	-6,8	-7,0	-6,0	-3,0	-3,4	-2,0	-1,7	-1,4	-1,4
17	-3,1	-3,7	-6,0	-3,2	-3,4	-3,4	-3,2	-6,0	-6,1	-6,0	-4,8	-3,8	-1,8	0,0	1,1	1,7	0,9
18	-3,0	-3,0	-3,0	-2,7	-2,4	-2,6	-3,0	-3,2	-2,7	-2,6	-1,7	-0,5	0,3	1,9	1,9	1,9	1,8
19	0,8	0,7	0,7	1,2	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,7	1,9	2,3	2,7	3,1	3,3	3,6	3,3
20	2,6	2,4	2,1	2,1	2,5	2,4	2,1	1,6	1,3	1,4	1,5	2,3	3,0	3,2	3,3	3,3	3,2
21	1,2	1,0	0,9	0,7	0,7	0,6	0,2	-0,2	-0,6	-0,9	-0,9	0,3	1,9	1,3	1,6	1,1	1,3
22	-3,0	-3,1	-3,5	-3,7	-3,2	-3,6	-3,6	-3,3	-3,7	-3,6	-3,3	-1,2	0,7	1,7	2,3	3,0	2,8
23	0,7	1,2	1,9	2,2	2,3	2,7	1,3	1,3	1,6	1,7	1,9	2,0	2,9	4,4	4,9	5,2	4,8
24	0,6	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,3	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,9	3,3	3,6	3,7
25	4,3	4,4	4,3	4,4	4,3	5,0	4,7	4,6	4,3	4,4	4,6	4,9	3,1	3,6	6,4	7,1	6,9
26	6,1	3,8	3,9	3,7	6,1	6,2	6,0	3,7	3,7	3,8	6,2	6,3	6,3	6,4	6,0	6,1	6,1
27	6,3	6,2	6,2	3,7	3,3	3,3	3,7	3,3	3,0	3,0	4,9	6,0	7,1	7,4	7,9	8,2	8,2
28	4,3	4,4	4,3	4,0	4,6	4,3	3,2	6,0	3,7	3,7	4,6	3,0	6,2	3,8	6,8	7,6	7,8
29	4,6	4,4	4,6	4,3	4,1	3,8	3,4	3,2	3,0	2,9	3,6	4,8	3,7	6,9	7,8	8,1	7,9
30	6,1	3,8	6,1	3,8	3,7	3,4	3,7	6,0	6,1	6,0	6,3	6,8	7,1	6,9	6,9	6,9	6,8
31	3,7	3,6	3,2	3,1	4,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,1	4,1	4,6	3,4	4,0	4,1	3,8	3,6
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	6,93	6,89	6,96	6,95	6,99	6,98	6,86	6,73	6,79	6,81	6,98	7,24	7,33	8,20	8,38	8,33	8,36
— — 2 ^e —	-2,03	-2,31	-2,72	-2,67	-2,66	-2,93	-3,03	-3,33	-3,38	-3,43	-2,92	-2,21	-1,28	-0,48	0,04	0,28	0,06
— — 3 ^e —	3,39	3,26	3,34	3,16	3,28	3,23	3,16	3,13	3,01	2,99	3,07	3,78	4,38	4,83	5,29	5,32	5,46
MOYENNE GÉNÉRALE. .	2,78	2,37	2,33	2,30	2,36	2,46	2,33	2,21	2,17	2,13	2,40	2,96	3,63	4,21	4,39	4,80	4,72

Nombre d'heures de gelée : 170^h53^m. — Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

JANVIER 1903.

DE L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	EXTRÊMES de minuit à minuit.		EXTRÊMES de midi à midi.			DATE du mois.
											Max.	Min.	Max.	Min.	Moy.	
2,9	2,5	2,5	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	2,5	2,6	2,0	5,2	0,5	2,8	0,5	1,65	1
6,9	7,8	8,7	9,0	8,7	9,6	9,5	10,0	10,0	9,8	5,9	10,4	2,6	5,8	1,1	5,45	2
9,9	5,6	7,5	7,1	7,2	6,9	7,1	6,6	6,2	5,5	8,8	11,5	5,2	11,5	5,0	8,15	3
7,2	7,5	7,1	7,3	7,2	6,9	7,2	6,6	6,2	6,2	6,5	7,8	4,6	11,5	4,6	7,95	4
11,1	11,0	10,6	10,5	10,0	10,0	10,1	9,8	9,7	9,6	10,4	11,6	6,2	11,5	5,9	8,70	5
10,4	9,9	9,6	9,5	9,4	9,5	9,2	9,2	8,8	8,5	9,0	10,8	7,2	11,6	7,2	9,40	6
8,9	8,0	7,9	7,9	7,6	7,4	7,6	7,5	6,8	6,5	8,1	9,7	6,4	10,8	6,4	8,60	7
8,0	7,5	7,5	7,2	6,9	7,5	7,6	7,5	8,2	8,5	7,1	8,6	5,9	9,7	5,9	7,80	8
9,2	9,4	9,2	9,9	10,5	9,8	9,8	9,7	10,0	9,9	8,4	10,9	5,1	10,5	5,1	7,70	9
9,4	9,5	8,7	8,9	9,1	8,9	8,8	9,2	6,8	6,7	9,5	10,8	6,7	10,9	8,6	9,75	10
5,5	5,1	2,6	2,2	1,8	1,7	1,5	1,0	1,0	0,4	5,5	6,7	0,2	10,0	2,7	6,55	11
-2,9	-3,5	-3,8	-4,4	-4,4	-4,9	-4,8	-5,0	-5,0	-5,5	-2,5	0,4	-5,5	4,8	-2,8	1,00	12
-3,5	-4,0	-4,5	-4,5	-4,7	-5,0	-5,0*	-5,2*	-5,4*	-5,7*	-4,9	-2,9	-6,5	-1,4	-6,5	-3,85	13
-4,9	-5,2	-5,1	-5,4	-5,4	-5,6	-5,9	-6,2	-6,5	-6,5	-6,2	-4,2	-8,9	-2,9	-8,9	-5,90	14
-2,1	-2,8	-3,0	-3,6	-4,5	-4,5	-4,4	-4,6	-4,7	-5,0	-5,5	-1,5	-9,2	-5,4	-9,2	-6,50	15
-2,4	-3,4	-3,7	-4,5	-5,4	-4,0	-4,1	-4,7	-4,8	-5,1	-4,5	-1,5	-7,4	-1,5	-7,4	-4,55	16
0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-1,4	-1,4	-1,9	-2,2	-2,7	-5,0	-2,7	1,9	-6,5	0,1	-6,5	-5,20	17
1,1	0,7	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,8	-0,6	2,2	-3,6	2,2	-3,6	-0,70	18
5,5	5,0	5,1	2,6	1,9	2,0	1,9	2,6	2,6	2,6	2,2	5,7	0,6	5,2	0,2	1,70	19
2,5	1,8	1,6	0,8	1,8	1,7	1,7	1,5	1,2	1,2	2,1	5,9	0,7	5,7	0,9	2,50	20
0,7	0,0	-0,2	-0,5	-0,9	-1,5	-1,7	-2,4	-2,6	-5,0	0,0	2,4	-3,0	5,9	-1,4	1,25	21
1,9	1,7	1,0	0,7	0,0	0,0	-0,1	0,2	0,6	0,7	-0,7	5,1	-4,5	2,2	-4,5	-1,15	22
5,1	2,8	2,0	1,4	1,5	0,9	1,1	0,7	0,6	0,6	2,2	5,5	0,5	4,4	-0,4	2,00	25
5,6	5,5	5,5	5,4	5,1	5,7	5,4	5,4	4,1	4,5	2,4	4,5	-0,8	5,5	-0,8	2,25	24
6,8	6,5	5,7	5,8	6,1	6,1	6,2	6,2	6,5	6,1	5,5	7,5	4,0	5,6	2,6	4,10	25
6,7	6,9	7,0	6,7	6,6	6,9	6,9	6,7	6,5	6,5	6,5	7,2	5,2	7,5	5,1	6,50	26
7,7	7,1	6,1	5,9	5,9	5,6	5,6	5,0	4,4	4,5	6,1	8,6	4,5	7,6	4,6	6,10	27
7,0	6,4	5,7	5,1	5,4	5,2	5,1	4,6	4,2	4,6	5,4	8,0	5,6	8,6	5,6	6,10	28
7,5	6,7	6,4	5,9	5,9	5,7	5,7	5,9	5,9	6,1	5,4	9,0	2,6	8,0	2,6	5,50	29
6,7	6,6	6,7	6,5	6,4	6,5	6,5	6,5	6,0	5,7	6,5	7,5	5,1	9,0	5,0	7,00	30
2,6	1,6	1,0	1,5	2,1	2,9	2,8	2,9	5,1	5,0	5,8	5,7	0,8	7,1	5,8	5,45	31
8,59	7,85	7,91	7,91	7,85	7,84	7,85	7,75	7,52	7,54	7,55	9,51	5,04	9,60	5,05	7,51	
-0,52	-1,04	-1,28	-1,65	-1,79	-1,95	-2,08	-2,26	-2,57	-2,58	-1,89	0,91	-4,59	1,50	-4,09	-1,29	
4,94	4,49	4,08	5,84	5,81	5,82	5,77	5,59	5,55	5,55	5,88	6,22	1,60	6,29	1,84	4,06	
4,29	5,78	5,59	5,58	5,51	5,26	5,20	5,05	2,92	2,80	5,20	5,57	0,71	5,81	0,95	5,58	

UCCLE.

HUMIDITÉ															
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	98	97	98	98	94	90	95	100	100	95	95	94	97	98	95
2	97	95	98	100	100	100	100	100	100	92	92	95	92	94	94
3	100	97	100	100	96	99	97	95	95	90	87	82	92	81	82
4	91	91	92	91	89	91	92	94	92	87	90	95	90	86	82
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	89	86
6	90	95	93	87	86	80	85	79	77	72	69	75	75	65	68
7	79	87	87	87	87	81	80	80	85	77	78	80	92	85	76
8	89	89	90	95	97	94	96	95	99	92	92	97	97	99	94
9	80	82	85	86	85	89	86	88	86	79	82	78	75	69	65
10	77	82	78	78	82	88	90	92	95	88	85	87	87	88	88
11	100	100	97	95	97	98	97	100	100	97	97	94	91	82	76
12	90	95	95	91	95*	98*	100	96	96	89	88	82	77	75	57
13	95	87	85	89	89	89	89	89	89	95	89	89	85	84	78
14	82*	78*	77*	78*	78*	78*	78*	78*	77*	77	71	64	61	58	52
15	62	66	68	70	66	71	74	75	76	67	64	62	52	45	40
16	89	94	95	91	95	98	98	95	95	95	87	81	74	66	69
17	85	87	87	79	85	79	79	82	82	80	75	72	64	61	60
18	85	81	81	72	75	76	76	76	76	70	71	68	69	69	69
19	98	100	100	98	95	97	98	97	97	89	89	87	84	82	82
20	87	87	89	87	84	84	86	89	88	85	85	79	76	79	75
21	86	88	95	97	98	97	98	100	98	97	95	86	75*	78	74
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	94	88	81	72	69
23	85	80	74	71	79	84	100	100	100	100	100	100	97	88	82
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	95
25	100	100	100	100	100	100	100	98	100	94	92	89	92	89	85
26	99	99	97	97	99	99	100	100	100	100	99	97	99	97	100
27	89	92	95	94	95	92	95	94	94	88	88	85	78	70	68
28	85	89	88	89	88	91	89	90	96	90	97	98	85	86	82
29	95	97	97	100	100	100	100	100	100	100	97	94	92	86	82
30	87	87	86	87	89	91	89	86	85	85	80	78	78	81	81
31	79	79	78	75	75	80	79	79	76	75	71	71	70	79	76
Moy. de la 1 ^{re} déc. . .	90,1	91,5	92,1	92,0	91,6	91,2	91,9	92,1	92,5	87,0	87,0	88,3	89,3	85,2	82,8
— 2 ^e — . . .	86,7	87,5	87,2	85,0	85,1	86,8	87,5	87,5	87,6	84,2	81,2	77,8	75,3	69,7	65,8
— 3 ^e — . . .	91,4	91,9	91,5	91,8	95,0	94,0	95,5	95,2	95,4	92,6	92,1	89,6	85,9	85,9	81,5
MOYENNE GÉNÉRALE. .	89,5	90,5	90,5	89,7	90,0	90,8	91,7	91,7	91,9	88,1	86,9	85,4	82,9	79,7	76,8

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

JANVIER 1903.

L'AIR.

14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
94	90	90	92	92	92	93	90	97	100	97	97	94,8	100	89	1
89	96	96	95	91	94	94	93	99	96	100	100	95,7	100	89	2
73	64	73	99	76	76	79	79	83	85	86	91	87,2	100	64	3
89	87	92	91	99	96	97	99	97	100	100	100	92,4	100	82	4
83	86	84	84	86	84	83	81	83	86	88	90	92,4	100	80	5
71	71	72	76	76	73	68	64	71	69	73	79	76,5	95	62	6
73	71	73	80	77	77	77	77	80	82	85	89	80,7	92	69	7
96	91	93	93	89	87	87	82	90	87	82	80	91,2	100	80	8
63	70	73	70	71	70	68	74	77	78	76	77	76,7	89	63	9
92	93	92	91	95	93	92	93	100	97	100	100	89,2	100	77	10
70	71	72	76	77	78	76	73	86	85	85	90	87,0	100	68	11
59	63	63	77	76	82	88	89	94	92	89	93	83,8	100	57	12
70	68	74	70	76	76	79	81	81*	84*	81*	82*	82,8	93	68	13
49	52	63	59	50	54	60	59	72	69	66	62	66,1	82	49	14
40	50	54	62	59	72	81	82	86	87	87	89	63,7	89	40	15
69	69	73	79	78	86	74	74	80	83	83	83	82,9	98	66	16
61	69	77	72	71	71	76	72	86	82	81	83	73,4	89	60	17
75	75	83	88	93	93	95	95	100	100	98	98	81,1	100	68	18
82	81	82	84	81	82	86	86	92	87	87	87	88,8	100	81	19
75	81	81	84	84	88	87	87	92	90	90	86	84,1	90	75	20
78	72	78	83	86	86	83	88	93*	98	98	100	88,6	100	72	21
78	78	84	82	86	85	83	83	88*	90	83	83	88,7	100	69	22
77	77	94	90	98	93	97	100	100	100	100	100	90,7	100	69	23
94	92	91	93	94	93	98	93	100	100	100	100	97,8	100	91	24
81	79	79	83	90	88	83	86	90	93	96	99	91,9	100	76	25
100	100	96	90	86	87	86	83	89	90	89	89	93,2	100	81	26
67	66	67	61	63	62	60	62	67	72	80	83	78,6	97	59	27
79	77	73	73	80	83	81	82	86	91	93	93	86,3	98	72	28
78	78	79	79	90	87	88	89	93	92	89	87	91,0	100	77	29
83	83	83	83	81	80	79	73	79	78	79	79	82,6	92	72	30
74	73	73	73	81	81	79	70	76	79	79	81	76,4	82	69	31
82,7	81,9	84,2	87,1	85,2	84,2	83,8	83,4	87,7	88,0	88,7	90,3	87,7	97,6	73,5	
63,0	67,9	72,2	73,1	74,3	78,2	80,2	80,0	86,9	83,9	84,7	85,3	79,8	94,1	63,2	
80,8	79,3	81,7	81,6	83,2	84,6	83,7	83,0	87,4	89,4	89,8	90,9	88,0	97,2	73,4	
76,3	76,3	79,3	81,3	81,7	82,4	82,6	82,2	87,3	87,8	87,8	88,9	85,2	96,3	70,8	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
2	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
3	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
4	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	WSW.	SW.
5	SE	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.
6	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.
7	S.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	S.	S.	SSW.
8	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.
9	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
10	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.
11	NNW.	NW.	NNW.	»	»	NNW.	NNW.	W.	W.	W.	WNW.	NW.
12	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	NNE.	N.	N.	NNE.	N.	NNE.	NNE.
13	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
14	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
15	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.
16	E.	E.	E.	E.	E.	NE.	NE.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.
17	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.
18	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SE.	SE.	SSE.
19	SSE.	S	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.
20	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	»	»	SE.	SE.	SE.	SE.	»
21	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
22	ENE.	»	»	»	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.
23	S.	SSE.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.	W.	W.	W.	W.
24	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
25	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.
26	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
27	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
28	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	WNW.	W.	SW.
29	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
30	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
31	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.
N.	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
NNW.	2	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0
NW.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
WNW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
W.	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1
WSW.	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
SW.	9	10	9	8	8	9	8	6	5	4	4	6
SSW.	4	6	4	6	6	7	7	7	8	7	7	6
S.	3	2	4	3	3	1	2	4	3	4	4	5
SSE.	2	2	2	1	2	2	2	2	3	2	1	2
SE.	2	1	1	2	1	1	1	2	1	2	4	3
ESE.	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	0
E.	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	0	0
ENE.	2	1	1	1	2	1	0	0	0	1	2	2
NE.	0	1	2	1	0	1	3	2	2	1	1	1
NNE.	3	2	1	2	3	4	2	2	3	2	5	5
Calmes.	0	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	1

JANVIER 1903.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	S.	SSW.	1
S.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	2
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	3
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SE.	4
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	5
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	6
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	7
SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	8
SSE.	S.	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.	9
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	NW.	10
N.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	NNW.	N.	N.	11
N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	12
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	13
NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	ENE.	14
ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	E.	E.	15
ESE.	E.	ESE.	E.	E.	E.	ENE.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	16
SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	17
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	18
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	19
»	»	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	E.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	20
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	»	»	NNE.	NNE.	NNE.	ENE.	ENE.	21
S.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	22
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	23
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	24
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	25
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	26
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	27
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	28
SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	29
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	30
S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	31
2	1	2	1	0	1	1	2	2	0	1	1	19 N.
0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	11 NNW.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3 NW.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 WNW.
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	10 W.
1	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	21 WSW.
7	7	8	7	7	7	7	6	6	6	7	7	168 SW.
8	6	6	7	8	7	7	8	8	8	4	6	158 SSW.
3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	7	3	79 S.
3	4	4	4	2	0	3	4	3	5	2	2	39 SSE.
1	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1	2	30 SE.
1	1	3	2	1	1	1	1	2	2	2	2	33 ESE.
0	1	0	1	2	2	1	2	1	0	1	1	25 E.
1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	3	33 ENE.
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	23 NE.
2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	36 NNE.
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	12 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	17,9	20,4	20,5	19,8	24,0	18,9	17,0	15,5	17,6	15,7	22,2	22,8	22,6	21,4
2	14,9	14,0	12,6	15,4	16,2	15,0	15,0	20,4	20,1	21,5	25,4	28,5	25,0	25,5
3	20,9	24,6	28,1	28,0	24,0	24,6	18,9	19,4	25,7	34,9	26,4	39,0	46,2	34,8
4	27,1	30,6	29,2	30,6	36,8	33,3	36,7	35,0	42,0	20,4	24,4	36,2	37,0	35,8
5	19,9	28,1	24,5	21,1	22,9	26,0	26,5	28,0	35,0	35,0	35,0	40,5	40,0	44,5
6	37,0	20,0	26,2	20,0	22,0	19,8	20,0	20,0	28,5	22,4	25,7	24,7	25,1	28,0
7	26,4	26,4	28,1	30,0	28,0	30,8	31,2	31,2	32,8	35,0	29,0	36,0	44,0	53,9
8	31,6	30,5	24,0	24,8	22,0	20,6	20,8	15,0	15,0	12,5	8,1	4,2	3,0	5,7
9	16,6	15,2	20,2	21,4	20,0	22,9	24,9	25,0	25,2	25,2	22,8	25,5	25,8	21,1
10	28,2	29,4	30,8	28,5	27,1	29,5	25,1	25,8	25,1	25,5	19,7	20,9	21,8	20,6
11	22,5	21,5	10,7	0,0	1,2	2,5	5,0	1,7	2,6	4,9	17,7	29,2	26,8	27,6
12	6,6	7,8	15,2	26,8	32,5	20,4	24,5	24,0	24,7	28,0	28,4	33,1	32,6	39,4
13	24,5	25,5	25,6	26,0	28,2	25,0	25,5	28,7	27,2	27,9	28,6	50,0	50,4	31,1
14	27,0	26,9	25,6	25,0	25,0	24,9	24,1	25,2	25,2	20,7	22,4	29,0	31,0	26,4
15	19,9	19,7	17,0	16,5	16,5	17,0	16,1	15,9	16,0	17,9	19,6	20,6	24,4	17,5
16	18,0	16,2	15,9	10,6	15,5	12,1	11,8	8,1	5,5	7,9	8,9	9,5	11,5	6,9
17	4,8	4,6	5,9	8,6	9,0	18,1	11,4	10,7	15,7	25,1	11,5	10,5	14,6	15,4
18	6,2	6,6	6,9	8,7	21,5	24,0	21,5	15,2	14,7	14,8	16,5	15,2	9,7	6,1
19	7,8	6,9	10,6	15,5	15,9	15,9	16,8	16,8	15,9	11,0	9,8	9,0	8,0	8,9
20	5,5	8,9	7,5	11,2	1,5	0,0	4,2	7,2	9,2	5,4	0,9	0,0	0,0	1,5
21	5,6	4,2	2,2	2,2	4,6	9,0	5,9	2,5	2,9	2,0	2,5	7,7	8,2	7,0
22	1,2	0,0	0,0	2,7	5,5	1,6	2,4	5,6	6,5	4,8	2,6	7,1	6,5	4,7
23	13,9	16,0	18,8	17,7	16,5	18,7	18,9	14,6	6,5	5,5	5,4	6,8	10,0	12,2
24	4,7	5,5	7,8	7,7	12,0	10,5	10,7	12,5	16,8	17,7	15,1	15,1	19,9	17,9
25	55,9	33,5	29,5	27,6	27,5	25,8	25,8	21,0	17,9	21,1	17,5	20,9	25,0	25,9
26	34,1	32,0	30,1	28,4	25,5	28,0	26,6	28,1	28,1	25,2	25,7	24,8	26,1	34,1
27	20,9	25,1	24,5	32,5	29,5	24,5	25,2	21,8	20,0	21,0	25,6	34,8	34,6	35,9
28	18,6	22,5	18,0	20,2	24,8	24,0	36,7	42,5	29,0	10,0	15,0	21,0	31,0	31,0
29	55,5	33,0	27,4	24,2	24,9	18,0	20,0	14,9	19,4	18,6	19,5	24,1	25,5	26,5
30	42,5	45,5	45,1	40,9	42,9	42,1	40,8	42,2	42,0	39,0	54,0	59,1	40,9	37,1
31	55,5	31,0	32,0	35,5	24,0	25,5	25,6	25,6	20,6	18,7	20,6	26,6	25,8	27,2
SOMMES . . .	625,1	627,9	612,5	621,9	642,9	624,6	625,0	611,8	628,6	584,7	575,9	689,6	728,6	729,0
MOYENNES (en kilom.).	20,2	20,5	19,8	20,1	20,7	20,1	20,2	19,7	20,5	18,9	18,6	22,2	25,5	25,5
MOYENNES (par seconde, en mètres).	5,6	5,6	5,5	5,6	5,7	5,6	5,6	5,5	5,6	5,2	5,2	6,2	6,5	6,5

JANVIER 1903.

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
18,5	15,9	15,1	15,4	25,7	17,4	15,4	12,8	15,0	15,7	432,8	5,0	—	—	1
29,5	29,7	50,0	29,9	26,9	18,5	21,0	23,6	25,9	50,5	552,6	6,2	18	15 ^h 25	2
43,4	37,7	47,5	37,8	54,6	55,5	51,0	50,0	26,1	25,1	744,2	8,6	60	16 ^h 50	3
52,2	52,6	55,4	51,0	55,5	55,5	29,0	20,0	15,8	19,2	737,5	8,5	56	9 ^h 0	4
40,0	59,6	55,9	56,0	58,5	57,2	55,8	56,9	35,6	42,5	802,8	9,5	29	15 ^h 40	5
24,8	25,4	24,5	25,6	21,7	19,4	21,7	25,1	27,5	25,6	574,5	6,6	15	0 ^h 5	6
51,5	45,8	59,5	58,4	56,1	59,5	42,5	41,0	35,5	51,4	861,8	10,0	41	15 ^h 45	7
8,7	2,6	7,7	10,7	9,5	8,5	7,5	10,0	12,0	16,7	527,5	5,8	—	—	8
20,5	24,5	25,0	17,0	19,9	24,8	20,2	21,5	22,6	25,8	555,0	6,2	—	—	9
19,6	15,2	12,6	14,5	17,7	19,8	14,7	14,2	12,5	13,5	507,9	5,9	22	2 ^h 10	10
27,9	25,5	18,0	18,1	16,0	12,5	11,4	18,7	16,5	11,4	545,5	4,0	—	—	11
42,2	54,5	50,5	28,0	25,6	25,4	25,2	22,8	24,0	27,0	622,6	7,2	35	14 ^h 55	12
52,5	26,9	28,4	25,7	29,5	51,0	27,7	28,1	52,6	27,6	668,0	7,7	20	22 ^h 50	15
26,6	21,4	21,1	25,0	24,5	26,2	22,7	24,1	21,4	19,5	586,9	6,8	22	14 ^h 35	14
20,1	18,5	19,4	15,7	16,0	15,0	18,2	22,7	21,6	21,0	442,6	5,1	20	12 ^h 40	15
5,2	6,5	6,9	6,9	5,4	10,7	15,5	10,9	8,5	5,6	255,5	2,7	—	—	16
11,6	8,4	8,7	11,8	17,5	9,5	12,0	11,1	9,4	5,5	266,6	5,1	—	—	17
11,1	17,4	12,5	17,5	19,9	17,6	16,4	14,6	15,5	7,7	555,6	5,9	—	—	18
11,4	10,1	9,0	10,9	8,5	10,2	7,1	5,4	6,0	6,8	250,0	2,9	—	—	19
1,4	1,2	5,5	7,5	7,6	8,2	7,2	12,4	5,0	1,6	114,0	1,5	—	—	20
4,2	5,5	2,4	0,0	0,8	7,1	8,6	4,5	1,2	0,6	96,8	1,1	—	—	21
10,2	6,5	5,8	6,6	1,4	5,9	7,0	10,1	10,7	14,5	125,1	1,4	—	—	22
10,1	12,2	6,4	8,9	8,4	7,1	9,2	9,6	8,5	6,7	264,2	5,1	—	—	25
20,2	22,0	25,1	21,8	21,9	24,2	26,0	35,0	55,0	52,6	451,5	5,0	16	21 ^h 25	24
51,4	58,4	51,5	28,7	28,0	55,2	55,5	55,5	55,9	55,9	680,5	7,9	20	15 ^h 20	25
51,0	52,0	55,7	52,8	26,9	27,5	29,5	24,8	19,0	24,2	676,1	7,8	20	16 ^h 40	26
29,1	22,9	20,1	17,1	15,6	25,5	26,0	19,1	15,4	19,4	579,9	6,7	22	4 ^h 15	27
29,9	27,6	55,7	51,6	51,5	56,4	56,5	57,0	57,0	55,0	678,1	7,8	50	7 ^h 25	28
52,1	27,9	29,5	29,1	55,5	42,0	55,5	58,5	42,1	45,1	686,2	7,9	20	22 ^h 20, 23 ^h 5 et 23 ^h 35	29
55,4	52,5	52,5	50,5	52,0	55,0	55,2	55,6	55,1	56,1	905,8	10,5	20	10 ^h 50 et 12 ^h 25	30
24,7	25,8	21,5	25,7	28,6	29,7	52,0	55,0	51,9	50,1	647,0	7,5	22	20 ^h 45	31
758,8	685,7	667,0	650,2	660,4	689,4	672,6	686,0	652,6	657,5	15685,9	»	—	—	
25,8	22,1	21,5	21,0	21,5	22,2	21,7	22,1	21,1	21,2	506,0	»	—	—	
6,6	6,1	6,0	5,8	5,9	6,2	6,0	6,1	5,9	5,9	—	5,9	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	0,7	0,4	0,3	×	2,5	1,4	0,9	×	11,2	5,7	5,5	⊗	2,6	1,8	0,8	×	4,5	2,8	1,5	×
2	5,0	4,8	0,2	×	5,6	5,2	0,4	×	5,9	5,4	0,5	×	7,2	6,4	0,8	×	6,8	6,0	0,8	×
3	9,7	9,5	0,2	×	11,4	10,5	0,9	×	12,4	11,4	1,0	×	12,0	11,0	1,0	×	12,2	11,5	0,9	×
4	6,5	6,0	0,5	×	6,1	5,8	0,3	×	6,1	5,7	0,4	×	11,7	8,2	3,5	⊗	11,8	8,9	2,9	⊙
5	11,0	10,9	0,1	×	11,2	11,0	0,2	×	11,7	11,1	0,6	×	12,2	11,4	0,8	×	12,6	11,9	0,7	×
6	8,0	7,5	0,5	×	10,5	9,1	1,4	⊗	12,8	9,7	3,1	⊗	15,4	11,5	3,9	⊗	24,7	16,0	8,7	⊗
7	8,1	7,9	0,2	×	8,5	7,9	0,4	×	8,7	8,0	0,7	×	9,9	8,1	1,8	×	12,1	9,9	2,2	⊗
8	6,9	6,5	0,4	×	7,1	6,8	0,3	×	7,6	6,9	0,7	×	7,8	7,0	0,8	×	8,9	7,8	1,1	×
9	6,0	5,8	0,2	×	9,8	7,8	2,0	⊗	16,0	10,4	5,6	⊗	17,2	12,1	5,1	⊗	20,7	14,5	6,4	⊗
10	9,6	9,1	0,5	×	10,5	9,7	0,6	×	10,9	9,9	1,0	×	15,1	11,0	2,1	×	15,5	11,1	2,2	×
11	5,8	5,4	0,4	×	4,9	4,2	0,7	×	6,5	5,1	1,2	×	8,0	6,0	2,0	×	10,0	6,8	3,2	×
12	-2,5	-2,6	0,3	×	5,6	0,0	5,6	⊙	9,8	2,5	7,5	⊙	15,5	4,0	9,5	⊙	14,7	4,7	10,0	⊙
13	-5,9	-6,1	0,2	×	-0,8	-4,0	3,2	⊗	1,7	-2,8	4,5	⊙ ×	5,8	-0,9	6,7	⊙ ×	11,7	2,1	9,6	⊙
14	-8,6	-8,8	0,2	×	-2,0	-5,9	3,9	⊙	4,2	-2,8	7,0	⊙	8,0	-0,7	8,7	⊙	9,6	0,6	9,0	⊙
15	-8,9	-9,1	0,2	×	-5,7	-6,8	3,1	⊙	5,6	-2,9	6,5	⊙	8,9	0,4	8,5	⊙	11,1	2,2	8,9	⊙
16	-7,5	-7,8	0,3	×	-0,2	-4,4	4,2	⊙	5,6	-1,1	6,7	⊙	9,5	1,2	8,5	⊙	11,5	3,0	8,5	⊙
17	-6,0	-6,4	0,4	×	2,1	-2,2	4,3	⊙	7,8	0,7	7,1	⊙	12,2	3,5	8,7	⊙	14,1	5,4	8,7	⊙
18	-2,1	-2,6	0,5	×	0,8	-0,8	1,6	×	4,2	1,5	2,7	⊗	4,7	2,4	2,5	×	12,0	6,2	5,8	⊗
19	2,2	2,0	0,2	×	5,0	2,4	0,6	×	4,5	5,2	1,5	×	5,0	5,7	1,5	×	5,5	4,2	1,5	×
20	2,0	1,6	0,4	×	5,0	2,0	1,0	×	5,0	5,5	1,7	⊗	6,0	4,1	1,9	×	6,2	4,4	1,8	×
21	-0,9	-1,5	0,4	×	0,5	-0,9	1,4	⊗	11,4	4,5	6,9	⊙	9,5	5,0	4,5	⊗	6,5	5,2	5,1	⊗
22	-5,5	-5,8	0,3	⊗	1,5	-1,8	3,3	⊙	8,5	2,1	6,4	⊙	14,2	5,8	8,4	⊙	15,2	6,9	8,5	⊙
23	2,2	1,9	0,3	×	2,8	2,4	0,4	×	4,4	5,0	1,4	×	7,9	4,8	5,1	⊗	17,7	9,4	8,5	⊙
24	2,4	2,0	0,4	×	5,1	2,4	0,7	×	5,5	2,7	0,6	×	5,5	2,8	0,7	×	6,5	4,4	1,9	×
25	5,2	4,8	0,4	×	5,8	5,2	0,6	×	6,8	5,7	1,1	×	7,9	6,2	1,7	×	8,7	6,9	1,8	×
26	6,2	6,1	0,1	×	7,2	6,8	0,4	×	7,7	7,0	0,7	×	8,5	7,5	1,2	×	9,4	7,8	1,6	×
27	5,6	5,0	0,6	⊗	7,0	5,6	1,4	⊗	14,2	9,1	5,1	⊗	20,7	12,7	8,0	⊗	19,4	12,3	6,9	⊗
28	5,8	5,7	0,1	×	5,5	5,0	0,5	×	9,2	6,7	2,5	×	15,9	9,4	4,5	⊗	10,2	7,6	2,6	×
29	5,6	5,0	0,6	×	6,7	4,7	2,0	⊗	12,2	7,6	4,6	⊗	10,8	7,7	5,1	×	15,7	9,8	5,9	×
30	6,8	6,4	0,4	×	8,0	7,1	0,9	×	10,0	8,2	1,8	×	11,0	9,0	2,0	×	9,4	8,1	1,5	×
31	4,7	4,4	0,5	×	6,4	5,2	1,2	×	16,6	9,5	7,5	⊙	20,2	11,5	8,9	⊙	20,0	10,7	9,5	⊙
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	0,29		»	»	0,74		»	»	1,91		»	»	2,06		»	»	2,74	
— 2 ^e —	»	»	0,31		»	»	2,62		»	»	4,60		»	»	5,79		»	»	6,68	
— 3 ^e —	»	»	0,55		»	»	1,15		»	»	5,49		»	»	4,19		»	»	4,45	
MOY. GÉNÉRALE.	»	»	0,52		»	»	1,49		»	»	5,34		»	»	4,02		»	»	4,62	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗

JANVIER 1903.

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				MAX.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
4,8	3,3	1,5	×	4,5	3,3	1,0	×	4,2	3,6	0,6	×	3,6	3,2	0,4	×	12,5	1
6,0	5,6	0,4	×	6,6	6,0	0,6	×	6,3	6,1	0,2	×	7,1	7,0	0,1	×	7,6	2
18,2	13,1	5,1	⊙	22,0	13,4	6,6	⊗	13,3	11,9	1,4	×	10,0	9,5	0,5	×	22,0	3
12,2	9,2	3,0	⊗	10,4	8,5	1,9	⊗	9,1	8,0	1,1	⊗	8,0	7,6	0,4	×	13,6	4
15,0	12,0	1,0	×	12,4	11,8	0,6	×	11,8	11,4	0,4	×	11,7	11,4	0,3	×	13,0	5
16,0	12,3	3,7	⊗	17,2	12,8	4,4	⊗	14,2	11,8	2,4	⊗	11,0	10,2	0,8	⊗	24,5	6
14,8	11,6	3,2	⊗	13,8	11,8	4,0	⊗	13,6	11,8	3,8	⊙	9,4	8,8	0,6	×	20,7	7
9,1	8,0	1,1	×	9,4	8,5	0,9	×	9,6	8,8	0,8	×	8,6	8,2	0,4	×	9,8	8
19,5	14,1	5,2	⊗	14,5	11,9	2,6	⊗	12,1	10,6	1,5	×	9,8	9,4	0,4	×	25,1	9
11,9	10,6	1,3	×	11,0	10,0	1,0	×	10,3	9,6	0,9	×	9,9	9,5	0,4	×	15,5	10
8,1	6,1	2,0	×	8,0	5,7	2,3	×	6,0	5,0	1,0	⊙ ×	4,1	3,4	0,7	×	12,6	11
14,8	5,0	9,8	⊙	12,1	3,8	8,3	⊙	5,7	0,9	4,8	⊗	-2,2	-2,9	0,7	×	15,7	12
11,0	2,5	8,7	⊙	10,1	2,3	7,8	⊙	1,7	-1,3	3,0	⊙	-2,8	-3,4	0,6	×	14,1	13
8,8	0,7	8,1	⊙	5,7	-0,4	6,1	⊙	2,2	-1,9	4,1	⊙	-3,4	-4,7	1,3	⊙	11,2	14
11,9	3,3	8,6	⊙	10,6	3,2	7,4	⊙	6,7	1,3	5,4	⊙	0,2	-1,4	1,6	⊙	13,5	15
11,2	3,2	8,0	⊙	9,3	2,6	6,7	⊙	6,0	1,1	4,9	⊙	-0,8	-2,2	1,4	⊗	12,5	16
13,2	6,9	8,5	⊙	13,4	6,2	7,2	⊙	4,4	2,1	2,3	⊗	1,9	0,7	1,2	⊗	17,7	17
4,4	3,0	1,4	×	3,3	2,7	0,6	×	2,8	2,3	0,5	×	1,6	1,4	0,2	×	14,1	18
6,4	4,7	1,7	×	7,2	5,3	1,9	×	5,3	4,3	1,0	×	4,2	3,9	0,3	×	8,5	19
6,4	4,7	1,7	×	6,0	4,5	1,5	×	5,0	3,9	1,1	×	3,6	2,8	0,8	×	6,5	20
7,9	4,2	3,7	⊗	5,0	2,4	2,6	⊗	7,0	3,3	3,7	⊙	2,1	0,8	1,3	⊙	18,5	21
14,6	7,0	7,6	⊙	13,4	7,0	6,4	⊙	7,9	4,5	3,4	⊙	2,4	1,7	0,7	⊗	18,2	22
17,8	9,9	7,9	⊙	16,3	9,6	6,7	⊙	7,9	5,9	2,0	×	3,4	3,1	0,3	×	18,7	23
6,3	4,9	1,4	×	5,7	4,6	1,1	×	5,1	4,3	0,8	×	4,0	3,7	0,3	×	8,5	24
11,2	8,4	2,8	⊗	17,7	11,8	5,9	⊗	9,2	8,0	1,2	×	7,8	7,2	0,6	×	20,4	25
7,4	6,7	0,7	×	7,9	7,0	0,9	×	7,3	6,7	0,6	×	7,2	7,0	0,2	×	10,5	26
21,2	13,5	7,7	⊙	20,7	13,5	7,2	⊗	17,7	12,2	5,5	⊗	11,1	8,7	2,4	⊗	22,0	27
18,8	11,7	7,1	⊙	19,0	12,2	6,8	⊙	16,9	11,5	5,4	⊙	9,0	7,7	1,3	×	21,8	28
14,2	10,7	3,5	⊙ ×	17,4	12,3	5,1	⊙ ×	12,2	9,7	2,5	×	9,0	8,2	0,8	⊙ ×	22,3	29
9,3	8,1	1,2	×	8,5	7,8	0,7	×	8,1	7,5	0,6	×	7,4	7,1	0,3	×	11,5	30
19,4	10,6	8,8	⊙	17,3	9,6	7,9	⊙	13,9	7,7	6,2	⊙	7,7	3,6	2,1	⊙	20,9	31
»	»	2,53		»	»	2,36		»	»	1,31		»	»	0,43		16,01	
»	»	5,83		»	»	4,98		»	»	2,81		»	»	0,86		12,62	
»	»	4,76		»	»	4,66		»	»	2,90		»	»	0,94		17,53	
»	»	4,39		»	»	4,02		»	»	2,36		»	»	0,75		15,46	

UCCLE.

ÉTAT

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Couv. jusqu'après 2 h., nuageux ensuite.	2 Ci, a-cu, banc de nuages au SE., au S. et à l'W.	4 Ci au SE., a-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, qqs n.	10 Couv., s.	10 Couv., s.	10 Couv., s.	10 Couv., s.
2	Couvert.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.
3	Id.	10 Écl., a-cu, s-cu, n.	10 Écl., s-cu.	10 Rares écl., s-cu, n.	10 Rares écl., s-cu, n.	10 Écl., s-cu, n.	1 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci-s, cu-n et faux ci à l'horizon, cu-n, fr-cu, banc de nuages à l'ho- rizon W.
4	Peu nuageux.	10 Écl., a-cu, fr-n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-s, cu, fr-n.	10 Écl., a-s, fr-n.	10 Écl., a-s, fr-n.	10 Couv., a-s, fr-n.
5	Couvert.	10 Couv., n.	10 Id.	10 Id.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., a-s, n.
6	Découvert.	10 Nombreuses écl., ci-s.	10 Écl., ci-s, qqs a-cu.	10 Écl., ci-s, qqs a-cu.	10 Écl., ci-s flocon- neux par places, qqs a-cu.	10 Écl., ci-s flocon- neux par places, qqs a-cu.	9 Ci floconneux et ci-s, qqs a-cu.	8 Ci floconneux et ci-s, qqs a-cu.
7	Nuageux.	10 Couv., a-s, n.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., nef.	10 Couv., nef.	10 Écl., nef.	10 Écl., ci, cu-n, nef.	7 Ci et ci-cu, nef.
8	Serein jusqu'après 2 h., couvert avant 3 h.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv., couche unif., fr-n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.
9	Serein depuis après 0 h.	1 Ci.	2 Ci.	4 Ci et ci-s.	9 Ci-s floconneux par places, lam- beaux d'a-s.	8 Ci-s.	10 Écl., ci-s.	10 Écl., ci-s, lambeaux d'a-s.
10	Très nuageux.	10 Couv., n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Écl., a-cu, a-s, fr-n.	10 Écl., a-cu et a-s, fr-cu.	10 Couv., a-s, fr-n.	10 Couv., couche unif., n.
11	Couvert.	10 Couv., voile unif., n.	10 Couv., voile unif., n en festons par places.	9 A-cu, n.	10 Écl., cu passant aux cu-n, cu, fr-cu, n.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu, n.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	5 Ci au SE., a-cu, s-cu, cu-n au N., cu, fr-cu.
12	Nuageux jusqu'a- près 3 h., couv. ensuite.	0 Banc de cu à l'ho- rizon S.	1 A-cu, s-cu, fr-cu.	0 Nuages à l'ho- rizon S.	1 Cu, fr-cu.	1 Cu, fr-cu.	0 Cu et fr-cu près de l'horizon.	3 Cu, fr-cu.
13	Serein.	3 A-cu, cu, fr-s.	4 Cu, fr-s.	5 Cu, fr-s passant aux cu.	8 Id.	2 Id.	2 Cu, fr-cu.	7 Id.
14	Id.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Qqs nuag. en ban- des au N.	0 Serein.	0 Qqs nuages à l'E.
15	Id.	0 Ci au S.	0 Nuages à l'extrême W.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	0 Serein.
16	Id.	0 Serein.	0 Serein.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	0 Id.
17	Presque serein.	0 Nuages à l'E.	0 Ci en bandes au SW. et à l'W.	0 Ci en bandes au SW. et à l'W.	1 Ci à l'W. et au SW.	3 Ci.	3 Ci.	3 Ci.
18	Id.	8 Ci, a-cu, s-cu très bas.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	9 A-cu, s-cu.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.
19	Couvert.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Écl., a-s.
20	Id.	10 Nombreuses écl., ci?, a-cu.	10 Nombreuses écl., a-cu en deux couches.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Écl. voilées, a-cu passant aux s-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu.
21	Id.	7 A-cu.	3 A-cu.	7 A-cu.	10 Id.	9 A-cu.	8 A-cu.	2 A-cu.
22	Découvert.	8 Id.	7 Id.	3 Id.	8 A-cu.	4 Id.	1 Ci, a-cu.	1 Ci.
23	Couvert.	10 Couv. unif.	10 Couv.	10 Couv. unif. de s.	9 Ci-s floconneux par places, a-cu, fr-s.	2 Ci à l'E.	0 Nuages au SE.	0 Nuages au NW.
24	Serein jusqu'après 3 h., se couvre ensuite.	10 Couv.	10 Id.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif. de s.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., voile épais, presque unif., fr-s.
25	Presque couvert.	10 Couv., s-cu unif.	10 Couv., s-cu unif.	10 Couv., n, fr-n.	10 Couv., n.	10 Couv., a-s.	10 Rares écl., a-cu, a-s.	8 Ci, a-cu, fr-cu.
26	Couvert.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.
27	Nuageux.	10 Écl. voilées, ci-s.	10 Écl. voilées, ci-s.	10 Écl. voilées, ci-s.	10 Écl. voilées, ci légers, ci-s.	10 Écl. voilées, ci, ci-s.	4 Ci.	4 Ci.
28	Peu nuageux.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Écl., a-s, fr-n.	10 Écl., a-s en deux couches, fr-n.	9 A-cu, nef.	5 Ci au SE., a-cu, cu, fr-cu.	3 Ci, cu, fr-cu, fr-n.
29	Nuageux.	9 Ci-s, fr-s.	8 S.	6 S.	9 Scf.	10 Écl. voilées, ci et ci-s au NW., scf.	10 Écl. voilées, ci, scf.	9 Ci, cu, fr-cu, scf.
30	Presque couvert.	10 Couv., n.	10 Rares écl., s-cu, n.	10 Couv., s-cu, n.	10 Rares écl. voilées, s-cu, n.	10 Couv., s-cu, n.	10 Couv., s-cu, n.	10 Couv., n passant aux s-cu.
31	Se couvre après 0 h.	10 Couv., s-cu, n.	10 Écl., s-cu.	1 Fr-cu.	0 Fr-cu, banc de nua- ges à l'W.	1 Cu, fr-cu.	0 Cu et fr-cu à l'ho- rizon S et W.	0 Fr-cu.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulus-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

JANVIER 1903.

DU CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
10 Couv., s.	10 Écl., s-cu, s.	» »	» »	» »	» »	10 Couv. unif.	Couvert.	1
10 Couv., n.	10 Couv., n.	» »	» »	» »	» »	10 Couvert presque unif. de n. Cu.	Id.	2
10 Écl., ci, a-cu, cu-n à l'horizon E. et SE., ncf, n.	10 Écl., cu-n, ncf, n.	10 Écl., n.	10 Écl., a-cu, n.	8 A-cu, n.	10 Couv. unif.	1	Serein.	3
10 Couv., a-s, ncf, fr-n.	10 Couv., a-s, ncf, fr-n.	» »	» »	» »	» »	10 Couv., n.	Couvert.	4
10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., a-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu.	Très nuageux.	5
5 Ci, a-cu.	6 Ci et ci-s, a-cu.	8 Ci-s, a-cu.	9 A-cu.	9 A-cu.	10 Couv., a-cu.	10 Id.	Nuageux.	6
3 Ci près de l'horizon E., ncf, nuages au SE.	0 A-cu et cu à l'horizon, cu-n au SE.	2 Ci? au SW., a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu.	9 Ci-s.	9 Ci-s, a-cu.	Très nuageux.	7
10 Écl. voilées, a-s.	10 Écl. voilées, a-s.	10 Écl., ci?, a-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Couv., a-cu.	10 Couv., a-cu.	10 Couv., a-cu.	Nuageux.	8
10 Écl. voilées, ci-s, a-s.	10 Écl. voilées, ci-s, a-s.	9 Ci-s, a-cu.	5 Ci, a-cu.	9 Ci-s, a-cu.	10 Couv. unif., ci-s épais.	8 Ci-s.	Id.	9
10 Couv., couche unif., n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu, n.	9 A-cu.	10 Couv., a-cu.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., n.	Couvert.	10
8 Ci au SE., s-cu, cu-n au N. et à l'E., cu, m-cu. Cu.	5 A-cu, s-cu, cu-n, cu, n.	» »	» »	» »	» »	2 Banc d'a-cu au zénith.	Nuageux.	11
3	8 A-cu, cu, n.	7 A-cu, cu.	4 A-cu, cu.	7 A-cu.	3 A-cu.	0 Nuages à l'horizon SE. et SW.	Peu nuageux.	12
4 Cu, fr-cu.	6 Cu, fr-cu, ncf.	2 Fr-cu, nuages à l'horizon.	8 Id.	7 A-cu, cu.	0 Fr-cu au NE.	0 Serein.	Serein.	13
0 Qqs a-cu.	0 Nuages légers au SE.	0 Brumeux à l'W.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Id.	Id.	14
0 Serein.	0 Serein.	0 Vapeurs à l'W.	0 Id.	0 Id.	0 »	0 Id.	Id.	15
0 Id.	0 Ci légers au SW.	0 Ci légers au SW.	0 Id.	0 Id.	0 »	0 Id.	Id.	16
4 Ci, ci-s au SW.	5 Ci et ci-s.	6 Ci et ci-s.	2 Ci à l'E., banc de nuages au SW. et à l'W.	2 Banc de nuages au SW. et à l'W.	3 Banc de nuages au SW. et à l'W.	3 Banc de nuages au SW. et à l'W.	Peu nuageux.	17
10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	» »	» »	» »	» »	10 Couv. unif.	Couvert.	18
10 Écl., a-cu, a-s.	10 Couv., a-s.	10 Écl., a-cu et a-s.	10 Couvert presque unif.	10 Écl., a-cu.	9 A-cu diffus.	2 Voilé, a-cu à l'horizon.	Id.	19
10 Écl., a-cu.	9 A-cu.	9 A-cu.	3 A-cu au SW.	2 Nuages au NW.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Id.	20
2 A-cu.	2 Id.	2 Id.	2 Nuages au SW.	0 Voilé.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	21
1 Ci, a-cu.	3 Ci, ci-s à l'W. et au SW.	3 Ci et ci-s à l'W. et au SW.	1 Ci et ci-s à l'W. et au SW.	0 Ci-s à l'horizon SW.	0 Id.	3 Nuages au SW.	Se couvre avant 23 h.	22
10 Écl., a-cu, s-cu, cu.	10 Couv., s-cu, n.	5 S-cu, fr-n.	3 Nuages au SW.	3 Couv. au S. et au SW.	3 Couv. au SW. et au S.	3 Couv. au SW. et au S.	Serein.	23
10 Couv., voile épais, presque unif., fr-s.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., n.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	24
10 Rares écl., s-cu, n.	10 Rares écl. voilées, n presque unif.	» »	» »	» »	» »	10 Couvert presque unif., n.	Presque couvert.	25
10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Id.	26
2 Ci.	9 Ci, ci-s au SW.	4 Ci.	0 Ci.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	27
3 Ci, cu, fr-cu.	5 Ci, cu, fr-cu.	2 Ci, cu, fr-cu.	0 Qqs nuages au S. et à l'W.	0 Id.	0 Fr-cu au N.	0 Id.	Nuageux.	28
10 Écl., scf.	10 Écl., scf, n au S.	5 S-cu.	2 S-cu.	7 Découvert au SE., uniform ^t couv. ailleurs.	10 Couv. unif.	10 Écl. au zénith.	Id.	29
10 Couv., s-cu, n.	10 Couv., s-cu, n.	10 Couv., s-cu, n.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Id.	10 Couv. unif.	Très nuageux.	30
0 Serein.	0 Nuages à l'horizon NW., W. et SW.	0 Qqs ci?, nuages à l'horizon W.	0 Nuages à l'horizon W.	0 Serein.	0 Serein.	0 Nuage au N.	Serein.	31

-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNES								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	»	»	»	Léger brouillard.	Léger brouillard.	»	»	»
2	»	»	»	Pl. qui commence.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.
3	Pl. intermittente de 0 à 2.40 h.	»	Gouttes à 9.43 h.	»	Forte averse de 12 à 12.30 h. — Pl. à div. repr. entre 11 et 12 h.	»	»	»
4	»	Pl. de 8.40 à 10 h.	»	Pl. à 10.10 h.	»	»	»	»
5	Pl. depuis 0 h.	Fine pl. continue.	Fine pl. continue.	Pl. continue, cesse à 11.40 h.	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»
7	Gouttes par moments depuis 7 h.	Fine pl.	»	Pl. de 10.10 à 11.5 h.	»	»	»	»
8	Fine pl. depuis 7.28 h. — Gouttes à 6 h.	Fine pl. continue.	Fine pl. continue, cesse bientôt.	»	»	»	Gouttes à 13.50 h.	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»
10	Faible pluie intermittente depuis 0.30 h.	Gouttes par moments entre 8 et 9 h.	Pl. de 9.30 à 10.30 h.	»	»	Gouttes.	Rares gouttes. — Pl. à 13.30 h.	Gouttes. — Pl. entre 14 et 15 h.
11	Pl. à 0.20 et de 1.10 à 3.30, gouttes à 7.28 h.	»	»	»	Faible pl. de 11.30 à 11.55 h.	»	»	»
12	Neige à 4 et 5 h.	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	Neige à 14.9 h.
14	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»
19	Pl. de 0.50 à 2 h.	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	Rares parcelles de neige à 10.58 h.	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»
23	Brouill., pl. de 5.30 à 8.5 h. — Gouttes à 14.45 h.	Brouillard. — Pl. de 8.20 à 8.40 h.	Brouillard.	»	»	»	»	»
24	Brouillard.	Brouillard.	»	»	»	»	»	»
25	Bruine intermittente de 0 à 4 h.	»	»	»	»	Gouttes à 12.15 h.	»	»
26	Fine pl. entre 0 et 1 h.	»	»	»	»	Léger brouillard, bruine.	Léger brouillard, bruine.	Léger brouillard, bruine.
27	»	»	»	»	»	»	»	»
28	Faible bruine depuis 7.50 h. — Bruine à 6.50 h.	Fine pl. continue.	Pl. à 9.20 h.	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»

JANVIER 1903.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
Faible pl. à 15.33 h.	»	»	»	»	»	Beau au commencement de la journée, presque couvert ensuite.	☉☉☉	1
Pl. continue, cesse à 16.30 h.	»	»	»	Faible pl. intermitt. depuis 19 h.	Faible pl. intermittente entre 20 et 21 h. — Pl. de 22.10 à 24 h.	Couvert; pluie l'après-midi et le soir.	●	2
Pl. à 15.30 h.	Pl. de 16.45 à 17.15 h.	»	»	»	»	Très nuageux et ondées le jour, se découvre le soir.	☉☉☉	3
Rares gouttes.	»	Pluie depuis 17.30 h.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue. — Pl. de 21 à 24 h.	Beau la nuit, pluvieux dans la matinée et le soir.	●	4
»	»	»	»	»	»	Pluvieux la nuit et toute la matinée, couv. l'après-midi, très nuageux le soir.	●	5
»	»	»	»	»	»	Beau.	»	6
»	»	»	»	»	»	Un peu de pluie au commencement de la matinée, beau ensuite.	●	7
»	»	»	»	»	»	Pluvieux le matin, presque couvert ensuite.	●	8
»	»	»	»	Gouttes à 19.50 h.	»	Très nuageux, mais beau.	●	9
Gouttes.	Gouttes à 16.40 h.	»	»	»	Pl. de 20.20 à 21.15 h. — Pl. de 22.20 à 24 h.	Très nuageux, pluvieux.	●	10
»	Gouttes à 16.8 h.	»	»	»	»	Pluie la nuit, très nuageux le matin, beau l'après-midi et le soir.	●	11
»	»	»	»	»	»	Neige la nuit, nuageux et beau ensuite.	*	12
Parcelles de neige par moments depuis 15.20 h.	Parcelles de neige par moments entre 16 et 16.50 h.	»	»	»	»	Nuageux le jour, serein le soir.	*	13
»	»	»	»	»	»	Superbe.	»	14
»	»	»	»	»	»	Id.	»	15
»	»	»	»	»	»	Id.	»	16
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	17
Gouttes depuis 15.48 h.	Gouttes entre 16 et 17 h.	Gouttes entre 17 et 18 h.	Faible pl. fine depuis 18.20 h.	Faible pl. continue.	Pluie continue, cesse à 22.45 h. — Gouttes à 23.45 h.	Beau la nuit, très nuageux dans la matinée, couvert ensuite; pl. à la fin de l'après-midi et le soir.	●	18
»	»	»	»	»	»	Couvert le matin, très nuageux ensuite.	●	19
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	»	20
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, serein le soir.	*	21
»	»	»	»	»	»	Beau.	»	22
Gouttes par moments. — Pl. de 15.20 à 15.40 h.	»	»	»	»	»	Couvert et un peu de pluie le matin, très nuageux l'après-midi, très beau au milieu du jour et le soir.	☉☉☉	23
Pl. qui commence. — Pl. à 15.30 h.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 18.20 h.	Pl. depuis 18.15 h.	Pl. continue, cesse bientôt.	Fine pl. presque continue de 20.50 à 24 h. — Gouttes par moments entre 20 et 21 h.	Beau la nuit, couvert ensuite; pluie à la fin de l'après-midi et le soir.	☉☉☉	24
»	Gouttes à 16.20 h.	Pl. à 17.30 h.	»	Fine pl. à 19.30 h.	Fine pl. à 20.20, 21.30, 23 et 23.45 h.	Presque couvert; un peu de pl. à diverses reprises.	●	25
»	»	»	»	»	»	Presque couv.; bruine l'après-midi.	☉☉☉	26
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le matin, très beau l'après-midi, serein le soir.	»	27
»	»	»	»	»	»	Couvert et un peu de pluie le matin, très beau ensuite.	●	28
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	»	29
»	»	»	»	»	»	Presque couvert.	»	30
»	»	»	»	»	»	Couvert la nuit et le matin de bonne heure, très beau ensuite.	»	31

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	5,1	-1,1	-2,2	-0,5	2,8	MX.	F.	F.
2	8,0	0,0	-1,5	1,0	2,8	M.	B.	B.
3	9,7	3,1	4,7	6,5	5,1	Fb.	Mb.	M.
4	9,2	2,2	2,4	4,0	2,2	F.	M.	B.
5	9,7	5,9	5,5	5,5	0,6	B.	M.	F.
6	8,4	4,0	5,5	6,5	5,9	M.	M.	F.
7	7,8	3,9	5,0	7,0	2,5	F.	F.	F.
8	7,1	3,1	2,8	5,0	5,1	F.	F.	F.
9	7,9	2,7	2,7	4,2	2,4	FR.	F.	F.
10	8,8	2,6	4,7	7,5	4,0	F.	F.	Fb.
11	5,5	5,8	0,2	1,6	2,5	B.	b.	Fg.
12	0,0	-0,4	-6,9	-5,9	4,5	NgX.	N.	NgK.
13	-0,5	-0,4	-8,7	-7,4	2,4	GN.	GN.	GN.
14	-1,0	-3,1	-11,1	-10,2	2,2	GN.	GN.	GN.
15	-1,3	-3,1	-11,5	-10,5	2,5	G ² / ₅ N.	G ² / ₅ N.	G ² / ₅ N.
16	-0,9	-4,0	-11,5	-9,5	4,1	GX ² / ₅ N.	G ² / ₅ N.	G ² / ₅ N.
17	-0,1	-5,5	-12,0	-9,7	5,5	GX ¹ / ₂ N.	G ¹ / ₂ N.	G ¹ / ₂ N.
18	0,9	-4,1	-7,4	-5,4	5,8	G ³ / ₁₀ N.	G ³ / ₁₀ N.	GV ¹ / ₁₀ N.
19	0,9	-5,0	0,1	0,0	0,2	g.	B.	B.
20	0,6	-0,2	-1,2	0,6	2,5	g.	BB.	g.
21	1,5	-0,4	-4,0	-5,0	5,8	gX.	BB.	g.
22	3,5	-2,8	-10,1	-6,8	5,6	GX.	BB.	G.
23	3,4	-0,5	-4,5	-1,6	4,1	G.	BB.	GX.
24	3,5	-0,6	-6,0	-2,7	5,2	GX.	BB.	BB.
25	4,8	-0,7	1,5	2,7	1,7	BB.	BB.	BB.
26	5,0	0,8	4,4	4,8	0,8	B.	b.	b.
27	7,0	2,6	5,2	4,2	1,6	M.	M.	M.
28	7,1	0,4	0,0	2,6	5,6	M.	M.	M.
29	8,5	1,0	-0,5	1,8	5,5	M.	M.	M.
30	6,1	1,0	2,6	4,6	2,5	M.	M.	M.
31	6,4	2,8	5,1	5,9	0,9	M.	M.	M.
MOYENNES . . .	4,51	0,26	-1,74	0,09	2,91	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES . . .	9,7	-5,5	-12,0	-10,5	5,6			

On entend par rayonnement nocturne l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

(1) Traces de neige le 19 à 8 et à 14 heures.

UCCLE.

JANVIER 1903

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	»	»	»	WNW. 9 h. WNW. 10 h.	»	»	»	»	»	»
3	WSW. 14 h.	»	»		»	SW. 9 h.	»	»	»	»
6	WSW. 14 h.	WSW. 8 h. WSW. 10 h. WSW. 12 h. WSW. 13 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
7	WSW. 15 ^h 40.	»	WSW. 14 h.	»	»	»	»	»	SW. 14 h.	»
9	W. 10 h.	W. 13 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	N. 14 h.	»	»	»	»	»	»
17	WNW. 11 ^h 37. W. 12 h. W. 13 h. W. 14 h. W. 16 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	S. 9 h.	»	»	»	»
20	»	»	»	N. 16 h.	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	NNW. 8 h. NNW. 10 h. NNW. 12 h. NW. 13 h. NW. 16 h.	»	»	»	»	»	»
22	NNW. 14 h. NW. 15 h. NW. 16 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	SW. 11 h.	SSW. 11 h.	W. 15 h.	»	»	»	»	»	»
25	SSW. 14 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	WSW. 12 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	WSW. 15 h.	»	»	WSW. 12 h.	WSW. 11 h.	»	WSW. 13 h. WSW. 16 h.	»	»	»
29	WSW. 8 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	WSW. 8 h. WSW. 12 h. W. 13 h. W. 15 h.
30	»	»	»	»	»	WSW. 11 h.	»	»	WSW. 14 h.	»
31	»	»	»	»	»	SW. 9 h.	SSW. 12 h.	»	»	»

UCCLE, JANVIER 1903.

HALOS.

Le 6, 10, 11 et 12 h.; le 7, 18, 19, 20, 21 et 22 h.; le 9, 13, 20 et 21 h.; le 23, 11 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 3, 13 h., ci ENE.-WSW.; 14 h., bandes dans le ci-s ENE.-WSW.; le 7, 14 h., ci SW.-NE.; le 9, 9 h., ci en bandes SSE. NNW.

ORAGE.

Le 3, à 16.31 h., éclairs au NNW.; à 16.32 h., éclairs et tonnerre; éclairs au N. à 16.54 h.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	90 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
1	»	11 et 12	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»
20	12, 14, 15 et 16	13	»	»	»	»	»	»	»	»
21	12 et 13	8, 9, 10 et 11	»	»	»	»	»	»	»	»
22	13	8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16	»	»	»	»	»	»	»	»
23	11	8 et 10	8.18	9	9.8	»	»	»	»	»
24	»	10 et 11	8	»	»	9	»	»	»	»
26	9, 10, 11, 12 et 16	8, 14, et 15	13	»	»	»	»	»	»	»
28	»	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»
29	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Nota. — Le 21, à 9 et 10 h., 2000 m. au S., 1000 m. à l'W.; à 16 h., 2000 m. au N., 7000 m. au SW. — Le 23, à 8 et 10 h., 1000 m. à l'W., 2000 m. au S. Le 24, 10 et 11 h., 1000 m. à l'W., 2000 m. au S.

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

JANVIER 1903.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	0 50	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 0
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
3	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 20	1 0	0 10	»	»	»	»	»	1 40
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
6	»	»	»	»	0 5	»	»	0 25	0 55	0 10	»	»	»	»	»	»	1 15
7	»	»	»	»	»	»	»	»	0 40	0 10	0 50	»	»	»	»	»	1 40
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
9	»	»	»	»	»	0 45	0 50	0 40	0 40	0 10	»	»	»	»	»	»	2 45
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
11	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	0 5	0 10	»	»	»	»	»	0 20
12	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	»	»	»	6 0
13	»	»	»	»	0 20	0 50	1 0	0 50	1 0	0 50	»	»	»	»	»	»	4 50
14	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	»	6 15
15	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	»	»	»	»	6 20
16	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	»	»	»	»	6 50
17	»	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	»	»	»	»	»	5 45
18	»	»	»	»	»	0 20	»	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	0 55
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
21	»	»	»	»	»	0 55	0 25	»	0 5	»	0 40	»	»	»	»	»	2 5
22	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	»	5 50
23	»	»	»	»	»	»	0 10	0 55	1 0	1 0	0 15	»	»	»	»	»	5 20
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 55	0 5	»	»	»	»	»	0 40
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
27	»	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	»	»	»	5 15
28	»	»	»	»	»	0 15	0 10	»	1 0	0 50	1 0	0 10	»	»	»	»	5 25
29	»	»	»	»	»	0 20	0 40	0 50	0 45	0 50	0 10	»	»	»	»	»	5 15
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
31	»	»	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	6 50
TOTAUX. . .	»	»	»	»	2 20	10 50	11 5	12 10	14 5	15 20	9 55	0 50	»	»	»	»	74 35

Heures de soleil possibles en janvier 261^h 0^m
 — de soleil en janvier 1903. 74^h 35^m
 — — — — en % des heures possibles. 29

Moyenne de soleil par jour 2^h 24^m [3^h 53^m]
 Maximum 6^h 50^m
 Minimum 0^h 0^m
 Jours sans soleil 10

PICCLE.

PLUVIOGRAPHE.

[illegible]

UCCLE.

FÉVRIER 1903.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE						EAU RECUEILLIE.											OZONE.	
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES.						EAU tombée en	NATURE des précipitations.	8	21			
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4							
1	mm. 740,0	mm. 740,1	mm. 740,2	mm. 759,5	mm. 759,5	mm. 1,5	mm. 1,0	mm. 0,80	mm. 0,50	mm. 0,650	mm. 0,7	h. m. 1 50	●✕△	5	7			
2	45,1	45,9	48,6	51,0	56,2	0,5	0,5	0,50	0,40	0,500	0,5	1 40	●	5	6			
5	60,5	60,7	61,1	61,4	62,9	0,8	0,8	0,60	0,55	0,650	0,7	5 0	●	4	0			
4	64,5	64,4	64,4	64,0	64,9	»	»	»	»	»	»	»	»	0	4			
5	65,5	65,4	65,5	64,5	65,6	»	»	»	»	»	»	»	»	6	5			
6	59,4	59,0	57,8	56,5	56,5	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4			
7	58,5	58,6	58,6	57,6	57,2	»	»	»	»	»	»	»	»	5	4			
8	59,1	59,6	59,8	59,6	60,6	2,5	2,8	2,60	2,45	2,500	2,4	5 40	●	4	6			
9	62,0	61,7	62,8	64,0	67,6	1,0	1,0	0,50	0,55	0,425	0,5	2 0	●	6	4			
10	70,5	70,5	70,2	69,2	68,5	»	»	»	»	»	»	»	»	4	4			
11	67,0	67,0	66,5	65,1	64,2	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5			
12	61,0	60,8	59,5	58,6	60,9	1,5	1,4	1,05	0,90	1,000	1,1	2 0	●	6	1			
15	65,6	64,0	64,0	65,2	62,6	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0			
14	57,1	56,1	54,7	55,5	52,5	6,4	6,1	5,40	5,00	5,450	5,3	9 20	●	5	6			
15	51,2	51,4	52,1	52,5	55,2	1,7	1,5	1,50	1,20	1,575	1,1	4 10	●	6	4			
16	60,2	60,7	61,9	65,0	67,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0	1			
17	69,9	70,5	70,6	69,2	69,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0			
18	69,0	69,1	69,1	68,2	67,8	»	»	»	»	»	»	»	»	0	1			
19	65,0	64,9	65,2	64,1	65,4	»	»	»	»	»	»	»	»	0	1			
20	65,5	65,9	66,4	66,8	65,2	»	»	»	»	»	»	»	»	5	4			
21	60,5	60,2	59,5	56,4	56,9	»	»	»	»	»	»	»	»	4	5			
22	59,9	59,5	57,6	54,4	51,8	»	»	»	»	»	»	»	»	6	6			
23	48,2	48,2	48,4	48,5	51,4	0,1	0,1	0,05	»	0,025	0,1	2 15	●	4	5			
24	57,4	57,6	57,5	55,4	55,0	1,5	1,5	1,05	0,90	1,050	1,2	5 15	●	6	4			
25	51,8	52,2	55,5	55,2	52,7	5,9	5,6	5,55	5,20	5,450	5,4	5 50	●	5	4			
26	48,1	48,1	50,4	52,8	55,2	1,0	1,0	0,90	0,70	1,000	0,8	2 50	●△△	6	5			
27	45,9	46,0	46,1	44,7	41,2	7,4	7,4	6,60	6,25	6,625	5,8	9 40	●	5	7			
28	58,9	58,4	57,8	57,2	49,5	5,2	2,9	2,50	2,10	2,200	2,1	6 10	●	6	6			
Moy. de la 1 ^{re} déc.	758,45	758,59	758,88	758,71	759,71	52,8	51,6	27,20	24,50	26,700	25,7	57 0	Total.	»	»			
— — 2 ^e —	62,75	62,82	65,00	62,40	62,78	14	14	14	15	14	14		Jours.					
— — 5 ^e —	51,51	51,27	51,52	50,50	51,46	15	15	15	11	12	15		Jours de 0 ^{mm} ,5.	5,6	5,7			
						11	11	8	6	9	8		— 1 ^{mm} ,0.					
						2	2	2	2	2	2		— 5 ^{mm} ,0.					
MOY. GÉNÉRALE. . .	757,94	758,01	758,19	757,62	758,45													

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 millimètres de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 millimètres de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 millimètres sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	747,6	746,4	745,2	744,1	742,8	741,9	741,0	740,4	740,0	740,1	740,3	740,4	740,1	740,0
2	59,7	59,9	40,1	40,7	41,3	42,0	43,0	44,1	45,2	46,0	47,5	48,2	48,6	49,1
3	57,5	57,8	58,4	58,8	59,2	59,4	59,7	60,1	60,5	60,8	61,3	61,5	61,5	61,5
4	63,2	63,4	63,6	63,5	63,5	63,5	63,5	63,6	64,2	64,4	64,7	64,7	64,5	64,5
5	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9	64,8	64,9	64,9	65,3	65,4	65,5	65,5	65,5	65,0
6	62,6	62,2	61,5	60,8	60,4	59,9	59,5	59,4	59,5	59,0	58,9	58,5	57,9	57,5
7	57,2	57,1	56,9	56,9	57,2	57,5	57,4	57,8	58,2	58,7	58,5	58,5	58,6	58,0
8	57,8	58,0	57,6	57,6	57,6	57,9	58,2	58,5	59,0	59,4	59,8	60,2	59,9	59,9
9	60,7	60,8	60,8	61,0	61,0	61,2	61,5	61,7	61,9	61,8	62,7	62,7	62,9	63,1
10	68,8	68,8	69,0	69,2	69,4	69,4	69,7	69,8	70,1	70,4	70,7	70,5	70,1	69,7
11	68,0	67,9	67,6	67,4	67,2	67,0	67,0	66,9	67,0	66,9	66,9	66,7	66,4	65,9
12	63,9	63,4	63,1	62,5	62,1	61,9	61,5	61,2	60,9	60,8	60,5	60,5	59,6	58,9
13	61,8	61,9	62,5	62,5	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,8	64,0	64,5	64,1	63,9
14	61,7	61,0	60,4	59,8	59,2	58,9	58,1	57,6	57,1	56,2	55,9	55,5	54,7	54,1
15	51,9	51,9	51,8	51,4	51,2	51,1	51,0	51,1	51,2	51,4	51,6	51,9	52,1	52,1
16	56,5	56,8	57,5	57,7	57,9	58,5	58,9	59,1	60,1	60,6	61,8	62,1	62,5	62,7
17	68,4	68,8	69,1	69,2	69,1	69,3	69,5	69,7	69,8	70,1	70,4	70,7	70,6	70,4
18	69,0	68,9	68,8	68,5	68,5	68,5	68,6	68,8	68,9	69,1	69,1	69,5	69,1	68,8
19	67,4	67,1	66,7	66,2	65,7	66,0	65,8	65,5	65,0	64,9	65,1	65,5	65,2	64,7
20	62,8	62,4	61,9	61,5	61,7	61,7	62,5	63,1	63,5	63,7	63,1	63,8	66,5	66,7
21	62,7	62,1	61,6	61,2	60,9	60,8	60,2	60,2	60,2	60,1	60,2	60,0	59,4	58,6
22	59,1	59,6	59,9	59,7	60,0	60,1	59,9	59,9	59,9	59,4	59,1	58,5	57,5	56,4
23	49,8	48,9	48,5	48,0	47,7	47,5	47,5	47,5	48,1	48,5	48,5	48,4	48,6	48,5
24	53,5	53,9	54,4	54,8	55,6	56,1	56,5	56,8	57,2	57,7	57,8	57,9	57,5	56,8
25	52,0	51,8	51,2	50,8	50,7	50,7	51,0	51,1	51,7	52,2	52,8	53,2	53,5	53,5
26	51,4	51,0	50,2	49,5	49,2	49,1	48,5	48,4	48,1	48,5	48,8	49,2	50,2	50,9
27	54,2	53,5	52,2	50,8	49,2	48,4	47,0	46,6	46,0	46,1	46,1	46,5	46,1	45,6
28	40,6	40,5	40,5	39,6	39,0	38,6	38,6	38,8	38,8	38,4	38,1	37,7	37,9	37,2
Moy. de la 1 ^{re} déc.	758,00	757,95	757,80	757,75	757,75	757,73	757,82	758,03	758,37	758,60	758,97	759,07	758,92	758,79
— — 2 ^e —	65,12	65,01	62,90	62,65	62,52	62,57	62,57	62,62	62,69	62,75	63,04	63,21	63,04	62,82
— — 3 ^e —	52,89	52,64	52,26	51,80	51,54	51,41	51,12	51,16	51,25	51,31	51,40	51,40	51,54	50,94
MOY. GÉNÉRALE.	758,57	758,23	758,04	757,80	757,67	757,63	757,60	757,71	757,88	758,00	758,26	758,56	758,22	757,99

FÉVRIER 1903.

PNEUMOMETRE PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
mm. 759,6	mm. 759,4	mm. 759,4	mm. 759,5	mm. 759,2	mm. 759,2	mm. 759,1	mm. 759,2	mm. 759,2	mm. 759,4	mm. 759,7	mm. 740,9	mm. 747,6	mm. 759,1	1
49,9	50,9	51,6	52,5	53,5	51,5	53,4	56,2	56,7	57,2	57,5	48,4	57,5	59,7	2
61,2	61,4	61,7	62,0	62,2	62,5	62,7	62,9	63,0	63,1	63,2	60,9	63,2	57,5	3
64,2	64,0	64,5	64,5	64,4	64,7	64,8	64,8	65,0	64,9	64,9	64,2	63,0	63,2	4
64,5	64,5	64,4	64,2	64,1	64,0	63,8	63,5	63,4	62,9	62,6	64,5	63,5	62,6	5
56,8	56,5	56,0	55,9	55,9	55,8	56,5	56,4	56,9	57,3	57,2	58,5	62,6	55,8	6
57,8	57,6	57,4	57,2	57,4	57,4	57,5	57,5	57,4	57,9	57,8	57,6	58,7	56,9	7
59,6	59,6	59,5	59,7	60,0	60,5	60,4	60,5	60,8	60,8	60,7	59,5	61,0	57,6	8
63,6	64,1	64,5	65,5	66,0	66,5	67,5	67,6	68,1	68,4	68,8	65,8	68,8	60,7	9
69,4	69,1	68,8	68,6	68,6	68,6	68,5	68,5	68,2	68,0	68,9	69,2	70,7	68,0	10
65,4	65,1	65,1	65,0	64,9	64,7	64,5	64,1	64,5	64,2	65,9	66,0	68,0	65,9	11
58,8	58,7	58,8	58,9	59,2	59,9	60,5	60,9	61,5	61,6	61,8	60,8	65,9	58,6	12
65,6	65,2	65,2	62,9	65,0	65,0	62,8	62,6	62,6	62,5	61,7	65,0	64,5	61,7	13
55,6	55,2	55,1	52,9	52,8	52,7	52,5	52,5	52,5	51,9	51,9	55,6	61,7	51,9	14
52,0	52,5	52,8	53,5	54,0	54,5	54,8	55,5	55,6	55,9	56,5	52,7	56,5	51,0	15
62,9	65,2	64,0	64,6	65,4	66,0	66,5	67,0	67,6	68,0	68,4	62,2	68,4	56,5	16
69,7	69,2	69,0	69,0	69,5	69,0	69,2	69,0	68,7	68,9	69,0	69,4	70,7	68,4	17
68,4	68,0	67,7	67,6	67,6	67,6	67,5	67,8	67,5	67,4	67,4	68,5	69,5	67,4	18
64,4	64,0	65,5	65,7	65,8	65,8	65,8	65,4	62,9	62,8	62,8	64,8	67,4	62,8	19
66,8	66,8	67,0	66,9	66,6	66,5	65,7	65,2	64,5	65,4	62,7	64,4	67,0	61,5	20
57,4	56,5	55,5	54,6	54,6	55,7	56,4	56,7	57,2	58,1	59,1	58,8	62,7	54,5	21
55,2	54,5	54,1	55,5	55,1	52,8	52,2	51,9	51,1	50,4	49,8	56,5	60,1	49,8	22
48,5	48,4	49,0	49,2	49,4	50,5	50,9	51,5	52,0	52,7	53,5	49,2	55,5	47,2	23
55,8	55,4	55,0	54,8	54,5	54,5	55,1	55,0	52,5	52,5	52,0	55,2	57,9	52,0	24
55,5	55,2	55,1	55,2	55,4	55,2	55,0	52,7	52,4	51,9	51,4	52,5	55,5	50,7	25
51,9	52,7	53,6	54,0	54,5	55,2	55,5	55,5	55,0	54,5	54,2	51,6	55,5	48,1	26
45,5	44,8	44,1	45,5	42,6	41,9	41,5	41,1	40,7	40,7	40,6	45,8	54,2	40,6	27
57,1	57,4	40,9	45,8	46,1	47,7	48,8	49,4	49,8	50,0	50,4	41,8	50,4	57,1	28
758,66	758,69	758,76	758,92	759,15	759,55	759,56	759,67	759,87	759,99	760,04	758,71	762,06	756,11	
62,56	62,59	62,42	62,48	62,66	62,77	62,78	62,76	62,75	62,64	62,59	62,72	65,70	60,55	
50,56	50,56	50,64	50,77	51,00	51,39	51,40	51,45	51,54	51,52	51,55	51,57	55,92	47,50	
757,74	757,65	757,75	757,86	758,07	758,50	758,58	758,42	758,46	758,46	758,47	758,05	761,61	755,16	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	5,0	5,2	5,4	4,0	4,5	5,6	5,7	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	5,8	4,5	4,5	5,2	5,5
2	1,2	1,5	0,5	0,1	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,3	1,5	2,9	4,0	4,9	4,4	2,9
3	1,6	0,9	0,8	0,5	0,2	0,2	0,0	-0,2	0,4	0,5	0,9	1,7	2,1	5,0	5,0	5,2	5,5
4	4,7	4,9	4,9	4,9	5,0	5,2	5,1	5,2	5,5	5,5	5,5	6,0	6,4	6,9	7,6	7,6	7,6
5	5,6	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	5,0	5,1	5,4	5,6	5,6	5,7
6	5,6	5,1	1,7	1,2	1,6	1,6	1,6	1,0	1,0	1,0	2,8	4,5	6,1	8,6	10,1	10,6	10,4
7	4,5	5,5	5,1	5,0	2,5	2,2	2,2	2,2	2,1	1,9	5,5	4,4	5,6	6,5	7,4	7,8	7,9
8	7,8	7,2	7,5	7,4	7,6	7,6	7,7	7,7	7,7	7,6	8,5	8,5	8,4	8,7	9,1	9,4	9,6
9	9,5	9,6	9,6	9,5	9,5	9,1	8,8	8,7	8,5	8,4	8,5	8,7	8,9	8,5	8,8	8,9	9,0
10	8,5	8,0	8,1	7,9	7,9	8,0	7,8	7,2	7,4	7,4	7,4	6,9	7,4	8,9	10,2	9,9	9,8
11	6,6	6,5	6,6	6,5	6,5	6,4	6,5	6,5	6,4	6,5	6,4	6,6	6,9	7,5	7,4	7,5	7,4
12	5,2	4,9	4,7	4,2	4,1	5,7	5,7	5,6	5,6	5,5	5,6	4,0	4,5	5,2	6,7	7,0	6,9
13	5,4	5,0	1,8	1,7	5,0	2,2	2,2	1,9	2,0	1,9	2,5	2,6	5,6	4,5	4,9	4,2	4,2
14	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1	1,7	2,1	2,7	5,1	5,1	5,2	4,1	4,9	5,6	5,9	5,9	5,9
15	6,8	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,9	6,7	6,8
16	2,7	2,5	1,5	0,5	0,2	-0,4	0,7	0,7	1,1	1,0	0,9	2,9	4,1	5,7	4,6	4,5	4,5
17	-0,4	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-2,6	-2,5	-2,0	-1,7	-1,5	0,0	1,0	2,5	5,1	4,1	5,9	4,5
18	-1,6	-1,4	-2,0	-2,2	-2,2	-2,4	-2,4	-2,6	-2,1	-2,0	-0,2	1,6	2,9	4,1	5,2	6,1	6,2
19	0,7	0,5	1,5	1,8	1,6	1,7	1,4	1,7	2,7	2,7	5,5	5,7	5,8	7,1	8,5	9,8	9,4
20	4,7	4,6	4,5	4,5	4,2	4,6	4,9	5,4	6,2	6,1	6,9	7,0	7,0	8,0	8,4	9,0	8,8
21	8,4	8,1	8,6	8,4	8,8	9,2	9,4	9,7	9,6	9,7	9,9	10,8	11,7	15,0	15,0	15,5	15,6
22	9,7	8,7	7,9	7,5	6,5	6,2	6,2	6,1	6,6	6,6	7,4	8,5	9,5	10,4	9,8	10,4	10,9
23	11,7	11,5	11,5	11,7	11,4	11,0	10,5	10,0	9,0	9,0	8,5	8,4	8,6	9,0	8,6	9,0	7,1
24	5,0	2,6	2,5	1,7	1,4	1,2	1,0	1,5	1,9	2,0	2,9	4,5	5,9	7,0	7,7	8,0	8,0
25	6,7	6,7	6,9	7,1	6,1	5,5	5,5	5,8	6,1	6,1	6,6	8,0	9,5	9,5	10,8	10,6	11,0
26	9,0	9,1	9,1	9,6	8,6	7,9	7,8	7,5	7,4	7,2	8,0	8,7	9,7	8,2	8,2	5,8	8,0
27	4,4	5,7	5,2	6,2	7,4	8,5	9,2	8,1	8,7	8,9	9,6	9,6	9,5	9,2	9,5	9,5	8,7
28	11,5	11,2	10,7	11,5	11,6	11,1	10,6	10,8	10,7	10,8	10,9	12,5	12,4	8,9	8,2	8,1	7,5
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	4,98	4,75	4,48	4,59	4,56	4,45	4,58	4,17	4,26	4,25	4,76	5,28	5,87	6,50	7,12	7,26	7,19
— — 2 ^e —	5,02	2,82	2,55	2,46	2,49	2,15	2,29	2,40	2,76	2,74	5,29	4,18	4,85	5,51	6,26	6,40	6,42
— — 3 ^e —	8,02	7,95	7,77	7,91	7,72	7,57	7,52	7,59	7,50	7,54	7,95	8,85	9,57	9,57	9,45	9,54	9,52
MOYENNE GÉNÉRALE . .	5,15	4,97	4,74	4,71	4,65	4,52	4,55	4,46	4,65	4,65	5,15	5,91	6,56	6,97	7,48	7,57	7,52

Nombre d'heures de gelée : 28 h. 10 m. — Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

FÉVRIER 1903.

E L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	EXTRÊMES de minuit à minuit.		EXTRÊMES de midi à midi.			DATE du mois.
											Max.	Min.	Max.	Min.	MOY.	
4,9	4,1	4,1	1,8	2,0	1,9	1,9	1,8	1,2	1,2	4,0	6,1	0,8	6,1	0,8	5,45	1
5,5	5,5	5,5	2,9	2,9	2,8	2,8	2,2	1,7	1,6	1,9	5,2	-0,7	5,6	-0,7	2,45	2
5,8	5,9	4,1	4,5	4,6	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	2,5	4,9	-0,5	5,2	-0,5	2,55	3
7,0	6,7	6,5	6,5	6,5	6,2	6,5	5,8	5,6	5,6	6,0	7,8	4,7	7,0	2,7	4,85	4
5,4	5,0	5,1	4,2	5,2	5,0	5,0	5,7	5,7	5,6	4,8	5,8	2,6	7,8	4,4	6,10	5
8,8	6,7	5,0	5,9	4,1	5,5	5,5	5,7	4,0	4,5	4,5	10,7	0,5	8,7	0,5	4,50	6
7,6	7,1	7,4	7,2	6,8	7,0	7,1	7,5	7,4	7,8	5,5	8,0	1,4	10,7	1,4	6,05	7
9,1	9,5	9,1	9,2	9,7	9,5	9,6	9,7	9,5	9,5	8,6	10,1	6,8	8,9	6,5	7,60	8
9,4	9,4	9,1	9,1	9,1	9,1	9,0	8,8	8,6	8,5	9,0	9,8	8,0	10,1	8,0	9,05	9
9,1	9,0	8,6	7,9	7,9	7,5	7,5	7,2	6,8	6,6	8,1	10,4	6,6	9,7	6,6	8,15	10
7,2	6,9	6,7	6,2	6,0	5,7	5,8	5,5	5,2	5,2	6,5	7,9	5,2	10,4	6,0	8,20	11
6,8	6,8	7,0	7,2	6,9	5,9	5,7	4,7	5,7	5,4	5,1	7,4	5,2	7,9	5,2	5,55	12
5,9	5,8	5,0	2,5	1,6	1,9	1,8	2,0	2,2	2,1	2,8	5,1	1,2	7,4	1,2	4,50	13
5,8	5,5	5,5	5,4	5,7	5,9	5,9	6,2	6,7	6,8	4,4	6,8	1,4	5,7	1,2	5,45	14
6,1	5,6	5,2	4,5	3,8	5,5	5,2	2,5	2,1	2,7	5,6	7,0	2,1	6,9	5,1	6,00	15
5,0	5,2	5,0	1,9	1,2	0,5	0,4	0,5	0,1	-0,4	1,9	5,5	-0,8	7,0	-0,8	5,10	16
5,5	1,9	0,6	0,2	-0,2	-0,6	-0,5	-0,9	-1,5	-1,6	0,5	4,6	-5,4	5,1	-5,4	0,85	17
5,9	4,0	1,9	2,1	0,8	1,5	1,5	1,0	0,2	0,7	1,0	6,5	-5,0	4,6	-5,0	0,80	18
9,5	6,9	5,6	5,9	5,1	5,0	5,0	5,0	4,7	4,7	4,6	10,1	-0,4	7,2	-0,4	5,40	19
8,5	7,6	7,5	7,5	7,4	7,5	7,5	7,5	8,2	8,4	6,7	9,2	5,5	10,1	5,5	6,80	20
14,4	14,0	15,7	12,1	11,0	10,8	10,9	10,8	10,1	9,7	10,9	14,5	8,1	15,1	7,0	10,05	21
11,0	11,5	11,7	11,7	12,0	12,4	12,1	12,0	11,7	11,7	9,5	12,6	5,7	14,5	5,7	10,10	22
7,1	5,4	6,1	5,4	5,1	4,5	4,5	5,9	5,6	5,0	8,0	11,9	5,0	12,6	7,9	10,25	23
7,9	7,5	7,4	7,2	7,0	6,8	6,8	6,7	6,7	6,7	5,0	8,6	0,5	9,2	0,5	4,85	24
10,0	8,5	7,6	7,5	8,0	7,4	7,6	7,5	8,2	9,0	7,8	11,1	4,1	10,5	4,1	7,50	25
6,5	6,1	5,6	5,1	4,5	4,0	4,1	4,5	4,0	4,4	7,1	10,0	5,5	11,1	6,1	8,60	26
8,7	8,7	9,6	10,5	9,5	10,0	10,2	10,7	11,2	11,5	8,8	11,4	4,4	9,8	5,5	6,65	27
5,6	5,6	5,9	5,9	2,7	5,0	5,2	5,9	4,0	4,5	8,0	12,7	2,6	12,7	7,4	10,05	28
6,86	6,49	6,25	5,70	5,68	5,51	5,50	5,51	5,52	5,54	5,47	7,88	5,00	7,98	2,95	5,45	
5,98	5,22	4,56	4,52	5,85	5,62	5,59	5,58	5,16	5,20	5,89	6,91	0,90	7,25	1,26	4,24	
8,65	8,11	8,20	7,92	7,45	7,54	7,42	7,47	7,44	7,51	8,14	11,60	5,99	11,69	5,27	8,48	
7,06	6,50	6,20	5,84	5,52	5,56	5,57	5,51	5,15	5,20	5,67	8,62	2,55	8,77	5,04	5,89	

UCCLE.

HUMIDITÉ															
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	81	79	79	79	78	74	80	87	85	79	79	74	77	90	87
2	98	98	100	100	100	100	100	100	100	97	95	93	87	80	74
3	100	100	98	97	97	97	97	98	100	93	95	90	90	86	89
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	96	94	93	87
5	92	87	87	86	86	84	86	85	84	81	82	84	82	79	80
6	92	94	100	98	95	95	95	95	95	90	81	77	72	64	53
7	80	86	86	87	90	90	92	90	89	87	81	82	80	75	72
8	82	90	90	90	92	92	93	93	93	90	87	90	91	90	87
9	100	99	96	95	96	96	100	100	100	97	95	93	92	100	99
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	82
11	100	99	99	100	100	100	100	100	99	94	96	94	95	90	90
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
13	100	100	100	100	93	90	90	93	95	90	90	90	80	62	60
14	94	92	87	92	94	98	100	98	98	92	94	91	91	89	87
15	99	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	100	100	99	90
16	97	98	100	100	100	98	93	93	95	86	91	72	55	57	58
17	97	98	100	98	98	100	100	96	96	89	81	77	68*	66	56
18	86	85	89	91	86	88	88	89	89	78	72	68	64	50	51
19	72*	71	64	62*	64*	61*	63*	65*	59	54	50	44	51	45	40
20	67	70	68	70	71	77	82	86	89	83	87	87	95	90	91
21	87	86	79	78	79	76	74	70	69	63	62	56	55	47	58
22	90	92	92	94	97	99	99	100	96	92	92	87	87	85	95
23	84	77	71	66	63	67	75	85	95	88	95	84	79	75	64
24	89	90	90	92	93	91	95	97	97	90	86	80	76	68	61
25	61	64	65	63	75	84	88	92	89	85	85	78	76	74	72
26	80	79	70	71	79	84	86	92	90	90	84	76	68	67	67
27	79	78	82	76	75	65	68	82	80	74	71	76	80	85	87
28	85	86	94	87	85	81	85	86	86	80	78	69	57	82	87
MoY. de la 1 ^{re} déc. . .	92,5	93,3	93,6	93,2	93,4	92,8	94,5	94,8	94,6	91,2	89,1	87,9	86,5	84,9	81,0
— 2 ^e — . . .	91,2	91,5	90,7	91,3	90,8	91,2	91,6	92,0	91,8	86,7	86,0	82,3	79,5	74,8	72,2
— 3 ^e — . . .	81,9	81,5	80,4	78,4	80,2	80,6	83,7	87,7	87,5	82,7	81,6	75,7	72,0	72,4	71,1
MOYENNE GÉNÉRALE. .	89,0	89,2	88,8	88,5	88,7	88,7	90,3	91,8	91,6	87,2	85,9	82,4	79,8	77,7	70,5

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

FÉVRIER 1903.

E L'AIR.

14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNE vraie (des 24 h.)	DATE du mois
79	76	73	76	74	93	92	94	98	98	98	98	100	72	85,0	1
80	90	89	86	87	87	89	87	95	92	100	100	100	74	92,4	2
92	95	97	97	98	100	100	100	100	100	100	100	100	84	96,2	3
86	80	83	86	85	87	87	90	94	92	95	92	100	80	95,2	4
78	76	75	79	78	82	87	87	95	92	92	92	92	75	84,0	5
51	52	61	64	74	79	77	79	89	85	82	80	100	50	79,4	6
74	72	74	76	76	74	78	78	85	82	85	82	92	72	81,1	7
87	88	95	88	93	92	91	93	98	98	100	100	100	82	91,4	8
99	100	96	96	99	99	99	99	100	100	100	100	100	92	97,8	9
87	89	93	91	92	96	91	95	96	96	99	100	100	82	96,0	10
92	92	92	92	92	96	97	96	100	100	100	100	100	90	96,2	11
92	99	100	100	99	94	86	87	95	95	100	100	100	86	98,0	12
68	79	74	70	75	77	87	82	90	93	94	94	100	59	85,4	13
86	87	89	94	100	100	100	100	100	100	99	99	100	86	94,1	14
87	81	78	78	79	82	85	89	95	100	100	97	100	78	95,7	15
62	63	78	70	73	84	85	90	97	98	98	97	100	55	83,8	16
53	52	59	63	70	72	70	69	74	81	91	86	100	51	79,7	17
44	51	60	64	72	65	69	61	72	69	72*	72*	91	42	71,5	18
59	41	41	52	56	53	57	58	64	65	67	67	74	56	56,1	19
91	91	91	95	96	94	92	95	99	94	88	87	96	67	85,4	20
58	42	52	52	57	49	77	86	90	89	90	90	90	51	64,4	21
89	88	88	87	84	85	85	82	87	87	88	84	100	82	89,8	22
63	72	72	83	71	72	77	74	79	85	85	89	97	61	76,5	23
61	61	59	62	60	60	60	59	65	60	60	61	97	59	74,4	24
70	67	72	79	83	85	85	87	88	87	85	80	92	61	77,5	25
87	65	69	71	72	75	80	80	85	82	85	79	92	61	77,4	26
87	100	100	100	89	80	91	90	95	90	86	85	100	61	82,9	27
88	94	94	95	92	80	92	87	92	92	95	98	98	56	85,9	28
81,5	81,8	85,8	83,9	85,8	88,9	89,1	90,0	95,0	93,5	94,7	94,4	98,4	76,5	89,4	
71,4	75,6	76,2	78,0	81,0	81,7	82,6	82,5	88,4	89,7	90,9	89,9	96,1	64,8	84,4	
72,9	75,4	75,2	76,4	75,5	75,2	80,6	80,6	84,6	85,7	85,7	85,2	95,7	59,0	78,6	
75,4	76,5	78,1	79,6	80,6	81,9	84,4	84,6	89,7	89,4	90,2	89,6	96,8	67,2	84,5	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.
2	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	NW.
3	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
4	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
5	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
6	S.	S.	S.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	S.	S.	S.
7	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	S.	S.
8	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
9	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.
10	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
11	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
12	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
13	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	WNW.	WNW.	WNW.
14	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.
15	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.
16	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	»	»	NNE.	NNE.	NNW.	NNW.	N.	N.
17	N.	NNE.	NNE.	»	»	»	NNE.	ESE.	SE.	SE.	S.	S.
18	»	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
19	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
20	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
21	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
22	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.
23	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
24	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
25	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
26	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.
27	SSW.	S.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.
28	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.
N.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
NNW.	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0
NW.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2
WNW.	1	0	0	1	1	0	0	1	1	2	1	1
W.	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
WSW.	0	2	5	5	1	1	2	1	0	0	2	0
SW.	8	9	7	8	15	15	12	11	13	14	12	15
SSW.	8	6	8	7	4	5	5	5	5	7	7	7
S.	4	6	5	4	4	4	4	6	4	2	5	5
SSE.	1	1	1	2	1	0	0	0	1	1	1	1
SE.	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0
ESE.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NNE.	1	2	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0
Calmes.	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

[illegible]

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	51,1	55,9	54,7	55,8	40,9	44,6	45,0	42,4	42,6	55,5	42,5	41,0	58,2	42,5
2	7,4	5,7	5,7	1,8	5,2	2,0	1,0	2,9	4,0	1,6	4,5	12,8	20,7	22,9
3	6,2	6,5	4,6	6,9	7,5	6,9	8,7	10,8	15,9	15,8	14,1	17,6	18,9	22,4
4	6,5	5,9	7,4	4,0	7,8	10,9	10,5	7,5	9,5	15,1	15,5	16,5	17,4	17,5
5	19,0	22,1	17,1	17,8	21,1	16,4	18,5	16,6	17,0	17,9	17,1	19,4	18,5	12,0
6	15,4	10,5	5,4	10,2	10,6	7,8	2,1	5,1	8,5	11,2	11,0	15,2	16,7	22,4
7	12,2	14,0	15,8	10,8	11,6	12,4	11,2	10,2	10,6	15,5	10,5	14,4	20,0	20,5
8	59,0	41,5	45,2	44,7	44,9	44,5	44,4	40,2	41,4	59,6	42,8	42,2	44,0	45,0
9	59,7	56,5	55,0	56,0	55,5	51,1	52,4	54,0	42,5	58,5	58,2	29,5	26,7	24,9
10	4,8	5,7	7,7	11,4	10,5	16,0	18,5	14,5	15,2	22,8	20,0	20,0	20,8	19,9
11	55,6	55,4	51,6	55,5	54,6	55,5	56,5	55,0	54,0	52,0	28,0	54,5	58,0	56,5
12	24,9	27,4	24,4	28,6	29,8	26,4	24,5	25,0	25,0	22,9	19,6	20,0	17,2	17,7
13	6,5	5,8	1,2	10,4	15,0	9,5	10,5	2,1	0,9	1,4	2,0	9,5	22,9	20,2
14	12,0	20,0	21,8	18,8	21,0	25,0	24,9	22,9	27,5	27,7	27,0	29,5	22,5	16,2
15	14,7	15,8	15,0	17,0	16,4	15,8	14,6	15,6	14,7	15,4	14,0	15,7	16,5	15,5
16	12,9	10,6	6,2	2,6	0,0	5,6	4,5	5,5	0,5	5,2	7,5	15,7	14,9	16,1
17	5,4	1,6	1,0	0,0	0,0	2,5	4,5	6,8	4,5	5,9	4,2	5,9	6,7	7,0
18	2,1	4,2	4,5	5,0	4,9	5,5	6,6	8,0	10,7	9,2	6,5	8,2	8,8	11,9
19	15,5	11,8	18,7	18,5	14,9	12,7	11,5	19,0	19,5	22,5	25,5	26,5	21,5	14,5
20	21,5	25,0	54,2	55,0	54,8	56,2	59,5	55,5	55,0	55,0	29,5	29,5	27,0	25,2
21	50,5	51,7	59,5	56,0	42,8	45,2	48,9	51,6	50,7	42,8	47,9	44,1	42,0	48,0
22	22,1	24,4	20,5	18,9	19,9	25,1	26,1	24,0	19,9	20,1	22,0	17,0	16,5	21,7
23	54,4	41,6	40,0	45,5	45,0	44,9	40,6	29,5	29,7	24,0	26,0	28,8	52,7	55,5
24	28,1	26,5	18,5	17,5	14,5	18,9	22,5	19,6	19,7	14,1	25,0	50,5	25,0	55,6
25	40,0	41,9	42,5	45,6	55,4	56,8	55,0	54,6	52,6	51,8	46,0	40,0	29,7	50,0
26	26,9	54,6	56,5	44,8	55,2	29,0	55,6	40,4	57,0	47,8	41,2	45,5	45,5	42,5
27	28,9	24,2	55,0	56,5	46,5	49,0	48,4	47,6	50,0	47,5	40,7	47,0	45,8	42,0
28	60,0	59,9	47,1	47,6	46,9	55,5	51,5	45,4	57,8	45,0	45,0	65,0	42,0	55,0
SOMMES . . .	596,7	616,5	608,6	654,6	646,8	659,5	675,7	645,5	650,5	655,4	671,4	757,5	714,5	754,5
MOYENNES (en kilom.)	21,5	22,0	21,7	22,7	23,1	25,5	24,1	25,1	25,2	25,5	24,0	26,5	25,5	26,2
MOYENNES (par seconde en mètres).	5,9	6,1	6,0	6,5	6,4	6,5	6,7	6,4	6,4	6,5	6,7	7,5	7,1	7,5

(1) Le 21, de 14 à 20 h., et du 27 depuis 5 h., au 28, à 11 h., la pression du vent a dépassé à différentes reprises 50 kilogrammes par mètre carré.

FÉVRIER 1903.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
41,4	42,0	31,6	20,5	26,5	9,0	13,0	21,9	14,1	6,5	776,8	9,0	48	6h5	1
26,0	22,0	21,0	19,0	19,1	18,0	13,9	15,8	25,1	2,5	274,6	5,2	—	—	2
18,4	17,6	15,3	11,9	10,9	11,9	10,9	10,9	11,6	11,4	291,2	5,4	—	—	3
19,8	19,8	15,0	18,8	18,6	18,0	20,1	23,1	25,5	18,0	345,5	4,0	—	—	4
9,5	7,1	5,8	5,9	5,9	2,0	0,8	5,8	11,4	16,0	316,5	5,7	—	—	5
17,6	15,1	17,8	16,9	16,9	19,0	13,0	9,7	15,5	13,8	299,4	5,5	—	—	6
20,7	20,1	23,8	26,1	28,8	28,6	26,7	31,4	56,0	59,5	469,2	5,4	20	25h55	7
44,0	43,5	41,6	40,8	37,6	41,5	40,2	45,2	40,1	40,3	1015,8	11,7	26	2h15	8
13,9	15,0	10,0	10,8	8,2	5,6	5,2	8,0	4,8	4,5	562,1	6,5	51	5h10	9
21,8	20,7	25,0	25,5	28,5	28,7	28,7	35,5	54,5	55,5	485,6	5,6	—	—	10
32,2	26,0	29,8	27,2	29,0	30,1	26,9	25,0	26,9	27,6	739,0	8,8	14	4h20	11
12,5	14,1	15,7	12,0	11,7	16,5	11,4	10,1	4,5	5,7	441,6	5,1	—	—	12
18,0	15,5	12,7	10,6	4,4	0,8	2,6	5,5	4,5	10,4	196,5	2,5	—	—	13
19,2	15,5	12,7	12,4	16,0	15,0	9,0	10,2	12,7	17,6	452,9	5,2	—	—	14
18,0	25,6	20,6	15,0	17,2	12,4	8,0	6,9	5,5	14,6	356,1	4,1	—	—	15
18,7	18,5	16,0	17,4	16,0	15,0	7,5	8,0	7,7	5,4	251,0	2,7	—	—	16
6,0	6,4	1,9	0,2	1,0	0,7	0,5	4,5	1,4	0,0	74,0	0,9	—	—	17
14,1	9,7	6,8	5,7	5,9	7,9	8,0	9,9	10,0	11,1	185,0	2,1	—	—	18
24,0	22,4	16,2	14,5	15,0	19,1	16,0	15,7	21,5	21,5	453,9	5,0	—	—	19
25,8	22,6	14,9	18,0	20,5	23,5	24,1	26,6	52,0	52,5	674,0	7,8	22	22h45	20
46,5	47,5	55,5	65,0	61,5	55,0	50,0	46,0	57,0	29,0	1088,5	12,6	70 (1)	19h20	21
52,4	42,8	59,8	58,0	59,0	48,0	46,0	48,4	56,8	54,8	702,0	8,1	58	19h40	22
57,0	54,5	52,5	59,0	45,8	42,7	57,5	54,0	52,0	58,9	859,9	10,0	58	14h20	23
52,1	55,0	27,9	27,5	52,1	55,4	55,5	58,9	56,1	59,6	651,7	7,5	42	25h45	24
24,7	26,7	26,1	24,5	26,0	26,5	22,8	25,7	27,1	29,4	777,4	9,0	55	4h30 et 2h20	25
41,5	40,5	45,1	37,4	25,5	19,5	15,2	20,0	19,4	25,5	825,9	9,5	64	12h0	26
42,0	54,2	59,0	41,2	47,5	48,4	46,1	51,2	55,5	65,0	1050,6	12,2	78 (1)	25h20	27
49,0	41,0	41,7	29,4	25,6	19,6	18,4	21,5	26,0	25,0	990,5	11,5	85	11h5	28
726,8	695,2	657,8	626,8	638,5	614,2	560,6	610,8	606,2	605,2	15585,0	"	—	—	
26,0	24,8	25,5	22,4	22,8	21,9	20,2	21,8	21,6	21,6	556,6	"	—	—	
7,2	6,9	6,5	6,2	6,5	6,1	5,6	6,1	6,0	6,0	"	6,4	—	—	

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	6,3	5,8	0,7	×	9,0	6,9	2,1	×	7,8	6,8	1,0	×	6,5	5,8	0,7	×	7,9	5,6	2,3	⊗
2	0,8	0,0	0,8	⊗	5,0	1,7	3,3	⊙	11,0	4,9	6,1	⊙	15,6	7,9	7,7	⊙	15,1	8,6	6,5	⊙
3	1,5	0,8	0,5	×	2,9	1,6	1,3	×	5,1	3,0	2,1	×	5,1	3,4	1,7	×	4,8	3,6	1,2	×
4	6,0	5,7	0,3	×	7,0	6,2	0,8	×	7,9	6,8	1,1	×	8,8	7,4	1,4	×	11,5	8,8	2,5	×
5	5,6	5,1	0,5	×	6,2	5,4	0,8	×	7,9	6,4	1,5	×	7,6	6,2	1,4	×	8,2	6,7	1,5	×
6	1,9	0,9	1,0	⊗	11,5	5,8	5,5	⊗	16,0	8,5	7,5	⊗	20,4	11,5	8,9	⊗	23,4	14,2	9,2	⊙
7	3,8	2,4	1,4	⊙	10,5	5,9	4,6	⊗	13,4	7,8	5,6	⊗	11,2	7,8	3,4	⊗	12,6	9,0	3,6	⊗
8	8,5	8,2	0,3	×	9,4	8,7	0,7	×	9,4	8,7	0,7	×	9,4	8,7	0,7	×	10,4	9,5	0,9	×
9	8,9	8,6	0,3	×	10,0	9,2	0,8	×	10,1	9,4	0,7	×	10,8	9,9	0,9	×	9,7	9,2	0,5	×
10	8,0	7,7	0,3	×	8,9	8,2	0,7	×	8,5	7,7	0,6	×	10,4	8,8	1,6	×	19,1	13,5	5,6	×
11	7,2	6,8	0,4	×	8,4	7,4	1,0	×	9,4	8,0	1,4	×	10,1	8,4	1,7	×	11,8	9,4	2,4	×
12	4,1	3,9	0,2	×	4,7	4,3	0,4	×	5,5	4,7	0,8	×	6,5	5,3	1,0	×	8,0	6,7	1,3	×
13	2,8	2,2	0,6	×	4,4	3,5	1,1	×	5,2	3,7	1,5	×	7,4	5,3	2,1	×	10,7	7,3	3,4	×
14	4,0	3,8	0,4	×	5,5	4,2	1,3	×	6,8	5,4	1,4	×	7,8	6,3	1,5	×	9,4	7,0	2,4	×
15	6,9	6,6	0,3	×	7,0	6,6	0,4	×	7,4	7,0	0,4	×	9,4	7,8	1,6	×	8,9	7,3	1,4	×
16	2,0	1,3	0,7	×	3,0	1,8	1,2	×	7,0	4,6	2,4	×	20,0	10,4	9,6	⊙	5,7	4,6	1,1	×
17	3,9	0,7	3,2	⊙	10,5	5,4	7,1	⊙	14,8	8,1	6,7	⊙	18,2	8,4	9,8	⊙	19,1	9,5	9,6	⊙
18	2,7	-0,5	3,2	⊙	11,0	3,9	7,1	⊙	16,0	7,0	9,0	⊙	18,1	8,9	9,2	⊙	21,2	11,2	10,0	⊙
19	5,2	3,4	1,8	⊗	11,6	6,4	5,2	⊙	21,2	11,8	9,4	⊙	22,2	12,4	9,8	⊙	24,0	14,0	10,0	⊙
20	7,5	6,8	0,7	×	8,9	7,9	1,0	×	8,5	7,8	0,5	×	8,8	7,8	1,0	×	12,0	9,9	2,1	×
21	10,9	10,2	0,7	×	15,0	11,2	1,8	×	14,4	12,2	2,2	×	15,8	13,5	2,3	×	18,5	13,5	5,2	×
22	7,5	6,9	0,6	×	10,4	8,5	1,9	×	12,2	10,1	2,1	×	12,0	10,5	1,5	×	15,5	11,8	1,7	×
23	9,5	9,0	0,5	×	9,2	8,5	0,7	×	12,9	10,2	2,7	×	12,5	10,1	2,2	×	13,0	10,6	2,4	×
24	8,6	4,5	4,1	⊙	11,8	6,6	5,2	⊗	19,8	10,6	9,2	⊙	20,6	12,0	8,6	⊗	24,5	14,5	10,0	⊗
25	8,0	6,8	1,2	×	10,8	8,2	2,6	⊗	22,8	14,0	8,8	⊗	27,5	16,7	10,6	⊗	19,2	15,6	3,6	⊗
26	8,0	7,6	0,4	×	8,8	8,4	0,4	×	25,9	14,6	9,3	⊙	22,6	14,9	7,7	⊗	12,9	10,5	2,6	×
27	10,0	9,4	0,6	×	10,7	9,9	0,8	×	11,4	10,4	1,0	×	10,6	9,9	0,7	×	10,1	9,4	0,7	×
28	12,4	11,5	0,9	×	15,6	11,8	1,8	×	26,0	17,8	8,2	×	27,7	18,4	9,3	⊗	17,4	12,0	5,4	⊗
Moy. de la 1 ^{re} déc. . . .	»	»	0,61		»	»	2,06		»	»	2,69		»	»	2,84		»	»	3,58	
— 2 ^e —	»	»	1,15		»	»	2,58		»	»	3,35		»	»	4,73		»	»	4,37	
— 3 ^e —	»	»	1,12		»	»	1,90		»	»	5,44		»	»	5,39		»	»	5,95	
MOY. GÉNÉRALE	»	»	0,95		»	»	2,20		»	»	3,71		»	»	4,24		»	»	3,86	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗.

FÉVRIER 1903.

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				17				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
7,7	5,6	2,1	×	15,5	8,2	5,5	⊗	15,0	9,2	5,8	⊗	6,5	5,5	1,0	×	»	»	»	»	17,5	1
17,2	10,1	7,1	⊗	7,5	5,7	1,6	⊗	4,8	3,6	1,2	×	4,6	4,0	0,6	×	»	»	»	»	18,6	2
4,2	3,5	0,9	×	4,2	5,6	0,6	×	4,2	3,8	0,4	×	4,3	4,0	0,5	×	»	»	»	»	7,5	3
10,7	8,9	1,8	×	10,0	8,7	1,5	×	9,2	8,2	1,0	×	8,0	7,5	0,5	×	»	»	»	»	12,7	4
8,2	6,9	1,5	×	8,0	6,7	1,5	×	8,0	6,7	1,5	×	6,7	6,0	0,7	×	»	»	»	»	9,7	5
25,2	16,1	9,1	⊙	24,0	15,8	8,2	⊙	21,4	14,5	6,9	⊙	15,4	11,1	4,5	⊙	»	»	»	»	25,6	6
15,5	9,9	5,6	⊗	15,1	10,0	5,1	⊗	11,2	9,2	2,0	×	9,1	8,1	1,0	⊗	7,5	7,2	0,5	×	17,2	7
11,0	10,0	1,0	×	11,7	10,5	1,2	×	10,7	10,5	0,4	×	9,7	9,4	0,5	×	»	»	»	»	12,1	8
9,5	8,8	0,5	×	9,8	9,2	0,6	×	9,5	9,2	0,5	×	10,2	9,8	0,4	×	9,9	9,7	0,2	×	11,8	9
14,0	11,8	2,2	×	11,8	10,8	1,0	×	11,0	10,4	0,6	×	10,6	9,9	0,7	×	9,6	9,2	0,4	×	22,1	10
11,9	9,5	2,6	×	10,9	9,0	1,9	×	10,0	8,6	1,4	×	8,9	8,0	0,9	×	7,6	7,2	0,4	×	15,1	11
11,0	8,5	2,5	×	8,9	8,0	0,9	×	7,7	7,2	0,5	×	7,4	7,1	0,5	×	7,2	7,1	0,1	×	11,6	12
10,5	7,5	3,0	×	6,8	5,5	1,5	×	6,1	5,2	0,9	×	5,2	4,7	0,5	×	4,2	4,0	0,2	⊗	12,1	13
8,5	6,8	1,5	×	6,7	6,2	0,5	×	7,5	6,6	0,9	×	6,0	5,6	0,4	×	5,7	5,5	0,4	×	12,2	14
9,5	7,9	1,6	×	8,1	7,5	0,8	×	9,7	8,0	1,7	×	7,8	6,9	0,9	×	»	»	»	»	10,4	15
18,8	10,4	8,4	⊙	10,8	7,1	5,7	⊗	8,8	6,1	2,7	⊗	3,7	5,1	0,6	×	5,9	3,4	0,5	×	22,6	16
20,2	10,5	9,7	⊙	17,5	9,5	7,8	⊙	15,1	8,4	6,7	⊙	9,8	5,5	4,5	⊙	2,5	1,5	1,0	⊙	21,5	17
21,0	11,8	9,2	⊙	21,4	12,4	9,0	⊙	18,2	10,9	7,5	⊙	14,4	8,8	5,6	⊙	5,5	3,8	1,5	⊙	25,1	18
25,0	15,5	9,7	⊙	25,1	16,0	9,1	⊙	22,7	14,7	8,0	⊙	18,5	12,5	5,8	⊗	9,0	7,5	1,7	⊗	26,0	19
11,4	9,9	1,5	×	15,6	11,0	2,6	×	11,6	9,9	1,7	×	10,0	9,0	1,0	×	8,6	8,0	0,6	×	14,7	20
16,8	14,6	2,2	×	17,0	14,9	2,1	×	16,4	14,6	1,8	×	15,6	14,7	0,9	×	14,6	14,2	0,4	×	19,4	21
10,6	9,9	0,7	×	11,8	11,0	0,8	×	12,0	11,2	0,8	×	11,9	11,4	0,5	×	»	»	»	»	20,8	22
15,0	10,6	2,4	×	15,4	11,9	3,5	×	11,2	8,8	2,4	×	8,5	8,0	0,5	×	6,7	6,0	0,7	×	18,9	25
20,4	15,0	7,4	⊗	20,0	15,5	6,5	⊗	15,8	10,5	5,5	⊗	11,2	9,2	2,0	⊗	»	»	»	»	37,5	24
27,7	17,9	9,8	⊗	22,7	15,7	7,0	⊗	25,2	16,2	7,0	⊙	15,9	11,6	2,5	×	10,2	9,0	1,2	⊗	51,8	25
25,4	15,4	10,0	⊙	16,9	10,5	6,6	⊗	15,2	11,2	4,0	⊗	16,7	10,7	6,0	⊗	9,8	7,4	2,4	⊙	27,5	26
10,8	10,0	0,8	×	10,1	9,5	0,6	×	10,5	9,4	0,9	×	10,0	9,2	0,8	×	9,4	9,1	0,5	×	11,4*	27
10,2	9,0	1,2	×	9,2	8,5	0,9	×	8,4	7,8	0,6	×	4,5	4,0	0,5	×	4,0	3,7	0,5	×	51,5	28
»	»	2,96		»	»	2,42		»	»	1,99		»	»	0,98		»	»	»		15,44	
»	»	4,97		»	»	3,78		»	»	3,18		»	»	2,05		»	»	»		16,95	
»	»	4,51		»	»	3,50		»	»	2,60		»	»	1,66		»	»	»		25,91	
»	»	4,06		»	»	3,21		»	»	2,59		»	»	1,55		»	»	»		18,97	

UCCLE.

ÉTAT

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Serein jusqu'à près 2 h., très nuag. ensuite.	7 A-cu, qqs fr-cu pas- sant aux n.	5 A-cu, cu et fr-cu passant aux n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Écl. voilées, ci, n.	40 Couv., n.	6 Ci, ci-cu, nef, n.
2	Très nuageux.	8 A-cu.	0 Qqs fr-cu à l'E	0 Laiteux.	0 Fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	40 Écl, n, fr-n.
3	Découvert.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu.	40 Couvert presque unif.	40 Écl. au zénith, s?	40 Couv., a-s presque unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.
4	Couvert.	40 Couv. unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif. Id.	40 Couvert presque unif.	40 Rares écl., s-cu, n?	40 Couv., s-cu, nef.	40 Couv., s-cu, n.
5	Id.	40 Couvert presque unif. de n.	40 Couvert presque unif. de n.	40 Couvert presque unif. de n.	40 Couvert presque unif. de n.	40 Couvert presque unif. de n.	40 Couv. unif. de n.	40 Couv. unif. de n.
6	Se découvre après 0 h.	40 Écl., ci-s léger.	40 Écl., ci-s léger.	3 Ci et ci-s léger.	2 Ci.	4 Ci.	0 Ci.	4 Ci.
7	Serein.	6 Ci-s floconneux par places.	40 Écl., ci-s flocon- neux par places.	40 Écl., ci-s flocon- neux par places, nuages à l'horizon W.	40 Écl., ci-s, a-s.	40 Écl., a-cu, a-s à l'horizon NW. et N.	40 Écl., a-cu, a-s.	40 Écl., a-cu, a-s
8	Couvert.	40 Couv., a-s, n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., a-s, n.
9	Id.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv. unif.
10	Id.	40 Couv.	40 Couv., s.	40 Couv.	40 Couv., s.	40 Écl. voilées, scf.	40 Couv., s-cu, fr-n.	40 Couv., voile unif., s? plus bas.
11	Id.	40 Couv. unif., n?	40 Couv. unif., s.	40 Couv. unif., s.	40 Couvert presque unif., s.	40 Couv., s.	40 Couv., s.	40 Écl., s.
12	Id.	40 Couv.	40 Couv.	40 Couv.	40 Couv.	40 Id.	40 Id.	40 Couv., n.
13	Nuageux.	40 Écl. voilées, s-cu.	40 Rares écl. voilées, s-cu serrés.	40 Rares écl. voilées, s-cu serrés.	40 Couv., s-cu serrés	40 Rares écl. voilées, s-cu serrés, cu et fr-cu.	40 Couv., s-cu, cu.	40 Couv., s-cu, fr-cu.
14	Id.	40 Couvert presque unif., a-s?, n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.
15	Couvert.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Id.	40 Id.	40 Id.
16	Nuageux.	40 Écl., s-cu.	40 Couv., s-cu.	8 S-cu, s.	5 A-cu, s-cu, cu, fr-cu.	8 S-cu, cu, fr-cu, n.	6 Cu diffus.	40 Écl., s-cu, cu, fr-cu.
17	Serein.	4 Nuages à l'W. et au N.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Ci? au NW.	0 Ci au N.	6 Ci et ci-s.
18	Id.	0 Serein.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	0 Ci au N. et au NE.	0 Ci au N. et au NE.	0 Ci au NE. et à l'ENE.
19	Serein jusqu'à près 4 h., peu nuag. ensuite.	8 Ci, ci-s, a-cu.	6 Ci, ci-s, qqs a-cu.	0 Ci.	0 Ci.	0 Ci.	0 Ci à l'horizon NW.	0 Ci à l'horizon, de l'W. à l'E. par le N.
20	Découvert jusqu'à près 3 h., se cou- vre ensuite.	40 Couvert presque unif., a-s?	40 Couvert presque unif., a-s?	40 Couvert presque unif., a-s?	40 Couv., voile unif., n.	40 Couv., n.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.
21	Nuag. jusqu'à près 2 h., couvert en- suite.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif., a-s.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., a-s.	40 Couv., a-s.	40 Couv., a-s.
22	Nuageux.	40 Couv., a-cu pas- sant aux s-cu.	40 Écl., a-cu.	40 Couv., a-s, cu et fr-cu passant aux n.	40 Couv., n.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.
23	Presque couvert.	40 Couv., a-s, nef, n.	40 Couv., nef, n.	40 Écl., a-s, nef, n.	40 Couv., a-s, nef, n.	40 Couv., a-s, nef, n.	40 Couv., a-s, fr-cu.	40 Écl., a-s, cu.
24	Serein.	0 Fr-cu.	5 Cu diffus.	0 Ci, cu, fr-cu.	3 Ci, cu, fr-cu.	3 Ci, cu et fr-cu, banc de nuages à l'ho- rizon W.	40 Écl., ci, a-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., ci-s, a-cu à l'E., cu, fr-cu.
25	Très nuageux.	40 Écl. voilées, ci, a-s, n.	40 Écl., ci-s, a-s, n.	6 Ci-s, a-cu et a s au SE et à l'E., nef	40 Écl., ci-s, a-cu, cu.	40 Écl. nombreux, ci-s, cu.	6 Ci, a-s, cu.	5 Ci-s, a-s au SE, cu.
26	Presque couvert.	40 Couv. de n.	40 Couv. de n.	4 A cu, cu-n, cu à l'horizon.	7 Cu-n, cu.	10 Écl., cu-n, cu, n.	2 Cu-n avec faux ci sur tout l'horizon.	9 Faux ci et cu-n, s-cu.
27	Couvert.	40 Couvert presque unif., a-s.	40 Id.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.
28	Couv. jusqu'à près 3.30 h., découv. ensuite.	40 Couv. de n.	40 Rares écl., n.	9 Cu, fr-cu.	4 Cu-n, cu.	40 Écl., cu-n, n.	40 Id.	40 Id.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

FÉVRIER 1903.

U CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.	
8 Ci, ci-cu, cu-n avec faux ci, nef, fr-n.	8 Ci, cu-n et faux ci, cu, n.	»	»	»	»	»	10 Éclaircies.	Très nuageux.	1
0 Écl., a-cu, n.	10 Écl., n.	10 Écl., a-cu, n.	10 Écl., a-cu, n, fr-n.	9 A-cu, fr-n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	Id.	2	
0 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	3	
0 Couv., s-cu, n.	10 Couv., s-cu, n.	10 Couv., s-cu.	10 Id.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	Id.	4	
0 Écl., s-cu, fr-n.	10 Écl. voilées, s-cu, fr-n.	10 Écl., s-cu.	10 Couvert presque unif.	10 Écl., s-cu.	10 Écl., s-cu.	10 Écl., s-cu.	Id.	5	
0 Ci.	0 Ci.	0 Ci.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	6	
0 Écl., a-cu et a-s.	10 Couv., a-cu serrés, a-s.	10 Couv., ci-s.	10 Couv. unif., ci-s.	10 Couv. unif., ci-s	10 Couv., ci-s.	10 Couv., ci-s.	Couvert.	7	
0 Couvert presque unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	»	»	»	»	»	Id.	8	
0 Id.	10 Couvert presque unif. de n.	10 Couvert presque unif. de n.	10 Couv. unif., n.	10 Couv. unif., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couv. unif., n.	Id.	9	
0 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	Id.	10	
0 Écl., s.	10 Écl., s.	10 Écl. voilées, s.	10 Couv., s.	10 Couv. unif., s.	10 Couv., s.	10 Couv. unif., s.	Id.	11	
0 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu.	4 A-cu.	Nuageux.	12	
0 Couv., s-cu, fr-cu.	10 Couv., s-cu, m-cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, n, fr-n.	4 S-cu.	8 A-cu.	9 S-cu.	10 Couv., s-cu.	Très nuageux.	13	
0 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	14	
0 Id.	10 Écl., a-cu, cu-n au NE., cu, n.	»	»	»	»	5 Découv. au zénith, unif. couv. ail- leurs.	Très nuageux.	15	
0 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, n, m-n.	9 S-cu, cu, fr-cu.	9 S-cu.	5 S-cu.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	16	
1 Ci au S. et au SE.	0 Ci à l'horizon SE.	0 Ci.	1 Ci.	0 Serein.	0 Id.	0 Id.	Id.	17	
0 Ci au NE. et à l'E.	0 Ci au NE. et à l'E.	0 Ci à l'horizon.	0 Serein.	0 Id.	0 Id.	0 Id.	Id.	18	
2 Ci au N.	4 Ci.	1 Ci.	1 Ci, ci-s à l'WNW.	0 Nuages à l'W et au SW.	0 Id.	0 Id.	Id.	19	
0 Couv. de s.	10 Couvert presque unif.	10 Écl., s-cu, s.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couvert pre-que unif.	10 Couvert presque unif.	Très nuageux.	20	
0 Couv., couche unif. plus bas a-s	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-cu.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couv. unif.	10 Id.	Id.	21	
0 Couv., n.	10 Couv., n.	»	»	»	»	10 Couv. unif.	Presque couvert.	22	
0 Écl., a-s, cu, fr-cu.	10 Couv., s-cu, n.	10 Rares écl. voilées, a-s, a-cu au SE, cu-n, n.	7 Ci, a-s, cu et fr-cu, cu-n à l'W. et au N., fr-n.	6 Découv. au zénith, cu et fr-cu.	5 Cu et fr-cu.	0 Serein.	Serein.	23	
0 Écl. voilées, ci-s presque unif., a-cu à l'E., cu, fr-cu.	10 Écl. voilées, ci-s, a-s, cu à l'hor- izon.	»	»	»	»	10 Écl., ci-s léger.	Découvert.	24	
8 Ci, a-cu en bandes au SE., cu, fr-cu.	8 Ci, cu, fr-cu.	9 Ci, ci-s, cu, fr-cu.	9 Ci, cu et fr-cu à l'horizon.	3 Ci, banc de nuages au SW et à l'W.	2 A-cu.	3 Banc d'a-cu au N. et au NW.	Très nuageux.	25	
0 Faux ci, cu-n, cu, n.	2 Ci-s, cu-n à l'hor- izon, fr-cu.	0 Cu-n au NE., fr-cu, nuages à l'hor- izon SW.	0 Ci à l'W., fr-cu au S.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Nuageux.	26	
0 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couvert presque unif.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif.	Couvert.	27	
0 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Rares écl., n.	0 Serein.	2 Cu et fr-cu au N.	Id.	28	

strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mainmato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNE								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	»	»	»	Faible pl. — Pl. à 40 45 h.	»	Gouttes à 12.20 et 12.35 h.	Faible pl. à 13.10 h.	»
2	»	»	»	»	»	»	Pl. à 13.33 h.	Gouttes. — Petite averse de 14.43 à 14.53 h.
3	»	»	»	»	Pl. à 11.25 h.	Fine pluie.	Fine pl.	Fine pluie continue, cesse bientôt.
4	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	Gouttes à 10.13 h.	Rares gouttes.	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	Fines gouttes.	»
8	Gouttes. — Pl. de 0 à 4.45 h. et à 7.38 h.	»	Pluie.	Pl. continue.	»	»	»	Gouttes.
9	Pl. depuis 4.45 h. — Pl. à 4 h.	»	»	»	Forte bruine.	Légère bruine.	Bruine.	Bruine.
10	Brouillard, fine bruine. — Gouttes à 6 h.	»	Brouillard épais.	»	»	»	»	Fines gouttes.
11	»	»	»	»	»	»	»	»
12	Brouillard depuis 2 h., forte bruine.	Brouillard, bruine continue.	Brouil., faible bruine continue.	Brouil., faible bruine continue.	»	»	»	Bruine depuis 14.20 h.
13	»	»	»	»	»	»	»	»
14	Gouttes.	»	»	Pluie.	Gouttes, pl. ensuite jusqu'à 12.30 h.	Gouttes.	Rares gouttes.	»
15	Pl. depuis 3.30 h. — Bruine de 4.30 à 4 h.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	»	Gouttes.	»
16	»	»	»	»	»	Fins grains de neige roulée à 12.3 h.	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	Fines gouttes.	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	Gouttes.	»	Très faible bruine.	»	»
23	Gouttes. — Pl. à 2.40 h.	Fine pluie.	Gouttes.	»	Pl. à 11.30 h.	»	Gouttes à 13.5 h.	Pluie de 14.18 à 14.28 h.
24	»	»	»	»	»	»	»	»
25	Pl. intermittente de 3.30 à 7 h.	»	»	»	»	»	»	»
26	Gouttes à 2.30, pl. de 4.30 à 7.50 h.	Gouttes.	Ondée à 9.25 h.	»	Gouttes. — Pl. et grêle à 11.13 h.	Pluie de 12.19 à 12.24 h.	Pl. avec neige roulée fine et grêle de 13.42 à 13.45 h.	»
27	Pl. à 5.20 et de 6 à 7.30 h.	Pl. qui commence.	»	Gouttes.	Pl. continue, faible.	Gouttes.	Pluie.	Pl. continue.
28	Pl. à 2.15, gouttes entre 6 et 8 h.	Gouttes à div. repr. depuis 8 h.	»	Pl. vers 10.30 h.	»	Pluie.	Id.	Gouttes.

FÉVRIER 1903.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE, du mois.
»	Pl. et grêle à 16.6 h.	Averse avec neige fondante.	»	»	Neige fondante à 20.38 h., gouttes à 21.15 h.	Très nuageux; un peu de pl. avec grêle et neige l'après-midi et le soir.	●▲*	1
»	»	Gouttes entre 17 et 18 h.	»	Gouttes à 19 h. 15.	Gouttes. — Gouttes à 21.45 et 23.40 h., pluie à 22.30 h.	Très beau dans la matinée, très nuageux et pl. à div. repr. ensuite.	●	2
»	Fines gouttes.	Pluie.	Fines gouttes.	Fine pl.	»	Beau la nuit, presque couv. ensuite; pluvieux l'après-midi et le soir.	●	3
»	»	»	»	»	Fine pl. à 21.55 h.	Presque couvert.	●	4
»	»	»	»	»	»	Id.	●	5
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	6
»	»	»	»	»	Pl. à 22.40 h.	Découvert la nuit, très nuag. le jour, couvert le soir.	●	7
Forte bruine.	Bruine par moments	Bruine intermittente depuis 17 h.	Bruine intermittente depuis 18 h.	Bruine intermittente depuis 19 h.	Fine bruine. — Bruine à 22.30 h.	Couvert; un peu de pluie à divers s reprises.	●	8
»	»	»	»	»	»	Presque couvert; pl. le matin et au milieu du jour.	●	9
»	»	»	Faible bruine.	»	»	Presque couvert.	●≡	10
»	»	»	»	»	»	Id.	»	11
Forte bruine.	Forte bruine continue.	»	»	»	»	Couv. et un peu de pl. le jour, se découvre le soir.	●≡	12
Gouttes à 15.20 h.	»	»	»	»	»	Très nuageux	●	13
Pluie.	Pl. fine.	Fine pl. continue.	Pl. fine continue.	Pl. fine continue.	Gouttes à 23.50 h.	Presque couvert, pluvieux.	●	14
»	»	»	»	»	»	Couvert et pluvieux le matin, nuageux ensuite.	●	15
Gouttes.	Fins grains de neige roulée à 16.3 h.	Gouttes.	»	»	»	Très nuageux le jour, se découvre le soir.	●△	16
»	»	»	»	»	»	Très beau le jour, serein le soir.	»	17
»	»	»	»	»	»	Superbe.	»	18
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	19
»	»	Fines gouttes.	»	»	»	Presque couvert.	●	20
»	»	»	»	Fines gouttes.	»	Couvert le jour, éclaircies le soir.	●	21
»	»	»	»	»	»	Assez beau la nuit, presque couvert ensuite.	●	22
»	Pl. à 16.8 h.	»	»	»	»	Presque couvert le matin, très nuageux l'après-midi, découvert le soir.	●	23
»	»	»	»	»	»	Beau.	»	24
»	»	»	»	»	»	Un peu de pluie la nuit et le matin de bonne heure, très nuageux ensuite.	●	25
»	»	»	»	»	»	Très nuageux et ondées avec grêle le jour, découvert le soir.	●▲△	26
Pl. continue.	Pl. continue.	»	Pl. à 18.20 h.	Pluie.	Gouttes. — Faible pl. de 21 à 22 h.	Couvert, pluvieux.	●	27
Pl. fine. — Pl. de 15.8 à 15.20 h.	Id.	Fine pl.	»	»	Gouttes vers 21.50 h.	Très nuageux; pluvieux l'après-midi.	●	28

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	4,7	0,2	-1,4	0,0	4,0	M.	M.	M.
2	5,4	-0,2	-6,8	-5,1	6,1	MgXK	M.	M
3	5,4	-0,5	-4,7	-1,9	4,2	MgXK.	B.	M.
4	7,5	4,5*	3,1	3,5	1,5	M.	M.	M.
5	5,8	3,6	3,5	4,3	1,1	M.	M.	M.
6	8,5	0,2	-3,8	-1,6	4,1	MgXK.	M.	F.
7	6,4	-0,8	-3,9	-0,1	5,5	MgXK.	M.	F
8	8,2	0,0	3,4	5,7	5,4	F.	F.	F.
9	8,4	6,2	7,7	8,1	0,4	b.	b.	b.
10	10,8	7,2	6,8	7,1	0,2	F.	F.	F.
11	8,5	6,0	5,7	6,1	0,5	F.	F.	F.
12	7,2	4,1	3,5	5,4	0,0	F.	F.	F.
13	5,8	0,5	-4,7	-1,9	5,9	FR.	F.	F.
14	5,8	0,4	-4,7	-2,3	6,1	F.	F.	b
15	7,1	2,2	4,5	4,9	1,0	B.	B.	b.
16	7,7	-0,7	-6,3	-3,5	5,5	gXK.	F.	F.
17	5,8	-0,6	-9,7	-6,6	6,5	GX.	b.	GX.
18	2,8	-1,5	-10,5	-6,4	7,5	GX.	BB.	GX.
19	5,7	-1,0	-8,6	-3,2	8,2	GX.	BB.	b.
20	8,2	-0,4	-1,5	2,7	5,0	M.	M.	M.
21	8,9	3,5	4,9	6,4	2,1	M.	M.	F.
22	10,0	3,9	2,5	4,9	3,2	MR.	M.	M
23	9,4	5,0	7,5	8,4	1,2	M	M.	M.
24	8,9	-0,8	-2,5	-0,2	3,0	MX.	M.	M.
25	11,8	0,2	2,8	4,0	1,3	M.	M.	M.
26	9,9	4,7	4,0	5,9	2,1	B.	B.	b.
27	8,9	1,5	0,0	1,9	3,6	b.	b.	F.
28	11,5	6,5	7,0	7,2	2,5	M.	B.	B
MOYENNES.....	7,66	1,90	-0,09	1,92	3,59	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES.....	11,8	-1,5	-10,5	-6,6	8,2			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

UCCLE.

FÉVRIER 1903.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirre-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	SW. 14 h.	»	SW. 14 h. SW. 15 h.	SW. 9 h.	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	NNW. 12 h. NNW. 13 h.	»	NNW. 14 h.	»
7	NW. 8 h. NW. 9 h. NW. 10 h. WNW. 11 h.	»	WNW. 11.27 h.	WNW. 12 h. WNW. 13 h.	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	NW. 21 h.	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	N. 8 h.	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	NNE. 14 h. NNE. 15 h. NNE. 17 h.	NNE. 11 h.	»	»	»
17	NNW. 14 h. NNE. 17 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	NNE. 15 h. NNE. 16 h. NNE. 17 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	W. 14 h. W. 15.23 h. W. 16 h.	»	»	»	»	»
22	»	»	»	W. 8 h. W. 9 h.	W. 10 h.	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	WSW. 10 h.	»	»	»	»	»
24	WNW. 11 h. WNW. 12 h. WNW. 13 h.	WNW. 14 h.	»	WNW. 15 h.	»	»	SW. 10 h. SW. 11 h. SW. 13 h. SW. 14 h.	»	»	»
25	SW. 15 h.	SW. 9 h. SW. 12 h.	»	»	SW. 9 h.	»	WSW. 11 h. SW. 12 h.	»	WSW. 10 h.	»

UCCLE, FÉVRIER 1903.

HALOS.

Le 1, 14 h.; le 6, 9 h.; le 7, 9, 10, 19 et 20 h.; le 19, 8,5 h; le 24, 12 et 13 h.; le 25, 12 h.

PARHÉLIES.

Aucun

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 7, 8 h., bandes dans le ci-s SSW.-NNE.; 12 h., ondulations dans le ci-s WSW.-ENE. et W.-E.; le 24, 12 h., ci NNW.-SSE.; ondulations dans les ci N.-S. et WNW.-ESE.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.										
DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	90 m.	30 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
2	8 et 12	9, 10 et 11	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	Toute la journée	»	»	»	»	»	»	»	»
4	11 et 12	8, 9 et 10	»	»	»	»	»	»	»	»
10	11	9	»	8	»	10	»	»	»	»
12	13	12, 15, 16 et 17	11	10	9	8	»	»	»	»
13	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	10	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»

Le 17, 10 h., 4000 m. au N., 2000 m. au S.

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

FÉVRIER 1903.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	0 5	0 40	0 15	»	»	»	»	1 5
2	»	»	»	»	»	0 45	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	»	»	»	3 35
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
6	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	7 30
7	»	»	»	»	0 40	0 35	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 15
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
10	»	»	»	»	»	»	»	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
12	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	0 5
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
16	»	»	»	»	»	0 15	1 0	0 10	0 50	0 10	0 5	»	»	»	»	»	2 50
17	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	»	»	8 30
18	»	»	»	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	9 0
19	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	»	»	»	8 5
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
23	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5
24	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	0 50	»	»	»	»	»	»	5 35
25	»	»	»	»	»	0 50	1 0	0 40	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	5 50
26	»	»	»	»	»	0 50	0 40	0 20	0 50	0 45	0 40	0 45	»	»	»	»	4 50
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
28	»	»	»	»	»	0 45	0 55	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	1 50
TOTAUX. . .	»	»	»	1 35	5 15	9 0	9 40	7 35	7 50	6 50	6 25	5 10	0 40	»	»	»	60 0

Heures de soleil possibles en février. 278^h
 — de soleil en février 1903 60^h 0^m
 — — — en % des heures possibles 22

Moyenne de soleil par jour 2^h 9^m [4^h 0^m]
 Maximum 9^h 0^m
 Minimum 0^h 0^m
 Jours sans soleil 15

UCCLE.

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	0,2
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,1	»	»	»	0,1	»	0,2	»	»	»	0,6
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	1,0	1,0	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	0,1*	0,1*	0,1*	0,1*	»	»	»	»	0,2*	0,2*	»	»	»	»	»	»	»	0,8
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	0,2	1,7	1,1	0,6	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,1
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	0,6	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8
26	»	»	»	»	»	0,2	1,8	1,0	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,1
27	»	»	»	»	»	»	»	0,4	»	»	»	»	»	»	0,6	1,4	0,7	1,1	0,2	0,1	1,4	»	»	»	5,9
28	»	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	0,4	0,2	0,4	»	0,5	»	»	»	»	»	»	2,2
TOTAUX.	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,0	4,6	3,7	1,0	0,6	0,1	0,0	0,5	0,7	0,9	2,0	0,9	1,6	0,5	0,1	1,6	0,0	0,0	0,0	20,0

UCCLE.

MARS 1903.

PRESSION DE L'AIR A 0°C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.							OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES.						EAU tombée en	NATURE des précipitations.	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4				
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	h. m.			
1	752,5	752,5	750,4	747,2	742,7	4,1	4,5	5,45	5,70	5,825	5,7	5 10	●	6	1
2	44,2	45,6	40,0	54,5	26,5	16,6	15,0	12,65	11,85	12,650	11,9	17 0	●	6	6
3	27,9	28,7	51,5	54,6	44,5	2,5	2,5	2,05	1,85	1,950	1,8	5 0	●△	6	6
4	51,8	51,8	52,2	51,1	51,8	0,5	0,5	0,10	0,05	0,225	0,5	3 0	●	6	6
5	50,2	50,0	50,1	49,7	50,0	9,5	9,5	9,55	8,90	9,275	8,7	11 0	●	4	6
6	54,6	55,2	56,8	57,9	59,4	»	»	»	»	»	»	»	»	6	5
7	57,5	57,0	55,1	55,5	52,9	5,6	5,6	5,25	2,80	5,000	2,9	3 0	●	6	6
8	57,6	58,2	59,5	59,8	62,0	0,5	0,5	0,50	0,50	0,450	0,5	0 40	●×△	6	5
9	62,0	61,8	60,6	58,9	56,7	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4
10	54,5	54,6	54,5	55,5	55,6	»	»	»	»	»	»	»	»	0	5
11	54,4	54,5	54,5	55,8	55,9	»	»	»	»	»	»	»	»	0	5
12	55,5	55,5	55,5	52,7	55,4	»	»	»	»	»	»	»	»	1	0
13	55,7	55,8	55,7	52,9	55,2	»	»	»	»	»	»	»	»	0	4
14	52,9	52,9	52,7	52,1	51,5	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
15	49,6	49,6	48,8	48,0	47,6	»	»	»	»	0,025	»	0 10	●	2	2
16	46,7	46,8	47,6	47,8	51,1	0,1	0,1	0,10	0,05	0,075	0,1	?	●	0	5
17	54,5	54,6	54,1	52,8	50,9	2,0	1,5	1,20	1,05	1,150	1,5	2 10	●	1	5
18	45,2	44,9	48,0	52,1	58,1	4,1	5,6	5,20	2,90	5,000	2,8	5 40	●	6	5
19	60,1	60,1	60,2	60,1	61,5	0,5	0,5	0,20	0,10	0,200	0,2	4 50	●	6	6
20	62,4	62,4	62,5	62,4	62,6	»	»	»	»	»	»	»	»	4	5
21	62,5	62,2	61,2	60,1	59,7	»	»	»	»	»	»	»	»	5	2
22	59,6	59,6	59,5	58,6	57,6	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1
23	55,1	55,1	55,1	50,8	48,7	0,5	0,5	0,10	0,10	0,175	0,2	0 20	●	2	1
24	51,9	52,5	52,9*	52,5	52,0	»	»	»	»	»	»	»	»	5	1
25	47,4	47,1	45,9	44,2	41,8	»	»	»	»	»	»	»	»	5	1
26	42,5	45,1	44,0*	45,9	42,9	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
27	40,7	40,7	59,7	41,1	47,5	2,9	2,8	2,60	2,50	2,450	2,4	0 40	●	5	2
28	48,0	48,2	48,2	47,2	48,4	0,5	0,5	0,40	0,50	0,450	0,5	0 5	●	5	7
29	56,1	56,6	57,4	57,9	58,1	0,4	0,4	0,15	0,15	0,550	0,2	0 10	●	6	4
30	55,1	52,4	50,7	50,2	49,7	5,7	5,6	5,45	5,40	5,425	5,0	2 40	●△	4	6
31	51,5	51,4	55,1	55,2	57,0	0,9	0,9	0,65	0,40	0,650	0,5	1 10	●	6	5
Mov. de la 1 ^{re} déc.	751,24	751,52	751,01	750,05	749,97	54,5	51,7	45,40	42,40	45,525	42,6	60h25m	Total	»	»
— — 2 ^e —	55,50	55,54	55,52	55,47	54,58	17	17	17	17	18	17		Jours.		
— — 5 ^e —	51,64	51,72	51,45	51,06	51,22	15	15	11	9	10	10		Jours de 0 ^{mm} ,5.	5,4	5,6
						9	9	9	9	9	9		— de 1 ^{mm} ,0		
						5	5	5	5	5	5		— de 5 ^{mm} ,0.		
MOY. GÉNÉRALE.	752,05	752,11	751,97	751,51	751,84										

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 millimètres. Les ouvertures des pluviomètres n° 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 millimètres de diamètre. L'ouverture des pluviomètres n° 13 et 14 est rectangulaire, de 100 millimètres sur 200 millimètres. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 54 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCOLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE ou mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	750,4	751,1	751,6	751,9	752,0	752,1	752,0	752,5	752,5	752,2	751,9	751,5	750,5	749,1
2	42,6	43,5	43,8	44,1	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	45,6	42,6	41,5	40,0	38,4
3	25,5	25,5	25,2	25,2	25,5	25,7	26,1	27,0	27,9	28,8	29,7	30,5	31,5	32,0
4	46,6	47,4	48,1	48,8	49,2	50,2	50,8	51,5	51,7	51,9	52,5	52,5	52,5	51,6
5	52,2	52,2	52,0	51,9	51,7	51,1	50,9	50,4	50,5	49,9	50,1	50,0	50,0	49,8
6	51,1	51,6	52,0	52,2	52,4	52,9	53,4	53,9	54,6	55,5	56,0	56,5	56,8	57,2
7	59,2	58,9	58,8	58,4	58,2	57,9	57,7	57,4	57,5	57,0	56,4	55,8	55,1	54,5
8	55,9*	54,2*	54,6*	54,8*	54,9*	55,4*	55,8*	56,8*	57,4*	58,2*	58,4*	58,9	59,5	59,5
9	62,7	62,6	62,4	62,5	63,5	62,1	61,9	61,8	61,9	61,6	61,5	61,2	60,6	60,0
10	55,6	55,6	55,2	54,8	54,5	54,4	54,4	54,4	54,5	54,6	54,4	54,5	54,5	54,1
11	55,9	55,8	55,7	55,6	55,6	55,7	55,8	54,1	54,4	54,5	54,6	54,6	54,5	54,5
12	55,9	55,9	55,6	55,4	55,2	55,1	55,1	55,2	55,4	55,4	55,5	55,5	55,1	52,9
13	55,2	55,2	55,1	55,0	55,0	55,9	55,9	55,1	55,5	55,5	54,0	55,9	55,8	55,4
14	55,0	52,9	52,9	52,6	52,5	52,4	52,5	52,7	52,8	52,8	55,0	52,9	52,8	52,5
15	51,2	50,9	50,7	50,5	50,2	50,1	50,0	49,8	49,6	49,5	49,5	49,1	48,8	48,5
16	47,1	46,8	46,4	45,9	45,9	46,1	46,1	46,2	46,6	46,8	47,0	47,2	47,5	47,6
17	52,0	52,5	52,9	53,0	53,1	53,7	53,8	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,0	55,8
18	49,5	48,9	48,5	47,7	47,0	46,5	46,1	45,7	45,2	45,0	45,2	46,7	48,1	49,5
19	59,7	59,8	59,8	59,7	59,9	59,9	60,0	60,0	60,2	60,5	60,2	60,2	60,2	60,1
20	61,8	62,0	62,0	61,8	61,7	61,7	61,8	62,1	62,5	62,5	62,5	62,4	62,5	62,5
21	62,8	62,8	62,7	62,5	62,5	62,5	62,4	62,5	62,5	62,5	62,2	62,1	61,8	60,8
22	59,4	59,2	59,1	58,8	58,7	58,7	58,9	59,0	59,5	59,5	59,6	59,4	59,4	59,1
23	56,9	56,7	56,5	56,0	55,9	55,7	55,4	55,2	55,1	55,1	54,5	54,0	55,1	52,2
24	47,2	46,5	45,7	45,9	46,5	47,7	49,6	51,0	51,9	52,5	52,6	52,9	52,9	55,0
25	51,5	50,7	49,8	49,4	48,7	48,2	47,8	47,6	47,5	47,1	46,8	46,5	45,9	45,1
26	41,5	41,2	41,2	41,1	41,1	41,2	41,5	41,8	42,4	45,1	45,7	45,9	44,0	45,9
27	42,5	42,2	41,9	41,6	41,4	41,5	41,0	40,9	40,8	40,8	40,7	40,2	39,7	39,9
28	48,4	48,5	48,5	48,5	48,1	47,9	47,9	47,8	48,0	48,1	48,1	48,2	48,1	47,8
29	50,8	51,2	51,6	52,2	52,8	53,4	54,2	55,1	56,0	56,6	57,5	57,6	57,5	57,5
30	57,0	56,5	55,8	55,2	54,6	54,0	53,9	53,6	53,1	52,5	52,0	51,5	50,7	51,1
31	49,1	49,1	49,1	49,6	49,8	50,0	50,4	50,7	51,2	51,5	52,2	52,5	53,2	55,9
Moy. de la 1 ^{re} déc.	749,98	750,22	750,57	750,44	750,58	750,61	750,75	750,98	751,22	751,51	751,55	751,25	751,00	750,58
— — 2 ^e —	55,55	55,47	55,54	55,10	55,01	55,01	55,01	55,12	55,25	55,26	55,56	55,46	55,51	55,49
— — 3 ^e —	51,52	51,29	51,06	50,96	50,90	50,95	51,16	51,56	51,62	51,75	51,78	51,65	51,45	51,50
Moy. GÉNÉRALE.	751,67	751,65	751,57	751,48	751,48	751,50	751,65	751,81	752,01	752,09	752,15	752,10	751,96	751,77

MARS 1903.

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
748,1	747,0	746,1	745,5	744,5	743,8	743,5	742,8	742,6	742,3	742,6	748,5	752,5	742,5	1
56,5	54,5	52,6	51,3	29,6	28,6	27,2	26,5	26,2	25,8	25,5	57,0	44,5	25,5	2
52,8	54,6	56,2	57,9	40,0	41,6	45,0	44,5	45,1	45,8	46,6	55,5	46,6	25,2	3
51,4	51,4	51,4	51,3	51,5	51,5	51,5	51,7	51,7	51,9	52,2	50,9	52,5	46,6	4
49,9	49,6	49,5	49,5	49,5	49,4	49,8	49,9	50,2	50,9	51,1	50,4	52,2	49,5	5
57,6	58,0	58,5	58,5	59,1	59,4	59,5	59,5	59,4	59,5	59,2	56,1	59,5	51,1	6
55,9	55,4	52,9	53,0*	55,2*	55,0*	55,0*	55,0*	55,1*	55,7*	55,9*	55,5	59,2	52,9	7
59,5	59,9	60,5	60,8	61,4	61,7	62,1	62,2	62,5	62,7	62,7	58,7	62,7	55,9*	8
59,5	58,8	58,5	58,0	57,7	57,5	57,0	56,8	56,4	55,9	55,6	59,9	62,7	55,6	9
55,8	55,5	55,5	55,5	55,4	55,6	55,6	55,6	55,7	55,8	55,9	54,2	55,6	55,5	10
54,1	55,8	55,7	55,6	55,7	55,9	54,0	54,1	54,1	54,0	53,9	54,0	54,6	55,6	11
52,6	52,4	52,4	52,4	52,6	52,9	53,1	53,2	53,2	53,2	53,2	53,1	53,9	52,4	12
53,2	52,9	52,9	53,0	53,2	53,2	53,5	53,5	53,5	53,1	53,0	53,2	54,0	52,9	13
52,4	52,1	52,0	51,9	51,9	51,9	51,7	51,6	51,5	51,5	51,2	52,5	55,0	51,2	14
48,2	48,0	47,8	48,0	48,1	48,0	47,9	47,8	47,6	47,5	47,1	49,0	51,2	47,1	15
47,7	47,8	48,4	48,7	49,5	49,9	50,5	51,0	51,4	51,7	52,0	48,1	52,0	45,9	16
55,4	52,9	52,4	52,5	52,1	51,9	51,5	51,0	50,5	50,1	49,5	52,7	54,5	49,5	17
50,6	52,1	53,5	54,7	55,7	57,0	57,5	58,2	58,9	59,4	59,7	51,1	59,7	45,0	18
60,0	60,0	60,0	60,5	60,8	61,5	61,4	61,5	61,6	61,6	61,8	60,4	61,8	59,7	19
62,2	62,5	62,2	62,5	62,4	62,5	62,6	62,5	62,6	62,7	62,8	62,2	62,8	61,7	20
60,5	60,1	59,8	59,5	59,6	59,7	59,7	59,7	59,6	59,5	59,4	61,1	62,8	59,4	21
58,8	58,5	58,2	57,9	57,9	57,8	57,6	57,5	57,2	57,2	56,9	58,5	59,6	56,9	22
51,5	50,8	50,1	49,9	49,8	49,6	49,4	48,9	48,5	47,9	47,2	52,6	56,9	47,2	23
52,8	52,5	52,5	52,1	52,2	52,1	52,1	52,1	52,1	51,7	51,5	50,8	53,0	45,7	24
44,6	44,2	43,7	43,2	42,9	42,7	42,5	42,0	41,7	41,6	41,5	45,7	51,5	41,5	25
45,9	43,9	43,7	43,6	43,5	43,0	42,9	42,9	42,4	42,6	42,5	42,6	44,0	41,1	26
40,8	41,5	42,1	42,7	44,5	45,6	46,8	47,6	48,2	48,4	48,4	42,8	48,4	59,7	27
47,5	47,1	46,9	46,8	46,7	46,8	47,1	48,5	49,4	50,0	50,8	48,0	50,8	46,7	28
57,6	57,8	57,8	57,8	57,9	58,0	58,1	58,1	57,8	57,5	57,0	56,0	58,2	50,8	29
51,1	50,5	50,1	49,9	50,1	50,5	50,5	49,8	49,5	48,5	49,1	52,0	57,0	48,0	30
54,6	55,1	55,5	56,1	56,4	56,9	57,2	57,1	56,9	56,6	56,4	55,2	57,2	49,0	31
750,28	750,07	749,89	749,89	749,97	750,01	750,00	750,01	750,09	750,21	750,35	750,45	754,75	745,57	
55,44	55,45	55,51	55,72	55,98	54,25	54,55	54,42	54,47	54,44	54,42	55,61	55,75	51,90	
51,25	51,05	50,95	50,86	51,05	51,14	51,25	51,29	51,19	51,05	50,94	51,22	54,45	48,35	
751,64	751,50	751,45	751,47	751,64	751,78	751,84	751,89	751,89	751,86	751,86	751,75	754,97	748,59	

UCCLE.

TEMPÉRATURE.

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4,3	4,9	4,9	5,7	2,7	2,4	2,0	1,8	2,7	2,8	4,1	5,8	6,9	7,5	7,9	7,8	7,8
2	5,2	5,7	5,8	4,0	5,0	2,7	2,4	2,6	2,7	2,8	5,1	5,7	5,5	5,1	5,9	4,6	5,8
3	7,0	7,5	7,4	7,1	7,2	6,8	6,7	6,7	6,8	6,9	6,9	7,8	8,7	9,1	9,9	8,8	5,6
4	5,7	5,9	4,2	5,5	2,6	2,5	2,0	1,9	2,5	2,6	4,1	6,1	7,6	7,7	8,5	9,2	8,7
5	8,2	8,4	8,0	8,0	7,9	8,0	8,5	9,0	9,5	9,4	10,4	10,9	11,1	10,9	11,5	11,6	12,7
6	5,1	5,0	4,8	4,6	4,6	4,5	4,5	4,4	4,7	4,7	5,8	6,0	6,5	7,2	8,0	7,8	7,8
7	2,9	2,6	2,7	5,0	2,5	2,7	1,6	1,8	2,8	2,9	4,1	5,5	7,6	7,9	8,4	7,9	7,8
8	5,4	5,1	5,1	5,2	5,0	5,2	5,5	5,0	5,4	5,5	4,2	5,0	4,5	4,5	4,5	5,5	6,7
9	0,1	0,1	-0,1	0,1	-0,5	-0,7	-1,4	-0,7	0,2	0,6	-0,7	0,9	1,7	4,0	4,6	6,4	7,1
10	0,8	-0,7	-1,4	-2,0	-1,2	-1,6	-2,2	-2,5	-0,4	-0,7	1,8	5,2	6,9	8,1	8,2	8,6	8,8
11	1,6	1,4	1,6	1,0	0,4	0,5	0,7	0,7	2,2	2,5	4,1	6,5	7,8	8,5	9,1	9,6	9,9
12	3,5	5,0	2,5	2,8	2,4	1,8	1,7	1,7	5,5	5,5	5,1	5,8	8,2	9,6	11,1	11,2	11,2
13	4,8	5,2	5,5	4,4	5,7	5,5	2,4	2,9	4,0	4,0	6,1	8,2	9,7	11,6	13,0	12,4	12,9
14	5,8	5,7	5,7	4,9	4,2	4,2	4,0	4,7	6,0	6,0	7,9	9,5	11,5	12,5	13,4	13,9	14,5
15	7,9	7,4	6,7	6,5	6,1	5,6	5,7	5,8	6,5	6,5	7,0	9,9	12,1	13,8	15,8	15,8	15,6
16	7,6	7,8	7,1	7,6	6,7	6,5	6,5	6,5	6,9	6,8	8,5	8,9	9,8	8,4	8,8	10,2	10,1
17	3,6	2,9	2,2	1,8	1,0	1,0	0,8	0,9	2,7	2,9	5,7	7,2	9,0	9,5	10,4	10,9	11,1
18	7,5	7,1	6,7	6,8	6,8	7,5	7,5	7,8	8,4	8,1	8,8	8,8	8,2	7,7	7,5	6,9	7,5
19	3,5	5,5	5,7	5,7	5,9	5,5	5,5	5,8	5,1	5,1	7,0	8,1	8,2	8,8	8,9	8,8	8,5
20	8,7	8,5	7,9	7,5	7,4	6,7	6,5	6,2	6,8	6,8	8,0	10,1	10,8	10,9	10,9	10,4	10,5
21	8,2	7,9	7,8	7,8	7,9	7,2	7,0	7,2	8,2	8,1	9,6	10,2	12,1	12,8	14,1	14,5	14,7
22	9,5	9,1	9,1	8,8	8,2	8,7	8,1	9,0	10,6	10,8	12,0	15,9	15,0	15,9	17,1	17,8	17,7
23	12,5	11,6	11,8	11,4	11,0	9,9	10,1	9,0	10,7	10,8	13,5	14,7	16,7	17,7	17,9	18,6	18,8
24	12,4	11,8	12,6	12,5	9,8	7,9	6,4	6,0	6,5	6,5	6,8	7,9	8,5	9,6	10,5	11,8	11,6
25	6,2	6,4	6,2	6,2	6,2	6,6	7,1	7,7	8,7	8,9	10,9	15,9	17,5	19,0	20,1	20,9	21,5
26	15,0	14,9	14,0	15,7	15,4	15,2	15,2	15,2	15,1	15,1	12,5	12,0	12,5	12,9	15,9	15,8	15,8
27	7,6	8,0	8,2	7,7	7,4	7,5	7,1	8,9	10,5	10,7	12,2	15,1	15,5	17,9	16,8	14,6	15,5
28	6,5	6,1	6,6	6,4	6,7	6,7	6,4	6,9	7,0	6,5	7,5	8,0	8,7	10,6	11,0	11,7	11,5
29	7,8	7,6	7,5	7,1	7,0	6,6	5,9	6,1	7,4	7,5	8,6	10,2	10,2	10,7	9,5	10,6	11,6
30	6,2	7,0	8,1	8,2	8,0	7,9	7,8	8,1	8,5	8,5	9,4	10,5	10,9	9,9	6,1	5,9	6,7
31	5,0	2,7	5,5	4,1	4,9	5,7	5,5	5,7	6,0	5,9	6,4	5,5	6,2	6,9	7,5	8,5	8,0
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	4,07	5,85	5,74	5,52	5,18	5,05	2,74	2,80	5,47	5,55	4,58	5,67	6,44	7,00	7,50	7,82	7,8
— — 2 ^e —	5,45	5,21	4,94	4,68	4,26	4,04	5,89	4,10	5,19	5,20	6,80	8,28	9,55	10,15	10,67	10,81	10,9
— — 3 ^e —	8,57	8,46	8,65	8,54	8,25	7,97	7,69	7,98	8,82	8,85	9,91	10,88	12,15	13,08	13,14	13,50	13,5
MOYENNE GÉNÉRALE.	6,11	5,95	5,87	5,67	5,52	5,11	4,87	5,06	5,92	5,95	7,12	8,56	9,46	10,17	10,52	10,80	10,8

Nombre d'heures de gelée : 14^h45^m. Nombre d'heures de chaleur : 4 h. — Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

MARS 1903.

DE L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	EXTRÊMES de minuit à minuit.		EXTRÊMES de midi à midi.			DATE du mois.
											Max.	Min.	Max.	Min.	Moy.	
8,1	7,1	6,7	7,2	7,3	6,1	6,0	4,8	5,3	5,2	5,4	9,2	1,6	9,1	1,6	5,35	1
6,7	5,8	6,6	6,9	6,1	6,8	7,1	7,6	7,1	7,0	4,7	7,7	2,0	9,2	2,0	5,60	2
5,2	5,7	4,8	4,8	5,0	3,9	3,8	3,2	3,3	3,7	6,4	10,5	5,0	9,4	2,5	5,95	3
8,4	8,9	8,6	7,7	8,4	8,7	8,5	8,5	8,5	8,2	6,2	9,6	1,5	10,5	1,5	5,90	4
12,0	11,5	10,8	10,8	7,0	6,7	7,0	6,2	5,5	5,1	9,2	13,0	5,1	11,3	7,0	9,15	5
7,1	6,7	5,0	4,8	5,8	3,7	3,6	3,5	3,1	2,9	5,2	9,0	2,8	13,0	3,9	8,45	6
7,6	5,1	2,9	3,0	5,8	4,3	4,2	4,2	3,6	3,4	4,4	9,1	1,2	9,0	1,2	5,10	7
6,1	4,9	5,8	2,7	1,9	1,1	1,4	1,5	0,9	0,1	3,5	7,1	-0,1	9,1	2,5	5,80	8
6,8	5,1	3,4	2,2	1,8	1,4	1,3	1,2	1,2	0,8	1,8	7,4	-2,1	7,1	-2,1	2,50	9
8,1	7,5	5,0	4,4	4,5	3,9	4,1	3,6	2,8	1,6	3,1	9,4	-2,8	8,7	-2,8	2,95	10
9,1	7,9	6,0	4,9	5,0	4,0	4,2	4,0	3,7	3,3	4,5	10,1	0,0	9,4	0,0	4,70	11
10,8	9,7	8,6	6,1	5,9	5,5	5,6	5,5	5,1	4,8	5,9	11,7	1,0	10,1	1,0	5,55	12
12,5	10,9	8,8	8,5	8,1	7,2	7,2	6,8	6,3	5,8	7,4	15,5	2,1	11,7	2,1	6,90	13
12,9	12,3	10,9	10,1	10,5	9,3	9,5	9,3	8,7	7,9	8,8	14,8	3,4	15,5	3,4	8,55	14
12,6	11,6	10,5	9,6	8,8	8,5	8,6	7,3	7,9	7,6	9,0	14,4	5,1	14,8	5,1	9,95	15
8,9	8,5	7,5	7,2	5,8	5,0	5,3	4,5	4,4	3,6	7,5	10,7	5,6	14,5	6,1	10,20	16
10,5	9,3	8,5	8,1	7,9	7,8	7,7	7,4	7,6	7,3	6,2	11,4	0,1	10,6	0,1	5,35	17
7,1	4,9	4,5	4,0	3,9	4,1	4,5	4,0	5,6	3,5	6,4	9,1	3,4	11,4	5,9	8,65	18
8,9	8,8	8,8	7,8	8,4	8,2	8,2	8,6	8,7	8,7	6,8	10,1	2,8	9,0	2,8	5,90	19
9,8	9,5	9,1	9,0	8,8	8,6	8,7	8,6	8,5	8,2	8,7	12,1	5,9	12,1	5,9	9,00	20
14,7	14,4	12,6	11,6	10,2	10,4	10,7	10,6	10,2	9,5	10,4	15,0	6,6	13,2	6,6	9,90	21
17,5	17,0	15,7	15,9	14,0	12,8	12,6	13,5	12,9	12,3	12,8	18,0	7,6	16,0	7,6	11,80	22
18,5	17,9	16,6	14,8	15,7	12,8	12,5	12,8	15,5	12,4	15,9	19,1	8,5	18,0	8,5	15,25	23
11,4	10,9	9,6	7,9	7,7	7,1	7,5	6,9	7,1	6,2	9,1	13,8	5,5	19,1	5,5	12,50	24
21,4	19,1	18,9	19,0	18,0	16,9	17,0	15,6	15,6	15,0	15,8	21,7	5,5	19,2	5,5	12,25	25
15,5	12,5	11,7	11,0	9,6	10,0	9,9	9,4	8,8	7,6	12,4	15,5	7,6	21,7	11,7	16,70	26
12,5	11,4	9,1	8,5	8,0	6,8	6,8	6,6	6,2	6,3	10,1	18,4	5,6	18,4	6,6	12,50	27
11,5	11,8	12,1	12,0	12,2	9,7	9,7	9,0	8,1	7,8	8,9	12,5	5,6	18,1	5,6	11,85	28
10,8	10,5	9,5	7,9	7,2	6,5	6,7	6,8	6,4	6,2	8,5	12,1	5,4	12,5	5,4	8,85	29
8,2	8,5	7,5	6,4	6,1	6,0	6,1	6,5	6,2	3,0	7,5	11,2	5,0	11,8	5,4	8,60	30
8,3	7,7	7,1	6,1	5,1	4,5	4,6	3,7	4,1	3,5	5,6	9,7	2,1	10,0	2,1	6,05	31
7,61	6,81	5,76	5,45	4,94	4,66	4,72	4,59	4,15	3,80	4,99	9,18	1,22	9,62	1,75	5,67	
10,27	9,52	8,26	7,55	7,51	6,80	6,95	6,58	6,45	6,09	7,10	11,77	2,74	11,67	3,24	7,45	
15,45	12,86	11,84	10,85	10,16	9,59	9,45	9,22	8,99	8,13	10,25	15,15	5,71	16,16	6,59	11,28	
10,54	9,77	8,72	8,05	7,56	7,05	7,11	6,81	6,60	6,07	7,54	12,15	5,50	12,60	3,87	8,24	

UCCLE.

HUMIDITÉ															
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	98	97	91	95	100	98	98	100	97	90	88	80	66	65	58
2	100	95	98	94	95	98	95	94	92	84	84	82	89	94	90
3	100	100	94	99	96	100	100	100	99	95	95	91	87	88	86
4	89	92	97	100	100	100	100	98	97	90	91	86	78	75	66
5	95	91	96	95	96	96	100	99	99	95	89	86	86	92	87
6	98	97	97	95	98	100	100	100	100	95	89	80	75	68	62
7	92	94	92	92	97	94	97	97	94	87	82	78	74	68	63
8	97	97	94	92	95	97	92	94	90	82	82	85	80	79	79
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100*	100	100	98	97	88
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	86	68	64	48	48
11	87	86	84	86	91	90	88	91	86	79	74	65	57	55	48
12	75	75	79	78	81	84	84	84	82	75	70	65	64	60	57
13	86	79	78	85	85	82	87	84	85	77	71	67	62	56	47
14	71	75	71	72	74	71	75	70	67	59	55	52	49	54	49
15	72	65	68	68	68	75	72	72	68	64	70	64	56	50	55
16	95	91	95	91	92	92	95	95	96	92	85	81	78	86	80
17	95	97	98	98	100	100	100	100	100	98	87	74	65	48	49
18	74	82	95	95	96	96	99	97	97	99	96	100	97	78	81
19	94	90	88	88	86	86	86	88	85	81	74	75	75	76	76
20	85	86	87	87	89	95	92	94	92	87	82	75	69	65	65
21	80	84	84	82	78	85	82	79	75	72	65	60	58	54	52
22	64	64	64	62	66	65	68	65	61	57	50	49	46	42	50
23	58	62	60	61*	65*	66*	70*	75*	69*	62	54	54	51	45	55
24	62	65	61	75	82	84*	90*	86*	87*	78	74	74	68	65	57
25	75	82	85	86	89	87	87	87	82	77	71	61	47	40	57
26	45	40	44	44	42	40	58	40	45	59	57	58	56	54	56
27	95	91	88	91	92	92	95	85	78	71	71	68	58	49	51
28	90	89	85	85	85	85	96	96	97	100	95	91	90	81	77
29	84	88	87	90	95	96	97	94	87	81	75	68	62	64	74
30	90	82	77	78	82	82	80	79	75	70	68	68	66	74	96
31	100	100	100	100	94	85	84	85	82	78	75	88	89	85	77
Moy. de la 1 ^{re} déc. . .	96,9	96,3	95,9	96,2	97,7	98,5	98,2	98,2	96,8	91,6	88,4	85,6	79,5	77,2	72,7
— 2 ^e — . . .	82,8	82,4	85,9	84,6	86,2	86,7	87,4	87,5	85,8	81,1	76,2	71,6	67,0	62,8	60,7
— 3 ^e — . . .	76,5	77,0	75,9	77,5	78,5	78,5	80,5	79,2	76,0	71,4	68,5	67,2	62,8	59,2	60,0
MOYENNE GÉNÉRALE. .	85,0	85,0	84,9	85,7	87,2	87,5	88,4	87,9	85,9	81,0	77,4	73,9	69,5	66,2	64,5

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

MARS 1903.

DE L'AIR.

14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
59	57	62	65	69	65	66	79	82	92	97	100	81,5	100	55	1
91	94	89	95	90	94	100	100	99	99	100	100	95,7	100	82	2
88	100	97	87	91	88	78	82	88	90	89	89	92,2	100	76	3
65	71	75	77	81	92	95	91	97	96	95	95	87,7	100	64	4
88	80	79	82	88	82	100	97	100	100	97	98	91,8	100	78	5
57	55	50	55	67	67	76	77	85	87	94	92	81,2	100	47	6
59	62	64	85	100	98	91	94	98	94	98	97	86,0	100	57	7
77	61	56	64	74	85	90	95	98	98	100	100	85,7	100	56	8
72	64	56	70	81	94	94	95	100	100	100	100	92,4	100	54	9
47	48	48	55	68	56	57	63	67	70	75	87	75,5	100	44	10
44	42	47	49	55	60	58	65	70	70	70	75	68,5	91	55	11
55	57	58	65	65	80	79	79	87	88	88	86	75,0	88	56	12
48	46	50	55	57	55	55	60	66	69	68	71	67,1	89	44	13
46	44	49	59	62	62	57	62	67	69	71	72	61,9	77	37	14
56	56	59	75	80	85	84	87	88	96	91	95	71,2	96	49	15
70	70	71	70	79	78	86	85	91	94	92	95	85,1	95	67	16
49	45	47	50	58	59	65	65	69	74	74	74	74,4	100	45	17
79	66	64	75	76	80	80	88	89	91	92	94	86,6	100	61	18
82	87	88	85	82	96	86	87	91	85	85	85	84,5	96	74	19
64	60	68	71	74	75	75	75	77	77	82	80	78,0	94	58	20
41	45	44	40	49	55	57	55	58	58	58	64	65,0	84	39	21
46	44	46	46	49	58	55	60	67	57	57	58	55,4	68	59	22
57	56	51	56	41	49	54	57	65	61	57	62	55,5	75	51	23
55	49	46	52	56	64	65	64	68	70	68	75	67,2	91	45	24
57	55	55	46	42	40	41	45	47	51	46	45	58,8	89	51	25
55	58	60	65	68	65	76	72	77	85	88	95	57,5	95	58	26
60	62	65	76	92	85	82	86	90	85	89	90	78,5	95	49	27
76	79	81	81	78	79	72	75	77	81	85	84	84,5	100	71	28
67	61	61	56	64	77	79	82	86	87	89	90	78,6	97	55	29
87	81	75	66	69	76	79	79	85	85	92	100	79,2	100	62	30
75	69	70	70	76	85	88	92	95	100	100	100	86,5	100	69	31
70,5	69,2	67,6	73,5	80,9	81,9	84,5	87,5	91,4	92,6	94,5	95,8	86,7	100,0	61,5	
59,5	57,1	60,1	65,2	68,8	72,8	72,1	74,9	79,5	81,5	81,1	82,1	75,0	92,6	52,2	
57,5	56,1	55,8	57,6	62,2	66,5	67,8	69,5	75,7	74,2	75,2	78,1	69,5	90,0	47,9	
62,1	60,6	61,0	65,1	70,4	75,4	74,6	77,0	81,5	82,4	85,5	85,1	76,8	94,1	55,6	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	SSW.
2	WSW.	W.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.
3	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
4	WSW.	WSW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
5	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
6	N.	N.	N.	N.	»	»	NNW.	W.	W.	W.	W.	WNW.
7	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S
8	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.
9	»	»	»	»	»	»	»	»	NNW.	NNW.	ESE.	SE.
10	ESE.	SE.	S.	SSE.	»	»	»	»	»	SSE.	SSE.	SSE.
11	»	»	»	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SW.
12	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	S.
13	»	»	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.
14	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
15	S.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	S.	S.	SSE.
16	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
17	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.
18	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	WSW.
19	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
20	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
21	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
22	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
23	S.	S.	S.	S.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	S.
24	S.	SSE.	S.	SW.	SW.	SW.	WNW.	W.	WSW.	SW.	SW.	SW.
25	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
26	SSE.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSW.	SSW.	S.
27	S.	S.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.
28	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.
29	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.
30	S.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
31	WNW.	SW.	SW.	SW.	W.	WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.
N.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
NNW.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
NW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
WNW.	1	0	1	0	0	1	2	1	2	2	1	3
W.	0	1	0	1	1	0	1	3	1	1	1	0
WSW.	3	2	3	2	2	2	1	0	2	1	1	2
SW.	7	8	7	8	8	5	4	4	4	4	6	7
SSW.	2	3	3	4	5	6	6	10	9	10	7	7
S.	8	6	8	7	6	7	6	5	4	6	7	6
SSE.	5	4	3	3	3	3	4	2	4	5	6	5
SE.	0	1	1	2	3	4	4	4	3	1	0	1
ESE.	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NNE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calmes.	3	3	2	1	3	3	2	2	1	0	0	0

MARS 1903.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	SSW.	1
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	S.	2
WSW.	W.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	WSW.	3
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	4
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	N.	NNE.	N.	5
WNW.	W.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	6
S.	SSW.	SSW.	S.	S.	SW.	SW.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	7
WNW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	»	»	»	8
SSE.	SSW.	S.	S.	S.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	9
S.	SSW.	SSW.	SW.	»	»	»	»	»	»	SSW.	SSE.	10
SW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SE.	ESE.	ESE.	11
SSW.	SSW.	SE.	SSE.	»	»	»	»	»	»	»	»	12
SSW.	SSW.	WNW.	W.	W.	»	»	»	»	»	»	S.	13
S.	SSW.	»	»	»	»	»	»	»	S.	S.	S.	14
S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NE.	NE.	E.	15
WSW.	SW.	SW.	SW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	16
SW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	17
WSW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	18
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	19
SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	20
SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	21
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.	22
SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.	S.	23
SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	24
S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	25
S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	S.	26
S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	27
S.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	28
SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	29
SSW.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	30
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	31
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	7 N.
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	6 NNW.
1	1	2	3	2	2	3	1	1	1	0	0	18 NW.
2	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	1	33 WNW.
0	4	1	1	3	1	1	0	0	0	1	0	22 W.
3	0	0	0	1	3	1	2	2	0	0	1	34 WSW.
7	3	6	6	3	4	6	4	3	8	8	7	139 SW.
8	12	9	8	9	6	5	6	5	5	5	3	151 SSW.
9	8	7	8	6	6	6	8	7	6	5	10	162 S.
1	0	1	2	2	2	3	1	3	2	4	3	69 SSE.
0	0	1	0	0	0	0	1	1	3	0	0	30 SE.
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	19 ESE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 E.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ENE
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2 NE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1 NNE.
0	0	1	1	3	4	4	4	4	4	3	2	50 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	25,2	15,8	16,0	15,0	14,2	15,4	17,4	20,8	19,4	15,8	21,6	27,4	50,0	52,2
2	25,0	12,4	26,2	29,0	29,6	36,4	34,0	50,5	27,0	29,0	37,9	47,6	48,0	47,6
3	31,8	33,1	50,5	30,5	29,5	33,5	25,5	22,0	25,6	19,5	19,9	18,0	12,5	14,7
4	10,8	14,2	10,6	11,4	14,0	13,2	16,1	17,0	21,0	22,5	27,7	54,9	40,1	40,0
5	29,0	26,5	27,0	22,8	19,9	24,0	25,5	28,2	34,9	37,6	45,6	45,9	42,2	55,5
6	16,4	14,6	15,2	4,8	0,0	0,6	6,2	4,0	6,4	12,6	18,0	19,5	20,1	25,6
7	18,6	19,5	21,8	20,4	14,8	15,8	16,6	19,4	19,4	21,8	26,8	29,6	55,1	55,4
8	18,4	15,6	15,0	15,5	9,9	14,4	15,2	12,5	10,5	12,0	15,0	14,7	15,5	16,2
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,2	6,9	8,6	4,0	8,4	5,5
10	4,5	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,4	1,7	4,9	8,5	4,1
11	0,0	0,0	2,9	4,9	5,5	6,2	2,4	1,7	2,9	5,0	10,4	11,9	9,2	7,2
12	5,5	2,7	6,8	9,9	8,1	7,4	4,9	1,8	2,7	11,9	6,5	5,2	2,7	7,8
13	0,0	2,9	0,8	1,0	7,5	15,5	11,1	10,1	8,2	5,9	4,1	2,4	1,4	2,9
14	5,5	4,6	7,1	9,9	10,1	11,8	15,4	12,8	11,1	9,5	7,2	8,5	2,6	5,7
15	5,6	11,5	12,7	10,7	7,6	8,9	10,1	12,4	15,6	7,6	12,5	11,4	12,2	4,6
16	7,1	4,9	7,2	7,0	6,2	5,5	7,5	18,0	15,4	15,8	22,0	20,0	19,9	14,1
17	7,5	5,4	5,8	4,4	4,0	4,4	4,4	6,6	8,7	14,1	19,0	25,9	26,1	25,5
18	57,5	56,0	56,5	54,0	55,4	56,6	41,0	59,0	41,5	50,5	55,2	25,5	21,0	24,5
19	19,5	22,5	26,4	25,6	17,0	17,0	20,2	20,0	32,8	35,2	40,4	44,4	45,0	45,0
20	55,4	50,0	29,5	26,8	27,0	27,1	22,2	19,2	28,5	50,5	56,4	41,1	59,4	55,5
21	17,5	15,4	10,5	11,4	8,6	8,6	10,2	18,2	20,2	20,4	26,4	50,2	28,8	50,5
22	17,4	19,8	16,6	15,0	17,7	10,1	15,2	17,9	28,5	25,9	50,4	41,1	45,6	44,4
23	24,7	21,6	17,4	14,9	10,6	15,0	15,5	22,0	25,5	21,5	26,1	50,9	55,5	55,0
24	22,1	52,5	45,1	52,6	54,9	42,5	19,8	15,0	18,5	14,6	25,5	28,4	29,7	51,8
25	15,5	16,0	15,2	21,9	24,0	28,5	24,4	27,2	24,0	28,7	26,1	56,2	40,0	57,5
26	40,0	59,1	40,0	42,5	51,5	54,6	59,9	55,1	56,2	25,4	20,5	24,6	27,6	50,5
27	1,4	12,0	12,2	15,0	14,6	16,6	15,4	17,5	22,6	20,0	22,1	51,4	45,5	42,9
28	25,4	25,5	24,5	26,6	29,9	32,2	55,8	54,8	54,2	55,0	52,5	56,5	56,1	52,8
29	50,6	50,0	24,7	26,4	28,6	25,2	19,1	22,5	28,6	24,5	50,5	50,5	27,7	18,7
30	12,8	20,6	27,5	27,7	28,8	52,4	54,6	40,5	44,5	49,5	51,5	54,4	58,6	25,4
31	14,5	15,1	12,9	15,8	18,7	22,6	25,5	24,4	26,6	29,5	51,1	57,0	57,9	58,5
SOMMES. . .	520,8	522,7	545,9	550,9	528,0	555,2	542,7	571,9	640,8	658,5	755,0	822,8	828,5	790,8
MOYENNES (en kilom.)	16,8	16,9	17,6	17,8	17,0	17,9	17,5	18,4	20,7	20,6	23,7	26,5	26,7	25,5
MOYENNES (par seconde, en mètres).	4,7	4,7	4,9	4,9	4,7	5,0	4,9	5,1	5,7	5,7	6,6	7,5	7,4	7,1

Le 2, entre 15 et 19 h., la pression du vent a dépassé à plusieurs reprises 50 kilogrammes par mètre carré.

MARS 1903.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres			
50,8	56,9	54,1	29,0	51,8	54,7	40,0	54,5	24,0	29,4	609,4	7,1	48	20 ^h 20	1
44,7	50,1	50,4	52,2	52,4	49,6	45,6	55,5	25,1	24,6	890,2	10,5	90	18 ^h 50	2
51,9	58,9	57,0	59,0	58,2	52,7	20,7	8,9	11,7	15,0	616,6	7,1	22	18 ^h 55	3
44,0	40,5	51,7	51,5	29,0	54,5	58,9	55,1	50,5	29,5	658,5	7,4	25	15 ^h 50	4
54,1	57,4	29,0	21,6	27,9	22,0	19,5	22,0	25,9	19,5	696,7	8,1	25	10 ^h 20	5
22,2	20,7	15,7	8,8	11,4	15,4	12,8	17,8	15,7	17,2	515,7	5,7	—	—	6
55,1	54,1	27,9	42,1	25,9	19,4	15,4	20,7	20,5	16,0	570,1	6,6	52	14 ^h 0	7
14,7	22,1	25,7	15,4	11,7	5,2	0,5	0,0	0,0	0,0	291,5	5,4	—	—	8
5,2	5,0	5,6	5,5	5,9	5,6	7,6	5,5	5,5	6,9	95,0	1,1	—	—	9
1,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,7	0,8	47,0	0,5	—	—	10
5,1	2,5	0,7	0,5	0,5	0,5	1,1	1,9	2,4	5,2	86,0	1,0	—	—	11
4,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	88,5	1,0	—	—	12
0,9	0,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,7	84,0	1,0	—	—	15
0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	5,0	2,6	2,9	151,4	1,5	—	—	14
5,2	10,8	6,4	4,2	4,2	0,6	2,1	1,4	1,5	6,0	184,4	2,1	—	—	15
17,6	15,7	10,4	7,4	9,7	8,0	7,2	8,6	9,0	11,1	270,9	5,1	—	—	16
25,6	26,5	25,7	24,2	24,4	27,1	52,0	57,0	58,0	40,0	458,5	5,5	56	25 ^h 50	17
25,2	24,6	24,2	9,8	8,6	10,0	18,8	18,0	16,4	18,6	646,0	7,5	46	11 ^h 10	18
59,0	57,9	58,5	52,1	55,1	29,4	27,5	50,0	56,5	56,0	751,0	8,7	40	12 ^h 50	19
57,4	50,5	28,6	51,1	29,6	27,8	25,9	26,1	25,8	19,4	709,8	8,2	22	14 ^h 15	20
54,1	28,4	21,5	14,7	15,0	17,0	20,2	19,8	17,5	17,9	460,6	5,5	15	12 ^h 55	21
42,5	59,5	26,5	16,4	18,1	22,0	21,0	26,0	27,5	24,5	605,4	7,0	59	14 ^h 10	22
55,5	52,5	29,7	24,9	22,6	17,5	17,5	22,0	25,2	22,9	560,1	6,5	52	15 ^h 40	23
27,7	27,8	25,1	15,5	11,0	11,5	12,5	12,4	12,8	18,9	605,6	7,0	44	4 ^h 55	24
55,0	50,0	27,9	25,1	51,0	29,5	56,9	56,1	58,2	57,7	688,4	8,0	40	11 ^h 55	25
20,5	20,2	17,8	14,8	14,1	15,6	18,5	19,0	12,1	2,5	622,5	7,2	45	2 ^h 25	26
57,6	40,0	27,5	54,1	54,4	51,8	28,1	25,6	21,5	21,5	586,7	6,8	58	12 ^h 55	27
54,4	57,7	54,2	55,7	55,0	58,1	42,0	57,7	54,7	55,1	798,4	9,2	56	14 ^h 45	28
24,4	22,2	27,5	20,4	19,8	14,8	10,4	10,2	14,9	10,1	540,1	6,5	15	12 ^h 25	29
55,5	58,5	27,0	24,0	52,0	55,6	58,0	46,9	48,5	57,1	847,5	9,8	50	10 ^h 15	30
56,4	55,4	55,2	24,8	11,1	5,0	4,9	1,1	2,6	4,6	505,2	5,8	22	9 ^h 5 et 11 ^h 30	31
778,6	787,0	685,2	600,2	582,2	559,4	569,5	562,8	546,1	552,0	14997,1	»	—	—	
25,1	25,4	22,1	19,4	18,8	18,0	18,4	18,2	17,6	17,2	483,8	»	—	—	
7,0	7,1	6,1	5,4	5,2	5,0	5,1	5,1	4,9	4,8	—	5,6	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12				13			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	9,6	5,2	4,4	⊙	16,6	9,0	7,6	⊙	20,4	11,6	8,8	⊙	22,6	15,3	9,1	⊗	23,2	14,1	9,1	⊗	21,6	13,6	8,0	⊗
2	4,8	5,6	1,2	⊗	6,0	4,3	1,7	⊗	8,2	5,6	2,6	⊗	8,2	5,1	3,1	×	6,8	4,5	2,3	×	7,5	5,4	2,1	×
3	7,7	7,1	0,6	×	8,2	7,2	1,0	×	11,2	9,0	2,2	×	14,7	11,3	3,4	⊗	18,0	12,6	5,4	⊗	21,2	14,8	6,4	⊗
4	9,3	5,0	4,3	⊗	16,2	8,8	7,4	⊙	22,0	12,5	9,5	⊙	25,8	14,5	9,5	⊙	22,5	14,1	8,4	⊗	23,9	14,9	9,0	⊗
5	10,2	9,8	0,4	×	15,4	11,6	1,8	×	14,0	12,2	1,8	×	15,5	12,0	1,5	×	13,7	11,8	1,9	×	15,5	13,2	2,1	×
6	6,9	5,4	1,5	×	18,6	10,7	7,9	⊙	12,2	8,8	3,4	×	12,0	8,9	3,1	⊗	18,2	11,7	6,5	×	23,0	14,7	10,5	⊙
7	10,6	5,9	4,7	⊗	16,5	8,9	7,6	⊙	15,7	9,6	6,1	⊗	24,6	14,5	10,1	⊗	26,6	15,8	10,8	⊙	20,4	13,4	7,0	⊗
8	8,5	5,3	3,2	⊗	15,1	8,6	6,5	⊗	14,2	8,4	5,8	⊗	9,1	5,8	3,3	⊗	11,2	7,2	4,0	⊗	7,2	5,9	1,3	×
9	10,3	4,2	6,1	⊗	6,1	2,2	3,9	⊗	7,8	3,9	3,9	⊗	9,1	4,9	4,2	×	23,2	12,2	11,0	⊙	22,8	12,5	10,5	⊙
10	7,9	2,4	5,5	⊙	14,2	6,2	8,0	⊙	19,4	10,4	9,0	⊙	22,0	12,9	9,1	⊗	23,1	15,1	10,0	⊗	25,4	15,6	9,8	⊙
11	9,9	4,9	5,0	⊗	16,0	8,4	7,6	⊙	21,6	12,4	9,2	⊙	23,5	14,0	9,5	⊙	24,6	15,2	9,4	⊙	24,9	15,8	9,1	⊙
12	11,3	5,8	5,5	⊙	17,2	9,6	7,6	⊙	20,4	11,6	8,8	⊙	24,2	14,5	9,7	⊙	23,9	16,5	9,6	⊙	27,5	17,8	9,5	⊙
13	12,2	7,1	5,1	⊙	17,0	10,2	6,8	⊙	22,2	13,6	8,6	⊗	23,7	15,4	8,3	⊗	27,0	17,7	9,5	⊙	28,5	19,5	9,2	⊙
14	12,2	8,2	4,0	⊗	14,6	10,4	4,2	⊗	20,0	13,5	6,7	⊗	26,6	17,5	9,1	⊗	27,8	18,6	9,2	⊗	26,8	19,0	7,8	⊗
15	12,2	8,8	3,4	⊗	13,0	9,2	3,8	⊗	23,5	15,1	8,2	⊗	29,5	19,1	10,4	⊗	28,2	19,7	8,5	⊗	25,0	17,5	5,5	⊗
16	8,7	7,3	1,4	×	18,8	12,1	6,7	⊙	17,0	12,2	4,8	×	26,5	16,5	9,8	⊙	15,4	11,4	4,0	×	14,4	11,2	3,2	×
17	12,9	6,5	6,6	⊙	20,4	11,2	9,2	⊙	24,1	14,0	10,1	⊙	27,1	16,2	10,9	⊙	28,0	17,5	10,7	⊙	28,5	18,2	10,1	⊙
18	10,2	9,0	1,2	×	10,9	9,5	1,4	×	10,7	9,8	0,9	×	10,0	9,0	1,0	×	10,2	8,2	2,0	×	9,5	7,7	1,6	×
19	12,9	8,2	4,7	⊗	20,4	12,5	8,1	⊗	18,9	12,7	6,2	⊗	13,5	11,2	4,5	×	19,0	15,0	6,0	×	15,4	11,5	3,9	×
20	16,5	10,5	5,8	⊗	20,7	13,2	7,5	⊗	26,2	16,8	9,4	⊗	27,7	18,0	9,7	⊗	19,1	14,8	4,5	⊗	15,8	12,9	2,9	×
21	19,4	12,7	6,7	⊗	23,1	15,9	9,2	⊗	24,1	15,8	8,5	⊗	50,2	19,6	10,6	⊗	30,0	20,1	9,9	⊗	32,0	21,8	10,2	⊗
22	23,1	15,7	7,4	⊙	27,8	18,5	9,5	⊙	31,2	20,9	10,5	⊙	33,5	22,8	10,7	⊙	34,2	23,8	10,4	⊙	33,0	24,9	10,1	⊙
23	20,5	14,5	5,8	⊙	28,9	19,4	9,5	⊙	32,2	21,9	10,5	⊙	34,8	24,1	10,7	⊙	36,0	25,5	10,7	⊙	33,9	25,8	10,1	⊗
24	10,4	8,0	2,4	×	17,5	11,5	6,0	⊙	14,6	10,8	3,8	×	13,0	11,3	3,7	×	19,8	14,0	5,8	⊗	26,8	17,6	9,2	⊙
25	14,3	11,2	3,1	⊗	18,8	15,9	4,9	⊗	28,6	19,8	8,8	⊗	34,9	24,5	10,4	⊙	36,8	26,5	10,3	⊙	38,0	28,0	10,0	⊙
26	15,2	14,1	1,1	×	17,2	14,6	2,6	×	16,0	13,8	2,2	×	19,0	15,2	3,8	×	22,8	17,1	5,7	×	30,0	20,8	9,2	⊗
27	14,9	12,5	2,6	×	16,8	14,1	2,7	×	17,2	15,0	2,2	×	26,2	19,9	6,5	×	31,0	18,5	12,7	⊗	23,5	20,6	4,7	×
28	8,9	7,6	1,3	×	9,1	8,1	1,0	×	10,9	9,2	1,7	×	11,9	10,1	1,8	×	20,5	14,8	5,5	⊗	15,1	13,0	2,1	×
29	19,9	12,6	7,3	⊙	23,1	14,6	8,5	⊗	27,4	17,0	10,4	⊙	21,1	14,8	6,5	⊙	21,4	15,6	5,8	⊙	16,4	12,4	4,0	×
30	12,1	10,1	2,0	×	17,0	12,6	4,4	×	25,0	15,9	7,1	⊗	22,2	15,6	6,6	⊗	13,7	11,1	2,6	×	8,0	6,9	1,1	×
31	8,0	6,7	1,3	×	12,0	8,7	3,5	×	9,4	7,2	2,2	×	9,8	7,4	2,4	×	12,5	9,5	3,0	×	11,9	9,5	2,6	×
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	5,19		»	»	5,54		»	»	5,51		»	»	5,64		»	»	6,94		»	»	6,65	
— 2 ^e —	»	»	4,27		»	»	6,29		»	»	7,29		»	»	8,25		»	»	7,50		»	»	6,28	
— 3 ^e —	»	»	5,75		»	»	5,60		»	»	6,12		»	»	6,66		»	»	7,49		»	»	6,66	
MOY GÉNÉRALE .	»	»	5,75		»	»	5,74		»	»	6,24		»	»	6,85		»	»	7,25		»	»	6,54	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗

MARS 1903.

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

14				15				16				17				18				MAX.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
6,0	11,3	4,7	⊗	15,9	11,2	4,7	⊗	16,6	11,6	5,0	⊙ ×	»	»	»	»	»	»	»	»	26,8	1
7,5	5,6	1,9	×	7,2	6,3	0,9	×	7,1	6,3	0,8	×	6,3	3,9	0,4	×	»	»	»	»	10,4	2
12,2	10,0	2,2	×	6,8	6,1	0,7	×	6,3	5,8	0,5	×	6,8	6,0	0,8	×	»	»	»	»	27,5	3
23,5	16,0	9,5	⊗	14,2	11,0	3,2	⊗	9,8	9,0	0,8	×	10,1	9,4	0,7	×	»	»	»	»	29,8	4
13,5	13,2	2,5	×	25,8	17,7	6,1	⊙	13,8	12,8	1,0	×	12,0	11,3	0,7	×	»	»	»	»	29,8	5
24,4	15,2	9,2	⊙	23,2	14,3	8,7	⊙	18,7	11,9	6,8	⊙	12,6	8,6	4,0	⊙	»	»	»	»	30,9	6
14,0	10,3	3,3	⊗	10,5	8,9	1,4	×	10,1	8,5	1,6	×	7,8	7,2	0,6	×	»	»	»	»	28,7	7
10,8	7,6	3,2	×	21,6	13,2	8,4	⊙	17,4	10,9	6,5	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	27,0	8
23,1	13,7	9,4	⊙	21,9	15,4	8,3	⊙	17,8	11,0	6,8	⊙	9,6	6,6	3,0	⊙	»	»	»	»	27,0	9
25,3	13,0	8,3	⊙	20,5	13,4	6,9	⊙	16,1	10,9	5,2	⊙	9,8	7,2	2,6	⊙	»	»	»	»	27,3	10
24,4	16,0	8,4	⊙	22,2	14,9	7,3	⊙	17,5	12,2	5,3	⊙	11,3	8,7	2,8	⊙	»	»	»	»	28,0	11
23,9	16,5	7,6	⊙	21,7	13,3	6,2	⊙	17,9	13,2	4,7	⊙	12,2	9,8	2,4	⊙	»	»	»	»	29,3	12
23,0	18,0	7,0	⊗	24,8	17,6	7,2	⊗	19,0	14,4	4,6	⊗	14,8	11,8	3,0	⊙	»	»	»	»	30,0	13
25,0	18,3	6,3	⊗	23,0	17,3	5,3	⊗	16,1	13,9	2,2	×	14,2	12,3	1,7	×	10,1	10,0	0,1	×	31,0	14
18,9	15,6	3,3	⊗	19,6	13,9	3,7	⊗	15,9	13,8	2,1	⊗	»	»	»	»	»	»	»	»	32,0	15
20,4	14,3	5,9	⊗	13,1	12,1	3,0	⊗	12,1	10,2	1,9	×	11,0	9,0	2,0	⊗	7,5	7,1	0,4	⊙	29,7	16
27,7	18,2	9,3	⊙	23,9	17,6	8,3	⊗	18,2	13,3	4,7	⊗	11,9	10,2	1,7	⊗	8,9	8,6	0,3	×	31,1	17
8,4	7,3	0,9	×	15,1	10,4	4,7	⊗	9,8	8,3	1,3	×	9,1	6,4	2,7	⊗	4,3	3,9	0,6	⊗	24,3	18
12,7	10,0	2,7	×	11,3	9,4	1,9	×	13,1	10,7	2,4	×	10,7	9,6	1,1	×	9,2	9,0	0,2	×	28,7	19
13,3	12,3	2,8	×	14,4	12,2	2,2	×	11,2	10,4	0,8	×	10,6	10,0	0,6	×	9,7	9,4	0,3	×	32,7	20
31,7	22,2	9,3	⊗	30,0	21,6	8,4	⊗	23,4	19,1	6,3	⊗	23,0	17,3	5,3	⊙	13,4	12,6	0,8	⊗	33,0	21
34,2	23,2	9,0	⊙	32,8	24,3	8,3	⊙	30,1	25,1	7,0	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	36,9	22
33,0	23,9	9,1	⊗	34,2	23,8	8,4	⊗	28,2	22,7	5,3	⊗	27,2	21,3	5,9	⊗	18,6	17,2	1,4	⊗	39,1	23
27,3	18,3	9,0	⊙	26,1	18,2	7,9	⊙	23,2	16,6	6,6	⊙	19,2	14,1	5,1	⊙	11,0	9,8	1,2	⊙	27,3*	24
37,2	28,2	9,0	⊙	33,8	27,9	7,9	⊙	33,9	26,8	7,1	⊙	24,7	21,3	3,4	⊗	19,6	18,9	0,7	⊗	41,2	25
22,3	17,8	4,7	×	19,0	16,1	2,9	×	16,4	14,6	1,8	×	13,9	13,1	0,8	×	12,1	11,4	0,7	⊗	37,3	26
23,3	18,3	3,0	×	29,2	20,3	8,9	⊗	16,8	14,4	2,4	×	11,7	11,2	0,5	×	9,7	9,3	0,4	×	39,1	27
19,3	14,7	4,6	×	13,0	13,1	1,9	×	13,8	12,3	1,3	×	13,3	12,6	0,9	×	12,6	12,2	0,4	×	28,2	28
17,4	13,3	4,1	×	23,7	18,0	7,7	⊙ ×	17,9	13,7	4,2	⊙ ×	»	»	»	»	»	»	»	»	32,2	29
7,3	6,2	1,3	×	11,3	8,4	2,9	×	20,0	13,1	6,9	⊗	17,7	12,0	3,7	⊙	9,3	8,0	1,3	⊙	30,6	30
16,0	11,9	4,1	×	12,2	10,0	2,2	×	13,0	11,2	3,8	×	9,8	8,6	1,2	×	9,0	7,6	1,4	⊙	24,4	31
»	»	3,44		»	»	4,95		»	»	3,30		»	»	»		»	»	»		26,34	
»	»	3,46		»	»	5,00		»	»	3,02		»	»	»		»	»	»		29,70	
»	»	6,31		»	»	6,15		»	»	4,81		»	»	»		»	»	»		33,77	
»	»	3,73		»	»	3,38		»	»	3,81		»	»	»		»	»	»		30,13	

UCCLE.

ÉTAT DU															
DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14							
1	Couv. jusqu'après 2 h., se découvre ensuite.	0	Ci.	4	Ci.	4	Ci-s, cu-n? au NE., fr-cu.	8	Ci-s, cu.	7	Ci-s, cu, fr-cu.	8	Ci-s, ci-cu, a-cu, cu passant aux s-cu.	10	Écl., ci-s, a-cu, s-cu.
2	Couv. jusqu'après 2 h., nuageux ensuite.	10	Écl., ci-s, a-cu, qqs fr-cu.	10	Couv., a-s presque unif., cu, fr-cu.	10	Couv., a-s unif., ncf, n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.
3	Presque couvert.	10	Couv. de n.	10	Couv. de n.	10	Écl., n.	10	Écl., a-cu, ncf.	10	Écl., a-cu diffus, ncf.	10	Écl., ci-cu très légers, ncf.	10	Écl., a-cu, cu, n.
4	Nuageux.	8	Ci, a-cu.	0	Ci au SW.	5	Ci, cu, fr-cu.	4	Cu, fr-cu.	2	Cu, fr-cu.	6	Ci et ci-s, qqs cu à l'horizon, banc de nuages à l'ho- rizon W.	8	Ci, a-cu, cu.
5	Se couvre avant 2 h.	10	Couv. de n.	10	Couv. de n.	10	Couv. de n.	10	Couv. de n.	10	Couv. de n.	10	Couv. de n, qqs ncf.	10	Écl. voilées, cou- che indistincte, n.
6	Couvert.	10	Écl., a-cu, cu.	0	A-cu au SE., cu à l'horizon.	8	Cu-n.	4	Cu-n.	5	Cu-n, cu.	4	Faux ci et cu-n, qqs cu.	5	Cu-n, cu.
7	Nuageux.	10	Nombreuses écl., ci, a-cu, s-cu.	3	Ci, qqs s-cu à l'E.	8	Ci, s-cu, rares cu.	2	Ci, cu.	5	Ci, cu, fr-cu.	10	Écl., ci-s, cu-n, cu.	10	Écl. ci-s, cu, banc sombre à l'W.
8	Presque couvert.	8	Ci, a-cu, fr-cu.	8	A-cu, cu, n.	9	Cu, n.	6	Faux ci, cu-n, cu, n.	7	Ci, cu-n, cu.	10	Écl., cu-n, n.	10	Écl., faux ci?, cu-n, n, fr-n.
9	Découvert.	2	Ci, cu vagues à l'horizon S	9	Brouillard.	10	Écl. voilées.	10	Écl., s.	5	S, fr-sef.	3	Cu, sef.	1	Cu.
10	Très beau.	3	Ci.	3	Ci.	4	Ci.	5	Ci, ci-s, cu qui se forment.	5	Ci, ci-s, cu, fr-cu.	5	Ci, ci-s, fr-cu.	4	Ci-s, cu.
11	Nuageux.	4	Ci, ci-s léger.	1	Id.	9	Ci-cu.	7	Ci-cu.	4	Ci-cu, fr-cu.	3	Ci-cu, fr-cu.	2	A-cu passant aux ci-cu, petits cu près de l'horizon.
12	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Un cu.	0	Cu.
13	Id.	2	Ci.	4	Ci.	8	Ci, ci-s.	4	Ci.	2	Ci.	3	Ci, cu.	4	Ci, cu.
14	Peu nuageux.	10	Écl. voilées, ci-s, qqs fr-cu.	10	Écl. voilées, ci-s, qqs fr-cu.	10	Écl. voilées, ci-s.	10	Écl. voilées, ci-s.	10	Écl. voilées, ci-s.	10	Écl., ci-s et ci-cu.	10	Écl., ci-s, d'autres nuages au SW., m-cu.
15	Id.	7	Ci et ci-s.	9	Ci-s.	10	Écl., ci-s.	8	Ci-s.	10	Écl., ci-s, a-cu.	10	Couvert presque unif., a-s?	10	Couv. unif., a-s.
16	Couvert.	10	Écl., a-cu et a-s, fr-n.	3	Ci, ci-cu, a-cu, a-s, fr-cu.	9	A-cu et a-s, cu-n, n.	5	A-cu, cu-n.	9	A-s, cu-n, n.	10	Écl., cu-n, n.	10	Écl., ci-s, cu-n, cu.
17	Peu nuageux.	0	Serein.	0	Serein.	1	Cu, fr-cu.	1	Cu, fr-cu.	0	Cu.	0	Ci-s à l'horizon, du SW. au N., cu, fr-cu.	2	Ci-s, ci-cu, rares cu à l'horizon.
18	Couvert.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., voile unif., n, fr-n.	10	Couv. unif, n.	10	Couv., n.
19	Serein jusqu'après 4 h., nuageux ensuite.	10	Couv., ci-s pres- que unif.	10	Couv., ci-s unif., qqs fr-cu.	10	Couv., voile unif., cu.	10	Couv., voile unif., cu, n.	10	Couv., voile unif., cu, n.	10	Couv. de n.	10	Couv. de n.
20	Nuageux.	2	Ci et ci-s, a-cu et a-s.	3	Ci et ci-s, a-cu et a-s.	10	Écl., ci-s, a-cu, qqs cu.	10	Écl., ci-s, a-cu, cu.	10	Écl., ci-s, a-cu, cu passant aux n. Ci, ci-s.	10	Écl., a-cu, ncf.	10	Couv., a-cu, cu, qqs n.
21	Couvert.	7	Ci et ci-s, a-cu.	7	Ci et ci-s.	7	Ci, ci-s, cu.	6	Ci-s, cu.	6	Ci, ci-s.	7	Ci et ci-s.	6	Ci.
22	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Petits nuages à l'W.	0	Petits nuages à l'W.	0	Ci à l'W.	0	Ci.	0	Ci, fr-cu.
23	Serein jusqu'après 4 h., peu nuag. ensuite.	5	Ci.	3	Ci.	2	Ci.	1	Ci.	2	Ci.	4	Id.	3	Ci.
24	Découvert jusqu'a- près 4 h., se cou- vre ensuite.	10	Écl., s-cu, cu, fr-cu, fr-n.	10	Écl., ci, cu, fr-cu.	10	Écl., cu, fr-cu.	10	Écl., voile supé- rieur, cu, fr-cu, ncf.	6	Ci, cu, fr-cu.	8	Cu.	6	Ci-s, ci-cu, cu, fr-cu.
25	Serein jusqu'après 2 h., couv. avant 5 h.	10	Couv., ci-s, ci-cu.	10	Écl. voilées, ci-s.	10	Écl., ci-s, ci-cu.	3	Ci-s léger, ci-cu.	0	Qqs ci vagues.	0	Ci? au S.	0	Ci-cu.
26	Nuageux.	10	Couv., ci-s?, a-s.	10	Couv., ci-s?, a-s, a-cu serrés.	10	Couv., ci-s?, a-s, fr-n.	10	Couv., voile supé- rieur, a-s, cu à l'horizon.	10	Écl., a-cu, lam- beaux d'a-s, cu.	8	Ci, a-cu, cu.	10	Écl., ci, a-cu, cu, fr-cu.
27	Peu nuageux.	9	Ci, a-cu, s-cu, n.	10	Écl., ci, a-cu, s-cu, n.	10	Écl., a-cu, s-cu, fr-n.	7	Ci, a-cu, s-cu.	8	Ci, a-cu et s-cu, cu.	9	Ci ou ci-s, cu, cu passant aux n. Couv., a-s, ncf.	10	Rares écl. voilées, ci, cu-n, cu. Couv., a-s, ncf.
28	Découvert jusqu'a- près 4 h., se cou- vre ensuite.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Écl., ci-s, a-s, ncf.	10	Écl., ci-s, a-s, ncf.	10	Écl., cu-n, n.
29	Nuageux.	0	Qqs fr-cu au SE.	1	Cu et fr-cu qui se forment.	9	Cu passant aux cu-n.	8	Cu-n, cu.	8	Cu-n, cu, n au S.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	10	Écl., cu-n, n.
30	Couvert.	10	Écl., ci, a-cu ser- rés, qqs fr-cu au S.	10	Écl., ci, a-cu ser- rés, cu.	9	A-cu, cu.	10	Écl., a-cu, cu.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couvert presque unif., fr-n et ncf plus bas.
31	Très nuageux.	10	Rares écl., a-cu, cu, n.	10	Rares écl., a-cu, cu, n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Id.	10	Id.	9	Cu, ncf, n.

ABREVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus;

MARS 1903.

CIEL.											
15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	Date du mois.			
10 Écl., ci-s, cu, fr-cu	8 Ci, ci-s, cu, fr-cu.	»	»	»	»	»	40 Couv. unif.	Couvert.	1		
10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	Id.	2		
10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Écl., a-s, n.	10 Id.	10 Écl., a-cu, fr-n.	0 Serein.	Presque serein.	3			
10 Écl., a-cu diffus, cu, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, fr-n.	10 Couv., n.	10 Id.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., n.	Nuageux.	4			
9 Ci, a-cu, cu, nef.	10 Couv., a-s, qqs cu.	10 Couv., a-cu, nef, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	5			
3 Cu, fr-cu.	1 Cu, fr-cu.	0 Fr-cu.	1 Cu, fr-cu.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	6			
10 Couv., a-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, ci-s, cu.	10 Couv., a-s, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, n	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., n.	Presque couvert.	7			
6 Faux ci, cu-n, cu.	6 Cu-n, cu.	»	»	»	»	0 Serein.	Serein.	8			
2 Cu.	1 Cu, fr-cu.	0 Nuages au NE., qqs cu au NW.	0 Banc de nuages à l'horizon W. Ci-cu.	0 Serein.	0 Serein.	0 Id.	Id.	9			
0 Un petit cu au N.	0 Rares cu.	0 Rares fr-cu.	0	0 Id.	3 Ci et ci-cu au zénith.	3 Ci et ci-cu au zénith.	Nuageux.	10			
1 Ci-cu, cu.	0 Ci-cu.	0 Serein.	0 Ci-cu au N. et au NW., banc de nuages à l'horizon W.	0 Id.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	11			
2 Cu, fr-cu.	1 Cu.	0 Id.	0 Nuages à l'W.	0 Nuages vagues à l'W.	0 Id.	0 Id.	Id.	12			
7 Ci-s, ci-cu, cu.	7 Ci, a-cu, cu.	5 Ci, ci-cu, cu.	0 Ci, ci-cu.	0 Bandes de nuages à l'E.	0 Id.	0 Id.	Peu nuageux.	13			
10 Écl., ci-s, cu, d'autres nuages au SW.	7 Ci-s, a-cu, cu.	10 Écl. voilées, ci-s, a-cu.	10 Écl., ci, a-cu.	6 Découvert à l'E.	7 A-cu serrés.	8 A-cu, s-cu.	Nuageux.	14			
10 Couv. unif., a-s.	10 Couv. unif., a-s.	»	»	»	»	10 Écl., a-s, a-cu.	Très nuageux.	15			
10 Écl., cu, n.	10 Écl., s-cu, qqs cu et fr-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu.	9 Ci-s, cu.	1 Nuages au SE.	0 Serein.	Peu nuageux.	16			
4 Ci-s, ci-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu.	10 Couv., ci-s, a-cu.	10 Couv., ci-s presque unif.	10 Écl. voilées, ci-s presque unif.	10 Couv. unif.	Couvert.	17			
8 A-cu, cu-n, cu.	10 Écl. voilées, faux ci et cu-n, cu.	9 Découvert au NW., qqs ci, a-cu, cu-n, cu, n.	1 Cu-n, cu, fr-cu.	3 Cu-n, cu, fr-cu.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	18			
10 Couv. de n.	10 Écl., a-s, n.	10 Écl., a-cu, n, fr-n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	Très nuageux.	19			
10 Couv., s-cu.	10 Couv., s-cu, fr-n.	10 Écl., s-cu.	10 Couv., s-cu, fr-cu.	10 Couv., s-cu.	10 Id.	10 Id.	Couvert.	20			
6 Ci et ci-s.	8 Ci-s.	7 Ci, ci-s.	4 Ci.	2 Ci.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	21			
0 Qqs petits cu.	0 Qqs petits cu.	»	»	»	»	0 Id.	Id.	22			
2 Ci.	4 Ci.	4 Ci.	5 Ci.	4 Ci.	0 Serein.	0 Id.	Id.	23			
4 Ci, cu, fr-cu.	2 Cu, fr-cu.	1 Cu, fr-cu.	1 Ci, cu à l'horizon N. et W.	1 Ci à l'W.	0 Id.	0 Id.	Id.	24			
0 Ci-cu.	1 Ci au SE., ci-cu.	1 Ci, ci-cu.	4 Ci, ci-cu.	4 Ci, ci-cu.	0 Qqs nuages à l'W.	0 Id.	Id.	25			
10 Rares écl., ci, a-cu, cu, fr-cu.	10 Rares écl., ci, a-s, a-cu, cu, fr-cu.	10 Rares écl., a-s, n, cu.	10 A-s, n avec poches, cu à l'horizon.	10 Rares écl. voilées, a-s, qqs cu passant aux s-cu, Couv., n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert, couche unif., cu.	Se découvre à partir de 22.30 n.	26			
10 Écl., ci, ci-s?, cu-n, cu.	10 Écl., cu-n, cu, n au SW.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., s-cu, n.	4 A-cu, cu.	0 Serein.	Serein.	27			
10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Rares écl., n.	10 Écl. voilées, ci-s?, s-cu, nef, n, fr-n.	10 Couv., s-cu, n.	10 Couv., n.	10 Couvert presque unif., n.	Nuageux.	28			
5 Découv. au zénith, a-cu, cu-n, cu, n.	7 A-cu, cu-n, cu, n.	»	»	»	»	0 Serein.	Id.	29			
10 Écl., nef, fr-n.	5 Ci-cu, cu, fr-cu, nef.	5 Faux ci, cu-n, cu, fr-cu.	2 Cu-n, cu, fr-cu.	0 Banc de nuages à l'WNW., fr-cu.	5 Ci?, s-cu?	5 Ci-s?	Très nuageux.	30			
8 Cu, nef.	8 Cu, nef.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, fr-cu.	9 S-cu, cu.	6 S-cu, cu, fr-cu.	0 Fr-cu.	0 S-cu.	Serein.	31			

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNES								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	»	»	»	»	»	»	»	»
2	Pl. de 0 à 2 et à 3.50 h.	»	Fines gouttes.	Pluie.	Pl. continue.	Faible pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.
3	Rares gouttes. — Pl. à de fréquentes reprises entre 0 et 8 h.	Gouttes.	»	»	Faible pl. entre 11 et 12 h.	Pl. et grêle fine à 12.28 h.	Pl. à 13.15 h.	Gouttes — Pluie à 14.40 à 14.50 h.
4	»	»	»	»	»	»	»	Gouttes à 14.47 h.
5	Bruine. — Gouttes à 2.20 et 3.20, pl. à 5 et 7 h.	»	»	Gouttes.	Bruine, cesse à 12.15 h.	»	Fines gouttes.	»
6	Faible pl. de 0 à 4.15 et à 6.30 h.	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»
8	Pl. à div. repr. entre 2.30 et 5 h.	»	Pl. et neige roulée à 9.35 h.	Pluie de 10.48 à 10.51 h.	Pl. et neige fondante de 11.58 à 12.3 h. — Pluie et neige roulée de 11.28 à 11.53 h.	»	Pl. de 13.23 à 13.28 h.	»
9	»	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	»	»	»	»
10	Brouillard de 0 à 2 h. et à 7.30 h.	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»
16	Gouttes à 5.10, 7 et 7.35 h.	Petite pl. à 8.8 h.	»	»	»	»	»	Gouttes à 14.48 h.
17	»	»	»	»	»	»	»	»
18	Pl. depuis 7 h. — Pl. de 0 à 4 h.	Fine pl.	Pluie.	Pluie.	Pluie.	Gouttes. — Ondée à 12.15 h.	Gouttes entre 13 et 14 h.	Pl. à 14.35 h.
19	»	»	Rares gouttes à 9.43 h.	Gouttes. — Gouttes à 10.43 h.	Gouttes.	Rares gouttes. — Gouttes à 12.13 h.	Pl. depuis 13.15 h.	Pl. continue.
20	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»
24	Pl. de 3 à 4 h.	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»
26	Pl. de 7.38 à 8.20 h.	Gouttes.	Gouttes.	Gouttes.	»	»	»	»
27	»	Pl. qui commence, cesse bientôt.	Rares gouttes.	Pl. à 10.10 et 10.50 h.	»	»	»	»
28	Pl. de 7.20 à 8.20 h. — Gouttes entre 4 et 5, fine pl. de 5.40 à 6.30 h.	Fines gouttes.	Rares et fines gout- tes.	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	Ondée à 12.23 h.	Ondée à 13.20 h.	Faible pl. de 14.40 à 14.35 h.
30	»	»	»	»	Pl. depuis 11.23 h.	Pl. continue, cesse à 14 h.	Gouttes.	Gouttes à 14.45 h.
31	Gouttes. — Pl. de 0 à 0.5 et à 6.10, gouttes à 4 h.	Rares gouttes.	Fine pl. — Pl. à 9.5 h.	Fine pluie continue, cesse à 11.35 h.	»	»	Gouttes à 13.15 h.	»

MARS 1903.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	Pl. qui commence.	Pl. continue.	Pl. continue — Pl. de 22.40 à 24 h.	Très nuageux mais beau le jour, couvert et pluie le soir.	●	1
Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Forte pl.	Forte pl. continue.	Pl. continue. — Pl. de 21 à 24 h.	Assez beau le matin de bonne heure, couvert et pluvieux ensuite.	●	2
Pl., cesse à 16.50 h.	»	Pluie.	Pl. qui commence, cesse bientôt.	»	»	Presque couv. et pluv. le jour, se découvre le soir.	●△	3
»	»	Bruine à 17.50 h.	»	Bruine à 19.30 h.	Bruine à 20.15 h.	Beau le matin, presque couv. ensuite.	●	4
»	Fine pl. qui vient de cesser.	Pl. de 17.15 à 17.50 h.	Gouttes.	Pl. depuis 19.40 h.	Pl. continue. — Pl. de 21 à 23.45 h.	Presque couvert; pl. à la fin de l'après-midi et le soir.	●	5
»	»	»	»	»	»	Couvert et pl. la nuit, beau ensuite.	●	6
Pl. à 15.45 h.	Pl. qui commence.	Bonne pl.	Gouttes.	»	Pl. à 23 h.	Beau dans la matinée, très nuageux ensuite; pl. à la fin de l'après-midi et le soir.	●	7
»	»	»	»	»	»	Très nuageux et giboulées le jour, découvert le soir.	●*△	8
»	»	»	»	»	Brouillard avant 24 h.	Brumeux le matin, beau l'après-midi, serein le soir. Très beau.	≡	9
»	»	»	»	»	»	Très beau le jour, serein le soir. Très beau.	≡	10
»	»	»	»	»	»	Id.	»	11
»	»	»	»	Faible brouillard bas.	»	Id.	»	12
»	»	»	»	»	»	Beau.	»	13
»	»	Faible pl.	»	»	»	Beau le matin et le soir, couvert l'après-midi.	●	14
Petite pl. à 16.33 h.	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, beau le soir.	●	15
»	»	»	»	»	Pl. de 21 à 24 h.	Très beau le matin, nuageux l'après-midi, couvert et pl. le soir.	●	16
»	Pl. à 16.8 h.	»	»	»	»	Couvert et pluvieux la nuit et dans la matinée, nuageux l'après-midi, découvert le soir.	●	17
Rares gouttes.	»	Fines gouttes.	Pl. de 18.15 à 19.5 h.	»	»	Beau la nuit, presque couv. ensuite; pl. l'après-midi.	●	18
»	»	»	»	»	»	Beau le matin de bonne heure, presque couv. ensuite. Très beau.	»	19
»	»	»	»	»	»	Superbe.	»	20
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	21
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le matin, beau l'après-midi, découvert le soir.	●	22
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	23
»	Gouttes à 16.5 h.	»	»	»	»	Très nuageux.	●	24
»	Averse de 17 à 18 h.	Gouttes.	Gouttes à 18.15 h.	Pl. à 19.20 h.	»	Très nuageux le jour, se découvre dans la soirée; on-dée à la fin de l'après-midi.	●	25
Fines gouttes à 15.45 h.	»	Pl. à 17.35 h.	Faible pl.	Pl. faible.	Forte pluie à 20.15 h., gouttes à 20.53 h.	Très nuageux; un peu de pl. le matin de bonne heure et dans la soirée.	●	26
Gouttes à 15.30 h.	»	»	»	»	»	Beau la nuit et le soir, nuag. le jour; un peu de pluie l'après-midi.	●	27
»	»	»	»	»	Pl. de 22.15 à 23 h., pl. et grêle de 23.20 à 24 h.	Très nuageux; pluie l'après-midi et tard le soir.	●△▽	28
»	»	»	»	»	»	Presque couv. et un peu de pl. dans la matinée, très nuageux l'après-midi, se découvre le soir.	●△	29

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	9,4	0,3	-1,7	0,7	3,5	FX.	F.	F.
2	6,1	1,1	0,3	1,7	1,7	F.	B.	BB
3	10,7	2,5	5,2	4,9	1,0	F.	B.	B.
4	10,7	0,4	-1,7	0,6	3,2	FR.	F.	F.
5	12,6	2,1	5,5	7,1	2,1	F.	F.	B.
6	12,0	4,6	2,9	5,5	1,0	F.	F.	F.
7	10,4	0,4	-1,8	0,4	3,0	FR.	F.	b.
8	10,1	1,8	0,6	1,9	2,0	F.	F.	F.
9	11,2	-0,6	-6,5	-4,9	4,4	gXK.	M.	MgR
10	11,5	-0,4	-7,0	-5,5	4,2	gXK.	M.	MR.
11	12,0	-0,8	-6,7	-5,1	6,7	gXK.	M.	MR.
12	13,3	-1,1	-6,1	-1,6	7,1	gX.	M.	MR.
13	14,5	-0,3	-4,4	-1,2	6,5	M.	F.	F.
14	15,0	0,2	-2,4	1,4	5,8	F.	F.	F.
15	15,7	2,2	-0,8	3,9	5,9	FR.	F.	F.
16	12,8	4,1	0,1	5,7	6,0	F.	F.	F.
17	12,9	-0,4	-5,5	-2,2	5,4	FX.	F.	F.
18	8,8	3,0	5,0	5,5	0,9	b.	b.	b.
19	10,9	0,8	-1,6	1,9	4,4	FR.	F.	F.
20	15,6	4,1	5,5	5,3	2,6	FR.	F.	F.
21	15,5	5,6	5,2	6,3	1,4	FR.	F.	F.
22	16,2	5,0	5,5	6,2	4,1	F.	F.	F.
23	16,4	5,0	5,1	7,4	5,4	F.	F.	F.
24	15,1	5,6	4,6	5,5	0,9	F.	F.	F.
25	17,0	5,5	2,5	4,2	5,0	FR.	F.	F.
26	15,0	7,2	9,6	11,6	3,0	F.	F.	F.
27	15,2	5,0	2,9	5,4	5,7	FR.	F.	F.
28	12,2	3,9	3,2	4,9	2,4	F.	F.	F.
29	14,1	4,4	3,4	4,7	2,0	FR.	F.	F.
30	11,5	3,9	2,0	4,2	5,4	F.	B.	F.
31	10,3	2,1	0,9	1,8	1,2	F.	F.	FR.
MOYENNES	12,53	2,35	0,57	2,79	3,47	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES	17,0	-1,1	-7,0	-5,5	7,1			
On entend par <i>rayonnement nocturne</i> l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.								

UCCLE.

DIRECTION DES NUAGES (SUITE)

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus	Cumulo-nimbus.	Nimbus	Stratus.
24	»	SW. 14 h.	»	»	»	»	W. 9 h. SW. 12 h. WSW. 14 h. WSW. 15 h. WSW. 16 h.	»	»	»
25	»	WSW. 10 h. SSW 16 h.	WSW. 10 h. S. 14 h. SSW. 16 h. SSW. 18 h.	»	»	»	»	»	»	»
27	SSW. 8 h. SSW. 11h35 SSW. 15h 5	»	»	SSW. 8 h.	»	»	SW. 15h5	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	WSW. 10 h. WSW. 11 h.	»	»	»
30	»	»	»	WSW. 8 h. WSW. 9 h. WSW. 10 h.	»	»	SW. 9 h. SW. 10 h. W. 17 h.	»	»	»

HALOS.

Le 1^{er}, 11, 12, 15, 14 et 15 h.; le 4, 13 et 13.32 h.; le 7, 13 h.; le 10, 11, 12 et 23 h.; le 13, 10 et 11 h.; le 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17 h.; le 16, 17 h.; le 25, 9 h.; le 27, 11.35 h.

PARHÉLIES.

Le 16, 17 h., à gauche; le 17, 16.15 h., à droite et à gauche.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 1^{er}, 8 h., ci NW.-SE.; le 3, 13 h., ondulations dans les ci-cu WSW.-ENE.; le 13, 11 h., ci NW.-SE.; le 23, 14 h., ci en bande SSW.-NNE.

ORAGES.

Le 30, éclair et tonnerre au NE., à 25.30 h. — Le 31, éclairs à l'horizon à 1.20 h.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
9	8	11	»	»	10	9	»	»	»	»
10	9, 11 et 12	8	»	»	»	»	»	»	»	»
11	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	17 et 18	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	10 et 12	11	»	»	»	»	»	»	»	»
18	11	10	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

MARS 1903.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
1	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 15	0 5	0 30	»	»	»	»	6 0
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
3	»	»	»	»	»	»	0 10	»	0 30	»	»	»	»	»	»	»	0 40
4	»	»	»	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 25	»	»	»	»	»	6 30
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 55	»	»	»	»	»	0 55
6	»	»	»	»	0 45	0 50	0 50	1 0	0 45	1 0	1 0	1 0	0 40	»	»	»	7 50
7	»	»	»	0 10	0 40	1 0	1 0	1 0	0 50	0 10	»	»	»	»	»	»	4 50
8	»	»	»	»	0 45	0 20	0 50	0 15	0 35	»	0 55	0 55	0 5	»	»	»	4 0
9	»	»	»	0 25	0 15	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	5 45
10	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	»	»	»	8 35
11	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	9 15
12	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	9 10
13	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 40	0 10	»	»	»	»	7 25
14	»	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	5 45
15	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	0 5	»	»	»	»	»	»	»	2 45
16	»	»	»	»	0 25	0 55	1 0	0 20	0 15	0 15	0 5	»	»	»	»	»	5 15
17	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	»	»	8 10
18	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	0 30	»	»	»	»	0 55
19	»	»	»	»	0 55	0 5	0 5	»	»	0 15	»	»	»	»	»	»	1 0
20	»	»	»	0 15	0 50	0 55	0 50	0 40	»	»	»	»	»	»	»	»	5 10
21	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 50	»	»	»	9 25
22	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	»	»	10 10
23	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 10	»	»	»	9 50
24	»	»	»	»	0 50	»	»	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	»	5 40
25	»	»	»	»	»	0 50	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	7 0
26	»	»	»	»	»	»	»	»	0 40	0 45	»	»	»	»	»	»	1 25
27	»	»	»	»	»	»	0 10	0 40	0 15	»	0 5	0 5	»	»	»	»	1 15
28	»	»	»	»	»	»	»	0 25	»	»	»	»	»	»	»	»	0 25
29	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	0 50	0 25	0 10	»	»	»	»	6 10
30	»	»	»	»	0 5	0 50	0 50	0 5	»	»	»	0 15	0 10	»	»	»	1 35
31	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 5	0 50	0 25	0 25	0 10	»	»	»	1 50
TOTAUX . . .	»	»	1 0	8 15	15 30	17 10	19 20	19 30	17 55	16 30	15 20	13 20	5 50	»	»	»	149 40

Heures de soleil possibles en mars 365^h 0^m
 — de soleil en mars 1903 149^h 40^m
 — — — — en % des heures possibles. 41

Moyenne de soleil par jour 4^h 50^m [4^h 59^m]
 Maximum 10^h 40^m
 Minimum 0^h 0^m
 Jours sans soleil 1

PLUVIOGRAPHE.

[illegible]

UCCLE.

AVRIL 1903.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE						EAU RECUEILLIE.										OZONE.	
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES.						EAU tombée en	NATURE des précipitations.	8	21		
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4						
1	mm. 754,5	mm. 754,1	mm. 753,1	mm. 751,8	mm. 750,5	mm. 1,9	mm. 1,8	mm. 1,60	mm. 1,50	mm. 1,725	mm. 1,8	h. m. 4 50	●	1	4		
2	46,5	46,5	46,5	47,0	49,7	0,1	0,1	»	»	0,050	»	5 0	●	5	5		
3	54,2	54,5	55,2	55,4	56,1	2,5	2,5	2,40	2,20	2,500	2,4	2 30	●	0	4		
4	51,7	51,2	50,5	49,1	46,7	9,2	8,4	8,50	7,80	7,550	7,4	3 50	●	5	6		
5	51,4	51,9	55,4	55,9	55,4	0,1	0,1	0,05	»	0,025	0,1	1 10	●	6	5		
6	56,2	56,2	55,7	54,2	55,2	»	»	»	»	»	»	»	»	3	4		
7	48,5	48,1	46,7	45,9	45,6	4,2	4,0	3,60	3,50	3,275	3,1	1 45	●	5	6		
8	48,4	49,0	50,1	50,5	52,2	7,8	6,9	6,60	6,20	6,500	5,5	2 15	●△	—	6		
9	55,9	54,1	55,0	55,5	58,5	»	»	»	»	»	»	»	»	5	1		
10	60,6	61,0	61,2	60,7	60,7	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2		
11	58,9	58,6	57,0	55,1	52,7	1,4	1,5	0,95	0,90	0,900	0,9	0 35	●	0	4		
12	51,6	51,7	52,1	51,5	50,9	0,6	0,6	0,65	0,60	0,550	0,6	0 20	●	6	5		
13	49,2	49,2	49,1	48,5	48,9	2,0	2,5	1,75	1,50	1,500	1,7	1 0	✕△	6	5		
14	50,9	51,1	51,7	52,6	54,7	»	»	»	»	»	»	»	»	5	4		
15	49,2	48,9	49,6	50,6	51,9	4,8	5,5	4,55	3,90	4,400	4,6	6 20	●✕△	5	6		
16	55,7	55,8	55,8	55,7	55,9	—	—	—	—	—	3,9	1 50	●✕△	6	5		
17	57,4	57,5	57,2	57,0	58,8*	—	—	—	—	—	0,7	0 30?	✕△	6	6		
18	58,7	58,9	58,6	57,8	58,1	—	—	—	—	—	9,6	5 0	✕△	6	6		
19	58,7	58,6	57,7	56,6	55,1	21,8	21,9	19,85	19,70	18,175	3,1	3 0	●✕	5	4		
20	52,0	51,8	51,1	49,5	47,4	»	»	»	»	»	»	»	»	4	1		
21	42,9	42,7	41,7	40,6	40,1	4,8	4,1	3,90	3,60	4,100	3,6	10 0	●	2	3		
22	57,9	58,2	57,8	57,0	56,7	7,6	6,9	7,00	6,20	6,950	6,2	7 0	●	4	6		
23	56,2	56,1	55,7	56,0	57,6	14,5	15,5	15,50	14,60	14,500	15,9	16 0	●	5	3		
24	57,5	57,8	58,1	58,6	40,4	37,7	37,7	37,50	36,50	34,500	35,4	24 0	●✕	—	6		
25	42,0	42,5	45,0	45,8	44,4	0,5	0,6	0,05	0,05	0,100	0,1	1 0	●	6	5		
26	45,6	44,0	45,5	42,9	42,0	5,8	5,4	2,50	2,40	2,500	2,4	14 0	●△	5	5		
27	59,2	59,2	40,1	40,2	41,7	2,2	1,9	1,60	1,45	1,400	1,4	3 20	●△	4	5		
28	44,2	44,4	44,8	45,1	44,5	4,5	4,6	4,15	3,85	3,875	3,8	1 15	●△	5	5		
29	40,4	40,7	41,5	41,8	42,7	0,5	0,5	0,20	0,15	0,225	0,2	0 10	●	4	4		
30	45,6	45,6	45,4	42,5	41,5	1,8	1,7	1,50	1,25	1,500	1,5	5 25	●	4	4		
Moy. de la 1 ^{re} déc.	752,55	752,64	752,74	752,58	752,82	154,5	152,1	125,60	117,85	116,000	115,5	119 ^h 25 ^m	Total.	»	»		
— — 2 ^e —	54,05	54,01	55,79	55,25	55,44	25	25	24	25	25	24		Jours.				
— — 5 ^e —	40,75	40,90	40,94	40,85	41,14	—	—	—	—	—	21		Jours de 0 ^{mm} 5.	4,2	4,2		
						—	—	—	—	—	18		— 1 ^{mm} 0.				
						—	—	—	—	—	6		— 5 ^{mm} 0.				
MOY. GÉNÉRALE. . .	749,11	749,18	749,16	748,85	749,15												

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 millimètres de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 millimètres de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 millimètres sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 54 centimètres au-dessus du sol; les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	756,4	756,1	756,0	755,6	755,1	754,9	754,6	754,4	754,2	754,0	754,0	755,6	755,1	752,7
2	48,9	48,5	47,7	46,9	46,5	46,1	46,1	46,1	46,1	46,2	46,6	46,7	46,7	46,9
3	50,7	50,9	51,3	51,6	52,2	52,5	55,0	55,4	55,9	54,5	54,8	55,1	55,5	55,5
4	55,4	54,9	54,5	55,9	55,2	52,7	52,5	52,0	51,6	51,2	50,8	50,6	50,4	50,0
5	47,8	47,9	48,1	48,5	48,5	49,0	49,6	50,7	51,3	52,1	52,6	53,0	53,4	53,7
6	55,7	55,7	55,6	55,6	55,6	55,6	55,7	56,0	56,1	56,1	56,2	56,1	55,6	55,2
7	51,8	51,2	50,7	50,2	49,5	49,2	49,1	48,9	48,4	48,0	47,6	46,9	46,7	46,4
8	44,8	44,4	44,6	44,5	45,1	46,0	47,1	48,0	48,4	49,1	49,5	49,9	50,2	50,5
9	52,5	52,1	52,1	52,1	52,4	52,9	55,1	55,5	55,8	54,1	54,4	54,8	55,1	55,1
10	58,6	58,7	58,8	58,9	59,5	59,7	60,1	60,2	60,4	60,8	61,2	61,2	61,2	61,1
11	60,5	60,2	59,9	59,4	59,2	59,0	59,0	58,9	58,8	58,5	58,0	57,5	57,0	56,5
12	51,5	50,5	50,4	50,1	50,5	50,4	50,7	51,2	51,6	51,8	52,0	52,1	52,0	52,0
13	50,1	50,0	49,6	49,5	49,2	49,0	49,1	49,2	49,2	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1
14	49,5	49,2	49,4	49,5	49,6	50,0	50,5	50,7	50,9	51,1	51,5	51,7	51,8	52,1
15	54,5	54,1	55,5	52,9	52,1	51,4	50,6	49,8	49,2	48,9	49,0	49,4	49,7	50,2
16	52,5	52,7	52,6	52,6	52,6	52,9	55,1	55,4	55,5	55,7	54,1	54,1	55,9	55,9
17	56,5	56,5	56,7	56,7	56,8	56,8	56,8	57,2	57,4	57,4	57,8	57,6	57,5	57,4
18	58,7	58,5	58,6	58,4	58,5	58,2	58,5	58,5	58,7	58,8	59,0	58,5	58,6	58,0
19	58,0	58,0	58,0	58,1	58,2	58,5	58,5	58,6	58,4	58,6	58,5	58,0	57,6	57,5
20	54,0	55,6	55,5	55,0	52,7	52,4	52,4	52,5	52,0	51,9	51,6	51,4	51,0	50,5
21	46,4	45,9	45,1	44,5	45,9	45,5	45,5	45,2	45,0	42,8	42,4	42,0	41,8	41,5
22	59,5	58,9	58,7	58,5	58,5	58,0	58,0	58,2	57,9	58,1	57,9	58,0	57,7	57,5
23	56,4	56,1	55,9	55,9	55,8	55,7	55,9	56,0	56,1	56,1	56,0	55,8	55,7	55,9
24	57,7	57,6	57,6	57,4	57,2	57,2	57,5	57,5	57,4	57,6	57,9	57,9	58,1	58,2
25	40,7	40,7	40,7	40,6	40,6	40,9	41,5	41,6	42,0	42,5	42,7	42,9	45,2	45,5
26	44,4	44,2	44,2	44,0	45,4	45,4	45,4	45,5	45,6	45,9	45,9	45,7	45,5	45,0
27	40,9	40,4	40,2	39,7	39,2	39,0	39,0	39,2	39,1	39,2	39,4	39,6	40,1	40,2
28	42,1	41,9	41,9	42,2	42,2	42,5	45,0	45,5	44,1	44,5	44,7	44,7	44,9	45,1
29	45,6	42,5	41,5	40,6	39,8	39,5	39,8	40,0	40,5	40,6	41,0	41,2	41,5	41,5
30	45,1	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,5	45,4	45,5	45,5	45,7	45,6	45,5	45,5
Moy. de la 1 ^{re} déc.	752,24	752,02	751,94	751,74	751,72	751,86	752,09	752,52	752,42	752,59	752,77	752,79	752,77	752,67
— — 2 ^e —	54,58	54,51	54,20	54,02	55,90	55,84	55,90	55,98	55,97	55,98	54,02	55,04	55,80	55,70
— — 3 ^e —	41,48	41,12	40,88	40,64	40,54	40,27	40,45	40,59	40,70	40,84	40,96	40,94	40,98	40,97
MOY. GÉNÉRALE.	749,45	749,15	749,01	748,80	748,65	748,66	748,81	748,96	749,05	749,14	749,25	749,22	749,18	749,11

AVRIL 1903.

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
mm. 752,3	mm. 751,7	mm. 751,4	mm. 751,1	mm. 750,9	mm. 750,8	mm. 750,5	mm. 750,3	mm. 749,9	mm. 749,4	mm. 748,9	mm. 752,9	mm. 756,4	mm. 748,9	1
47,0	47,1	47,3	47,6	47,9	48,5	49,4	49,7	49,8	50,4	50,7	47,6	50,7	46,1	2
55,3	55,4	55,4	55,6	55,6	55,8	56,1	56,1	55,9	55,6	55,4	54,5	56,1	50,7	3
49,6	49,0	48,6	48,2	47,7	47,4	47,2	46,8	47,6	47,8	47,8	50,5	55,4	46,8	4
55,9	54,0	54,2	54,6	54,7	55,1	55,5	55,5	55,7	55,7	55,7	52,4	55,7	47,8	5
54,6	54,5	55,9	55,9	55,7	55,5	55,5	55,3	52,6	52,0	51,8	54,7	56,2	51,8	6
46,5	45,9	45,7	45,5	45,7	45,5	45,7	45,6	45,5	45,1	44,8	47,4	51,8	44,8	7
50,2	50,3	50,8	51,1	51,5	51,8	52,5	52,5	52,5	52,2	52,5	49,2	52,5	44,2	8
55,5	55,6	56,0	56,4	57,0	57,6	58,1	58,3	58,4	58,5	58,6	55,1	58,6	52,1	9
60,9	60,7	60,6	60,5	60,6	60,7	60,9	60,9	60,9	60,8	60,5	60,5	61,2	58,6	10
55,8	55,0	54,4	55,9	55,4	55,9	55,8	55,7	55,4	55,0	51,5	56,4	60,5	51,5	11
51,8	51,5	51,3	51,0	50,9	51,1	51,1	51,0	50,9	50,4	50,1	51,1	52,1	50,1	12
48,5	48,2	48,1	48,1	48,2	48,0	48,6	48,8	48,9	49,0	49,5	49,0	50,5	48,0	13
52,4	52,5	55,0	55,5	55,7	54,4	54,7	54,8	54,8	54,8	54,5	52,0	54,8	49,2	14
50,6	50,7	51,0	51,1	51,5	51,6	51,9	52,0	52,2	52,5	52,5	51,5	54,5	48,6	15
55,8	55,7	55,8	54,5	54,7	55,5	55,7	56,0	55,9	56,2	56,5	54,1	56,5	52,5	16
57,5	57,0	57,4	57,7	58,0	58,4	58,8	58,8	58,8	58,7	58,7	57,5	58,8	56,5	17
58,2	58,0	58,0	57,7	57,7	57,8	58,2	58,1	58,0	58,0	58,0	58,5	59,1	57,7	18
57,0	56,6	56,4	56,5	56,0	55,6	55,5	55,2	54,8	54,5	54,0	57,0	58,7	54,0	19
49,9	49,5	48,9	48,5	48,2	47,8	47,7	47,5	47,1	46,7	46,4	50,4	54,0	46,4	20
41,1	40,6	40,5	40,2	40,2	40,1	40,5	40,2	40,1	39,7	39,5	42,1	46,4	39,5	21
57,2	57,1	56,7	56,9	56,8	56,7	56,9	56,9	56,6	56,6	56,4	57,6	59,5	56,4	22
56,2	56,1	56,2	56,6	57,0	57,2	57,5	57,6	57,6	57,7	57,7	56,4	57,7	55,6	23
58,5	58,5	58,8	59,1	59,4	59,7	40,0	40,5	40,6	40,7	40,7	58,5	40,7	57,2	24
45,7	45,8	45,9	45,9	44,0	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,4	42,8	44,5	40,6	25
42,8	42,9	42,8	42,6	42,4	42,5	42,5	42,0	41,6	41,5	40,9	45,0	44,4	40,9	26
40,2	40,4	40,4	40,4	41,0	41,5	41,5	41,7	41,9	41,9	42,1	40,5	42,1	39,0	27
45,0	45,2	45,2	45,0	44,8	45,0	44,9	44,7	44,1	45,8	45,6	45,9	45,2	41,9	28
41,4	41,7	41,7	41,9	42,2	42,6	42,9	42,9	42,8	42,9	45,1	41,6	45,6	59,4	29
45,0	42,5	42,0	41,7	41,4	41,7	41,6	41,4	41,2	40,9	40,7	42,6	45,7	40,7	30
752,56	752,40	752,59	752,45	752,55	752,67	752,90	752,88	752,84	752,75	752,65	752,45	755,44	749,18	
55,55	55,25	55,25	55,19	55,21	55,29	55,50	55,49	55,58	55,26	55,17	55,71	55,95	51,45	
40,91	40,88	40,82	40,85	40,92	41,09	41,24	41,24	41,10	41,00	40,91	40,88	42,78	50,12	
749,00	748,84	748,81	748,82	748,89	749,02	749,21	749,20	749,11	749,00	748,91	749,01	751,58	746,58	

UCCLE.

TEMPÉRATUR

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	5,3	5,4	5,0	5,6	5,8	4,2	4,4	4,9	6,2	6,5	7,5	7,9	8,4	10,1	10,0	10,4	10,9
2	6,5	6,2	6,0	5,7	5,9	6,1	6,2	6,5	6,8	6,6	6,6	6,6	6,1	6,0	6,2	6,9	7,2
3	4,0	4,1	3,9	4,1	4,2	4,1	4,0	4,5	4,9	4,6	5,1	6,5	5,9	6,9	7,9	7,7	7,1
4	3,7	4,2	5,2	5,5	5,7	4,8	5,4	5,9	6,6	6,5	7,1	7,4	7,6	8,0	8,9	9,5	9,7
5	6,7	6,5	5,7	5,2	4,9	4,7	4,6	4,9	6,5	6,1	6,5	7,1	7,8	8,2	8,8	8,5	7,7
6	5,2	4,7	4,5	4,6	4,7	4,6	5,0	5,4	6,4	6,6	7,7	8,8	9,7	10,2	11,4	11,9	11,0
7	8,0	7,9	8,0	8,2	8,0	8,2	8,5	8,5	8,5	8,5	8,7	9,0	9,7	8,9	9,1	6,1	7,9
8	6,6	6,5	5,1	4,7	4,7	5,8	5,9	4,4	5,5	5,5	6,7	6,8	5,8	6,7	8,0	6,5	6,1
9	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,2	5,2	5,8	5,8	6,5	6,9	7,4	8,1	9,1	7,9	7,5
10	2,1	1,8	1,7	1,9	1,6	1,7	2,0	2,6	4,5	4,1	5,7	6,7	6,9	6,8	7,8	8,1	7,9
11	4,2	3,0	3,1	2,5	2,1	1,8	1,8	2,4	5,1	5,7	8,2	8,9	9,5	9,7	9,7	10,0	10,6
12	7,5	7,2	7,5	7,4	6,9	6,8	6,5	5,6	6,8	6,0	5,7	6,2	7,1	8,2	9,5	8,2	8,5
13	2,5	1,3	0,7	1,0	0,7	0,4	0,6	1,7	5,1	2,9	5,9	4,8	2,5	5,4	0,9	6,1	4,8
14	0,7	0,7	0,7	0,2	0,2	0,1	0,5	1,2	5,0	5,5	4,8	5,5	5,0	4,7	5,5	6,1	6,1
15	1,2	1,5	1,9	2,2	2,5	2,7	3,2	3,2	5,1	5,0	2,9	5,8	5,1	5,7	5,4	2,5	5,2
16	-0,1	0,1	-0,4	-0,7	-0,7	-0,4	-0,1	0,7	1,5	1,5	1,9	5,7	5,7	5,6	4,2	4,9	5,7
17	0,2	0,1	0,0	-1,0	-0,7	-1,6	-1,5	-0,5	1,9	0,5	1,4	0,4	2,5	4,5	0,4	4,8	4,7
18	-0,8	-0,5	-0,6	-1,1	-1,5	-1,1	-1,2	-0,7	0,1	0,0	-0,4	1,9	2,4	1,4	4,4	4,0	1,5
19	-0,1	-0,2	-0,6	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	0,2	1,6	1,2	2,6	0,5	5,2	4,5	5,8	6,9	5,7
20	0,4	0,2	-0,1	-0,4	-0,4	-0,6	-0,1	0,5	2,5	2,6	4,8	4,8	5,7	6,8	8,1	7,6	8,5
21	2,2	2,4	2,2	2,4	2,9	2,8	5,1	5,0	7,5	7,0	9,2	10,0	10,0	11,5	10,7	12,1	12,4
22	4,5	5,9	5,5	5,0	2,7	2,5	2,4	2,2	2,6	2,1	2,6	5,5	5,6	4,1	4,8	5,0	5,0
23	4,4	4,2	5,5	2,7	2,2	1,8	1,8	2,0	2,5	2,1	2,6	2,9	5,5	5,5	5,5	5,4	5,2
24	2,9	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,8	2,8	1,8	0,2	0,7	2,6	2,9	2,9	2,9
25	2,5	2,8	5,0	5,2	5,5	5,5	5,6	5,5	5,4	5,5	4,1	5,0	5,9	6,7	7,5	8,4	9,0
26	5,7	5,8	5,5	5,7	5,9	5,7	5,9	6,5	7,0	6,9	6,8	6,8	8,8	9,6	10,2	9,8	7,7
27	6,7	6,5	6,5	6,0	6,1	6,2	6,7	6,9	7,7	7,8	7,9	8,2	9,1	8,8	11,4	12,9	12,6
28	7,0	6,8	6,1	6,5	6,8	7,0	7,4	7,7	7,4	7,5	8,4	8,5	10,6	12,0	12,9	15,0	12,4
29	10,1	10,0	9,7	9,5	9,8	10,5	9,9	9,9	11,0	11,2	12,5	15,6	12,9	14,4	15,8	15,4	15,9
30	8,6	8,7	8,2	7,7	8,1	7,9	8,4	10,1	11,5	11,4	12,9	15,5	14,8	15,0	16,7	15,6	16,8
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	5,05	4,94	4,74	4,76	4,78	4,65	4,80	5,22	6,15	6,04	6,81	7,55	7,55	7,99	8,72	8,51	8,5
— — 2 ^e —	1,53	1,54	1,20	0,95	0,90	0,74	0,94	1,45	2,85	2,65	3,58	4,05	4,61	5,25	5,15	6,11	5,5
— — 3 ^e —	5,44	5,38	5,05	4,94	5,04	5,05	5,18	5,62	6,28	6,25	6,86	7,18	7,97	8,78	9,62	9,85	9,5
MOYENNE GÉNÉRALE . .	4,01	3,89	3,66	3,54	3,57	3,47	3,64	4,10	5,09	4,97	5,75	6,19	6,70	7,54	7,85	8,09	7,9

Nombre d'heures de gelée : 35 h. 5 m. — Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

AVRIL 1903.

DE L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	EXTRÊMES de minuit à minuit.		EXTRÊMES de midi à midi.			DATE du mois.
											Max.	Min.	Max.	Min.	MOY.	
9,9	9,7	8,5	7,9	7,5	7,1	7,5	6,8	6,4	6,3	6,9	11,5	2,4	10,9	2,4	6,65	1
7,7	7,5	7,4	6,5	5,5	4,9	5,0	4,6	5,8	4,0	6,1	7,9	5,5	11,5	5,4	8,55	2
7,5	7,2	6,8	5,5	4,5	5,8	4,1	4,6	4,5	5,7	5,5	8,7	5,4	8,5	5,5	5,80	3
9,8	9,5	8,8	8,5	8,5	8,5	8,8	7,1	6,8	6,7	7,1	10,0	5,4	8,7	5,4	6,05	4
7,9	7,5	7,0	6,5	6,2	5,8	5,8	5,5	5,5	5,2	6,4	9,8	4,2	10,0	4,2	7,10	5
10,5	10,0	9,8	8,9	8,4	8,5	8,5	8,5	8,2	8,0	7,9	12,1	4,1	11,5	4,1	7,80	6
8,9	9,1	8,6	8,1	7,4	6,9	6,8	6,7	6,7	6,6	8,1	9,8	5,8	12,1	7,7	9,90	7
5,5	6,2	6,4	4,4	4,9	4,8	5,0	4,8	4,7	4,6	5,5	8,1	5,5	9,6	5,5	6,45	8
7,7	7,5	7,1	6,5	5,4	4,5	4,2	5,6	5,0	2,1	5,7	9,5	2,1	8,7	5,5	6,10	9
8,4	8,0	7,5	7,4	6,9	6,5	6,5	6,1	5,2	4,2	5,2	9,1	1,2	9,5	1,2	5,25	10
11,5	11,5	10,2	8,9	8,2	8,2	8,5	7,8	7,0	7,5	6,9	11,8	0,8	10,4	0,8	5,60	11
8,5	6,9	6,1	5,1	5,8	5,5	5,6	5,1	2,5	2,5	6,2	9,9	2,5	11,8	5,1	8,45	12
4,1	5,1	5,0	1,5	1,2	1,1	1,2	0,7	0,5	0,7	2,1	6,8	0,1	9,9	0,1	5,00	13
5,2	5,9	4,9	1,9	1,1	1,0	1,1	1,0	0,8	1,2	2,7	7,6	-0,4	7,6	-0,4	5,60	14
1,9	2,9	2,8	2,2	1,0	0,1	0,2	0,6	0,1	-0,1	2,2	4,7	-0,1	7,5	0,2	5,85	15
5,7	4,8	5,8	2,7	1,8	0,8	1,0	0,4	0,2	0,2	2,0	6,7	-1,2	6,5	-1,2	2,65	16
5,5	5,5	5,6	1,8	0,0	-0,2	-0,5	0,1	-0,5	-0,8	1,0	5,8	-2,8	6,7	-2,8	1,95	17
0,1	1,2	0,7	0,8	0,2	0,8	0,7	0,2	-0,5	-0,1	0,5	5,1	-2,0	5,8	-2,0	1,90	18
5,1	4,1	5,6	2,8	2,6	1,9	2,1	0,6	0,5	0,4	2,0	7,8	-1,2	6,2	-1,2	2,50	19
8,5	8,5	7,6	5,9	4,9	2,9	5,5	2,4	2,9	2,2	5,8	9,5	-1,1	7,8	-1,1	5,55	20
9,6	8,9	8,2	7,2	6,2	5,5	5,8	5,5	4,7	4,5	6,6	12,9	1,4	12,4	1,4	6,90	21
4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,6	4,5	4,4	5,9	5,2	1,6	12,9	1,6	7,25	22
5,2	2,5	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	2,7	2,9	2,8	4,4	1,5	5,2	1,5	5,25	23
2,9	2,5	1,9	1,9	2,7	2,9	2,9	2,8	5,0	2,5	2,4	5,1	0,0	5,5	0,0	1,75	24
9,1	9,4	8,7	7,8	7,0	6,5	6,4	6,5	5,8	5,7	5,7	9,8	2,1	8,2	1,7	4,95	25
7,7	6,9	7,0	6,8	6,8	6,6	6,5	6,7	6,8	6,7	7,0	10,8	5,0	9,9	5,0	7,45	26
15,5	15,0	9,9	9,0	9,0	8,2	8,5	8,2	7,5	7,0	8,6	14,0	5,6	10,8	5,6	8,20	27
11,9	15,6	12,9	11,0	10,1	9,4	9,6	10,2	10,2	10,1	9,6	15,8	5,6	14,0	5,6	9,80	28
14,7	15,8	12,5	10,7	9,9	9,7	9,7	9,5	9,2	8,6	11,5	16,8	8,6	14,4	9,1	11,75	29
16,7	16,9	15,5	15,6	12,1	11,9	11,9	11,2	11,5	11,6	12,2	17,5	7,4	16,8	7,4	12,10	50
8,58	8,20	7,79	6,96	6,44	6,09	6,18	5,81	5,44	5,14	6,42	9,61	5,52	10,04	5,85	6,94	
5,41	5,20	4,65	5,56	2,48	2,01	2,12	1,69	1,57	1,55	2,94	7,57	-0,56	8,02	-0,25	5,88	
9,42	9,21	8,51	7,51	7,09	6,75	6,85	6,75	6,55	6,58	7,05	10,85	5,86	10,81	5,87	7,54	
7,74	7,54	6,91	5,94	5,54	4,95	5,04	4,75	4,45	4,28	5,46	9,54	2,21	9,62	2,49	6,06	

UCCLE.

HUMIDITÉ															
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	100	100	100	100	100	100	100	100	99	95	89	86	79	70	70
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100
3	94	94	97	95	92	92	92	91	85	79	77	69	67	58	63
4	92	88	84	84	80	98	98	100	100	97	96	97	99	99	91
5	100	97	86	88	88	91	86	85	82	76	72	61	63	57	56
6	86	91	94	94	92	95	95	97	96	92	88	79	74	71	62
7	90	95	95	91	95	92	86	87	88	84	85	87	81	87	86
8	78	79	74	82	88	92	89	94	88	81	73	79	90	85	85
9	94	98	95	94	92	91	92	88	90	85	71	64	58	57	55
10	89	90	94	94	94	97	90	86	80	76	69	56	61	61	59
11	94	100	100	100	100	100	100	100	97	89	69	65	64	65	57
12	95	99	99	100	94	92	85	82	76	72	65	64	65	54	48
13	100	95	100	97	97	97	97	92	84	78	71	71	75	78	95
14	100	100	100	97	95	95	95	97	90	87	81	65	64	64	56
15	88	88	89	87	86	82	76	81	87	84	89	89	98	76	86
16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	95	89	85	67	76
17	100	100	100	100	100	100	100	100	100*	95	88	100	89	68	100
18	100	100	100	100	100	99	100	100	100	95	95	94	87	80	62
19	98	98	98	95	98	100	97	100	96*	91	81	98	81	65	50
20	100	100	100	100	100	100	100	100	94	81	67	60	59	56	54
21	87	87	89	86	81	82	81	74	70	61	51	50	49	56	45
22	85	86	89	95	100	100	100	100	100	98	97	95	94	90	88
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	100	100	100	100	97
25	100	100	100	100	98	100	98	95	97	92	88	82	79	69	64
26	79	79	82	85	82	85	85	82	82	78	79	86	71	66	62
27	85	85	90	94	90	92	92	95	95	87	90	92	86	95	79
28	90	95	99	97	99	97	97	96	100	96	95	95	84	70	75
29	87	86	85	81	79	75	86	96	92	87	75	69	71	59	56
30	86	85	87	90	88	91	88	87	81	72	69	64	55	55	48
Moy. de la 1 ^{re} déc. . .	92,5	95,2	91,7	92,2	92,1	94,8	92,8	92,8	90,8	86,1	82,0	77,7	77,2	74,5	72,5
— 2 ^e — . .	97,5	97,8	98,6	97,4	97,0	96,5	95,0	95,2	92,4	87,0	79,9	79,5	76,5	67,1	68,5
— 3 ^e — . .	89,5	90,1	91,9	92,6	91,7	92,2	92,5	92,5	91,5	86,8	84,4	85,5	78,9	75,6	71,5
MOYENNE GÉNÉRALE. .	95,0	95,7	94,1	94,1	95,6	94,5	95,4	95,4	91,6	86,6	82,1	80,1	77,5	71,7	70,5

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

AVRIL 1903.

E L'AIR.

14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNE vraie (des 24 h.)	DATE du mois.
69	67	69	70	77	67	82	87	92	99	99	100	100	66	86,9	1
93	89	77	79	64	73	70	72	81	85	91	94	100	64	91,4	2
58	69	63	70	76	84	89	88	92	88	89	92	97	57	81,1	3
90	86	83	86	96	100	100	100	100	99	100	100	100	77	93,7	4
59	58	59	69	60	64	69	76	85	88	91	86	100	54	75,4	5
65	62	68	72	72	79	82	79	85	84	87	90	97	59	82,0	6
99	87	77	77	69	68	72	76	82	85	85	78	99	66	84,3	7
93	92	94	85	75	100	91	91	95	89	94	94	100	67	86,5	8
54	64	55	51	57	60	70	74	85	82	84	89	98	50	74,9	9
61	57	57	58	60	61	72	75	82	85	88	94	97	55	75,5	10
55	55	60	62	70	70	80	75	79	91	99	95	100	54	80,4	11
47	57	42	40	47	64	79	89	95	98	100	100	100	56	74,1	12
76	60	82	84	80	85	87	95	97	100	100	100	100	49	87,4	13
65	50	54	44	51	84	85	81	85	85	88	88	100	42	78,7	14
97	92	97	87	86	82	86	97	100	100	100	100	100	69	88,9	15
71	72	65	70	68	75	81	95	98	100	100	100	100	57	88,2	16
78	57	62	75	64	71	98	91	96*	100	100	100	100	56	89,4	17
85	95	100	97	95	85	97	85	88*	94*	98	98	100	60	95,5	18
54	51	50	61	68	75	75	92	98	100	100	100	100	47	82,8	19
58	54	45	50	55	65	72	82	89	94	86	87	100	41	76,9	20
46	45	57	58	62	74	80	77	80	86	89	85	89	55	68,5	21
85	88	92	95	97	98	98	97	100	100	100	100	100	84	94,6	22
100	97	97	100	100	97	98	98	100	100	100	100	100	97	99,5	23
98	98	98	98	100	100	97	98	100	100	100	100	100	97	99,2	24
58	56	45	41	51	55	59	65	69	75	80	79	100	40	77,0	25
64	80	77	91	89	88	88	87	92	86	85	85	91	61	80,5	26
71	65	55	57	77	86	81	84	86	82	89	90	94	51	85,2	27
68	74	82	69	67	79	80	85	88	86	87	87	100	67	85,8	28
55	62	54	61	71	76	82	81	86	85	86	86	96	47	75,5	29
47	45	47	45	55	68	75	75	81	84	85	85	91	44	70,8	50
74,1	75,1	70,4	71,5	70,6	75,6	79,7	81,8	87,5	88,0	90,6	91,7	98,8	61,5	85,1	
68,4	62,5	65,5	67,0	68,2	75,4	83,8	87,8	92,5	96,0	97,1	96,6	100,0	51,1	84,0	
69,2	70,6	70,4	71,5	76,7	81,9	85,8	84,5	88,2	88,0	89,9	89,1	96,1	62,5	85,5	
70,6	68,7	68,8	70,0	71,8	77,6	82,4	84,7	89,4	90,7	92,5	92,5	98,5	58,5	85,5	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W	WNW.
2	»	»	SSW.	S.	S.	»	»	»	SSE.	ENE.	NE.	NE.
3	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N	N.	NNE.	NNE.	N.	N.
4	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
5	W.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	WNW.
6	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
7	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
8	W.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.
9	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.
10	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	N.	NNE.
11	»	»	»	»	»	»	»	NNW.	NW.	WNW.	SW.	SW.
12	SW.	SW.	WSW.	WSW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
13	WSW.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.	W.	WNW.
14	NW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.
15	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
16	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	NW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.
17	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	W	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.
18	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.
19	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	»	»	N.	NW.
20	NW.	NW.	»	»	»	»	»	»	NW.	WNW.	WNW.	NW.
21	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	S.	»	»	S.	NE.
22	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
23	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N	N.	N.	NNE.	N.	N.	N.
24	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WSW.
25	WNW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	W.	W.	W.	W.
26	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.
27	SE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SE.	SE.
28	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.
29	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SSE.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.
30	S.	S.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	SSW.	S.
N.	1	1	1	2	4	4	2	2	0	2	5	5
NNW.	1	1	2	2	0	1	1	4	1	1	0	1
NW.	5	4	2	1	4	4	4	2	6	4	4	4
WNW.	5	5	4	4	2	5	2	4	5	5	2	5
W.	5	2	2	5	4	2	5	0	2	1	6	2
WSW.	5	5	5	5	4	4	2	5	1	2	2	5
SW.	5	5	5	5	2	5	5	6	7	5	4	4
SSW.	2	2	2	1	2	1	1	1	0	2	5	2
S.	1	1	0	1	2	0	5	2	2	1	1	1
SSE.	1	1	2	2	1	2	1	0	1	1	0	0
SE.	2	1	1	0	0	2	1	1	1	0	1	1
ESE.	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NE.	1	1	1	1	0	1	1	1	2	2	2	5
NNE.	2	2	2	1	1	0	1	1	2	1	0	1
Calmes.	2	2	2	2	2	5	5	5	2	2	0	0

AVRIL 1903.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
WNW	W.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	»	»	»	WSW.	WSW.	1
NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	2
NNW.	W.	NW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	3
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	NW.	WNW.	4
WNW.	WNW.	W.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	»	»	WSW.	5
SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	6
WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	WNW.	W.	WNW.	W.	WSW.	W.	7
NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	N.	NNW.	NW.	8
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	9
NNE.	N.	N.	N.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	N.	N.	»	»	10
W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	11
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	W.	WSW.	12
NW.	WNW.	SW.	WNW.	WSW.	W.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	13
WNW.	NW.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	14
WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.	NNW.	NNW.	WSW.	WSW.	W.	15
NW.	WNW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	16
NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	N.	NW.	WNW.	WNW.	17
NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	18
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	19
WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	»	»	»	»	20
SSW.	SSW.	S	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	NE.	NE.	NE.	NE.	21
NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	22
N.	NNW.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	23
WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	24
W.	W.	WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	25
S.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	S.	S.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	26
S.	S.	SSE.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	27
SW.	SW.	SW.	W.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSE.	SE.	SE.	28
SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.	SSE.	29
S.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SE.	S.	SE.	SE.	ESE.	SE.	30
2	2	3	3	2	3	2	2	4	4	2	2	58 N.
4	3	2	3	1	3	3	4	3	1	3	0	43 NNW.
4	4	6	4	7	4	3	3	3	4	3	3	100 NW.
6	6	4	6	3	3	7	2	2	2	2	3	90 WNW.
2	3	3	2	3	4	0	1	0	1	1	2	52 W.
1	2	1	3	2	1	2	4	3	3	3	3	69 WSW.
3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	2	93 SW.
2	3	2	1	3	1	0	0	1	0	0	2	34 SSW.
3	1	1	1	2	4	3	3	0	1	1	0	35 S.
0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	1	2	21 SSE.
0	0	0	1	1	1	2	1	1	3	2	3	26 SE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7 ESE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 E.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 ENE.
1	2	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	27 NE.
2	0	1	1	2	0	2	2	1	1	1	1	28 NNE.
0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	2	34 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	7,4	6,4	5,6	8,4	6,3	7,3	7,3	5,6	8,0	8,1	8,9	13,5	13,5	9,0
2	0,0	1,7	3,0	6,9	3,3	0,0	0,0	0,4	1,9	4,8	12,5	13,9	13,0	13,3
3	13,0	8,0	8,0	11,4	7,9	7,7	8,8	9,1	5,3	4,0	7,7	6,3	5,8	6,3
4	14,6	25,0	24,7	23,4	33,0	34,5	37,0	40,5	45,5	36,5	40,3	39,6	38,6	36,9
5	15,6	12,9	11,0	11,3	15,2	19,4	16,0	22,5	28,5	26,0	23,9	27,1	29,5	28,1
6	0,7	0,8	2,9	3,7	4,5	6,0	7,6	11,7	11,4	14,5	14,6	20,8	27,6	27,9
7	31,4	37,6	33,9	33,6	32,4	34,4	37,2	39,0	41,0	34,4	42,7	33,1	22,8	25,3
8	21,4	39,4	24,0	30,3	34,1	31,4	23,5	23,5	34,0	39,6	42,4	47,3	41,2	44,3
9	26,9	24,4	22,7	21,3	21,2	13,9	16,7	26,0	34,8	32,0	36,3	39,6	31,9	37,0
10	8,4	8,4	9,7	10,3	10,3	8,7	6,8	6,4	7,4	7,3	9,7	7,0	3,9	6,3
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	1,2	7,3	13,1	10,8	12,0	10,0
12	13,8	19,8	16,1	17,1	11,7	18,1	23,8	23,2	26,0	20,3	23,1	21,4	22,8	20,4
13	12,0	8,2	9,2	10,4	11,4	13,2	14,3	13,7	13,9	13,2	22,7	22,2	18,3	13,3
14	8,9	11,1	7,8	8,9	10,0	9,3	8,9	13,3	18,2	14,7	21,1	20,2	23,8	30,0
15	18,0	20,8	24,0	30,0	32,0	38,6	44,9	32,3	32,0	41,0	27,0	27,0	17,6	19,8
16	0,7	0,2	1,9	0,2	1,2	4,2	6,1	6,7	12,7	12,1	14,3	17,0	11,9	14,0
17	8,3	11,0	7,2	7,1	3,6	3,7	3,9	11,6	10,7	9,6	4,9	14,7	23,6	14,3
18	8,4	8,4	4,4	3,7	8,9	3,2	3,8	4,6	10,4	7,2	13,8	23,2	22,0	36,0
19	9,3	6,8	6,7	12,6	7,2	9,3	9,1	3,2	0,0	7,9	1,1	18,8	27,6	28,9
20	2,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	3,9	10,0	12,3	8,1	9,6	8,3
21	3,8	3,9	4,4	4,0	3,4	6,4	4,8	0,0	0,0	1,0	7,0	6,3	3,4	2,3
22	26,0	23,7	20,3	23,0	23,0	26,8	24,1	23,2	23,3	23,4	20,2	27,7	26,7	23,4
23	19,6	28,1	24,8	22,9	23,0	20,0	20,3	18,6	13,9	13,8	21,2	22,7	24,3	21,1
24	19,3	20,2	20,0	24,1	20,8	22,9	21,3	20,8	23,9	13,6	7,9	18,3	23,9	23,1
25	19,7	18,1	13,4	19,1	18,7	17,0	11,9	14,9	14,0	12,1	13,2	20,2	20,3	20,0
26	19,1	13,3	18,4	21,3	13,8	16,3	20,7	20,8	22,2	21,3	19,9	23,8	23,9	23,1
27	19,8	17,9	20,6	22,3	21,3	20,4	21,3	18,7	19,9	12,2	12,8	17,9	13,3	11,6
28	16,0	13,3	11,3	11,2	9,2	9,2	13,8	13,8	8,0	9,1	14,1	22,9	22,0	23,6
29	18,2	26,0	27,4	23,0	23,0	26,1	23,2	21,3	23,8	31,4	34,0	27,8	30,6	23,7
30	19,0	17,4	13,0	17,8	17,2	20,0	20,1	21,9	24,9	23,2	27,0	27,3	23,2	22,9
SOMMES . . .	404,4	436,1	404,6	444,1	428,0	430,6	463,3	494,9	544,7	520,0	576,1	636,3	638,4	631,4
MOYENNES (en kilom.)	13,3	14,3	13,3	14,8	14,3	13,0	13,4	16,3	18,2	17,3	19,2	21,9	21,3	21,0
MOYENNES (par seconde en mètres).	3,7	4,0	3,7	4,1	4,0	4,2	4,3	4,6	5,1	4,8	5,3	6,1	5,9	5,8

AVRIL 1903.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
11,0	10,0	11,0	10,0	2,5	0,0	0,0	2,6	1,5	2,9	166,4	1,9	—	—	1
11,9	15,7	17,7	19,7	26,8	27,0	20,0	21,6	17,4	15,8	272,5	5,2	—	—	2
6,5	4,5	4,8	6,1	4,2	5,2	5,7	6,1	10,7	9,9	169,0	2,0	—	—	3
41,2	45,6	45,8	46,5	45,8	41,1	42,1	28,5	6,9	7,2	814,6	9,4	58	17 ^h 50	4
50,2	54,7	51,5	24,5	14,7	8,6	5,8	0,0	4,1	5,7	440,8	5,1	20	15 ^h 45	5
27,1	27,6	50,2	27,4	29,4	27,0	26,0	51,9	55,7	29,5	444,5	5,1	—	—	6
15,9	14,6	18,9	24,5	21,5	19,9	10,8	11,4	12,6	19,0	649,7	7,5	55	11 ^h 50	7
41,8	45,5	40,9	57,0	58,4	50,2	27,4	54,0	20,8	24,1	821,7	9,5	57	1 ^h 25, 9 ^h 40, 11 ^h 0	8
55,5	55,5	51,8	26,0	28,6	24,8	18,9	17,6	14,8	15,7	650,1	7,5	—	—	9
4,1	5,5	4,7	2,1	1,6	5,2	1,6	0,5	0,0	0,0	154,5	1,6	—	—	10
15,1	14,5	15,5	19,1	14,6	15,4	11,5	14,5	15,6	15,8	204,1	2,4	—	—	11
20,5	19,6	14,5	12,8	21,2	11,4	9,5	6,8	9,5	12,0	419,2	4,9	—	—	12
17,8	19,4	16,0	15,5	16,5	8,7	8,9	15,6	15,0	10,4	558,0	5,9	16	11 ^h 55	13
28,5	25,5	24,0	17,8	14,1	6,0	4,5	4,8	6,4	9,6	549,6	4,0	55	15 ^h 55	14
11,6	15,2	8,2	11,0	7,8	1,7	5,8	5,6	4,1	1,0	515,2	5,9	56	7 ^h 30, 8 ^h 0	15
21,7	55,5	59,5	40,4	26,6	21,5	14,4	12,6	11,7	8,0	555,1	5,9	19	17 ^h 5	16
51,9	41,2	56,9	51,9	27,9	24,9	9,4	8,9	12,4	5,5	567,5	4,5	26	15 ^h 10	17
56,0	21,0	15,8	27,7	17,5	15,7	17,5	16,4	10,2	7,0	549,6	4,0	—	—	18
27,0	27,4	29,6	24,7	14,5	14,7	15,8	10,5	5,6	2,8	517,5	5,7	—	—	19
6,9	7,9	7,8	5,7	2,2	1,4	0,0	0,0	0,0	2,7	95,4	1,1	—	—	20
9,1	11,9	9,8	11,0	8,0	15,9	21,1	25,0	25,0	24,0	209,7	2,4	—	—	21
22,5	25,5	19,4	18,8	21,4	22,2	25,7	25,0	22,7	17,8	559,6	6,5	—	—	22
24,1	26,8	25,0	50,0	24,4	25,6	25,0	22,1	19,5	20,9	559,9	6,2	—	—	23
25,9	50,2	29,9	28,0	28,4	25,6	24,5	24,8	22,8	22,1	546,7	6,5	—	—	24
25,7	20,7	14,5	4,4	15,4	14,5	14,1	19,5	16,8	15,7	595,7	4,6	—	—	25
18,8	14,0	14,5	11,2	9,7	15,2	16,0	17,7	17,5	19,6	452,5	5,0	—	—	26
14,0	15,6	15,2	15,0	11,8	9,9	12,1	15,0	17,5	16,1	592,4	4,5	—	—	27
4,5	11,5	4,5	4,2	0,6	1,0	5,4	10,6	12,6	15,2	265,8	5,1	—	—	28
20,5	17,9	16,7	10,2	11,7	15,9	12,5	15,6	14,5	15,6	510,6	5,9	—	—	29
15,9	14,8	7,6	7,2	14,5	15,9	14,9	14,7	10,5	11,5	428,6	5,0	—	—	30
619,8	642,1	599,8	567,8	517,9	465,9	414,5	451,7	588,0	570,9	12109,5	»	—	—	
20,7	21,4	20,0	18,9	17,5	15,5	15,8	14,4	12,9	12,4	405,6	»	—	—	
5,7	5,9	5,6	5,2	4,8	4,5	5,8	4,0	5,6	5,4	»	4,7	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12				13			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	10,7	8,0	2,7	×	13,8	10,0	3,8	×	11,5	9,5	2,0	×	12,5	10,5	2,0	×	20,7	15,0	5,7	×	18,0	15,5	2,5	×
2	8,9	7,6	1,3	×	9,5	8,0	1,5	×	9,5	8,1	1,4	×	8,5	7,2	1,3	×	8,5	7,2	1,3	×	9,0	7,5	1,5	×
3	7,5	5,8	1,7	×	10,2	7,5	2,7	×	15,9	10,4	5,5	⊗	9,8	7,9	1,9	×	15,8	10,1	5,7	×	18,5	12,5	6,0	×
4	7,8	7,1	0,7	×	9,0	8,0	1,0	×	9,5	8,2	1,3	×	9,8	8,6	1,2	×	9,7	8,8	0,9	×	10,0	9,1	0,9	×
5	19,0	11,0	8,0	⊙×	15,0	9,9	5,1	⊗	21,9	15,8	6,1	⊗	21,2	15,8	5,4	⊗	25,5	15,2	10,3	⊙×	29,5	17,9	11,6	⊙×
6	16,9	10,6	6,3	⊗	19,2	12,9	6,3	⊗	19,8	15,5	4,3	⊗	21,1	14,8	6,3	⊗	19,8	14,4	5,4	×	24,0	16,8	7,2	×
7	10,0	9,0	1,0	×	10,9	9,4	1,5	×	12,8	10,5	2,3	×	14,5	11,7	2,8	×	9,8	8,9	0,9	×	10,5	9,5	1,0	×
8	7,0	5,9	1,1	×	12,0	8,9	3,1	×	19,7	11,8	7,9	⊗	15,0	9,2	5,8	⊗	20,0	12,0	8,0	⊗	25,5	15,4	9,9	⊗
9	15,4	8,6	6,8	⊗	15,6	10,2	5,4	⊗	14,0	9,9	4,1	⊗	17,2	11,9	5,3	×	25,2	14,6	10,6	⊗	24,6	15,2	9,4	⊗
10	15,1	8,5	6,6	⊗	17,1	10,5	6,6	⊗	26,1	14,6	11,5	⊙×	16,5	11,0	5,5	×	14,2	9,9	4,3	×	16,0	11,2	4,8	×
11	19,9	10,9	9,0	⊙	25,4	14,8	10,6	⊙	27,2	16,1	11,1	⊙	21,6	14,7	6,9	×	20,4	14,0	6,4	⊗	18,9	15,6	3,3	×
12	21,1	12,2	8,9	⊙	12,0	8,6	3,4	×	17,2	11,4	5,8	×	18,6	12,2	6,4	×	26,0	16,5	9,5	⊗	26,6	16,9	9,7	⊙×
13	12,0	6,5	5,5	⊗	11,4	6,9	4,5	⊙×	18,8	9,9	8,9	⊙	8,0	5,0	3,0	⊗	10,9	6,9	4,0	×	5,0	2,2	2,8	×
14	16,6	8,5	8,1	⊙	17,0	9,6	7,4	×	22,5	12,1	10,4	⊙	25,0	12,5	12,5	⊗	10,5	7,4	3,1	×	16,2	10,2	6,0	⊗
15	4,5	3,4	1,1	×	5,7	4,0	1,7	×	5,0	4,1	0,9	×	7,6	5,1	2,5	×	5,2	4,1	1,1	×	7,0	4,6	2,4	×
16	4,0	2,5	1,5	×	10,2	5,4	4,8	⊗	18,5	9,7	8,6	⊗	6,5	5,5	1,0	×	26,8	15,5	11,3	⊗	8,6	5,4	3,2	×
17	15,6	6,4	9,2	×	22,7	10,2	12,5	⊗	10,0	4,5	5,5	×	25,0	11,2	13,8	⊙	26,5	15,9	10,6	⊗	5,5	2,5	2,8	⊗
18	9,5	5,8	3,7	⊗	4,0	1,7	2,3	×	18,2	8,7	9,5	⊙	7,6	5,6	2,0	×	10,4	5,2	5,2	⊗	14,8	9,0	5,8	⊗
19	10,2	5,5	4,7	×	12,2	7,0	5,2	×	11,2	4,8	6,4	⊗	50,1	16,0	34,1	⊗	14,4	9,6	4,8	⊗	16,6	10,9	5,7	×
20	14,4	7,2	7,2	⊗	19,9	11,1	8,8	⊗	15,2	9,5	5,7	×	20,0	12,4	7,6	×	24,8	14,5	10,3	⊙	27,4	16,5	10,9	⊙
21	19,1	11,6	7,5	⊗	24,2	14,9	9,3	⊗	27,5	16,8	10,7	⊗	27,7	17,5	10,2	⊗	28,7	19,1	9,6	⊗	19,5	14,5	5,0	×
22	5,7	3,6	2,1	×	4,9	3,1	1,8	×	10,4	6,2	4,2	×	6,2	4,9	1,3	×	8,0	6,0	2,0	×	9,6	7,0	2,6	×
23	5,7	2,9	2,8	×	4,7	3,4	1,3	×	4,7	5,9	0,8	×	5,7	4,5	1,2	×	4,8	4,2	0,6	×	5,7	4,6	1,1	×
24	2,9	2,2	0,7	×	5,4	2,6	2,8	×	1,8	1,0	0,8	×	2,7	1,5	1,2	×	4,7	3,6	1,1	×	4,9	3,8	1,1	×
25	4,4	3,9	0,5	×	6,5	5,1	1,4	×	8,5	6,4	2,1	×	15,2	9,7	5,5	×	15,5	11,0	4,5	×	18,4	12,4	6,0	⊗
26	10,7	8,7	2,0	×	15,2	9,5	5,7	⊗	15,0	9,5	5,5	⊗	19,0	13,0	6,0	⊗	24,0	15,7	8,3	⊗	21,9	15,2	6,7	⊗
27	15,5	9,8	5,7	×	15,5	10,0	5,5	×	11,6	9,6	2,0	×	11,7	10,0	1,7	×	11,7	9,8	1,9	×	25,0	16,5	8,5	⊗
28	9,0	8,5	0,5	×	12,0	9,9	2,1	×	11,0	9,2	1,8	×	17,0	13,7	3,3	×	21,5	16,2	5,3	⊗	26,0	18,1	7,9	×
29	17,0	15,5	1,5	×	25,2	17,0	8,2	×	52,0	21,2	30,8	⊗	22,5	17,2	5,3	⊗	27,0	19,6	7,4	⊗	55,6	24,2	31,4	⊙
30	24,0	16,4	7,6	×	52,0	20,6	31,4	⊙	26,0	18,7	7,3	⊗	54,0	22,8	31,2	⊙	51,8	22,0	29,8	⊙	55,7	24,8	30,9	⊙
Moy. de la 1 ^{re} déc. .	»	»	5,42		»	»	5,72		»	»	5,06		»	»	5,95		»	»	5,07		»	»	5,64	
— 2 ^e — .	»	»	5,95		»	»	6,12		»	»	7,50		»	»	6,58		»	»	6,87		»	»	5,26	
— 3 ^e — .	»	»	2,87		»	»	4,15		»	»	4,58		»	»	4,71		»	»	5,01		»	»	5,94	
MOY. GÉNÉRALE . .	»	»	4,07		»	»	4,66		»	»	5,65		»	»	5,07		»	»	5,65		»	»	5,61	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙× alternances de ⊙ et de × ou de ⊗.

AVRIL 1903.

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

14				15				16				17				18				13				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
17,5	15,4	5,9	×	19,1	14,6	4,5	×	15,0	11,1	1,9	⊗	12,6	11,0	1,6	⊗	9,2	8,7	0,5	×	»	»	»	»	28,2	1
9,0	7,8	1,2	×	9,5	8,2	1,3	×	10,1	8,7	1,4	×	8,5	7,6	0,9	×	8,0	7,5	0,5	×	»	»	»	»	10,7	2
14,0	10,4	5,6	×	11,1	9,0	2,1	×	12,6	9,8	2,8	×	9,0	8,0	1,0	×	7,7	7,1	0,6	×	»	»	»	»	51,1	3
12,2	10,5	1,7	×	11,5	10,5	1,0	×	11,1	10,5	0,8	×	9,8	9,4	0,4	×	9,1	8,9	0,2	×	»	»	»	»	12,2	4
18,2	15,1	5,1	×	14,1	10,4	5,7	×	12,6	9,6	5,0	⊗	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54,0	5
24,0	17,2	6,8	⊗	17,6	15,9	5,7	×	14,6	12,2	2,4	×	12,8	11,5	1,5	×	10,6	10,1	0,5	×	»	»	»	»	24,0*	6
10,8	8,1	2,7	×	10,0	8,8	1,2	×	16,1	11,7	4,4	×	15,0	10,8	2,2	×	9,4	9,0	0,4	×	»	»	»	»	16,1*	7
15,6	10,9	4,7	×	9,2	7,5	1,7	×	9,2	7,4	1,8	×	10,5	8,0	2,5	×	7,7	7,0	0,7	×	»	»	»	»	50,2	8
14,8	11,1	5,7	×	11,6	9,5	2,5	×	12,4	9,7	2,7	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	54,8	9
17,0	11,9	5,1	×	15,6	10,4	5,2	×	15,1	10,4	2,7	×	10,6	9,1	1,5	×	8,6	7,8	0,8	×	»	»	»	»	50,0	10
17,8	15,2	4,6	⊗	19,5	14,2	5,5	⊗	20,0	15,0	5,0	⊗	17,7	15,7	4,0	⊗	12,7	11,0	1,7	⊗	»	»	»	»	51,1	11
22,1	15,0	7,1	⊙	24,9	16,5	8,6	⊙	25,4	15,0	8,4	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55,6	12
25,5	14,6	10,7	⊙	8,9	6,9	2,0	×	11,5	7,2	4,1	⊗	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	51,5	13
21,8	11,8	10,0	⊗	20,2	12,6	7,6	⊗	12,5	8,5	4,0	⊗	16,9	10,1	6,8	⊙	7,2	5,4	1,8	×	»	»	»	»	55,0	14
6,1	5,9	2,2	×	5,6	4,2	1,4	×	5,6	2,7	0,9	×	5,9	5,9	2,0	×	4,4	3,2	1,2	⊗	»	»	»	»	15,2	15
14,1	9,0	5,1	×	25,8	15,4	10,4	⊗	18,0	10,4	7,6	⊗	12,9	8,5	4,6	⊗	9,4	5,9	5,5	⊙	»	»	»	»	54,8	16
24,4	15,4	11,0	⊗	12,4	8,5	4,1	⊗	9,4	5,7	5,7	⊗	14,0	7,4	6,6	⊙	9,9	5,8	4,1	⊙	»	»	»	»	52,2	17
21,8	12,2	9,6	⊗	4,0	2,7	1,5	×	5,2	1,7	1,5	×	8,8	4,1	4,7	⊗	2,5	1,2	1,5	×	»	»	»	»	51,6	18
25,9	15,5	10,6	⊙	15,8	9,2	4,6	×	12,7	8,9	5,8	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	56,2	19
21,0	14,0	7,0	⊙	22,2	14,5	7,9	⊙	22,8	14,4	8,4	⊙	20,5	15,2	7,1	⊙	14,4	9,9	4,5	⊙	5,6	5,0	0,6	⊗	54,7	20
26,2	18,2	8,0	⊗	50,0	19,8	10,2	⊙	12,8	11,0	1,8	×	11,1	9,9	1,2	×	9,9	8,9	1,0	×	7,6	7,5	0,5	×	55,9	21
9,0	6,8	2,2	×	7,0	5,6	1,4	×	6,5	5,4	0,9	×	5,4	5,0	0,4	×	5,1	5,0	0,1	×	5,0	5,0	0,0	×	11,5	22
5,4	4,4	1,0	×	4,4	5,8	0,6	×	4,4	5,7	0,7	×	5,9	5,1	0,8	×	2,7	2,4	0,5	×	2,6	2,4	0,2	×	6,5	23
4,8	5,7	1,1	×	5,0	5,8	1,2	×	4,2	5,5	0,7	×	5,2	2,9	0,5	×	2,6	2,2	0,4	×	2,5	2,2	0,1	×	5,9	24
25,8	15,0	8,8	⊙	24,5	15,8	8,7	⊗	17,7	12,8	4,9	⊗	16,5	12,1	4,4	⊗	11,2	9,4	1,8	⊗	8,1	7,9	0,2	×	54,1	25
15,6	12,5	5,5	×	10,5	8,6	1,9	×	7,9	7,1	0,8	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	29,6	26
22,5	16,8	5,5	⊗	19,5	15,2	4,1	⊗	24,4	17,8	6,6	⊗	18,1	15,1	3,0	×	9,6	9,5	0,5	×	9,6	9,0	0,6	×	50,6	27
25,1	17,2	5,9	×	16,1	14,1	2,0	×	16,7	15,8	2,9	×	24,9	18,0	6,9	⊗	17,7	14,2	5,5	⊙	10,9	10,6	0,5	×	55,2	28
25,5	20,0	5,5	×	22,8	17,5	5,5	⊙	21,1	17,5	5,8	⊗	19,8	16,4	5,4	×	14,0	12,5	1,5	×	11,2	10,5	0,7	×	59,6	29
26,1	20,7	5,4	×	54,6	24,9	9,7	⊙	50,1	22,5	7,8	⊙	28,5	21,5	7,0	⊙	17,5	16,5	1,2	⊗	14,1	15,8	0,5	×	41,7	30
»	»	5,85		»	»	2,47		»	»	2,59		»	»	»		»	»	»		»	»	»		25,15	
»	»	7,79		»	»	5,52		»	»	4,74		»	»	»		»	»	»		»	»	»		51,59	
»	»	4,65		»	»	4,55		»	»	5,09		»	»	»		»	»	»		»	»	»		26,84	
»	»	5,45		»	»	4,11		»	»	3,41		»	»	»		»	»	»		»	»	»		27,79	

UCCLE.

ÉTAT

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Nuageux.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu.	40 Couv., a-cu, cu, qqs n.	40 Écl., ci, cu-n, cu, n.	40 Écl., a-cu, cu-n, cu.	9 Cu diffus, cu-n.	40 Écl., cu, cu-n, nef.
2	Couvert.	40 Couv. unif. de s.	40 Couv. unif. de s.	40 Couv. unif. de s.	40 Couv. unif. de s.	40 Couv. unif. de s.	40 Couv. unif.	40 Couvert presque unif.
3	Id.	40 Couv., a-cu serrés, cu.	40 Rares écl., a-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n, cu.	40 Rares écl., a-cu, cu-n, cu.	40 Couv., a-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n, cu.	40 Couv., s-cu, cu.
4	Peu nuag. jusqu'à près 1 h., se cou- vre ensuite.	40 Couv., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couv., n, fr-n.	40 Couv., n, fr-n.
5	Nuageux.	2 A-cu, a-s, cu, fr-cu.	7 Cu-n, cu, fr-cu.	5 A-s, cu-n, cu, fr-cu.	8 A-s, cu-n, cu, fr-cu.	8 Cu-n, cu.	7 Cu-n, cu.	5 Cu-n, cu.
6	Presque couvert.	40 Écl., voile presque unif., fr-cu.	40 Écl., cu, fr-cu.	40 Écl., a-s, cu pas- sant aux cu-n, fr-cu	40 Écl., a-s, cu-n, cu.	40 Écl., cu-n, cu, n.	40 Écl., a-s, cu-n, cu.	40 Écl., a-cu, cu, fr-cu.
7	Couvert.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.
8	Couv. jusqu'à 3 h., très nuag. ensuite.	40 Écl., a-cu, n.	40 Id.	40 Écl., a-cu, cu, fr-cu, n.	7 A-cu, cu-n, fr-cu, n.	40 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	8 Ci-cu et a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu?, cu-n, n.
9	Couvert.	40 Écl., a-cu, cu.	9 A-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n, cu, n.	7 A-cu, cu-n, cu, n.	40 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., s-cu, cu, n.
10	Serein jusqu'à 3 h., nuageux ensuite.	40 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., a-cu, nef.	40 Écl., a-cu, cu, nef.	40 Écl., a-cu, cu, fr-n.	40 Écl., a-cu, s-cu, cu.
11	Peu nuageux.	0 Qqs ci au NW.	4 Ci et ci-s au NW.	3 Ci, ci floconneux, ci-s au NW.	40 Couvert presque unif.	40 Écl., a-s.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.
12	Couvert.	8 S-cu, cu.	40 Écl., s-cu, cu.	40 Écl., s-cu, cu.	9 Cu.	8 Cu.	7 Cu.	6 Cu.
13	Nuageux.	4 A-cu, cu-n, cu.	9 Cu-n, cu.	4 Cu-n, cu.	40 Écl., faux ci et cu-n, cu.	9 Faux ci et cu-n, cu.	40 Couv. unif.	8 Ci, faux ci et cu-n, cu.
14	Nuag. jusqu'à 2 h., serein en- suite.	0 Nuages à l'horizon.	9 Cu, fr-cu.	5 Cu-n, cu, fr-cu.	9 Faux ci et cu-n, cu.	8 Faux ci et cu-n, cu.	40 Écl., faux ci et cu-n, cu.	8 Faux ci et cu-n, cu.
15	Couvert.	40 Couv., voile unif., n.	40 Couv., voile unif., n.	40 Couv., n.	40 Couv., voile unif., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.
16	Peu nuageux.	40 Couv. de n.	40 Écl., faux ci et cu-n, n.	40 Écl., cu-n, nef.	40 Couv., cu-n, n.	40 Écl., faux ci et cu-n, n.	40 Écl., faux ci et cu-n.	40 Écl., faux ci et cu-n, n.
17	Nuageux.	40 Id.	8 Faux ci et cu-n, n.	40 Couv. de n.	9 Faux ci et cu-n, n.	9 Faux ci et cu-n, nef.	7 Faux ci et cu-n, n.	40 Id.
18	Presque couvert.	40 Écl., n.	40 Écl., n.	8 Faux ci et cu-n, n.	40 Couv. unif.	5 Faux ci et cu-n, cu.	40 Écl., faux ci et cu-n, cu.	9 Cu-n, n.
19	Peu nuageux.	9 Cu, n unif.	9 Cu, n.	5 A-cu, cu-n, cu.	9 Cu-n, cu, n.	8 Cu-n, cu, n.	9 Cu-n, cu, n.	6 Cu, fr-cu, n.
20	Nuageux.	7 A-cu.	9 A-cu, cu-n, cu pas- sant aux s-cu, n.	40 Écl., cu passant aux s-cu.	9 S-cu.	8 S-cu.	6 S-cu.	5 S-cu, cu, fr-cu.
21	Serein jusqu'à 1 h., se couvre ensuite.	8 Ci-s, a-cu.	8 Ci-s, a-cu.	7 Ci-s, a-cu.	6 Ci, ci-s au SE., a-cu, fr-cu.	5 Ci, a-cu, cu.	40 Écl., ci, a-cu, a-s, cu.	9 A-cu, a-s, cu.
22	Couvert.	40 Couv. unif., n.	40 Couv. unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., a-s, n.
23	Id.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv.	40 Couv.	40 Couv., s.	40 Couv. unif.
24	Id.	40 Couv., n.	40 Couv. unif., n.	40 Id.	40 Couv. unif.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.
25	Id.	40 Id.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Écl., s-cu, n.	40 Écl., ci, cu-n, cu.	40 Écl., ci, s-cu, cu, n.	9 Ci, cu, fr-cu.
26	Id.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couv. unif., n.	40 Couv. unif., a-s?, n.	40 Écl., a-cu et a-s, cu.	40 Écl., a-s, cu, fr-cu.	40 Couv., ci-s, cu.	40 Couv., voile unif., cu, n.
27	Id.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv., n.	40 Couv., cu à l'hor- izon, n.	40 Écl., ci-s?, cu, n.	40 Écl., a-cu, cu, n.
28	Découvert jusqu'à près 1 h., se couvre ensuite.	40 Couv., n.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couvert presque unif., n.	9 Cu, n, fr-n.	9 A-cu, cu, n, fr-n.	8 A-cu, cu, n.	40 Id.
29	Très nuag. jusqu'à près 2 h., couv. ensuite.	40 Écl., ci, a-cu, cu, n, fr-n.	8 Ci, a-cu, cu, nef.	6 Ci, a-cu, cu-n, cu.	7 Ci, a-cu, cu-n, cu.	7 Ci, a-cu, cu.	6 Ci, a-cu, cu-n, cu.	7 Ci, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.
30	Serein jusqu'à 1 h., se couvre ensuite.	6 Ci-cu, cu, fr-cu.	7 Cu.	8 Ci, cu-n, cu.	7 Cu-n, cu.	6 Ci, cu-n, cu.	5 Ci, cu, fr-cu.	6 Ci, a-cu, cu, fr-cu.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulus-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

AVRIL 1903.

DU CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
7 Ci-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10 Couv., ci-s, a-s, cu-n, cu, fr-cu.	10 Couv., ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., ci-s, a-cu, s-cu, cu.	10 Couv., ci-s, a-cu.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif.	Couvert.	1
0 Couvert presque unif.	10 Couv., voile épais, unif., cu, n, fr-n.	10 Couv., ci-s?, a-cu, s-cu, cu, fr-n.	10 Couv., ci-s?, a-cu, s-cu, cu, fr-n.	10 Couv., a-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu?	10 Écl., a-cu.	Très nuageux.	2
0 Couv., s-cu, cu.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, cu.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	2 S-cu, nuages au NW.	0 Serein.	0 Serein.	Peu nuageux.	3
0 Couv., s-cu, n, fr-n.	10 Couv., s-cu, n, fr-n.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	Presque couvert.	4
7 Cu-n, cu.	8 Cu-n, cu.	»	»	»	»	10 Couv., n.	Id.	5
0 Couv., voile unif., cu, n.	10 Rares écl., a-cu, cu, fr-n.	10 Rares écl., a-cu, cu, fr-n.	10 Couv., voile unif., cu, n.	10 Écl., voile unif., cu, n.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Écl., voile unif.	Couvert.	6
0 Couv., voile unif., cu-n, cu, n.	6 S-cu, cu-n au N.	6 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10 Rares écl., a-cu, cu, n.	8 A-cu.	5 A-cu.	10 Rares écl., a-cu, cu.	Très nuageux.	7
0 Couv., cu-n, n.	10 Couv., cu-n, n.	10 Écl., cu-n, cu, fr-cu, n.	9 Cu-n, cu, fr-cu, n.	10 Couv., cu-n, n.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Écl., cu-n, n.	Couvert.	8
0 Écl., s-cu, cu, n.	10 Écl., s-cu.	»	»	»	»	0 Qqs nuages.	Serein.	9
0 Écl., s-cu, cu.	10 Écl., s-cu, cu.	10 Écl., s-cu, cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., s-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	Peu nuageux.	10
0 Écl. voilées, ci-s.	9 Ci, ci-s.	9 Ci, ci-s à l'W.	8 Ci, ci-s à l'W.	3 Ci, ci-cu.	2 Ci.	10 Écl., ci, ci-cu, a-s.	Couvert.	11
4 Cu.	5 S-cu, cu.	»	»	»	»	10 Couvert presque unif.	Très nuageux.	12
9 Ci, a-cu, faux ci et cu-n, cu.	10 Écl., ci et ci-s, a-cu, cu-n, cu, n.	»	»	»	»	7 A-cu, cu.	Id.	13
3 Faux ci et cu-n, cu.	5 Faux ci et cu-n, cu.	3 Faux ci et cu-n, cu.	2 Faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	1 Cu, fr-cu.	0 Serein.	0 Serein.	Très beau.	14
0 Couv. unif., n.	10 Couv., cu-n, n presque unif.	9 Ci et ci-s, a-cu, cu-n, n.	9 Ci, a-cu et a-s, cu-n, fr-n.	6 N, fr-n.	1 N.	0 Id.	Nuageux.	15
7 Faux ci et cu-n, cu, n.	9 Faux ci et cu-n, cu, n.	7 Faux ci et cu-n, cu, n.	2 Cu-n, cu, fr-cu.	9 Cu-n, n.	7 Id.	10 Écl., n.	Très nuageux.	16
3 Faux ci et cu-n, cu.	6 Faux ci et cu-n, n.	4 Faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	7 Ci-cu, cu-n, cu, fr-cu, n.	1 Faux ci et cu-n.	1 Id.	3 Fr-cu, n.	Nuageux.	17
0 Couv. unif., n.	10 Couv. unif., n.	8 Ci, a-cu, cu-n, n.	6 A-cu, faux ci et cu-n, n.	2 Cu-n, n.	1 Cu-n.	6 N.	Serein.	18
3 Cu.	8 Cu.	»	»	»	»	10 Couv. unif.	Couvert.	19
3 Id.	3 Cu, fr-cu.	0 Fr-cu.	0 Serein.	0 Ci.	0 Ci.	0 Serein.	Serein.	20
9 A-cu, a-s, cu.	10 Couv., a-s.	10 Couv., ci-s, a-s, cu-n.	10 Couv., ci-s, a-s.	10 Écl., ci-s, a-cu, a-s, fr-cu.	10 Écl., voile unif., fr-cu.	10 Couvert presque unif.	Couvert.	21
0 Couv., n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv. unif.	Id.	22
0 Couvert presque unif.	10 Couv. de n.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	Id.	23
0 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Couv., n.	Id.	24
3 Ci-s, cu.	10 Écl., ci-s, a-s, cu.	10 Écl., ci et ci-s, parties d'a-s, fr-cu.	10 Couv., ci-s, a-cu, fr-cu.	10 Couv., ci-s, a-s, fr-cu.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Très nuageux.	25
0 Couv. unif., n.	10 Couv., n.	»	»	»	»	10 Couv.	Presque couvert.	26
Écl., a-cu et a-s, cu-n, cu.	10 Écl., ci-s, lambeaux d'a-s, cu, fr-n.	9 Ci, a-cu, cu passant aux s-cu, cu.	10 Écl., ci, s-cu, cu-n, cu, n.	7 Ci, a-cu, s-cu, faux ci et cu-n, cu.	6 Ci?, s-cu.	0 Nuages au NW.	Serein.	27
Écl., a-cu, cu, n.	9 A-cu, n, fr-n.	7 Ci, a-cu, cu-n.	2 Ci, ci-s au SW, cu-n.	4 Ci-s à l'WSW., a-cu, cu-n.	5 Ci-s à l'W.	9 Ci-s.	Très nuageux.	28
A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	6 Ci, a-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	9 A-cu, faux ci et cu-n, cu.	9 Cu-n et faux ci, s-cu, cu.	8 Faux ci et cu-n, a-cu, cu.	7 Faux ci, cu-n, a-cu.	1 Nuages au NW. et au SW.	Serein.	29
A-cu, cu, fr-cu.	2 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci, a-cu, s-cu, cu.	8 A-cu, s-cu, cu, fr-cu.	9 A-s, s-cu, cu.	10 Couv., s-cu?, n?	2 A-cu.	Presque couvert.	30

,strato-cumulus a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNES								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	»	»	»	»	»	»	»	»
2	Brouillard, bruine de 8 à 8.30 h. — Pl. de 0 à 0.15, de 3.40 à 4.40, bruine de 4.30 à 2.50 et de 5 à 6.45 h.	»	»	Brouillard, fines gouttes.	Brouillard.	Brouillard, faible bruine.	Brouillard, faible bruine.	Brouillard, fines gouttes.
3	»	»	»	»	»	»	»	»
4	Pl. de 4.25 à 8 h.	»	Bruine.	Bruine continue.	Bruine continue.	Fine pluie continue, cesse à 13.40 h.	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	Gouttes.
7	Pl. fine de 0.10 à 1.5, à 3 h., gouttes à 4.30 h.	Fine pl. de 8.40 à 9.20 h.	»	»	Pl. de 11.50 à 12.40 h.	Pl. fine.	Pl. continue, cesse à 14.20 h., très forte à 13.50 h.	»
8	Pl. à de fréquentes reprises entre 0.30 et 8 h.	Pl. de 8.5 à 8.15 h.	Pl. de 9.5 à 9.20 et à 9.45 h.	Pl. à 10.20, forte averse de 10.45 à 11 h.	Pl. de 11.15 à 11.55 h.	Averse de 12.7 à 12.15 h.	Pl. — Pl. de 13.10 à 13.30 h.	Fort averse avec grêle de 14.55 à 15.20 h. — Pl. à 14.30 h.
9	Pl. de 0.20 à 0.40, de 1 à 1.15, de 1.45 à 2.10, gouttes à 4 h.	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»
11	Brouillard à 5 h.	»	»	»	»	»	»	»
12	Pl. à 2.30, 3.15, gouttes à 3.15 h.	»	»	»	»	»	»	»
13	Gouttes à 0.20 h.	»	Neige et neige roulée de 9.22 à 9.40 h.	Neige roulée de 10.58 à 11.6 h.	Grains de neige. — Neige roulée de 11.42 à 11.48 h.	Neige abondante de 12.55 à 13.13 h., gouttes de 12.20 à 12.40 h.	»	Grains de neige.
14	»	»	»	Neige roulée à 10.40 h.	Neige roulée de 12 à 12.4 h.	»	Flocons de neige à 13.50 h.	Faible neige de 14.28 à 14.45 h.
15	Pl. depuis 7.43 h. — Pl. et neige à 3.20, neige à 5.43 h.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 10.43, avec neige roulée à 10.6 et neige à 10.25 h.	Gouttes.	Pluie.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 14.20 h.	»
16	Flocons de neige.	Neige roulée à 8.12, neige de 8.43 à 8.53 h.	»	Très forte neige roulée à 10.59 h.	»	Neige roulée de 12.45 à 13.5 h. — Neige roulée à 12.4 h.	»	Neige roulée à 14.3 et de 14.30 à 14.45 h.
17	Neige depuis 7.35 h. — Neige avant 3 h., de 7.13 à 7.32, forte neige à 4.20 h.	»	Neige et neige roulée.	»	Flocons de neige.	»	»	»
18	Flocons de neige — Neige entre 0 et 2, à 5.58 et de 7.43 à 7.58 h.	Bonne neige depuis 8.43 h.	»	Fort averse de neige roulée de 10.58 à 11.28 h.	Neige à 11.48 h.	Flocons de neige.	Flocons de neige. — Neige et neige roulée de 13.13 à 13.26 h.	Neige de 14.8 à 14.18, très forte neige de 14.23 à 14.43 h.
19	Neige de 8 à 8.20 h. — Neige et neige roulée de 6 à 7.30 h.	»	Flocons de neige à 9.5, neige de 9.33 à 9.58, forte à 9.53 h.	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»
22	Pl. de 0 à 8.30 h.	Bruine.	Pl. de 9.40 à 10.15 h.	Gouttes. — Pl. à 10.30 h.	»	Fines gouttes.	»	Pl. depuis 14.25 h.
23	Faible bruine, brouillard depuis 4 h.	Brouillard.	Fine bruine, brouill.	Brouill., fine bruine.	Brouill., fine bruine.	»	»	Fines gouttes.
24	Pl. depuis 0 h.	Pl. continue, mêlée de neige.	Neige continue.	Neige continue, pl. ensuite.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.
25	Pl. de 0 à 9 h.	Gouttes.	»	»	»	»	»	»
26	Faible pl. de 1 à 4 h.	Pl. et neige roulée à 8.28 h.	Pl. de 9.5 à 10 h.	»	»	»	»	Faible pl. de 14.40 à 15.15 h.
27	Faible pluie depuis 1.30 h. — Gouttes à 0.10 h.	Faible pl. continue.	Pl. continue, cesse à 10.5 h.	Gouttes.	Bruine de 11.25 à 12 h.	»	»	»
28	Pl. de 7.15 à 8 h.	Pl. de 8.10 à 9 h.	Bruine, cesse à 10.15 h. — Bruine de 9.10 à 9.45 h.	»	»	»	»	»
29	Gouttes entre 5 et 6 h., pl. de 6.10 à 6.50 h.	»	»	»	»	»	»	Gouttes.
30	»	»	»	»	»	»	»	»

AVRIL 1903.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	»	»	Pl. de 21.30 à 24 h.	Très nuageux le jour, couvert et un peu de pl. le soir.	●	1
Fines gouttes.	Pl. de 17 à 17.5 h.	»	»	»	»	Presque couvert; un peu de pl. la nuit et le jour.	●≡	2
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, beau le soir.	»	3
Gouttes à 15.30 h.	Pluie depuis 16.45 h.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 22 h. — Pl. de 23 à 23.35 h.	Presque couvert, pluvieux.	●	4
Gouttes.—Pl. de 15.6 à 15.45 h.	Faible pl. à 16.50 h.	»	»	Pl. à 19.50 h.	Gouttes à 21.13, pl. à 21.35, de 22 à 22.30 et à 23.20 h.	Nuageux; un peu de pluie l'après-midi et le soir.	●	5
»	»	Pl. de 18 à 18.10 h.	Pl. de 18.30 à 19 h.	»	»	Très nuageux.	●	6
Pl. à 15.15 h.	»	Rares gouttes.	»	»	»	Couv. dans la matinée, nuag. ensuite, pluie au milieu du jour.	●	7
Petite averse de 15.55 à 16.15 h.	»	Gouttes à 17.5 h.	Pluie de 18.30 à 19.10 h.	Gouttes à 19.50 h.	Pl. à 20.30, de 20.45 à 21, de 23.30 à 23.50, gout- tes à 21.55 h.	Très nuag., averses fréquentes.	●△	8
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, découv. le soir.	●	9
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	»	10
»	»	»	»	»	Gouttes à 22 h., pl. fine de 22.30 à 23.15 h.	Nuageux; un peu de pluie tard le soir.	●≡	11
»	»	»	Gouttes à 18.5 h.	Gouttes à 19.5, pl. de 19.20 à 19.30 h.	Pl. de 20.20 à 20.45, à 21.45, gouttes à 21.6 h.	Nuageux; pl. la nuit et le soir.	●	12
»	Neige roulée de 16.8 à 16.25 h.	Neige roulée à 17.50 h.	Neige et neige roulée à 18.25 h.	»	Neige et neige roulée de 23.20 à 24 h.	Très nuageux, giboulées	●✱△	13
Flocons de neige à 15.35 h.	»	»	»	»	»	Nuageux et giboulées le jour, beau le soir.	✱△	14
Pl. et neige roulée de 15.8 à 16.8 h.	Gouttes.	»	Pl. fine et neige.	»	Pl. et neige de 22 à 22.20 h.	Couvert le matin et au com- mencement de l'après-midi, nuageux le soir; pl. et neige.	●✱△	15
Gouttes et neige rou- lée à 15.28, neige roulée à 15.38 et 15.53 h.	Neige roulée à 16.13 et 16.56 h.	»	»	»	Neige. — Forte neige à 23 h.	Très nuageux, giboulées.	●✱△	16
Neige de 15.22 à 15.32 et à 15.48 h.	»	»	»	»	Flocons de neige à 21.23 h.	Nuageux, giboulées.	✱△	17
Forte neige et neige roulée de 15 à 16.8 h.	»	Neige de 17.38 à 17.48 h.	Neige de 18.10 à 18.50 h.	Neige à 19.40 h.	Neige à 20.15 h.	Très nuageux, giboulées fré- quentes.	✱△⌞	18
»	»	»	»	»	Pl. et neige depuis 20.58, neige ensuite jusqu'à 23.30, forte à 22.48, flo- cons de neige à 20.38 h.	Très nuageux; neige le matin, pluie et neige le soir.	●✱△	19
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, beau le soir.	»	20
»	»	»	»	»	Pl. de 22 à 24 h.	Très nuageux; pl. tard le soir.	●	21
Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 20.40 h.	Fines gouttes de 21.30 à 22.10 h.	Couvert, pluvieux.	●	22
Pl. depuis 15.40 h.	Id.	Id.	Id.	Pl. continue.	Pl. continue. — Pl. de 21 à 24 h.	Couvert; brumeux le matin, pl. à la fin de l'après-midi et le soir.	●≡	23
Pl. continue.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Couvert, pluie continue, neige dans la matinée.	●✱	24
»	»	»	»	»	»	Pluie la nuit, très nuageux ensuite.	●	25
Pl. de 15.30 à 17 h.	»	Pl. depuis 17.25 h.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pluie continue, cesse à 21.30 h. — Gouttes à 23 h.	Presque couvert; pl. à diverses reprises.	●△	26
»	»	Pl. de 17.51 à 18.20, avec grêle à 17.51 h.	»	»	»	Pluvieux la nuit et le matin, très nuageux l'après-midi, beau le soir.	●△	27
Très forte pluie de 15.7 à 15.20, avec grêle à 15.11 h.	»	»	»	»	»	Très nuag.; pl. dans la matinée et l'après-midi.	●△	28
»	Gouttes.	Orage au S. et au SW.	Pl. de 18.17 à 18.45 h.	Gouttes à 19.20 h.	Gouttes à 20.20 h.	Nuageux le jour, découvert le soir; orage à la fin de l'après- midi.	●⌞	29
»	»	»	»	Pl. de 19.30 à 19.45 h.	»	Nuageux; un peu de pl. vers le soir.	●	30

TEMPERATURE DU SOL.						ETAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au-dessous de la surface.				
1	15,0	1,6	-1,5	1,5	5,9	FR.	F.	F.
2	8,6	6,0	5,3	5,4	2,1	F.	F.	F.
3	12,1	2,8	0,5	2,2	5,0	F.	F.	FR.
4	8,7	1,8	-2,5	1,2	5,7	B.	B.	B.
5	14,5	5,0	1,6	5,5	2,6	B.	F.	F.
6	14,9	4,0	0,0	2,0	4,1	FR.	F.	F.
7	10,7	7,0	6,2	7,2	1,5	F.	B.	b.
8	12,0	2,6	1,2	2,4	2,1	B.	B.	B.
9	15,8	2,7	0,0	1,9	5,6	B.	F.	F.
10	15,2	-0,5	-3,6	-1,0	4,8	F.	F.	F.
11	14,8	0,4	-5,6	-2,4	6,4	F.	F.	F.
12	15,8	4,9	5,2	4,5	1,9	F.	F.	F.
13	15,2	-0,7	-2,2	-1,1	2,5	FX.	F.	F.
14	12,9	-0,6	-2,7	-1,9	2,5	F.	F.	FR.
15	6,7	-0,5	-4,5	-2,5	4,7	b.	B.	B.
16	12,8	-0,6	-7,1	-3,8	5,9	B.	B.	b.
17	12,9	-0,2	-5,4	-4,5	0,6	Nb.	B.	B.
18	11,9	-0,4	-2,8	-3,1	0,8	BN.	B.	N.
19	12,1	-1,0	-5,9	1,0	2,7	gK ⁹ / ₁₀ N.	B.	B.
20	16,0	-1,0	-5,8	-2,2	4,7	B.	B.	F.
21	18,4	0,4	-5,5	-1,9	6,7	F.	F.	F.
22	6,9	5,0	2,5	1,7	0,0	B.	B.	B.
23	6,1	2,2	2,5	1,7	0,0	B.	F.	B.
24	5,6	0,8	2,0	1,8	0,2	B.	B.	B.
25	12,4	0,2	1,4	1,7	0,7	B.	B.	b.
26	15,7	2,2	2,6	4,2	2,4	F.	F.	M.
27	15,1	5,2	4,4	5,0	1,2	B.	M.	b.
28	15,1	4,5	5,5	4,7	2,5	B.	M.	F.
29	20,2	7,1	2,6	5,9	6,5	F.	F.	F.
30	20,5	5,7	4,6	6,5	2,8	F.	F.	F.
MOYENNES	12,75	2,09	-0,51	1,37	2,95	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES	20,5	-1,0	-7,1	-4,5	6,7			

On entend par rayonnement nocturne l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

Épaisseur de la couche de neige : le 17, 4 cm. à 5 h., 2 cm. à 8 h. — Traces de neige le 14 et le 16, à 8 h., le 19 à 14 h., et le 20 à 8 h.; le 18, à 16 h., ⁹/₁₀ N; le 24, à 11 h., N.

UCCLE.

AVRIL 1903.

DIRECTION DES NUAGES.

[illegible]

UCCLE. — AVRIL 1903.

HALOS.

Le 1^{er}, 16.10h ; le 8, 15.38h., partie de halo vive dans les faux ci ; le 25, 16.8h. ; le 26, 15 h. ; le 30, 17 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 20, 19 et 20 h., ci NW.-SE. ; le 28, 17 h., ci NW.-SE.

ORAGES.

Le 18, éclair et tonnerre à 10.54h. — Le 29, 16.25h., roulement de tonnerre sourd au S. De 17 58 à 18.11h., éclairs et tonnerre à de fréquentes reprises au S. et au SSW. ; très faible pluie à 18.17h. ; direction des cu-n : N-S.

TRANSPARENCE DE L'AIR.										
DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
1 ^{er}	9	8	»	»	»	»	»	»	»	»
2	13	9 et 10	8 et 11	»	12	»	»	»	»	»
25	»	15	12	10 et 11	8 et 9	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	9 et 10	»	»	»	»	»
27	8 et 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

AVRIL 1903.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	0 40	0 5	»	0 50	»	»	»	»	»	1 15
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
3	»	»	»	»	0 5	0 55	0 5	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	1 10
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
5	»	»	»	0 55	0 40	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 20	0 10	»	»	»	7 45
6	»	»	»	»	0 40	0 20	1 0	0 30	0 40	0 15	»	»	»	»	»	»	5 25
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
8	»	»	»	»	»	0 15	0 5	0 50	0 15	0 20	0 15	0 5	»	»	»	»	1 45
9	»	»	»	0 10	0 40	0 50	0 25	0 50	0 50	0 5	»	»	»	»	»	»	5 10
10	»	»	»	0 5	0 5	0 25	0 15	0 10	»	»	0 5	»	»	»	»	»	1 5
11	»	»	»	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5 50
12	»	»	0 15	1 0	0 25	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 5	»	»	8 55
13	»	»	»	0 55	1 0	0 40	0 40	0 40	0 10	0 50	0 40	0 5	»	»	»	»	5 40
14	»	»	»	0 50	1 0	1 0	0 45	0 45	0 40	0 55	0 25	0 15	0 45	0 50	»	»	7 50
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
16	»	»	»	»	0 5	0 40	0 45	0 25	0 10	0 20	0 15	0 50	0 25	0 25	»	»	4 20
17	»	»	»	0 5	0 55	0 15	0 25	1 0	0 20	1 0	0 55	0 25	0 25	0 50	»	»	6 55
18	»	»	»	0 15	0 50	0 40	0 50	0 15	0 40	0 55	0 10	»	»	0 5	»	»	4 0
19	»	»	»	0 5	0 45	0 15	1 0	0 40	0 55	0 55	0 40	0 20	0 10	0 25	»	»	6 10
20	»	»	»	0 50	0 55	0 40	0 50	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	10 15
21	»	»	0 15	0 10	0 55	0 50	1 0	1 0	0 10	0 10	0 15	0 10	»	»	»	»	4 55
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
25	»	»	»	»	»	»	»	0 35	0 30	0 20	0 55	0 50	»	»	»	»	5 10
26	»	»	»	»	»	»	0 10	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	0 15
27	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 5	0 5	»	»	»	»	»	0 20
28	»	»	»	»	»	»	0 15	0 45	0 10	0 10	0 10	0 10	0 20	1 0	»	»	5 0
29	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 40	0 20	0 10	»	»	7 15
30	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	0 50	»	»	11 10
TOTAUX. . .	»	»	1 20	7 0	10 50	11 55	15 20	15 25	10 25	10 40	9 35	7 10	5 25	5 20	0 50	»	106h55m

Heures de soleil possibles en avril 412^h
 — de soleil en avril 1903 160^h55^m
 — — — en % des heures possibles 39

Moyenne de soleil par jour 5^h34^m [4^h59^m]
 Maximum 11^h40^m
 Minimum 0^h 0^m
 Jours sans soleil 7

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
1	mm.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	0,2	»	0,2	0,1	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	1,0	0,6	0,5	»	»	0,1	»	0,2	0,1	»	»	»	0,2	0,6	1,7	1,5	3,1	0,2	0,6	10,4
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	2,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	0,5	»	0,1	0,4	»	0,1	»	»	»	0,5	1,1	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	»	0,4	0,6	0,5	0,1	»	»	6,5
9	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	0,4	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	»	0,2	»	»	0,1	»	0,2	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,8	1,1	»	0,2	0,5	0,1	0,4	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	»	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	0,1	0,6	1,2	0,7	0,5	0,5	0,5	0,2	0,1	»	»	»	»	»	0,6	1,6	2,0	0,9	0,5	0,1	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,9	1,0	0,4	0,5	0,5	0,9	0,8	»
24	0,9	0,8	0,6	1,5	1,5	1,2	1,5	0,7	1,5	1,1	1,1*	1,9*	1,6	1,7*	1,9	2,1*	2,5	5,0	2,0	2,0	1,5	1,4	1,0	0,9	55,1
25	1,2	0,7	0,8	0,4	0,5	0,5	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,5	»	»	»	»	»	»	0,2	»	0,1	0,1	0,2	»	»	»	»
27	»	»	0,4	0,1	0,1	0,4	»	0,1	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,6	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,2	»	»	»	»	»	»	5,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»
TOTAUX	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

UCCLE.

MAI 1903.

PRESSION DE L'AIR A 0°C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.						ÉVAPORATION.		OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES.					EAU tombée en	NATURE des précipitations.	8	21	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17						
1	mm. 742,7	mm. 742,9	mm. 743,7	mm. 744,0	mm. 745,2	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	h. m. »	»	—	3,13	6	3
2	48,1	48,0	47,9	47,0	46,9	»	»	»	»	»	»	»	0,38	2,36	4	4
3	44,1	44,1	42,7	40,8	39,1	»	»	»	»	»	»	»	1,09	3,69	2	1
4	36,8	36,5	36,2	35,5	35,2	0,8	0,8	0,60	0,60	0,625	0 10	●	1,50	2,54	4	4
5	36,9	37,5	38,0	38,1	40,0	2,3	2,4	2,20	2,00	2,100	0 35	●▲	1,88	2,84	4	4
6	43,0	43,0	42,7	41,8	43,7	5,0	4,8	4,70	4,25	4,550	2 50	●	1,26	3,08	4	5
7	46,5	46,6	47,5	47,4	48,0	»	»	»	»	»	»	»	1,10	3,06	5	3
8	43,0	43,7	43,1	44,8	45,2	0,5	0,5	0,20	0,15	0,525	0 5	●	0,85	1,64	1	3
9	46,4	46,5	46,5	46,0	46,2	1,0	1,0	1,00	0,80	1,025	1 10	●▲	0,05	2,12	2	2
10	46,5	46,8	46,7	46,5	47,2	4,8	5,0	5,00	4,75	4,925	1 30	●	0,05	2,06	1	4
11	47,6	47,8	47,8	47,2	47,5	8,1	8,1	8,50	7,70	8,075	3 50	●	0,08	1,42	6	—
12	46,7	46,8	46,8	46,5	48,7	4,5	4,5	4,05	5,85	4,000	1 20	●	—	0,81	4	3
13	50,8	51,0	51,5	51,2	52,2	»	»	»	»	»	»	»	0,34	2,06	5	2
14	55,1	55,5	56,5	57,2	58,9	»	»	»	»	»	»	»	0,95	2,02	5	1
15	60,5	60,2	59,6	59,5	59,5	»	»	»	»	»	»	»	0,87	1,85	4	3
16	59,4	59,1	58,2	57,7	55,9	0,5	0,5	0,50	0,40	0,450	6 5	●	1,01	5,60	4	2
17	49,5	48,8*	47,9	46,2	47,1	12,9	12,9	12,05	15,65	12,700	0 50	●▲	0,75	1,50	4	6
18	55,5	55,8	54,7	55,5	55,5	»	»	»	»	»	»	»	0,21	2,20	6	3
19	55,5	55,5	55,0	54,5	55,7	»	»	»	»	»	»	»	0,21	1,50	1	3
20	54,2	54,0*	54,2	54,4	55,6	»	»	»	»	»	»	»	0,74	2,98	1	2
21	58,6	58,8	59,1	59,2*	60,4	»	»	»	»	»	»	»	0,92	3,82	1	3
22	60,2	60,1	59,5	58,0	57,7	»	»	»	»	»	»	»	1,40	6,78	4	2
23	59,5	59,6	60,4	60,7	62,1	»	»	»	»	»	»	»	1,55	5,52	0	3
24	62,6	62,4	61,9	61,0	60,5	»	»	»	»	»	»	»	0,63	4,65	6	3
25	59,7	59,8	59,0	58,2	58,5	»	»	»	»	»	»	»	0,75	3,76	4	3
26	58,4	58,4	57,5	56,5	55,9	»	»	»	»	»	»	»	1,00	2,56	5	3
27	55,8	55,4	54,4	53,1	52,5	»	»	»	»	»	»	»	0,87	5,69	5	3
28	49,7	49,6	49,4	48,7	48,8	»	»	»	»	»	»	»	0,85	2,50	1	3
29	48,7	48,8	48,4	47,9	47,7	»	»	»	»	»	»	»	0,77	4,95	5	2
30	47,2	47,2	46,8*	45,7	45,9	»	»	»	»	»	»	»	1,41	4,60	5	1
31	46,5	46,5	46,5	46,4	46,9	»	»	»	»	»	»	»	1,29	3,65	5	2
Moy. de la 1 ^{re} déc.	743,67	743,74	743,68	743,17	745,67	40,2	40,5	38,40	38,15	38,775	18 ^h 25 ^m	Sommes.	24,52	92,50	»	»
— — 2 ^e —	55,24	55,23	55,20	52,95	55,46	10	10	10	10	10		Jours.				
— — 3 ^e —	55,17	55,15	54,81	54,15	54,25	10	10	8	8	8		Jours de 0 ^{mm} ,5.	0,846	2,977	3,4	2,9
						7	7	7	6	7		— 4 ^{mm} ,0.				
						3	3	3	2	2		— 5 ^{mm} ,0.				
MOY. GÉNÉRALE . .	750,84	750,85	750,70	750,21	750,57											

Les ouvertures des pluviomètres n° 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres n° 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du n° 14 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1^m50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE au mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	740,7	740,7	740,6	740,8	741,0	741,3	741,8	742,2	742,6	742,8	743,2	743,4	743,7	743,9
2	46,0	46,4	46,5	46,6	46,7	47,2	47,5	47,7	48,0	47,9	47,9	47,9	47,7	47,6
3	46,3	45,8	45,5	45,1	44,9	44,8	44,6	44,1	44,0	43,9	43,8	43,5	42,6	41,8
4	38,2	37,8	37,4	36,8	36,2	36,1	36,0	36,1	36,7	36,5	36,4	36,3	36,1	36,0
5	33,3	33,1	33,2	33,2	33,4	33,7	36,2	36,5	36,8	37,4	38,0	38,1	38,2	38,0
6	41,0	41,2	41,3	41,7	41,8	42,1	42,6	42,8	42,9	42,9	43,1	42,9	42,7	41,8
7	43,7	43,7	44,3	44,3	44,6	45,1	45,7	46,1	46,2	46,6	47,0	47,6	47,7	47,6
8	47,9	47,4	47,0	46,6	46,4	46,2	46,2	46,2	45,9	45,7	45,6	45,3	45,1	44,8
9	45,5	45,5	45,6	45,8	46,0	46,0	46,3	46,5	46,4	46,5	46,7	46,4	46,2	45,9
10	46,3	46,2	45,9	45,7	45,8	46,0	46,2	46,3	46,5	46,7	46,7	46,8	46,7	46,7
11	47,0	47,0	47,1	47,2	47,2	47,2	47,4	47,4	47,6	47,7	47,9	48,3	47,9	47,6
12	47,2	47,1	47,0	46,8	46,6	46,5	46,4	46,6	46,7	46,8	46,9	46,9	46,8	46,7
13	49,2	49,3	49,3	49,3	49,6	49,8	50,2	50,3	50,7	50,9	51,5	51,4	51,6	51,3
14	52,8	53,0	53,0	53,1	53,4	53,9	54,3	54,8	55,0	55,3	56,1	56,3	56,6	56,9
15	59,3	59,3	59,3	59,3	59,4	59,5	59,8	59,9	60,1	60,2	60,2	59,9	59,7	59,6
16	59,3	59,4	59,1	59,1	59,0	59,0	59,1	59,3	59,2	58,9	58,7	58,4	58,2	58,0
17	54,4	53,9	53,1	52,4	51,6	51,1	50,6	50,0	49,5	48,8	48,2	47,4	47,8	46,8
18	48,7	49,4	50,1	50,7	51,1	51,6	52,3	52,9	53,4	53,8	54,5	54,7	54,9	55,0
19	53,3	53,1	53,0	53,0	54,8	54,9	54,9	55,1	55,2	55,5	55,5	55,2	55,0	54,7
20	53,6	53,4	53,5	53,3	53,3	53,4	53,7	53,9	54,1	54,0	54,2	54,2	54,2	54,0
21	56,2	56,3	56,4	56,3	56,7	57,1	57,3	58,0	58,3	58,7	59,0	59,1	59,3	59,2
22	60,3	60,3	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,0	60,0	59,9	59,7	59,5	59,2
23	57,8	57,9	58,0	58,0	58,0	58,3	58,7	59,3	59,4	59,4	59,9	60,1	60,3	60,6
24	62,1	62,1	62,0	62,1	62,3	62,3	62,7	62,7	62,6	62,4	62,2	62,1	61,9	61,7
25	60,1	59,9	59,9	59,5	59,3	59,4	59,4	59,3	59,6	59,6	59,6	59,4	59,1	58,9
26	58,7	58,5	58,2	58,1	58,1	58,0	58,2	58,2	58,3	58,3	58,3	58,1	57,6	57,4
27	53,8	53,7	53,4	53,4	53,4	53,5	53,7	53,7	53,6	53,3	53,1	54,6	54,3	54,0
28	51,7	51,3	50,9	50,4	50,1	49,8	49,7	49,7	49,7	49,5	49,4	49,4	49,3	49,2
29	48,7	48,3	48,7	48,3	48,7	48,6	48,3	48,3	48,7	48,7	48,8	48,6	48,3	48,3
30	47,3	47,3	47,2	47,1	47,0	47,0	47,1	47,2	47,3	47,2	47,2	47,0	46,8	46,3
31	45,9	45,9	45,8	45,7	45,9	46,2	46,3	46,3	46,6	46,6	46,6	46,6	46,3	46,4
Moy. de la 1 ^{re} déc.	743,09	742,98	742,93	742,86	742,88	743,03	743,31	743,43	743,60	743,69	743,84	743,82	743,67	743,41
— — 2 ^e —	52,70	52,69	52,65	52,64	52,60	52,69	52,87	53,04	53,13	53,17	53,33	53,27	53,27	53,08
— — 3 ^e —	54,98	54,88	54,78	54,67	54,69	54,77	54,90	55,04	55,12	55,06	55,09	54,97	54,85	54,67
MOY. GÉNÉRALE.	750,41	750,34	750,27	750,21	750,21	750,32	750,51	750,63	750,77	750,78	750,89	750,83	750,73	750,53

MAI 1903.

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
744,1	744,0	743,8	744,0	744,1	744,5	744,9	745,2	745,6	745,8	746,0	745,2	746,0	740,6	1
47,4	47,2	46,8	46,6	46,7	46,9	46,9	46,9	46,8	46,5	46,5	47,1	48,0	46,0	2
41,5	40,7	40,5	40,1	59,6	59,6	59,6	59,2	58,8	58,4	58,2	42,5	46,5	58,2	3
55,9	55,4	55,1	54,8	54,8	55,4	55,2	55,2	55,2	55,2	55,5	56,0	58,2	54,8	4
58,0	58,2	58,5	58,7	58,6	58,9	59,8	40,0	40,5	40,7	41,0	57,7	41,0	55,1	5
41,5	41,8	41,7	41,9	41,9	42,5	42,7	45,6	45,7	45,7	45,7	42,4	45,9	41,0	6
47,5	47,4	47,4	47,4	47,5	47,5	48,0	48,0	48,0	48,0	47,9	46,6	48,0	45,6	7
44,9	44,8	44,9	44,8	44,8	44,9	45,5	45,2	45,5	45,4	45,5	45,7	47,9	44,8	8
46,5	46,0	45,9	45,9	46,0	46,1	46,5	46,2	46,5	46,5	46,5	46,1	46,7	45,5	9
46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,8	47,4	47,2	47,1	47,2	47,0	46,5	47,4	45,7	10
47,6	47,5	47,2	47,2	47,1	47,2	47,5	47,5	47,5	47,1	47,2	47,4	48,3	47,0	11
46,7	46,6	46,8	47,1	47,4	47,8	48,5	48,7	48,9	49,1	49,2	47,5	49,2	46,6	12
51,4	51,2	51,2	51,1	51,5	51,6	51,9	52,2	52,6	52,6	52,8	51,0	52,8	49,2	13
57,2	57,5	57,7	57,8	58,1	58,4	58,7	58,9	59,0	59,1	59,5	56,2	59,5	52,8	14
59,5	59,4	59,5	59,2	58,9	59,0	59,5	59,4	59,6	59,5	59,5	59,5	60,2	58,9	15
58,0	57,5	57,5	56,9	56,7	56,5	56,1	55,9	55,6	55,1	54,4	57,8	59,5	54,4	16
46,6	46,2	46,5	46,9	46,7	46,6	47,0	47,1	47,5	48,0	48,7	48,9	54,4	45,9	17
55,1	55,5	55,5	55,5	55,1	55,2	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,7	55,5	48,7	18
54,5	54,2	54,0	55,7	55,6	55,6	55,7	55,8	55,8	55,7	55,6	54,5	55,5	55,6	19
54,5	54,5	54,4	54,4	54,6	54,8	55,1	55,7	55,8	56,1	56,2	54,5	56,2	55,5	20
59,2	59,2	59,5	59,4	59,6	59,8	60,1	60,4	60,5	60,5	60,5	58,7	60,5	56,2	21
58,7	58,2	57,8	57,5	57,5	57,5	57,6	57,8	57,8	57,9	57,8	59,0	60,5	57,5	22
60,6	60,7	60,9	61,1	61,5	61,5	61,9	62,2	62,5	62,5	62,1	60,1	62,5	57,8	23
61,4	61,1	60,9	60,4	60,5	60,2	60,2	60,2	60,2	60,1	60,1	61,5	62,7	60,1	24
58,6	58,5	58,1	57,9	57,9	58,0	58,2	58,4	58,6	58,6	58,7	59,0	60,1	57,9	25
57,0	56,5	56,5	56,0	55,8	55,8	55,8	56,0	56,0	55,9	55,8	57,2	58,7	55,8	26
55,8	55,2	55,0	52,6	52,5	52,5	52,5	52,4	52,4	52,2	51,7	54,1	55,8	51,7	27
48,9	48,7	48,5	48,2	48,2	48,4	48,7	48,8	48,8	48,8	48,7	49,4	51,7	48,2	28
48,1	47,9	47,7	47,4	47,4	47,4	47,5	47,7	47,8	47,8	47,5	48,2	48,8	47,4	29
46,2	45,8	45,4	45,2	45,5	45,4	45,6	45,9	46,0	46,0	45,9	46,5	47,5	45,0	30
46,4	46,4	46,2	46,1	46,1	46,2	46,4	46,8	47,0	47,0	47,0	46,4	47,0	45,7	31
745,54	745,20	745,07	745,07	745,05	745,29	745,61	745,67	745,71	745,72	745,72	745,56	745,54	741,55	
55,09	52,95	52,95	52,96	52,95	55,05	55,29	55,47	55,56	55,56	55,62	55,06	55,07	51,04	
54,45	54,18	54,01	55,80	55,79	55,86	54,05	54,24	54,31	54,28	54,15	54,55	55,95	55,05	
750,45	750,24	750,14	750,07	750,05	750,19	750,45	750,58	750,65	750,64	750,61	750,46	752,24	748,68	

UCCLE.

TEMPERATUR

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	11,6	10,9	10,1	9,5	9,5	9,1	9,2	10,0	10,4	10,6	11,2	11,9	12,7	12,4	12,4	13,1	14,2
2	7,8	7,7	7,6	7,5	7,8	7,7	8,5	9,0	10,0	10,1	10,9	11,9	12,9	13,7	13,7	16,5	15,0
3	9,2	8,9	8,0	8,0	7,8	6,8	8,8	11,4	12,6	13,0	14,9	16,2	16,9	17,6	17,3	17,4	18,0
4	13,5	15,0	12,1	12,2	12,2	12,3	12,4	12,7	12,3	12,4	13,5	15,0	15,4	15,6	17,1	15,9	16,8
5	10,5	10,5	10,8	11,2	10,9	10,8	10,4	11,6	11,9	12,1	12,1	12,3	13,5	14,0	16,2	14,6	14,8
6	10,2	9,8	9,2	8,7	8,2	8,2	8,7	9,9	11,8	12,0	13,6	15,9	16,6	17,5	18,3	15,6	9,8
7	9,5	9,6	9,2	8,4	8,6	8,4	8,4	9,2	10,8	11,1	11,5	12,5	11,9	12,4	15,2	15,8	15,0
8	8,7	8,7	9,5	9,2	8,2	9,0	9,4	10,0	10,9	10,9	12,4	13,4	15,0	15,1	15,6	12,9	12,1
9	9,4	9,0	8,8	8,2	7,8	7,7	7,8	9,2	11,7	11,9	13,1	15,3	15,4	16,3	16,5	10,9	12,0
10	6,9	6,8	6,6	6,4	6,6	6,3	7,4	8,7	10,4	10,5	12,1	11,8	15,2	14,4	13,9	15,6	13,3
11	7,8	7,4	7,5	7,6	7,5	7,4	7,7	8,4	9,0	9,2	9,9	9,8	7,4	8,0	12,9	14,7	12,7
12	7,0	7,0	7,4	7,6	7,0	7,2	8,0	8,4	9,3	8,8	8,9	8,5	9,3	12,3	11,5	12,8	12,0
13	7,2	7,1	7,2	7,2	7,1	7,2	7,5	7,8	9,0	9,1	8,6	9,3	10,3	11,4	12,2	12,4	15,8
14	7,5	7,1	7,3	7,0	6,6	6,8	7,7	8,7	10,6	10,6	12,3	11,8	12,5	13,5	12,7	12,5	12,2
15	10,6	10,2	10,2	9,9	9,8	9,8	10,1	10,6	10,9	10,9	11,2	12,0	13,5	13,3	13,7	13,1	13,6
16	8,8	9,2	9,3	9,4	9,5	9,7	9,8	10,3	11,2	11,5	12,9	13,4	14,6	13,6	15,0	13,8	14,3
17	7,5	7,4	6,9	7,2	7,7	7,9	8,2	8,4	9,5	9,6	11,1	11,0	13,0	6,0	8,1	10,6	8,9
18	6,7	6,8	7,1	7,2	7,3	7,5	7,0	7,2	8,5	8,6	9,0	9,3	9,9	8,8	8,8	9,1	9,1
19	4,2	4,9	5,0	5,1	5,1	5,5	6,1	6,2	7,4	7,8	9,2	10,7	10,2	11,9	11,7	12,1	11,9
20	7,3	6,8	6,6	6,6	6,1	6,0	7,5	10,2	11,1	11,2	13,4	14,7	16,0	14,9	17,1	17,7	17,6
21	10,1	9,7	9,5	9,2	9,1	8,9	11,1	13,3	14,6	15,1	16,9	17,8	19,3	19,3	20,1	20,3	21,1
22	13,5	12,7	12,7	12,3	12,5	13,0	14,6	16,6	18,7	18,9	20,9	22,4	23,0	23,9	23,1	23,6	26,1
23	17,3	16,8	16,6	15,1	15,7	15,7	17,3	17,7	21,9	20,8	22,7	22,1	22,8	21,7	20,7	21,5	20,3
24	10,6	10,0	9,5	9,0	8,4	8,1	8,0	8,7	11,2	11,0	13,1	14,7	16,7	17,2	18,3	18,9	19,2
25	10,0	9,7	8,9	8,2	7,6	7,7	9,4	12,4	13,1	13,7	13,8	17,1	18,7	19,9	21,8	21,9	21,9
26	11,2	10,6	10,0	9,4	9,2	9,7	10,1	10,8	11,8	10,9	11,3	14,4	17,3	19,2	20,5	21,4	21,4
27	15,3	12,6	12,1	11,3	11,1	10,9	11,7	12,3	14,1	13,9	14,7	16,7	17,3	19,4	19,5	20,5	21,0
28	13,5	13,0	12,2	12,0	11,7	11,7	12,8	14,6	16,8	16,9	18,1	18,4	18,0	17,9	20,4	19,7	20,6
29	14,7	14,7	13,8	14,2	13,7	14,0	13,9	18,8	20,2	20,7	22,0	23,9	24,4	25,8	26,9	26,6	27,4
30	19,7	18,9	18,2	17,7	17,1	17,8	18,9	21,1	22,2	22,3	23,9	25,3	27,1	28,9	28,1	29,5	28,2
31	19,3	17,8	17,8	17,0	16,7	16,2	19,1	21,3	24,4	23,1	26,0	26,7	26,8	28,2	27,9	26,7	27,2
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	9,73	9,49	9,19	8,93	8,76	8,63	9,10	10,17	11,28	11,46	12,33	13,62	14,33	14,90	15,60	14,43	14,1
— — 2 ^e —	7,44	7,59	7,47	7,48	7,37	7,50	7,94	8,62	9,61	9,73	10,65	11,05	11,67	11,57	12,37	12,86	12,6
— — 3 ^e —	13,95	13,32	12,85	12,33	12,07	12,15	13,54	15,25	17,36	17,23	18,67	19,97	21,05	21,95	22,66	22,96	23,1
MOYENNE GÉNÉRALE.	10,49	10,17	9,95	9,67	9,49	9,32	10,30	11,47	12,90	12,93	14,10	15,05	15,86	16,26	17,06	16,95	16,8

Nombre d'heures de chaleur : 89^h25^m.

MAI 1903.

DE L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	EXTRÊMES de minuit à minuit.		EXTRÊMES de midi à midi.			DATE du mois.
											Max.	Min.	Max.	Min.	Moy.	
15,4	14,5	15,2	11,8	10,4	10,0	10,0	9,4	8,1	7,8	11,2	15,6	7,7	17,5	8,7	15,10	1
16,1	15,6	14,4	13,2	11,7	10,5	10,6	10,2	9,8	9,2	11,2	17,0	6,8	15,6	6,8	11,20	2
18,0	17,2	16,5	15,1	14,5	14,0	14,0	14,2	13,8	13,5	13,5	19,4	6,5	18,2	6,5	12,25	3
17,1	17,6	16,1	12,9	11,1	10,2	10,2	10,9	10,7	10,5	15,6	18,1	9,8	19,4	11,6	15,50	4
12,1	11,0	12,5	12,2	11,0	10,8	10,6	10,4	10,6	10,2	11,9	16,7	9,6	18,1	9,8	13,95	5
10,4	10,8	10,9	10,5	10,7	9,1	9,2	8,9	9,5	9,5	11,5	19,1	7,6	17,8	7,6	12,70	6
14,1	14,7	15,9	11,9	11,2	9,9	9,6	8,8	8,9	8,7	11,0	15,6	7,9	19,1	7,9	15,50	7
11,8	11,1	10,7	10,5	10,0	9,7	9,9	9,7	9,6	9,4	10,9	16,0	7,6	15,6	7,6	11,60	8
14,5	13,1	11,8	10,9	9,5	8,5	8,4	7,8	6,7	6,9	10,7	17,5	6,5	17,5	7,5	12,40	9
11,5	11,9	11,6	10,6	8,1	7,9	8,5	7,8	7,8	7,8	9,7	15,1	5,0	17,4	5,0	11,20	10
11,5	12,5	11,5	9,9	8,4	7,8	8,0	8,5	7,6	7,0	9,2	14,8	6,8	15,1	6,8	10,95	11
10,6	9,1	8,6	9,0	8,9	8,2	8,5	7,8	7,5	7,2	8,8	14,1	6,2	14,8	6,2	10,50	12
12,6	11,9	11,8	10,1	8,5	8,0	8,2	8,2	7,9	7,5	9,5	15,9	6,5	14,1	6,5	10,50	13
11,8	12,0	11,9	11,6	11,2	11,2	11,1	11,1	10,8	10,6	10,5	15,8	5,8	15,9	5,8	9,85	14
15,1	15,5	15,4	12,1	10,5	9,8	10,1	9,4	8,8	8,8	11,5	15,5	8,8	15,9	9,4	11,65	15
15,7	12,9	11,7	10,6	9,5	8,9	9,0	8,8	7,8	7,5	11,1	15,9	7,5	15,7	8,5	12,10	16
8,5	6,8	7,0	6,5	5,8	6,0	6,5	6,7	6,5	6,7	8,0	15,1	5,5	15,9	5,5	10,70	17
8,8	8,6	8,2	7,4	5,9	5,2	5,5	4,2	5,6	4,2	7,4	11,1	5,2	11,1	5,5	8,50	18
15,1	15,2	12,7	10,4	8,7	8,2	8,4	7,8	7,5	7,5	8,7	15,7	4,2	12,2	5,2	7,70	19
17,9	17,1	16,2	14,8	12,5	12,5	11,9	10,5	10,0	10,1	12,0	18,2	5,1	17,1	5,1	11,10	20
20,6	20,2	19,6	18,5	15,7	15,1	15,5	15,1	15,5	13,5	15,5	21,5	8,2	19,9	8,2	14,05	21
26,1	25,5	24,0	22,5	19,9	18,8	19,2	18,2	17,1	17,3	19,5	26,5	11,8	24,8	11,8	18,50	22
19,2	18,5	17,5	16,7	14,5	15,0	15,5	12,2	11,2	10,6	17,5	25,5	10,6	26,5	14,8	20,65	25
19,4	19,0	18,4	17,1	15,5	15,6	15,6	12,2	10,9	10,0	15,5	19,9	7,1	21,9	7,1	14,50	24
22,2	21,6	20,7	18,4	16,5	15,0	14,8	15,5	12,0	11,2	15,0	22,8	6,9	21,0	6,9	15,95	25
21,0	20,5	19,8	18,9	17,5	16,5	16,4	15,4	14,1	15,5	15,0	22,6	8,6	22,8	8,6	15,70	26
20,9	19,8	19,0	18,5	16,5	15,2	15,5	15,0	14,1	15,5	15,6	21,7	10,2	22,6	10,2	16,40	27
19,6	20,2	19,8	18,5	15,9	15,2	15,5	15,2	14,8	14,7	16,2	22,8	11,1	21,7	11,1	16,40	28
26,9	27,7	24,5	25,0	21,5	20,8	21,0	20,8	20,0	19,7	20,9	28,5	15,0	26,2	15,0	19,60	29
28,5	27,9	26,4	25,8	25,7	21,4	21,8	21,5	20,0	19,5	25,0	50,0	15,9	29,2	15,9	22,55	30
27,6	27,1	26,1	24,4	22,1	21,2	21,6	21,1	20,7	20,1	22,8	29,7	15,8	50,0	15,8	22,90	31
14,08	15,75	15,14	11,92	10,82	10,02	10,08	9,81	9,55	9,35	11,50	17,01	7,46	17,62	7,86	12,74	
12,14	11,74	11,50	10,24	8,95	8,56	8,66	8,28	7,78	7,67	9,61	14,41	5,96	14,58	6,25	10,51	
22,89	22,55	21,42	19,97	18,08	16,87	17,11	16,55	15,29	14,85	17,65	24,48	10,84	24,24	11,22	17,75	
16,58	16,22	15,48	14,24	12,79	11,98	12,12	11,64	11,02	10,76	15,07	18,82	8,17	18,92	8,55	15,75	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	85	92	95	97	96	95	95	87	85	79	75	65	67	66	67
2	95	95	95	96	99	100	97	99	95	87	79	76	66	60	55
3	82	85	86	85	79	85	80	75	72	62	60	51	46	51	47
4	77	81	89*	91*	81*	84*	87*	88*	89*	84	79	70	67	66	67
5	90	92	95	95	95	92	92	86	85	80	75	68	68	64	50
6	85	87	88	90	90	88	88	86	76	72	64	56	42	46	56
7	85	87	90	95	92	92	95	91	81	78	71	71	75	75	62
8	85	85	79	82	88	82	82	81	75	71	62	62	60	64	61
9	100	100	100	100	100	100	100	100	90	86	79	65	57	50	55
10	100	100	100	100	100	100	100	97	89	81	78	77	68	69	65
11	100	100	100	100	100	100	100	100	97	92	86	86	96	91	67
12	100	100	100	100	100	100	100	96	95	95	88	91	81	76	71
13	96	97	99	97	97	96	96	95	88	85	85	77	74	64	65
14	76	74	78	82	87	92	90	87	87	78	74	71	71	72	72
15	86	89	88	89	88	89	88	89	88	84	85	79	74	75	72
16	90	87	85	86	86	86	89	90	87	80	75	65	56	55	48
17	92	92	96	97	90	91	91	92	92	84	76	66	64	99	85
18	100	100	100	100	100	100	97	99	92	80	64	65	55	65	65
19	97	92	95	95	100	100	94	96	87	80	75	61	64	64	59
20	85	85	87	87	87	89	87	76	69	66	54	55	52	51	51
21	81	82	79	81	81	85	82	74	67	60	56	50	50	49	51
22	80	86	87	86	82	80	75	67	62	57	51	37	45	59	40
23	61	62	65	68	65	68	71	76	67	57	55	60	55	65	67
24	95	96	99	97	97	95	95	91	82	78	71	65	55	50	40
25	90	87	88	92	95	95	91	87	81	77	72	69	68	59	58
26	79	84	92	95	100	100	100	100	96	99	95	85	75	65	58
27	88	95	95	99	99	98	95	94	85	82	78	70	66	57	54
28	90	92	95	96	98	96	91	85	75	75	70	69	71	78	69
29	89	89	94	91	94	91	85	79	74	71	67	60	49	42	45
30	71	76	79	82	80	74	79	74	72	66	61	58	48	41	58
31	68	76	75	77	71	75	61	59	45	42	38	36	51	57	29
Moy. de la 1 ^{re} déc. . .	87,6	90,0	91,5	92,5	91,8	91,8	91,2	89,0	85,5	78,0	72,0	65,9	61,4	60,9	56,5
— 2 ^e — . . .	92,2	91,6	92,6	95,5	95,5	94,5	95,2	92,0	88,0	82,2	76,0	71,4	68,7	70,6	65,5
— 3 ^e — . . .	81,1	85,9	86,0	87,6	87,5	86,8	85,9	80,4	75,5	69,5	64,7	59,5	55,5	52,7	49,7
MOYENNE GÉNÉRALE. .	86,8	88,4	89,8	91,0	90,8	90,8	89,5	86,9	81,5	76,5	70,7	65,4	61,7	61,1	56,9

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

MAI 1903.

E L'AIR.

14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
65	65	55	51	59	68	76	78	83	82	91	95	77,6	98	49	1
49	51	46	47	54	61	71	77	81	82	81	82	75,8	100	45	2
50	46	50	55	62	65	69	73	76	74	76	77	66,7	86	45	3
67	66	65	57	65	82	94	95	99	90	90	90	78,8	100	57	4
59	72	75	81	72	75	78	79	85	87	81	85	79,1	95	49	5
46	90	95	89	81	85	71	82	85	92	86	85	76,5	95	55	6
65	59	54	58	62	70	72	70	77	80	76	85	75,9	95	50	7
78	82	78	85	88	96	98	94	96	96	99	100	81,4	100	59	8
86	79	62	68	82	88	95	99	100	100	100	100	85,9	100	48	9
64	67	76	77	71	78	94	96	99	99	100	100	86,5	100	59	10
64	64	75	64	69	74	85	87	91	90	97	100	87,5	100	57	11
65	66	78	90	95	85	88	87	92	90	94	96	89,2	100	61	12
65	62	61	56	55	68	77	77	82	80	79	76	79,0	99	52	13
75	76	79	78	77	76	79	78	84	82	85	86	78,9	92	70	14
71	75	71	69	68	68	75	78	80	86	90	90	80,5	90	67	15
51	52	50	54	57	62	62	68	75	79	88	92	71,4	92	46	16
77	85	79	90	91	92	98	100	100	100	100	100	89,0	100	65	17
57	57	56	57	59	66	76	82	86	94	95	97	79,4	100	49	18
57	58	56	57	59	71	77	75	82	87	85	85	77,5	100	54	19
47	49	46	51	50	56	67	65	76	81	85	81	67,5	89	44	20
46	49	49	49	55	55	70	70	71	76	85	80	65,7	86	46	21
52	51	54	56	45	50	55	59	61	64	67	61	57,6	87	29	22
59	65	65	67	71	74	65	65	71	76	88	95	67,1	95	50	23
41	54	26	26	29	35	52	70	76	81	86	90	67,6	95	25	24
50	44	44	40	59	56	51	57	65	71	76	79	69,4	95	38	25
54	55	49	48	54	61	65	67	71	75	81	88	76,6	100	47	26
51	49	48	49	54	57	65	69	71	77	86	90	74,4	99	45	27
66	65	65	65	64	69	81	82	82	84	88	89	79,4	98	57	28
40	41	45	58	45	56	61	64	68	70	75	71	65,8	94	57	29
55	54	52	51	40	52	48	60	65	57	58	68	57,7	84	51	30
54	54	55	54	57	47	55	57	61	65	68	67	52,2	78	27	31
62,9	67,7	65,4	66,8	69,4	76,6	81,6	84,5	88,1	88,2	88,0	89,5	78,4	96,9	49,6	
62,5	64,2	64,9	66,6	67,8	71,8	78,2	79,7	84,6	86,9	89,4	90,5	80,0	96,2	56,5	
46,2	45,0	44,4	45,7	48,5	55,6	60,2	65,5	69,1	72,2	77,6	79,8	66,7	91,9	59,3	
56,8	58,5	57,8	58,5	61,4	67,6	72,9	76,1	80,2	82,1	84,8	86,5	74,7	94,9	48,1	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SSE.	S.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	S.	S.
2	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.	W.	SSW.	SSW.
3	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SE.
4	ESE.	ESE.	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.
5	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.
6	SSW.	S.	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.
7	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.
8	S.	»	»	SSE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	ESE.
9	»	»	»	SE.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
10	»	»	»	»	»	»	W.	SW.	SW.	SW.	»	SSW.
11	»	»	»	S.	»	»	»	»	»	»	»	SSW.
12	»	»	»	»	»	»	»	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
13	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NW.
14	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
15	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
16	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.
17	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SW.	SW.	SSW.
18	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	WNW.	SSW.	W.
20	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SW.	SW.	SW.	WSW.
21	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
22	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
23	S.	S.	»	»	»	»	»	WNW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.
24	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NNE.	NE.
25	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.
26	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
27	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.
28	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.
29	»	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.
30	E.	E.	E.	E.	»	»	»	»	»	»	N.	NE.
31	»	»	»	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ESE.	ESE.	E.	ESE.	ENE.
N.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3	0
NNW.	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1
NW.	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
WNW.	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1
W.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
WSW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
SW.	3	3	3	4	3	3	3	3	6	9	8	5
SSW.	4	3	4	2	3	4	3	8	6	3	5	5
S.	4	3	4	6	6	5	4	3	2	0	2	3
SSE.	2	2	1	1	0	1	1	0	1	2	2	2
SE.	0	0	1	3	3	1	2	3	2	1	1	1
ESE.	2	2	1	1	2	3	2	2	2	0	1	1
E.	2	2	2	2	0	0	1	0	0	3	2	1
ENE.	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	1
NE.	3	3	3	3	4	5	4	1	1	2	1	3
NNE.	2	2	2	2	1	0	0	4	3	3	3	3
Calmes.	7	7	8	4	6	6	5	3	3	2	1	0

MAI 1903.

ANÉMOLOGUE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
S.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	1
SSW.	SSW.	WSW.	SW.	SW.	SSE.	»	»	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	2
SE.	ESE.	E.	SE.	ESE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	3
SSW.	S.	SSW.	S.	SE.	SSW.	SSE.	SSW.	SSW.	SSW.	SSE.	SSE.	4
S.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	5
S.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	6
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	SSW.	SSW.	»	»	S.	7
ESE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	NE.	NE.	ENE.	»	»	8
SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	NW.	NNW.	»	»	»	»	9
WSW.	WSW.	SW.	SW.	NNW.	N.	N.	N.	WSW.	ESE.	»	»	10
N.	NNE.	SSW.	WSW.	SSE.	SSW.	N.	N.	NNE.	NE.	»	»	11
NNE.	NNE.	N.	N.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	12
SW.	WSW.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	»	»	»	WSW.	WSW.	13
SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	14
SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	15
W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SSW.	16
WSW.	SSW.	SSW.	WSW.	WSW.	W	WSW.	SW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	17
WNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	»	»	»	18
W.	N.	N.	WNW.	»	»	»	»	»	»	»	»	19
SW.	SW.	SSW.	WNW.	W.	SW.	»	»	»	»	»	»	20
WSW.	SW.	SW.	SW.	W.	W.	»	»	»	»	NE.	ENE.	21
SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	22
NNW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	23
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	24
NE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	25
N.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	26
E.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	27
E.	ESE.	E.	SE.	SE.	SE.	SSE.	»	»	»	»	»	28
S.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	29
NE.	NNE.	ENE.	NNE.	NE.	NE.	»	»	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	30
ESE.	SE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	31
2	2	2	1	0	2	5	6	4	2	1	1	40 N.
1	0	1	1	4	2	0	1	0	0	0	0	17 NNW.
0	1	1	1	0	1	2	1	1	0	0	0	12 NW.
1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	16 WNW.
2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	9 W.
5	5	2	5	3	5	4	2	4	2	3	1	58 WSW.
6	6	6	6	4	4	2	2	1	1	1	2	94 SW.
2	5	4	0	5	3	1	5	4	2	2	3	82 SSW.
4	2	1	4	1	3	4	2	1	5	2	3	74 S.
1	2	4	2	5	2	5	1	1	0	1	1	56 SSE.
1	5	0	2	2	2	0	1	0	0	0	0	29 SE.
2	2	1	1	2	0	1	1	5	4	5	5	42 ESE.
2	0	5	1	1	2	2	1	1	1	1	1	51 E.
0	0	2	1	1	1	0	0	1	2	1	2	19 ENE.
2	1	2	0	1	2	2	5	2	2	2	2	54 NE.
2	6	1	4	5	1	1	0	2	5	4	5	55 NNE.
0	0	0	0	1	1	4	7	6	8	9	8	96 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	16,4	13,2	15,8	15,8	14,0	14,9	19,2	24,1	21,9	21,6	25,8	22,9	20,1	19,0
2	4,1	2,8	3,9	1,6	1,7	3,0	6,6	7,0	3,0	1,0	4,5	4,5	6,9	4,5
3	8,5	7,0	6,0	6,0	4,9	5,0	8,6	7,0	8,0	12,8	13,7	11,7	14,6	9,0
4	4,5	7,4	3,6	7,8	11,4	16,1	21,9	20,5	11,1	4,5	9,1	8,6	12,7	14,1
5	9,8	10,8	15,0	12,1	14,6	16,1	12,9	21,0	23,5	22,5	24,5	29,0	51,1	52,8
6	23,6	20,0	18,6	21,2	19,9	17,3	16,7	19,0	20,0	18,4	20,9	15,1	8,1	15,0
7	30,4	26,5	24,6	22,9	24,6	23,4	24,0	28,5	33,5	33,0	42,0	34,1	33,9	32,0
8	1,1	0,0	0,2	2,4	1,9	0,4	0,2	0,2	1,6	2,4	2,5	2,5	4,9	12,8
9	0,0	0,0	0,6	8,5	2,3	6,0	6,5	8,8	11,9	15,3	14,7	16,0	11,5	16,3
10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	7,9	14,6	17,5	15,9	14,6	14,4	16,7	17,3
11	0,0	0,0	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	6,5	1,1	2,8
12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	13,9	16,0	17,6	15,0	14,1	9,6	10,7
13	12,7	10,9	9,5	6,5	3,3	2,5	5,6	1,2	1,2	0,8	1,0	3,1	5,7	5,3
14	9,4	13,7	14,8	15,4	13,3	17,7	19,9	20,0	22,7	24,9	20,0	23,8	22,2	24,0
15	9,7	11,8	6,7	3,4	2,9	2,8	5,8	9,7	12,1	8,7	9,3	15,0	14,4	18,2
16	11,8	11,5	12,1	13,9	15,7	17,4	20,0	22,6	23,7	21,7	24,6	25,0	15,0	21,4
17	8,0	6,0	6,5	12,1	4,4	9,5	14,5	14,5	22,0	27,0	32,0	29,0	19,2	25,3
18	8,4	9,9	8,3	10,4	8,2	17,8	17,2	18,0	23,1	19,9	22,7	26,2	26,5	25,1
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5	1,3	0,4	0,6	0,2
20	2,7	3,0	3,0	2,8	0,9	2,1	5,6	11,7	12,5	10,6	8,8	8,5	7,5	4,9
21	2,4	3,6	3,6	3,3	4,0	3,3	2,8	8,7	9,7	9,7	13,0	16,8	14,4	11,7
22	2,8	4,6	5,4	5,6	6,0	7,9	7,1	6,3	8,7	11,1	16,3	15,7	15,0	12,5
23	3,2	0,9	0,0	0,6	0,0	0,0	1,6	5,6	7,7	11,2	14,4	21,5	27,9	26,4
24	19,4	22,3	19,6	19,7	21,8	22,7	19,0	14,4	17,6	22,0	22,6	23,2	24,2	23,2
25	14,2	16,2	16,4	17,2	16,4	15,0	3,0	6,8	10,8	12,5	17,2	16,5	16,5	18,5
26	15,5	15,9	14,5	17,2	18,0	14,8	11,2	13,0	15,9	16,2	18,1	20,0	20,8	21,5
27	14,2	12,8	13,5	15,5	14,8	17,2	18,9	15,1	19,0	19,0	24,9	22,4	25,7	22,0
28	19,0	19,6	22,3	24,0	22,5	17,7	16,3	13,6	8,8	8,0	8,4	5,2	1,9	3,1
29	0,9	1,5	5,6	9,3	8,8	3,7	2,2	2,2	6,3	8,1	8,7	14,0	14,6	14,4
30	7,5	5,4	4,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	5,0	10,3	11,6	5,5
31	0,0	0,0	1,4	1,5	2,0	5,3	4,0	2,7	1,8	6,9	10,2	11,8	9,1	7,5
SOMMES. . .	259,8	259,3	254,2	277,8	258,3	279,0	307,4	350,7	392,0	405,5	469,6	487,6	464,0	472,4
MOYENNES (en kilom.).	8,4	8,4	8,2	9,0	8,3	9,0	9,9	11,3	12,6	13,1	15,1	15,7	15,0	15,2
MOYENNES (par seconde, en mètres).	2,5	2,3	2,3	2,5	2,3	2,5	2,7	3,1	3,5	3,6	4,2	4,4	4,2	4,2

MAI 1903.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
16,5	17,4	18,0	19,1	15,2	14,8	14,5	10,4	5,4	2,9	590,5	4,5	—	—	1
6,8	1,6	5,3	2,0	0,0	5,5	5,8	7,4	9,4	8,6	102,9	1,2	—	—	2
10,4	12,0	9,5	6,7	2,2	1,0	1,0	2,6	3,1	2,4	175,5	2,0	—	—	3
9,4	6,6	6,4	7,5	9,5	1,0	1,0	6,2	10,2	12,0	222,7	2,6	—	—	4
21,0	25,0	15,1	14,6	25,9	24,5	17,5	25,6	24,6	21,7	485,0	5,6	17	15h25	5
16,2	25,0	17,6	22,8	18,9	28,0	27,1	19,2	19,1	27,7	475,4	5,5	—	—	6
25,5	28,1	25,0	16,4	11,2	4,6	10,6	0,0	1,2	2,9	556,9	6,2	22	10h05	7
20,9	14,7	10,6	9,0	9,7	1,1	0,6	0,2	0,0	0,0	99,9	1,2	—	—	8
9,0	6,5	12,2	9,2	10,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	169,5	2,0	—	—	9
20,5	15,4	12,1	10,6	7,5	9,1	2,0	2,2	0,0	0,0	199,7	2,5	—	—	10
4,8	5,7	1,5	7,5	10,9	5,8	2,7	1,8	0,0	0,0	57,0	0,7	—	—	11
15,5	17,5	21,4	11,5	21,0	20,6	24,2	24,4	21,8	18,7	297,1	5,4	—	—	12
7,6	7,2	10,6	7,0	5,5	0,0	0,0	4,2	2,5	4,0	115,7	1,5	—	—	13
21,8	16,9	15,8	14,5	14,4	9,1	9,8	9,5	10,0	11,1	592,7	4,5	—	—	14
12,0	12,6	7,8	10,4	9,2	8,4	6,5	5,5	7,9	9,8	220,6	2,6	—	—	15
15,1	18,7	17,0	15,4	10,5	11,8	8,6	1,9	4,8	7,0	567,0	4,2	—	—	16
22,5	24,2	19,6	18,7	22,1	19,0	9,7	7,5	6,7	7,1	585,1	4,5	—	—	17
25,2	50,0	28,1	22,0	17,1	11,1	1,5	0,0	0,0	0,0	572,5	4,5	—	—	18
0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	6,2	0,1	—	—	19
6,5	5,5	4,5	5,6	0,9	0,0	1,0	0,0	0,0	4,4	112,6	1,5	—	—	20
15,5	7,9	5,9	1,4	0,0	0,0	0,0	7,9	8,5	4,4	154,5	1,8	—	—	21
15,7	15,6	10,5	7,5	1,0	0,5	2,8	5,9	2,5	1,2	182,0	2,1	—	—	22
29,6	54,9	56,1	29,8	26,5	27,4	25,1	22,2	22,4	18,5	595,1	4,5	—	—	23
20,7	22,1	18,8	17,2	14,4	15,1	18,5	20,1	17,4	14,5	468,5	5,4	—	—	24
17,4	18,8	20,4	19,5	27,5	25,0	20,6	22,5	20,0	14,6	405,5	4,7	—	—	25
20,7	25,0	25,8	26,0	28,9	25,2	25,9	14,0	14,2	15,8	449,9	5,2	—	—	26
20,5	24,5	21,0	22,5	18,0	17,0	10,6	11,8	14,6	11,5	427,0	4,9	16	15h05	27
4,8	6,8	4,8	4,8	1,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	215,5	2,5	—	—	28
11,6	7,6	5,8	6,5	1,8	6,9	7,6	7,4	5,8	6,2	163,5	1,9	—	—	29
6,7	10,4	4,2	1,9	0,0	1,5	10,0	9,1	6,9	5,6	105,8	1,2	—	—	30
7,4	10,0	7,5	7,0	2,2	1,9	4,0	5,4	7,5	5,0	121,9	1,4	—	—	31
449,6	465,7	408,7	372,0	357,1	295,0	266,8	251,6	244,5	256,5	8262,9	»	—	—	
14,5	15,0	15,2	12,0	10,9	9,5	8,6	8,1	7,9	7,6	266,5	»	—	—	
4,0	4,2	5,7	5,5	5,0	2,6	2,4	2,2	2,2	2,1	—	3,1	—	—	

SOL.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12				13			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	23,7	15,7	8,0	⊙	23,3	16,0	7,3	⊗	21,8	16,0	5,8	×	25,0	16,7	8,3	×	23,0	17,0	6,0	⊗	18,0	14,8	3,2	×
2	17,2	13,2	4,0	×	20,8	15,2	5,6	×	20,5	15,7	4,8	×	25,0	17,9	7,1	⊗	24,8	18,5	6,3	⊗	37,0	25,1	11,9	⊙
3	25,4	17,5	7,9	⊗	33,5	22,0	11,5	⊗	35,7	23,9	11,8	⊗	38,4	25,6	12,8	⊙	33,4	24,1	9,3	×	32,4	23,4	9,0	⊗
4	16,2	14,0	2,2	×	20,1	16,2	3,9	×	25,5	19,2	6,3	⊗	25,1	19,2	5,9	⊗	25,8	19,4	6,4	×	32,8	23,5	9,3	⊗
5	22,9	16,6	6,3	⊗	20,7	15,6	5,1	⊗	18,9	15,2	3,7	×	26,0	18,5	7,5	×	28,5	20,8	7,7	⊗	37,8	25,8	12,0	⊙
6	29,2	18,8	10,4	⊙	32,4	21,0	11,4	⊙	38,8	25,5	13,3	⊗	36,9	25,1	11,8	⊗	37,6	25,4	12,2	⊗	34,4	25,2	9,2	×
7	29,4	18,2	11,2	⊗	28,7	18,4	10,3	⊗	35,4	21,8	13,6	⊙	28,9	18,8	10,1	⊗	26,5	18,4	7,9	⊗	25,2	18,4	6,8	×
8	16,7	13,1	3,6	⊗	18,1	14,6	3,5	×	21,2	16,5	4,7	⊗	25,7	19,2	6,5	⊗	24,2	18,7	5,5	⊗	24,5	19,1	5,4	×
9	28,5	18,5	10,0	⊙	29,8	19,8	10,0	⊙	34,5	22,8	11,7	⊗	35,4	25,4	10,0	⊙	30,0	22,4	7,6	⊗	29,9	22,4	7,5	×
10	26,5	17,1	9,4	⊗	26,7	17,9	8,8	×	25,4	18,0	7,4	×	35,4	21,9	13,5	⊗	37,2	24,2	13,0	⊗	30,4	21,2	9,2	⊗
11	14,4	11,5	2,9	×	18,2	15,6	2,6	×	10,4	9,6	0,8	×	10,0	8,5	1,5	×	11,8	9,5	2,3	×	33,7	21,8	11,9	⊙
12	17,6	12,2	5,4	×	16,5	12,0	4,5	×	15,0	11,0	4,0	×	17,9	13,1	4,8	×	34,0	21,4	12,6	⊗	24,6	17,5	7,1	×
13	20,5	15,5	5,0	⊗	10,6	9,6	1,0	×	14,0	11,4	2,6	×	22,1	15,5	6,6	⊙	24,2	17,1	7,1	×	26,5	18,5	8,0	⊙
14	25,9	17,0	8,9	⊙	29,6	19,0	10,6	⊙	20,6	15,8	4,8	×	22,0	16,8	5,2	×	25,5	18,0	7,5	×	21,5	16,5	5,0	×
15	15,0	11,9	3,1	×	14,5	12,7	1,8	×	17,8	14,5	3,3	×	21,7	17,1	4,6	×	18,8	15,6	3,2	×	20,2	16,6	3,6	×
16	22,2	16,0	6,2	⊙	28,5	19,2	9,3	⊙	35,4	21,7	13,7	⊙	35,7	25,6	10,1	⊙	22,7	18,0	4,7	×	35,1	25,8	9,3	⊙
17	15,0	11,9	3,1	×	27,1	17,5	9,6	⊙	25,2	16,0	9,2	⊙	31,1	20,9	10,2	⊗	8,1	6,9	1,2	×	17,5	11,7	5,8	⊗
18	22,9	14,0	8,9	⊗	27,2	16,2	11,0	⊗	26,5	16,2	10,3	×	26,2	17,2	9,0	×	21,1	14,7	6,4	×	19,7	14,1	5,6	×
19	15,8	10,0	5,8	×	24,2	14,9	9,3	⊗	31,2	19,0	12,2	⊗	18,5	15,9	2,6	×	26,9	18,1	8,8	×	21,1	15,2	5,9	×
20	21,1	15,1	6,0	⊗	29,9	20,0	9,9	⊗	31,6	21,2	10,4	⊗	35,9	24,0	11,9	⊗	27,1	20,8	6,3	×	37,8	26,1	11,7	⊗
21	31,4	21,4	10,0	⊙	34,8	25,8	9,0	⊙	37,0	25,6	11,4	⊙	38,2	27,0	11,2	⊙	38,4	27,6	10,8	⊙	38,2	28,1	10,1	⊙
22	36,1	25,5	10,6	⊙	38,9	27,6	11,3	⊙	41,6	30,0	11,6	⊙	42,6	31,1	11,5	⊙	43,5	32,1	11,4	⊙	43,5	32,9	10,6	⊙
23	37,5	27,2	10,3	⊙	40,2	29,8	10,4	⊙	41,7	30,5	11,2	⊗	42,1	31,1	11,0	⊙	41,0	30,0	11,0	⊗	39,4	29,0	10,4	⊗
24	30,0	18,2	11,8	⊙	35,6	21,1	14,5	⊙	36,5	25,5	11,0	⊙	37,8	25,1	12,7	⊙	38,2	26,2	12,0	⊙	38,1	27,2	10,9	⊙
25	32,0	20,7	11,3	⊙	35,6	23,4	12,2	⊙	37,8	25,8	12,0	⊙	39,5	27,4	12,1	⊙	39,5	28,8	10,7	⊙	41,2	30,1	11,1	⊙
26	19,5	14,6	4,9	×	17,5	14,1	3,4	×	35,0	22,9	12,1	⊙	39,1	26,5	12,6	⊙	39,5	28,1	11,4	⊗	41,9	29,8	12,1	⊗
27	23,2	17,6	5,6	⊗	29,4	21,0	8,4	⊗	38,1	25,2	12,9	⊙	50,0	22,7	27,3	⊙	39,0	27,2	11,8	⊙	37,9	27,4	10,5	⊙
28	35,6	23,2	12,4	⊙	35,9	24,1	11,8	⊙	31,0	25,5	5,5	⊗	25,9	21,2	4,7	×	25,0	20,8	4,2	×	36,9	27,1	9,8	⊗
29	37,0	26,9	10,1	⊙	40,0	28,9	11,1	⊙	45,1	31,4	13,7	⊙	44,7	33,1	11,6	⊙	44,6	34,0	10,6	⊙	45,2	35,0	10,2	⊙
30	36,9	28,1	8,8	⊙	42,2	31,2	11,0	⊙	40,5	31,4	9,1	⊙	46,6	35,2	11,4	⊙	48,2	36,9	11,3	⊙	44,2	34,8	9,4	⊙
31	42,8	31,5	11,3	⊙	45,5	35,2	10,3	⊙	46,7	34,6	12,1	⊙	45,7	34,6	11,1	×	48,0	36,2	11,8	⊙	47,9	36,6	11,3	⊙
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	7,30		»	»	7,74		»	»	8,53		»	»	8,95		»	»	8,01		»	»	8,55	
— 2 ^e —	»	»	5,37		»	»	7,12		»	»	6,71		»	»	7,05		»	»	6,01		»	»	7,61	
— 3 ^e —	»	»	9,57		»	»	10,27		»	»	11,55		»	»	10,65		»	»	10,62		»	»	10,56	
MOY GÉNÉRALE.	»	»	7,48		»	»	8,44		»	»	8,88		»	»	8,94		»	»	8,29		»	»	8,90	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗

MAI 1903.

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

14				15				16				17				18'				19				MAX.	DATE du mois.	
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.			
25,8	18,3	7,5	⊗	27,9	20,0	7,9	×	31,5	22,1	9,4	⊗	21,6	17,6	4,0	⊗	16,8	14,6	2,2	×	12,3	11,8	0,5	×	36,1	1	
35,2	24,4	10,8	⊙	24,9	19,2	5,7	×	31,9	22,9	9,0	⊙	27,8	20,3	7,5	⊙	17,9	15,1	2,8	⊙	13,8	13,0	0,8	⊙	40,8	2	
25,9	20,7	5,2	×	32,5	23,8	8,7	⊗	29,5	22,9	6,6	⊗	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41,9	3
27,1	20,4	6,7	⊗	26,9	21,1	5,8	⊗	27,1	21,0	6,1	⊗	27,5	21,8	5,7	⊗	18,6	17,1	1,5	×	13,8	13,0	0,8	⊗	41,5	4	
21,4	18,3	3,1	×	24,1	19,1	5,0	×	13,9	12,1	1,8	⊗	11,1	10,3	0,8	×	13,2	13,4	1,8	×	13,2	12,4	0,8	×	42,2	5	
18,6	16,3	2,1	×	10,1	10,0	0,1	×	13,0	11,2	1,8	×	13,2	10,7	2,5	×	13,4	11,6	1,8	×	11,0	10,3	0,7	×	42,6	6	
28,8	20,2	8,6	⊙ ×	32,5	22,1	10,4	⊙	24,4	19,1	5,3	⊙	28,2	20,2	8,0	⊙	21,4	16,7	4,7	⊙	12,4	11,8	0,6	×	42,5	7	
17,6	14,9	2,7	×	20,4	13,3	5,1	×	13,9	13,3	2,6	×	13,1	10,9	2,2	×	11,8	11,0	0,8	×	10,6	10,4	0,2	×	26,8	8	
11,1	10,5	0,6	×	24,2	17,2	7,0	⊗	51,5	21,9	9,6	⊙	18,7	13,3	3,4	⊗	13,7	12,4	1,3	×	12,2	11,1	1,1	⊗	41,4	9	
27,2	19,6	7,6	×	23,7	18,1	5,6	×	13,6	13,3	2,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41,3	10
34,8	23,4	11,4	⊙	17,8	14,7	3,1	×	26,5	17,2	9,1	⊗	21,0	13,9	5,1	⊗	13,0	12,0	1,0	×	11,0	10,1	0,9	×	39,5	11	
31,6	21,6	10,0	⊙ ×	16,6	14,0	2,6	×	13,1	11,0	2,1	×	10,0	9,3	0,7	×	9,0	8,5	0,5	×	9,5	9,1	0,4	×	38,5	12	
24,9	18,0	6,9	×	29,0	20,6	8,4	⊙ ×	21,5	16,1	5,2	⊗	18,7	16,8	1,9	⊗	18,4	14,0	4,4	⊙	11,0	9,9	1,1	×	38,0	13	
17,7	14,8	2,9	×	13,7	13,9	1,8	×	13,1	12,4	0,7	×	14,5	13,0	1,5	×	13,0	12,4	0,6	×	12,2	11,9	0,3	×	35,4	14	
14,7	13,8	0,9	×	20,4	16,3	4,1	×	13,8	14,1	1,7	×	17,8	13,0	2,8	×	19,0	13,3	5,7	⊗	13,2	12,3	0,9	⊗	34,4	15	
27,4	19,6	7,8	⊙ ×	28,0	20,0	8,0	⊗	25,9	18,7	7,2	⊗	21,7	16,2	5,5	⊗	13,2	13,0	2,2	×	11,2	10,6	0,6	×	39,4	16	
26,2	17,1	9,1	×	16,8	11,4	5,4	⊗	11,2	9,5	1,7	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	39,0	17
19,2	13,9	5,3	×	17,2	12,8	4,4	×	13,2	11,8	1,4	×	13,8	11,9	3,9	⊗	13,4	11,0	4,4	⊙ ×	10,4	8,2	2,2	⊙	38,6	18	
19,6	13,1	4,5	×	18,5	13,7	4,8	×	26,1	18,2	7,9	⊗	22,6	16,4	6,2	⊙	17,0	13,2	3,8	⊙	11,2	10,0	1,2	⊙	37,8	19	
33,8	23,4	10,4	⊙	36,2	26,0	10,2	⊙	32,6	24,0	8,6	⊙	28,0	21,2	6,8	⊙	22,6	18,1	4,5	⊙	13,3	14,0	1,3	⊗	42,6	20	
37,6	28,2	9,4	⊙	37,1	28,1	9,0	⊙	35,4	27,0	8,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,1	21
43,1	33,2	9,9	⊙	42,8	33,2	9,6	⊙	40,9	32,2	8,7	⊙	37,4	30,2	7,2	⊙	33,0	27,2	5,8	⊙	23,6	23,0	2,6	⊙	46,6	22	
39,4	29,8	9,6	⊙	37,8	28,4	9,4	⊙	35,2	26,4	8,8	⊙	31,5	24,0	7,5	⊙	23,5	19,8	3,7	⊗	19,1	17,4	1,7	⊗	44,6	23	
38,0	27,6	10,4	⊙	37,8	27,6	10,2	⊙	37,1	27,2	9,9	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,3	24
40,4	30,4	10,0	⊙	39,9	30,1	9,8	⊙	38,8	29,3	9,5	⊙	36,1	27,7	8,4	⊙	32,0	23,1	6,9	⊙	23,3	20,2	3,3	⊙	46,0	25	
39,4	29,3	9,9	⊙	34,0	26,9	7,1	⊗	30,8	23,2	7,6	⊗	29,8	24,4	5,4	⊗	28,1	23,0	5,1	⊗	23,1	20,4	2,7	⊙	48,0	26	
36,5	27,3	9,0	⊙	36,2	27,7	8,5	×	37,0	27,8	9,2	⊙	29,4	24,2	5,2	⊙ ×	24,0	20,9	3,1	⊗	21,8	19,4	2,4	⊙	44,0	27	
32,3	23,1	7,2	⊗	33,4	26,6	6,8	⊗	27,2	22,9	4,3	×	32,7	23,2	7,5	⊗	28,2	23,0	5,2	⊗	19,4	18,5	1,1	⊗	46,8	28	
44,1	34,8	9,3	⊙	44,1	34,9	9,2	⊙	40,2	32,4	7,8	⊙	43,6	34,6	9,0	⊙	29,5	26,1	3,4	⊙ ×	27,1	24,3	2,8	⊗	48,2	29	
46,6	37,0	9,6	⊙	46,6	36,6	10,0	⊙	44,4	33,3	9,1	⊙	40,1	32,9	7,2	⊗	31,3	27,6	3,7	⊗	24,7	23,3	1,2	×	51,7	30	
40,8	33,4	7,4	⊙ ×	41,4	34,2	7,2	⊙ ×	43,6	34,3	9,1	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	53,1	31
»	»	5,49		»	»	6,15		»	»	5,45		»	»	»		»	»	»		»	»	»		39,71		
»	»	6,92		»	»	5,28		»	»	4,76		»	»	»		»	»	»		»	»	»		58,32		
»	»	9,25		»	»	8,80		»	»	8,22		»	»	»		»	»	»		»	»	»		46,69		
»	»	7,28		»	»	6,80		»	»	6,21		»	»	»		»	»	»		»	»	»		41,74		

UCCLE.

ÉTAT

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Couvert.	5 Ci, cu, fr-cu.	7 Ci-s, cu-n, cu.	9 Ci-s, cu-n, cu, n.	10 Écl., ci ou ci-s, cu passant aux s-cu, nef.	10 Couv., ci-s?, cu passant aux s-cu, n.	10 Couv., s-cu, cu, n	10 Écl., a-s, cu, fr-cu, nef.
2	Couv. depuis après 1 h.	10 Écl., ci, cu-n, cu.	8 Ci, cu, fr-cu, n.	8 Ci, cu-n, cu, fr-cu, n.	9 Ci ou ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci, cu-n, cu.	9 Ci-s, cu-n, cu.	6 Ci et ci-s, ci-cu, cu-n, cu.
3	Découvert.	8 Ci-s.	9 Ci-s.	10 Écl., ci-s, cu, fr-cu.	9 Ci-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, cu, fr-cu.
4	Très nuageux.	10 Couv., a-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, a-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, a-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, a-cu, a-s, cu, fr-cu.	10 Couv., cu passant aux n.	10 Écl., ci, a-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu, fr-cu, n.
5	Id.	10 Écl., a-cu, nef, n.	10 Écl., a-cu, nef, n.	10 Écl., ci s-cu, cu, n.	10 Écl., ci, s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu, fr-cu.	6 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	8 Ci, faux ci et cu-n, cu, fr-cu, n.
6	Découvert.	0 Ci au SW, qqs fr-cu.	5 Ci-s, qqs cu et fr-cu.	8 Ci-s, qqs cu et fr-cu.	9 Ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	9 Ci-s, cu, fr-cu.	8 Ci-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s?, cu-n, cu, n.
7	Très nuageux.	6 Ci-s, cu.	8 Ci-s, a-cu, cu.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu, n.	9 A-cu, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu.	9 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.
8	Nuageux.	10 Couv., ci-s unif, a-s.	10 Couv., ci-s unif, a-s, qqs cu et fr-cu.	10 Couv., ci-s unif, cu, fr-cu.	10 Couv., couche unif, cu, fr-cu.	10 Couv., couche unif, qqs cu et fr-cu.	10 Couvert presque unif, cu, fr-cu.	10 Couv., couche unif, n.
9	Couvert.	0 Cu, fr-cu.	2 Cu, fr-cu.	3 Cu passant aux cu-n, cu.	4 Ci, cu passant aux cu-n, cu.	8 Ci, cu passant aux cu-n, cu.	9 Ci, cu-n, cu.	10 Couvert presque unif, n.
10	Très nuageux.	10 Écl., ci-s, a-s à l'W, cu.	10 Écl., ci-s, cu-n, cu.	10 Écl., ci, cu-n, cu.	10 Écl., ci, cu-n, cu.	9 Ci, ci-s au NE, ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., ci, ci-s, cu-n, cu.	10 Écl., ci, ci-s, cu-n, cu.
11	Id.	10 Couvert presque unif, s passant aux cu.	10 Couv., voile unif, s passant aux cu.	10 Couv., cu-n, n.	10 Couv., a-s, cu-n, n.	10 Écl., a-s, faux ci et cu-n, n.	5 Faux ci et cu-n.	9 Faux ci, cu-n, a-cu, cu.
12	Presque couvert.	10 Rares écl., a-s, n.	10 Couv., n.	10 Id.	10 Id.	10 Écl., a-s, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-s, cu-n, cu.	8 S-cu, cu-n, cu.
13	Couvert.	10 Écl., a-s, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu serrés, cu-n, cu, n.	10 Couv. cu-n, cu.	10 Écl., cu-n, cu.	10 Écl., cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, s-cu, cu.
14	Nuageux.	2 Ci, cu, fr-cu.	9 Cu.	9 Cu passant aux cu-n.	10 Rares écl., cu, cu-n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Couv., a-cu serrés, cu-n, cu.	10 Couv., s-cu serrés, cu.
15	Presque couvert.	10 Couv., a-s, cu.	10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., a-s, cu-n, cu.	10 Couv., a-s, cu-n, cu.	10 Écl., voile épais, avec poches, cu-n, cu.	10 Couv., s-cu serrés, avec poches, cu.
16	Id.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	9 Cu-n, cu.	8 Cu-n, cu, fr-cu.	5 Cu-n, cu, fr-cu.	8 Cu-n, cu, fr-cu.	7 Ci-s léger, cu, fr-cu.	7 Cu.
17	Couvert.	10 Couv., nef.	9 A-cu, cu-n, n.	9 A-cu, cu-n, cu.	9 Ci-s, a-cu et a-s, cu-n, n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu et a-s, cu-n, n.	10 Écl., ci, ci-s, a-cu, a-s, cu-n, cu, n.
18	Très nuageux.	8 A-cu, cu-n, n.	7 Id.	7 Id.	8 A-cu, cu, nef.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	9 A-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu, n.
19	Couv. jusqu'à après 3 h., nuag. ensuite.	10 Couv., a-cu et a-s, fr-cu.	9 A-cu, cu, fr-cu.	7 Ci-s, cu passant aux cu-n.	10 Couv., cu-n, n.	10 Écl., a-cu et a-s, cu-n, cu.	7 A-cu, cu-n, cu.	10 Écl., cu, nef.
20	Nuageux.	4 A-cu, a-s.	10 Voilé, ci-s presque unif.	10 Écl. voilées, ci-s.	10 Écl. voilées, ci-s, cu, fr-cu.	6 Ci-s, ci-cu, cu, fr-cu.	6 Ci et ci-s, ci-cu, cu, fr-cu.	6 Ci, cu, fr-cu.
21	Peu nuageux.	4 Ci, a-cu.	0 Ci.	0 Ci.	0 Fr-cu.	0 Cu.	0 Cu.	0 Ci, fr-cu.
22	Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.
23	Très beau.	2 A-cu et a-s au NW.	2 Ci, ci-s.	3 Ci et ci-s floconneux par places.	1 Ci-s, qqs a-cu.	0 Ci-s au NW.	2 Ci, ci-s.	0 Ci.
24	Peu nuag. jusqu'à après 2 h., couv. ensuite.	5 Ci, scf, fr-s.	3 Ci, fr-s.	6 Ci.	2 Ci.	4 Ci.	0 Ci.	0 Id.
25	Serein jusqu'à après 3 h., peu nuag. ensuite.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Fr-cu.	7 Cu, fr-cu.	3 Cu, fr-cu.	4 Petits cu.
26	Découvert jusqu'à après 2 h., se couvre ensuite.	10 Couv. unif. de s.	10 Couv. unif. de s.	10 Écl., ci, ci-cu, s.	7 Ci, fr-s.	9 Ci, ci-s, cu.	9 Ci, ci-s, cu.	9 Ci, ci-s, cu-n, cu.
27	Peu nuageux.	10 Écl., ci, ci-cu, scf, s.	10 Écl., ci, ci-cu, cu, scf.	8 Ci, cu, fr-cu.	8 Cu, fr-cu.	6 Cu, fr-cu.	6 Cu, fr-cu.	6 Cu, fr-cu.
28	Nuageux.	3 Ci, parties d'a-s.	8 Ci, ci-s?, a-cu, parties d'a-s.	10 Écl., ci, a-cu, a-s, fr-cu.	10 Couvert presque unif, a-s, fr-cu.	10 Couv., a-s, fr-cu, n.	10 Écl., a-s, cu, fr-cu.	9 A-cu, cu.
29	Id.	2 Ci.	1 Ci.	2 Ci, qqs fr-cu.	2 Ci, qqs fr-cu.	2 Ci, a-cu, qqs cu.	2 Ci?, ci-cu, cu, fr-cu.	2 Ci, ci-cu, cu, fr-cu.
30	Peu nuageux.	6 Id.	5 Id.	3 Ci.	1 Ci, fr-cu.	2 Ci, cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	5 Ci, cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	4 Ci, cu-n, cu, fr-cu.
31	Presque serein.	0 Serein.	0 Un petit nuage au NNW.	0 Deux fr-cu.	1 Cu.	1 Ci?, cu.	3 Ci?, cu.	4 Cu.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

MAI 1903.

DU CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
10 Écl., ci et ci-s, cu-n, cu, s-cu diffus	7 Ci et ci-s, cu-n, cu.	7 Ci, a-cu, faux ci, cu-n, cu.	4 Ci, a-cu, cu-n, cu.	4 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	3 Faux ci, a-cu, s-cu, cu.	0 Nuages à l'W. et au NW.	Serein.	1
6 Ci, cu-n, cu.	4 Cu, fr-cu.	3 Ci, s-cu, cu.	4 A-cu, s-cu, cu.	4 S-cu, cu.	2 S-cu passant aux a-cu.	0 S-cu passant aux a-cu.	Id.	2
10 Écl., ci-s, cu pas- sant aux s-cu, cu.	10 Écl., ci-s, cu, fr-cu.	" "	" "	" "	" "	10 Couv., a-s.	Couvert.	3
10 Écl., ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci, ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci, ci-s, cu-n, fr-cu.	10 Écl., ci, n.	4 Ci, faux ci, cu-n, cu.	3 Ci.	Très nuageux.	4
9 Ci, faux ci et cu-n, cu, fr-cu, n.	10 Écl., faux ci, cu-n, cu, fr-cu, n.	9 Ci, ci-s, faux ci et cu-n.	6 Ci, faux ci et cu-n, cu.	8 Ci, faux ci, cu-n, cu, n.	10 Écl., ci, s-cu, n.	8 Cu, n.	Peu nuageux.	5
10 Couv. unif. de n.	10 Couv., voile unif., n.	10 Écl., cu, n.	9 Ci, cu-n, cu, n.	8 A-cu, cu-n, cu, n.	4 Ci-s?, faux ci et cu-n.	5 A-cu, cu.	Nuageux.	6
8 A-cu, a-cu passant aux s-cu, cu-n, cu, fr-cu.	6 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	4 Cu-n, cu, fr-cu.	2 Ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci-s, a-cu, cu-n, fr-cu.	10 Écl., cu-n, fr-cu, n.	2 Id.	Id.	7
10 Couvert, couche unif., n.	10 Couv., a-s, cu, fr-cu, n.	10 Couv., a-s, cu.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	Presque couvert.	8
8 A-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	7 A-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	7 Ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci-s, cu-n, cu, fr-cu, n.	4 Ci-s vague, cu, fr-cu.	1 Ci-s?, qqs cu.	0 Ci légers.	Peu nuageux.	9
10 Écl., ci, ci-s, cu-n, cu.	10 Écl., ci, ci-s, cu-n, cu.	" "	" "	" "	" "	10 Écl., cu-n.	Très nuageux.	10
10 Écl., faux ci, cu-n, cu.	10 Écl., faux ci, a-cu, cu-n, cu.	9 Ci-cu passant aux a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	8 Ci, cu-n, n.	8 Ci?, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl.	Nuageux.	11
10 Écl., s-cu, cu-n, cu, fr-n.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	10 Couv., s-cu, cu, n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couv., s-cu, n.	10 Couv., n, fr-n.	10 Couv.	Couvert.	12
8 Cu.	7 Cu.	6 Ci, cu, fr-cu.	3 Ci, cu.	10 Ci-s, rares cu, nua- ges au N.	10 Ci-s?, autres nua- ges à l'horizon W.	5 Nuages à l'W. et au N.	Nuageux.	13
10 Couv., s-cu serrés, cu, fr-cu, n.	10 Couv., s-cu serrés, festonnés, n.	10 Couv., s-cu serrés, cu, fr-cu.	10 Couv., s-cu serrés.	10 Couv., s-cu serrés.	10 Couv., s-cu serrés.	10 Couv.	Presque couvert.	14
10 Couv., s-cu serrés passant aux a-cu, cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu.	7 A-cu, cu.	6 A-cu, s-cu, cu, fr-cu.	2 Nuag. à l'horizon.	4 A-cu?	Nuageux.	15
8 Ci-s vague, cu.	10 Ci-s vague, cu.	6 Ci-s?, ci-cu, cu.	10 Ci-s?, ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	10 Ci-s ou a-s, autres nuages.	10 A-s unif., s-cu?	10 Couv.	Couvert.	16
10 Écl., ci-s, a-s, cu-n, n.	10 Couv., a-s, cu-n, n.	" "	" "	" "	" "	10 Couv., n.	Peu nuageux.	17
9 Cu, n.	8 Cu, fr-cu, n.	8 S-cu, cu.	3 A-cu, cu.	1 A-cu, cu, fr-cu.	3 A-cu au N., fr-cu.	1 Nuages à l'E.	Se couvrir après 23 h.	18
10 Écl., cu, nef.	7 A-cu, cu.	0 Cu, fr-cu.	0 Cu.	0 Serein.	0 A-cu.	0 Serein.	Peu nuageux.	19
5 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci vagues, cu, fr-cu.	1 Cu.	0 Id.	4 Ci, a-cu, fr-cu.	2 Id.	1 A-cu.	Id.	20
0 Ci.	0 Ci.	" "	" "	" "	" "	0 Serein.	Serein.	21
0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Id.	Id.	22
0 Ci.	1 Ci et a-cu au N.	1 Ci, a-cu? au N.	3 Ci.	3 Ci, a-cu, s-cu.	2 Ci, a-cu.	1 Ci, a-cu.	Peu nuageux.	23
0 Id.	0 Ci.	" "	" "	" "	" "	0 Serein.	Serein.	24
0 Cu.	0 Serein.	0 Banc de nuages au N.	0 Banc de nuages au N.	0 Banc de ci au NE.	0 Ci au N. et au NE.	0 Nuages à l'horizon.	Id.	25
9 Ci-s, cu-n, cu, nef.	8 Ci-s, cu, nef.	6 Ci-s, cu.	3 Ci et ci-s au S. et à l'W., cu.	2 Ci, cu.	2 Ci, a-cu.	8 Ci, a-cu.	Id.	26
8 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	2 Cu, fr-cu.	2 Cu, fr-cu.	1 Cu, fr-cu.	0 A-cu au N. et à l'E.	0 Ci, fr-cu.	0 Ci, fr-cu.	Id.	27
7 A-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-s passant à l'a-s, cu, nef.	7 Ci, a-cu, cu-n, cu.	9 Ci, ci-s, cu, fr-cu.	7 Ci, ci-s, cu.	3 Ci, ci-s.	2 Ci, a-cu.	Id.	28
2 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	6 Ci, ci-cu, a-cu, cu-n.	7 Ci, ci-cu, a-cu, cu-n.	8 Ci, ci-s, ci-cu, a-cu, cu-n.	9 Ci, ci-s, a-cu, cu-n.	8 Ci, ci-s, a-cu, cu-n.	Nuageux.	29
4 Ci-s, cu, fr-cu.	3 Ci-s, cu.	3 Ci et ci-s, cu.	4 Ci-s, s-cu, cu.	6 Ci-s, s-cu.	4 Ci-s, s-cu.	2 Ci-s.	Serein.	30
2 Ci, cu.	1 Ci, cu.	" "	" "	" "	" "	5 A-cu.	Nuageux.	31

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNES								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pl. de 0.30 à 3.40 et à 4.50 h.	"	"	"	"	"	"	"
2	Pl. à 5.40 h.	"	"	"	"	"	"	"
3	"	"	"	"	"	"	"	"
4	Pl. de 1 à 2 30 h.	"	"	"	"	"	Gouttes. — Gouttes à 13.43 h.	"
5	Pl. à 2 h., gouttes à 2.15 et 3.55 h.	"	"	Gouttes à 10.10 h.	"	"	"	Averse de 14.6 à 14.18 h.
6	"	"	"	"	"	"	Faible pl. de 14 à 14.20 h. — Gouttes à 13.30 h.	Orage, forte pluie depuis 14.45 h.
7	Pl. à 4.40, 5.15, 5.40 et 6.40 h.	"	"	"	"	"	"	"
8	"	"	"	"	"	Gouttes depuis 12.53 h. — Gouttes à 12.23 h.	Pl. depuis 13.50 h. — Pl. à 13.15 h.	Pl. continue, cesse à 15.5 h.
9	Brouillard de 3 à 6 h.	"	"	"	"	"	Orage, pl. de 13.20 à 14.40, avec grêle à 13.21 h.	"
10	Brouillard la nuit.	"	"	"	"	"	"	"
11	"	"	Orage au S., pl.	Orage, pl. continue.	Pl. continue, cesse à 12.20 h.	"	"	"
12	Pl. de 2.10 à 4.10 et de 5 à 8 h., brouillard de 3 à 5 h.	Pl. depuis 8.15 h.	Pl. continue, cesse à 10.30 h.	Gouttes.	Pluie de 11.10 à 11.20 h.	"	"	"
13	"	Rares gouttes.	"	"	"	"	"	"
14	"	"	"	"	"	"	"	"
15	"	Gouttes à 8.50 h.	Faible pl. à 9.15 h.	"	"	"	Gouttes.	Faible pl. à 14.15 h.
16	Gouttes à 7.20 h.	"	"	"	"	"	"	"
17	"	Gouttes à 8.15 h.	"	"	Pluie de 11.50 à 12.10 h. — Pl. à 11.30 h.	Pl. à 12.30 h.	"	Pl. — Pl. de 14.4 à 14.15 h.
18	Pl. à 1.45, 5.15, de 7.10 à 7.50, gouttes à 4.10 et 6.30 h.	"	Gouttes à 9.30 h.	"	"	"	Gouttes à 13.45 h.	"
19	Gouttes à 6.30 h.	"	"	Gouttes à 10.10 h.	"	"	"	"
20	"	"	"	"	"	"	"	"
21	"	"	"	"	"	"	"	"
22	"	"	"	"	"	"	"	"
23	"	"	"	"	"	"	"	"
24	"	"	"	"	"	"	"	"
25	"	"	"	"	"	"	"	"
26	Brouillard de 4 jusqu'après 6 h.	"	"	"	"	"	"	"
27	"	"	"	"	"	"	"	"
28	"	"	"	Faible pl. — Pl. de 10.15 à 10.40 h.	Gouttes. — Pl. de 11 à 11.50 h.	Gouttes à 12.5 et 12.35 h.	"	"
29	"	"	"	"	"	"	"	"
30	"	"	"	"	"	"	"	"
31	"	"	"	"	"	"	"	"

MAI 1903.

ACCIDENTELS.

1	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, se découvre le soir.	●	1
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, beau le soir.	●	2
»	»	»	»	»	Gouttes à 22.30 h.	Très nuageux	● <	3
»	»	Gouttes à 17.25 h.	Gouttes. — Pluie de 18.43 à 18.55 h.	Gouttes à 19.10 et 19.35 h.	»	Très nuageux; un peu de pl. la nuit, orage vers le soir.	● <	4
Pl. de 15.52 à 16.3 h.	Pluie de 16.45 à 17 h., avec grêle à 16.48 h.	»	»	Gouttes à 19.2 h.	Pl. de 21.13 à 21.40 h.	Très nuag. le matin, orageux et ondées ensuite.	● < <	5
Pl. continue, cesse à 16.35 h.	Gouttes.	Pluie de 17.45 à 17.55 h.	»	»	Forte pl. de 21.43 à 21.45, gouttes à 22 h.	Très nuageux; orageux l'après-midi.	● <	6
»	»	»	»	Gouttes à 19.55 h.	Pl. à 20.8 h.	Nuageux; un peu de pluie le matin de bonne heure.	● <	7
Gouttes.	Gouttes.	Faible pluie depuis 17 h.	Faible pl.	Gouttes.	Gouttes.	Presque couvert; un peu de pluie l'après-midi et vers le soir.	●	8
»	»	»	Gouttes à 18.15 h.	»	Brouillard à 23 h.	Nuageux le jour, beau le soir; orage l'après-midi	● < < =	9
»	»	»	»	Pl. de 19.5 à 20.20 h., gouttes ensuite.	Faible pl. de 21 à 21.40 h.	Très nuageux; pluie vers le soir.	● < =	10
Gouttes. — Faible pl. de 15.15 à 15.40 h.	»	»	»	»	»	Orage dans la matinée, très nuageux ensuite.	● <	11
Faible pl. de 15.40 à 16, gouttes à 15.15 h.	Gouttes. — Faible pl. à 16.20 h.	Pl. de 17 à 18.40 h.	»	»	Gouttes.	Presque couvert, pluvieux.	● =	12
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le matin, nuageux l'après-midi, beau le soir.	●	13
Faible pl. de 15.40 à 15.40 h.	»	»	»	»	»	Beau le matin de bonne heure, couvert ensuite.	●	14
»	»	»	»	»	»	Couvert le matin et l'après-midi, nuageux le soir.	●	15
»	»	»	»	»	Pl. de 24.45 à 23.30 h.	Très nuageux le jour, couvert et un peu de pluie le soir.	●	16
Pl. — Pl. avec grêle de 15.25 à 15.34 h.	Pl. depuis 16.15 h.	Pl. continue, cesse 18.40 h.	Pl. qui commence.	Pl. continue.	Pluie continue, cesse à 21.30 h. — Gouttes à 23 h.	Très nuageux; pluv. l'après-midi et le soir.	● <	17
»	»	»	»	»	»	Nuag. le jour, beau le soir; un peu de pl. le matin.	●	18
»	»	»	»	»	»	Nuageux le matin et l'après-midi, beau le soir.	●	19
»	»	»	»	»	»	Nuageux le matin, très beau ensuite.	»	20
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	21
»	»	»	»	»	»	Serein.	»	22
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	23
»	»	»	»	»	»	Id.	»	24
»	»	»	»	»	»	Id.	»	25
»	»	»	»	»	»	Nuageux, beau.	=	26
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, découvert le soir.	»	27
»	»	»	»	»	»	Un peu de pluie dans la matinée, beau ensuite.	●	28
»	»	Gouttes à 17.20 h.	»	»	»	Beau.	● <	29
»	»	»	»	»	»	Très beau.	<	30
»	»	»	»	»	»	Id.	<	31

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	17,1	8,5	7,1	7,9	1,6	F.	F.	F.
2	21,5	5,8	2,1	5,0	4,7	FR.	F.	FR.
3	22,0	5,4	1,2	4,2	5,1	FR.	F.	FR.
4	20,6	9,9	8,5	10,6	5,5	F.	F.	F.
5	19,8	9,1	4,2	7,0	5,6	F.	F.	FR.
6	25,5	6,4	5,2	7,0	2,4	F.	F.	B.
7	19,3	7,5	5,5	7,1	2,4	F.	F.	F.
8	16,8	7,4	0,4	3,5	7,2	FR.	F.	F.
9	23,7	7,7	1,6	4,8	5,7	FR.	b.	FR.
10	21,9	6,2	-0,7	2,4	5,7	FR.	F.	b.
11	21,1	8,0	2,2	4,9	4,6	FR.	F.	F.
12	22,0	7,7	-0,5	5,0	6,5	B.	F.	M.
13	20,9	7,7	5,8	6,1	0,7	F.	F.	FR.
14	16,9	5,4	1,4	4,2	4,4	FR.	F.	F.
15	16,5	9,0	7,6	9,1	1,8	F.	F.	FR.
16	20,7	7,5	3,9	6,6	4,6	F.	F.	F.
17	16,6	7,2	5,7	5,8	2,9	F.	b.	B.
18	18,4	6,4	3,5	5,2	2,4	B.	F.	FR.
19	19,9	5,0	-3,1	-0,8	6,3	FR.	F.	FR.
20	24,7	5,1	0,5	2,2	4,8	FR.	F.	FR.
21	24,6	7,0	1,2	4,9	7,0	FR.	F.	FR.
22	26,8	9,9	6,0	9,1	5,8	FR.	F.	FR.
23	27,0	11,5	6,5	9,0	8,5	FR.	F.	S.
24	53,6	9,9	7,4	7,5	0,0	SR.	S.	S.
25	55,8	6,6	2,9	5,0	4,0	SR.	S.	S.
26	55,5	8,5	5,1	6,8	5,5	SR.	S.	S.
27	50,5	9,5	7,1	8,7	5,1	SR.	S.	S.
28	53,1	10,2	8,5	10,0	2,6	SR.	S.	SR.
29	40,2	11,6	7,5	11,1	5,5	SR.	S.	S.
30	42,7	15,8	8,9	10,8	7,0	SR.	S.	S.
31	45,6	14,0	8,5	10,4	7,5	SR.	S.	S.
MOYENNES . . .	25,06	8,21	4,16	6,42	4,45	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES . . .	45,6	5,0	-5,1	-0,8	7,5			

On entend par rayonnement nocturne l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

UCCLE.

MAI 1903.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	SSW. 15 h. S. 18 h. S. 19 h. S. 13 h.	»	»	»	»	»	S. 15 h.	»	»	»
2	»	»	»	S. 18 h.	»	»	SSW. 15 h.	»	»	»
3	»	W. 8 h. W. 10 h. W. 12 h. W. 14 h.	»	»	»	»	SE. 10 h. SE. 12 h. SSE. 14 h. SSE. 16 h.	»	»	»
4	SSE. 16 h. SSE. 18 h.	SSE. 14.35 h. SSE. 15 h.	»	S. 10 h.	S. 10 h. SSW. 13 h.	SSW. 16 h. SSW. 18 h.	SSW. 16 h.	»	»	»
5	»	»	»	SSW. 12 h.	»	SSW. 11 h.	SSW. 12 h. SSW. 13 h. SW. 9 h. SW. 10 h.	»	»	»
6	SW. 18 h.	SW. 10 h. SW. 12 h.	»	WSW. 19 h.	»	»	SW. 8 h. SW. 11 h.	»	»	»
7	»	WSW. 8 h. WSW. 9 h.	»	WSW. 9 h. WSW. 11 h. SW. 14 h. SW. 15 h.	»	»	SE. 10 h. SE. 15 h.	»	»	»
8	»	»	»	»	SSE. 8 h. SSE. 9 h.	»	SW. 9 h. SW. 11 h. SSW. 12 h. SW. 10 h. W. 14 h.	»	»	»
9	SSE. 18 h.	»	»	SSW. 15 h.	»	»	»	»	»	»
10	»	»	NW. 12 h.	»	»	»	SW. 16 h.	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	WSW. 8 h. WSW. 10 h.	»	»	»
12	»	»	»	»	NNW. 12 h.	»	»	»	»	»
13	NNW. 18 20 h.	»	»	»	»	»	SW. 16 h.	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	WSW. 8 h. WSW. 10 h.	»	»	»
15	»	»	»	WSW. 18 h.	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	WSW. 8 h. WSW. 11 h. WSW. 15 h. SW. 9 h.	»	»	»
17	»	»	»	WSW. 9 h.	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	WNW. 9 h.	»	»	NW. 15 h.	WNW. 9 h.	»	»
19	»	»	»	NW. 9 h. W. 16 h.	»	»	»	»	»	»
20	NW. 19 h.	»	»	»	»	»	W. 13 h.	»	»	»
21	NW. 15 h.	»	»	W. 8 h.	»	»	»	»	»	»
23	W. 8.18 h. WSW. 9 h. NNW. 18 h. NW. 19 h. NNW. 20 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	WNW. 10.18 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	WNW. 11 h. WNW. 12 h. WNW. 13 h. NW. 14 h. NNW. 17.15 h.	NW. 17 h.	»	ENE. 20 h.	»	»	E. 14 h.	ENE. 15 h.	»	»

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus	Stratus.
27	ENE. 9 h. ENE. 10 h. ESE. 15.45 h.	NE. 5 ^h 50	ENE. 8 h.	ENE. 6 ^h 50	»	E. 10 h.	E. 10 h. E. 15 h. E. 17 h.	»	»	ENE. 6.50 h.
28	SSE. 8.58 h. WSW. 18 h.	»	»	SSE. 9 h. SE. 10 h. SSE. 14 h. SSW. 17 h.	SE. 15 h.	»	S. 15 h.	»	»	»
29	SE. 14.37 h.	»	»	SE. 17 h. SE. 18 h. SE. 19 h.	»	»	S. 15 h.	»	»	»
30	SSE. 7.10 h. SSE. 8 h. SE. 9 h.	»	»	»	»	E. 19 h.	ENE. 15 h. E. 14 h. E. 15 h.	»	»	»
31	ENE. 17 ^h 57 ENE. 18 ^h 50	»	»	»	»	»	ESE. 12 h. ESE. 14 h.	»	»	»

HALOS.

Le 3, 8, 10 et 12 h.; le 4, 14.30 h.; le 6, 10, 11 et 12 h.; le 8, 8 h.; le 16, 15 et 16 h.; le 20, 9 et 10 h.; le 23, 18 h.; le 26, 11 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 6, 9 et 10 h., ci SW.-NE.; le 7, 9 h., ci SW.-NE.; le 21, 16 h., ci NW.-SE.; le 23, 20 et 21 h., a-cu en bandes NE.-SW.; le 26, 10 h., ci SW.-NE.; le 30, 7.15 h., ci SSE.-NNW.; le 31, 15 h., ci E.-W.

ORAGES.

Le 3, reflets d'éclairs vers 22.20 h. — Le 4, tonnerre à diverses reprises entre 18.12 et 18.51 h.; éclairs et tonnerre au N. à 18.58, 19 et 19.5 h.; éclairs au NE. à 20.7 et 20.14 h. — Le 5, de 15.18 à 15.48 h., éclairs et tonnerre à diverses reprises, d'abord à l'W. puis au NW.; à 16.2 h., roulement sourd au N., où le ciel est chargé. — Le 6, roulements sourds au S. à 14.28 h., tonnerre de plus en plus fort ensuite; l'orage est au zénith de 15.3 à 15.15 h.; tonnerre au SE. à 15.5 h.; l'orage s'éloigne vers le N., où il disparaît vers 15.50 h. — Le 7, éclairs à diverses reprises entre 19.34 et 19.46 h. — Le 9, depuis 13.20 jusque 14.20 h., nombreux roulements de tonnerre dans le SE. — Le 10, à 18.18 h., coup de tonnerre dans l'W. — Le 11, tonnerre au S. à 9.18 h. et après, éclairs et tonnerre ensuite au SSW., au SW. et à l'WSW., jusqu'après 11 h. A 14.36 et 14.38 h., tonnerre dans le SSW., où le ciel est chargé. — Le 29, éclairs à diverses reprises, au SW., entre 20.25 et 24 h. — Le 30, entre 0 et 2.50 h., éclairs lointains au SW. Reflets d'éclairs nombreux, au S., après 23.15 h. — Le 31, reflets d'éclairs au S. après 0 h.

ODEUR DE TOURBE BRULÉE.

Le 24. à 21 h.; le 26, à 10, 11, 12 et 22 h.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
2	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	17	18	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»
30	10	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

MAI 1903.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	0 15	0 55	1 0	0 55	0 40	0 15	0 5	»	»	0 25	0 40	1 0	0 40	0 5	»	6 55
2	»	»	»	0 5	0 40	0 55	0 50	0 20	0 50	0 45	1 0	1 0	1 0	0 45	0 20	»	7 50
3	»	0 45	0 55	0 20	1 0	1 0	1 0	0 55	0 50	0 50	0 5	0 25	0 50	0 5	»	»	8 40
4	»	»	»	»	0 5	»	0 5	0 20	»	0 5	0 50	0 40	0 50	1 0	»	»	3 55
5	»	»	0 5	0 15	»	0 5	»	0 20	1 0	1 0	0 40	0 10	»	0 55	0 5	»	4 15
6	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	0 20	»	»	»	0 5	»	»	7 55
7	»	»	0 5	0 45	0 55	0 55	0 45	0 40	0 55	0 40	0 45	1 0	0 55	1 0	0 20	»	9 40
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
9	»	»	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	»	0 45	0 20	0 5	»	»	7 0
10	»	»	»	0 45	0 50	0 15	0 45	0 40	1 0	0 55	0 40	»	0 5	»	0 5	»	5 20
11	»	»	»	»	»	»	»	»	0 25	0 50	0 55	0 5	0 40	0 20	»	»	2 55
12	»	»	»	»	»	»	»	0 15	»	0 15	0 20	»	»	»	»	»	0 50
13	»	»	»	0 5	0 20	»	»	0 20	0 10	0 50	0 50	0 40	0 50	0 55	0 20	»	5 0
14	»	0 15	1 0	1 0	1 0	0 50	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4 20
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	»	0 15	0 15	0 40	0 10	»	1 50
16	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	0 40	0 50	0 20	»	»	8 40
17	»	»	»	»	0 20	0 45	0 40	0 10	»	0 5	0 25	0 10	»	»	»	»	2 55
18	»	»	»	0 5	0 15	0 25	0 45	0 40	0 50	0 15	0 25	0 40	0 55	0 40	0 20	»	5 55
19	»	»	»	»	0 5	0 50	0 50	0 15	0 50	0 10	0 5	0 10	1 0	1 0	0 20	»	4 55
20	»	»	0 40	0 5	0 55	1 0	1 0	0 50	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	10 50
21	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	14 0
22	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	14 20
23	»	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 20	»	15 0
24	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	11 55
25	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	14 55
26	»	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	0 45	1 0	0 55	0 50	0 50	0 45	1 0	»	7 40
27	»	0 5	0 55	0 15	0 15	0 25	0 55	1 0	1 0	0 40	0 55	0 55	1 0	1 0	0 50	»	9 50
28	»	0 50	1 0	1 0	0 45	0 10	»	»	»	0 10	0 20	0 25	»	1 0	0 10	»	5 50
29	»	0 25	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 20	0 25	»	11 45
30	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	»	»	13 5
31	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	»	13 15
TOTAUX.	0 50	9 10	15 10	15 55	19 0	19 0	19 25	18 20	18 45	18 10	18 45	18 10	19 10	19 5	9 25	0 55	256 55

Heures de soleil possibles en mai 478h
 — de soleil en mai 1903. 256h55m
 — — — — en % des heures possibles. 50

Moyenne de soleil par jour 7h39m [7h54m]
 Maximum 14h55m
 Minimum 0h0m
 Jours sans soleil 1

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	0,5	0,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,2
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	»	»	»	»	»	0,8
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,5	0,1	0,8	»	»	»	»	»	»	»	2,2
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	2,8	0,1	»	»	»	»	0,5	»	»	4,1
7	»	»	»	»	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	0,9
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,1	1,0	»	»	»	5,1
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,6	1,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,2
12	»	»	»	»	»	1,4	0,8	0,7	»	0,5	»	»	»	»	»	»	»	3,7	»	»	»	»	»	»	6,9
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	»	0,4
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,5	0,2	»	0,5	0,7	0,6	0,4	1,5	2,1	2,8	0,6	»	»	10,5
18	»	0,4	0,1	»	»	1,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,8
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	0,0	0,7	1,1	0,0	0,1	2,8	0,8	0,7	0,0	0,5	2,6	5,1	0,2	0,6	2,8	5,6	1,5	4,1	2,0	6,2	3,8	1,1	0,4	0,0	58,5

UCCLE.

JUIN 1903.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.							ÉVAPORATION.		OZO	
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES :					EAU tombée en	NATURE des précipitations.	8	21	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17						
1	747,2	747,5	747,5	746,5	747,8	9,2	8,4	9,10	8,20	8,575	0 55	●▲	1,75	5,22	2	5
2	49,1	49,5	49,9	50,8	55,0	»	»	»	»	»	»	»	0,28	1,90	6	6
3	55,7	56,0	57,0	57,0	58,2	»	»	»	»	»	»	»	1,57	5,05	4	3
4	59,4	59,4	59,8	59,5	60,7	»	»	»	»	»	»	»	1,60	4,05	4	5
5	60,8	60,8	60,5	59,9	60,5	»	»	»	»	»	»	»	0,50	2,47	5	3
6	61,1	61,1	61,0	60,1	59,9	»	»	»	»	»	»	»	0,56	2,50	6	4
7	59,5	59,5	58,5	57,2	55,5	»	»	»	»	»	»	»	1,52	2,50	4	2
8	54,7	54,6	55,0	50,5	47,6	2,0	1,8	1,50	1,50	1,500	0 10	●	1,50	5,86	5	2
9	48,2	48,5	48,2	47,6	47,8	»	»	»	»	»	»	»	1,00	4,05	4	5
10	46,1	46,1	46,1	46,1	47,2	1,5	1,5	1,50	1,05	1,250	0 20	●	0,55	2,45	5	4
11	48,4	48,5	48,9	49,2	50,6	»	»	»	»	»	»	»	0,70	5,55	5	3
12	52,5	52,4	55,0	52,8	55,9	»	»	»	»	»	»	»	0,40	1,50	2	4
15	55,4	55,2	52,9	51,9	51,2	»	»	»	»	»	»	»	0,70	1,52	5	4
14	48,7	48,6	48,1	47,5	47,2	18,8	19,1	19,00	18,50	18,600	14 50	●	0,76	—	1	5
15	45,5	45,5	45,5	45,0	45,5	1,0	0,9	0,60	0,70	0,700	1 0	●	2,18	2,15	5	5
16	44,9	45,0	45,5	45,7	45,5	11,5	11,5	11,10	10,80	11,125	8 0	●	1,25	1,97	5	5
17	46,2	46,1	46,2	46,5	46,7	0,5	0,4	0,15	0,15	0,500	0 5	●	0,15	2,76	4	4
18	45,9	45,9	45,5	44,9	44,2	0,4	0,5	0,50	0,55	0,400	0 10	●	0,59	2,52	4	2
19	41,2	41,2	41,0	40,8	41,7	5,6	5,6	5,20	5,10	5,225	5 10	●	0,50	1,05	5	4
20	44,4	44,7	45,4	45,9	49,5	0,8	0,6	0,60	0,60	0,725	1 10	●	1,28	0,97	2	4
21	55,6	55,7	54,4	55,5	57,7	»	»	»	»	»	»	»	0,90	2,40	5	5
22	59,7	59,7	59,7	59,6	59,7	»	»	»	»	»	»	»	0,55	2,64	5	1
25	59,7	59,6	58,8	57,6	56,5	»	»	»	»	»	»	»	0,62	4,20	2	1
24	54,8	54,8	54,2	54,0	54,6	»	»	»	»	»	»	»	1,44	4,00	2	1
25	55,7	55,6	55,9	56,1	57,5	»	»	»	»	»	»	»	0,04	—	0	1
26	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	»	»	»	»	»	»	»	5,82	5,46	0	1
27	58,8	58,7	58,4	57,6	56,9	»	»	»	»	»	»	»	0,15	—	5	0
28	56,5	56,5	56,0	55,8	55,8	»	»	»	»	»	»	»	8,15	6,04	1	2
29	57,1	57,1	57,5	57,6	59,0	»	»	»	»	»	»	»	0,70	5,41	2	1
30	60,0	60,1	60,5	60,4	61,9	»	»	»	»	»	»	»	0,58	5,79	0	1
Moy. de la 1 ^{re} déc.	754,16	754,22	754,11	755,50	755,82	49,1	47,9	46,85	44,55	46,400	29 ^h 10 ^m	Sommes.	56,47	77,54	»	»
— — 2 ^e —	47,09	47,11	47,16	47,02	47,60	10	10	10	10	10		Jours.				
— — 3 ^e —	57,54	57,51	57,49	57,55	57,88	9	9	8	8	8		Jours de 0 ^{mm} 5.	1,216	2,578	5,1	2,8
						7	6	6	6	6		— 1 ^{mm} 0.				
						5	5	5	5	5		— 5 ^{mm} 0.				
MOY. GÉNÉRALE	752,95	752,95	752,92	752,62	753,10											

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200 mm. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	747,0	747,0	746,9	746,9	746,9	746,9	746,9	747,1	747,2	747,3	747,4	747,5	747,2	747,0
2	47,5	47,4	47,4	47,3	47,4	47,7	48,0	48,6	49,0	49,5	49,7	49,8	49,9	50,5
3	54,2	54,5	54,4	54,4	54,6	54,8	55,0	55,5	55,6	55,9	56,5	56,8	57,1	57,0
4	58,4	58,6	58,7	58,7	58,7	58,9	59,1	59,2	59,5	59,5	59,8	60,0	59,9	59,7
5	61,2	61,1	60,9	60,5	60,5	60,5	60,6	60,7	60,7	60,7	60,7	60,6	60,5	60,2
6	60,9	60,8	60,8	60,6	60,6	60,7	60,9	60,9	61,1	61,0	61,0	61,0	60,9	60,9
7	59,6	59,6	59,5	59,1	59,0	59,1	59,1	59,2	59,5	59,2	59,0	58,8	58,6	58,4
8	55,6	55,7	55,4	55,5	55,6	55,5	55,5	55,5	54,7	54,4	55,8	55,4	55,0	52,2
9	48,5	48,0	48,1	47,8	47,7	47,8	47,9	48,0	48,5	48,5	48,4	48,4	48,5	47,9
10	47,2	47,1	46,9	46,8	46,6	46,6	46,5	46,5	46,1	46,0	46,0	46,1	46,2	46,5
11	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,4	47,8	48,1	48,5	48,5	48,6	48,8	49,0	49,2
12	51,0	51,0	51,1	51,1	51,5	51,5	51,6	51,8	52,1	52,5	52,7	52,9	53,0	55,0
13	55,8	55,6	55,2	55,1	55,1	55,5	55,5	55,4	55,5	55,2	55,2	55,1	52,9	52,6
14	50,5	50,0	49,6	49,2	49,0	48,8	48,6	48,5	48,6	48,5	48,4	48,1	47,9	47,8
15	46,9	46,5	46,2	46,1	45,8	45,5	45,6	45,6	45,6	45,6	45,4	45,5	45,4	45,2
16	45,5	45,2	44,9	44,6	44,6	44,6	44,7	44,8	44,9	45,0	45,5	45,6	45,4	45,4
17	44,6	44,5	44,4	44,4	44,6	45,1	45,6	45,9	46,1	46,2	46,2	46,2	46,2	46,1
18	46,4	46,1	45,9	45,6	45,7	45,8	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,8	45,6	45,5
19	45,5	45,1	42,7	42,0	41,9	41,4	41,4	41,5	41,2	41,2	41,1	41,1	41,1	41,0
20	41,9	42,2	42,5	42,5	42,5	42,9	45,5	45,9	44,2	44,6	45,1	45,2	45,6	45,6
21	50,7	51,1	51,5	51,5	51,9	52,4	55,0	55,5	55,6	55,8	54,0	54,5	54,5	54,9
22	58,2	58,4	58,5	58,4	58,6	58,9	59,1	59,4	59,6	59,6	59,8	60,0	59,8	59,8
23	59,9	59,8	59,6	59,4	59,2	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,4	59,1	58,8	58,5
24	55,7	55,5	55,2	54,7	54,4	54,2	54,5	54,5	54,7	54,6	54,7	54,4	54,2	54,0
25	54,9	54,8	54,8	54,8	54,9	55,1	55,5	55,5	55,6	55,6	56,0	56,0	56,0	56,0
26	58,1	58,2	58,5	58,2	58,5	58,4	58,7	59,1	59,4	59,5	59,5	59,4	59,5	59,4
27	59,4	59,5	59,1	58,8	58,9	58,6	58,9	58,8	58,7	58,6	58,6	58,4	58,5	58,1
28	57,0	56,8	56,6	56,4	56,4	56,4	56,5	56,6	56,5	56,4	56,5	56,5	56,1	56,0
29	56,5	56,2	56,1	56,1	56,2	56,4	56,4	56,7	56,9	56,9	57,5	57,6	57,6	57,6
30	59,5	59,1	59,0	59,0	59,1	59,5	59,5	59,7	59,9	60,0	60,4	60,5	60,5	60,4
MoY. de la 1 ^{re} déc.	753,99	753,96	753,88	753,74	753,74	753,85	753,95	754,06	754,15	754,16	754,25	754,22	754,14	753,98
— — 2 ^e —	47,12	46,95	46,74	46,57	46,56	46,61	46,80	46,92	47,02	47,08	47,19	47,21	47,21	47,14
— — 3 ^e —	56,95	56,90	56,85	56,75	56,79	56,90	57,10	57,29	57,44	57,42	57,62	57,60	57,55	57,45
MOY. GÉNÉRALE.	752,69	752,60	752,48	752,55	752,56	752,45	752,61	752,76	752,86	752,89	753,01	753,01	752,96	752,86

JUIN 1903.

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max	Min.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
746,9	746,6	746,9	747,0	747,3	747,2	747,4	747,8	747,7	747,6	747,3	747,2	747,8	746,6	1
50,6	50,8	51,5	51,7	51,9	52,3	52,5	53,1	53,5	53,9	54,2	50,2	54,2	47,5	2
57,0	57,1	57,2	57,5	57,3	57,6	57,8	58,5	58,6	58,5	58,4	56,4	58,6	54,2	3
59,7	59,5	59,4	59,5	59,4	59,6	59,9	60,7	61,0	61,0	61,2	59,6	61,2	58,4	4
60,1	60,0	59,8	59,8	59,9	60,0	60,1	60,5	60,7	60,9	60,9	60,5	61,2	59,8	5
60,5	60,1	59,6	59,5	59,6	59,6	59,7	59,9	59,9	59,8	59,6	60,4	61,1	59,5	6
57,8	57,1	56,7	56,4	56,1	55,8	55,8	53,7	53,6	53,7	53,6	57,8	59,6	55,6	7
51,5	50,5	49,6	49,1	48,6	48,5	48,5	47,8	47,9	47,9	48,5	52,1	55,7	47,7	8
47,6	47,6	47,4	47,4	47,4	47,6	47,8	47,8	47,7	47,4	47,2	47,8	48,4	47,2	9
46,5	46,5	45,9	46,2	46,2	46,6	46,7	47,1	47,1	47,1	47,1	46,5	47,2	45,9	10
49,2	49,5	49,2	49,5	49,7	50,0	50,5	50,7	50,8	51,0	51,0	48,9	51,0	47,1	11
52,9	52,8	55,0	55,0	55,1	55,5	55,6	55,8	55,9	55,9	55,8	52,5	55,9	51,0	12
52,4	52,0	51,6	51,5	51,2	51,1	51,1	51,2	50,9	50,7	50,5	52,4	55,8	50,5	13
47,5	47,4	47,1	46,9	46,9	47,0	47,0	47,1	47,0	46,8	46,9	44,0	50,5	46,8	14
45,2	44,9	45,2	45,0	45,0	45,0	45,2	45,5	45,5	45,4	45,5	45,5	46,9	44,9	15
45,8	45,8	45,6	45,6	45,6	45,6	45,5	45,5	45,4	45,0	44,6	45,2	45,9	44,5	16
46,5	46,4	46,5	46,5	46,5	46,5	46,4	46,6	46,8	46,6	46,4	45,9	46,8	44,2	17
45,2	45,1	44,9	44,5	44,5	44,1	44,1	44,1	44,0	45,9	45,5	45,2	46,4	45,5	18
41,1	40,9	40,9	40,8	40,9	41,0	41,2	41,7	41,9	41,9	41,9	41,5	45,5	40,8	19
45,9	45,9	46,5	47,1	47,6	48,2	48,8	49,4	50,0	50,4	50,7	45,7	50,7	41,9	20
55,0	55,4	55,7	56,1	56,4	56,8	57,4	57,8	58,1	58,2	58,2	54,6	58,2	50,7	21
59,7	59,7	59,6	59,6	59,5	59,5	59,4	59,6	59,7	59,7	59,9	59,5	60,0	58,2	22
58,2	57,7	57,4	57,5	56,7	56,6	56,2	56,5	56,0	55,9	55,7	58,2	59,9	55,7	23
54,0	54,0	54,1	54,1	54,1	54,2	54,5	54,7	55,0	55,0	54,9	54,5	55,7	54,0	24
56,1	56,1	56,1	56,2	56,4	56,7	57,0	57,5	57,8	57,9	58,1	56,1	58,1	54,8	25
59,4	59,5	59,5	59,2	59,2	59,2	59,2	59,4	59,4	59,6	59,4	59,1	59,6	58,1	26
57,9	57,7	57,4	57,1	57,1	56,8	56,9	56,9	57,0	57,0	57,0	58,1	59,4	56,8	27
55,9	55,7	55,7	55,6	55,6	55,6	55,7	56,0	56,1	56,5	56,5	56,2	57,0	55,6	28
57,6	57,7	57,5	57,7	57,8	58,5	58,6	59,0	59,2	59,5	59,5	57,5	59,5	56,1	29
60,4	60,4	60,5	60,8	61,2	61,4	61,5	61,9	62,0	62,0	62,0	60,4	62,0	59,0	30
753,80	753,54	753,58	753,57	753,57	753,46	753,60	753,87	753,97	753,98	754,00	753,85	755,50	752,22	
47,15	47,05	47,05	47,00	47,06	47,16	47,52	47,56	47,62	47,56	47,48	47,08	48,94	45,52	
57,42	57,57	57,55	57,57	57,40	57,49	57,62	57,95	58,05	58,09	58,08	57,59	58,92	55,90	
752,79	752,65	752,59	752,58	752,61	752,70	752,85	753,12	753,21	753,21	753,19	752,68	754,45	751,21	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	20,1	19,2	17,9	17,6	17,5	17,4*	19,3*	22,3*	23,6*	25,6	26,2	27,5	27,2	25,7	27,4	27,5	26,5
2	15,5*	14,9*	14,4*	14,0*	15,6*	15,6*	15,2*	12,8*	15,9*	15,9	14,0	15,0	15,5	15,9	14,5	15,9	15,9
3	9,9	9,8	9,7	9,7	9,4	9,5	9,7	10,0	10,1	9,9	10,5	10,9	10,5	10,9	11,5	11,1	11,5
4	8,9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	8,7	9,8	10,6	10,5	11,9	12,8	14,7	15,4	16,8	18,7	18,0
5	9,5	8,9	8,5	7,9	7,6	7,7	8,7	9,6	15,1	11,9	15,5	15,4	15,9	16,9	17,4	16,9	16,0
6	12,6	12,0	11,8	11,5	10,9	10,2	10,1	10,1	10,2	10,0	10,5	10,9	11,5	12,5	15,6	15,8	14,8
7	9,8	9,7	9,6	9,4	9,4	9,4	9,6	9,9	10,2	10,0	10,6	11,9	12,2	12,7	13,6	14,0	15,0
8	12,1	10,7	9,5	8,5	8,1	8,5	9,6	11,2	12,8	12,1	15,9	15,0	14,6	15,1	15,1	17,0	16,5
9	15,0	12,8	15,2	12,5	12,5	12,5	12,8	15,5	14,5	14,6	17,5	18,1	20,2	20,9	22,6	24,2	24,5
10	15,7	14,0	15,2	12,5	12,5	12,7	15,7	15,2	17,1	16,5	18,0	19,1	20,5	19,7	18,7	18,5	18,9
11	15,1	12,1	11,9	11,7	11,7	11,7	12,5	15,4	15,4	16,0	16,5	17,9	18,5	19,0	18,7	20,0	19,0
12	12,7	12,5	12,2	12,1	11,7	11,9	12,5	15,0	15,0	12,2	12,7	15,1	12,1	12,7	15,9	15,9	15,9
13	9,2	9,0	9,0	9,0	8,8	8,8	9,5	9,9	10,7	10,1	10,1	10,1	10,9	11,2	12,5	11,1	15,1
14	8,8	9,5	9,0	8,8	8,9	8,9	9,8	10,4	11,2	11,5	12,7	14,6	15,9	18,2	16,5	16,0	16,2
15	10,5	10,2	10,0	9,4	9,5	9,7	9,6	9,5	9,9	10,0	10,2	11,6	12,4	12,5	15,8	15,6	14,8
16	9,6	9,5	9,0	9,2	8,6	9,1	10,0	11,0	11,5	11,8	12,0	12,0	10,6	12,1	15,1	12,1	15,5
17	9,8	9,1	9,0	9,0	8,7	9,0	9,2	9,7	10,8	11,6	12,6	15,5	15,9	15,6	14,9	15,8	16,5
18	11,0	10,7	10,5	10,2	9,9	10,4	11,2	11,8	15,7	14,0	14,7	16,2	17,9	18,7	16,9	18,8	17,2
19	11,6	11,2	10,9	10,6	10,6	10,7	11,1	11,5	11,7	11,7	12,8	14,9	16,1	16,0	15,9	16,1	16,7
20	14,1	15,6	15,6	15,2	12,9	15,5	14,2	14,6	15,7	16,0	16,8	18,0	19,9	16,1	15,5	16,0	16,0
21	9,6	9,4	9,2	9,2	9,1	9,1	9,6	10,9	12,1	11,4	11,5	12,9	12,5	12,7	14,2	15,5	15,0
22	7,5	6,6	5,4	4,5	4,2	4,6	7,0	9,5	11,4	10,9	11,5	12,4	12,9	14,1	14,5	15,1	15,9
23	9,5	8,7	8,4	8,5	7,9	8,5	10,2	12,4	15,5	14,5	14,7	16,7	17,5	18,4	18,5	19,0	19,4
24	11,8	11,2	11,1	10,8	10,8	10,7	11,7	12,1	15,2	15,5	14,4	15,9	17,7	19,1	20,4	19,8	19,9
25	12,6	10,8	10,4	9,6	9,2	9,4	11,7	14,2	19,5	18,4	19,8	20,9	21,2	22,5	25,0	25,1	22,7
26	12,9	12,2	11,9	10,9	10,8	11,1	12,5	12,8	16,0	15,9	19,5	20,8	21,5	22,4	25,5	25,7	25,7
27	15,2	15,4	15,9	16,0	15,9	16,0	18,1	19,7	20,7	21,0	24,5	25,9	26,9	27,2	27,4	28,0	27,9
28	19,6	19,2	18,4	18,2	17,4	18,2	19,4	20,4	22,8	25,1	25,2	26,8	27,6	28,6	28,9	29,5	29,8
29	19,5	18,2	18,1	17,5	16,7	16,6	17,2	17,8	19,9	20,5	20,9	22,9	24,1	25,8	25,0	25,0	24,4
30	14,1	12,9	11,9	10,9	10,9	10,9	15,7	16,7	19,2	17,7	18,6	19,5	20,1	20,9	21,6	21,5	21,5
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	12,69	12,09	11,64	11,21	10,99	10,96	11,54	12,42	15,81	15,50	14,62	15,64	16,22	16,55	17,08	17,54	17,50
— — 2 ^e —	11,04	10,72	10,51	10,52	10,15	10,55	10,90	11,48	12,54	12,47	15,11	14,19	14,82	15,21	15,11	15,54	15,67
— — 3 ^e —	15,21	12,46	12,07	11,59	11,09	11,49	15,11	14,65	16,99	16,67	18,02	19,47	20,20	20,95	21,68	21,80	21,79
MOYENNE GÉNÉRALE . .	12,51	11,76	11,41	11,04	10,74	10,95	11,85	12,84	14,58	14,21	15,25	16,45	17,08	17,50	17,96	18,25	18,52

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation. — Nombre d'heures de chaleur : 94h40m.

JUIN 1903.

E L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	EXTRÊMES de minuit à minuit.		EXTRÊMES de midi à midi.			DATE du mois.
											Max.	Min.	Max.	Min.	MOY.	
19,9	21,5	20,4	19,8	18,5	16,9	16,9*	16,1*	15,4*	15,3*	21,1	29,8	14,9	29,7	16,9	25,50	1
15,9	15,7	13,2	13,0	12,0	11,0	11,2	10,5	9,8	9,9	15,5	15,9	9,8	29,8	12,4	21,10	2
11,5	11,2	11,5	10,9	10,0	9,8	9,7	9,5	9,2	8,9	10,2	11,9	8,9	14,7	8,9	11,80	3
17,9	16,9	16,7	15,2	15,8	12,5	12,4	11,2	10,2	9,5	12,5	19,1	7,8	16,4	7,8	12,10	4
14,7	14,2	13,5	15,4	13,2	15,1	15,2	15,2	15,1	12,6	12,5	19,1	6,9	19,1	6,9	15,00	5
14,6	14,1	12,6	12,0	11,1	10,2	10,5	10,1	9,9	9,8	11,6	15,4	9,2	19,1	9,2	14,15	6
16,8	17,2	17,1	16,2	15,2	14,6	14,6	15,5	15,2	12,1	12,5	18,0	8,9	15,4	8,9	12,15	7
16,9	16,2	16,9	17,5	16,8	16,1	16,4	15,7	15,2	15,0	15,7	17,6	7,4	18,0	7,4	12,70	8
24,4	24,0	22,7	20,6	19,6	18,7	18,6	18,2	16,0	15,7	17,8	25,8	11,4	22,5	11,4	16,95	9
19,1	17,1	16,4	15,6	14,4	15,9	15,8	15,5	15,1	15,1	15,8	21,5	11,8	25,8	11,8	18,80	10
17,9	16,9	15,8	15,4	15,8	15,7	14,0	15,7	15,0	12,7	15,1	21,2	11,2	20,2	11,2	15,70	11
12,9	12,5	11,8	11,0	10,5	10,1	10,4	10,1	9,5	9,2	12,0	14,8	9,2	21,2	11,0	16,10	12
12,9	12,9	12,0	11,1*	9,7	7,8	8,1	8,6	7,0	8,8	10,1	14,1	6,7	14,8	8,2	11,50	13
16,6	15,6	15,4	15,5	12,7	12,5	12,5	12,5	11,0	10,5	12,5	18,8	8,5	18,8	6,7	12,75	14
12,7	14,4	15,6	15,5	10,6	9,6	9,8	9,6	9,6	9,6	11,5	16,6	9,0	18,6	9,0	15,80	15
12,7	15,0	10,5	9,8	9,8	9,6	9,7	9,6	9,7	9,8	10,7	14,9	8,2	16,6	8,2	12,40	16
15,9	15,5	15,1	14,8	12,5	12,1	11,9	10,8	11,2	11,0	12,2	17,0	8,1	16,6	8,1	12,55	17
16,6	17,1	15,6	14,9	15,9	15,1	15,5	12,6	12,0	11,6	15,9	19,6	9,6	18,9	9,6	14,25	18
17,7	16,9	16,5	15,8	14,9	14,9	14,9	14,6	14,4	14,1	15,9	17,8	10,2	19,6	10,2	14,90	19
14,1	12,8	11,6	10,9	10,3	10,0	10,2	10,1	9,8	9,6	15,7	20,5	9,6	20,5	12,9	16,60	20
12,5	12,0	11,0	10,7	10,5	9,8	9,9	9,0	8,6	7,5	10,7	15,5	7,5	17,8	8,6	15,20	21
15,4	15,5	14,8	14,1	12,8	11,5	11,5	10,8	10,5	9,5	10,8	16,9	5,6	16,5	5,6	9,95	22
19,1	19,0	18,0	16,7	15,1	14,2	14,4	15,7	12,8	11,8	14,1	20,4	7,4	18,9	7,4	15,15	23
19,5	18,8	18,9	17,7	15,9	14,7	14,9	14,5	14,0	12,6	15,1	21,5	10,2	20,4	10,2	15,50	24
21,7	20,9	21,0	19,9	17,8	15,5	16,2	15,2	14,1	12,9	16,7	25,9	8,5	22,4	8,5	15,55	25
25,8	24,5	24,1	22,0	18,5	16,7	17,6	17,8	16,5	15,2	17,8	25,0	10,0	25,9	10,0	16,95	26
28,5	27,1	26,8	25,2	22,9	22,0	22,0	20,6	20,1	19,6	22,1	28,8	15,4	27,5	15,4	20,45	27
29,5	29,1	27,9	26,5	25,4	25,0	22,8	21,7	20,1	19,5	25,6	50,5	17,0	29,2	17,0	25,10	28
25,7	22,1	21,2	19,5	17,6	16,6	17,0	15,7	15,2	14,1	19,7	26,2	14,0	50,5	16,2	25,25	29
20,6	19,9	18,8	17,6	16,4	15,1	15,2	12,7	11,0	10,9	16,5	22,8	10,1	26,2	10,1	18,15	30
16,95	16,61	16,06	15,40	14,46	15,68	15,71	15,11	12,51	11,99	14,10	19,41	9,70	21,05	10,16	15,60	
15,00	14,74	15,59	15,05	11,85	11,52	11,48	11,20	10,72	10,69	12,54	17,51	9,05	18,56	9,51	14,05	
21,57	20,87	20,25	18,97	17,07	15,87	16,15	15,17	14,25	15,34	16,69	25,15	10,15	25,29	10,48	16,88	
17,77	17,41	16,65	15,81	14,46	15,62	15,77	15,16	12,49	12,01	14,44	20,02	9,62	20,97	10,05	15,51	

UCCLE.

HUMIDITÉ															
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	67	68	75	72	66	66*	64*	59*	50*	45	43	42	37	41	37
2	87*	91	89	95*	94*	95*	95*	96*	90*	90	89	85	84	91	86
3	77	77	78	80	82	87	89	80	77	72	71	71	72	71	69
4	82	86	87	87	87	88	88	87	87	82	76	74	69	61	51
5	96	97	99	99	97	100	96	94	85	79	67	66	62	57	64
6	92	96	96	98	100	99	95	95	95	89	84	81	72	70	63
7	83	86	88	90	91	91	89	86	84	83	79	70	75	73	75
8	73	77	81	86	90	86	80	72	71	63	54	51	54	58	58
9	91	93	88	92	90	90	90	89	83	82	74	64	56	54	52
10	90	100	100	100	100	98	92	87	81	79	77	74	68	69	75
11	96	99	99	96	94	95	95	87	77	78	69	66	60	59	61
12	98	98	99	99	98	95	93	89	87	88	86	85	87	80	70
13	87	86	86	85	86	87	81	81	77	74	74	76	66	72	65
14	73	73	80	86	86	88	88	88	86	84	77	72	66	57	64
15	100	100	100	100	100	100	100	100	98	96	98	93	86	81	70
16	84	88	91	88	92	91	88	82	85	77	71	74	88	76	73
17	100	100	100	100	100	100	100	100	92	86	79	75	69	66	67
18	94	98	96	99	98	98	95	90	84	79	74	70	70	65	63
19	93	92	94	98	98	98	95	96	100	96	93	93	84	85	83
20	100	100	98	99	98	99	96	96	90	89	86	79	73	88	87
21	90	91	91	87	85	85	87	87	75	69	65	62	67	61	58
22	92	93	100	100	100	100	99	92	80	77	66	63	59	52	47
23	90	95	97	99	100	99	94	82	72	68	60	52	49	43	42
24	82	82	79	79	79	80	78	78	74	69	69	69	61	53	51
25	80	89	92	96	97	99	94	81	57	59	45	44	41	44	45
26	92	96	100	100	100	100	100	100	87	82	69	67	47	51	44
27	84	87	84	86	96	77	77	65	71	65	59	49	44	42	37
28	74	71	70	67	68	65	62	61	58	53	51	46	45	42	37
29	83	90	91	93	97	93	89	86	82	77	76	69	64	60	57
30	96	100	100	100	100	100	100	76	67	61	63	57	48	52	51
Moy. de la 1 ^{re} déc. . .	85,8	87,1	88,1	89,7	89,7	90,0	87,8	84,5	80,1	76,4	71,4	67,8	64,7	64,5	62,8
— 2 ^e — . .	92,5	93,4	94,5	94,8	95,0	95,1	92,9	90,9	87,6	84,7	80,7	78,1	74,9	72,5	70,7
— 3 ^e — . .	86,5	89,4	90,4	90,7	92,0	90,0	88,0	80,8	72,5	68,0	62,5	57,8	52,5	50,0	46,7
MOYENNE GÉNÉRALE. .	87,5	90,0	90,9	91,7	92,2	91,7	89,6	85,3	80,0	76,4	71,5	67,9	64,0	62,5	60,1

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

JUIN 1903.

E L'AIR.

14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNE vraie (des 24 h.)	DATE du mois
40	41	65	76	80	68	76	81	81*	88*	90*	87*	95	55	62,9	1
84	81	79	75	75	71	67	75	75	78	81	77	96	67	84,2	2
71	71	69	70	65	62	65	66	72	75	79	82	89	61	75,9	3
50	46	52	54	57	66	70	68	74	84	90	96	96	44	75,5	4
68	72	79	80	85	80	85	86	87	88	89	92	100	57	85,0	5
61	61	61	65	72	75	75	78	84	85	86	85	100	60	81,0	6
70	68	59	58	56	65	77	80	85	82	78	75	91	55	76,8	7
55	54	55	64	61	58	64	66	67	71	75	91	91	51	67,8	8
47	52	49	55	54	72	72	71	74	76	88	90	95	46	73,2	9
76	74	76	81	82	85	92	92	96	98	97	96	100	68	86,5	10
58	64	73	74	75	82	88	90	91	95	98	98	99	56	81,8	11
74	69	71	68	70	71	71	76	80	80	85	87	99	67	85,5	12
71	65	60	60	66	74*	80	88	90	82	85	75	88	60	76,5	15
66	67	66	75	88	91	94	98	98	100	100	100	100	57	81,0	14
54	59	71	59	60	65	80	81	82	84	84	84	100	52	84,1	15
76	75	71	69	84	95	96	99	100	100	100	100	100	68	85,0	16
75	66	65	66	70	67	81	78	84	95	95	94	100	64	85,6	17
62	66	72	67	78	80	80	81	85	87	88	95	99	60	81,7	18
88	81	81	85	89	92	99	99	99	100	100	100	100	80	92,4	19
82	81	85	91	94	95	95	95	94	94	94	90	100	72	91,1	20
56	54	65	66	71	70	71	77	85	86	85	92	92	54	75,0	21
50	48	55	55	55	60	62	75	79	82	84	90	100	45	74,2	22
40	39	38	42	46	54	60	64	68	69	74	82	100	57	67,1	25
47	49	46	50	50	59	64	70	72	70	70	80	84	44	66,6	24
46	44	50	55	55	57	76	87	86	88	90	92	99	59	69,6	25
41	38	37	56	58	55	62	70	68	66	79	84	100	52	70,2	26
38	37	38	41	46	56	60	59	65	70	75	74	98	56	61,8	27
40	36	36	38	42	55	67	66	75	72	79	85	85	54	56,9	28
57	56	55	62	64	74	85	86	87	95	92	96	97	50	77,8	29
48	49	49	50	51	56	56	65	69	85	90	92	100	44	71,7	30
62,2	62,0	64,2	67,4	68,5	69,8	75,9	76,5	79,5	82,5	85,1	86,7	94,9	54,4	76,5	
70,4	69,1	71,5	71,2	77,4	80,6	86,2	88,5	90,1	91,5	92,5	91,9	98,5	65,6	84,0	
46,5	45,0	46,7	49,5	51,6	59,4	66,1	71,7	74,8	77,9	81,6	86,5	95,5	41,5	69,1	
59,6	58,7	60,8	62,6	65,8	69,9	75,4	78,8	81,4	85,9	86,4	88,4	96,5	55,2	76,4	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	»	»	»	SE.	NNE.
2	»	»	»	W.	WNW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.
3	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
4	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	N.	N.	NNE.
5	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.
6	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	N.
7	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.
8	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.
9	S.	S.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	ESE.	ESE.	SE.
10	»	N.	N.	NW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.
11	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.
12	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNE.	NNW.	NW.	N.
13	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	N.	N.
14	E.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	E.	NE.	E.
15	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
16	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
17	»	»	»	SSE.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.
18	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.
19	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	SSE.
20	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WNW.	WNW.
21	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.
22	NNW.	»	»	»	»	»	»	»	N.	NNE.	N.	NNE.
23	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.
24	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	E.
25	»	»	»	»	»	»	ENE.	E.	E.	N.	NW.	WNW.
26	»	»	»	»	»	»	»	»	WNW.	WSW.	WSW.	WNW.
27	NE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	SE.	SSE.	SSE.	SSW.	S.
28	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.
29	»	»	»	N.	N.	W.	W.	W.	W.	WNW.	W.	WSW.
30	»	»	»	»	»	»	NNW.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.
N.	4	6	5	5	5	5	4	5	5	5	7	7
NNW.	2	1	1	1	1	1	3	1	1	3	1	2
NW.	1	1	1	2	1	2	1	2	1	0	2	0
WNW.	0	0	0	0	2	0	1	1	2	2	2	4
W.	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	1	1
WSW.	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	3	3
SW.	3	2	2	2	4	4	2	4	5	3	1	1
SSW.	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	0
S.	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
SSE.	2	2	2	3	2	2	1	1	3	3	2	2
SE.	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1
ESE.	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	0
E.	3	3	5	5	5	2	2	5	2	1	0	2
ENE.	0	2	1	1	3	5	4	0	1	1	1	1
NE.	4	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	1
NNE.	2	1	2	2	2	3	2	4	6	4	3	3
Calmes.	7	7	7	4	4	4	2	3	1	1	0	0

JUN 1903.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
N.	NW.	NNW.	NW.	SE.	SE.	WSW.	WSW.	WSW.	»	»	»	1
NNW.	NNW.	N.	N.	N	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	2
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	3
NNE.	N.	NNE.	N.	N.	N.	N	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	4
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	5
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	6
NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	NNE.	NNE.	7
NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	8
ESE.	SSE.	ESE.	S.	S.	»	»	»	E.	NNE.	»	»	9
W.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	10
WSW.	W.	W.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	11
NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	12
NW.	NW.	NNE.	NNE.	»	»	E.	»	»	»	»	E.	13
ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	SW.	14
SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	15
SSE.	SSE.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	»	16
SW.	WSW.	SW.	WSW.	WNW.	W.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	17
WSW.	WNW.	WSW.	W.	»	»	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE	18
SSE.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSE.	»	»	»	S.	S.	19
NW.	WNW.	NW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	N.	20
N.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	21
N.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	22
ENE.	ENE.	E.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	23
E.	ESE.	E.	ESE.	E.	ESE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	24
NW.	W.	W.	W.	NW.	NW.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	25
W.	W.	W.	NW.	W.	»	»	»	»	W.	W.	N.	26
SSE.	S.	S.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	27
S.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	NNW.	N.	»	28
NW.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	29
NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	NNW.	N.	»	»	30
6	5	5	6	7	7	8	8	6	6	4	5	130 N.
3	4	2	4	3	3	2	2	3	4	2	3	33 NNW.
4	2	3	4	5	2	1	2	3	2	3	2	43 NW.
0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	19 WNW.
2	4	4	2	1	2	0	0	0	1	1	0	23 W.
2	2	1	2	1	0	3	2	2	1	1	0	31 WSW.
2	1	2	2	0	0	0	1	1	1	0	5	44 SW.
0	1	2	0	3	2	1	0	0	0	1	0	18 SSW.
1	2	1	2	3	2	2	1	1	0	1	1	23 S.
3	2	1	2	0	1	2	2	2	3	3	2	48 SSE.
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7 SE.
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	12 ESE.
1	0	2	0	2	0	3	1	1	0	1	2	46 E.
2	2	1	2	1	2	1	2	3	3	2	1	40 ENE.
0	1	0	0	1	1	1	2	2	1	1	2	38 NE.
3	1	5	3	1	1	3	2	2	5	6	4	70 NNE.
0	0	0	0	2	4	2	5	4	3	4	5	69 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	1,0	0,7	0,6	2,6	4,4	3,6	1,2	0,0	0,0	0,0	1,7	2,7	1,8	2,3
2	0,0	0,0	1,4	1,9	8,7	16,0	17,4	13,9	18,2	16,3	28,1	30,6	30,6	31,2
3	28,8	26,6	25,6	20,8	16,8	16,2	23,1	31,9	50,2	29,8	33,4	28,6	32,0	33,0
4	23,8	23,5	23,5	22,5	24,9	26,0	23,1	23,7	28,1	22,8	24,2	27,8	29,9	30,1
5	14,6	14,9	18,7	17,3	11,6	12,0	12,9	13,2	13,8	9,4	12,3	13,8	15,2	20,1
6	16,0	15,0	12,7	12,0	19,7	23,8	23,5	19,4	18,1	12,0	18,9	19,9	26,2	23,1
7	16,0	17,3	18,4	18,5	17,5	15,2	16,9	13,8	14,9	17,3	17,9	20,0	21,1	21,8
8	12,4	12,7	17,2	19,0	18,7	20,2	20,1	29,2	29,9	30,9	33,7	32,3	33,4	31,1
9	0,6	3,2	10,9	12,3	12,8	12,4	9,1	8,0	7,3	8,8	14,2	11,8	11,6	10,8
10	0,0	0,6	0,6	1,2	4,8	8,4	10,1	11,9	9,8	10,0	12,1	13,7	14,4	20,2
11	11,8	11,7	13,2	13,9	13,2	12,4	13,8	17,4	18,0	20,3	18,3	17,7	16,1	14,3
12	3,1	4,9	2,6	6,3	4,2	7,2	8,5	3,5	10,0	8,4	14,1	12,8	13,4	10,7
13	7,1	3,6	3,4	3,2	2,4	3,0	3,1	3,8	8,5	11,7	10,6	8,1	3,4	2,8
14	3,3	4,9	7,3	8,3	8,7	10,3	10,3	9,7	9,1	9,0	10,0	14,6	14,6	16,3
15	3,3	3,2	3,3	6,6	4,9	7,4	1,7	3,7	3,8	2,7	4,9	13,1	12,8	21,2
16	10,3	8,0	12,1	13,1	10,9	12,4	13,3	21,3	21,3	17,2	17,8	17,4	21,2	23,3
17	0,9	0,0	0,6	6,3	6,3	13,1	14,0	17,3	20,2	24,3	22,0	27,8	23,9	19,6
18	17,3	16,6	16,6	14,2	14,2	14,2	16,6	16,3	18,2	17,6	17,1	13,3	9,6	6,1
19	24,9	21,6	21,8	21,6	24,7	22,4	21,9	24,0	17,2	10,3	11,0	13,0	11,1	10,1
20	4,7	6,4	3,2	6,2	3,3	6,6	9,9	10,8	12,0	9,8	7,7	13,6	17,9	19,0
21	23,0	20,3	19,0	20,2	18,2	18,7	16,1	23,8	26,3	24,3	26,3	31,0	29,1	28,9
22	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	12,1	12,8	13,8	12,7	13,3	14,6
23	9,8	7,1	7,9	7,6	8,2	6,3	3,9	4,0	8,0	11,2	14,7	14,9	13,2	17,2
24	9,0	7,8	8,2	9,9	8,9	6,6	3,7	7,9	9,3	3,8	9,4	10,7	12,4	11,6
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,4	1,6	3,3	6,3	6,2	3,3	8,3
26	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	4,0	8,1	3,9	6,0
27	6,4	4,8	3,0	1,3	2,9	0,3	3,3	2,8	4,1	6,7	11,3	10,3	8,7	8,7
28	6,3	9,1	9,0	3,6	6,7	7,3	11,2	11,1	12,7	12,0	10,3	11,1	11,6	9,6
29	0,0	0,0	0,0	2,0	3,8	3,9	3,3	3,9	3,9	6,3	7,3	14,7	10,1	12,9
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	13,1	8,3	6,2	9,3	14,8	14,6	13,6	19,4
SOMMES . . .	239,2	232,8	271,0	276,8	283,6	317,2	333,9	371,3	393,3	384,1	448,8	489,1	487,6	306,3
MOYENNES (en kilom.)	8,6	8,4	9,0	9,2	9,3	10,6	11,2	12,4	13,2	12,8	13,0	16,3	16,3	16,9
MOYENNES (par seconde en mètres).	2,4	2,3	2,3	2,6	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	3,6	4,2	4,3	4,3	4,7

JUIN 1903.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
5,8	15,2	2,4	5,1	8,5	4,5	1,1	0,0	0,0	0,0	61,0	0,7	36	15 ^h 10	1
29,6	37,2	51,5	52,9	54,4	56,0	55,6	52,8	28,7	29,7	544,7	6,5	18	19 ^h 25	2
37,2	35,7	34,8	52,0	54,5	53,2	50,1	28,7	50,0	26,7	705,5	8,1	20	16 ^h 55	3
30,5	50,1	54,5	50,7	51,8	29,2	27,0	22,0	22,0	17,4	654,7	7,5	20	16 ^h 50	4
22,6	26,0	25,1	21,0	22,2	18,4	18,9	16,8	14,5	16,5	599,4	4,6	—	—	5
20,4	21,4	21,1	29,8	26,1	24,1	25,5	21,0	22,5	19,0	489,2	5,7	—	—	6
19,5	25,5	25,7	20,7	11,8	20,2	26,8	25,0	25,0	18,7	461,7	5,3	—	—	7
35,5	29,5	25,9	26,6	24,5	25,5	25,7	27,5	22,5	15,7	595,5	6,9	28	14 ^h 45	8
15,5	9,2	2,9	0,0	0,0	0,8	0,6	0,6	0,0	0,0	163,4	1,9	—	—	9
17,0	17,1	14,9	15,6	12,9	10,6	14,5	9,0	15,1	11,1	255,6	2,9	—	—	10
12,8	17,8	18,9	14,9	10,8	8,3	9,0	5,8	7,4	4,2	520,0	5,7	—	—	11
14,6	17,4	20,0	19,9	25,0	21,1	21,7	14,2	10,8	7,1	281,7	5,3	—	—	12
5,7	1,5	0,0	5,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,9	1,9	96,8	1,1	—	—	13
15,7	12,8	10,8	11,5	4,8	2,2	0,5	0,4	8,0	8,2	209,5	2,4	—	—	14
17,0	22,9	15,9	14,2	6,5	5,0	5,5	8,4	8,1	9,4	207,5	2,4	—	—	15
14,8	17,9	9,7	11,1	6,2	1,5	2,6	2,5	0,0	0,0	288,1	5,3	—	—	16
15,6	15,4	12,6	7,9	8,6	6,4	7,8	15,7	15,8	15,2	511,7	5,6	—	—	17
3,2	0,8	0,0	5,6	14,5	15,4	14,5	22,9	21,2	22,1	524,5	5,8	—	—	18
8,1	9,2	6,0	5,5	2,8	0,0	0,0	5,6	2,2	5,1	296,1	5,4	—	—	19
26,8	31,2	29,5	29,4	51,7	26,4	27,0	24,0	25,7	24,5	409,5	4,7	—	—	20
25,8	29,0	29,8	27,5	22,6	20,5	15,8	9,6	8,9	4,6	519,7	6,0	—	—	21
12,8	10,5	12,5	10,6	8,2	4,2	2,6	5,6	8,7	9,9	170,5	2,0	—	—	22
15,8	15,0	10,1	11,5	9,1	8,4	9,8	11,5	15,2	7,1	248,0	2,9	—	—	25
10,6	12,8	9,6	6,2	5,8	4,1	4,6	1,6	2,4	1,1	180,2	2,1	—	—	24
6,4	8,0	5,6	5,5	2,1	6,9	2,7	1,8	5,6	2,2	76,5	0,9	—	—	25
5,5	2,7	1,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,6	4,6	7,5	47,5	0,5	—	—	26
7,1	6,5	4,4	1,4	1,2	2,0	2,0	2,8	4,1	4,1	114,6	1,5	—	—	27
11,4	9,7	6,7	5,4	2,5	0,0	1,6	5,2	1,5	0,0	178,0	2,1	—	—	28
15,5	18,2	21,0	22,2	22,5	11,7	8,8	6,6	7,5	2,7	212,8	2,5	—	—	29
24,6	25,6	24,9	25,1	22,2	17,7	14,7	4,5	0,0	0,0	264,1	5,1	—	—	30
187,2	525,4	461,5	444,2	410,5	557,0	354,0	526,1	550,5	287,6	9063,0	°	—	—	
16,2	17,5	15,4	14,8	15,7	11,9	11,8	10,9	11,0	9,6	502,1	°	—	—	
4,5	4,9	4,5	4,1	5,8	5,5	5,5	5,0	5,1	2,7	°	5,5	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	45,0	31,7	11,3	○	44,9	33,5	11,4	○	47,0	33,0	12,0	○	41,8	33,2	8,6	○ ×	35,4	29,0	4,4	×
2	18,2	15,6	2,6	×	17,3	15,3	1,8	×	21,7	17,8	3,9	×	22,8	18,3	4,5	×	17,8	15,7	2,1	×
3	13,4	11,4	2,0	×	18,1	13,3	4,6	×	19,9	14,7	5,2	×	16,9	13,3	3,6	×	19,6	14,7	4,9	×
4	15,9	12,7	3,2	×	18,8	14,7	4,1	×	21,6	16,3	5,1	×	28,3	20,1	8,2	⊗	31,8	22,3	9,5	⊗
5	30,7	19,3	11,2	○	33,4	21,7	11,7	○	33,0	23,4	11,6	○	36,5	24,8	11,5	○	37,6	23,9	11,7	○
6	11,9	10,8	1,1	×	13,6	11,9	1,7	×	13,1	12,7	2,4	×	17,9	14,4	3,5	×	21,9	16,4	5,5	×
7	13,7	11,3	2,2	×	13,8	12,6	3,2	×	24,4	17,4	7,0	×	22,8	16,9	5,9	×	26,2	18,3	7,9	×
8	30,6	19,6	11,0	○	34,2	22,1	12,1	○	30,2	21,2	9,0	×	22,0	12,6	9,4	⊗	27,0	20,1	6,9	⊗
9	21,2	17,2	4,0	×	34,4	23,8	10,6	⊗	34,1	24,7	9,4	⊗	37,9	27,7	10,2	○	40,0	28,9	11,1	○
10	32,6	23,1	9,5	○	38,8	24,8	14,0	○	33,4	23,2	8,2	⊗	39,2	28,9	10,3	⊗	31,1	24,9	6,2	×
11	34,1	23,3	10,8	○	34,2	23,8	10,4	○	38,2	26,6	11,6	⊗	36,6	26,3	10,3	○ ×	38,1	27,7	10,4	○ ×
12	17,9	16,1	1,8	×	20,9	16,3	4,6	×	24,7	18,3	6,4	×	19,2	13,6	5,6	×	21,2	16,6	4,6	×
13	13,1	12,3	2,8	×	14,2	12,0	2,2	×	13,6	11,6	2,0	×	20,2	13,1	3,1	×	18,8	14,6	4,2	×
14	20,0	14,8	5,2	×	22,9	16,8	6,1	⊗	34,3	22,7	11,6	⊗	33,4	23,3	10,1	⊗	39,7	27,3	12,4	⊗
15	13,6	12,0	3,6	×	13,2	11,2	2,0	×	20,3	13,2	5,3	×	23,3	16,6	6,9	⊗	19,1	13,3	5,6	×
16	21,0	13,2	5,8	×	22,6	17,0	5,6	×	20,3	13,3	4,8	×	19,0	14,2	4,8	×	19,4	13,3	4,1	×
17	23,0	13,8	7,2	⊗	22,7	16,9	5,8	×	30,1	20,7	9,4	⊗	26,2	19,6	6,6	×	28,0	20,7	7,3	×
18	32,9	21,8	11,1	⊗	27,8	19,9	7,9	×	33,9	24,0	11,9	○	38,0	26,0	12,0	○	37,8	26,6	11,2	×
19	13,1	13,0	2,1	×	18,7	13,0	3,7	×	23,2	19,1	6,1	×	26,7	20,2	6,3	×	21,2	18,3	2,9	×
20	23,0	19,7	3,3	×	26,7	20,7	6,0	×	31,3	23,9	7,6	×	37,6	27,7	9,9	×	21,7	18,9	2,8	×
21	21,7	13,8	5,9	⊗	21,0	13,3	5,3	⊗	31,0	20,1	10,9	⊗	24,3	17,3	6,8	×	23,9	19,0	6,9	×
22	18,8	13,9	4,9	⊗	22,4	16,0	6,4	⊗	22,6	16,6	6,0	×	23,6	18,0	7,6	⊗	31,2	21,9	9,3	×
23	32,2	21,4	10,8	○	28,7	20,3	8,2	⊗	37,2	24,6	12,6	○	38,2	23,9	12,3	○	39,1	26,9	12,2	○
24	18,8	13,3	5,3	×	21,2	17,0	4,2	×	24,3	19,3	5,2	×	36,0	23,2	10,8	⊗	40,2	27,8	12,4	⊗
25	33,8	23,1	10,7	○	37,1	26,6	10,3	○	40,6	29,1	11,3	⊗	41,3	30,0	11,3	○	41,6	30,6	11,0	⊗
26	33,7	23,1	10,6	○	38,3	26,2	12,3	○	41,0	28,9	12,1	○	41,9	30,3	11,4	○	42,2	31,1	11,1	○
27	33,6	26,0	7,6	⊗	42,0	30,2	11,8	○	43,7	33,0	10,7	⊗	46,1	34,8	11,3	○	43,7	34,9	10,8	○
28	40,0	29,9	10,1	○	43,2	32,3	10,9	○	43,3	34,3	11,0	○	46,8	36,0	10,8	○	47,7	36,8	10,9	○
29	38,3	27,9	10,4	⊗	32,7	26,4	6,3	⊗	43,4	31,9	11,5	⊗	44,8	33,2	11,6	⊗	39,6	31,1	8,3	⊗
30	34,3	24,6	9,9	⊗	34,6	23,4	9,2	⊗	36,3	26,4	10,1	⊗	39,8	29,0	10,8	○	36,4	28,7	8,1	○ ×
Moy de la 1 ^{re} déc.	»	»	3,81		»	»	7,32		»	»	7,38		»	»	7,33		»	»	7,00	
— 2 ^e —	»	»	3,37		»	»	3,43		»	»	7,67		»	»	7,38		»	»	6,33	
— 3 ^e —	»	»	8,42		»	»	8,33		»	»	10,16		»	»	10,49		»	»	10,12	
MOY. GÉNÉRALE	»	»	6,60		»	»	7,16		»	»	8,40		»	»	8,34		»	»	7,82	

EXPLICATION DES SIGNES : ○ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ○ × alternances de ○ et de × ou de ⊗.

JUIN 1903.

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				17				DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	
18,7	57,3	11,2	⊙	42,7	54,1	8,6	⊙	53,0	50,9	4,1	×	22,0	20,1	1,9	×	»	»	»	»	1
17,1	15,5	1,6	×	16,7	15,1	1,6	×	16,8	15,1	1,7	×	18,0	15,7	2,5	×	15,3	14,3	1,2	×	2
20,8	15,2	5,6	×	18,6	14,2	4,4	×	18,5	14,2	4,5	×	18,1	14,2	3,9	×	15,7	15,1	2,6	×	3
53,5	24,8	10,5	⊙	59,7	28,0	11,7	⊙ ×	53,0	23,2	9,8	⊙ ×	55,0	24,1	8,9	⊙	27,2	21,8	5,4	⊙ ×	4
56,4	26,2	10,2	⊗	50,2	25,1	7,1	×	27,0	21,0	6,0	×	19,5	16,6	2,7	×	19,1	16,4	2,7	×	5
56,1	25,6	12,5	⊗	51,6	21,8	9,8	⊗	29,0	21,2	7,8	⊗	28,0	20,6	7,4	⊗	22,7	17,8	4,9	⊗	6
26,2	18,8	7,4	×	25,6	18,9	6,7	×	27,2	20,5	6,9	⊗	50,8	22,8	8,0	⊗	»	»	»	»	7
19,0	16,9	2,1	×	51,0	25,0	8,0	⊗	21,2	18,8	2,4	×	19,8	17,8	2,0	×	18,5	16,5	2,0	×	8
42,0	51,0	11,0	⊙	40,8	51,6	9,2	⊙	42,8	52,5	10,5	⊙	41,9	52,9	9,0	⊙	56,5	29,0	7,5	⊙ ×	9
25,7	21,8	3,9	×	54,5	25,5	9,0	⊗	53,7	26,4	9,5	⊗	54,4	25,7	8,7	⊗	22,0	19,4	2,6	×	10
51,1	24,0	7,1	⊙ ×	57,4	27,6	9,8	⊙	52,8	23,5	7,5	×	29,0	25,1	5,9	×	»	»	»	»	11
28,2	20,2	8,0	×	22,7	18,0	4,7	×	25,5	18,1	5,4	⊗	17,9	15,1	2,8	×	16,9	14,3	2,6	×	12
25,0	16,9	6,1	×	14,1	12,2	1,9	×	25,7	17,5	6,4	⊗	19,9	15,6	4,5	×	17,5	14,5	2,8	×	13
29,1	21,8	7,5	×	26,0	20,4	5,6	×	27,1	20,8	6,5	⊗	29,4	21,8	7,6	⊗	»	»	»	»	14
27,5	19,5	7,8	⊙	51,6	25,1	8,5	⊗	25,9	18,5	5,4	⊗	21,8	16,2	5,6	⊗	»	»	»	»	15
26,0	15,7	12,5	×	24,8	17,4	7,4	×	29,5	20,1	9,4	⊗	19,2	15,5	5,7	⊗	17,4	14,8	2,6	×	16
24,4	19,5	5,1	⊗	21,0	17,0	4,0	×	50,7	22,5	8,2	⊙ ×	50,7	22,0	8,7	⊗	25,5	18,8	4,7	⊗	17
28,8	22,0	6,8	⊗	56,8	26,9	9,9	⊗	25,1	19,8	5,5	×	20,1	18,0	2,1	×	21,0	18,6	2,4	×	18
21,0	18,2	2,8	×	25,8	18,9	4,9	×	22,0	19,0	5,0	×	24,5	20,5	4,0	×	21,1	18,0	5,1	⊗	19
21,9	18,6	3,5	×	25,5	20,1	5,2	×	50,8	22,4	8,4	⊙ ×	16,8	15,2	1,6	×	15,1	12,7	0,4	×	20
52,4	22,2	10,2	⊗	24,4	18,2	6,2	×	22,9	17,4	5,5	⊗	20,4	15,8	4,6	×	»	»	»	»	21
28,8	20,9	7,9	×	28,4	20,9	7,5	⊗	52,6	25,0	9,6	⊗	25,4	19,8	5,6	×	25,2	19,2	6,0	⊗	22
59,0	27,5	11,5	⊙	58,1	27,6	10,5	⊙	55,8	26,6	9,2	⊙	55,5	26,0	9,5	⊙	51,7	24,1	7,6	⊙	23
40,5	28,7	11,8	⊙	55,2	25,9	7,5	×	54,2	25,7	8,5	⊗	54,4	25,9	8,5	⊙	27,7	22,2	5,5	⊗	24
45,5	52,2	11,5	⊗	58,7	50,1	8,6	⊗	56,9	29,0	7,9	⊗	51,8	26,2	5,6	⊗	26,8	25,5	5,5	×	25
42,6	52,2	10,4	⊙	40,5	51,7	8,6	⊗	41,4	52,1	9,5	⊙	40,6	51,5	9,5	⊙	58,5	50,5	8,2	⊙	26
45,0	55,2	9,8	⊗	45,0	55,9	9,1	⊙	45,8	54,5	9,5	⊙	45,4	54,6	8,8	⊙	57,8	51,6	6,2	⊙	27
47,4	57,4	10,0	⊙	46,5	57,5	9,0	⊙	46,5	57,5	9,2	⊙	45,0	56,5	8,7	⊙	»	»	»	»	28
45,6	54,5	11,1	⊗	41,5	52,4	9,1	⊙ ×	56,1	50,0	6,1	⊙ ×	55,7	28,7	5,0	×	28,0	24,7	5,5	×	29
57,5	28,2	9,1	⊙ ×	55,0	27,9	7,1	×	40,7	50,1	10,6	⊙	57,6	28,2	9,4	⊙	54,6	26,5	8,5	⊙	30
»	»	7,60		»	»	7,61		»	»	6,26		»	»	5,48		»	»	»		
»	»	6,66		»	»	6,19		»	»	6,51		»	»	4,65		»	»	»		
»	»	10,51		»	»	8,50		»	»	8,52		»	»	7,48		»	»	»		
»	»	8,19		»	»	7,57		»	»	7,05		»	»	5,86		»	»	»		

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO (SUITE).

DATE du mois.	18				19				20				Max
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	52,5
2	13,1	14,1	1,0	×	14,2	13,5	0,7	×	12,4	12,2	0,2	×	27,0
3	14,3	12,6	1,7	×	12,3	11,4	0,9	×	10,5	10,2	0,3	×	23,8
4	26,0	20,2	5,8	⊙ ×	20,6	17,1	3,5	⊙	14,0	13,4	0,6	⊗	45,3
5	15,0	14,1	0,9	×	14,2	13,8	0,4	×	15,9	15,4	0,5	×	44,5
6	16,2	14,2	2,0	×	15,5	12,4	0,9	⊙ ×	11,5	11,3	0,2	×	45,3
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41,6
8	17,9	17,2	0,7	×	18,5	17,8	0,7	×	»	»	»	»	44,0
9	25,7	25,8	1,9	×	24,2	21,7	2,5	⊙	»	»	»	»	48,8
10	18,6	17,4	1,2	×	16,5	16,0	0,5	×	»	»	»	»	44,6
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45,0
12	14,0	12,8	1,2	×	12,1	11,6	0,5	×	11,0	10,8	0,2	×	32,9
13	15,2	15,2	2,0	×	11,9	10,4	1,5	×	9,1	9,0	0,1	×	31,3
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45,2
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	40,6
16	12,5	11,0	1,5	⊗	10,2	9,7	0,5	×	9,9	9,7	0,2	×	40,5
17	20,4	17,0	3,4	⊗	21,1	16,8	4,3	⊙	12,4	11,7	0,7	×	41,7
18	18,1	16,6	1,5	×	16,2	15,4	0,8	⊗	14,2	13,9	0,3	×	45,0
19	19,3	17,4	1,9	×	16,5	15,9	0,6	×	15,0	14,9	0,1	×	35,3
20	12,4	12,0	0,4	×	11,6	11,0	0,6	×	10,9	10,6	0,3	×	44,0
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,0
22	21,2	17,2	4,0	⊙ ×	19,1	15,5	3,6	⊗	12,2	11,8	0,4	⊗	44,6
23	27,9	21,9	6,0	⊙	19,4	17,4	2,0	⊗	15,2	15,1	0,1	×	42,4
24	28,6	22,4	6,2	⊙	22,1	18,9	3,2	⊙	15,8	15,2	0,6	⊗	46,3
25	25,8	22,9	2,9	⊗	21,0	20,2	0,8	⊗	18,1	17,4	0,7	×	47,0
26	34,4	27,8	6,6	⊙	26,5	22,6	3,7	⊙	18,2	18,0	0,2	⊗	46,7
27	35,2	29,9	5,5	⊙	31,2	27,2	4,0	⊗	22,7	22,1	0,6	⊗	48,6
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	51,2
29	32,2	26,0	6,2	⊙	26,4	22,0	4,4	⊙	18,7	17,7	1,0	⊗	50,3
30	29,0	25,0	6,0	⊗	24,0	19,8	4,2	⊙	17,1	16,2	0,9	⊙	46,0
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	»		»	»	»		»	»	»		41,54
— 2 ^e —	»	»	»		»	»	»		»	»	»		39,95
3 ^e —	»	»	»		»	»	»		»	»	»		46,51
MOY GÉNÉRALE	»	»	»		»	»	»		»	»	»		42,66

UCCLE.

JUIN 1903.

TEMPÉRATURE DU SOL						ÉTAT DU SOL		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	M.x.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 40 centimètres au-dessous de la surface.				
1	39,0	14,9	8,3	11,1	8,6	S.	S.	b.
2	18,5	11,5	8,5	9,8	3,9	FR.	F.	F.
3	14,7	8,5	5,8	8,1	5,1	F.	F.	F.
4	26,4	7,9	6,3	7,5	1,5	F.	S.	S.
5	32,2	7,0	2,9	5,4	4,0	SR.	S.	S.
6	26,8	11,0	8,8	9,2	0,4	S.	S.	S.
7	27,0	10,2	6,8	8,6	2,1	S.	S.	S.
8	28,7	7,1	3,1	5,6	4,5	S.	S.	S.
9	35,1	10,8	8,1	9,9	3,5	SR.	S.	S.
10	31,9	12,4	6,5	7,8	5,3	S.	S.	S.
11	35,1	11,4	9,1	10,3	2,1	S.	S.	S.
12	27,5	13,4	10,4	11,1	0,6	S.	S.	S.
13	22,8	—	5,5	7,7	2,7	S.	S.	SR.
14	34,4	7,0	-0,2	2,7	6,9	S.	S.	F.
15	25,4	10,9	8,8	9,0	0,2	BB.	b.	F.
16	20,2	7,7	5,3	7,5	2,9	F.	F.	b.
17	22,7	9,2	5,8	7,3	2,5	B	b.	FR.
18	26,9	8,7	6,5	8,8	3,1	F.	F.	F.
19	20,4	11,2	9,5	9,8	0,9	F.	F.	B.
20	27,1	11,6	9,2	11,6	3,7	FR.	F.	F.
21	22,9	9,0	7,3	8,4	1,3	F.	F.	F.
22	26,1	4,6	-0,9	0,1	4,5	FR.	F.	FR.
23	27,5	6,8	2,1	5,6	5,3	FR.	S.	S.
24	30,4	9,4	6,1	9,0	4,1	S.	S.	S.
25	35,4	8,5	—	4,4	—	SR.	S.	S.
26	37,5	11,0	5,9	7,6	4,1	SR.	S.	SR.
27	38,1	15,5	8,5	10,4	5,1	SR.	S.	S.
28	39,6	15,4	12,6	15,7	4,4	S.	S.	S.
29	42,4	17,2	12,1	15,8	4,1	SR.	S.	SR.
30	39,6	12,8	5,3	7,5	4,8	SR.	S.	S.
MOYENNES. . .	29,27	10,54	6,66	8,37	3,44	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES.	42,4	4,6	-0,9	0,1	8,6			
On entend par rayonnement nocturne l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.								

UCCLE.

ÉTAT DU

DATE du mois	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Nuageux.	0 Fr-cu.	0 Fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	1 Cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	4 Cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	5 Ci et ci-s au SE. et au S., cu-n, cu, fr-cu.	6 Ci et ci-s, faux ci et cu-n, cu, fr-cu.
2	Nuageux jusqu'à après 3 h., couv. ensuite.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.
3	Couv. jusqu'à après 2 h., nuageux ensuite.	40 Couv., couche unif., cu, fr-cu.	40 Couv., couche unif., cu, fr-cu.	40 Couv., s-cu?, cu, fr-cu.	40 Couv., couche unif., cu, fr-cu.	40 Couv., couche unif., cu, fr-cu.	40 Couv., couche unif., cu, fr-cu.	40 Couv., voile unif., cu.
4	Très nuageux.	40 Écl., s-cu.	40 Couv., s-cu.	40 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	5 S-cu, cu, fr-cu.	7 Cu, fr-cu.	6 S-cu.
5	Serein jusqu'à après 2 h., peu nuageux ensuite.	3 Cu, fr-cu.	1 Ci, cu, fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	7 Id.	40 Écl., cu, fr-cu.
6	Couvert.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., a-cu, s-cu.
7	Id.	40 Couv., cu, scf.	40 Couv., cu, scf.	40 Écl., cu, scf.	40 Couv., cu, s.	40 Rares écl., cu, s.	40 Rares écl., cu, s.	40 Rares écl., cu, fr-cu.
8	Découvert.	1 Ci, ci-cu, fr-cu.	4 Ci, cu, fr-cu.	8 A-cu, cu passant aux n.	40 Écl., s-cu, cu, n.	40 Écl., a-cu, cu, fr-cu, n.	40 Couv., cu, n.	40 Écl., a-cu, cu, fr-cu.
9	Nuageux.	40 Rares écl., a-s.	9 Id.	7 Ci, cu.	5 Ci, a-cu, cu.	8 Ci, cu, fr-cu.	7 Ci, cu.	3 Ci, cu.
10	Se découvrir avant 3 h.	0 Ci au SW.	5 Ci.	40 Écl., ci, a-cu.	40 Écl., ci, a-cu, fr-cu.	40 Couv., voile unif., cu.	40 Couv., cu, fr-cu, cu passant aux n.	40 Écl., ci, a-cu, cu.
11	Presque couvert.	9 Ci, ci-s et a-s au N., cu, fr-cu.	9 Ci, ci-s, ci-cu, a-s, cu, fr-cu.	40 Écl., ci, ci-s et a-s au N., a-cu, cu, fr-cu.	9 Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	7 Ci, cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.
12	Très nuageux.	40 Couvert presque unif., s.	40 Couvert presque unif., s.	40 Couv., scf.	40 Couvert presque unif., s.	40 Couv., s.	40 Couv., scf.	40 Couv., scf.
13	Couvert.	40 Couv., s-cu, n, fr-n.	40 Couv., s-cu, cu, ncf, n.	40 Couv., s-cu, cu, fr-n.	40 Couv., s-cu, cu, fr-n.	40 Couv., s-cu, cu, fr-n.	40 Couv., s-cu, cu, fr-n.	40 Couv., s-cu?, cu, n.
14	Très nuageux.	40 Couv., a-s.	40 Couv., a-s.	40 Écl., a-s.	40 Écl., cu-n, cu, ncf.	8 Ci, cu-n, cu.	40 Écl., a-cu, cu-n, cu.	40 Couv., cu-n, cu, ncf.
15	Couvert.	40 Couv., voile unif., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	9 A-cu, cu-n, ncf, n.	40 Écl., cu-n, ncf, n.	9 Cu-n, cu.	5 Ci?, cu, fr-cu.
16	Très nuageux.	9 S-cu, ncf.	8 A-cu, cu, ncf.	40 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	40 Écl., ci-cu?, s-cu, cu, n.	9 S-cu, cu-n, cu, n.	9 S-cu, cu, n.	40 Écl., faux ci et cu-n.
17	Id.	9 Ci, a-cu, cu-n, n, fr-n.	9 A-cu, cu-n, cu, n, fr-n.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu, n, fr-n.	9 A-cu, cu-n, cu, n.	9 A-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n, cu, n.	40 Écl., a-s, cu-n, cu.
18	Id.	5 Ci-cu, cu, fr-cu.	7 Ci, cu, fr-cu.	6 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	6 Ci-cu, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci, a-cu passant à l'a-s?, cu-n, cu.	40 Écl., ci, a-cu, a-s, cu-n, cu.
19	Couvert.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couv., a-s, cu, fr-cu, n.	40 Couv., a-s?, cu, n.	40 Couv., a-s, cu, n.	40 Couv., a-s, ncf, n.
20	Nuageux.	9 S-cu, n.	40 Écl., cu-n, cu, ncf, n.	8 A-cu?, cu-n, cu, fr-n.	7 Ci, cu-n, cu, ncf.	9 A-cu, cu, n.	40 Couv., voile unif., n.	40 Écl., a-cu et a-s, cu-n, cu.
21	Couvert.	40 Écl., ci, a-cu, ncf, n.	40 Écl., ci, a-cu, ncf, n.	40 Écl., ci, ci-cu, a-cu, ncf.	40 Écl., ci, ci-cu, s-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., ci et ci-cu, s cu, cu, fr-cu.	40 Écl., ci, ci-cu, s-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., ci, s-cu, cu, fr-cu.
22	Peu nuageux.	40 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., cu, fr-cu.	40 Écl., cu passant aux s-cu.	6 Cu passant aux s-cu.	40 Écl., cu pas-sant aux s-cu.	7 Cu, fr-cu.	8 Cu et fr-cu passant aux s-cu.
23	Serein.	0 Fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	0 Id.	4 Cu, fr-cu.
24	Très nuageux.	40 Couv., a-s.	40 Couv., a-s.	40 Couv., a-s.	40 Écl., ci-s, a-cu, a-s.	9 Ci-s, qqs a-cu, rares cu.	5 Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	9 Ci-cu et a-cu, cu.
25	Peu nuageux.	0 Ci?	4 Laiteux.	4 Ci?, cu, fr-cu.	4 Ci, cu, fr-cu.	40 Écl., ci-s, ci-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., ci-s, cu, fr-cu.	9 Ci, a-cu, cu, fr-cu.
26	Id.	0 Ci, qqs a-cu.	0 Ci, ci-cu à l'E., cu à l'horizon.	0 Nuages à l'horizon.	0 Qqs cu à l'horizon.	0 Ci? à l'horizon W., cu à l'horizon.	0 Ci à l'W., cu à l'horizon.	4 Ci, un petit cu.
27	Id.	3 Ci.	3 Ci.	5 Ci, ci-cu.	0 Ci, ci-cu.	0 Ci, ci-cu.	5 Ci.	4 Ci.
28	Presque serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Nuages à l'horizon WNW.	0 Nuages à l'horizon NW.	0 Nuages à l'horizon NNW.
29	Peu nuageux.	7 Ci, ci-cu, a-cu.	9 Ci, ci-cu, a-cu, a-s?	10 Écl., ci, ci-cu, a-cu, a-s?, cu au N.	40 Écl., ci, a-cu, a-s?, cu.	8 Découvert à l'W. et au NW., ci, a-cu, cu.	6 Ci, a-cu, cu.	6 Ci, a-cu, cu.
30	Très nuageux.	40 Écl., ci.	40 Écl. voilées, ci, ci-s.	8 Découvert à l'W. et au NW., ci, ci-s, ci-cu.	2 Ci, ci-cu, cu.	9 Cu passant aux cu-n, cu.	7 Cu.	7 Ci, cu.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus;

JUN 1903.

CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
7 Ci au S., cu-n, cu, n.	7 Faux ci et cu-n, cu.	»	»	»	»	5 A-cu.	Peu nuageux.	1
10 Couv., voile unif., scf.	10 Couv., voile unif., scf.	10 Couv., s-cu, n.	10 Couv., s-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu.	8 A-cu, s-cu.	Couv. après 22 h.	2
10 Couv., voile unif., cu.	10 Écl., s-cu presque unif., cu.	10 Couv., s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, cu passant aux n.	10 Écl., s-cu.	10 Id.	10 Couv., s-cu.	Couvert.	3
4 S-cu.	4 S-cu.	5 S-cu, cu, fr-cu.	4 Cu, fr-cu.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	4
10 Écl., s-cu, cu, scf.	10 Couv., cu, scf.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., nef.	10 Couv., n.	10 Couv., s-cu, cu.	10 Couv.	Couvert.	5
9 Ci, a-cu, s-cu, cu, fr-cu.	7 Ci, s-cu, fr-cu.	10 Écl., ci, s-cu, cu.	10 Écl., s-cu, cu.	10 Écl., ci, s-cu, cu.	10 Écl., ci, s-cu, cu.	10 Écl., ci, s-cu, cu.	Id.	6
6 Cu, fr-cu.	8 Cu.	»	»	»	»	10 Couv., a-cu, s, scf?	Découvert.	7
10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Rares écl., a-cu, n.	10 Rares écl., a-s, n.	10 Rares écl., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	7 Découv. au zénith, a-cu, s-cu?	Presque couvert.	8
4 Ci, cu, fr-cu.	3 Ci, cu-n à l'horizon, cu.	7 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci, cu, fr-cu.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu.	8 Cu, fr-cu.	4 Ci?, fr-cu.	Très nuageux.	9
9 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, cu, fr-cu.	10 Couv., cu, n.	10 Écl., cu, n.	10 Écl., cu, n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	Couvert.	10
9 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci, cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	»	»	»	»	10 Couvert presque unif.	Id.	11
10 Écl., s-cu?, cu, fr-cu.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Id.	Id.	12
10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	9 S-cu, cu.	7 A-cu, s-cu.	6 Ci, a-cu, s-cu.	9 A-cu, s-cu.	Très nuageux.	13
10 Écl. voilées, cu-n, cu.	10 Couv., a-s, cu.	»	»	»	»	10 Couv.	Couvert.	14
7 Cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	»	»	»	»	4 Ci, cu, fr-cu.	Nuageux.	15
9 Ci, cu-n, cu.	8 Ci, cu-n, cu.	10 Écl., faux ci, cu-n, a-cu, cu, n.	10 Couv., a-s?, a-cu, cu-n.	10 Couv., a-cu, cu-n?	10 Couv., voile unif., a-cu, cu-n, cu, fr-n.	10 Couv., voile unif., cu, n, fr-n.	Couvert.	16
6 Ci, ci-s, cu-n, cu.	9 Ci, ci-s, cu-n, cu.	10 Écl., ci-s, cu-n, cu.	10 Écl., ci-s, cu-n, cu.	9 Ci-s, cu-n à l'horizon.	4 Ci, a-cu, cu-n et cu à l'horizon.	2 A-cu, cu, fr-cu.	Nuageux.	17
10 Couv., a-s, cu-n, cu, n.	10 Couv., a-s, nef.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Écl., a-cu presque unif.	10 Couv., a-s.	9 A-cu.	Presque couvert.	18
10 Couv., a-s, nef.	10 Id.	10 Couv., voile unif., a-cu, cu à l'horizon.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu à l'horizon.	10 Couv., a-s.	10 Couv., voile unif., rares fr-n.	10 Couvert presque unif.	Nuageux.	19
10 Écl., a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	Couvert.	20
10 Écl., ci, s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, nef.	»	»	»	»	10 Écl., s-cu.	Nuageux.	21
9 S-cu, cu.	9 S-cu, cu.	8 A-cu, cu.	5 A-cu, cu.	4 Cu.	1 Nuages à l'W.	0 Serein.	Serein.	22
0 Cu, fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	4 Ci, fr-cu.	4 Ci.	4 Ci.	10 Écl., a-cu, a-s.	10 Écl., a-cu, a-s.	Nuageux.	23
10 Écl., a-cu, cu.	6 Qqs a-cu, cu, fr-cu.	2 A-cu, cu, fr-cu.	0 Qqs cu.	0 Serein.	0 Ci vagues à l'W.	0* Serein*.	Serein.	24
9 Ci, cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci, a-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Écl. voilées, ci-s, a-cu.	10 Écl., a-cu, n.	10 Écl. voilées, ci-s, cu.	4 Ci-s.	Id.	25
2 Id.	1 Ci.	4 Ci au S. et au SW.	4 Ci au S., au SW. et au SE.	2 Ci.	3 Ci, ci-s à l'W.	2 Ci-s à l'W.	Id.	26
3 Id.	2 Id.	4 Ci.	3 Ci.	9 Ci-s, a-cu.	5 Ci, ci-s, ci-cu, a-cu.	1 Ci.	Id.	27
0 Nuages à l'horizon N.	0 Nuages à l'horizon N.	»	»	»	»	4 Ci au N. et au NW., ci-cu au NW.	Id.	28
5 A-cu, cu.	3 A-cu, cu.	6 Ci, cu.	4 Cu, fr-cu.	0 Serein.	0 Nuages à l'horizon W. et NW.	0 Nuages à l'horizon W. et NW.	Id.	29
5 Ci, cu.	3 Ci, cu.	4 Ci.	6 Ci.	3 Ci.	4 Nuages à l'horizon NW.	4 Nuages à l'horizon.	Peu nuageux.	30

cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNES								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	"	"	"	"	"	"	"	Orage au N. et au NE.
2	"	"	"	"	"	"	"	"
3	"	"	"	"	Bruine à 11.38 h.	"	"	"
4	"	"	"	"	"	"	"	"
5	"	"	"	"	"	"	"	"
6	Faible bruine. — Faible bruine à 2.30 et de 4 à 6.30 h.	"	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	"	"	"	"
8	"	"	"	"	Gouttes.	Gouttes entre 13 et 13.35 h.	"	Gouttes.
9	Gouttes à 4 et 4.50 h.	Gouttes à 8.8 h.	"	"	"	"	"	"
10	"	"	"	"	"	"	"	"
11	"	"	"	"	"	"	"	"
12	Bruine de 0 à 0.50 h.	"	"	"	"	"	"	"
13	"	"	"	"	"	"	"	"
14	"	"	"	"	"	"	"	"
15	Pl. depuis 0 h.	Pl. continue, cesse à 9.33 h.	"	Pl. de 10.4 à 10.30 h.	Gouttes à 11.55 h.	Gouttes à 12.20 h.	"	"
16	Pl. de 0 à 0.50 et de 7.45 à 8 h.	"	"	Gouttes. — Pl. à 10.33 h.	"	"	Pl. de 14 à 14.20 h. — Pl. à 13.45 h.	"
17	Pl. de 0 à 2.45 h., gouttes de 2.45 à 3.40 h.	"	"	"	"	"	Pl. de 13.5 à 13.15 h.	"
18	"	"	"	"	"	"	"	Rares gouttes.
19	Faible pl. — Pl. de 0.30 à 0.45, de 1.30 à 2, à 7.15, gouttes de 1 à 1.30 et à 4.45 h.	Gouttes à 8.50 h.	Pl. de 9.5 à 9.20 h.	Gouttes. — Pl. de 10.5 à 10.50 h.	"	Gouttes à 12.8 h.	Pl. fine de 13.30 à 13.50 h.	"
20	"	"	Gouttes à 9.30 et 9.50 h.	"	Rares gouttes entre 11.20 et 12.20 h.	Rares gouttes.	Faible pl.	"
21	"	"	"	"	"	"	"	"
22	"	"	"	"	"	"	"	"
23	"	"	"	"	"	"	"	"
24	"	"	"	"	"	"	"	"
25	"	"	"	"	"	"	"	"
26	Brouillard assez épais à 6.45 h.	"	"	"	"	"	"	"
27	"	"	"	"	"	"	"	"
28	"	"	"	"	"	"	"	"
29	"	"	"	"	"	"	"	"
30	Brouillard de 2 à 5 h., fort à 3 et 4 h.	"	"	"	"	"	"	"

JUIN 1903.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
Orage, averse avec grêle de 15.5 à 15.35 h.	"	"	"	"	"	Très beau; orageux l'après- midi.	●▲☾	1
"	"	"	"	"	"	Couvert le jour, nuageux le soir.	"	2
"	"	"	"	"	"	Presque couvert.	●	3
"	"	"	"	"	"	Couvert le matin de bonne heure, beau l'après-midi, serein le soir.	"	4
"	"	"	"	"	Fines gouttes.	Beau le matin, couv. ensuite.	●	5
"	"	"	"	"	"	Couv. le matin, très nuageux ensuite.	●	6
"	"	"	"	"	"	Très nuageux le matin, beau ensuite.	"	7
Faible pl. de 15.58 à 16.6 h.	Gouttes. — Averse de 16.27 à 16.33 h.	Pl. à 17.26 h.	Gouttes à 18.50 h.	Faible pl. entre 20 et 21 h.	Gouttes à 23.40, averse de 23.50 à 24 h.	Très beau au commencement de la matinée, très nuag. et un peu de pl. ensuite. Beau.	●☾	8
"	"	"	"	"	"	"	●☾	9
"	"	"	Gouttes à 18.7 h.	Gouttes de 19.45 à 20.10 h.	Orage. — Pl. de 21.33 à 21.55, gouttes de 22 à 22.40 h.	Très beau le matin de bonne heure, très nuag. l'après- midi, orageux le soir.	●☾	10
"	"	"	"	"	Bruine à 22.40, 23 et de 23.40 à 24 h.	Beau le jour, couv. le soir.	●	11
"	"	"	"	"	"	Presque couvert.	●	12
"	"	"	"	"	"	Couvert le matin, très nuag. ensuite.	"	13
"	Pl. qui commence.	Pl. continue, faible.	Pl. continue, faible.	Pl. continue.	Pl. continue. — Pl. de 21 à 24 h.	Très nuageux le jour, couv. et pl. le soir.	●	14
Gouttes à 15.35 h.	"	"	Gouttes à 18.30 h.	"	Gouttes à 22.15 et 23.45 h.	Pluvieux la nuit et dans la matinée, très nuag. l'après- midi, beau le soir.	●	15
"	"	Gouttes. — Pl. à 17.7 et 17.30 h.	Pl. depuis 18.30 h.	Pl. continue.	Pl. continue. — Pl. de 21 à 24 h.	Très nuageux et ondées le jour, couvert et pluvieux le soir.	●	16
"	"	"	"	"	"	Très nuageux le jour, beau le soir.	●	17
"	"	"	"	"	Gouttes à 20.50, 21.50, 22.45 et de 23 à 23.33 h.	Très nuageux.	●☾	18
Gouttes à 15.30 h.	Pl. de 16.30 à 17 h.	Pl. de 17.15 à 17.45 h.	Pl. depuis 16.45 h.	Pl. continue, cesse à 20.15 h.	Pl. de 20.30 à 22, gouttes à 22.40 h.	Presque couvert, pluie à diverses reprises.	●	19
Gouttes.	Pluie de 16.40 à 17.50 h.	Gouttes.	Gouttes. — Pl. de 18.5 à 18.50 h.	"	"	Très nuageux le matin, couv. ensuite; un peu de pluie l'après-midi.	●☾	20
"	"	"	"	"	"	Très nuageux.	"	21
"	"	"	"	"	"	Très nuag. le jour, découvert le soir.	"	22
"	"	"	"	"	"	Très beau le jour, couvert le soir.	"	23
"	"	"	"	"	"	Nuageux le jour, très beau le soir.	"	24
"	"	"	"	"	"	Très beau au commencement de la matinée et le soir, très nuageux l'après-midi.	"	25
"	"	"	"	"	"	Très beau.	≡	26
"	"	"	"	"	"	Id.	"	27
"	"	"	"	"	"	Superbe.	"	28
"	"	"	"	"	"	Nuageux le jour, découvert le soir.	☾	29
"	"	"	"	"	"	Très beau.	≡	30

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus	Stratus.
1	»	»	»	»	»	»	E. 11 h. E. 13 h.	»	»	»
3	»	»	»	»	»	NE. 16 h.	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	NE. 10 h. NE. 13 h. NE. 16 h.	NE. 11 h. NE. 13 h.	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	NE. 13 h.	»	»	»
6	NE. 13 h. NE. 16 h.	»	»	NNE. 14 h.	»	NE. 17 h.	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	NE. 13 h.	»	»	»
8	»	»	»	ENE. 10 h. ENE. 14 h.	»	»	ENE. 10 h.	»	»	»
9	SSE. 8.50 h.	»	»	S. 11.13 h. ESE. 19 h.	»	»	SE. 10 h. SE. 14 h. SE. 16 h.	»	»	»
10	»	»	»	NW. 11 h. NNE. 13 h.	»	»	NW. 12 h. WNW. 13 h.	»	»	»
11	ENE. 13 h. ENE. 16 h. ENE. 17.40 h.	»	»	WSW. 10 h.	»	»	WSW. 12 h. W. 13 h. WSW. 17.30 h.	»	»	»
13	»	»	»	WNW. 13 h. NNW. 20 h.	»	NW. 18 h.	»	»	»	»
15	E. 17.50 h.	»	»	SSW. 11 h.	»	»	»	»	»	»
16	SE. 13 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	WNW. 17 h.	»	»	»	»	WSW. 18 h.	»	»	»
18	WNW. 10 h.	»	»	WSW. 13 h. WSW. 20 h.	»	»	WSW. 10 h.	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	SW. 11 h.	W. 11 h.	»	»
21	»	»	WNW. 12 h.	»	»	NW. 14 h.	N. 14 h.	»	»	»
22	»	»	»	NE. 17 h.	»	NE. 16 h.	N. 8 h. NNE. 10 h. NNE. 12 h. NE. 17 h.	»	»	»
23	W. 19 h.	»	»	»	»	»	E. 9 h.	»	»	»

UCCLE.

JUN 1903.

DIRECTION DES NUAGES (SUITE)

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus	Stratus.
24	»	»	WSW. 14 h.	WSW. 11 h. WSW. 12 h. WSW. 13 h.	SSE. 9 h.	»	SE. 12 h. SE. 14 h. ESE. 15 h. SE. 16 h.	»	»	»
25	WNW. 14 h. WNW. 15 h.	»	WNW. 12 h.	WNW. 14 h. W. 16 h. W. 17 h.	»	»	WNW. 14 h.	»	»	»
26	W. 7.18 h. NW. 14 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	NW. 11 h. WNW. 13 h. WNW. 17 h.	»	NW. 10 h.	W. 19 h.	»	»	»	»	»	»
29	SSW. 11 h. SSW. 12 h.	»	»	SW. 8 h. SW. 10 h. W. 15 h.	»	»	WNW. 16 h.	»	»	»
30	NNW. 14 h. NNW. 15 h. NNW. 16 h. NNW. 17 h. NNW. 18 h.	»	»	»	»	»	N 13 h.	»	»	»

HALOS.

Le 6, 15.18 h.; le 9, 9 h.; le 10, 9.8 h.; le 11, 8, 9, 10 et 11 h.; le 15, 17.18 h.; le 17, 17 et 18 h.; le 25, 12, 13 et 14 h.; le 27, 15 h.; le 30, 9 et 10 h.

PARHÉLIES.

Aucun

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 26, 13 h., ci NNE-SSW.; 14 h., ci-cu en bande NW.-SE.; le 29, 14 h., ci NNE-SSW.

ORAGES.

Le 1^{er}, éclairs au S. à 0.38 h. De 14.28 à 15.3 h., roulements de tonnerre à diverses reprises dans le NE.; éclair et tonnerre au zénith à 15.18 h., à l'ESE et au SE à 15.22 et à 15.26 h., éclairs et tonnerre à 15.28 et à 15.38 h. Très forte pluie mêlée de grêle de 15.6 à 15.23 h. Direction de l'orage NE.-SW. — Le 8, tonnerre à 16.25, 16.28 et 17.15 h. — Le 9, éclair au S. à 25.31 h. — Le 10, tonnerre au SW. à 18.48, 18.50 et 18.54 h., et roulements sourds au S.; à 19.48 h., roulements sourds au SE., d'autres plus fréquents au NW. et au N. Entre 20.20 et 21.20 h., nombreux éclairs et roulements de tonnerre au NW., puis à l'WNW. L'orage disparaît dans l'W vers 21.50 h. — Le 18, éclairs à l'W vers 22.35 h., au N à 23.18 h. — Le 20, à 16.16 h., roulement sourd et prolongé au S.; deux roulements à 16.40 et 16.42 h. Vers 21.20 h., nombreux reflets d'éclairs au NW. — Le 29, tonnerre sourd au SSE. vers 11.20 h.

ODEUR DE TOURBE BRULÉE.

Le 7, forte odeur à 22.20 h.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
12	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	8, 9 et 10	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 55	1 0	0 55	»	0 50	»	»	»	9 25
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
4	»	»	»	»	»	»	0 50	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	1 0	0 10	8 50
5	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 5	»	»	»	»	»	6 40
6	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 5	0 50	0 50	0 10	»	»	»	1 50
7	»	»	»	»	»	0 5	0 5	»	»	0 5	0 25	1 0	0 55	1 0	1 0	»	4 55
8	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	0 50	0 15	0 5	»	»	»	»	»	»	5 55
9	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	9 20
10	»	0 50	1 0	1 0	0 55	0 15	0 10	»	»	0 5	0 55	0 55	0 20	»	»	»	5 45
11	»	»	0 25	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 55	1 0	0 45	0 55	0 45	0 50	0 10	10 50
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 5	»	0 10	»	0 25
14	»	»	»	»	»	0 5	0 50	1 0	0 5	»	»	»	»	»	»	»	1 40
15	»	»	»	»	»	»	»	0 50	0 15	1 0	0 50	0 10	0 55	0 20	1 0	0 25	5 5
16	»	0 50	0 50	0 15	0 45	0 5	0 5	0 15	0 10	0 5	0 15	0 50	»	»	»	»	5 45
17	»	»	»	0 10	0 55	0 40	0 25	0 55	0 40	0 5	0 15	0 40	0 50	0 20	»	0 5	5 40
18	»	»	0 10	0 55	1 0	1 0	1 0	0 50	0 50	0 10	»	»	»	»	»	»	5 55
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
20	»	»	»	0 10	0 20	0 40	1 0	0 5	0 10	0 5	0 5	0 5	»	»	»	»	2 40
21	»	»	»	»	0 10	0 20	0 10	0 10	0 15	0 50	0 10	0 5	0 5	»	»	»	2 15
22	»	0 15	0 15	0 15	0 50	0 40	0 20	0 40	0 50	0 50	0 50	0 25	0 10	0 15	1 0	0 5	6 20
23	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	15 20
24	»	»	»	»	»	»	0 10	0 25	1 0	0 55	0 15	0 25	0 50	0 50	0 40	»	5 50
25	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	0 15	0 10	0 5	»	»	9 55
26	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	12 20
27	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	0 55	0 5	15 55
28	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	14 40
29	»	»	0 50	0 50	0 50	0 20	0 15	0 50	0 40	1 0	1 0	1 0	0 50	0 55	1 0	0 25	9 45
30	»	0 5	1 0	0 50	0 5	0 15	1 0	1 0	0 50	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	10 55
TOTAUX. . .	0 15	6 20	10 10	13 15	14 20	14 25	14 45	16 20	14 40	15 55	14 0	14 15	13 5	11 15	11 5	2 50	186h45m

Heures de soleil possibles en juin 491h
 — de soleil en juin 1903 186h45m
 — — — en % des heures possibles . . . 38

Moyenne de soleil par jour 6h12m [7h10m]
 Maximum 14h40m
 Minimum 0h 0m
 Jours sans soleil 4

UCCLE.

JUN 1903

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9,0	»	»	»	»	»	»	»	»	9,0
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	»	»	»	»	»	»	0,5	1,5
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,2	»	»	1,2
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,1	0,1	0,9	1,9	1,5	2,4	7,0
15	0,8	1,4	1,7	2,4	2,2	2,1	1,4	0,5	0,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15,1
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	»	»	»	0,1	»	»	»	0,1	0,5	0,4	0,6	1,4	3,1	6,7
17	1,2	2,9	0,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,0
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	0,5	1,4	0,1	»	2,8
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,5	0,1	»	»	»	»	»	0,7
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	2,0	4,5	2,5	2,4	2,2	2,1	1,4	0,5	0,6	0,2	0,7	0,0	0,1	0,2	0,2	9,0	0,9	0,6	0,5	1,0	1,8	5,1	5,0	6,0	47,1

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE au mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	mm. 762,0	mm. 761,7	mm. 761,7	mm. 761,7	mm. 761,7	mm. 761,7	mm. 761,9	mm. 762,1	mm. 762,1	mm. 762,1	mm. 762,1	mm. 761,8	mm. 761,6	mm. 761,5
2	59,5	59,2	58,9	58,6	58,5	58,2	58,0	58,0	57,8	57,5	57,5	56,6	56,0	55,4
3	52,2	51,9	51,7	51,4	51,7	51,9	52,2	52,9	53,7	54,2	54,6	54,8	54,8	54,7
4	56,8	56,6	56,5	56,5	56,7	56,8	57,0	57,1	57,4	57,5	57,6	57,5	57,5	57,5
5	56,9	56,5	55,9	55,5	55,4	55,1	54,9	54,8	54,6	54,5	54,1	53,7	53,4	53,0
6	48,7	48,5	48,1	47,6	47,5	47,5	47,6	47,2	47,0	47,1	46,9	47,0	47,0	47,2
7	49,0	49,0	49,2	49,5	49,6	50,0	50,4	50,8	51,2	51,5	51,8	52,1	52,4	52,8
8	54,7	54,6	54,7	54,7	54,8	55,2	55,4	55,7	55,9	56,3	56,8	56,9	57,1	57,4
9	58,5	58,5	58,1	58,0	58,1	58,2	58,4	58,4	58,5	58,4	58,6	58,9	59,1	59,1
10	61,0	60,9	61,0	61,2	61,1	61,1	61,4	61,7	61,9	61,9	62,0	62,0	61,8	61,6
11	60,0	59,7	59,4	59,2	59,1	58,9	58,8	58,7	58,5	58,5	58,2	57,9	57,6	57,5
12	54,5	55,9	55,4	52,8	52,5	51,9	51,6	51,5	50,9	50,6	50,1	49,8	49,5	49,1
13	48,9	48,7	48,6	48,5	48,5	48,4	48,7	49,3	49,5	49,5	49,6	49,7	49,8	49,6
14	52,8	52,6	52,5	52,6	52,8	53,0	53,5	53,4	53,7	53,8	53,7	53,7	53,8	53,7
15	52,8	52,7	52,5	52,4	52,5	52,5	52,4	52,4	52,4	52,5	52,1	51,8	51,7	51,4
16	50,5	50,0	49,6	49,0	48,7	48,4	48,2	48,0	47,4	47,1	46,7	46,6	46,9	47,4
17	45,1	44,8	44,5	44,1	43,8	43,6	43,4	43,0	43,2	43,0	43,1	43,1	42,9	43,1
18	44,8	44,5	44,3	44,0	44,0	43,9	43,8	43,8	43,8	43,5	43,8	43,9	44,0	44,0
19	47,6	47,8	48,0	48,5	48,7	49,0	49,5	49,4	49,4	49,6	49,9	50,1	50,0	50,0
20	51,5	51,5	51,5	51,2	51,4	51,7	51,8	52,1	52,5	52,6	52,8	52,9	53,0	52,8
21	55,1	55,2	55,2	55,1	55,2	55,4	55,6	56,1	56,4	56,4	56,6	56,6	56,6	56,4
22	56,1	55,8	55,5	55,4	55,4	55,0	54,9	54,9	54,6	54,5	55,9	55,8	55,5	55,1
23	50,4	50,2	49,9	49,1	49,1	49,1	49,0	49,0	48,9	48,6	48,5	47,8	47,6	47,0
24	42,8	42,5	42,1	42,0	42,5	43,0	43,5	44,5	45,2	45,9	46,8	47,7	48,6	49,2
25	54,2	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,6	54,9	55,1	55,0	55,1	54,9	54,8	54,8
26	53,0	52,6	52,1	51,7	51,4	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	51,0	50,5	50,2	49,9
27	51,0	51,2	51,6	51,7	52,0	52,5	52,6	52,9	53,0	53,2	53,4	53,0	52,9	52,5
28	48,1	48,0	47,8	47,7	47,6	47,7	47,8	48,0	48,1	48,0	47,8	47,6	47,6	47,0
29	42,2	42,0	41,7	41,7	42,0	42,6	42,5	43,8	44,1	44,2	44,2	44,1	44,1	44,2
30	46,0	45,7	45,5	45,4	45,4	45,1	45,0	44,9	45,0	45,2	45,4	45,1	45,7	45,4
31	49,0	49,0	49,2	49,5	49,4	49,5	49,6	49,7	49,8	50,0	50,4	50,7	50,9	51,2
Moy. de la 1 ^{re} déc.	755,91	755,72	755,58	755,45	755,49	755,57	755,72	755,87	756,01	756,06	756,18	756,15	756,07	756,00
— — 2 ^e —	50,81	50,60	50,41	50,19	50,18	50,15	50,15	50,14	50,11	50,05	50,00	49,95	49,92	49,84
— — 3 ^e —	49,81	49,68	49,54	49,40	49,48	49,55	49,64	49,95	50,10	50,15	50,26	50,16	50,25	50,06
Moy. GÉNÉRALE.	752,10	751,95	751,77	751,61	751,65	751,68	751,76	751,92	752,01	752,02	752,09	752,02	752,01	751,91

JUILLET 1903.

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
760,8	760,5	760,1	759,8	759,6	759,5	759,5	759,7	759,6	759,6	759,5	760,9	762,1	759,3	1
54,9	54,4	54,0	53,5	55,0	52,9	52,8	52,8	52,6	52,5	52,2	53,8	59,5	52,2	2
54,9	54,8	55,0	55,5	55,4	55,5	56,0	56,6	56,8	57,0	56,8	54,5	57,0	51,4	3
57,5	57,4	57,2	57,0	56,9	56,9	57,0	57,2	57,2	57,2	56,9	57,1	57,6	56,3	4
52,7	52,2	51,7	51,1	50,7	50,2	49,9	49,7	49,5	49,0	48,7	52,9	56,9	48,7	5
47,5	47,5	47,9	48,0	48,2	48,7	48,8	48,8	48,8	48,8	49,0	47,9	49,0	46,9	6
55,2	55,5	55,7	55,9	55,8	55,9	54,2	54,5	54,6	54,6	54,7	52,1	51,7	49,0	7
57,6	57,6	57,8	57,9	57,9	58,0	58,1	58,5	58,5	58,4	58,5	56,7	58,5	54,6	8
59,2	59,5	59,4	59,5	59,7	59,9	60,1	60,5	60,9	60,9	61,0	59,2	61,0	58,0	9
61,5	60,9	60,8	60,4	60,4	60,2	60,1	60,1	60,2	60,1	60,0	61,0	62,0	60,0	10
57,1	56,7	56,2	55,8	55,7	55,4	55,2	55,5	55,2	54,9	54,5	57,5	60,0	54,5	11
48,9	48,9	48,7	48,4	48,2	48,5	48,8	48,9	49,0	49,0	48,9	50,5	51,5	48,2	12
49,5	49,5	49,7	50,0	50,5	51,0	51,4	51,9	52,0	52,6	52,8	49,9	52,8	48,5	13
55,5	55,5	52,9	52,7	52,6	52,7	52,8	52,9	52,9	52,9	52,8	57,1	55,8	52,5	14
51,5	51,1	51,0	50,8	50,8	50,7	50,7	50,8	50,9	50,7	50,5	51,6	52,8	50,5	15
47,6	47,6	47,5	47,0	46,6	46,4	46,5	46,4	46,0	45,8	45,1	47,5	50,5	45,1	16
45,2	45,5	44,0	44,5	44,2	44,4	44,6	44,6	44,7	44,8	44,8	45,9	45,1	42,9	17
44,5	44,5	44,8	44,7	45,1	45,6	46,1	46,8	47,2	47,5	47,6	44,8	47,6	45,0	18
49,9	49,8	49,7	49,7	49,9	50,2	50,5	51,0	51,1	51,2	51,5	49,7	51,5	47,6	19
55,0	52,9	55,1	55,0	55,5	55,5	54,5	54,7	55,0	55,2	55,1	52,9	55,2	51,2	20
56,4	56,5	56,2	56,1	56,1	56,2	56,4	56,4	56,4	56,4	56,1	56,0	56,6	55,1	21
52,9	52,4	52,4	52,2	51,9	51,9	51,8	51,8	51,5	50,9	50,4	55,4	56,1	50,4	22
46,4	45,9	45,5	44,9	44,5	45,7	45,6	45,1	45,2	45,5	42,8	46,8	50,1	42,8	23
50,1	50,6	51,2	51,7	52,0	52,4	52,9	55,5	55,7	54,0	54,2	48,1	51,2	42,0	24
54,6	54,4	54,1	53,8	53,7	55,5	55,5	55,4	55,5	55,5	55,0	54,2	55,1	55,0	25
49,7	49,6	49,5	49,0	49,5	49,8	50,1	50,5	50,8	50,8	51,0	50,7	55,0	49,0	26
52,1	51,9	51,7	51,5	50,8	50,2	49,8	49,7	49,0	48,4	48,1	51,5	55,4	48,1	27
46,4	45,8	45,5	44,5	45,6	45,5	45,1	45,9	42,9	42,5	42,2	46,1	48,1	42,2	28
45,0	44,8	45,6	45,5	45,6	45,8	45,8	46,0	46,5	46,1	46,0	44,2	46,5	41,7	29
45,8	46,0	46,4	46,6	46,8	47,2	47,9	48,4	48,7	48,9	49,0	46,5	49,0	47,9	30
51,2	51,5	51,7	51,9	52,1	52,5	52,8	55,1	55,4	55,5	55,6	51,0	55,6	49,0	31
755,94	755,81	755,76	755,64	755,56	755,57	755,65	755,82	755,87	755,79	755,71	755,79	757,82	755,68	
49,85	49,78	49,74	49,64	49,69	49,82	50,07	50,55	50,40	50,46	50,52	50,10	52,54	48,56	
50,05	49,95	49,95	49,77	49,69	49,66	49,77	49,96	49,91	49,85	49,67	49,85	52,55	47,11	
751,89	751,78	751,75	751,62	751,58	751,62	751,76	751,97	751,99	751,95	751,85	751,85	754,11	749,65	

LUCILE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	10,9	9,9	9,6	9,6	9,1	10,2	13,6	16,0	17,9	18,0	19,2	20,1	21,3	22,6	25,1	22,9	24,1
2	16,0	15,1	14,5	15,9	15,9	14,7	16,1	19,0	20,7	21,0	22,9	24,5	25,0	26,8	27,3	27,6	27,9
3	19,5	17,7	17,2	17,8	18,7	17,7	18,2	17,9	15,9	15,7	15,4	17,7	20,1	21,1	21,1	21,2	21,4
4	11,1	10,6	10,1	9,7	9,6	10,1	11,2	12,4	14,5	14,4	16,4	17,6	18,5	19,2	17,9	20,2	19,9
5	11,6	12,5	12,2	12,5	11,4	12,2	13,7	15,7	17,8	19,0	20,8	20,8	21,5	20,7	19,2	20,2	21,8
6	17,9	17,2	16,6	15,7	15,2	14,0	13,7	14,5	15,4	15,7	15,8	15,2	15,5	18,1	16,9	17,7	17,1
7	12,6	12,4	11,2	11,1	11,2	10,7	10,9	10,5	10,7	10,6	10,7	10,5	10,2	10,5	9,8	10,0	9,9
8	8,9	8,9	9,1	9,0	8,8	9,0	9,6	10,1	11,7	11,5	11,8	11,7	11,8	12,0	11,8	12,6	13,5
9	10,8	11,0	11,5	11,0	11,0	10,4	10,5	11,4	12,9	15,2	14,7	16,6	15,9	16,1	16,5	17,1	17,9
10	13,2	13,1	12,5	12,2	12,2	12,2	12,5	15,0	14,2	15,1	14,1	16,0	18,0	19,0	21,8	21,7	22,6
11	15,6	15,2	14,8	14,0	15,5	15,7	16,2	18,8	21,1	21,1	22,5	24,4	25,1	25,8	25,8	27,5	27,1
12	19,0	18,2	18,6	18,6	18,0	18,2	18,9	19,8	21,7	22,5	24,1	25,8	26,9	26,5	27,5	25,8	24,9
13	14,8	14,2	14,2	14,2	14,2	14,1	14,1	14,2	16,5	14,9	15,9	17,9	18,0	18,1	19,7	19,9	17,5
14	9,3	8,9	7,5	7,2	7,0	7,4	9,7	12,1	14,1	14,7	15,5	15,4	17,5	17,9	17,9	19,9	19,5
15	15,2	12,5	12,7	15,2	15,1	15,0	14,5	15,5	17,1	17,4	19,5	21,0	25,2	25,5	25,4	24,7	24,6
16	17,5	17,6	18,2	17,1	16,5	16,8	18,2	19,6	25,5	25,5	25,9	26,9	27,9	25,5	25,5	22,7	20,7
17	16,5	16,5	16,8	16,5	16,2	16,5	16,8	17,5	17,0	16,9	16,8	17,6	18,8	21,5	15,8	17,7	17,6
18	15,9	15,1	12,8	15,5	15,8	14,6	15,5	15,1	15,1	15,0	15,1	17,5	18,8	18,9	19,8	16,8	17,1
19	15,5	15,2	15,2	15,2	12,9	15,0	15,5	14,2	15,1	15,1	15,8	17,9	18,2	19,0	21,1	20,5	21,0
20	14,8	15,7	15,1	15,2	12,6	12,6	15,0	15,5	16,6	16,4	17,9	17,9	18,2	20,0	20,4	22,4	21,5
21	15,7	15,6	15,6	15,5	15,5	15,2	15,5	15,5	15,7	15,5	15,1	15,5	15,9	15,9	19,1	19,5	18,9
22	15,5	15,5	15,5	15,5	15,7	15,5	14,1	14,5	15,9	15,9	17,6	17,9	18,8	18,9	20,9	19,8	20,9
23	16,0	16,0	15,9	15,5	15,2	15,1	15,5	15,7	16,4	16,8	18,6	20,1	21,6	22,9	25,8	24,7	24,5
24	16,7	16,4	16,5	16,5	15,0	14,1	14,2	14,2	14,2	14,5	14,7	15,1	15,5	15,5	15,6	14,1	15,5
25	11,8	11,6	11,5	10,9	10,7	10,9	11,8	15,1	14,9	15,1	17,5	19,0	20,4	20,0	19,9	21,5	21,9
26	15,2	14,5	14,4	14,0	14,2	14,4	14,9	15,8	17,2	17,6	18,5	18,0	16,1	17,1	18,8	17,7	16,6
27	12,7	12,1	12,4	12,6	12,5	12,5	12,8	15,5	15,2	15,5	16,8	17,8	19,9	20,1	20,6	21,5	21,5
28	15,0	15,5	15,4	15,0	14,5	14,5	14,7	14,8	15,8	15,9	16,9	19,0	18,9	15,7	16,9	17,5	17,2
29	16,7	16,5	16,5	16,0	15,7	15,5	14,8	15,5	15,2	15,1	16,2	16,9	16,9	17,6	17,1	15,6	15,5
30	11,5	11,2	11,0	10,7	10,6	11,1	11,5	12,2	15,2	15,1	15,7	15,1	16,2	11,1	15,6	15,0	15,2
31	12,2	12,2	12,2	12,1	12,2	12,2	12,2	12,8	15,2	15,5	14,5	14,5	14,9	14,7	15,6	15,8	14,9
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	13,25	12,84	12,45	12,25	12,11	12,12	15,00	14,05	15,15	15,22	16,18	17,07	17,74	18,61	18,52	19,12	19,6
— — 2 ^e —	14,79	14,29	14,17	14,07	13,76	13,99	15,00	16,17	17,76	17,75	18,66	20,25	21,24	21,61	21,47	21,77	21,1
— — 5 ^e —	14,07	15,88	15,86	15,65	15,40	15,55	15,58	14,15	14,99	15,10	16,19	16,99	17,55	17,05	18,17	18,01	18,5
MOYENNE GÉNÉRALE. .	14,04	15,68	15,50	15,53	15,10	15,15	15,85	14,75	15,94	15,99	16,98	18,06	18,80	19,02	19,55	19,58	19,6

Nombre d'heures de chaleur : 150^h5^m. — Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

JUILLET 1903.

DE L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	EXTRÊMES de minuit à minuit.		EXTRÊMES de midi à midi.			DATE du mois.
											Max.	Min.	Max.	Min.	Moy.	
25,6	25,0	22,2	20,6	18,6	17,8	18,5	17,6	16,5	16,0	17,4	25,0	8,0	22,9	8,0	15,45	1
28,2	27,8	26,7	24,5	21,1	20,5	20,6	19,7	20,0	19,5	21,4	29,2	15,5	27,0	15,5	20,15	2
20,5	19,9	19,4	17,9	15,8	14,2	14,5	12,7	11,4	11,1	17,7	25,0	11,1	29,2	15,1	22,15	3
20,9	19,6	19,5	18,1	16,0	14,5	14,8	15,0	12,0	11,6	15,0	21,4	9,2	25,0	9,2	16,10	4
21,9	21,5	20,8	19,9	18,4	18,0	18,1	17,6	17,4	17,9	17,6	25,5	10,6	25,4	10,6	17,00	5
17,5	16,1	15,6	12,6	12,2	12,0	12,2	12,4	12,5	12,6	15,2	19,8	11,8	25,5	15,4	18,45	6
9,7	9,5	9,7	10,2	10,5	9,6	9,8	9,1	8,9	8,9	10,5	12,6	8,8	19,8	10,1	14,95	7
15,5	12,9	12,4	11,9	11,5	11,1	11,2	10,9	10,9	10,8	11,0	14,8	8,5	12,5	8,5	10,50	8
18,6	18,8	18,7	18,2	16,1	14,6	14,8	15,7	15,0	15,2	14,4	19,9	10,2	17,0	10,2	15,60	9
22,9	22,7	22,4	20,9	18,4	17,2	17,5	17,0	16,4	15,6	16,8	24,0	11,8	20,7	11,8	16,25	10
27,1	26,1	25,1	25,5	21,5	19,7	20,1	18,8	19,0	19,0	20,8	27,7	15,0	26,4	15,0	19,70	11
25,8	25,8	22,2	19,2	17,9	16,4	17,2	16,1	15,5	14,8	20,9	28,0	14,8	28,0	17,1	22,55	12
17,0	16,5	15,5	14,5	12,9	11,2	11,5	11,0	10,0	9,5	14,9	21,4	9,5	27,8	15,0	20,40	13
19,6	18,9	18,2	17,9	16,0	15,4	15,7	15,1	14,1	15,2	14,2	20,5	6,1	21,4	6,1	15,75	14
25,0	24,5	22,5	21,1	18,8	17,7	18,2	17,9	17,6	17,5	18,6	25,9	11,7	24,0	11,7	17,85	15
20,7	20,5	20,7	18,4	17,5	16,9	17,1	17,0	16,7	16,5	20,0	28,6	15,2	28,6	15,2	21,90	16
17,4	18,2	17,2	17,0	16,0	15,8	16,0	15,0	14,7	15,9	16,8	22,0	15,9	26,0	15,6	20,80	17
16,4	18,8	19,5	18,6	16,9	16,2	16,2	15,0	14,5	15,5	16,0	21,0	12,2	22,0	12,2	17,10	18
21,8	20,0	20,7	19,0	17,4	16,5	16,8	16,4	16,0	14,8	16,7	25,2	2,6	21,0	12,6	16,80	19
19,0	19,5	19,0	17,8	15,8	14,5	14,7	14,1	14,0	15,7	16,4	22,9	12,0	25,2	12,0	17,60	20
19,2	20,1	19,7	18,2	14,5	15,5	15,5	15,2	15,2	15,5	15,2	20,9	12,5	22,9	12,6	17,75	21
18,1	17,8	16,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,0	16,0	16,0	16,5	22,0	15,1	20,9	12,5	16,60	22
25,1	22,7	22,2	21,1	19,5	19,7	19,9	18,6	17,1	16,7	19,1	25,4	14,8	25,9	14,8	19,55	23
14,9	14,7	14,9	14,6	14,4	15,8	15,8	15,1	12,2	11,8	14,5	16,7	11,8	25,4	12,8	19,10	24
21,9	21,0	20,8	19,1	16,5	15,8	16,0	16,0	14,8	15,2	16,5	22,5	10,5	21,2	10,5	15,75	25
16,6	16,0	14,8	14,9	15,1	14,9	14,8	14,0	15,5	12,7	15,6	19,2	12,7	22,5	15,6	17,95	26
19,5	18,8	18,5	18,0	18,0	16,2	16,5	16,5	15,2	15,0	16,4	22,0	11,8	20,8	11,8	16,50	27
16,7	17,1	17,0	17,6	17,5	17,1	17,2	17,0	16,5	16,7	16,4	19,8	14,0	22,0	14,0	18,00	28
15,2	15,6	15,6	14,9	15,5	12,2	12,5	12,1	11,7	11,5	15,1	20,0	11,5	20,0	14,2	17,10	29
16,0	14,9	15,8	14,9	12,9	12,5	12,6	12,7	12,5	12,2	15,1	17,7	10,2	18,7	10,2	14,45	30
14,8	15,1	14,5	15,8	15,1	15,0	15,0	15,2	15,5	15,5	15,5	16,9	11,9	17,2	10,6	15,90	31
19,71	19,16	18,74	17,46	15,86	14,95	15,16	14,57	15,90	15,72	15,68	21,52	10,55	21,90	11,02	16,46	
20,78	20,64	20,02	18,68	17,07	16,01	16,55	15,64	15,19	14,60	17,55	24,12	12,08	24,84	12,85	18,84	
17,82	17,62	17,29	16,62	15,49	14,95	15,05	14,75	14,16	14,04	15,59	20,26	12,22	21,59	12,47	16,95	
19,58	19,09	18,64	17,55	16,12	15,28	15,51	14,91	14,41	14,12	16,25	21,85	11,56	22,67	12,15	17,40	

UCCLE.

HUMIDITE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	92	96	95	98	99	96	92	81	60	57	51	41	42	44	58
2	80	83	85	83	82	76	74	66	60	54	52	46	42	36	34
3	62	70	73	76	73	81	81	84	88	88	89	76	67	62	59
4	83	89	95	99	99	99	99	94	83	81	69	67	53	56	56
5	84	78	79	76	84	85	83	75	69	62	52	49	47	51	71
6	67	73	79	78	79	94	100	96	90	87	83	90	94	81	78
7	71	72	81	78	71	73	70	70	69	65	63	62	66	69	80
8	100	100	100	100	99	95	86	87	84	75	67	68	70	71	76
9	93	90	89	95	94	100	100	100	90	86	82	76	82	88	90
10	90	90	90	89	88	92	88	87	84	82	81	77	71	68	65
11	92	94	96	97	100	98	91	76	71	64	60	58	58	57	57
12	91	94	94	93	93	91	93	88	81	77	68	54	50	52	43
13	91	92	92	94	94	93	87	83	73	69	69	63	62	57	51
14	95	96	100	100	100	100	99	81	75	68	58	58	54	50	51
15	85	83	80	78	78	80	70	63	37	34	52	49	42	39	37
16	64	59	53	56	56	57	54	54	51	43	47	46	41	50	51
17	100	100	100	100	100	100	100	99	100	97	98	95	92	79	92
18	100	100	99	94	94	96	97	99	100	99	99	93	82	83	73
19	99	99	99	100	99	98	96	92	89	86	82	76	74	69	59
20	94	98	100	100	100	100	100	96	93	92	82	75	76	68	60
21	100	100	100	100	100	100	100	100	98	94	97	94	81	81	63
22	81	87	93	94	96	100	100	100	96	93	83	82	82	88	74
23	97	96	98	97	98	100	100	100	98	93	87	77	72	61	61
24	100	100	100	97	98	96	92	89	88	86	83	80	94	97	96
25	99	98	99	100	100	100	100	94	90	86	76	67	58	54	48
26	74	76	73	76	72	72	72	71	69	66	64	62	83	79	81
27	97	98	99	100	100	100	100	97	89	83	80	79	63	53	54
28	100	98	97	94	100	96	90	89	83	82	73	70	68	94	89
29	98	97	96	100	100	100	97	96	100	98	90	80	81	76	79
30	93	93	93	94	96	93	98	93	89	87	84	83	68	90	83
31	100	100	100	100	100	100	100	93	91	88	81	80	81	81	87
Moy. de la 1 ^{re} déc. . .	82,4	84,3	86,8	87,4	86,8	89,5	87,3	84,0	77,7	73,3	68,9	63,2	63,6	62,6	64,7
— 2 ^e — . .	90,7	91,7	91,3	91,2	91,4	91,3	88,7	83,3	79,2	74,9	71,3	66,7	63,1	60,4	37,8
— 3 ^e — . .	94,6	95,0	93,6	93,6	96,4	96,3	93,4	93,1	90,3	87,1	81,8	77,6	75,9	77,8	74,3
MOYENNE GÉNÉRALE . .	89,4	90,3	91,4	91,3	91,7	92,4	90,6	87,0	82,6	78,8	74,3	70,1	67,8	67,3	63,9

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

JUILLET 1903.

DE L'AIR.

14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNE vraie (des 24 h.).	DATE du mois.
59	56	55	58	40	54	65	61	60	64	79	80	99	55	64,4	1
56	54	54	55	39	48	59	62	65	62	60	62	85	54	57,0	2
59	59	55	58	61	66	71	77	76	85	84	85	89	55	72,0	3
47	50	47	52	51	57	69	70	71	85	88	84	99	45	75,7	4
58	54	50	55	55	60	69	68	68	75	72	67	85	47	66,2	5
72	63	59	62	65	87	82	75	74	71	70	71	100	59	78,2	6
78	86	87	88	86	78	72	88	89	100	100	100	100	61	78,2	7
71	65	65	67	75	75	78	80	84	88	87	95	100	62	81,2	8
87	91	79	75	75	74	85	88	89	92	96	90	100	75	87,6	9
66	57	55	56	61	67	81	85	85	86	88	92	92	55	77,9	10
55	56	56	61	65	68	72	85	84	91	91	91	100	54	75,4	11
56	58	57	55	64	78	79	78	77	86	91	91	94	45	75,0	12
55	57	55	61	51	58	68	77	81	86	92	95	94	50	75,9	13
42	46	48	51	55	62	70	70	72	75	79	85	100	41	71,5	14
56	55	56	57	45	54	59	61	65	74	70	64	85	54	58,5	15
51	62	68	67	67	80	86	95	96	95	98	100	100	40	65,9	16
86	89	92	90	92	92	96	96	97	100	98	100	100	76	95,5	17
89	87	94	75	75	79	88	88	90	94	97	99	100	74	91,0	18
59	59	56	69	66	76	77	85	84	89	90	94	100	55	81,8	19
55	56	68	65	74	77	90	95	96	97	97	100	100	52	84,4	20
62	57	54	46	55	61	75	75	78	70	78	81	100	45	81,5	21
91	76	90	91	94	99	97	98	99	99	97	97	100	74	91,4	22
58	59	61	67	75	80	91	85	85	95	95	100	100	56	84,0	23
94	87	85	89	89	89	90	91	95	94	98	99	100	78	92,4	24
41	49	50	50	54	65	75	75	75	75	79	74	100	41	74,5	25
84	91	94	95	94	95	94	95	97	94	94	97	97	62	82,0	26
49	44	51	58	61	64	65	79	81	85	96	100	100	41	78,5	27
92	97	98	98	99	99	99	100	100	100	100	98	100	67	92,8	28
95	91	91	65	68	66	74	82	84	86	95	95	100	65	87,7	29
92	84	77	80	81	74	85	94	96	94	96	100	100	68	88,6	30
69	75	82	74	76	85	95	96	100	99	99	99	100	69	89,4	31
61,5	59,5	56,2	58,2	60,4	66,6	72,7	75,0	75,7	80,4	82,4	82,4	94,9	52,2	75,6	
58,0	60,5	65,0	65,1	65,2	72,4	78,5	82,2	84,2	88,5	90,5	91,5	97,5	51,9	77,1	
75,0	75,6	75,5	75,9	76,7	79,4	84,9	87,8	89,8	90,4	95,2	94,5	99,7	60,2	85,7	
65,1	64,8	65,5	65,4	67,7	75,0	78,9	81,9	83,5	86,5	88,8	89,6	97,4	54,9	79,0	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NNE.	NNE.	NNE.
2	NE.	»	»	»	»	NE.	NE.	ENE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.
3	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	W.	WSW.
4	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.
5	»	ENE.	E.	E.	ESE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	SSW.
6	SSW.	SSW.	SW.	WSW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
7	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WNW.	W.	W.
8	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.
9	»	»	»	»	»	W.	W.	W.	WSW.	W.	NW.	NW.
10	N.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.
11	»	»	»	»	»	»	SE.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
12	E.	»	»	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SW.	W.	SW.	W.
13	N.	N.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.
14	NW.	NW.	»	»	»	»	»	»	NW.	W.	SW.	SW.
15	»	»	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
16	E.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	S.
17	»	»	»	»	»	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
18	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSF.	SSE.	SSE.	SSE.	»	»	S.
19	SW.	SW.	SW.	W.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
20	N.	N.	»	»	»	»	»	»	WNW.	WNW.	W.	WNW.
21	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.
22	NW.	S.	S.	S.	SW.	S.	S.	S.	S.	SW.	SSW.	SSW.
23	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	»	»	»	»	SE.	SE.	SE.
24	»	»	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
25	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
26	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.
27	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.
28	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
29	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
30	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.
31	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
N.	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NNW.	1	1	2	2	1	1	0	1	1	1	1	1
NW.	2	1	0	0	1	1	2	1	3	1	2	2
WNW.	1	1	2	2	2	2	2	1	1	3	1	2
W.	1	1	0	1	0	2	2	2	2	4	3	2
WSW.	0	0	0	1	2	0	0	2	1	0	2	2
SW.	6	6	6	5	7	7	9	7	11	12	12	12
SSW.	2	3	3	3	2	3	1	5	3	2	3	3
S.	2	2	4	3	2	3	3	1	1	1	1	3
SSE.	1	1	2	2	2	3	3	4	4	1	0	0
SE.	1	1	1	2	2	1	2	0	0	2	2	1
ESE.	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
E.	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE.	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
NE.	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	0
NNE.	0	1	1	1	1	1	0	0	1	2	1	2
Calmes.	7	8	8	7	7	5	4	4	2	1	1	0

JUILLET 1903.

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
N.	ENE.	NE.	N.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	1
SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	»	»	SSE.	SSE.	SSE.	2
WSW.	SW.	WSW.	SW.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	3
SW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	W.	W.	NNW.	NNE.	»	»	4
W.	WSW.	WSW.	SW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	5
SW.	W.	WSW.	W.	WNW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	W.	WSW.	W.	6
W.	W.	W.	WNW.	W.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	NW.	WSW.	W.	7
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	8
NW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	9
N.	N.	N.	NE.	E.	ENE.	NE.	»	»	»	ESE.	»	10
WNW.	W.	W.	WNW.	W.	W.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	11
WNW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	12
WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	13
SW.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	»	»	»	»	SW.	S.	14
SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	W.	»	»	»	»	NNE.	NE.	15
SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	»	16
SW.	SW.	SW.	NW.	NW.	NW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	17
SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	18
WSW.	SW.	W.	WSW.	WNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	19
W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	20
W.	SSW.	W.	NW.	NNW.	NW.	»	»	»	NW.	NW.	NW.	21
SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	N.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	E.	E.	22
SE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	ESE.	ESE.	E	ESE.	ESE.	S.	SSW.	23
SW.	W.	WSW.	WSW.	W.	W.	SW.	»	»	SW.	SW.	SW.	24
SW.	SW.	SW.	WSW.	SSW.	SW.	»	»	»	»	SSE.	SE.	25
SE.	SE.	S.	S.	SSE.	SSE.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	26
SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	S.	S.	27
SW.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	WSW.	SW.	28
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	29
SW.	SSW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	SW.	SW.	NW.	WNW.	WSW.	WSW.	30
WSW.	WSW.	WSW.	W.	SW.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	31
2	1	1	2	0	1	1	3	3	4	4	4	31 N.
0	1	1	0	3	3	4	3	2	1	1	1	33 NNW.
2	2	2	4	2	3	2	1	4	4	3	3	30 NW.
3	1	2	3	4	1	0	1	1	1	1	0	40 WNW.
4	7	3	2	4	6	3	2	0	1	0	2	36 W.
5	2	8	6	4	2	2	2	3	0	4	1	47 WSW.
12	7	6	6	3	3	4	4	2	6	3	6	168 SW.
2	3	0	0	1	0	3	1	2	2	1	2	32 SSW.
0	1	3	3	2	2	3	4	4	3	3	4	60 S.
0	0	0	0	2	3	1	0	0	1	2	1	33 SSE.
3	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	23 SE.
0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	22 ESE.
0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	8 E.
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	6 ENE.
0	0	1	1	1	1	3	2	1	1	1	2	20 NE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	13 NNE.
0	0	0	0	0	0	4	7	7	4	1	3	80 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,4	4,0	5,8	4,6	2,6
2	0,4	0,0	0,0	0,4	0,7	2,4	3,7	4,5	5,6	5,0	9,0	10,1	11,4	9,8
3	8,1	6,2	4,2	6,6	12,2	11,3	17,3	17,2	12,2	9,8	13,6	12,2	16,6	15,5
4	9,8	10,5	10,2	11,4	11,0	10,8	13,4	13,1	14,3	12,0	13,0	17,6	11,1	10,7
5	3,4	4,7	2,4	1,8	3,5	2,4	3,4	4,7	8,9	8,3	9,1	7,6	5,1	3,5
6	14,9	10,4	10,5	9,1	15,0	19,0	20,8	23,6	24,1	27,5	27,2	20,7	24,3	18,1
7	23,6	26,9	21,8	23,3	22,3	19,0	22,4	24,2	23,4	21,0	21,2	19,9	19,2	16,7
8	12,3	13,5	16,4	14,3	11,5	16,0	17,5	14,5	22,0	23,5	21,7	24,2	23,6	24,5
9	0,0	2,2	0,0	0,0	2,5	2,4	2,7	3,1	4,5	3,6	5,9	6,5	5,4	2,3
10	9,0	10,7	8,6	6,4	6,3	5,8	3,4	3,6	3,1	2,3	2,8	2,2	2,0	1,5
11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,6	12,8	12,8	9,6	10,6	8,1	7,1	6,4
12	0,8	0,0	2,3	4,9	0,7	0,6	0,4	1,5	3,8	10,8	9,9	13,3	17,0	19,9
13	9,0	16,0	12,1	10,9	12,8	13,8	13,5	8,9	7,0	7,1	7,5	9,8	10,5	11,3
14	3,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	2,3	2,7	3,8	6,1	3,7
15	0,0	4,0	7,1	8,5	4,9	3,9	11,4	13,3	16,3	17,5	19,0	19,2	17,8	17,0
16	4,9	8,2	9,4	8,6	12,3	11,8	10,9	12,3	13,4	14,2	19,2	28,4	31,8	13,6
17	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,7	1,3	3,8	2,3	3,8	4,9	6,3	14,9	4,3
18	1,9	4,0	3,4	3,2	6,2	2,2	1,1	2,2	8,8	0,0	4,2	8,3	12,1	10,9
19	8,0	8,9	9,2	7,1	10,5	8,8	3,7	3,9	9,6	12,1	13,6	12,9	12,1	10,2
20	1,4	1,0	0,0	0,9	0,0	0,7	0,0	1,6	3,0	3,9	6,6	11,0	13,9	9,2
21	0,9	0,8	1,0	2,0	4,9	4,6	6,1	7,3	3,3	7,0	2,2	2,6	6,2	3,3
22	7,4	6,4	3,6	9,0	3,0	9,7	10,3	8,4	11,8	14,0	11,4	10,1	8,9	11,4
23	7,3	2,3	3,7	8,1	2,0	0,0	0,0	0,7	0,4	0,3	0,3	2,0	4,7	3,2
24	0,0	3,2	12,6	24,4	30,6	33,3	32,1	31,4	30,0	41,5	27,3	27,4	17,3	12,7
25	10,5	10,6	9,3	9,5	8,7	9,8	13,0	11,8	11,7	9,2	12,3	10,8	12,3	12,4
26	7,7	9,2	13,6	12,3	11,9	16,0	16,8	16,2	13,8	12,8	11,6	8,3	8,3	9,7
27	11,9	11,0	12,4	10,3	12,3	12,6	13,3	14,0	13,6	13,2	12,9	14,3	18,3	19,8
28	16,6	20,8	22,3	23,8	24,3	27,9	23,6	29,2	23,3	24,3	27,9	29,1	13,1	14,0
29	23,3	24,3	22,8	18,7	14,2	12,8	10,2	13,3	21,7	23,6	29,2	33,3	38,4	24,2
30	18,0	16,3	14,3	13,0	12,3	13,7	20,0	23,0	24,0	22,8	26,7	26,3	13,0	17,8
31	11,2	13,0	11,9	12,9	14,1	12,2	13,9	17,7	19,8	17,3	16,2	16,0	12,8	11,3
SOMMES . . .	229,9	249,1	247,1	264,2	276,1	290,3	319,8	331,2	377,4	391,1	403,7	428,3	422,3	333,6
MOYENNES (en kilom.).	7,4	8,0	8,0	8,5	8,9	9,4	10,3	11,3	12,2	12,6	13,0	13,8	13,6	11,3
MOYENNES (par seconde, en mètres).	2,1	2,2	2,2	2,4	2,5	2,6	2,9	3,1	3,4	3,5	3,6	3,8	3,8	3,2

JUILLET 1903.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres			
2,8	5,1	4,9	4,0	1,4	2,1	0,9	1,2	7,8	9,5	58,4	0,7	—	—	1
10,7	9,5	9,2	7,6	1,8	0,0	1,6	5,1	4,5	8,4	119,0	1,4	—	—	2
17,1	17,8	14,7	14,4	15,0	12,5	10,5	8,5	4,9	6,8	280,8	5,2	—	—	3
8,2	6,2	5,2	2,5	0,9	0,8	8,5	5,1	0,0	0,0	205,9	2,4	—	—	4
5,5	8,5	8,4	6,4	4,6	2,5	6,6	8,5	8,5	10,8	154,3	1,6	—	—	5
16,8	21,2	18,8	18,9	16,2	10,1	11,8	12,5	16,5	20,9	428,8	5,0	15	25h40	6
16,8	16,5	18,7	16,4	16,8	20,2	22,8	19,2	15,5	15,5	481,1	5,6	20	5h50	7
27,5	29,2	27,6	15,2	15,7	9,5	8,2	1,7	1,9	0,8	596,8	4,6	—	—	8
10,5	25,2	24,6	27,7	25,0	20,5	18,4	15,9	9,5	10,4	226,4	2,6	—	—	9
5,0	4,7	4,1	5,8	1,2	0,0	0,0	2,7	4,5	0,0	91,5	1,1	—	—	10
6,0	4,6	5,7	7,1	14,0	8,4	1,4	0,6	0,4	1,0	121,5	1,4	—	—	11
26,1	25,5	17,5	16,2	22,6	19,4	22,6	22,0	12,2	20,0	290,2	5,4	—	—	12
14,8	20,2	26,5	50,0	25,5	15,8	6,6	6,5	2,2	4,6	500,5	5,5	14	17h20	13
4,9	7,4	6,1	5,4	0,0	0,0	0,0	1,5	5,6	2,5	59,2	0,7	—	—	14
14,8	7,8	7,8	2,8	0,0	1,5	0,0	8,1	7,0	5,8	217,9	2,5	—	—	15
7,2	6,8	7,7	9,6	15,1	9,5	8,1	8,6	1,4	0,0	275,0	5,2	15	12h50	16
5,5	1,4	2,2	4,5	2,5	1,7	1,9	1,2	7,2	2,7	78,9	0,9	—	—	17
11,4	9,6	10,5	14,1	10,2	5,8	6,7	4,2	5,2	6,9	155,1	1,8	—	—	18
9,9	7,5	15,6	14,2	8,7	7,1	5,9	0,0	5,1	4,4	208,6	2,4	—	—	19
10,5	15,2	8,9	7,0	9,2	15,6	14,5	9,5	2,7	1,0	148,7	1,7	—	—	20
8,9	6,5	6,9	5,4	0,0	0,0	1,8	5,0	4,1	5,5	96,5	1,1	—	—	21
5,4	5,4	5,5	7,0	2,4	5,7	2,4	4,2	6,0	8,1	177,5	2,1	—	—	22
8,1	10,4	5,6	5,2	7,5	7,1	2,0	4,4	8,6	2,6	98,5	1,1	—	—	23
10,1	10,4	5,2	2,8	5,7	0,0	5,5	6,8	6,9	9,5	586,7	4,5	21	10h00	24
10,4	11,7	7,9	5,7	0,0	0,0	0,0	4,1	5,8	5,5	199,0	2,5	—	—	25
12,0	15,7	15,2	17,7	12,4	8,6	12,5	14,8	16,0	15,5	504,6	5,5	—	—	26
21,9	20,1	14,1	16,1	16,8	20,8	21,2	20,5	25,8	20,4	589,8	4,5	—	—	27
12,7	5,4	5,8	9,4	15,2	29,9	55,5	19,7	22,0	22,5	500,5	5,8	19	14h55	28
15,6	18,0	26,0	26,8	26,4	19,9	15,5	17,1	17,0	16,1	511,0	5,9	28	12h50	29
9,4	6,5	7,5	6,5	5,7	8,2	5,0	8,5	11,0	11,5	540,8	5,9	—	—	30
11,5	14,1	10,6	14,7	12,6	9,4	12,8	11,9	15,1	15,2	550,4	5,8	—	—	31
551,4	565,5	546,8	558,7	502,9	268,0	266,4	254,6	251,9	255,4	7607,7	»	—	—	
11,5	11,8	11,2	10,9	9,8	8,6	8,6	8,2	8,1	8,2	247,6	»	—	—	
5,1	5,5	5,1	5,0	2,7	2,4	2,4	2,5	2,2	2,5	—	2,8	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	53,0	24,6	10,4	⊗	59,1	27,2	11,9	⊙	40,6	28,4	12,2	⊗	41,2	50,0	11,2	⊗	42,8	51,5	11,5	⊙
2	58,0	27,6	10,4	⊙	41,5	50,0	11,5	⊙	45,8	52,5	11,5	⊙	44,5	55,1	11,2	⊙	45,6	54,4	11,2	⊙
3	20,2	17,8	2,4	×	19,5	17,2	2,1	×	50,0	22,8	7,2	⊗	56,5	27,0	9,5	⊗	40,5	29,4	11,1	⊙
4	25,0	19,5	5,7	×	55,5	24,4	10,9	⊗	55,7	24,5	9,4	⊗	55,5	24,9	8,4	×	55,4	26,5	8,9	⊙ ×
5	56,6	25,9	10,7	⊗	40,0	28,8	11,2	⊙	56,1	27,5	8,8	⊗	55,9	27,6	8,5	⊗	29,5	24,9	4,6	×
6	21,1	17,8	5,5	×	20,9	17,9	5,0	×	18,9	16,8	2,1	×	17,4	16,1	1,5	×	54,5	24,5	9,8	⊗
7	15,9	12,9	5,0	×	15,9	12,9	5,0	×	14,5	12,2	2,5	×	15,2	11,7	1,5	×	12,5	11,2	1,5	×
8	20,4	15,2	5,2	×	22,0	16,1	5,9	×	18,0	14,5	5,7	×	18,2	14,6	5,6	×	18,7	15,0	5,7	×
9	20,2	16,1	4,1	×	25,9	18,5	5,4	×	27,1	21,2	5,9	×	19,7	17,5	2,2	×	18,9	17,1	1,8	×
10	19,7	16,2	5,5	×	25,4	19,2	6,2	⊗	55,8	25,5	10,5	⊗	59,0	27,8	11,2	⊗	58,8	28,2	10,6	⊗
11	56,8	27,7	9,1	⊙	59,7	29,5	10,2	⊙	42,1	51,8	10,5	⊙	45,1	52,9	10,2	⊙	45,5	55,5	10,0	⊗
12	59,2	29,2	10,0	⊙	40,0	50,7	9,5	⊙	45,0	55,1	9,9	⊙	45,9	54,5	9,4	⊙ ×	45,2	54,1	9,1	⊙ ×
13	51,2	22,0	9,2	⊙	29,6	22,1	7,5	×	56,5	25,5	11,0	⊙	55,5	25,5	10,0	⊙	55,5	25,1	8,2	⊙ ×
14	51,6	21,0	10,6	⊙	55,2	22,9	10,5	⊙	27,2	20,6	6,6	⊙	54,0	24,9	9,1	×	58,6	27,4	11,2	⊙
15	26,5	21,1	5,4	⊗	55,2	25,1	8,1	⊗	59,2	29,0	10,2	⊗	45,9	52,2	11,7	⊗	41,0	51,2	9,8	⊗
16	59,9	50,2	9,7	⊗	55,1	28,6	6,5	⊗	44,0	55,4	10,6	⊗	47,1	56,1	11,0	⊙	40,6	52,6	8,0	⊗
17	18,6	17,6	1,0	×	19,0	17,6	1,4	×	21,4	19,0	2,4	×	26,6	22,0	4,6	×	41,0	29,2	11,8	⊗
18	16,1	15,4	0,7	×	15,9	15,2	0,7	×	29,0	21,7	7,5	⊗	29,6	25,4	6,2	⊗	51,6	24,0	7,6	⊗
19	19,5	17,0	2,5	×	21,5	18,2	3,1	×	56,4	25,9	10,5	⊙ ×	28,9	25,0	5,9	⊙ ×	52,6	25,2	7,4	⊙ ×
20	26,6	20,7	5,9	⊗	54,2	24,2	10,0	⊗	51,0	25,8	7,2	⊗	50,0	25,0	7,0	⊙	58,2	28,0	10,2	⊗
21	16,9	14,7	2,2	×	14,0	15,6	0,4	×	16,7	14,6	2,1	×	50,8	22,2	8,6	×	51,0	22,2	8,8	⊗
22	22,0	18,5	5,7	×	26,2	21,2	5,0	×	25,2	20,1	5,1	×	25,6	21,7	5,9	×	29,8	25,2	6,6	⊗
23	25,6	19,5	4,1	×	28,2	22,2	6,0	⊗	52,9	25,2	7,7	⊗	42,1	50,5	11,6	⊗	40,2	50,2	10,0	⊗
24	16,0	15,0	1,0	×	17,4	15,8	1,6	×	17,5	16,2	1,5	×	14,6	15,8	0,8	×	14,5	15,5	1,0	×
25	51,1	21,4	9,7	⊙	55,6	24,5	11,1	⊙	57,9	26,5	11,4	⊙	59,6	28,4	11,2	⊙	56,6	27,2	9,4	⊗
26	25,2	20,8	4,4	×	25,7	21,2	4,5	×	25,4	20,2	5,2	×	21,1	17,8	5,5	×	25,4	19,5	4,1	×
27	51,2	21,6	9,6	⊗	51,9	22,8	9,1	⊗	54,7	24,2	10,5	⊙	58,8	27,7	11,1	×	57,0	27,8	9,2	×
28	24,8	19,7	5,1	×	28,4	22,2	6,2	×	56,5	25,7	10,6	⊙ ×	54,4	25,7	8,7	×	17,6	15,5	2,5	×
29	16,4	15,8	0,6	×	25,1	19,0	5,2	⊗	25,2	19,9	5,5	×	24,2	20,5	5,9	×	25,0	20,5	2,5	×
30	17,8	15,2	2,6	×	24,2	17,6	6,6	×	51,1	20,7	10,4	⊗	50,7	25,0	7,7	×	12,1	11,1	1,0	×
31	18,2	15,2	5,0	×	22,8	17,8	5,0	×	20,4	17,2	5,2	×	25,6	18,6	5,0	×	20,2	17,0	5,2	×
Moy. de la 1 ^{re} déc. . . .	»	»	5,87		»	»	7,09		»	»	7,56		»	»	6,84		»	»	7,45	
— 2 ^e —	»	»	6,59		»	»	6,71		»	»	8,60		»	»	8,51		»	»	9,55	
— 3 ^e —	»	»	4,18		»	»	5,52		»	»	6,07		»	»	6,89		»	»	5,28	
MOY GÉNÉRALE	»	»	5,44		»	»	6,41		»	»	7,50		»	»	7,40		»	»	7,28	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗

JUILLET 1903.

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				17				DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	
42,5	31,9	10,6	⊙	41,0	31,6	9,4	⊗	41,2	31,8	9,4	⊗	59,0	50,2	8,8	⊙	56,7	28,9	7,8	⊙	1
45,6	35,1	10,5	⊙	45,2	35,7	9,5	⊙	45,0	35,6	9,4	⊙	44,4	35,2	9,2	⊙	41,8	35,8	8,0	⊙	2
37,1	28,5	8,6	⊗	34,0	27,4	6,6	×	33,7	27,7	8,0	⊙×	31,0	25,1	5,9	⊙×	28,5	25,7	4,8	⊗	3
28,0	22,5	5,7	⊗	40,4	29,6	10,8	⊙	36,7	27,0	9,7	⊙×	59,2	29,1	10,1	⊙	27,8	22,6	5,2	×	4
24,9	21,1	3,8	×	33,6	25,9	7,7	×	39,6	29,9	9,7	⊗	34,1	27,2	6,9	⊗	»	»	»	»	5
31,7	24,2	7,5	×	29,0	22,8	6,2	⊗	25,4	21,0	4,4	⊗	29,9	22,6	7,3	⊙	22,2	19,0	3,2	×	6
12,1	10,0	2,1	×	12,4	10,2	2,2	×	15,0	10,6	2,4	×	12,2	10,2	2,0	×	10,5	9,6	0,9	×	7
16,9	14,0	2,9	×	20,1	16,2	3,9	×	24,8	18,8	6,0	×	22,8	17,7	5,1	×	17,6	14,9	2,7	×	8
21,1	18,1	3,0	×	23,6	20,2	3,4	×	27,9	21,5	6,6	⊗	28,9	22,9	6,0	⊗	27,0	22,5	4,7	⊙×	9
41,7	30,8	10,9	⊗	36,6	29,0	7,6	⊗	33,2	28,6	6,6	⊗	38,2	29,9	8,3	⊙	35,6	28,4	7,2	⊙	10
42,9	33,8	9,1	⊗	43,9	35,0	8,9	⊙	44,1	35,0	9,1	⊙	40,2	35,2	7,0	⊙	35,0	29,8	5,2	⊙	11
45,5	35,9	9,6	⊙	45,2	34,1	9,1	⊙	41,7	32,6	9,1	⊗	37,9	30,0	7,9	⊗	»	»	»	»	12
40,9	29,8	11,1	⊙	38,5	28,5	10,2	⊙	24,8	21,0	3,8	×	26,2	21,5	4,9	⊗	28,5	21,5	6,8	⊙×	13
32,5	24,5	8,0	⊙	38,0	28,5	9,5	⊙	50,6	24,7	3,9	×	32,4	25,5	7,1	⊗	26,0	21,9	4,1	⊗	14
37,8	30,0	7,8	⊗	40,5	32,2	8,3	⊗	40,7	32,5	8,2	⊗	40,9	32,2	8,7	⊙	35,7	29,7	6,0	⊗	15
34,9	28,4	6,5	⊗	50,0	25,9	4,1	×	24,1	22,0	2,1	×	26,1	23,0	3,1	⊗	24,6	22,5	2,5	×	16
19,1	17,1	2,0	×	27,1	21,5	5,6	×	25,1	20,7	4,4	×	19,9	18,6	1,5	×	25,7	21,2	4,5	⊗	17
30,8	24,5	6,5	×	18,5	17,0	1,5	×	25,0	20,5	4,7	×	18,5	16,8	1,5	×	35,0	24,7	8,5	⊙	18
36,7	27,9	8,8	⊙×	32,9	26,4	6,5	⊗	32,0	26,6	5,4	×	35,7	28,2	7,5	⊗	»	»	»	»	19
39,6	29,5	10,1	⊙	41,6	31,5	10,3	⊙	59,5	50,1	9,4	⊙	24,2	21,6	2,6	×	27,8	25,0	4,8	×	20
40,7	28,8	11,9	⊙×	37,8	27,7	10,1	⊗	32,0	24,7	7,5	×	32,0	24,9	7,1	⊙×	»	»	»	»	21
32,9	26,2	6,7	×	28,9	23,6	5,3	⊗	27,0	25,5	3,7	×	20,9	18,9	2,0	×	»	»	»	»	22
35,2	29,7	5,5	×	45,8	32,9	10,9	⊗	59,0	50,4	8,6	⊗	32,7	27,1	5,6	⊗	»	»	»	»	23
14,4	15,7	0,7	×	17,2	15,5	1,9	×	20,0	17,4	2,6	×	16,6	15,5	1,1	×	16,1	15,0	1,1	×	24
30,5	25,0	5,5	⊗	39,5	29,8	9,5	⊙	37,6	29,0	8,6	⊙	37,5	28,4	8,9	⊙	34,6	26,9	7,7	⊙	25
25,2	20,8	4,4	×	21,6	18,6	3,0	×	19,1	17,0	2,1	×	19,5	17,5	2,0	×	»	»	»	»	26
38,5	28,6	9,9	⊙	39,2	29,5	9,9	⊙	58,5	29,1	9,2	⊗	25,0	21,9	3,1	×	21,6	20,0	1,6	×	27
25,4	19,5	5,9	×	22,7	19,5	3,4	×	19,7	18,1	1,6	×	17,5	17,0	0,5	×	»	»	»	»	28
28,2	22,2	6,0	×	16,8	14,5	2,5	×	16,0	15,6	0,4	×	21,2	17,7	3,5	×	20,8	17,8	3,0	⊗	29
36,9	25,0	11,9	⊙	14,5	13,6	0,9	×	24,2	18,8	5,4	×	25,5	30,0	5,5	⊗	16,8	15,5	1,5	×	30
14,8	13,7	1,1	×	24,0	19,5	4,7	×	17,0	15,8	1,2	×	15,7	15,2	0,5	×	19,0	16,9	2,1	×	31
»	»	6,56		»	»	6,75		»	»	7,22		»	»	6,96		»	»	»		
»	»	7,95		»	»	7,40		»	»	6,21		»	»	5,16		»	»	»		
»	»	5,94		»	»	5,65		»	»	4,61		»	»	5,60		»	»	»		
»	»	6,79		»	»	6,55		»	»	5,97		»	»	5,19		»	»	»		

RADIATION SOLAIRE, D'APRES L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO (SUITE).														
DATE dur mois.	18				19				20				Max.	
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
1	51,7	25,7	6,0	⊙	25,4	21,2	2,2	⊗	18,7	18,1	0,6	×	46,0	
2	58,1	51,2	6,9	⊙	50,1	26,2	5,9	⊙	21,1	20,9	0,2	⊙	48,6	
3	28,2	22,8	5,4	⊗	25,1	20,4	4,7	⊙	16,7	15,7	1,0	×	45,2	
4	28,2	22,7	5,5	⊙ ×	22,7	19,5	3,4	⊗	16,0	15,4	0,6	×	45,8	
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	47,6	
6	18,9	16,8	2,1	×	14,4	12,7	1,7	⊙	12,6	11,9	0,7	×	42,2	
7	10,4	9,6	0,8	×	11,2	10,4	0,8	×	11,0	10,6	0,4	×	19,5	
8	15,2	15,6	1,6	×	15,1	12,4	0,7	×	12,0	11,6	0,4	×	26,7	
9	50,6	25,7	6,9	⊙	26,5	21,4	4,9	⊙	16,8	16,0	0,8	⊙	59,5	
10	51,5	25,8	5,5	⊙	24,8	22,0	2,8	⊙	18,2	17,9	0,5	⊗	47,1	
11	27,9	26,5	1,6	×	26,9	24,8	2,1	⊙	21,2	21,0	0,2	×	47,0	
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	50,5	
13	26,5	20,0	6,5	⊗	20,2	16,4	3,8	⊙	12,8	12,5	0,5	⊗	45,1	
14	22,1	19,7	2,4	×	19,6	18,5	1,5	×	16,5	16,1	0,2	×	45,7	
15	25,6	25,4	2,2	×	22,6	21,2	1,4	⊗	18,5	18,2	0,1	×	51,5	
16	24,5	22,4	1,9	×	18,1	17,5	0,6	×	17,5	17,1	0,4	×	51,0	
17	20,6	18,4	2,2	×	18,5	17,5	1,0	⊗	16,2	15,9	0,5	×	45,5	
18	50,2	25,8	6,4	⊙	24,7	21,0	5,7	⊗	17,1	16,6	0,5	×	45,9	
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	46,7	
20	24,0	21,0	3,0	×	18,6	18,1	0,5	×	15,6	15,2	0,4	×	46,9	
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	46,0*	
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41,2	
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	48,4	
24	16,8	15,5	1,5	×	15,5	14,7	0,6	×	»	»	»	»	22,2	
25	29,5	25,8	5,5	⊙	25,5	20,1	3,2	⊙	»	»	»	»	44,5	
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25,7*	
27	20,5	19,1	1,2	×	18,9	18,4	0,5	×	»	»	»	»	45,4	
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41,6	
29	20,1	17,5	2,6	×	19,5	16,5	3,0	⊙	»	»	»	»	44,4	
30	24,2	18,6	5,6	⊙	15,2	14,8	0,4	×	»	»	»	»	41,0	
31	15,8	15,1	0,7	×	15,9	15,7	0,2	×	»	»	»	»	51,5	
	»	»	»		»	»	»		»	»	»		40,82	
	»	»	»		»	»	»		»	»	»		47,16	
	»	»	»		»	»	»		»	»	»		59,25	
	»	»	»		»	»	»		»	»	»		42,51	

UCCLE.

JUILLET 1903.

PRESSION DE L'AIR A 0°C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.						ÉVAPORATION.		OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES.					EAU tombée en	NATURE des précipitations.	8	21	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17						
1	mm. 762,1	mm. 762,2	mm. 761,6	mm. 760,5	mm. 759,6	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	mm. »	h. m. »	»	0,61	5,90	0	0
2	57,9	57,5	56,0	54,5	52,5	»	»	»	»	»	»	»	1,22	6,79	2	1
3	55,9	54,2	54,7	54,8	56,6	»	»	»	»	»	»	»	0,99	5,75	5	2
4	57,4	57,6	57,6	57,4	57,5	»	»	»	»	»	»	»	0,55	5,51	5	1
5	54,6	54,4	53,4	52,2	49,6	0,5	0,5	0,20	0,10	0,500	0 20	●	1,01	5,88	2	5
6	47,0	47,0	47,0	47,6	48,7	1,5	1,5	1,40	1,40	1,425	0 25	●	1,52	2,6	5	5
7	51,5	51,5	52,5	55,6	54,5	2,4	2,5	1,85	1,80	1,775	10 0	●	2,18	1,85	4	5
8	56,1	56,4	57,1	57,6	58,5	0,1	0,1	0,10	0,05	0,100	0 50	●	0,44	2,21	6	5
9	58,5*	58,4*	59,0	59,4	60,4	0,4	0,4	0,50	0,25	0,400	0 40	●	0,59	1,52	4	5
10	62,1	62,5	62,0	60,8	60,1	»	»	»	»	»	»	»	0,54	2,54	5	5
11	58,5	58,5	57,7	56,7	55,5	»	»	»	»	»	»	»	0,60	5,65	0	2
12	50,9	50,7	49,6	48,8	48,9	»	»	»	»	»	»	»	0,45	4,05	1	2
13	49,5	49,5	49,5	49,4	51,9	»	»	»	»	»	»	»	0,49	5,24	5	4
14	55,7	55,8	55,8	55,5	55,0	»	»	»	»	»	»	»	0,42	5,04	4	5
15	52,4	52,5	51,7	51,1	50,9	»	»	»	»	»	»	»	1,54	5,55	5	2
16	47,5	47,2	46,8	47,7	46,4	2,5	2,5	2,10	2,10	2,550	2 0	●	5,04	4,75	5	4
17	45,2	45,1	42,7	45,4	44,8	8,9	8,7	8,80	8,60	8,500	5 10	●	0,18	0,65	5	6
18	45,9	45,5	44,0	44,5	46,8	4,2	4,2	5,95	5,80	5,950	2 45	●	0,25	1,10	0	6
19	49,6	49,6	49,9	49,8	51,1	»	»	»	»	0,100	0 20	●	0,56	2,60	5	5
20	52,5	52,6	55,0	52,9	54,7	7,6	7,9	7,80	7,60	7,800	4 50	●	0,17	2,28	0	5
21	56,4	56,4	56,6	56,5	56,4	1,5	1,5	1,10	1,10	1,100	0 55	●	0,12	1,85	4	4
22	54,4	54,2	55,6	52,4	51,8*	14,5	14,8	14,55	14,10	14,250	4 50	●	0,65	0,80	4	5
23	48,9	48,6	47,7	45,8	45,1	5,4	5,4	5,10	2,90	5,050	5 0	●	0,20	2,51	0	5
24	45,5	45,9	48,4	50,5	55,5	2,5	2,5	2,15	1,80	1,875	2 10	●	0,41	0,84	6	6
25	55,2	55,1	54,8	54,5	55,4	»	»	»	»	»	»	»	0,26	5,54	5	5
26	50,9	50,9	50,1	49,6	50,4	5,9	6,1	5,70	5,60	5,700	6 0	●	2,15	1,50	5	5
27	55,2	55,4	52,8	52,0	49,7	5,5	5,5	5,10	4,80	4,925	5 0	●	0,60	4,00	4	2
28	48,1	47,9	47,6	45,7	42,8	42,8	45,6	45,10	41,60	41,550	12 0	●	0,84	1,18	5	4
29	44,2	44,5	44,1	44,8	45,9	9,7	9,2	9,50	8,80	9,250	2 0	●	0,42	2,52	6	5
30	45,0	45,2	45,5	45,8	48,4	11,7	11,0	11,10	10,50	10,550	2 55	●	0,68	1,50	5	5
31	50,0	50,1	50,8	51,6	55,1	0,1	0,1	0,05	0,05	0,050	1 0?	●	0,50	1,45	4	4
Moy. de la 1 ^{re} déc.	756,09	756,15	756,07	755,82	755,76	124,9	125,2	121,95	116,95	128,800	65h50	Sommes.	25,58	85,67	»	»
— — 2 ^e —	50,15	50,08	49,87	49,76	50,58	19	19	19	19	20		Jours.				
— — 3 ^e —	50,15	50,18	50,18	49,89	49,85	15	15	15	15	16		Jours de 0mm,5.	0,761	2,699	5,4	5,5
						15	15	15	15	15		— 1mm,0.				
						8	8	8	7	7		— 5mm,0.				
MOY. GÉNÉRALE . .	752,06	752,07	751,98	751,79	751,95											

Les ouvertures des pluviomètres n° 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres n° 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1m80 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

ÉTAT

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Nuageux.	8 Ci, cu au S.	4 Ci, cu au S.	7 Ci, qqs fr-cu.	8 Ci, qqs fr-cu.	4 Ci, qqs fr-cu.	3 Ci.	2 Ci.
2	Serein.	0 Ci au NE.	0 Nuages au NE.	0 Serein.	0 Serein.	0 Nuages à l'horizon W.	0 Nuages à l'horizon W.	0 Serein.
3	Peu nuageux.	10 Couv. de s.	10 Couv. de s.	10 Écl., s.	10 Écl., ci, a-cu, s-cf.	7 Ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, ci-cu, cu, fr-cu.	9 Ci, ci-cu, cu.
4	Nuageux.	10 Écl., ci, ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	7 Ci, ci-cu, a-cu, cu à l'horizon.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu.	7 S-cu, cu.
5	Id.	9 Ci, ci-cu, a-cu.	9 Ci, ci-cu, a-cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu.	10 Écl., ci-s, cu.	10 Couv., ci-s, cu.	10 Couv., voile unif., cu, fr-cu.	10 Écl., ci, a-s.
6	Couvert.	10 Couv., cu-n, n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu.
7	Id.	10 Couv., s-cu serrés, cu, fr-cu.	10 Couv., s-cu serrés, cu, fr-cu.	10 Couv., s-cu serrés, cu, fr-cu.	10 Couv., couche unif., cu, fr-cu.	10 Couv., couche unif., ncf.	10 Couv., n.	10 Couv., n.
8	Id.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., couche presque unif., cu, fr-cu.	10 Couv., couche unif., ncf.	10 Couv., s-cu serrés, cu, ncf.	10 Couv., s-cu, ncf.	10 Rares écl., a-cu, s-cu, n.
9	Id.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s, cu, fr-cu.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif.
10	Id.	10 Couv., s.	10 Écl., s, fr-s.	6 S, fr-s.	3 A-cu, fr-s.	10 Écl., a-cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, a-s.	6 A-cu, cu, fr-cu.
11	Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Fr-cu.	4 Fr-cu.	4 Ci, fr-cu.	2 Fr-cu.	4 Cu, fr-cu.
12	Serein jusqu'à après 2 h., peu nuageux ensuite. Presque couvert.	2 Ci.	3 Ci et ci-cu.	3 Ci, ci-s, fr-cu.	7 Ci-s, cu-n, cu.	6 Ci-s, cu-n, cu.	3 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci, cu-n, cu.
13		7 Cu.	9 A-cu, cu.	6 Cu.	8 Cu, fr-cu.	8 Cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.	7 Cu.	7 Cu-n, fr-cu.
14	Serein.	6 Ci, cu, fr-cu.	6 Ci, cu, fr-cu.	6 Id.	7 Cu.	8 Ci, cu.	9 Ci, cu passant aux cu-n, cu.	6 Ci, ci-cu, cu-n, cu.
15	Nuageux.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu.	9 A-cu.	7 Ci?, a-cu.	8 A-cu.	9 A-cu.	8 A-cu.
16	Id.	9 Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	9 Ci, ci-cu, cu.	10 Écl., ci, ci-s, parties d'a-s, cu.	8 Ci, ci-s, ci-cu, parties d'a-s, cu.	10 Écl., voile unif. avec a-cu, fr-cu.	10 Couv., voile unif., a-cu, fr-cu.	10 Couv., voile unif., a-cu, cu.
17	Presque couvert.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, n.	10 Écl., a-s, cu-n, n.	10 Écl., a-s, cu-n, cu, n, fr-n.
18	Nuag. jusqu'à après 3 h., couv. ensuite.	10 Couvert presque unif.	10 Écl., a-s, n.	9 A-s, cu-n, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, n.	10 Écl., cu-n, n.	10 Couv., a-s?, cu-n, n.	10 Couv., voile unif., cu-n, n, fr-n.
19	Couv. depuis avant 3 h.	10 Écl., cu serrés, fr-n.	10 Couv., s-cu, cu.	8 S-cu, cu.	7 S-cu, cu-n, cu.	6 Cu.	7 Cu.	7 A-cu, cu-n, cu.
20	Nuageux.	10 Écl., scf.	10 Écl., scf.	6 Cu-n, cu.	8 Cu-n, cu.	6 Cu-n, cu.	4 Cu-n, cu.	4 Cu-n, cu, fr-cu.
21	Couvert.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., cu-n, n.	7 Ci, a-cu, cu-n, cu.	8 Ci, cu-n, cu, n.	8 Ci, cu-n, cu.
22	Presque couvert.	10 Écl., a-cu, a-s.	10 Couv., a-s, qqs cu.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s, ncf.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Rares écl., a-cu, cu-n, cu.
23	Couvert.	10 Couv., a-s, n.	10 Écl., a-cu, a-s, fr-n.	10 Couv., a-cu et a-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	9 Ci, ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	9 A-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu, fr-cu.
24	Id.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Couv., a-s, n.
25	Peu nuageux.	0 Cu, fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	3 Cu, fr-cu.	3 Cu, fr-cu.	2 Cu, fr-cu.
26	Id.	10 Couv., a-s, fr-n.	10 Couv., a-s, fr-n.	10 Couvert presque unif., a-s, fr-n.	10 Couvert presque unif., a-s, fr-n.	10 Couvert presque unif., a-s, fr-n.	10 Couvert presque unif., a-s, fr-n.	10 Couv., a-s unif.
27	Couv. depuis avant 2 h.	5 Cu.	6 Cu.	6 Cu-n, cu.	5 Cu-n, cu.	4 Cu, fr-cu.	6 Cu.	6 Cu.
28	Couvert.	10 Écl., a-cu, cu, n.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, n.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu.	10 Écl., ci, ci-s, a-cu, cu-n, cu.	10 Couv., n.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.
29	Id.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu, cu, n.	10 Écl., cu-n, cu, n.	10 Écl., cu, n.	9 Cu-n, cu, n.	10 Écl., ci, cu-n, n.	10 Couv., n.
30	Nuag. jusqu'à après 4 h., couv. ensuite.	10 Couv., cu-n, n.	10 Écl., cu, n.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu.	8 Ci, cu-n, cu, n.	10 Écl., ci?, cu, n.	7 Ci-s, faux ci et cu-n, n, fr-n.	10 Couv., cu-n, n.
31	Couvert.	10 Couv., s-cu, fr-n.	10 Rares écl., s-cu, cu, ncf.	10 Couv., s-cu, cu, n.	10 Couvert presque unif., n, fr-n.	10 Couvert presque unif., cu, n, fr-n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Écl., cu-n, cu, n.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulus-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

JUILLET 1903.

DU CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
2 Ci.	2 Ci, fr-cu? au NE.	2 Ci.	3 Ci.	5 Ci.	4 Ci.	3 Ci.	Découvert.	1
0 Id.	0 Ci.	0 Id.	0 Ci vagues.	0 Ci au N.	0 Nuages à l'horizon W. et N.	0 Nuages à l'W. et au N.	Serein.	2
9 A-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu.	6 Ci, ci-cu, a-cu, cu.	7 Ci, ci-cu, a-cu, faux ci, cu.	7 Ci, ci-cu, a-cu, cu à l'horizon.	3 Ci, a-cu.	1 Nuages à l'horizon.	Peu nuageux.	3
7 S-cu, cu.	6 S-cu, cu.	7 Ci, s-cu, cu.	7 Ci, s-cu, cu.	8 Ci, a-cu, cu.	5 Ci, a-cu, cu.	2 Bandes de ci?	Serein.	4
10 Écl., ci, a-s, a-cu, cu.	10 Écl., a-s, cu.	" "	" "	" "	" "	10 Couv., a-s?, n.	Très nuageux.	5
10 Écl., cu-n, cu, n.	9 Cu-n, cu, n.	10 Écl., s-cu, cu-n, fr-cu.	10 Écl., s-cu, cu-n, cu, fr-cu.	8 A-cu, s-cu, cu-n, cu, fr-cu.	5 A-cu, cu-n à l'ESE.	7 A-cu.	Couvert.	6
10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., couche pres- que unif., qqs cu et fr-cu.	10 Couv., s-cu?, fr- u.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., s-cu, cu, n.	10 Couvert presque unif.	Id.	7
10 Rares écl., a-cu, s-cu, n.	10 Rares écl., ci-s, cu.	10 Couv., a-s, cu, fr-cu.	10 Couv., a-s, fr-cu.	10 Couv., a-s, fr-cu.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	Id.	8
10 Écl., a-cu, nef.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	9 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	5 Ci, s-cu, cu, fr-cu.	4 Ci, cu.	0 Ci, a-cu, fr-cu.	0 Ci, fr-cu.	Couv. depuis avant 23 h.	9
4 Cu, fr-cu.	4 Cu, fr-cu.	1 Ci, cu.	0 Cu, fr-cu.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	10
6 Id.	6 Cu-n, cu, fr-cu.	6 Cu-n, cu, fr-cu.	7 Ci?, cu-n, cu, fr-cu.	1 Ci, fr-cu.	0 Ci.	1 Ci.	Peu nuageux.	11
7 Ci, ci-s, ci-cu, cu-n, cu.	8 Ci, ci-s, ci-cu, fr-cu.	" "	" "	" "	" "	7 Ci, ci-s, a-cu, a-s.	Très nuageux.	12
9 Cu-n, cu, fr-cu, n.	9 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	9 Cu-n, cu.	8 Ci, a-cu, cu-n, cu.	1 Cu, fr-cu.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	13
9 Ci, a-cu, cu-n, cu.	4 Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n au NW.	10 Écl., ci, a-cu, cu.	10 Écl., a-cu.	Nuageux.	14
5 Ci, ci-cu, a-cu.	5 Ci, a-cu passant aux ci-cu.	7 Ci, ci-cu, a-cu.	6 Ci, a-cu.	5 Ci, ci-cu, a-cu.	3 Ci, ci-cu, a-cu.	2 Ci.	Id.	15
10 Couv., a-s, cu, fr-n.	10 Couv., a-s, cu, fr-n.	10 Couv., a-s, cu.	10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Rares écl., a-s, cu, n.	Id.	16
10 Couv., a-s, cu-n, cu, fr-cu, n.	10 Couv., voile unif, cu, n, fr-n.	10 Rares écl., ci-s, a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu-n, cu, n.	9 Ci, a-cu, cu-n, n.	10 Écl., ci, a-cu, cu-n et faux ci.	10 Écl., ci, a-cu, faux ci et cu-n.	Id.	17
10 Écl., a-s, cu-n, n.	10 Couv., a-s?, cu, n. fr-n.	3 Qqs a-cu, faux ci et cu-n.	3 Ci et a-cu, cu-n, cu.	7 Ci, a-cu, cu-n, cu.	5 Ci, cu-n, cu.	4 Ci et a-cu, cu-n.	Peu nuageux.	18
7 A-cu, cu-n, cu.	7 Ci, cu-n, cu.	" "	" "	" "	" "	7 A-cu.	Id.	19
5 Ci, a-cu, cu-n, cu.	7 Qqs a-cu, cu-n et faux ci, cu.	7 Ci et ci-s, a-cu, cu.	7 Ci et ci-s, ci-cu et a-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n.	10 Couv., cu-n, n.	10 Couv. unif.	Couvert.	20
9 Ci, ci-cu, cu-n, cu.	5 Ci, cu, fr-cu.	" "	" "	" "	" "	1 Nuag. à l'horizon.	Peu nuageux.	21
10 Couv., cu-n, n.	10 Couv., n.	" "	" "	" "	" "	10 Couv., n.	Couvert.	22
10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	6 Ci, ci-cu et a-cu, fr-cu.	" "	" "	" "	" "	10 Couv., a-cu, n.	Id.	23
10 Couv., voile unif, cu-n, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-cu et a-s. n.	10 Couv., a-cu et a-s. n.	10 Écl., a-cu et a-s, n.	10 Écl., a-cu, nef.	4 Ci et ci-s, a-cu, fr-n.	Serein.	24
3 Cu, fr-cu.	4 Ci au SW., cu, fr-cu.	2 Ci et ci-s au SW., cu, fr-cu.	1 Ci et ci-s, fr-cu.	2 Ci et ci-s, ci-cu, a-cu.	1 Ci, a-cu.	0 A-cu.	Peu nuageux.	25
10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	" "	" "	" "	" "	10 Écl., a-s?, fr-n.	Nuageux.	26
7 Ci, cu.	10 Écl., s-cu, cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, m-cu, cu.	10 Rares écl., ci, a-s, a-cu, n.	10 Couv., a-s, fr-n.	10 Couv., a-s, fr-n.	10 Couv., n.	Couvert.	27
10 Couv. de n.	10 Couv., n.	" "	" "	" "	" "	10 Id.	Id.	28
10 Couv., n.	10 Couv., a-s?, cu-n, n, fr-n.	7 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	7 Cu-n, cu, fr-cu.	3 S-cu, cu-n, cu, fr-cu.	2 S-cu, faux ci et cu-n, fr-cu.	1 Cu-n au N. et au NW.	Peu nuageux.	29
9 A-cu, cu-n, cu, n.	8 Ci-s, ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	8 Ci, s-cu, cu-n, cu, fr-cu, n.	4 Ci, faux ci et cu-n, cu.	8 Ci, s-cu, cu-n, cu, n.	7 S-cu, cu.	10 Couvert presque unif.	Couvert.	30
10 Couv., m-n, n.	10 Couv., voile unif, nef, n.	10 Rares écl., s-cu, cu, fr-n.	10 Couv., voile unif, cu, fr-n.	10 Couv., voile unif, n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Id.	Id.	31

UCCLE.

PHÉNOMÈNES								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	"	"	"	"	"	"	"	"
2	"	"	"	"	"	"	"	"
3	"	"	"	"	"	"	"	"
4	Gouttes à 5.25 h.	"	"	"	"	"	"	"
5	"	"	"	"	"	Gouttes. — Pl. à 12.30 h.	"	Gouttes à 14.57 h.
6	Gouttes. — Gouttes à 2.45 et 3.55 h., pl. fine de 4.30 à 4.55, de 5.10 à 5.55 h.	Fine pl. faible.	Faible pl. fine. — Pl. de 9.45 à 9.55 h.	Pl. de 10.45 à 11.30 h.	"	"	"	"
7	Pl. de 1.30 à 1.45 et à 4.50 h., gouttes à 2.30, 3.40 et 4.10 h.	"	"	Gouttes.	"	Pl. depuis 12.10 h.	Pl. continue, fine	Pl. continue
8	Bruine de 0 à 0.45, de 1.45 à 4 h., gouttes entre 6.45 et 7.15 h.	"	"	"	Fine pl. de 11.50 à 12.10 h.	Fine pl. de 12.30 à 12.50 h.	Gouttes entre 13.30 et 14.20 h	"
9	Bruine à 1.30 et de 4.30 à 6.35 h.	"	"	"	"	"	"	Pl. de 14.38 à 14.43 h.
10	"	"	"	"	"	"	"	"
11	"	"	"	"	"	"	"	"
12	"	"	"	"	"	"	"	"
13	"	"	"	"	"	"	"	"
14	"	"	"	"	"	"	"	"
15	Gouttes à 4 h.	"	"	"	"	"	"	"
16	"	"	"	"	"	"	"	"
17	Pl. depuis 7.40 h. — Pl. de 4.15 à 4.35, de 5.10 à 6.30, gouttes entre 6.45 et 7 h.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 10.33 h.	Gouttes à 10.45 h.	"	Pl. de 12.27 à 13.45 h.	"	Faible pl. de 13 à 13.30 h. — Gouttes à 14.30 h. Pl. à 14.5 et 14.30 h.
18	Pl. depuis 6 h. — Gouttes à 5.25 h.	Pl. continue, cesse à 9.38 h.	"	"	Pl. de 11.28 à 11.45 h.	"	Pl. de 13.45 à 14.40 h. — Pl. de 13.15 à 13.35 h.	Pluie de 14.55 à 15.15 h. — Gouttes à 14.30 h.
19	"	"	"	"	"	"	"	"
20	"	"	"	"	"	"	"	"
21	Gouttes à 1.5 et 2 h., pl. de 3 à 3.55 h., bruine de 5 à 5.55 et de 6.40 à 7.50 h.	Fine pl. de 8.45 à 9.15 et de 9.35 à 9.50 h.	"	"	"	"	"	"
22	Gouttes à 1.50, 2.40 et 2.35 h., pl. à 3.10 h., pl. fine de 3.40 à 4.50 et de 5.15 à 6.40 h.	Fines gouttes.	Gouttes.	Pl. fine. — Gouttes à 10.35 h.	Pl. à 11.30 h.	"	Averse de 13.28 à 13.48 h.	"
23	Pl. de 0.20 à 1.20 et à 1.40 h., brouillard à 4 et 5 h.	Pl. à 8.30 h.	Gouttes à 9.15 et 9.30 h.	"	"	"	"	"
24	Pl. de 0.15 à 1, à 1.35, 2.50, 3.20 et 5.20 h.	Fines gouttes.	"	Pluie fine depuis 10.20 h.	Pl. fine continue.	Fine pluie continue, cesse à 13.30 h.	Gouttes à 13.45 h.	"
25	"	"	"	"	"	"	"	"
26	"	Gouttes à 8.30 h.	Gouttes à 9.13 h.	Gouttes. — Pluie de 10.50 à 11.30 h.	Gouttes.	Pl. depuis 12.30 h.	Pl. continue.	Pl. continue.
27	"	"	"	"	"	"	"	"
28	Pl. à 0.10, 0.45, 2, de 2.45 à 3.10 et à 3.30 h.	"	"	"	Faible pl. de 11.30 à 12 h.	Pl. depuis 12.15 h.	Pl. continue.	Pl. continue.
29	Pl. de 7.25 à 8.48 h. — Pl. fine de 1.20 à 2.30 h., forte pl. de 2.40 à 3.10 h., pl. de 4.58 à 5.30 h.	"	Gouttes.	Faible pl.	Pl. de 11.50 à 12 h.	"	Pl. de 13.20 à 14 h.	Averse de 15 à 15.20 h., orage à l'W.
30	Pl. — Pl. à 5 h. et de 5.35 à 6.30 h.	"	Pl. de 9.30 à 9.50 h.	"	Averse de 11.20 à 12.15 h.	"	Averse de 13.50 à 14.20 h.	"
31	Pl. de 0 à 0.15, de 1.40 à 3.15 h., gouttes à 4 h.	"	"	Gouttes à 10.10 h.	"	Pl. fine.	"	"

JUILLET 1903.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	1
»	»	»	»	»	»	Superbe.	»	2
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, découvert le soir.	»	3
»	»	»	»	»	»	Nuageux.	●	4
Gouttes à 15.15 h.	»	»	»	»	»	Très nuageux.	● <	5
»	»	»	Pl. de 18.48 à 19 h.	»	»	Couvert le matin, très nuageux ensuite; un peu de pluie à diverses reprises.	● <	6
Pl. continue.	Pl. continue, faible, cesse à 17.30 h.	»	Gouttes entre 18.45 et 19.10 h.	Gouttes.	Pl. fine de 21 à 21.30 h. — Gouttes de 20.10 à 21, bruine de 21.40 à 24 h.	Presque couv.; pluv. l'après-midi et le soir.	●	7
»	»	»	»	»	»	Presque couvert; un peu de pluie la nuit et le matin de bonne heure.	●	8
»	»	»	»	»	»	Couvert le matin, très nuageux et un peu de pluie l'après-midi, beau le soir.	●	9
»	»	»	»	»	»	Très beau le jour, découvert le soir.	»	10
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	11
»	»	»	»	»	»	Beau.	<	12
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, découvert le soir.	»	13
»	»	»	»	»	»	Beau.	»	14
»	»	»	»	»	»	Très beau.	●	15
»	»	Gouttes à 17.8 h.	Pl. depuis 18.30 h.	Faible pl. continue.	Faible pl. continue, cesse à 21.5 h. — Fine pl. à 23.45 h.	Très nuageux; un peu de pluie l'après-midi et vers le soir.	● ☒	16
Pl. à 15.10 h.	Averse de 16.3 à 16.10 h.	»	Gouttes. — Gouttes à 18.15 h.	»	Gouttes.	Très nuageux, pluvieux et orageux.	● ☒	17
Pl. de 15.35 à 16 h.	»	»	»	»	»	Très nuageux le matin, orageux l'après-midi, beau le soir.	● ☒	18
»	»	»	»	»	Gouttes à 21.45 h., pl. de 22.20 à 22.40 h.	Nuageux.	● <	19
»	»	»	»	Pl. de 19.2 à 19.35 h.	Pl. de 20.2 à 22.30 h.	Nuageux le jour, orage et pluie le soir.	● ☒	20
»	»	»	»	»	»	Couvert et un peu de pluie le matin de bonne heure, orageux l'après-midi, beau le soir.	●	21
Averse de 15 à 15.53 h.	»	Averse de 17.50 à 18.35 h.	Pluie.	Pluie.	Pl. de 20.20 à 21.5 h. — Gouttes à 23.30 h.	Presque couv.; pl. à div. repr., orage l'après-midi.	● ☒	22
»	»	»	»	Pl. de 19.20 à 19.55 h.	Pl. de 21.40 à 22.5, de 22.50 à 23.45 h., gouttes à 22.20 h.	Très nuageux le jour, orageux le soir.	● ☒ ≡	23
Pl. à 15.18 h.	»	»	»	»	»	Couv. et pl. à div. repr. le jour, nuageux le soir.	●	24
»	»	»	Gouttes à 18.50 h.	»	»	Très beau.	●	25
Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 17.30 h., très forte à 16.55 h.	Pl. de 18 à 19 h.	»	»	»	Beau la nuit, presque couv. ensuite; pluv. l'après-midi.	●	26
»	»	Pl. à 17.43 h.	»	»	Pl. de 20.50 à 21.10 h. — Gouttes à 20.40 h., forte pl. de 22.50 à 24 h.	Nuageux le matin, très nuag. l'après-midi, pl. le soir.	●	27
Pl. continue.	Pl. continue, forte.	Pl. continue, forte.	Forie pl continue	Pl. continue.	Pl continue, cesse à 23.15 h.	Très nuageux le matin, pluv. ensuite.	●	28
»	»	»	»	»	»	Très nuag. et pl. à div. repr. le jour, beau le soir.	● ☒	29
»	Gouttes.	Pl. à 17.10 h.	»	»	Pl. de 21.50 à 22.35 et de 23.40 à 24 h.	Très nuageux; pluie à diverses reprises.	●	30
Gouttes.	»	»	Pluie fine de 19 à 19.15 h. — Gouttes entre 18.30 et 19 h.	Gouttes.	Fine pl. à 20.45, de 21.30 à 22.15, à 23, de 23.30 à 23.45 h.	Presque couv.; pl. à diverses reprises.	●	31

UCCLE.

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	41,0	10,5	2,8	3,1	5,2	SR.	S.	S.
2	42,4	15,5	6,1	9,4	7,2	S.	S.	S.
3	56,7	16,6	11,7	14,7	5,8	S.	S.	S.
4	56,6	10,5	5,5	8,4	5,9	S.	S.	S.
5	57,5	11,6	4,5	7,5	6,5	S.	S.	S.
6	59,4	15,1	11,2	15,2	2,2	S.	S.	F.
7	14,7	8,0	8,5	9,5	1,8	S.	F.	F.
8	21,2	9,5	8,1	8,2	0,4	F.	F.	S.
9	25,1	11,4	8,9	9,9	1,5	S.	S.	S.
10	58,0	12,0	8,5	10,8	5,5	S.	S.	SR.
11	41,2	11,9	7,2	10,7	5,8	SR.	S.	SR.
12	41,9	14,9	12,2	14,5	4,9	SR.	S.	S.
13	59,1	10,5	10,5	12,1	2,5	S.	S.	S.
14	58,5	7,6	-0,2	2,4	6,5	SR.	S.	S.
15	42,0	12,2	6,7	9,6	5,0	S.	S.	S.
16	59,5	15,8	9,1	12,9	6,1	S.	S.	S.
17	29,6	15,7	14,1	14,9	1,5	b.	F.	F.
18	27,9	12,0	8,5	10,2	5,9	B.	B.	F.
19	50,1	12,4	9,5	11,6	5,5	F.	F.	FR.
20	54,0	12,6	7,5	9,6	4,7	FR.	F.	B.
21	29,7	15,9	15,5	12,7	0,0	B.	F.	FR.
22	27,9	12,5	7,5	10,0	4,8	F.	B.	B.
23	51,6	14,5	12,8	14,2	2,0	b.	F.	F.
24	20,1	15,5	15,5	15,1	0,5	F.	b.	b.
25	28,9	9,5	7,7	9,5	2,6	FR.	F.	FR.
26	22,5	11,9	9,2	11,7	4,4	F.	F.	B.
27	27,9	12,5	9,7	11,1	2,1	FR.	F.	F.
28	25,8	14,6	15,7	15,7	0,5	F.	F.	B.
29	18,5	15,8	14,6	14,4	0,0	B.	B.	b.
30	24,9	15,4	8,1	9,2	2,1	B.	B.	b.
31	20,0	7,0	9,5	11,1	2,6	b.	b.	F.
MOYENNES	31,28	12,56	8,99	10,84	3,25	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES	42,4	7,0	-0,2	2,4	7,2			

On entend par rayonnement nocturne l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

UCCLE.

JUILLET 1903.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	N. 8 h. N. 14 h. N. 16 h. NNW. 18 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	WNW. 7 h. SW. 11 h. WSW. 19 h.	»	SW. 12 h. WSW. 14 h. WSW. 17 h.	SW. 15 h. SW. 16 h.	»	»	WSW. 12 h.	»	»	WSW. 11 h.
4	WNW. 19 h.	»	»	WSW. 8 h. WSW. 10 h.	»	W. 15 h.	WNW. 11 h.	»	»	»
5	SW. 9 h.	»	SW. 9 h.	SW. 8 h. WSW. 15 h.	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	W. 20 h.	»	»	»	»	»	»
9	N. 18 h. N. 19 h.	»	»	N. 15 h. N. 17 h.	»	»	N. 17 h.	»	»	»
10	»	»	»	NE. 12 h.	»	»	»	»	»	ENE. 10 h.
11	WNW. 19 h. WNW. 20 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	WSW. 11 h. WSW. 16 h. WSW. 19 h.	»	WSW. 15 h. WSW. 16 h.	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	W. 9 h. WNW. 18 h.	»	»	WNW. 11 h. WNW. 17 h.	»	NW. 15 h.	»
14	WNW. 4.35 h. WNW. 7 h. WNW. 8 h. WNW. 12 h.	»	»	W. 18 h. W. 19 h.	»	»	NNW. 9 h.	»	»	»
15	WSW. 18 h.	»	»	W. 8 h. W. 10 h. W. 15 h. WSW. 14 h. WSW. 16 h.	»	»	»	»	»	»
16	WSW. 9 h.	»	SW. 8 h.	SW. 12 h.	»	»	SSW. 8 h.	»	»	»
18	»	»	»	SW. 19 h.	»	»	WSW. 19 h.	»	»	»
19	»	»	»	»	»	SW. 10 h.	WSW. 12 h.	WSW. 15 h.	»	»
20	»	»	»	»	»	»	NW. 14 h. NW. 15 h.	»	»	»
21	NW. 19 h.	»	»	»	»	»	W. 15 h.	W. 14 h.	»	»
22	»	»	»	WSW. 12 h.	»	»	»	»	»	»
23	S. 16 h.	»	S. 11 h. S. 16 h.	S. 11 h. S. 14 h. S. 16 h.	»	»	SSW. 11 h.	»	»	»

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
25	W. 18 h.	»	»	WSW. 19 h.	»	»	WSW. 8 h. SSE. 12 h. SSE. 13 h. SSW. 14 h. SSW. 15 h. SSW. 16 h.	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	SW. 10 h. SW. 13 h. SSW. 15 h.	WSW. 11 h.	»	»
28	»	»	»	»	»	»	WSW. 9 h. WSW. 10 h.	»	»	»
29	WSW. 17 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	NW. 18 h.	»	»	W. 16 h.	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	W. 17 h.	»	»	»	»

HALOS.

Le 3, 13 h.; le 5, 9.10 h.; le 12, 11 et 16 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 12, 8, 9 et 10 h., bandes de cl SW.-NE.

ORAGES.

Le 5, éclairs dans la soirée. — Le 6, éclairs à 23.35 et 25.38 h. — Le 12, éclairs au N. entre 21.28 et 21.45 h. — Le 16, tonnerre sourd à 14.13 h. — Le 17, tonnerre à l'WNW. à 12.5, 12.7 et 12.9 h.; tonnerre au N. à 12.59 et 13.3 h., au NE. à 15.15 h. Tonnerre à 14.43 h.; plusieurs roulements au S. entre 14.58 et 15.3 h. — Le 18, tonnerre sourd à l'WNW. à 12.59 et 13 h., au SW. à 15.28 h.; roulements de tonnerre assez fréquents, d'abord au SW., puis à l'WSW., à l'W., à l'WNW. et au NNW., entre 15.33 et 14 h.; pluie à 15.48 h.; direction de l'orage SW.-NE. Un second foyer orageux passe au S. à 15.58 h. — Le 19, éclairs le soir. — Le 20, orage à 18.20 h. Tonnerre sourd dans l'W. à 18.55 h.; éclairs et tonnerre ensuite successivement dans l'WSW., le SW., le S., le SSE., le SE et l'ESE. L'orage disparaît dans cette dernière direction après 20.20 h. Deux coups de foudre au bois de la Cambre; éclair en boule à la campagne de M^{me} Errera. — Le 22, roulements de tonnerre sourds dans le SW. à 14 et 14.6 h.; d'autres roulements ensuite dans le S. entre 14.51 et 15.22 h.; éclairs et tonnerre fréquents de 15.26 à 15.43 h.; l'orage s'éloigne dans la direction du NE.; un dernier roulement de tonnerre à 16.3 h. — Le 23, éclairs, tonnerre et pluie entre 19.20 et 19.40 h. Éclairs dans l'W. à 21 h.; orage avec forte pluie après 21.55 h. — Le 29, roulement de tonnerre dans le SW. à 14.8 h. A 14.58 h., plusieurs coups de tonnerre dans l'W.; vers 15.5 h., éclairs et tonnerre dans diverses directions.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 20, 8 h., 2000 mètres.

UCCLE.

JUILLET 1903.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX	
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	
1	0 5	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	13 10
2	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	14 35
3	0 5	1 0	0 55	»	»	»	0 10	0 50	0 50	0 20	0 50	0 50	0 40	0 40	0 25	0 15	»	7 50
4	»	»	0 15	0 55	0 25	0 55	0 30	0 25	0 50	0 50	0 40	1 0	0 40	0 20	0 55	»	»	7 20
5	0 10	»	»	0 25	0 40	0 25	0 10	0 10	»	»	0 5	0 20	0 5	0 5	»	»	»	2 55
6	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 20	0 55	0 40	0 50	0 40	»	0 5	»	»	5 55
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
8	»	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	»	0 20
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 40	0 55	1 0	0 35	»	3 15
10	»	»	»	»	»	0 50	1 0	0 10	0 5	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	»	7 10
11	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 55	0 40	0 50	»	»	12 55
12	»	0 30	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	1 0	1 0	1 0	0 40	1 0	0 50	0 15	»	»	11 40
13	»	»	0 5	0 45	0 40	1 0	0 55	0 55	0 55	0 50	0 25	0 20	0 5	0 40	1 0	0 10	»	8 5
14	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 55	0 45	»	»	»	»	10 55
15	»	0 5	»	»	0 10	0 40	0 40	0 45	0 30	0 45	0 30	1 0	0 50	0 40	0 10	»	»	6 45
16	»	0 5	0 5	0 55	0 50	0 50	0 45	0 25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5 15
17	»	»	»	»	»	»	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10
18	»	»	»	»	»	0 15	1 0	0 15	0 10	»	»	»	0 45	1 0	0 50	0 10	»	4 25
19	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 50	0 25	1 0	0 55	»	»	8 20
20	»	»	0 20	0 5	0 55	1 0	0 25	0 40	1 0	1 0	1 0	0 45	0 5	0 5	0 5	»	»	7 5
21	»	»	»	»	»	»	0 5	0 10	1 0	0 40	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	»	6 40
22	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 5	0 5	»	»	»	»	»	»	0 25
23	»	»	»	»	»	»	0 15	1 0	0 45	0 50	0 25	0 50	0 5	»	»	»	»	3 30
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
25	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	»	13 40
26	0 5	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20
27	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	1 0	0 15	»	»	»	»	»	7 50
28	»	0 5	0 10	0 25	0 45	0 40	0 50	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3 0
29	»	»	0 10	»	0 10	0 45	0 55	0 45	0 50	»	0 15	»	0 30	0 25	1 0	»	»	5 45
30	»	»	0 5	0 5	0 5	0 15	0 50	»	0 30	0 20	0 10	0 25	0 40	0 45	0 40	»	»	4 50
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	0 5	»	»	»	»	»	0 10
TOTAUX . . .	0 40	5 5	7 50	9 40	11 0	14 55	16 30	14 15	15 20	14 20	14 20	14 45	13 50	15 5	11 50	1 50	»	178 55

Heures de soleil possibles en juillet 495^h
 — de soleil en juillet 1903 178^h55^m
 — — — — — en % des heures possibles. 36

Moyenne de soleil par jour 5^h46^m [6^h10^m]
 Maximum 14^h55^m
 Minimum 0^h0^m
 Jours sans soleil 2

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	0,2	0,5	»	»	»	»	»	»	0,6	»	»	»	»	»	1,5
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	»	0,2	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0
8	0,1	»	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	0,2
17	»	»	»	»	»	0,7	0,4	0,5	2,2	1,0	»	»	1,1	0,3	0,3	»	1,8	»	»	»	»	»	»	»	8,5
18	»	»	»	»	»	»	0,4	1,0	2,1	0,4	»	0,1	»	0,3	0,2	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	3,9	0,8	0,2	»	5,6
21	»	»	»	1,6	»	»	»	0,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,2
22	»	»	»	»	»	0,7	0,2	»	»	»	»	0,3	»	3,6	»	4,1	»	»	4,7	0,1	0,2	0,3	»	»	14,2
23	0,4	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	0,6	1,0	3,1
24	0,3	»	»	0,3	»	»	»	»	»	»	»	0,8	0,4	0,6	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	»	»	0,4	0,5	0,6	2,6	0,8	0,2	»	»	»	»	»	5,5
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	4,1	4,7	
28	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	1,2	4,1	3,8	6,4	8,0	0,5	1,2	4,5	3,6	0,1	36,0
29	»	0,1	3,0	0,2	0,8	1,0	»	0,8	0,6	»	»	0,4	»	1,1	»	3,2	»	»	»	»	»	»	»	»	13,2
30	»	»	»	»	»	0,1	0,2	»	0,1	»	»	2,4	0,3	2,3	3,6	»	»	0,1	»	»	»	»	0,1	0,1	9,3
31	0,1	»	1,5	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,0
TOTAUX.	1,1	0,5	4,6	2,6	0,8	2,7	1,2	2,9	5,0	1,4	0,6	4,3	2,2	9,4	6,4	14,8	10,2	7,3	13,5	1,3	5,5	6,3	5,1	5,3	115,2

UCCLE.

AOUT 1903.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.							ÉVAPORATION.		OZONE.	
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES :					EAU tombée en	NATURE des précipitations.	8	21	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17						
1	mm. 754,8	mm. 754,8	mm. 755,1	mm. 755,0	mm. 754,4	mm. 0,8	mm. 0,6	mm. 0,50	mm. 0,50	mm. 0 550	h. m. 0 20	●	0,65	2,94	5	4
2	55,1	55,2	52,5	52,0	51,5	5,0	5,5	5,05	4 70	4,550	1 40	●	0,66	1,92	6	3
3	46,4	45,2	44,5	45,9	50,2	5,1	5,1	4,20	5,65	5,550	5 0	●	0,58	1,77	5	6
4	55,5	55,4	55,4	52,8	52,2	0,4	0,5	0,10	»	0,050	»	●	0 48	3,08	3	3
5	54,5	54,5	54,6	54,6	55,8	»	»	»	»	»	»	»	0,75	5,52	4	3
6	58,5	58,5	58,7	58,8	58,6	»	»	»	»	»	»	»	0,48	5,16	3	3
7	58,4	58,5	58,0	57,6	56,9	»	»	»	»	»	»	»	0,29	2,95	1	2
8	54,1	55,8	52,6	50,9	48,4	»	»	»	»	»	»	»	1,29	5,50	1	3
9	50,5	50,6	51,0	50,6	49,4	5,5	5,5	5,85	5 50	5,450	1 20	● ▲	1,57	3,56	2	1
10	46,5	46,4	47,8	49,5	51,5	0,5	0,1	0,05	0,05	0,275	0 5	●	0,50	3,94	5	4
11	55,4	55,5	55,5	52,5	50,5	2,7	2,5	2,50	2,20	2,525	1 0	●	0,74	1,94	5	3
12	47,5	47,6	49,4	51,5	55,2	»	»	»	»	0,100	0 55	●	0,95	1,14	6	5
13	55,0	55,0	55,0	52,7	51,8	»	»	»	»	»	»	»	0,25	0,86	0	5
14	46,8	46,2	44,2	41,6	59,4	8,4	8,2	8,10	7,60	8,000	1 50	●	0,56	2,76	0	5
15	40,4	40,2	41,2	42,2	44,7	5,9	4,8	4,50	4,25	4,550	1 5	●	1,26	5,46	6	6
16	49,1	49,5	50,4	50,7	52,0	1,0	1,0	1,10	1,00	1,150	0 50	●	1,55	5,75	5	4
17	48,5	47,8	46,5	46,5	47,9	5,5	5,1	4,75	4,40	4,600	5 50	●	0,80	1,70	6	4
18	44,1	45,5	41,6*	42,7	44,7	1,1	1,0	0,60	0,55	0,800	1 10	●	0,67	5,16	6	5
19	44,8	44,8	45,0	46,8	50,2	2,9	2,9	5,05	2,90	5,125	1 10	●	0,47	1,17	4	4
20	51,7	51,5	50,8	49,5	46,7	4,5	4,0	5,40	5,10	5,250	4 0	●	0,10	2,79	4	5
21	45,5	45,6	44,4	45,7	48,6	6,1	5,9	5,80	5,50	5,500	1 55	●	1,52	0,80	6	4
22	50,0	50,2	50,2	50,4	51,0	»	»	»	»	»	»	»	0,10	1,20	5	4
23	50,9	50,8	49,0	47,8	48,2	5,9	5,7	5,60	5,40	5,600	1 20	●	0,09	0,87	0	4
24	51,1	51,2	50,8	50,2	48,5*	1,0	1,0	0,95	0,90	0,950	0 15	●	0,54	5,08	6	5
25	49,6	49,5	49,5	50,0	52,9	4,5	4,1	4,00	5,70	5,900	5 45	●	1,55	1,62	5	4
26	59,1	59,4	60,1	60,2	60,1	»	»	»	»	»	»	»	0,52	2,56	6	5
27	59,7	59,6	58,5	57,2	55,8	»	»	»	»	»	»	»	1,26	4,00	4	5
28	55,1	55,5	55,0	55,0	54,0	2,0	1,9	1,55	1,55	1,500	2 20	●	0,90	2,80	4	3
29	48,2	48,6	49,5	51,4	54,1	1,1	1,1	0,80	0,60	0,750	0 25	●	0,81	1,90	6	5
30	57,8	57,9	58,4	57,4	55,9	»	»	»	»	»	»	»	0,24	2,95	4	5
31	54,5	54,6	55,9	56,0	57,4	»	»	»	»	»	»	»	1,80	2,85	5	2
Moy. de la 1 ^{re} déc.	752,97	752,85	752,82	752,75	752,87	65,5	65,9	59,95	55,65	57,925	52 ^h 55 ^m	Sommes.	25,07	79,26	»	»
— — 2 ^e —	47,95	47,70	47,56	47,65	48,11	20	20	20	19	21		Jours.				
— — 3 ^e —	52,68	52,79	52,85	52,85	53,50	18	18	18	17	18		Jours de 0 ^{mm} 5.	0,744	2,557	4,0	5,7
						17	17	14	14	14		— 1 ^{mm} 0.				
						6	6	4	5	5		— 5 ^{mm} 0.				
MOY. GÉNÉRALE .	751,24	751,17	751,15	751,15	751,49											

Les ouvertures des pluviomètres n° 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres n° 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200 mm. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 54 centimètres au-dessus du sol; les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	753,6	753,6	753,7	753,7	753,9	754,0	754,2	754,4	754,5	754,7	754,9	755,3	755,1	755,2
2	54,1	54,0	53,9	53,6	53,4	53,3	53,3	53,1	53,1	53,1	53,1	52,9	52,6	52,4
3	50,9	50,5	49,9	49,4	48,6	48,0	47,6	47,1	46,4	45,1	44,6	44,6	44,7	45,1
4	51,2	51,5	51,4	51,6	51,8	52,3	52,7	52,9	53,2	53,2	53,3	53,3	53,4	53,2
5	52,5	52,4	52,5	52,5	52,3	52,8	53,2	53,6	54,1	54,1	54,3*	54,4*	54,6*	54,8
6	56,4	56,6	56,6	56,7	56,9	57,1	57,5	57,8	58,2	58,5	58,7	58,8	58,7	58,6
7	58,5	58,3	58,2	58,1	58,0	53,0	58,1	58,2	58,2	58,2	58,2	58,0	57,9	57,9
8	56,8	56,5	56,1	55,4	55,0	54,9	54,8	54,4	54,0	53,7	53,4	52,9	52,6	51,8
9	48,2	48,4	48,6	48,7	48,9	49,2	49,7	50,0	50,6	50,6	50,9	51,0	51,1	50,9
10	48,4	47,8	47,4	46,7	46,2	45,8	46,1	45,9	46,2	46,4	47,1	47,4	48,0	48,4
11	52,1	52,2	52,3	52,3	52,7	52,8	53,0	53,2	53,4	53,5	53,5	53,3	53,3	53,2
12	49,3	48,5	48,1	47,4	47,3	47,2	47,2	47,3	47,5	47,7	48,3	48,8	49,5	50,2
13	53,2	53,1	53,1	52,9	52,8	52,8	52,9	52,9	53,0	53,0	53,2	53,1	52,9	52,8
14	50,3	49,8	49,1	48,7	48,3	47,9	47,5	47,1	46,8	46,1	45,5	44,6	44,1	43,5
15	59,0	59,0	59,1	59,2	59,3	40,0	40,4	40,4	40,4	40,5	40,6	40,0	41,2	41,3
16	46,0	46,0	46,4	46,9	47,1	47,7	48,2	48,5	48,9	49,2	50,0	50,3	50,4	50,4
17	51,6	51,3	50,9	50,6	50,2	49,9	49,5	48,9	48,6	48,0	47,4	46,9	46,6	46,7
18	47,7	47,4	47,2	47,1	46,6	46,2	45,6	44,8	44,0	43,2	42,9	42,2	41,6	41,9
19	44,8	44,8	44,8	44,3	44,6	44,5	44,6	44,6	44,8	44,9	45,0	45,1	45,2	46,2
20	50,9	51,0	51,1	51,1	51,0	51,3	51,3	51,4	51,6	51,5	51,2	50,9	50,8	50,5
21	44,6	44,1	43,8	43,4	43,3	43,2	43,1	43,3	43,6	43,7	43,9	44,3	44,3	44,8
22	49,1	49,3	49,2	49,2	49,2	49,5	49,7	49,6	49,9	50,2	50,0	50,3	50,2	50,6
23	51,3	51,2	51,3	51,1	50,8	50,8	50,8	50,8	50,9	50,7	50,3	49,7	49,1	48,9
24	49,4	49,6	49,9	50,2	50,5	51,0	51,1	51,1	51,1	51,2	51,4	51,5	50,9	50,8
25	47,9	47,8	47,8	48,2	48,5	49,0	49,4	49,5	49,6	49,5	49,5	49,4	49,5	49,7
26	55,0	55,3	55,9	56,3	56,8	57,3	58,1	58,5	59,1	59,6	59,8	60,1	60,5	60,3
27	60,0	59,7	59,7	59,4	58,9	58,6	58,9	59,5	59,6	59,5	59,3	58,8	58,4	58,0
28	53,3	53,1	53,1	54,9	54,7	54,7	54,7	54,8	55,1	55,4	55,4	55,2	55,1	55,3
29	51,9	51,0	50,2	49,2	48,5	48,6	48,0	47,9	48,1	48,7	49,2	49,4	49,7	50,2
30	53,0	53,2	53,4	53,6	53,8	56,1	56,8	57,3	57,7	57,9	58,2	58,2	58,4	58,2
31	53,2	53,0	54,7	54,3	53,8	53,8	53,9	54,0	54,4	54,6	54,8	55,2	55,9	55,7
Moy. de la 1 ^{re} déc.	753,04	752,92	752,83	752,64	752,52	752,54	752,70	752,74	752,83	752,76	752,85	752,86	752,87	752,83
— — 2 ^e —	48,49	48,31	48,21	48,09	48,01	48,05	48,02	47,91	47,90	47,72	47,74	47,52	47,56	47,67
— — 3 ^e —	52,23	52,12	52,09	51,98	51,89	52,07	52,23	52,39	52,63	52,82	52,89	52,90	52,91	52,95
MOY. GÉNÉRALE.	751,29	751,15	751,08	750,94	750,84	750,92	751,02	751,06	751,18	751,15	751,22	751,15	751,17	751,21

A
AOUT 1903.

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
mm. 755,2	mm. 755,1	mm. 755,1	mm. 754,8	mm. 754,7	mm. 754,9	mm. 754,7	mm. 754,5	mm. 754,4	mm. 754,4	mm. 754,1	mm. 754,5	mm. 755,5	mm. 755,6	1
52,3	52,1	52,0	51,8	51,7	51,7	51,5	51,6	51,5	51,5	50,9	52,6	54,1	50,9	2
45,2	46,1	46,8	47,7	48,5	49,1	49,5	50,1	50,6	50,9	51,2	47,9	51,2	44,6	3
53,2	52,9	52,7	52,6	52,1	52,2	52,2	52,3	52,4	52,4	52,3	52,5	55,4	51,2	4
54,7	54,7	54,8	54,9	55,0	55,5	55,6	55,8	56,2	56,5	56,4	54,3	56,4	52,5	5
58,6	58,7	58,5	58,5	58,5	58,2	58,4	58,6	58,7	58,5	58,5	58,0	58,9	56,4	6
57,8	57,7	57,4	57,1	57,0	56,9	57,0	57,1	57,1	57,1	56,8	57,7	58,5	56,8	7
51,5	50,9	50,5	49,6	49,4	48,9	48,7	48,4	48,4	48,1	48,2	52,2	56,8	48,0	8
50,8	50,6	50,1	49,6	49,4	49,5	49,5	49,4	49,4	49,2	48,4	49,7	51,1	48,2	9
49,0	49,2	49,5	49,8	50,0	50,4	50,9	51,2	51,5	51,8	52,1	48,5	52,1	45,6	10
52,8	52,5	52,0	51,6	51,2	51,1	50,8	50,5	50,5	49,8	49,5	52,1	55,5	49,5	11
51,0	51,6	51,8	52,2	52,5	52,5	52,7	55,1	55,1	55,1	55,2	50,0	55,2	47,2	12
52,9	52,7	52,5	52,2	52,0	52,0	52,0	51,9	51,5	50,9	50,5	52,5	55,2	50,5	13
42,9	41,5	41,2	40,4	40,0	39,4	39,2	39,5	39,0	38,4	39,0	44,0	50,5	38,4	14
41,7	42,5	42,8	45,5	45,6	45,9	44,6	44,9	45,5	45,6	46,0	41,8	46,0	59,0	15
50,6	50,7	50,8	51,0	51,2	51,4	51,7	52,0	52,0	51,9	51,6	49,6	52,0	46,0	16
46,5	46,4	46,7	46,9	47,0	47,5	47,7	47,9	48,0	47,9	47,7	48,5	51,6	46,5	17
42,2	42,8	45,4	45,6	45,6	44,1	44,4	44,6	44,8	44,9	44,8	44,5	47,7	41,4	18
46,5	46,9	47,5	48,0	48,5	49,1	49,9	50,2	50,6	50,9	50,9	46,7	51,0	44,4	19
50,1	49,5	49,5	48,9	48,4	47,8	47,0	46,8	45,8	45,4	44,6	49,6	51,6	44,6	20
45,5	45,8	46,2	46,4	47,0	47,5	47,9	48,5	48,9	49,2	49,1	45,4	49,2	45,1	21
50,5	50,4	50,5	50,4	50,5	50,7	51,2	51,1	51,0	51,2	51,3	50,2	51,6	49,1	22
48,5	47,8	48,1	47,2	47,5	47,4	48,0	48,1	48,2	49,0	49,4	49,5	51,5	45,8	23
50,5	50,2	49,6	49,1	48,7	48,4	48,4	48,5	48,2	48,1	47,9	49,9	51,4	47,9	24
50,0	50,1	50,4	50,8	51,5	51,7	52,5	55,1	55,7	54,2	55,0	50,5	55,0	47,7	25
60,2	60,2	60,5	60,2	60,2	60,2	60,5	60,2	60,5	60,5	60,0	59,0	60,5	55,0	26
57,7	57,2	56,7	56,4	56,1	56,0	55,8	55,9	55,8	55,8	55,5	57,9	60,0	55,5	27
55,2	55,1	54,9	54,6	54,6	54,5	54,5	54,0	55,4	52,9	51,9	54,6	55,4	51,9	28
50,7	51,4	52,4	52,7	53,0	53,5	54,0	54,1	54,6	54,9	55,0	51,1	55,0	47,7	29
57,9	57,4	57,1	56,7	56,6	56,5	56,2	56,1	55,8	55,7	55,2	56,7	58,4	55,0	30
55,8	55,9	56,0	56,2	56,5	56,8	57,5	57,5	57,6	57,6	57,6	55,6	57,6	55,8	31
752,81	752,80	752,72	752,62	752,59	752,69	752,78	752,90	755,02	755,00	752,89	752,79	754,77	750,78	
47,72	47,67	47,80	47,81	47,78	47,86	48,00	48,14	48,02	47,88	47,74	47,91	51,01	44,69	
52,94	52,86	52,95	52,79	52,89	53,00	53,25	55,55	55,41	55,54	55,45	52,75	55,02	50,21	
751,21	751,17	751,21	751,15	751,15	751,24	751,40	751,55	751,55	751,54	751,42	751,20	753,65	748,61	

UCCLE.

TEMPÉRATURE.

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	13,3	13,6	13,7	13,5	13,7	13,6	13,8	14,2	13,3	13,3	16,2	17,1	17,7	18,6	19,7	18,6	18,3
2	16,2	16,1	15,9	15,7	15,7	13,3	13,4	16,0	16,1	16,2	16,7	17,2	18,5	18,9	19,3	19,0	17,6
3	13,5	13,2	13,1	12,7	13,0	13,2	13,7	13,2	12,4	12,6	13,9	13,4	13,7	16,1	17,6	19,4	17,9
4	14,2	13,9	13,4	12,4	12,0	12,2	12,7	14,7	16,6	16,8	17,7	19,0	19,0	18,1	18,6	18,9	19,1
5	16,2	16,1	13,7	13,3	13,1	14,5	14,8	13,0	13,4	13,8	18,2	18,5	17,7	19,1	19,2	18,1	18,7
6	12,7	12,2	11,6	11,3	11,1	10,8	11,4	13,2	14,9	13,6	16,8	17,9	16,0	18,7	18,1	19,8	19,4
7	11,2	10,6	9,9	9,6	9,2	9,2	10,5	12,4	14,3	14,7	17,1	17,3	18,1	19,6	20,2	20,3	20,8
8	12,3	12,2	12,3	12,3	11,4	11,2	12,2	14,7	17,3	17,6	19,1	20,3	21,9	22,8	23,3	23,9	24,5
9	19,2	19,0	18,0	17,3	16,8	16,2	16,1	16,3	16,4	16,4	18,3	18,8	17,9	18,4	18,9	20,7	21,2
10	14,2	14,4	14,1	14,2	14,2	14,5	12,9	14,8	14,6	14,8	16,6	15,9	16,8	17,9	18,9	19,3	19,8
11	13,7	13,0	12,1	12,1	11,7	11,2	11,9	13,7	14,8	14,8	16,6	17,1	17,8	16,3	17,2	18,1	18,6
12	13,2	13,0	14,8	13,1	13,2	13,4	16,6	17,4	17,9	17,9	18,3	17,1	16,2	13,7	14,8	13,1	14,9
13	11,9	12,4	12,2	11,9	12,2	12,2	12,8	13,6	14,7	14,9	13,3	16,3	13,9	16,9	16,8	16,0	16,2
14	13,6	13,7	13,6	13,2	14,3	14,1	13,0	17,2	18,3	18,7	20,8	21,3	23,3	22,4	20,9	21,6	20,9
15	16,3	16,0	13,7	13,2	14,7	14,6	13,0	13,9	16,0	13,9	17,3	17,6	13,1	16,0	18,3	19,2	18,3
16	12,6	12,0	11,6	11,4	11,2	11,1	11,4	12,2	12,6	12,8	14,0	12,2	11,9	13,2	17,4	17,4	17,9
17	12,2	12,3	12,2	12,1	12,0	12,0	12,4	13,0	13,0	12,9	13,0	13,3	14,1	13,9	13,9	16,8	18,9
18	14,2	14,0	13,3	13,2	13,1	12,8	12,8	13,0	13,2	13,4	14,0	16,6	19,2	19,1	19,3	19,8	18,3
19	13,0	12,3	12,7	12,3	12,4	12,3	12,6	13,2	14,2	14,3	14,6	16,0	16,4	18,4	11,9	16,1	17,3
20	11,3	11,2	11,6	11,4	11,2	11,2	11,7	12,1	13,3	13,3	14,4	13,3	16,6	16,7	16,6	16,7	16,9
21	14,8	14,6	13,3	13,2	14,3	14,3	14,4	13,1	13,7	13,6	14,2	13,9	17,0	16,2	17,0	17,0	16,9
22	12,8	13,0	12,9	13,1	13,1	13,2	13,3	14,2	13,1	13,1	14,9	16,1	17,0	17,3	17,0	17,7	17,8
23	13,2	12,8	12,6	12,1	11,4	11,2	11,3	12,4	13,0	12,9	12,9	13,3	16,4	17,9	18,0	18,8	18,3
24	13,7	13,0	12,8	11,9	12,1	11,1	11,0	12,6	13,9	14,3	13,4	16,6	17,7	17,1	17,7	17,7	13,9
25	13,3	13,6	13,2	13,6	13,2	11,9	11,8	12,3	13,7	13,7	14,8	13,1	14,8	14,7	14,3	13,2	14,3
26	13,3	13,2	12,7	12,7	12,7	12,3	12,4	13,3	14,1	13,9	14,8	13,8	16,7	17,8	19,1	18,9	18,7
27	13,8	13,8	12,8	13,2	13,3	14,0	14,2	14,8	13,2	13,3	16,6	18,0	20,1	20,9	21,7	22,1	21,7
28	13,6	13,3	13,1	13,4	13,0	14,9	13,4	13,3	13,9	13,9	16,2	16,9	17,7	18,8	18,9	19,0	19,3
29	16,6	17,1	16,2	17,2	17,3	16,2	13,9	13,8	16,2	16,1	16,0	13,8	16,3	17,6	18,4	17,9	18,8
30	12,0	11,4	11,1	10,8	10,3	10,3	10,6	11,7	13,4	14,0	13,9	17,7	17,3	18,3	18,1	18,1	18,3
31	13,7	16,2	16,3	17,1	16,6	16,7	17,0	17,3	18,2	18,3	19,4	19,9	19,3	18,3	19,6	20,0	21,3
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	14,28	14,13	13,77	13,43	13,22	13,07	13,33	14,47	13,33	13,38	17,06	17,76	17,91	18,82	19,38	19,82	19,73
— — 2 ^e —	13,62	13,45	13,20	12,99	12,80	12,69	13,22	14,13	14,80	14,93	13,83	16,32	16,47	17,08	16,73	17,68	17,86
— — 3 ^e —	14,27	14,18	13,93	13,83	13,39	13,34	13,41	13,93	14,76	14,83	13,33	16,48	17,30	17,74	18,16	18,22	18,33
MOYENNE GÉNÉRALE . .	14,06	13,92	13,63	13,44	13,22	13,04	13,32	14,17	14,96	13,10	16,13	16,84	17,23	17,87	18,10	18,36	18,63

Nombre d'heures de chaleur : 39^h5^m. — Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

AOUT 1903.

DE L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	EXTRÊMES de minuit à minuit.		EXTRÊMES de midi à midi.			DATE du mois.
											Max.	Min.	Max.	Min.	MOY.	
18,0	17,2	16,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,7	16,0	16,2	15,8	20,9	13,3	19,8	12,8	16,30	1
17,9	17,5	18,6	16,9	15,5	14,3	14,7	14,2	14,0	13,5	16,5	20,1	15,5	20,9	14,8	17,85	2
18,1	18,1	17,7	16,5	14,9	14,9	14,9	14,2	14,2	14,2	13,1	19,8	11,7	19,9	11,7	15,80	3
19,6	18,8	18,5	17,9	17,8	17,0	17,1	17,2	17,0	16,2	16,5	21,1	11,7	21,1	11,7	16,40	4
18,4	18,1	17,2	15,9	15,1	14,3	14,4	14,3	15,5	12,7	16,5	20,7	12,7	20,7	14,2	17,45	5
18,2	18,7	17,9	15,8	14,0	12,8	12,8	12,4	11,7	11,2	14,8	20,5	10,4	20,7	10,4	15,55	6
20,7	20,2	18,4	16,5	14,9	15,9	14,2	13,6	15,1	12,5	15,0	21,9	8,3	20,5	8,3	14,40	7
24,9	24,7	25,9	20,9	19,5	20,5	20,5	19,6	19,2	19,2	18,6	25,4	10,8	22,9	10,8	16,85	8
21,1	20,6	19,8	18,1	15,6	15,4	15,7	15,7	14,0	14,2	17,8	21,7	14,0	25,4	15,7	20,55	9
18,8	16,9	17,0	16,0	14,9	14,7	14,8	14,8	14,2	15,7	15,8	20,7	11,6	21,7	11,6	16,65	10
18,5	18,5	17,5	17,1	16,8	16,7	16,8	17,0	16,2	15,2	15,6	20,7	10,8	20,7	10,8	15,75	11
15,2	15,5	15,2	14,7	15,1	12,6	12,7	12,2	12,0	11,9	15,1	18,7	11,1	20,7	14,5	17,60	12
17,9	18,5	17,7	16,5	16,0	16,0	16,1	16,0	15,5	15,6	15,1	19,1	11,8	17,0	11,1	14,05	13
20,5	21,7	18,7	18,8	18,0	17,8	17,6	16,9	16,6	16,5	18,5	24,4	15,8	24,4	15,8	19,10	14
18,5	17,1	16,6	15,1	14,2	15,9	14,0	15,1	12,6	12,6	15,7	20,1	12,2	22,4	12,2	17,30	15
17,9	16,6	16,1	14,5	15,4	12,4	12,4	12,5	12,1	12,2	15,6	18,6	10,7	20,1	10,7	15,40	16
18,8	17,9	16,9	15,6	14,5	15,7	15,7	15,5	14,0	14,2	14,2	19,7	11,7	18,6	11,7	15,15	17
16,9	16,2	15,6	14,5	15,9	15,7	15,7	15,5	15,4	15,0	15,1	20,9	12,4	20,6	12,4	16,50	18
15,7	16,2	14,4	15,5	12,4	12,1	12,2	11,7	11,2	11,5	15,8	19,0	10,6	20,9	12,0	16,45	19
16,5	15,5	14,7	14,5	14,7	14,9	14,7	14,6	14,5	14,8	14,1	18,5	11,1	18,5	10,6	14,55	20
15,9	15,4	15,4	14,9	15,7	15,6	15,6	15,5	12,8	12,8	14,9	18,5	11,8	18,5	12,1	15,20	21
16,9	16,4	15,8	14,8	14,5	15,8	14,0	15,5	15,5	15,2	14,8	20,5	12,7	20,5	11,8	16,05	22
17,4	16,8	16,1	15,7	14,6	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	14,5	19,8	10,4	18,9	10,4	14,65	23
16,1	16,9	16,6	15,8	15,1	15,5	15,1	15,4	15,7	15,5	14,9	18,5	10,7	19,8	10,7	15,25	24
15,9	14,2	15,9	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,4	15,5	15,9	16,2	11,6	18,4	11,6	15,00	25
18,5	17,5	16,9	15,6	15,2	14,7	14,8	14,7	14,5	15,8	15,2	19,6	12,2	18,9	12,2	15,55	26
21,7	21,1	20,0*	18,5	17,6	17,6	17,5	16,5	16,2	15,6	17,2	22,5	12,5	21,7	12,5	17,10	27
19,5	17,9	17,5	16,5	15,6	15,7	15,8	15,5	16,0	16,6	16,6	20,0	14,5	22,5	14,5	18,50	28
17,4	16,4	15,7	15,8	15,5	15,7	15,7	15,4	12,6	12,0	15,9	19,7	12,0	20,0	15,1	17,55	29
18,6	18,4	17,5	16,8	16,5	16,7	16,7	16,1	16,1	15,7	15,1	19,6	9,8	19,7	9,8	14,75	30
21,1	20,4	18,9	16,9	16,0	14,8	14,9	14,8	15,8	14,2	17,6	21,6	15,0	20,6	15,2	17,90	31
19,57	19,08	18,59	16,95	15,71	15,50	15,42	15,17	14,67	14,52	16,22	21,28	11,78	21,56	12,20	16,78	
17,62	17,51	16,52	15,46	14,70	14,58	14,59	14,08	13,77	13,75	15,06	19,95	11,62	20,59	11,98	16,18	
17,89	17,40	16,74	15,67	15,04	14,85	14,85	14,60	14,35	14,22	15,51	19,65	11,95	19,92	12,55	16,14	
18,55	17,91	17,20	16,01	15,15	14,85	14,89	14,62	14,27	14,09	15,59	20,27	11,78	20,54	12,18	16,56	

UCCLE.

HUMIDITE															
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	99	99*	98*	99*	99*	98*	97*	97*	87*	87*	76	72	72	67	65
2	95	96	98	95	90	92	87	87	85	86	83	79	77	72	70
3	92	92	91	94	89	88	89	94	100	97	99	96	100	99	94
4	89	98	100	100	100	100	100	92	86	79	71	64	62	68	68
5	94	94	95	91	95	95	91	88	85	84	77	69	66	62	60
6	94	98	100	100	100	100	99	90	85	81	69	64	70	59	57
7	92	95	98	100	100	100	100	95	88	85	81	67	64	59	51
8	77	76	76	76	82	84	84	75	60	61	58	55	50	46	45
9	75	77	85	87	82	84	85	82	85	80	71	70	68	67	65
10	89	86	95	89	87	87	97	98	94	87	79	81	74	67	60
11	90	92	96	96	98	98	96	91	85	81	75	61	67	65	70
12	97	97	96	95	94	96	94	92	86	86	84	85	89	91	91
13	99	98	98	98	98	96	94	96	91	86	86	81	86	85	85
14	97	95	94	94	96	95	89	85	85	79	71	68	64	68	80
15	82	87	88	89	90	88	86	85	81	80	72	72	91	82	69
16	85	87	89	90	89	89	90	88	87	81	76	85	85	72	56
17	92	95	95	95	95	96	94	90	94	91	91	92	90	95	90
18	92	92	95	92	90	92	95	97	100	96	97	92	79	76	66
19	97	99	99	99	98	99	97	94	89	86	85	81	85	66	89
20	99	100	100	100	100	100	100	100	96	90	82	79	68	69	66
21	91	94	84	85	95	89	86	92	92	91	91	90	84	97	99
22	100	100	99	99	99	100	92	89	94	90	96	89	82	80	76
23	99	100	100	100	100	100	100	99	97	95	95	92	82	76	76
24	100	99	100	98	95	96	96	91	90	84	76	70	66	64	60
25	81	82	84	96	92	94	92	90	85	80	72	68	71	72	77
26	100	100	100	99	100	99	98	94	90	86	72	72	70	66	65
27	82	85	89	88	87	78	77	78	79	76	75	75	66	59	60
28	86	85	86	85	87	87	87	88	88	85	87	85	74	72	57
29	87	85	96	88	87	96	96	99	94	92	91	95	95	85	77
30	99	100	100	100	100	100	100	98	91	86	71	67	67	61	59
31	84	80	78	76	79	80	79	76	69	64	68	71	75	79	76
Moy. de la 1 ^{re} déc. . .	89,6	91,1	95,2	95,1	92,2	92,6	92,9	89,6	85,1	82,7	76,4	71,5	70,5	66,6	65,1
— 2 ^e — . . .	95,0	94,0	94,8	94,6	94,8	94,7	95,3	91,6	89,2	85,6	81,7	79,4	80,0	76,7	76,0
— 3 ^e — . . .	91,7	91,6	92,4	92,2	92,6	92,6	91,2	90,4	88,1	84,5	81,1	79,1	75,6	75,7	70,9
MOYENNE GÉNÉRALE. .	91,5	92,2	95,4	95,5	95,2	95,5	92,4	90,5	87,5	84,2	79,8	76,7	75,5	72,4	70,0

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

A
AOUT 1903.

DE L'AIR.

14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNE vraie (des 24 h.)	DATE du mois.
68	66	65	76	81	98	98	97	97	95	97	95	99	62	86,4	1
65	75	74	74	71	76	82	85	84	88	89	92	98	65	82,9	2
85	72	69	65	62	67	77	77	79	84	85	89	100	62	85,8	3
68	73	68	74	79	84	85	94	95	95	87	94	100	61	85,7	4
65	59	61	61	67	71	75	82	82	85	90	94	95	58	78,6	5
54	55	59	55	56	72	76	80	85	86	89	92	100	49	78,0	6
46	45	46	51	55	62	64	75	76	75	75	77	100	44	74,2	7
42	40	41	41	47	60	67	65	67	72	75	75	84	40	62,5	8
62	56	52	55	61	67	85	84	87	85	95	89	95	52	74,4	9
54	55	55	72	67	65	69	75	76	78	84	90	100	52	77,4	10
65	65	65	71	77	78	78	80	82	80	87	97	98	57	80,7	11
88	89	85	85	84	84	94	96	97	98	100	99	100	84	91,5	12
89	91	80	79	82	91	95	95	95	95	97	97	99	78	90,8	15
78	85	85	79	96	94	89	89	94	90	85	82	98	62	84,7	14
59	66	56	66	59	66	78	76	76	81	86	85	92	55	77,6	15
58	58	54	55	59	68	76	81	86	88	95	92	95	51	77,7	16
80	67	65	71	82	86	86	92	96	97	94	92	97	65	88,4	17
59	60	66	70	75	79	82	82	85	86	92	97	97	57	85,7	18
75	68	82	78	88	94	98	96	100	100	100	99	100	66	89,9	19
64	59	67	74	82	81	79	81	85	89	94	91	100	58	84,6	20
94	91	95	94	95	95	95	99	100	100	100	100	100	84	92,6	21
75	74	75	75	81	85	90	95	97	98	99	99	100	71	89,2	22
76	76	81	82	85	92	100	100	100	100	100	100	100	75	92,1	23
65	69	77	77	75	76	80	75	80	79	78	81	100	59	81,0	24
94	85	90	89	86	92	95	95	96	97	100	100	100	67	86,8	25
57	65	62	65	68	76	77	80	81	81	80	82	100	57	80,5	26
55	55	56	57	62*	68	75	76	77	84	85	86	89	55	75,2	27
61	56	62	64	70	77	82	82	81	84	82	87	88	56	78,2	28
61	64	64	68	75	81	81	82	84	92	96	99	99	58	85,2	29
56	55	59	61	69	75	74	75	75	80	81	84	100	54	78,9	30
75	70	68	69	76	88	90	92	96	99	99	100	100	65	79,6	31
60,5	59,0	59,0	62,0	64,6	72,0	77,6	80,8	82,8	84,5	86,2	88,7	96,9	54,5	78,4	
71,5	70,6	70,5	72,8	78,2	82,1	85,5	86,6	89,6	90,4	92,8	95,1	97,6	65,1	85,0	
69,4	69,1	71,4	72,8	76,2	81,9	85,0	85,9	87,9	90,4	90,9	92,5	97,7	65,4	85,4	
67,1	66,5	67,0	69,5	75,1	78,8	82,7	84,5	86,8	88,4	90,0	91,5	97,4	60,4	82,5	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.
2	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.
3	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.
4	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
5	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.
6	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WNW.	W.	WNW.
7	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	»	»	WSW.	WSW.	WSW.	W.	SW.
8	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	ESE.	SE.
9	S.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
10	»	»	WSW.	SSW.	SSE.	SSE.	S.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.
11	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.
12	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
13	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	S.	S.	SSE.
14	E.	ESE.	ESE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.
15	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.
16	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
17	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.
18	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.
19	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
20	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
21	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	W.	WSW.	WSW.
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	S.	NE.
24	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.
25	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
26	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	W.
27	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.
28	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
29	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.
30	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
31	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
N.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NNW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
WNW.	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
W.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1
WSW.	6	2	4	4	5	2	2	2	6	5	4	7
SW.	8	14	12	11	11	13	9	16	11	12	12	12
SSW.	6	5	9	10	9	6	10	5	7	6	7	5
S.	5	2	0	0	5	5	4	2	1	5	4	2
SSE.	0	1	1	2	1	2	1	1	1	0	0	1
SE.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
ESE.	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
E.	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NNE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calmes.	5	5	2	2	2	5	5	5	5	1	0	0

A
AOUT 1903.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
WSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	1
SW.	SW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	WSW.	SW.	2
WSW.	WSW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	3
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	4
WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	5
W.	W.	WNW.	W.	WNW.	NW.	W.	WNW.	»	»	W.	WSW.	6
W.	WNW.	NW.	NW.	NW.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	ENE.	7
SE.	SSE.	ESE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	8
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	»	»	»	WSW.	»	9
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	10
SW.	SW.	SSW.	SSE.	SSE.	SSE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	11
SW.	WSW.	SW.	SW.	W.	WSW.	WSW.	»	»	»	»	SW.	12
SSE.	»	»	»	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	13
S.	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	14
S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	15
SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	16
S.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	17
SSW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	W.	W.	W.	WSW.	SW.	SW.	18
WSW.	NW.	NW.	W.	NW.	WNW.	NNW.	NNW.	W.	W.	W.	W.	19
SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	20
SSW.	SW.	W.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	»	»	NW.	»	21
W.	W.	W.	W.	WSW.	»	»	»	»	»	»	»	22
NE.	NNE.	»	»	N.	N.	»	»	WNW.	»	»	WSW.	23
S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	24
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	W.	WNW.	25
WSW.	W.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	26
SW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SW.	SSW.	27
SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	28
WSW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	29
WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	30
WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	31
0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3 N.
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2 NNW.
0	1	5	2	5	2	1	1	0	0	1	0	13 NW.
0	2	1	5	4	4	1	2	2	0	0	1	31 WNW.
3	3	4	4	1	0	4	3	4	3	4	1	40 W.
9	4	5	7	8	6	5	5	2	2	5	5	104 WSW.
8	13	10	6	7	7	9	6	8	9	11	10	245 SW.
4	5	3	3	2	3	1	4	1	4	3	5	121 SSW.
4	1	1	1	0	1	2	2	3	2	1	1	50 S.
1	2	0	2	5	4	2	2	3	1	3	5	37 SSE.
1	0	1	1	1	0	0	0	1	2	0	0	10 SE.
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	11 ESE.
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5 E.
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	8 ENE.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4 NE.
0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	4 NNE.
0	1	2	2	0	1	2	4	5	6	3	3	54 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	14,0	14,4	12,5	13,4	15,5	16,5	18,9	17,2	17,8	21,0	21,1	21,5	24,9	24,7
2	20,1	15,7	14,6	16,6	16,8	16,2	15,7	17,8	14,8	11,4	13,4	15,5	15,6	15,5
3	7,4	11,6	10,6	11,1	12,4	12,7	19,6	20,0	19,9	25,5	31,2	25,8	21,7	16,4
4	6,9	8,5	8,4	5,9	5,8	7,2	7,7	10,0	14,2	22,0	24,0	29,0	28,0	24,0
5	17,6	14,4	15,8	16,5	14,6	15,5	15,9	16,1	16,0	20,9	22,1	25,8	16,7	14,0
6	10,5	9,9	7,8	9,5	9,5	12,1	10,5	8,6	11,2	11,2	10,2	11,5	15,9	15,7
7	4,4	5,2	4,0	2,9	5,0	0,0	1,5	5,5	5,0	5,5	5,1	6,7	8,4	9,7
8	15,0	9,6	10,6	8,2	5,2	5,8	4,4	8,9	8,5	11,8	10,1	10,9	10,5	11,6
9	6,2	7,9	9,5	15,6	14,5	15,5	16,0	18,1	16,5	14,4	15,6	18,5	18,2	16,8
10	0,0	0,8	1,1	4,0	4,9	5,7	9,1	19,7	25,5	25,5	28,4	25,6	22,8	25,6
11	14,2	8,4	8,5	8,5	7,1	7,6	7,1	9,6	12,5	12,8	11,4	8,0	5,4	4,1
12	15,6	14,2	15,9	18,0	15,2	16,5	17,7	25,0	27,5	28,4	31,5	27,8	24,0	24,0
13	5,9	2,6	4,1	5,8	1,5	2,8	1,9	0,0	2,2	1,6	6,6	4,9	2,7	0,0
14	6,7	9,0	8,7	8,5	14,0	17,0	17,0	15,0	16,0	19,5	22,5	25,1	18,1	8,9
15	30,0	26,0	25,0	22,5	22,7	21,8	22,0	28,8	32,2	27,8	55,2	24,0	50,0	56,2
16	27,8	29,4	26,1	50,7	28,2	50,5	51,7	50,2	29,5	26,0	24,8	27,1	51,4	29,8
17	18,1	18,6	19,8	17,1	15,5	14,6	18,4	19,0	18,0	21,8	22,7	20,5	17,6	11,2
18	21,8	21,4	21,9	25,1	22,0	16,9	19,9	24,7	25,0	25,9	55,9	45,9	57,9	44,9
19	5,4	5,8	8,5	8,0	5,7	5,8	6,8	9,5	12,5	10,5	15,7	5,7	15,5	1,5
20	7,2	9,8	8,5	9,4	10,1	11,4	14,0	17,0	20,5	24,4	28,6	51,5	52,2	51,0
21	37,5	59,0	56,5	54,5	27,8	55,0	54,0	55,6	52,0	50,5	55,2	29,0	22,5	26,6
22	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,8	4,6	7,8	6,9	5,5
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,8	5,8	6,5	2,2
24	11,5	11,2	18,5	21,5	17,0	16,0	14,0	14,8	18,1	22,2	24,5	22,4	25,5	21,4
25	25,1	25,7	22,9	18,5	24,0	21,0	19,6	25,4	26,8	29,1	29,0	27,0	27,9	51,5
26	10,5	14,7	10,8	15,8	12,4	12,0	8,4	10,5	12,9	9,5	9,5	7,1	8,5	9,4
27	14,9	9,4	10,5	15,8	19,2	16,6	16,2	17,0	16,9	24,8	25,5	26,0	26,8	26,5
28	5,8	5,2	9,5	11,9	11,6	14,4	16,6	15,4	18,5	16,4	21,4	20,9	22,6	20,5
29	14,8	21,6	18,5	27,6	27,0	28,0	50,4	54,1	26,0	24,0	19,9	19,5	18,2	25,4
30	7,6	7,8	7,5	5,9	5,8	8,0	8,1	6,9	4,6	8,1	9,9	11,4	15,0	14,0
31	18,9	18,2	18,1	22,2	21,6	22,1	25,9	26,7	28,4	28,4	22,9	19,6	26,4	29,4
SOMMES	592,8	595,1	591,9	420,0	408,0	418,6	448,6	498,7	527,6	560,5	612,1	605,2	591,9	569,4
MOYENNES (en kilom.)	12,7	12,7	12,6	13,5	13,2	13,5	14,5	16,1	17,0	18,1	19,7	19,5	19,1	18,4
MOYENNES (par seconde en mètres).	3,5	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	4,0	4,5	4,7	5,0	5,5	5,4	5,5	5,1

A
AOUT 1903.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
25,9	27,9	24,0	20,5	23,0	16,0	17,8	19,6	19,7	19,9	462,5	5,4	—	—	1
8,5	5,7	5,0	2,3	1,9	1,1	3,0	6,1	7,4	6,2	260,7	3,0	—	—	2
15,1	20,9	24,1	21,0	18,8	7,4	4,9	6,5	7,4	7,6	579,4	4,4	15	10 ^h 40 et 16 ^h 20	3
22,2	21,8	23,0	21,0	22,2	19,8	23,6	25,0	28,4	25,8	428,2	5,0	16	22 ^h 45	4
13,7	16,6	19,8	16,8	16,6	15,0	13,8	15,0	12,4	10,0	587,4	4,5	—	—	5
12,1	8,9	11,7	8,9	6,1	1,2	0,0	1,7	2,4	2,5	204,8	2,4	—	—	6
6,2	7,1	6,4	10,2	9,7	9,6	13,1	10,6	11,2	12,8	133,2	1,8	—	—	7
9,1	10,7	9,5	6,5	3,5	2,0	4,9	13,2	16,9	15,9	216,7	2,3	—	—	8
16,8	17,2	17,4	10,4	5,8	0,0	0,0	2,2	1,1	0,0	268,0	3,1	—	—	9
19,5	25,0	24,1	21,8	22,4	15,9	15,9	20,4	20,5	16,5	596,5	4,6	18	15 ^h 50	10
1,5	2,6	1,7	2,8	1,9	2,6	5,0	7,5	13,1	15,4	176,7	2,0	—	—	11
17,0	15,0	10,1	7,5	3,7	0,0	0,0	0,0	2,2	2,5	552,7	4,1	—	—	12
0,0	5,4	3,5	1,7	1,7	1,1	1,6	4,4	3,5	5,4	61,5	0,7	—	—	13
14,4	18,9	12,9	21,2	25,5	20,0	18,5	25,5	26,5	25,5	408,7	4,7	11	17 ^h 55	14
28,6	54,7	24,7	50,5	24,6	14,5	23,4	25,0	26,0	28,8	640,8	7,4	44	14 ^h 15	15
29,0	24,9	23,0	19,5	22,8	17,6	14,1	19,0	20,0	18,4	611,1	7,1	18	13 ^h 50	16
16,8	19,7	19,7	19,7	15,8	14,0	12,1	14,5	16,5	20,6	419,9	4,9	—	—	17
40,8	55,7	27,5	18,4	14,9	7,2	8,7	7,1	6,5	7,6	557,4	6,5	48	15 ^h 15 et 13 ^h 55	18
5,7	6,5	5,2	8,5	1,2	2,6	1,5	0,9	1,6	5,2	147,4	1,7	—	—	19
21,4	28,0	18,6	22,6	25,4	29,0	28,1	29,4	34,0	32,5	524,4	6,1	20	22 ^h 10	20
10,8	9,8	8,5	5,1	2,2	1,1	0,0	0,7	0,9	0,0	490,2	5,7	22	0 ^h 15	21
2,9	4,4	4,0	1,2	0,0	0,7	0,0	0,6	0,0	0,0	41,8	0,5	—	—	22
0,0	2,8	1,0	10,2	0,0	5,2	5,0	1,2	8,1	12,7	67,7	0,8	—	—	23
21,5	9,1	15,6	14,7	15,4	15,5	17,0	17,5	20,1	21,9	422,1	4,9	—	—	24
28,5	29,7	25,9	22,4	18,8	19,4	18,5	14,1	9,4	11,2	545,0	6,5	15	12 ^h 25	25
12,4	11,2	7,5	4,0	4,1	7,4	8,2	11,1	10,7	12,6	258,4	2,8	—	—	26
26,1	28,7	25,1	19,0	10,7	10,5	14,4	11,4	11,0	6,5	427,5	4,9	—	—	27
16,6	11,5	14,5	15,5	8,6	5,5	2,0	2,0	4,2	9,0	297,5	3,4	—	—	28
22,2	26,8	19,8	10,6	5,0	4,6	6,7	10,9	10,0	9,4	458,8	5,3	16	7 ^h 50	29
15,8	15,8	15,2	10,2	7,0	10,0	11,6	15,4	15,6	15,4	246,6	2,9	—	—	30
20,8	17,2	16,4	11,0	4,6	2,5	1,5	0,8	0,8	5,0	409,0	4,7	—	—	31
195,5	516,0	454,0	415,1	559,9	278,8	294,7	552,9	567,5	576,8	10705,2	"	—	—	
16,0	16,6	14,6	13,5	11,0	9,0	9,5	10,7	11,9	12,2	545,5	"	—	—	
4,4	4,6	4,1	5,7	5,1	2,5	2,6	5,0	5,5	5,4	"	4,0	—	—	

LUCILE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12				13			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	24,2	19,2	5,0	⊗	27,1	21,2	5,9	⊗	34,1	24,1	10,0	⊙	30,4	25,2	7,2	⊗	30,9	24,1	6,8	×	31,0	25,6	5,4	⊗
2	21,7	18,6	3,1	⊗	23,5	19,6	3,7	×	27,3	21,8	5,7	⊗	28,7	22,8	5,9	×	30,4	24,2	6,2	×	29,5	23,9	5,4	×
3	14,8	15,3	1,5	×	16,7	15,0	1,7	×	18,5	16,5	2,0	×	19,0	17,1	1,9	×	20,5	17,9	2,4	×	29,7	22,3	7,4	⊗
4	33,3	23,3	10,2	⊙	36,4	25,4	11,0	⊙	39,2	27,6	11,6	⊙	34,8	26,1	8,7	×	24,2	21,0	3,2	×	25,4	21,7	3,7	×
5	24,0	19,1	4,9	⊗	34,9	24,6	10,3	⊙	33,3	25,0	8,3	⊙×	26,2	21,6	4,6	×	33,0	23,3	9,7	⊙	31,1	24,6	6,5	×
6	31,7	21,6	10,1	⊙	30,4	21,9	8,5	×	34,8	24,6	10,2	⊗	22,3	18,7	3,6	×	41,2	28,7	12,5	⊙	29,6	23,6	6,0	×
7	30,8	21,0	9,8	⊙	34,0	25,4	10,6	⊙	31,1	25,4	7,7	⊙×	32,2	24,3	7,9	⊗	40,3	28,3	11,8	⊙	42,3	30,4	11,9	⊙
8	34,2	23,8	10,4	⊙	37,1	23,9	11,2	⊙	39,4	27,8	11,6	⊙	41,0	29,7	11,3	⊙	41,6	30,6	11,0	⊙	41,8	31,3	10,5	⊙
9	23,3	19,2	4,3	⊗	33,6	23,2	10,4	⊗	29,9	23,3	6,4	×	26,2	21,4	4,8	×	29,0	23,2	5,8	×	32,9	24,8	8,1	⊗
10	17,3	13,9	1,6	×	31,4	22,3	8,9	⊗	30,4	21,6	8,8	×	28,3	22,0	6,3	×	30,8	23,4	7,4	⊗	33,3	24,9	8,6	⊗
11	28,7	20,4	8,3	⊗	33,3	24,2	11,3	⊗	30,4	22,9	7,3	⊗	27,7	22,0	5,7	×	19,3	17,7	1,8	×	24,2	18,8	5,4	×
12	22,4	19,9	2,3	×	23,3	20,2	3,3	×	23,0	19,6	3,4	×	19,4	17,3	1,9	×	17,4	16,1	1,3	×	17,2	13,7	1,3	×
13	17,9	13,9	2,0	×	20,1	17,1	3,0	×	21,8	18,4	3,4	×	21,6	17,8	3,8	×	23,3	19,4	4,1	×	23,2	19,4	3,8	×
14	30,1	23,1	7,0	⊗	37,7	27,4	10,3	⊗	33,4	26,4	7,0	⊗	42,0	30,9	11,1	⊗	31,1	23,0	6,1	×	23,0	21,0	2,0	×
15	22,0	18,4	3,6	×	36,3	23,0	11,3	⊙	30,2	22,6	7,6	⊗	14,8	13,6	1,2	×	37,6	23,1	12,3	⊙	37,1	26,8	10,3	⊙×
16	18,8	13,3	5,3	⊙×	23,3	19,0	6,3	⊙×	18,4	14,0	4,4	⊙×	17,4	14,2	3,2	×	33,8	24,0	11,8	⊙	37,1	26,0	11,1	⊙
17	14,6	13,3	1,3	×	13,7	14,2	1,3	×	16,3	14,3	2,0	×	19,0	13,8	5,2	×	17,3	13,2	2,3	×	23,0	16,1	8,9	×
18	13,4	14,1	1,3	×	13,9	13,6	0,3	×	31,2	22,4	8,8	⊙×	39,4	27,9	11,3	⊙×	23,3	22,2	3,3	⊙×	32,4	23,3	6,9	⊗
19	26,0	19,1	6,9	⊗	24,1	18,7	5,4	⊗	23,7	19,6	4,1	×	30,3	21,3	9,2	⊙×	33,3	24,4	9,1	⊙×	13,3	12,0	1,3	×
20	20,1	16,3	3,8	⊗	23,6	18,4	5,2	⊗	23,1	19,6	3,3	⊗	33,2	24,1	9,1	⊗	28,0	21,4	6,6	⊗	26,4	21,1	5,3	×
21	16,2	14,7	1,3	×	16,3	13,0	1,3	×	24,3	19,6	4,7	×	21,6	19,3	2,3	×	19,2	17,3	1,7	×	21,3	18,6	2,7	×
22	19,9	17,1	2,8	×	17,9	16,2	1,7	×	21,9	18,3	3,4	×	28,2	21,8	6,4	×	28,3	22,4	5,9	×	22,1	19,2	2,9	×
23	13,8	13,9	1,9	×	14,9	13,3	1,4	×	16,1	14,4	1,7	×	36,1	24,1	12,0	⊙	34,1	24,7	9,4	⊗	27,1	21,9	5,2	⊗
24	27,0	19,2	7,8	⊗	33,8	22,7	11,1	⊙	36,8	24,9	11,9	⊙×	37,0	23,8	11,2	⊗	27,4	21,4	6,0	×	28,0	21,9	6,1	×
25	26,9	19,1	7,8	⊙×	23,2	19,0	6,2	×	24,3	19,1	5,2	×	18,3	16,4	2,1	×	18,6	16,2	2,4	×	13,0	14,0	1,0	×
26	27,8	19,2	8,6	⊙	33,2	22,1	11,1	⊗	32,1	22,6	9,3	⊙×	34,0	23,7	10,3	⊙	37,2	26,2	11,0	⊙	36,1	26,2	9,9	⊙×
27	20,4	17,3	2,9	×	26,6	20,8	5,8	⊗	31,1	23,3	7,6	⊗	38,2	27,8	10,4	⊙	39,2	29,0	10,2	⊙	38,3	29,1	9,4	⊙
28	18,6	17,0	1,6	×	20,0	17,8	2,2	×	22,6	19,3	3,3	×	23,8	21,1	4,7	×	32,2	24,9	7,3	⊗	32,2	24,9	7,3	⊗
29	17,2	16,6	0,6	×	18,0	16,7	1,3	×	19,0	16,9	2,1	×	21,3	18,1	3,4	×	23,2	20,6	4,6	×	30,6	23,3	7,1	⊙×
30	27,7	19,0	8,7	⊙	33,6	22,7	10,9	⊙	39,0	26,0	13,0	⊙	33,1	24,7	10,4	⊙	36,3	26,0	10,3	⊗	32,0	24,1	7,9	⊗
31	34,0	24,4	9,6	⊙	37,8	26,9	10,9	⊙	38,0	27,0	11,0	⊙	29,0	23,4	5,6	×	23,8	20,7	3,1	×	32,6	23,0	7,6	⊙×
Moy delà 1 ^{re} déc.	»	»	6,09		»	»	8,22		»	»	8,23		»	»	6,24		»	»	7,68		»	»	7,63	
— 2 ^e —	»	»	4,02		»	»	3,81		»	»	3,37		»	»	3,99		»	»	3,89		»	»	3,63	
— 3 ^e —	»	»	4,89		»	»	3,83		»	»	6,67		»	»	7,16		»	»	6,34		»	»	6,10	
MOY. GÉNÉRALE.	»	»	3,00		»	»	6,39		»	»	6,73		»	»	6,49		»	»	6,70		»	»	6,43	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙× alternances de ⊙ et de × ou de ⊗.

AOUT 1903.

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

14				15				16				17				18				19				Max.	DATE	
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		du mois.	
27,0	22,0	5,0	×	24,0	20,8	3,2	×	24,0	20,8	3,2	×	20,0	18,5	1,5	×	18,1	17,3	0,8	×	15,4	15,1	0,3	×	42,5	1	
25,1	21,8	3,3	×	18,7	18,0	0,7	×	25,8	20,2	5,6	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	57,5	2
50,9	24,2	6,7	×	22,1	19,7	2,4	×	24,0	20,6	3,4	×	25,2	21,2	4,0	○ ×	27,2	21,5	5,9	○	18,9	17,1	1,8	○	57,5	3	
25,2	21,9	3,3	×	25,5	21,1	4,4	×	24,8	21,9	2,9	×	21,0	19,4	1,6	×	21,8	19,9	1,9	×	18,7	18,5	0,4	×	45,0	4	
24,0	20,8	3,2	×	26,4	22,2	4,2	○ ×	24,1	21,0	3,1	×	26,0	21,5	4,5	×	20,1	18,5	1,8	×	17,5	16,4	0,9	×	46,7	5	
57,2	28,0	9,2	○ ×	53,1	24,9	8,2	○ ×	28,5	22,4	6,1	○ ×	50,7	25,9	6,8	×	25,9	21,0	4,9	○ ×	18,0	16,1	1,9	○	46,2	6	
59,9	29,6	10,3	○	40,9	30,2	10,7	○	56,7	27,7	9,0	○	54,6	26,5	8,3	○	26,6	21,5	5,3	○	18,8	17,0	1,8	○	46,8	7	
41,2	31,8	9,4	○	41,9	52,4	9,5	○	40,6	51,7	8,9	○	58,0	50,1	7,9	○	52,2	26,7	5,5	○	21,6	20,7	0,9	×	45,6	8	
40,2	29,5	10,7	○	58,2	28,5	9,9	○	57,5	28,4	9,1	○	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45,1	9
56,0	27,2	8,8	○ ×	57,4	28,1	9,5	○	29,0	25,6	3,4	○ ×	25,6	19,5	4,1	×	25,1	19,2	3,9	×	19,2	16,9	2,5	○	45,6	10	
29,4	22,9	6,5	○ ×	26,4	22,0	4,4	×	24,7	20,4	4,5	×	21,6	19,6	2,0	×	17,6	16,9	0,7	×	16,8	15,8	1,0	×	45,0	11	
17,0	16,0	1,0	×	18,8	16,6	2,2	×	17,7	16,5	1,4	×	18,7	16,8	1,9	×	17,6	16,2	1,4	×	14,7	14,2	0,5	×	53,4	12	
18,1	16,8	1,3	×	19,5	17,6	1,9	×	28,0	22,2	5,8	○ ×	50,2	25,2	7,0	○	21,0	18,9	2,1	○ ×	16,8	16,5	0,5	×	58,0	13	
27,0	25,4	5,6	×	25,7	21,9	1,8	×	24,2	22,0	2,2	×	24,7	25,0	1,7	×	19,0	18,9	0,9	×	19,2	18,8	0,4	×	49,2	14	
57,0	27,7	9,3	○	55,6	24,7	8,9	○ ×	54,5	25,4	8,9	○	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45,2	15
29,8	22,6	7,2	○ ×	55,5	24,5	8,8	○ ×	52,8	24,4	8,4	○	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,2	16
26,2	20,9	5,3	○ ×	56,5	26,9	9,6	○ ×	50,0	25,4	6,6	×	22,9	19,8	3,1	×	25,2	20,0	5,2	○	16,5	15,6	0,7	×	44,4	17	
54,0	26,4	7,6	×	50,8	24,2	6,6	×	21,7	19,0	2,7	×	19,0	17,5	1,7	×	17,0	16,1	0,9	×	15,0	14,7	0,5	×	44,8	18	
55,1	25,0	10,1	○	55,6	25,6	10,0	○	20,5	17,2	3,1	×	28,5	20,7	7,6	○	21,5	16,7	4,6	○	15,7	12,8	0,9	×	45,7	19	
22,6	19,4	3,2	×	22,2	19,2	3,0	×	19,6	17,6	2,0	×	17,2	16,0	1,2	×	15,8	15,2	0,6	×	15,1	14,8	0,5	×	59,5	20	
18,8	17,8	1,0	×	19,2	18,0	1,2	×	17,0	16,5	0,7	×	17,2	16,0	1,2	×	17,0	16,0	1,0	×	15,2	14,9	0,5	×	55,7	21	
26,4	21,5	5,1	×	25,2	21,0	4,2	×	20,6	18,5	2,5	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	46,4	22
29,5	25,2	6,5	×	24,1	20,8	3,5	×	19,1	15,1	4,0	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	42,5	23
25,4	21,0	4,4	×	19,5	16,4	2,9	×	19,6	17,5	2,1	×	28,8	21,5	7,5	○	20,5	18,0	2,5	×	16,1	15,9	0,2	×	42,6	24	
18,5	15,1	3,2	×	19,0	16,2	2,8	×	17,0	14,9	2,1	×	19,5	16,5	3,2	○ ×	18,1	15,6	2,5	○	15,7	15,3	0,4	×	59,0	25	
52,6	24,9	7,7	×	28,1	22,5	5,6	×	26,9	21,9	5,0	×	20,5	18,5	2,0	×	18,7	17,4	1,5	×	15,8	15,6	0,2	×	41,2	26	
58,5	20,6	8,9	○	56,5	28,5	8,0	○	55,5	27,6	7,9	○	51,9	25,6	6,5	○	»	»	»	»	18,6	18,2	0,4	×	42,9	27	
51,2	24,5	6,9	×	55,4	25,5	7,9	×	26,9	22,5	4,4	×	21,2	19,2	2,0	×	18,8	18,0	0,8	×	16,5	16,5	0,2	×	42,8	28	
28,9	22,9	6,0	×	56,4	26,6	9,8	×	50,4	25,0	7,4	×	21,6	18,7	2,9	○ ×	20,2	17,0	5,2	×	15,5	15,1	0,4	×	45,1	29	
28,0	22,5	5,7	×	29,0	25,1	5,9	×	28,6	25,0	5,6	×	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	41,5	30
50,2	24,2	6,0	×	55,2	26,2	7,0	×	55,1	27,2	7,9	×	52,1	25,1	7,0	×	22,0	20,0	2,0	×	16,9	16,5	0,4	×	41,7	31	
»	»	6,99		»	»	6,25		»	»	5,47		»	»	»		»	»	»		»	»	»		45,85		
»	»	5,51		»	»	5,72		»	»	4,54		»	»	»		»	»	»		»	»	»		42,14		
»	»	5,56		»	»	5,53		»	»	4,49		»	»	»		»	»	»		»	»	»		41,75		
»	»	6,01		»	»	5,75		»	»	4,82		»	»	»		»	»	»		»	»	»		42,55		

UCCLE.

ÉTAT

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Couvert.	40 Écl., cu, n.	40 Écl., ci, cu, n.	9 Ci, cu, n.	9 Ci, a-cu, cu, ncf.	8 Ci, a-cu, cu.	40 Écl., a-s, cu, cu passant aux n.	40 Couv., a-s, cu, cu passant aux n.
2	Presque couvert.	40 Couv., a-s, ncf.	40 Couv., a-s, ncf.	40 Écl., a-cu, a-s, cu, ncf.	40 Couv., a-s, cu, ncf.	40 Couv., a-s, cu, n, ncf.	40 Id.	40 Couv., a-s, cu, ncf.
3	Couvert.	40 Couvert presque unif., n. Cu.	40 Couv., fr-n.	40 Couv., n.	40 Couv., fr-n.	40 Couv., n, fr-n.	40 Couv., n, fr-n.	9 Cu-n, n.
4	Nuageux.	3	3 Ci-cu, a-cu, cu.	4 A-cu, cu.	8 Ci-cu, a-cu en plaques, cu.	40 Couv., a-s, cu, cu passant aux ncf.	40 Couv., a-s, cu, fr-n.	40 Couv., a-s épais, cu, fr-cu.
5	Couv. jusqu'après 3 h., nuageux ensuite.	40 Écl., s-cu, fr-n.	7 Ci-cu, a-cu en plaques.	8 A-cu, cu-n, cu, n.	9	8 A-cu, cu, ncf.	9 Cu, ncf.	9 Cu-n, cu.
6	Nuageux.	3 Ci, a-cu, cu.	7 Ci, cu-n, cu.	7 Ci, a-cu, cu-n, cu.	9 Cu-n, cu, n.	6 A-cu, cu-n, cu.	6 Cu.	6 A-cu, cu-n, cu.
7	Serein.	0 Serein.	1 Cu.	3 Cu.	8 Cu-n, cu, fr-cu.	6 Ci, cu.	6 Id.	6 A-cu, cu.
8	Peu nuageux.	2 Ci.	0 Ci à l'E.	0 Nuages à l'horizon NW.	0 Ci près de l'horizon NW. et N.	0 Ci près de l'horizon, de l'W. au NE.	0 Ci près de l'horizon, de l'W. au NE.	2 Ci à l'W. et au N.
9	Très nuageux.	40 Écl., ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	40 Écl., ci, a-cu, cu, fr-cu.	40 Couvert, couche unif., cu.	40 Écl., a-s presque unif., cu, fr-cu.	40 Couv., a-s, cu, fr-cu.	9 A-cu et a-s, cu, fr-cu.	4 A-cu, cu, fr-cu.
10	Nuageux.	40 Couv., cu-n, n.	9 Cu-n.	40 Couv., cu-n, cu.	40 Écl., cu-n, cu, n.	5 Faux ci et cu-n, cu.	5 Cu-n, cu.	4 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.
11	Id.	4 Ci, ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	8 Ci, ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s au NW, a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu et a-s, cu, fr-cu.	40 Couv., a-s, cu à l'horizon.	10 Couv., a-s, cu-n au SE., fr-n.	40 Écl., a-s, cu-n au S., cu.
12	Très nuageux.	40 Écl., ncf, n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couvert presque unif. de n.	40 Couv., n.
13	Peu nuag. jusqu'à près 3 h., couv. ensuite.	40 Couv., a-s.	40 Couv., a-s.	40 Couv., a-s, qqs fr-n.	40 Couv., a-s, qqs fr-n.	40 Couvert, couche unif., n.	40 Couvert, couche unif., n.	40 Couvert, couche unif., n.
14	Nuageux.	40 Écl., ci-s, a-cu au N.	40 Écl., ci-s, ci-cu et a-cu.	10 Écl., ci-s, ci-cu, a-cu, rares cu et fr-cu.	10 Écl., ci-s, ci-cu et a-cu.	40 Écl., a-s, rares cu et fr-cu.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., a-s.
15	Très nuageux.	40 Écl., ci, a-cu, cu, fr-cu.	3 Ci, a-cu, cu.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu.	10 Couv., cu-n, n.	7 Faux ci et cu-n, a-cu, cu.	7 Ci, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	7 Ci, a-cu, faux ci et cu-n, cu.
16	Peu nuageux.	40 Écl., ci, cu-n, cu, n.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu, fr-n.	10 Écl., ci, cu-n avec poches, cu, n.	7 A-cu, faux ci et cu-n avec poches, cu.	6 A-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-n.	5 A-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci, faux ci et cu-n, cu, fr-cu.
17	Très nuageux.	40 Couvert presque unif., a-s, fr-n.	40 Couv., a-s, cu, n.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., n.	9 A-s, fr-n.	9 Cu-n, cu, fr-cu, n.
18	Couvert.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couv., n.	40 Écl., cu, n.	9 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	7 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	7 Ci, cu, fr-cu.	8 Ci, a-cu, cu, fr-cu.
19	Presque couvert.	40 Écl., a-cu, cu-n, cu.	40 Écl., a-cu, cu-n, cu.	40 Écl., ci, cu-n, cu.	40 Écl., a-cu, cu-n, cu.	40 Écl., cu-n, cu.	40 Écl., cu-n, n.	40 Écl., s-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-cu, n.
20	Nuageux.	40 Écl., a-cu, s passant aux cu.	40 Écl., ci, a-cu, cu.	40 Écl. voilées, ci, ci-s, cu-n, cu.	40 Écl., ci, ci-s, a-cu, cu-n, cu.	40 Écl. voilées, ci-s, a-cu, cu-n, cu.	40 Écl. voilées, ci-s, a-cu, cu-n, cu.	40 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu, n.
21	Couvert.	40 Écl., a-s, n.	40 Rares écl., a-s, n.	40 Rares écl., a-s, n.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., n.	40 Couv., a-s, n.	40 Couv., n.
22	Presque couvert.	40 Couvert presque unif., s.	40 Couv. unif.	40 Rares écl., a-cu serrés, s.	40 Rares écl., a-cu serrés, s.	40 Rares écl., a-cu serrés, cu, s passant aux cu.	40 Couv., voile unif., cu, fr-s.	40 Rares écl., voile presque unif. d'a-cu serrés.
23	Nuageux.	40 Écl. voilées, ci-s, a-cu, a-s.	40 Couv., a-s.	40 Écl., ci-s, a-s.	6 Ci, ci-cu, a-s.	40 Écl. voilées, ci-s presque unif., fr-cu.	40 Couv., ci-s, cu, fr-cu.	40 Couv., couche unif., a-s?, fr-cu.
24	Très nuageux.	8 Ci, ci-s, cu, fr-cu.	4 Ci, ci-s, cu, fr-cu.	8 Ci, ci-s, cu, fr-cu.	40 Écl., ci-cu, a-s, cu passant aux cu-n.	40 Couv., a-s épais, cu, fr-cu.	40 Couv., a-s épais, cu, fr-cu.	40 Couv., a-s épais, cu, fr-cu.
25	Id.	3 Cu, fr-cu.	9 Cu-n, cu.	40 Écl., cu-n, n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Couv., a-s, n, fr-n.
26	Presque couvert.	3 Ci, cu, fr-cu.	6 Ci, cu, fr-cu.	6 Ci, cu, fr-cu.	6 Ci, ci-s, cu, fr-cu.	4 Ci, ci-s, cu, fr-cu.	8 Ci-s, cu, fr-cu.	9 Ci-s, cu, fr-cu.
27	Nuageux.	40 Écl., a-cu serrés.	9 A-cu.	8 Ci, a-cu.	2 Ci, a-cu, fr-cu.	4 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	4 Ci, a-cu, fr-cu.	0 Ci, fr-cu.
28	Couv. jusqu'après 3 h., nuageux ensuite.	40 Couvert presque unif.	40 Couv., n.	40 Couv., ncf.	40 Couv., a-s, cu-n, cu.	40 Écl., ci-s, cu, fr-cu.	40 Écl., ci et ci-s, ci-cu, a-cu et a-s, cu, fr-cu.	40 Écl., a-cu, qqs cu et fr-cu.
29	Couvert.	40 Couv., n.	40 Id.	40 Couv., n.	40 Couv., n.	40 Écl., ncf.	9 A-cu, cu-n, cu.	40 Écl., ci-s, a-cu, cu, fr-cu.
30	Serein jusqu'après 3 h., peu nuag. ensuite.	7 Ci, a-cu serrés.	7 Ci, a-cu, cu.	8 Ci, cu.	9 Ci, cu.	9 Ci, cu.	40 Écl., ci, a-cu, cu.	40 Écl., a-cu, cu.
31	Nuageux.	5 Ci, s-cu.	6 Ci, ci-cu, s-cu, fr-cu.	6 Ci, s-cu, fr-cu.	40 Écl., ci, cu, n.	40 Couv., cu, n.	40 Écl., cu.	9 Qqs ci, cu.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

A
AOÛT 1903.

DU CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
10 Couv., s-cu serrés, n, fr-n.	10 Couv., a-s, ncf, fr-n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., voile unif., fr-n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	Couvert.	1
10 Couv., cu, n.	10 Couv., a-s, cu, n.	»	»	»	»	7 A-cu, d'autres nuages.	Id.	2
10 Écl., a-cu et a-s, cu-n, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.	7 Ci, a-cu, cu-n, cu.	5 Ci et ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	5 Ci-cu, a-cu.	9 A-cu.	10 Écl., a-cu.	Nuageux.	3
10 Couv., a-s et a-cu, fr-cu.	10 Couv., a-s épais, fr-n.	10 Couv., a-s.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Couv., a-s, fr-n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couvert presque unif.	Couvert.	4
9 Cu-n, cu.	8 Cu-n, cu, ncf.	8 S-cu, cu.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu.	9 A-cu, cu.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu.	Nuageux.	5
6 Ci-cu et a-cu, cu.	8 A-cu, cu-n, cu.	7 A-cu, cu.	3 Ci, a-cu, cu.	1 Id.	1 A-cu, cu.	0 A-cu et cu au N.	Serein.	6
4 Cu, fr-cu.	2 Cu, fr-cu.	1 Cu.	0 Fr-cu.	0 A-cu.	0 Ci.	0 Serein.	Peu nuageux.	7
3 Ci, du SW. au NE. par l'W.	1 Ci à l'horizon.	1 Ci, a-cu.	1 Ci, a-cu, cu-n au S.	2 Ci, a-cu, cu-n au S.	3 Ci, a-cu, cu.	8 Ci, a-cu.	Nuageux.	8
5 A-cu, cu, fr-cu.	2 Ci à l'W. et au N., a-cu, cu, fr-cu.	»	»	»	»	10 Écl., ci, a-cu, cu.	Id.	9
4 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu, n.	2 Cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, n.	10 Rares écl., cu, n.	Id.	10
10 Écl., a-s, cu-n, cu.	10 Écl., a-s, cu-n, cu.	10 Couv., a-s, cu-n à l'E.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s, n.	10 Rares écl., a-cu, s-cu, fr-n.	10 Couvert presque unif.	Couvert.	11
10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., cu, n.	10 Écl. voilées, ci-s?, cu, n.	10 Écl. voilées, ci-s, cu, n, fr-n.	10 Écl. voilées, ci-s.	4 Ci-s.	Nuageux.	12
10 Couv., couche unif., cu à l'horizon, s passant aux cu.	10 Écl., a-cu, cu et cu-n au S.	8 A-cu, cu.	7 Ci-cu, a-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu pas- sant aux s-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Couv. unif.	Id.	13
10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s, cu-n, cu.	10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv. unif.	10 Écl., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., n.	Couvert.	14
7 A-cu, faux ci et cu-n, cu.	5 Faux ci et cu-n, a-cu, cu.	»	»	»	»	0 Nuages à l'WNW.	Serein.	15
7 A-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	5 Ci, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	»	»	»	»	1 Nuages au S., à l'W. et au NW.	Nuageux.	16
6 Ci, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	7 Ci, cu, fr-cu.	7 Ci, cu, fr-cu, ncf.	4 Ci, cu, fr-cu.	3 Ci, cu-n, cu.	1 Ci, nuages à l'ho- rizon.	1 Nuages à l'horizon NW. et SW.	Couvert.	17
9 Ci, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, cu, n.	10 Couv., a-s, cu, n, fr-n.	10 Couv., a-s, n, fr-n.	10 Écl., cu serrés, n, fr-n.	10 Couv.	10 Très nuageux.	18	
8 Faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	9 A-cu, cu-n, cu, fr-cu, n.	5 A-cu, cu-n, cu.	2 A-cu? à l'horizon.	3 Cu, nuages à l'ho- rizon.	4 Serein.	19	
10 Écl., ci, a-cu, cu-n, cu, n.	10 Couv., voile unif., banc de nuages festonnés, n.	10 Couv., voile unif., a-s, cu, fr-cu, n.	10 Couv.	10 Couv., voile unif., n, fr-n.	10 Couv., n.	10 Couvert.	20	
10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., a-s, n.	10 Écl., a-s?, n, fr-n.	10 Couv.	10 Éclaircies.	Nuageux.	21
10 Écl., a-cu serrés.	10 Couv., a-s.	»	»	»	»	10 Couv. unif.	Id.	22
10 Couv., couche unif., a-s?, fr-cu.	10 Couv., a-s, fr-cu.	»	»	»	»	10 Couv., n.	Couvert.	23
10 Couv., a-s épais.	10 Couv., a-s épais.	8 Ci, ci-cu, a-cu.	8 A-cu, s-cu.	9 A-cu, cu-n à l'ho- rizon S., fr-n.	3 A-cu, s-cu.	1 A-cu.	Nuageux.	24
10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-cu serrés, n.	10 Écl., ci, a-cu, cu, n.	8 Ci, a-cu, fr-cu.	6 A-cu, cu-n? à l'W., fr-cu.	10 Éclaircies.	10 Couv. unif.	Id.	25
10 Couv., ci-s, qqs cu et fr-cu.	10 Couv., ci-s, rares cu et fr-cu.	10 Couv., ci-s unif., s-cu, fr-cu.	10 Couv., ci-s, ci-cu, a-cu.	10 Couv., a-cu.	10 Couv., a-cu.	10 Écl., a-cu?	Très nuageux.	26
0 Ci, fr-cu.	0 Fr-cu.	0 Ci au NW.	4* Ci-s à l'W. et au NW.	1 Ci-s du SW. au NW.	5 Ci et ci-s.	10 Écl., ci-s?	Id.	27
10 Écl., a-cu, a-s, qqs cu et fr-cu.	10 Écl. voilées, qqs a-cu, a-s, rares cu à l'horizon N.	10 Écl., a-cu.	10 Couv., a-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Écl., a-cu.	10 Couv. unif.	Couvert.	28
6 Ci, qqs a-cu, cu, fr-cu.	9 Ci-s et ci-cu, qqs a-cu, cu, fr-cu.	6 Ci, cu.	8 Ci-s, ci-cu, s-cu, cu.	8 Ci et ci-s, s-cu, cu-n à l'horizon WNW.	10 Écl., ci-s?, a-cu, s-cu.	9 A-cu, cu, fr-cu.	Peu nuageux.	29
10 Écl., a-cu, cu.	7 Ci-cu, a-cu, cu.	»	»	»	»	10 Couv. unif.	Nuageux.	30
8 Qqs ci, cu.	4 Ci, cu, fr-cu.	2 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci, cu, fr-cu.	1 Ci, cu, fr-cu.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	31

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNE

DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Gouttes entre 1 et 2.15 h.	»	»	»	»	»	»	»
2	Gouttes.	Gouttes.	»	»	»	»	»	Pluie.
3	Pl. de 6.20 à 8.45 h. — Pl. à 2.20 h.	Pl. depuis 8.40 h.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 11.50 h.	»	Pluie de 12.15 à 12.50 h.	Pl. à 13.35 h.	»
4	»	»	»	»	»	Gouttes.	»	Faible pl. fine. — Pl. de 14.10 à 14.45 h.
5	Gouttes à 0.40, pl. de 1 à 4.25 h.	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	Gouttes.	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»
10	Très forte averse avec grêle de 5.45 à 6., pl. de 6.15 à 7 h.	»	Averse de 9.23 à 9.33 h.	»	Pluie de 11.10 à 11.20 h.	»	»	»
11	Gouttes à 0.5 h.	»	»	»	»	Gouttes à 12.16, pl. de 12.28 à 13 h.	Gouttes.	»
12	Pl. de 0 à 0.20 h.	Gouttes.	Pl. de 9.15 à 9.20 h.	»	Pluie de 11.30 à 12 h.	Gouttes.	Gouttes entre 13.50 et 14.30 h.	»
13	Pl. de 6.15 à 6.30 h.	»	Gouttes depuis 9.56 h.	Gouttes.	Id.	Id.	Faible pluie fine.	Fines gouttes à 14.55 h.
14	»	»	»	»	Pluie de 11.30 à 12.2 h.	Pl. de 12.15 à 13 h.	Gouttes. — Pluie à 13.20 h.	Pl. à 14.25 h.
15	»	»	»	Averse de 10.30 à 11.30 h.	»	»	Pl. de 14.5 à 14.20 h.	»
16	Faible pl. de 7.30 à 7.55 h.	Pl. à 8.18 et 8.50 h.	Pl. de 9.21 à 9.55 h.	Pl. à 10.10 et 10.35 h.	»	»	»	»
17	Pl. depuis 7.43 h. — Pl. à 5, gouttes à 3.45 h.	Gouttes. — Pluie de 8.10 à 8.30 h.	Pluie.	Pluie.	Pl. continue, cesse à 12.55 h.	»	Gouttes.	»
18	Pl. depuis 7.30 h. — Gouttes à 5, 6 et entre 6.30 et 7 h.	Pl. continue, cesse à 9.10 h.	Fines gouttes.	Fines gouttes à 10.20 h.	»	»	»	»
19	Gouttes à 4.45 et 7 h.	»	»	Averse de 10.30 à 11 h.	»	Averse de 12.15 à 13.5 h.	»	»
20	»	»	»	»	Gouttes.	»	»	Gouttes à 14.10 h.
21	Pl. à 0.30, 2, de 3 à 4.30, de 5.30 à 7 et à 7.33 h.	Pl. de 8.25 à 9.10 h. — Pl. de 8.2 à 8.8 h.	»	Gouttes.	Bruine de 11.15 à 12.10 h.	Forte pl. de 12.33 à 1.15 h. — Pl. de 12.15 à 12.20 h.	Averse de 13.58 à 14 h.	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»
23	Gouttes à 7.45 h.	»	Gouttes à 9.10 h.	Pl. à 10.8 h.	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	Pl. de 14.20 à 15.5 h.
25	Pl. à 2.30 h.	»	Fines gouttes.	Pluie fine.	Gouttes.	Pl. de 12.23 à 13.50 h.	»	Pl. à 14.15 h.
26	Pl. à 0.50, 1.15, 1.40, 3.20 h., averse à 4.5 h.	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»
28	Gouttes entre 0 et 0.20, à 2.30 et 6.50 h.	»	»	Gouttes à 10.20 h.	»	Gouttes à 12.20 et 12.50 h.	»	»
29	Pl. fine de 1 à 1.50, pl. de 4 à 7 h., gouttes à 7.45 h.	Pl. fine. — Pl. fine de 8.21 à 8.45 h.	Pl. fine, continue.	Pl. fine, continue, cesse à 11.30 h.	»	Pl. de 12.25 à 12.40 h.	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	Fines gouttes.	»	»	»

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	Gouttes.	Gouttes. — Pl. à 17.45 h.	Pl. de 18.20 à 19.20, forte à 18.43 h.	Fine pluie.	Gouttes. — Gouttes à 22.30 h.	Très nuageux le jour, couvert et pluie le soir.	●	1
»	»	Gouttes à 17.10 h.	»	»	»	Très nuageux.	●	2
»	»	»	»	»	»	Pl. le matin et au commencement de l'après-midi, nuageux ensuite.	●	3
Gouttes.	Gouttes. — Gouttes entre 16 et 17 h.	Gouttes à 17.40 h.	»	Bruine de 19.50 à 21 h.	Gouttes. — Pl. à 21.15, 21.55 et de 23 à 23.30 h.	Beau le matin, presque couv. et un peu de pl. ensuite.	●	4
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	●	5
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, beau le soir.	●	6
»	»	»	»	»	»	Beau.	»	7
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	8
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le matin, beau ensuite.	»	9
»	»	»	Gouttes à 18.15 h.	»	Pl. à 22.30 h.	Orag. le matin, beau l'après-midi, très nuageux le soir.	●△⊗	10
de 15.53 à 16 h.	»	Pl. de 17.40 à 18 h.	Pluie. — Gouttes à 18.30 h.	»	Pl. à 22.15, averse de 23.50 à 24 h.	Très nuageux; un peu de pl. l'après-midi et le soir.	●	11
»	»	»	»	»	»	Presque couvert et un peu de pluie le jour, beau le soir.	●	12
»	»	»	»	»	Pl. de 21 à 21.15 h.	Couvert le matin, très nuageux ensuite; un peu de pl. à diverses reprises.	●	13
à 15.5, 15.25 et 15.50 h.	Pl. à 16.5 h.	Très forte averse de 17.30 à 18.15, pl. ensuite jusqu'à 18.40 h.	»	»	Pl. de 20.55 à 21.40 h.	Très nuag.; pl. l'après-midi et le soir.	●	14
Gouttes à 15.45 h.	Pl. à 16.30 h.	»	»	»	»	Nuageux, ondées le jour, beau le soir.	●⊗	15
»	»	»	»	»	»	Nuageux; un peu de pluie dans la matinée.	●⊗	16
»	Gouttes.	»	»	»	»	Couv. et pluvieux le matin, nuageux ensuite.	●	17
»	»	Gouttes à 17.20 h.	»	»	»	Très nuageux; un peu de pl. au commencement de la matinée.	●	18
l. de 15.35 à 16 h.	Pl. à 16.40, gouttes à 16.55 h.	Averse de 17.13 à 17.38 h.	»	»	»	Très nuageux, orageux.	●⊗	19
Gouttes.	Pl. à 16.8 et 16.40 h.	»	»	»	Pl. de 22.20 à 23.10 et à 23.20 h.	Très nuageux le jour, couvert le soir.	●	20
— Pl. de 15.50 à 15.55 h.	»	Gouttes à 17.55 h.	»	»	Gouttes à 21.50 h.	Presque couvert, pluvieux.	●	21
Gouttes à 15.50 h.	Gouttes à 16.55 h.	Gouttes à 17.45 h.	»	Gouttes à 19.10 et 19.45 h.	»	Presque couvert.	●	22
»	»	»	»	Averse de 19.10 à 19.50 h.	Pl. de 20.5 à 20.30, à 20.40, 21.23 et 21.30 h.	Très nuageux le matin, couv. ensuite; pl. dans la soirée.	●⊗	23
»	Gouttes à 16.15 h.	»	Pl. de 19 à 19.25 h. — Gouttes à 18.40 h.	»	»	Nuageux le matin de bonne heure et le soir, très nuag. au milieu du jour.	●<	24
Gouttes de 15.40 à 16 h.	»	»	»	»	Pl. de 20.13 à 20.25 et de 22.20 à 22.55 h.	Très nuageux; pl. à diverses reprises.	●	25
»	»	»	»	»	»	Pl. la nuit, nuageux le matin, presque couv. ensuite.	●	26
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	27
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	●	28
»	»	»	»	»	»	Couvert et pluie le matin, nuageux ensuite.	●	29
»	»	»	»	»	Pl. de 21.18 à 21.33 h.	Nuageux.	●	30
»	»	»	»	»	»	Nuag. le jour, serein le soir.	●	31

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	24,9	15,1	12,1	12,1	0,7	FR.	F.	b.
2	25,6	14,9	15,8	14,6	1,2	FR.	F.	F.
3	20,6	15,0	8,6	11,5	3,1	B.	B.	F.
4	25,2	11,5	8,4	10,6	3,5	bR.	F.	F.
5	25,8	14,0	12,0	13,5	2,2	FR.	F.	F.
6	26,2	10,5	7,5	9,4	3,1	FR.	F.	FR.
7	30,1	8,7	2,4	6,0	5,9	FR.	F.	FR.
8	29,4	9,7	6,1	9,0	4,7	S.	S.	S.
9	27,9	15,5	15,5	15,1	2,4	SR.	S.	SR.
10	24,4	12,0	9,9	11,1	1,7	F.	F.	F.
11	25,4	11,0	7,7	9,5	5,1	FR.	F.	F.
12	19,4	15,9	12,2	13,6	2,5	F.	F.	FR.
13	22,5	11,1	6,7	8,8	4,4	FR.	F.	F.
14	26,7	12,7	11,3	12,9	2,5	FR.	F.	B.
15	24,1	12,9	11,7	15,2	2,4	F.	F.	F.
16	25,2	9,8	8,5	10,0	2,4	F.	F.	F.
17	24,5	11,1	8,5	10,6	3,2	b.	B.	FR.
18	25,8	12,1	10,2	11,9	2,2	b.	F.	F.
19	25,5	12,7	9,8	11,5	2,2	F.	b.	bR.
20	22,1	10,7	5,8	7,6	6,8	FR.	F.	F.
21	20,8	15,5	11,7	12,1	0,4	B.	B.	B.
22	27,7	12,8	8,1	10,0	3,7	B.	F.	F.
23	26,8	11,2	5,1	6,5	5,5	bR.	F.	B.
24	25,9	11,0	8,5	9,6	2,4	bR.	F.	F.
25	20,8	11,0	8,9	10,5	2,7	FR.	F.	F.
26	24,4	12,5	10,5	11,7	1,7	B.	F.	F.
27	25,8	11,9	8,1	10,8	4,4	F.	F.	F.
28	22,7	15,6	11,5	15,4	5,0	F.	F.	F.
29	25,9	15,0	11,5	14,1	5,6	F.	F.	F.
30	24,8	9,6	5,8	8,5	4,0	FR.	F.	F.
31	25,9	15,9	11,9	15,6	5,5	F.	F.	FR.
MOYENNES.....	24,54	12,14	9,21	11,06	5,04	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; V, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES.....	30,1	8,7	2,4	6,0	6,8			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

DIRECTION DES NUAGES.

[illegible]

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
26	»	NNW. 7 h. NNW. 8.37 h.	NW. 18 h.	»	»	»	WNW. 9 h. WNW. 14 h.	»	»	»
27	WNW. 15 h. WSW. 19 h.	»	»	WNW. 9 h.	»	»	SW. 15 h.	»	»	»
28	»	»	»	W. 14 h. W. 15 h. W. 19 h.	»	»	»	»	»	»
29	WNW. 17 h. WNW. 19 h.	WNW. 18 h.	WNW. 18 h.	W. 14 h.	»	WNW. 19 h.	WNW. 15 h. WNW. 16 h. W. 17 h.	»	»	»
30	WNW. 8 h. WNW. 9 h. WNW. 12 h.	»	»	WNW. 9 h. WNW. 15 h.	»	»	WNW. 9 h.	»	»	»
31	W. 8 h. W. 9 h. W. 10 h. W. 16 h.	»	W. 9 h.	»	»	»	W. 16 h. W. 18 h.	»	»	»

HALOS.

Le 8, 15.3 h.; le 14, 8 et 9 h.; le 20, 10, 11, 12 et 12.38 h.; le 26, 15, 14, 15 et 16 h.; le 29, 14 et 16 h.; le 30, 12 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 3, 18 h., ci et ci-cu ESE.-WNW.; le 15, 9 h., ci SSW.-NNE.

ORAGES.

Le 10, entre 5.50 h. et 6 h., éclairs et tonnerre à diverses reprises; forte pluie avec grêle entre 5.55 h. et 6.5 h. — Le 15, tonnerre lointain au S., à 14.8 h. et 14.11 h. Roulements sourds au S. à 16.50 h. et après. — Le 16, tonnerre sourd au S., à deux reprises, à 11 h. — Le 19, à 12 h., roulements de tonnerre prolongés à l'W. et au NW.; à 12.8 h., tonnerre près du zénith; l'orage disparaît dans le NNE. vers 12.45 h. A 16.18 h., tonnerre au SW.; à 16.35 h., au S.; à 17.2 h., au N. — Le 23, tonnerre à 19.35 h. environ; éclairs au S., au SE. et à l'E. à 21 h. — Le 24, nombreux éclairs à l'W. à 21 et 22 h.

ODEUR DE TOURBE BRULÉE.

Le 7, à 21 h., faible odeur de tourbe brûlée.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 21, 9 h., 2000 m.

UCCLE.

AOUT 1903.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	0 55	1 0	1 0	0 50	1 0	0 50	»	»	»	»	»	»	»	4 35
2	»	»	»	0 5	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	»	0 50	0 15	»	1 0
3	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 20	»	0 15	0 40	0 55	0 20	»	2 55
4	»	0 5	1 0	1 0	1 0	0 55	1 0	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	5 20
5	»	»	0 5	»	0 55	1 0	0 55	0 40	0 45	0 10	0 20	0 15	0 20	0 20	0 5	»	5 10
6	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	1 0	0 50	0 55	0 55	0 45	1 0	1 0	0 50	»	12 35
7	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	15 40
8	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	15 25
9	»	»	0 5	0 15	1 0	0 25	»	0 5	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 15	»	6 40
10	»	»	0 50	0 20	0 45	0 50	0 50	0 50	0 50	1 0	1 0	1 0	0 20	0 50	0 50	»	9 55
11	»	0 25	0 50	0 45	1 0	0 25	»	0 5	»	»	0 15	0 5	»	»	»	»	5 50
12	»	0 5	0 20	0 35	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 0
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 40	0 15	»	»	0 55
14	»	0 50	1 0	0 55	1 0	0 50	1 0	0 20	»	»	»	»	0 5	»	»	»	6 0
15	»	0 50	1 0	0 50	0 40	0 45	0 50	0 20	0 50	1 0	0 55	0 55	0 50	0 55	0 50	»	9 10
16	»	0 10	0 55	0 15	0 15	»	0 5	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	0 50	»	8 15
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	0 50	0 40	0 55	»	4 45
18	»	»	»	»	»	0 5	0 45	0 45	0 50	1 0	0 40	0 20	»	»	»	»	4 25
19	»	»	»	0 40	0 50	1 0	0 55	0 45	»	0 20	1 0	0 40	0 10	0 20	0 40	»	6 40
20	»	»	0 10	0 5	0 55	0 45	0 55	0 15	0 20	0 5	0 10	»	»	»	»	»	5 20
21	»	»	»	»	»	0 10	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20
22	»	»	»	»	»	»	0 5	0 50	»	»	0 15	»	»	»	»	»	0 50
23	»	»	»	»	»	»	0 25	0 55	0 55	»	»	»	»	»	»	»	1 55
24	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	»	»	»	»	»	0 55	0 5	»	6 10
25	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	»	»	»	»	»	»	0 5	0 5	»	4 50
26	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 50	0 55	»	0 20	»	»	»	8 55
27	»	»	»	»	0 5	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	8 45
28	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 5	»	0 5	0 15	»	0 5	»	»	0 45
29	»	»	»	»	»	»	»	0 20	0 50	0 50	0 45	1 0	1 0	0 50	0 20	»	5 55
30	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 45	0 5	0 5	0 50	0 5	»	»	8 0
31	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 5	0 5	0 40	0 55	1 0	1 0	0 50	0 5	»	9 55
TOTAUX. . .	»	5 35	15 20	14 0	16 25	16 10	14 45	14 25	11 55	15 55	15 55	12 15	12 25	12 5	7 25	»	178h15m

Heures de soleil possibles en août 449h
 — de soleil en août 1903 178h15m
 — — — en % des heures possibles . . . 40

Moyenne de soleil par jour 5h45 [5h45m]
 Maximum 13h40m
 Minimum 0h20m
 Jours sans soleil 0

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,5	»	»	»	»	0,5
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	2,0	2,5	0,6	0,4	0,8	1,3	1,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,6
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	5,5	0,5	»	»	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,1
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	1,6	1,8
12	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,1	0,1	»	2,7	4,1	»	0,2	0,2	»	»	7,5
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,8	1,5	»	»	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,6
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
17	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	0,8	0,1	1,6	1,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,7
18	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,9
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	»	»	»	»	1,8	»	»	»	»	»	»	2,8
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	0,5	»	»	0,6	0,7	»	1,1	0,1	0,1	»	»	0,1	5,6	1,4	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,5
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,8	0,8	»	»	»	5,6
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	0,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	1,1	»	2,4
26	»	»	0,5	0,1	1,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,2
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	0,1	0,9	0,5	»	»	»	0,2	»	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,0
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	1,0	0,0	1,1	0,7	2,6	6,2	4,1	2,7	2,1	1,6	5,9	4,5	7,7	1,9	0,5	0,1	0,0	4,5	4,5	5,1	1,0	0,2	1,2	1,6	56,6

UCCLE.

SEPTEMBRE 1903.

PRESSION DE L'AIR A 0°C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.						ÉVAPORATION.		OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES.					EAU tombée en	NATURE des précipitations.	8	21	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17						
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	h. m.					
1	756,4	756,4	755,5	754,7	754,9	»	»	»	»	»	»	»	0,29	5,79	1	1
2	52,8	52,5	50,4	49,7	50,1	»	»	»	»	»	»	»	1,21	7,58	2	2
3	56,4	56,7	57,5	57,2	58,0	»	»	»	»	»	»	»	1,62	2,16	4	3
4	57,0	56,9	55,7	54,1	52,7	»	»	»	»	»	»	»	0,14	2,18	0	2
5	51,2	51,4	52,1	52,4	54,5	4,5	4,5	4,50	4,10	4,200	2 0	●	1,14	2,55	1	3
6	55,5	55,6	55,4	55,1	54,7	16,8	17,1	17,60	17,20	17,150	9 30	●	0,25	0,90	5	5
7	57,7	58,0	58,5	58,8	59,4	»	»	»	»	»	»	»	0,00	1,56	6	4
8	59,4	59,5	58,4	57,9	55,9	0,1	0,1	0,05	0,05	0,050	0 20	●	0,55	1,86	5	4
9	47,7	47,5	46,9	47,5	48,7	2,5	2,2	1,75	1,50	1,475	6 0	●	1,89	0,95	5	6
10	55,5	55,5	52,6	50,5	41,5	11,1	9,7	9,25	8,70	8,125	6 20	●	0,97	2,89	6	3
11	28,5	29,7	55,9	59,8	42,4	14,6	15,5	15,75	14,00	12,475	6 30	●	1,54	0,95	6	7
12	45,0	45,2	45,9*	44,0	45,8	»	»	»	»	»	»	»	0,50	2,20	6	4
13	47,2	47,4	48,0	48,2	50,5	»	»	»	»	»	»	»	0,46	1,60	2	1
14	55,8	54,5	55,5	56,5	59,7	1,5	1,5	0,70	0,70	0,700*	0 30?	●	0,50	1,50	1	2
15	61,8	61,9	61,4	60,2	59,5	0,2	0,2	0,85	0,75	0,800*	2 20	●	0,20	1,90	1	1
16	56,7	56,4	55,8	55,8	57,6	2,8	2,5	1,80	1,90	2,575	8 20	●	0,10	0,52	1	4
17	60,8	61,0	61,5	61,5	62,7	»	»	»	»	»	»	»	0,18	1,60	0	3
18	61,4	61,5	60,0	58,6	57,7	1,5	1,0	0,90	0,70	1,050	4 40	●	0,10	0,11	0	0
19	56,5	56,2	55,1	54,4	54,9	»	»	»	»	»	»	»	0,09	1,69	0	0
20	56,0	56,0	55,7	55,4	56,1	»	»	»	»	»	»	»	0,42	2,75	4	5
21	54,9	55,1	54,1	55,1	54,0	»	»	»	»	»	»	»	0,51	3,00	5	5
22	54,0	54,5	55,0	55,5	57,5	»	»	»	»	»	»	»	0,82	1,56	2	2
23	59,8*	60,2	60,5	60,5	61,4	»	»	»	»	»	»	»	0,15	1,19	0	5
24	61,2	61,2	60,6	59,6	58,8	»	»	»	»	»	»	»	0,00	1,87	0	5
25	57,5	57,7	57,8	57,5	59,6	6,7	6,7	7,10	6,95	7,050	0 45	●	1,25	1,25	1	4
26	60,2	60,5	59,9	58,8	57,9	»	»	»	»	»	»	»	0,10	1,15	2	6
27	55,0	54,9	54,0	52,7	52,4	5,5	5,5	5,00	5,00	2,950	2 30	●	0,29	1,80	2	1
28	52,7	52,8	52,8	52,1	51,9	»	»	»	»	»	»	»	0,15	1,09	1	1
29	50,7	50,6	50,7	50,6	51,0	»	»	»	»	»	»	»	0,97	2,20	4	1
30	52,7	55,0	55,7	54,2	54,7	11,5	11,2	11,65	11,15	10,950	5 0	●	1,55	0,96	1	1
Moy. de la 1 ^{re} déc.	754,74	754,76	754,26	753,77	753,02	76,1	73,1	72,70	70,70	69,550	52h45m	Total.	17,46	59,05	»	»
— — 2 ^e —	52,55	52,74	55,26	55,44	54,67	15	15	15	15	15		Jours.				
— — 5 ^e —	55,87	56,01	55,91	55,44	55,90	11	11	12	12	12		Jours de 0mm,5	0,582	1,968	2,5	2,9
						11	11	9	9	10		— de 1mm,0				
						5	5	5	5	5		— de 5mm,0.				
MOY. GÉNÉRALE.	754,59	754,50	754,48	754,22	754,35											

Les ouvertures des pluviomètres n° 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm de diamètre. L'ouverture des pluviomètres n° 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1^m50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE au mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	757,6	757,4	757,0	756,7	756,7	756,5	756,5	756,5	756,4	756,4	756,1	755,6	755,3	755,1
2	55,1	55,0	54,8	54,2	55,8	55,6	55,5	55,3	52,8	52,5	51,8	51,1	50,4	50,2
3	51,7	52,1	52,5	52,8	53,4	54,1	54,8	55,3	56,5	56,7	57,2	57,5	57,4	57,5
4	57,9	57,9	57,8	57,7	57,4	57,2	56,9	56,9	57,0	56,9	56,6	56,5	55,8	55,5
5	51,5	51,2	51,5	50,9	50,8	50,8	50,9	51,2	51,1	51,5	51,4	51,8	52,1	52,3
6	55,1	55,1	55,0	55,2	54,9	55,2	55,1	55,1	55,4	55,6	55,5	55,6	55,4	55,2
7	54,7	54,7	55,1	55,1	55,6	56,1	56,5	57,0	57,6	57,9	58,5	58,5	58,7	58,7
8	59,5	59,4	59,5	59,5	59,4	59,2	59,5	59,2	59,5	59,5	59,5	58,9	58,4	58,2
9	54,0	52,9	52,1	51,5	50,2	49,2	48,5	48,1	47,7	47,5	47,4*	47,2*	47,1*	47,5
10	50,0*	50,2*	50,9*	51,6*	51,8*	52,0*	52,6*	52,9*	55,0*	55,1*	55,0	52,8	52,4	51,8
11	54,6	52,5	50,6	29,5	27,8	27,0	27,5	27,9	28,7	29,7	31,8	54,0	56,0	57,7
12	42,4	41,9	41,9	41,8	41,8	41,9	42,2	42,5	42,8	45,2	45,8	45,8	45,9	45,9
13	46,4	46,4	46,5	46,5	46,5	46,4	46,7	46,8	47,2	47,5	48,0	48,2	48,1	48,1
14	50,9	51,5	51,6	51,8	51,9	52,5	52,9	55,5	55,8	54,2	54,6	55,0	55,4	55,7
15	60,5	60,4	60,6	60,5	60,6	60,7	61,2	61,4	61,7	61,8	61,8	61,6	61,4	60,9
16	58,7	58,2	57,8	57,4	57,0	56,7	56,8	56,8	56,6	56,4	56,5	56,0	55,8	55,7
17	58,5	58,6	58,6	59,0	59,5	59,5	60,1	60,4	60,6	60,9	61,4	61,6	61,7	61,6
18	62,5	62,5	62,2	61,8	61,8	61,7	61,6	61,5	61,4	61,4	61,1	60,4	59,9	59,5
19	57,4	57,5	57,1	57,1	56,8	56,6	56,5	56,5	56,5	56,5	56,1	55,6	55,5	55,0
20	55,1	55,2	55,2	55,1	55,1	55,1	55,5	55,7	55,8	56,0	56,0	56,0	55,8	55,8
21	55,8	55,5	55,1	55,2	55,2	55,0	55,0	55,0	54,9	55,0	54,7	54,4	54,1	53,9
22	55,6	55,5	55,5	55,5	55,5	55,4	55,5	55,7	54,0	54,4	54,8	54,8	55,0	55,1
25	58,1	58,2	58,4	58,4	58,6	58,9	59,5	59,6	59,8	60,2	60,6	60,6	60,5	60,5
24	61,4	61,5	61,2	61,2	61,0	60,9	60,9	61,1	61,1	61,1	61,4	61,0	60,7	60,5
25	58,5	58,2	58,1	57,8	57,7	57,5	57,4	57,5	57,6	57,8	58,1	58,0	58,0	58,0
26	59,8	59,7	59,5	59,5	59,6	59,7	59,7	60,0	60,0	60,5	60,4	60,2	59,9	59,7
27	57,4	56,9	56,6	56,5	55,8	55,6	55,2	55,0	55,0	54,9	54,7	54,6	54,0	55,6
28	52,5	52,2	52,4	52,5	52,2	52,5	52,4	52,6	52,7	55,0	55,0	55,0	52,8	52,8
29	51,5	51,0	50,8	50,6	50,4	50,2	50,5	50,4	50,6	50,4	50,8	50,8	50,8	50,7
30	51,1	51,1	51,0	51,1	51,4	51,6	51,8	52,5	52,8	55,0	55,4	55,6	55,9	55,9
Moy. de la 1 ^{re} déc.	754,71	754,59	754,60	754,48	754,40	754,59	754,46	754,55	754,66	754,70	754,66	754,51	754,50	754,16
— — 2 ^e —	52,66	52,41	52,19	52,01	51,84	51,79	52,06	52,28	52,51	52,74	55,09	55,22	55,55	55,57
— — 3 ^e —	55,95	55,76	55,66	55,59	55,54	55,51	55,55	55,72	55,85	56,01	56,19	56,10	55,97	55,85
MOY. GÉNÉRALE.	754,44	754,25	754,15	754,05	753,95	753,90	754,02	754,18	754,54	754,48	754,65	754,61	754,55	754,46

SEPTEMBRE 1903.

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
54,7	754,7	754,4	754,3	754,2	754,5	754,8	755,1	755,2	755,2	755,1	755,7	757,6	754,1	1
50,0	49,7	49,2	49,1	49,2	49,2	49,6	50,0	50,8	51,0	51,7	51,7	55,1	49,1	2
57,5	57,2	57,2	57,4	57,5	57,6	58,0	58,0	57,9	57,9	57,9	56,1	58,0	51,7	3
54,8	54,2	53,7	53,4	53,3	53,2	53,0	52,8	52,4	51,9	51,5	55,3	57,9	51,5	4
52,5*	52,4	53,0	53,1	53,2	53,5	54,0	54,5	54,9	55,1	55,1	52,4	55,2	50,8	5
53,2	53,1	54,9	54,7	55,0	54,9	54,9	54,8	55,3	54,6	54,7	55,1	55,6	54,6	6
58,8	58,8	59,0	59,0	59,0	59,3	59,5	59,6	59,6	59,5	59,5	57,8	59,6	54,6	7
58,1	57,8	57,5	57,1	57,0	56,6	56,3	55,9	55,3	54,8	54,0	57,9	59,5	54,0	8
47,5*	47,6*	47,8*	48,0*	48,1*	48,2*	48,4*	48,8*	49,0*	49,5*	50,0*	48,9	54,0	47,1*	9
50,9	50,2	49,5	48,2	46,5	44,7	43,2	41,4	39,4	36,8	34,6	48,5	55,1*	54,6	10
59,2	40,0	40,7	41,1	41,4	41,8	42,2	42,4	42,3	42,4	42,4	35,6	42,4	26,8	11
44,1	44,1	44,2	44,4	44,8	45,1	45,5	45,8	45,9	46,1	46,4	45,8	46,4	41,8	12
48,1	48,2	48,4	48,6	49,3	49,7	50,2	50,3	51,1	50,9	50,9	48,2	51,1	46,3	13
56,3	56,6	57,0	57,9	58,5	58,9	59,3	59,7	60,0	60,2	60,3	55,6	60,3	50,9	14
60,7	60,2	60,0	60,0	59,9	59,9	59,8	59,6	59,3	58,9	58,7	60,5	61,8	58,7	15
55,8	56,0	56,1	56,2	56,5	56,9	57,4	57,7	57,9	58,1	58,3	56,9	58,7	55,7	16
61,6	61,5	61,6	61,8	61,9	62,3	62,6	62,7	62,6	62,7	62,3	61,0	62,7	58,3	17
58,9	58,6	58,1	58,0	58,0	58,0	58,0	57,9	57,5	57,5	57,4	59,9	62,3	57,4	18
54,7	54,4	54,3	54,4	54,5	54,6	54,8	54,8	54,9	54,9	55,1	55,7	57,4	54,3	19
55,8	55,5	55,3	55,4	55,5	55,8	56,1	56,1	56,0	56,0	55,8	55,6	56,1	55,0	20
53,6	53,2	53,3	53,4	53,3	53,3	53,7	53,9	53,8	53,7	53,6	54,3	55,8	53,2	21
55,2	55,4	55,5	55,8	56,4	56,6	57,1	57,3	57,8	58,0	58,1	55,2	58,1	55,4	22
60,5	60,6	60,7	60,7	60,9	61,3	61,5	61,6	61,5	61,4	61,4	60,2	61,6	58,1	23
60,0	59,6	59,5	59,2	59,2	59,0	59,0	58,9	58,8	58,7	58,5	60,2	61,4	58,5	24
57,8	57,6	57,6	58,1	58,3	58,9	59,3	59,6	59,6	59,8	59,8	58,3	59,8	57,4	25
59,3	58,9	58,7	58,4	58,2	58,1	58,2	58,1	57,9	57,7	57,4	59,2	60,4	57,4	26
53,2	52,7	52,5	52,2	52,2	52,3	52,5	52,5	52,5	52,6	52,5	54,1	57,4	52,2	27
52,5	52,1	52,1	52,1	51,9	52,0	51,9	52,0	51,7	51,5	51,3	52,3	53,0	51,5	28
50,7	50,7	50,7	50,7	50,9	50,9	51,0	50,9	51,2	51,2	51,1	50,8	51,3	50,2	29
54,3	54,3	54,3	54,4	54,5	54,7	54,7	54,7	54,8	54,7	54,3	53,3	54,8	50,9	30
55,96	755,77	755,62	755,45	755,30	755,17	755,17	755,09	755,98	755,65	755,41	755,95	756,56	750,21	
55,52	55,51	55,57	55,78	54,01	54,30	54,59	54,70	54,75	54,77	54,78	55,28	55,94	50,52	
55,71	55,51	55,47	55,50	55,58	55,75	55,89	55,95	55,96	55,95	55,80	55,77	57,36	54,26	
54,40	754,26	754,22	754,24	754,30	754,40	754,55	754,38	754,36	754,44	754,35	754,35	756,62	751,66	

UCCLE.

TEMPERATURE																
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
1	14,2	14,0	14,0	14,4	14,4	14,1	14,8	16,2	18,9	19,5	21,8	22,1	25,7	27,9	28,0	29,0
2	20,0	20,5	20,5	20,6	19,9	19,2	19,5	20,7	22,7	25,0	24,8	26,7	28,0	29,2	30,0	29,8
3	20,0	19,5	18,6	18,5	18,5	17,9	17,4	17,2	17,2	17,1	16,8	18,7	19,5	20,0	20,1	19,8
4	12,2	12,2	11,7	12,5	15,5	15,2	15,7	15,8	17,5	17,7	19,9	20,6	21,0	22,5	22,9	25,9
5	20,4	20,8	21,1	20,4	19,8	19,5	19,1	20,5	22,2	22,4	25,9	25,5	24,7	25,9	24,0	25,5
6	16,8	16,5	16,6	16,8	16,7	16,6	16,8	18,0	18,5	18,5	19,5	22,0	19,7	21,5	20,5	19,5
7	14,5	14,5	14,2	15,7	15,4	15,1	12,9	15,1	15,8	15,8	14,5	15,8	15,5	16,5	17,4	17,5
8	11,7	11,1	10,7	10,2	9,7	9,6	9,9	11,1	12,6	12,9	14,6	16,4	15,8	17,2	16,8	15,9
9	14,7	14,6	14,5	14,2	14,2	14,0	14,0	15,5	14,1	14,2	14,5	14,2	14,9	15,2	15,1	17,4
10	11,2	10,0	9,4	8,8	8,2	8,4	8,2	9,1	9,8	10,2	11,7	15,4	12,9	15,6	15,5	15,1
11	10,4	11,0	12,0	11,1	10,4	9,2	8,6	7,9	8,4	7,9	8,2	8,3	8,5	9,5	9,8	10,4
12	7,8	7,5	7,5	8,0	7,4	7,2	7,2	7,6	8,5	8,7	10,2	11,2	15,1	12,5	14,8	15,7
13	6,8	7,7	6,8	5,8	6,0	6,1	5,8	7,6	9,5	9,8	11,6	12,5	15,6	14,0	14,8	15,6
14	8,6	8,5	8,2	8,6	8,5	7,9	8,0	9,1	11,2	10,8	12,1	12,9	15,0	15,9	15,8	12,5
15	9,0	9,2	8,7	8,6	8,4	8,4	8,5	9,2	10,2	10,0	11,5	15,9	12,5	15,1	12,9	15,6
16	9,5	9,7	9,6	9,1	8,5	8,1	8,2	8,7	9,2	9,0	9,6	10,9	11,5	11,7	10,6	10,9
17	7,9	7,8	7,7	7,4	7,1	6,9	7,1	8,8	10,9	11,5	15,1	15,9	15,1	14,6	15,5	16,9
18	7,8	6,9	8,7	8,4	8,1	6,5	6,7	6,8	7,0	6,9	7,7	9,5	10,7	12,5	12,9	11,6
19	10,7	10,4	9,7	9,0	9,0	8,7	8,7	9,7	11,8	12,1	15,5	14,8	16,9	16,4	17,9	18,5
20	14,7	15,7	12,7	12,2	12,0	11,5	11,5	12,2	14,0	14,1	15,9	16,9	17,6	19,0	19,9	21,0
21	15,1	12,6	12,7	11,7	11,2	11,0	10,7	11,7	15,2	12,9	15,2	16,9	18,5	19,9	21,6	21,0
22	12,6	12,0	11,6	10,7	9,8	9,4	9,4	11,0	12,1	11,9	15,0	15,8	17,5	17,9	19,6	19,1
23	15,7	15,7	15,2	15,0	15,5	15,5	15,4	14,0	15,1	15,2	16,9	17,8	18,9	21,7	20,9	21,9
24	14,4	14,5	14,5	14,0	14,1	14,5	14,5	15,0	15,5	15,5	17,0	17,9	19,5	20,8	21,7	21,2
25	14,8	14,9	14,5	15,0	15,2	14,2	14,1	14,7	15,6	15,7	17,6	20,5	20,1	20,6	19,2	20,4
26	11,5	11,2	11,1	11,2	11,1	10,9	10,9	11,2	11,6	11,8	12,4	15,4	14,6	17,5	17,1	17,9
27	11,7	11,7	11,2	10,9	10,8	10,9	10,5	12,2	14,5	14,9	17,4	18,0	20,2	21,5	22,0	21,6
28	16,5	15,6	15,7	15,7	15,5	14,9	15,1	15,4	15,8	15,9	15,9	17,1	17,7	19,6	19,5	19,7
29	15,5	15,1	15,5	15,0	15,5	15,5	15,1	15,5	16,2	16,5	17,9	20,1	20,1	22,2	22,8	20,9
30	18,8	18,2	18,4	17,8	17,6	17,4	17,0	17,6	18,5	18,5	20,2	20,5	21,0	20,4	19,4	18,4
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	15,57	15,51	15,11	15,01	14,81	14,54	14,61	15,48	16,71	16,91	18,16	19,54	19,75	20,75	21,01	21,50
— — 2 ^e —	9,52	9,20	9,16	8,82	8,52	8,05	8,01	8,76	10,07	10,08	11,52	12,48	15,25	15,70	14,29	14,47
— — 3 ^e —	14,22	15,95	15,82	15,50	15,41	15,20	15,07	15,85	14,75	14,84	16,55	17,78	18,77	20,17	20,56	20,21
MOYENNE GÉNÉRALE. .	15,04	12,82	12,70	12,44	12,25	11,92	11,90	12,69	15,84	15,94	15,54	16,55	17,26	18,21	18,55	18,66

Nombre d'heures de chaleur : 107 h. — Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

SEPTEMBRE 1903.

L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	EXTRÊMES de minuit à minuit.		EXTRÊMES de midi à midi.			DATE du mois.
											Max.	Min.	Max.	Min.	Moy.	
2	27,1	25,4	25,0	22,0	20,8	21,1	20,9	20,2	20,0	21,0	29,1	15,6	27,9	15,0	20,45	1
0,0	28,9	26,9	24,9	24,5	24,2	24,2	24,1	21,5	20,0	24,5	50,6	18,8	29,4	18,8	24,10	2
0,1	19,2	18,5	16,7	16,0	15,1	15,6	14,5	15,2	12,2	17,8	21,0	12,2	50,6	16,2	25,40	3
4,6	23,3	21,7	20,6	20,0	19,8	20,0	19,9	20,7	20,4	18,7	25,1	11,2	25,3	11,2	17,25	4
1,5	18,7	18,5	18,5	17,9	17,7	17,8	17,4	16,7	16,8	20,7	26,4	16,6	26,4	18,6	22,50	5
3,6	17,8	16,8	16,4	16,0	15,7	16,2	15,1	14,7	14,5	17,6	25,2	14,5	26,2	16,0	21,10	6
7,6	17,5	16,0	13,6	15,5	12,5	12,8	12,9	12,5	11,7	14,5	18,5	11,7	25,2	12,4	17,80	7
3,1	15,7	15,2	15,1	14,7	15,1	15,0	14,9	14,9	14,7	15,8	18,8	9,2	18,5	9,2	15,85	8
5,5	15,4	15,6	12,4	12,1	12,4	12,7	12,5	11,6	11,2	14,1	18,0	11,2	18,8	15,0	15,90	9
5,9	15,6	12,7	12,6	12,5	12,4	12,5	11,4	10,2	10,4	11,6	15,7	7,7	18,0	7,7	12,85	10
0,5	11,0	10,1	8,9	9,5	8,5	8,4	8,0	8,0	7,8	9,4	12,6	7,6	15,7	7,6	11,65	11
5,7	15,5	14,5	9,5	8,9	8,5	8,7	8,2	7,2	6,8	9,8	15,4	6,6	14,5	6,6	10,55	12
4,4	15,7	11,2	10,4	10,0	9,9	9,9	9,4	9,1	8,6	10,2	16,1	5,1	15,4	5,1	10,25	13
1,9	11,0	9,9	9,5	9,1	9,8	9,8	9,7	9,4	9,0	10,4	15,4	7,2	16,1	7,2	11,65	14
5,2	12,7	11,1	10,5	10,1	10,0	10,1	9,8	9,5	9,5	10,7	15,0	7,8	15,4	7,8	11,60	15
1,4	10,8	10,1	9,9	10,5	9,5	9,5	9,0	8,4	7,9	9,7	12,1	7,4	15,0	7,4	11,20	16
5,9	14,1	12,5	10,9	11,1	10,5	10,7	9,0	8,4	7,8	11,1	17,5	6,2	16,0	6,2	11,10	17
2,0	12,1	11,9	11,6	11,5	11,4	11,5	11,4	11,2	10,7	9,9	12,9	5,6	17,5	5,6	11,45	18
7,8	17,1	15,9	15,8	15,4	15,6	15,4	15,0	15,1	14,7	15,9	18,9	8,1	17,9	8,1	15,00	19
0,6	19,5	17,1	16,2	15,5	14,9	14,9	14,2	15,7	15,1	15,6	21,6	11,0	19,4	11,0	15,20	20
9,7	17,9	16,5	15,5	14,8	15,9	14,2	15,5	12,9	12,6	15,1	21,8	10,5	21,6	10,5	15,95	21
8,5	17,5	15,8	14,5	14,0	15,2	15,7	15,1	15,7	15,7	14,2	21,0	8,7	21,8	8,7	15,25	22
0,0	19,6	16,9	17,0	16,5	15,4	15,6	15,1	15,2	14,4	16,5	22,4	12,5	21,8	12,5	17,15	23
1,1	18,7	17,5	16,9	16,8	15,9	16,2	15,8	15,1	14,8	16,9	22,9	15,2	22,4	15,2	17,80	24
7,6	16,8	15,7	15,5	14,0	15,1	15,2	12,5	11,8	11,5	15,9	22,8	11,4	22,9	15,5	18,20	25
8,5	16,7	15,7	12,4	12,4	12,7	12,7	12,7	11,9	11,7	15,4	19,0	10,6	22,8	10,6	16,70	26
0,9	19,9	18,6	17,6	17,5	17,2	17,5	16,1	16,2	16,5	16,5	25,5	10,0	21,7	10,0	15,85	27
0,1	18,5	16,2	16,5	16,1	15,8	15,7	15,6	15,8	15,5	16,7	20,9	14,5	25,5	14,5	18,90	28
0,4	19,1	18,5	18,0	18,1	18,1	18,5	18,1	18,4	18,8	18,0	25,9	14,6	22,8	14,6	18,70	29
7,8	17,7	17,5	17,1	16,8	16,7	16,7	16,6	16,8	16,7	18,1	21,8	16,1	25,9	16,5	20,20	30
0,59	19,70	18,55	17,56	16,90	16,55	16,77	16,52	15,60	15,19	17,41	22,75	12,67	24,25	15,61	18,92	
4,12	15,55	12,09	11,52	11,10	10,82	10,89	10,57	10,00	9,59	11,07	15,75	7,26	16,27	7,26	11,76	
9,44	18,22	16,65	16,06	15,70	15,20	15,58	14,89	14,78	14,58	16,11	21,98	12,19	22,50	12,44	17,47	
8,05	17,15	15,76	14,91	14,57	14,19	14,55	15,86	15,46	15,12	14,86	20,15	10,71	21,00	11,10	16,05	

UCCLE.

HUMID														
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
1	100	100	98	96	98	97	95	90	85	79	76	75	64	49
2	86	86	86	85	87	90	90	84	80	75	68	65	54	45
3	87	85	87	86	88	91	88*	86*	85	86	76	70	66	65
4	100	100	100	100	100	100	100	94	88	84	76	72	68	65
5	90	86	85	86	91	91	95	88	82	77	75	64	71	75
6	95	97	97	98	98	99	99	96	94	91	89	75	86	78
7	99	100	100	99	99	99	98	97	94	91	87	91	75	61
8	99	96	98	99	99	98	98	96	92	85	78	75	74	75
9	85	81	81	81	81	84	85	91	85	81	84	92	90	95
10	82	88	87	88	95	95	95	92	95	86	78	69	66	64
11	95	95	85	89	90	100	99	99	99	100	100	100	100	95
12	99	99	99	97	100	100	100	100	99	92	88	87	65	64
13	96	90	96	99	97	97	99	95	90	82	77	74	69	64
14	95	95	92	91	95	99	97	96	88	80	75	67	65	61
15	99	100	99	97	99	100	100	100	95	88	75	70	60	60
16	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	98	90	90	87
17	100	100	100	100	100	100	100	99	92	84	75	65	65	64
18	97	100	95	97	99	100	100	100	100	100	100	95	92	88
19	100	99	100	99	99	100	100	100	94	87	86	79	72	72
20	90	95	96	96	96	99	99	94	88	85	76	75	74	71
21	88	92	89	95	96	96	98	95	87	82	77	65	65	62
22	82	84	84	89	94	95	91	85	79	78	72	72	66	67
23	96	95	97	99	100	100	100	100	100	98	92	87	81	69
24	100	100	100	100	100	100	100	98	96	94	90	86	79	71
25	81	79	82	80	79	85	85	84	87	85	82	75	77	75
26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	95	89	80
27	96	96	94	98	98	96	96	95	87	80	75	77	71	68
28	98	100	100	98	99	99	98	97	97	95	95	88	85	78
29	90	90	88	90	89	89	90	88	88	86	82	76	76	69
30	82	85	84	86	86	84	87	85	84	81	75	74	74	78
Moy. de la 1 ^{re} déc. . .	92,1	91,9	91,7	91,6	95,4	94,2	95,7	91,4	87,6	85,5	78,5	74,4	71,4	66,6
— 2 ^e — . .	97,0	96,6	96,1	96,4	97,5	99,5	99,4	98,5	94,5	89,6	85,0	79,6	74,6	72,4
— 3 ^e — . .	91,5	91,9	91,8	95,5	94,1	94,2	94,5	92,5	90,5	87,6	85,6	79,5	76,5	71,5
MOYENNE GÉNÉRALE . .	95,5	95,5	95,2	95,8	95,0	96,0	95,9	94,0	90,8	86,9	82,4	77,8	74,1	70,2

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

SEPTEMBRE 1903.

E L'AIR.

14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNE vraie (des 24 h.).	DATE du mois.
39	41	44	49	58	66	70	76	79	81	86	86	100	37	73,9	1
44	41	41	41	51	59	58	61	65	65	80	87	90	40	66,8	2
67	59	66	70	76	84	82	86	86	95	100	100	100	59	80,2	3
67	64	65	70	78	85	89	88	91	92	88	90	100	64	84,0	4
61	66	73	92	92	95	82	83	85	90	97	95	97	60	82,2	5
86	85	81	85	91	86	88	95	95	95	99	99	99	69	90,4	6
65	68	61	65	77	89	85	89	95	91	95	99	100	57	85,5	7
76	79	79	82	85	84	86	82	86	86	85	85	99	70	85,8	8
87	84	85	75	89	95	94	87	89	87	82	82	99	70	86,0	9
54	60	65	64	72	72	71	65	71	81	94	95	96	54	77,2	10
85	79	85	77	81	85	85	87	91	97	97	99	100	76	91,2	11
62	60	64	60	70	80	82	82	85	87	92	96	100	51	85,5	12
57	62	62	71	76	81	86	88	95	97	96	95	99	55	82,8	15
66	66	75	80	90	91	95	90	96	95	97	99	99	55	84,0	14
62	65	67	72	81	87	89	89	96	98	99	99	100	59	84,7	15
86	86	81	86	95	92	88	95	90	100	100	100	100	81	94,4	16
55	55	59	66	75	79	75	74	80	90	95	97	100	52	80,8	17
100	100	100	100	100	98	99	98	100	100	100	100	100	86	97,7	18
72	75	74	79	85	82	85	85	90	92	92	90	100	69	86,8	19
58	57	57	59	74	76	77	76	79	79	85	88	99	56	79,8	20
59	65	67	72	74	79	79	81	85	86	82	82	98	51	79,0	21
68	66	71	76	85	92	95	97	97	100	97	96	100	64	82,6	22
62	69	75	76	91	91	95	98	100	99	100	100	100	59	89,6	25
57	59	65	77	80	79	75	81	85	84	82	81	100	55	85,9	24
79	87	89	90	92	92	95	95	97	95	99	100	100	66	85,5	25
68	66	67	74	91	94	90	89	90	95	98	96	100	66	90,2	26
66	65	75	75	84	88	92	92	92	95	99	98	99	65	85,5	27
74	75	71	81	91	87	88	88	90	89	89	90	100	71	89,5	28
75	74	75	79	85	85	82	85	84	86	84	82	90	64	82,2	29
87	92	91	90	91	94	94	95	98	97	97	98	98	72	86,7	30
64,6	64,5	66,0	69,1	76,9	81,1	80,5	81,2	84,0	85,9	90,6	91,6	98,0	58,0	81,2	
70,1	70,1	72,0	75,0	82,1	84,9	85,7	86,4	90,2	95,5	95,1	96,3	99,7	64,0	86,5	
69,5	71,2	74,2	79,0	86,4	87,9	88,1	89,7	91,4	92,4	92,7	92,5	98,5	65,1	85,4	
68,0	68,6	70,7	74,4	81,8	84,6	84,8	85,8	88,5	90,6	92,8	95,4	98,7	61,7	84,4	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APR

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
2	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
3	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	W.	WSW.
4	»	»	»	»	»	N.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
5	SE.	SE.	SSW.	SSW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	SSW.
6	»	WSW.	»	»	»	»	WSW.	»	»	WNW.	SSW.	WNW.
7	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	NNW.	N.	N.	N.	NW.	NNW.
8	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.
9	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
10	WNW.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.
11	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	W.
12	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
13	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
14	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
15	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	N.	N.
16	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	»	»	»	NNW.	NW.	NW.	WNW.
17	W.	W.	W.	»	»	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
18	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	»	»	»	»	»	»	NE.
19	ENE.	E.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.
20	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	ESE.	E.
21	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ESE.
22	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	E.	ESE.	ESE.
23	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	»	»	»	ESE.	ESE.	SSE.	SSE.	SSE.
24	»	SSW.	»	»	SSW.	SSW.	»	»	S.	SSE.	SSE.	SSE.
25	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.
26	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
27	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	»	SSE.
28	S.	»	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
29	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.
30	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSW.	SW.
N.	2	2	2	3	3	4	2	5	2	2	2	2
NNW.	2	2	2	1	1	0	1	0	1	0	0	1
NW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
WNW.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
W.	1	2	1	0	0	1	1	1	0	0	2	1
WSW.	3	4	2	2	0	0	2	1	2	4	2	2
SW.	3	2	4	4	6	6	5	4	4	3	4	3
SSW.	0	3	4	4	4	3	3	4	4	4	6	3
S.	3	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	1
SSE.	2	1	2	3	4	4	4	5	5	7	4	5
SE.	4	4	2	1	1	2	2	2	1	0	0	0
ESE.	1	2	2	2	1	1	1	1	2	0	2	1
E.	2	3	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2
ENE.	3	2	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2
NE.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
NNE.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Calmes.	3	2	3	4	4	4	4	4	2	1	2	0

SEPTEMBRE 1903.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	1
SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	SSW.	WSW.	2
SW.	W.	SW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	»	»	»	»	3
ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ESE.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ESE.	4
WSW.	WSW.	SW.	WSW.	W.	W	WSW	WSW.	WSW.	»	»	»	5
N.	WNW.	NW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NW.	NNW.	6
NNW.	NNW.	NW.	NW	NW.	NW.	»	»	»	NW.	NW.	WSW.	7
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	8
SW.	SW.	SW.	WNW	S.	WNW.	NW.	NW.	W.	SSW.	SSW.	SSW.	9
WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	S.	SSW	S.	S.	10
W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	11
W.	SW.	W.	W.	SW.	W.	W.	W.	W	W.	SSW.	SW.	12
SW.	SW.	SW.	SW	SW.	NNW	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	13
N.	N.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	N.	N.	14
N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	15
WSW.	WSW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	»	»	W.	W.	W.	W.	16
SSE.	SE.	SE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	17
NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	18
E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	19
E.	ENE.	ESE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	20
E.	E.	E.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	21
ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	»	»	»	»	»	»	ESE.	22
S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	»	»	»	»	»	23
SSE.	SSE.	ESE.	SE.	SE.	ESE	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	24
SW.	SW.	SW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	25
SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	»	»	»	WSW.	SW.	SW.	26
SE.	SE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	27
SSW.	SSW.	SW.	S.	S.	S.	»	»	S.	S.	SSE.	SSE.	28
S.	S.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	29
SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	»	»	»	SW.	SW.	SW.	30
3	2	2	1	3	3	2	2	1	1	1	1	51 N.
2	2	1	4	1	2	1	1	2	2	1	2	52 NNW.
0	0	3	1	2	1	1	1	0	1	2	0	13 NW.
0	1	1	3	2	3	1	1	0	0	0	0	16 WNW.
2	2	1	1	2	5	2	1	4	3	1	1	53 W.
3	4	2	4	2	3	2	3	2	2	2	3	56 WSW.
5	6	8	3	4	1	1	0	0	1	2	4	85 SW.
3	2	2	1	1	1	1	2	2	4	4	2	69 SSW.
2	2	2	5	6	4	3	2	3	2	2	2	48 S.
4	2	1	0	0	1	1	2	2	2	3	3	67 SSE.
1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	25 SE.
1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	3	33 ESE.
3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	3	2	47 E.
1	2	2	4	3	2	2	4	4	4	3	3	65 ENE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5 NE.
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	7 NNE.
0	0	0	0	0	2	7	7	6	4	4	3	66 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	5,7	5,1	10,9	7,1	8,9	11,4	9,6	9,5	16,4	16,0	12,0	20,6	25,9	21,5
2	7,5	8,0	7,7	9,2	7,7	10,0	11,5	8,5	14,5	19,7	21,5	25,6	26,5	53,9
3	7,7	8,0	9,5	15,6	11,9	14,7	9,4	9,0	12,2	8,7	10,4	8,5	7,8	6,2
4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,9	4,4	5,5	5,8	9,0	10,6	7,6	7,5	7,9
5	10,1	14,7	7,1	5,9	10,4	7,5	11,5	10,8	10,2	14,1	17,4	18,5	10,0	9,0
6	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0	0,0	1,6	0,8	4,1	6,4	2,9	5,2
7	25,5	20,5	25,5	21,7	19,4	18,8	17,8	15,9	15,2	12,7	14,7	12,0	14,2	10,8
8	6,5	6,7	8,6	8,7	9,0	9,9	9,6	14,1	15,9	18,4	19,5	22,2	24,9	20,9
9	24,0	52,0	55,0	56,5	40,7	42,5	46,5	46,0	45,5	52,2	40,5	42,9	37,0	25,5
10	15,8	10,2	8,8	15,0	14,1	17,5	15,4	19,4	18,5	18,0	20,7	25,0	22,5	17,9
11	40,5	50,7	55,0	56,5	64,5	56,0	54,5	51,5	48,2	41,0	41,2	40,0	51,8	29,5
12	5,6	11,2	12,2	9,4	9,6	9,6	15,0	12,4	12,7	12,5	20,2	18,9	15,9	15,1
13	6,8	4,0	5,2	7,7	7,0	5,2	7,2	6,8	7,7	8,4	6,6	9,1	6,5	5,9
14	15,1	9,6	10,6	15,5	9,5	9,2	7,9	9,6	15,1	20,0	24,5	21,5	20,0	20,7
15	9,6	10,2	8,9	9,4	8,7	10,5	15,7	18,8	20,0	20,0	20,9	27,1	28,0	26,1
16	11,0	10,7	8,0	5,1	0,8	0,0	0,0	0,8	2,6	2,7	5,9	8,4	9,0	11,8
17	5,6	7,3	5,6	0,0	5,1	5,5	5,7	2,8	5,0	1,7	1,4	5,0	1,1	0,7
18	0,7	7,5	7,6	6,8	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	9,1	16,5	15,5
19	9,1	5,5	4,7	7,5	8,8	5,7	6,7	11,0	11,7	12,8	15,2	15,1	15,0	14,4
20	10,6	10,5	10,9	12,0	9,9	11,6	14,4	16,1	17,9	11,9	12,5	14,5	15,8	12,5
21	15,0	16,1	15,6	11,5	11,9	15,1	15,5	17,2	15,5	16,0	18,8	18,7	17,7	15,8
22	12,8	8,9	5,7	7,5	5,8	8,5	7,1	8,4	7,1	6,9	7,5	5,9	5,8	4,5
23	5,5	0,8	1,0	1,5	0,0	0,0	1,1	1,5	4,6	2,9	2,2	1,6	6,9	5,4
24	0,7	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	5,6	5,8	1,8	2,9	2,4	5,1	7,8
25	6,5	7,8	8,9	5,5	5,1	5,9	6,5	6,4	6,4	7,2	10,8	15,1	14,5	7,2
26	10,4	10,5	10,1	11,1	11,9	11,5	10,8	7,5	10,2	7,8	5,2	9,0	6,0	5,8
27	2,7	5,2	2,8	4,1	7,6	8,6	5,8	5,0	1,2	0,0	1,5	4,7	5,6	5,9
28	0,0	0,6	1,0	2,2	0,8	5,9	4,5	7,5	12,1	7,0	10,5	5,7	2,8	7,7
29	9,8	8,5	11,1	10,1	9,5	11,7	12,7	15,8	14,5	15,2	15,6	14,2	15,9	16,5
30	12,5	11,4	15,4	11,0	11,6	7,5	6,5	9,4	9,5	10,0	16,2	15,6	10,9	10,4
SOMMES . . .	281,7	300,5	299,2	509,5	518,8	522,8	530,1	546,2	578,6	558,2	408,0	442,5	425,6	591,8
MOYENNES (en kilom.).	9,4	10,0	10,0	10,5	10,6	10,8	11,0	11,5	12,6	11,9	13,6	14,7	14,1	15,1
MOYENNES (par seconde, en mètres).	2,6	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,5	3,5	3,8	4,1	3,9	5,6

SEPTEMBRE 1903.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres			
21,5	20,0	15,9	14,0	10,8	10,5	12,0	7,9	5,4	6,6	503,0	3,5	4	13 ^h 40	1
30,7	25,5	27,4	19,5	14,8	15,9	21,7	18,7	10,6	3,4	599,4	4,6	18	13 ^h 50 et 14 ^h 5	2
5,4	4,6	3,9	0,5	0,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	152,0	1,8	—	—	3
7,1	7,8	6,7	5,8	8,5	6,5	5,1	4,5	8,6	8,9	154,4	1,6	—	—	4
9,1	7,5	7,4	1,6	0,9	2,0	2,5	0,0	0,6	0,0	188,4	2,2	—	—	5
12,8	14,8	16,2	18,7	25,1	19,7	20,7	17,0	20,5	24,0	212,4	2,5	—	—	6
8,0	10,2	6,4	1,9	0,0	0,0	0,0	1,6	4,1	4,5	277,2	3,2	—	—	7
20,1	20,0	22,0	19,7	17,8	18,2	19,5	24,2	24,8	24,0	404,8	4,7	14	25 ^h 55	8
18,8	10,1	10,5	10,8	1,4	2,7	8,5	9,8	9,9	12,5	619,2	7,2	49	7 ^h 15	9
20,5	15,2	15,5	11,0	13,6	20,9	28,6	54,5	57,0	45,0	471,8	5,5	56	25 ^h 20	10
21,5	19,5	16,5	9,1	8,5	6,4	9,2	5,2	5,9	2,1	762,0	8,8	79	10 ^h 5	11
15,0	14,7	8,4	2,6	0,8	0,0	3,4	6,0	6,2	5,1	254,5	2,7	—	—	12
1,5	1,1	5,7	12,5	10,2	18,0	14,9	14,5	15,7	16,2	195,8	2,5	—	—	15
18,2	24,5	14,5	5,7	1,5	5,5	4,7	9,8	7,9	8,5	502,4	5,5	—	—	14
27,9	25,9	25,2	22,1	19,8	15,5	15,6	10,6	9,9	10,6	414,8	4,8	—	—	15
15,0	9,9	5,7	1,5	0,0	4,2	4,1	1,4	4,8	4,9	124,5	1,4	—	—	16
1,9	0,7	0,5	5,2	3,4	1,8	1,4	2,2	5,1	5,2	65,9	0,7	—	—	17
15,0	10,5	4,7	5,5	2,8	2,2	4,1	6,4	5,5	9,5	151,0	1,5	—	—	18
14,2	11,6	11,0	7,5	9,0	8,5	9,5	9,2	9,8	11,5	242,4	2,8	—	—	19
17,5	15,7	10,4	9,2	12,1	15,6	14,5	15,9	15,5	14,5	520,4	5,7	—	—	20
17,7	17,0	16,8	17,1	16,9	17,5	17,4	16,6	15,0	15,0	585,0	4,4	15	10 ^h 55	21
3,0	2,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	6,5	120,4	1,4	—	—	22
2,5	5,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,9	0,5	—	—	23
5,8	4,8	2,5	4,8	6,7	6,0	6,5	4,8	5,4	4,5	85,7	1,0	—	—	24
5,9	1,0	5,7	5,2	2,6	5,8	5,1	8,5	7,9	8,7	159,6	1,8	—	—	25
5,6	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	1,6	1,5	1,1	0,9	158,0	1,6	—	—	26
5,2	1,9	0,8	2,8	5,1	3,0	2,1	5,5	5,0	0,9	90,8	1,1	—	—	27
7,8	9,0	1,2	0,0	0,0	5,5	2,8	4,6	8,5	9,1	112,6	1,5	—	—	28
15,2	14,9	14,0	8,2	8,8	10,4	15,2	12,8	11,6	15,1	296,9	5,4	—	—	29
4,2	4,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,9	1,1	1,0	1,7	168,4	1,9	—	—	30
562,0	529,0	277,5	214,1	199,4	217,0	246,8	255,6	262,7	275,0	7548,2	»	—	—	
12,1	11,0	9,2	7,1	6,6	7,2	8,2	8,5	8,8	9,2	251,6	»	—	—	
5,4	5,1	2,6	2,0	1,8	2,0	2,5	2,4	2,4	2,6	—	2,9	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APR

DATE du mois.	8				9				10				11				12				13			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	33,8	23,0	9,9	⊙	39,0	28,4	10,6	⊙	30,0	23,4	4,6	⊗	44,0	33,0	11,0	⊙	46,9	33,9	11,0	⊙	43,3	33,0	8,3	⊙
2	38,0	28,9	9,1	⊙	42,0	31,4	10,6	⊙	44,2	33,6	10,6	⊙	46,5	33,8	10,7	⊙	47,6	37,0	10,6	⊙	47,2	37,6	9,6	⊙
3	21,2	18,9	2,3	×	22,8	19,2	3,6	×	38,2	26,7	11,5	⊙	38,1	27,4	10,7	⊙ ×	40,5	29,0	11,5	⊙ ×	32,9	23,9	7,0	⊙
4	31,1	22,2	8,9	⊙	37,3	26,2	11,3	⊙	39,0	28,0	11,0	⊙ ×	33,3	26,4	6,9	⊗	37,0	28,5	8,5	⊗	38,6	29,8	8,8	⊙
5	33,1	26,6	6,5	⊗	33,2	28,4	6,8	⊗	38,6	31,2	7,4	⊗	31,2	27,6	3,6	×	34,6	28,3	6,3	⊗	36,2	29,3	6,9	⊗
6	24,4	21,1	3,3	×	31,7	24,8	6,9	⊗	39,0	28,6	10,4	⊗	27,5	23,2	4,3	×	38,5	29,0	9,5	⊗	23,0	22,4	2,6	×
7	17,1	15,1	2,0	×	19,1	16,3	2,8	×	13,9	14,5	1,4	×	32,2	22,5	9,7	⊗	30,7	22,9	7,8	⊗	34,7	25,1	9,6	⊗
8	27,5	18,6	8,9	⊙	31,8	21,4	10,4	⊙	33,0	23,0	10,0	⊙ ×	24,7	19,9	4,8	×	36,7	23,5	11,4	⊙	23,1	20,6	4,5	×
9	16,4	15,2	1,2	×	16,6	14,9	1,7	×	16,1	14,7	1,4	×	17,1	13,6	1,5	×	18,0	16,1	1,9	×	16,7	13,8	0,9	×
10	21,6	14,6	7,0	⊙ ×	24,0	16,6	7,4	⊙ ×	30,7	20,2	10,5	⊙ ×	21,7	17,0	4,7	⊙ ×	23,9	18,9	7,0	⊙ ×	34,0	23,5	10,7	⊙
11	9,4	8,6	0,8	×	10,0	9,0	1,0	×	11,0	9,6	1,4	×	10,4	9,4	1,0	×	12,2	10,4	1,8	×	11,9	10,3	1,6	×
12	17,0	11,8	5,2	⊙ ×	18,1	13,4	4,7	⊗	18,2	14,3	3,9	⊗	34,2	22,2	12,0	⊙	24,3	17,2	7,1	⊙ ×	31,0	22,0	9,0	⊙
13	21,6	14,1	7,5	⊗	26,4	17,2	9,2	⊗	23,9	17,9	8,0	⊗	30,2	20,5	9,7	⊗	29,0	20,8	8,2	⊙ ×	30,8	21,1	9,7	⊗
14	24,1	16,2	7,9	⊙	27,3	18,1	9,2	⊙	24,6	17,8	6,8	⊙	21,6	16,6	5,0	⊗	23,3	18,4	7,1	⊗	23,8	18,4	5,4	×
15	13,9	12,5	3,6	×	24,8	16,9	7,9	⊗	31,1	20,4	10,7	×	22,1	16,5	5,6	⊗	23,0	18,1	6,9	⊗	19,0	13,5	3,5	×
16	10,2	9,6	0,6	×	12,7	10,9	1,8	×	17,0	13,0	4,0	⊗	20,6	14,9	5,7	⊗	18,6	14,0	4,6	×	13,1	11,2	1,9	×
17	24,1	13,9	8,2	⊙	28,7	19,0	9,7	⊙	30,6	20,4	10,2	⊙	36,5	23,9	12,4	⊙	28,0	19,9	8,1	⊙	26,7	20,1	6,6	⊙
18	8,2	7,4	0,8	×	10,1	8,8	1,3	×	13,9	11,3	2,6	×	16,0	13,1	2,9	×	17,4	14,6	2,8	×	16,6	14,3	2,1	×
19	24,7	16,9	7,8	⊙	28,6	19,2	9,4	⊙	31,7	21,4	10,3	⊙	34,8	24,0	10,8	⊙	30,0	22,2	7,8	⊗	34,4	24,3	9,9	⊙
20	23,3	19,3	6,2	⊙	32,0	22,1	9,9	⊙	34,9	24,0	10,9	⊙	29,8	22,5	7,3	⊗	37,1	26,4	10,7	⊙	37,4	27,0	10,4	⊙
21	27,0	18,5	8,5	⊙	32,0	21,8	10,2	⊙	33,3	24,4	10,9	⊙	37,1	26,0	11,1	⊙	38,3	27,6	10,7	⊙	39,3	29,1	10,2	⊙
22	18,7	14,5	4,4	⊗	32,2	21,4	10,8	⊙	26,0	19,6	6,4	⊗	34,4	24,2	10,2	⊗	26,9	21,4	5,5	×	36,0	26,1	9,9	⊙
23	19,4	16,9	2,5	×	23,9	19,8	4,1	×	23,0	20,9	4,1	×	27,0	22,4	4,6	×	38,0	28,2	9,8	⊗	31,1	23,3	5,8	⊙
24	17,8	16,2	1,6	×	23,1	19,3	3,8	×	27,1	21,5	5,6	⊗	30,8	24,0	6,8	⊗	34,9	26,3	8,6	⊗	39,3	29,3	10,0	⊙
25	19,8	17,1	2,7	×	24,0	20,0	4,0	×	38,0	27,4	10,6	⊙	23,8	22,7	3,1	×	29,4	24,8	4,6	×	24,9	21,0	3,9	×
26	13,3	13,5	2,0	×	18,0	14,8	3,2	×	19,8	16,0	3,8	×	24,0	18,4	5,6	×	33,0	27,7	5,3	⊙ ×	32,2	23,7	8,5	⊙
27	23,0	18,6	6,4	⊗	24,0	19,9	4,1	×	26,6	21,4	5,2	⊗	32,6	23,2	7,4	⊗	38,3	28,1	10,2	⊗	39,3	29,3	10,2	⊙
28	19,2	17,2	2,0	×	20,2	17,7	2,5	×	23,0	20,5	4,5	×	23,4	21,1	4,3	×	33,1	23,4	7,7	⊙	23,0	21,8	3,2	⊙
29	21,4	18,2	3,2	⊗	28,0	21,9	6,1	⊗	37,1	27,0	10,1	⊗	28,7	23,8	4,9	×	41,6	30,6	11,0	⊗	43,4	31,6	11,8	⊙
30	23,0	20,9	4,1	⊗	32,0	23,5	6,5	⊗	32,3	23,5	7,0	⊗	37,0	28,3	8,3	⊗	28,3	24,0	4,3	×	23,4	21,0	2,4	×
Moy. de la 1 ^{re} déc.	»	»	5,91		»	»	7,21		»	»	7,88		»	»	6,79		»	»	8,33		»	»	6,89	
— 2 ^e —	»	»	4,86		»	»	6,41		»	»	6,88		»	»	7,24		»	»	6,31		»	»	6,01	
— 3 ^e —	»	»	3,74		»	»	5,53		»	»	6,82		»	»	6,63		»	»	7,79		»	»	7,39	
MOY GÉNÉRALE	»	»	4,84		»	»	6,38		»	»	7,19		»	»	6,89		»	»	7,61		»	»	6,83	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗

SEPTEMBRE 1903.

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

14				15°				16				17				18				MAX.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
45,2	56,2	9,0	⊙	44,2	55,8	8,4	⊙	42,7	54,6	8,1	⊙	58,8	51,9	6,9	⊙	50,6	27,0	3,6	⊙	50,0	1
46,2	57,2	9,0	⊙	45,5	57,0	8,5	⊙	45,8	56,1	7,7	⊙	59,0	52,9	6,1	⊙	51,1	28,1	5,0	⊙	49,8	2
28,2	23,4	4,8	⊗	57,7	28,1	9,6	⊗	28,1	25,8	4,5	×	22,1	20,5	1,8	×	19,2	18,5	0,7	×	46,5	3
57,7	29,4	8,5	⊙	58,1	30,2	7,9	⊙	56,6	29,5	7,1	⊙	29,0	25,5	3,7	⊗	22,5	21,8	0,7	⊗	45,8	4
42,2	52,4	9,8	⊗	54,1	28,6	5,5	⊗	25,2	22,2	1,0	×	18,5	18,0	0,5	×	18,5	18,0	0,5	×	48,5	5
25,5	21,0	2,5	×	24,2	21,4	2,8	×	22,5	20,2	2,1	×	»	»	»	»	»	»	»	»	42,9	6
28,7	22,5	6,4	⊗	25,7	20,7	5,0	⊗	29,8	22,8	7,0	⊙	27,5	21,2	6,1	⊗	17,5	15,7	1,6	⊗	45,0	7
17,7	16,6	1,1	×	18,2	16,9	1,3	×	21,1	18,1	5,0	×	19,1	17,5	1,8	×	16,0	15,6	0,4	×	40,9	8
51,5	25,6	7,9	⊗	28,7	21,0	7,7	⊗	17,2	16,2	1,0	×	17,8	16,4	1,4	×	15,5	14,1	1,4	⊗	56,5	9
29,9	21,4	8,5	⊗	21,1	17,0	4,1	×	18,2	15,6	2,6	⊗	16,5	14,8	1,7	⊗	15,4	15,0	0,4	×	50,2	10
14,0	11,5	2,7	×	15,4	15,2	2,2	×	14,8	11,5	5,5	⊗	19,6	14,1	5,5	⊙	11,5	10,2	1,1	×	26,6	11
25,1	18,9	6,2	⊗	50,0	21,1	8,9	⊙	25,9	17,7	6,2	⊙ ×	22,7	16,7	6,0	⊙	12,4	11,5	1,1	×	58,5	12
50,4	22,0	8,4	⊗	21,2	17,1	4,1	×	22,2	17,7	4,5	⊗	»	»	»	»	»	»	»	»	50,8*	13
19,2	14,9	4,5	×	22,7	17,5	5,4	⊗	15,5	12,7	2,6	×	15,1	11,8	1,5	×	10,1	9,5	0,6	×	55,9	14
25,0	18,4	6,6	⊗	25,8	17,8	6,0	⊗	20,0	16,0	4,0	⊗	20,5	15,6	4,7	⊙	12,1	11,5	0,8	⊗	57,6	15
15,7	12,5	3,4	×	16,4	15,0	3,4	⊗	17,1	15,7	5,4	⊗	15,1	11,4	1,7	⊗	10,7	10,1	0,6	×	24,2	16
55,8	25,9	9,9	⊙	29,0	21,2	7,8	⊗	26,2	19,6	6,6	⊙	19,4	15,8	5,6	⊙	12,5	12,0	0,5	⊗	58,5	17
15,5	12,4	0,9	×	15,1	12,5	0,6	×	15,8	12,8	1,0	×	15,0	12,7	0,5	×	12,4	12,2	0,2	×	18,4	18
52,8	24,5	8,5	⊙ ×	52,5	24,4	7,9	⊙	28,0	21,9	6,1	⊙	22,2	19,1	5,1	⊙	16,0	15,7	0,5	×	59,0	19
58,0	28,4	9,6	⊙	56,4	27,9	8,5	⊙	52,5	25,5	7,2	⊙	»	»	»	»	»	»	»	»	41,1	20
57,8	28,5	9,5	⊙	55,9	27,5	8,4	⊙	28,8	25,4	5,4	⊗	20,4	18,8	1,6	⊗	16,4	16,2	0,2	×	41,5	21
27,8	22,6	5,2	⊗	25,2	21,2	4,0	⊙ ×	25,5	20,5	5,2	×	19,8	18,1	1,7	⊗	15,0	15,0	0,0	×	44,0	22
57,5	28,8	8,7	⊙	25,9	22,7	5,2	×	25,5	22,1	5,4	⊗	22,5	20,2	2,1	⊗	»	»	»	»	41,7	23
51,1	25,7	5,4	⊙ ×	29,7	24,6	5,1	×	50,6	24,9	5,7	⊙	20,0	18,8	1,2	×	»	»	»	»	42,7	24
52,5	25,5	7,2	⊗	28,0	22,1	5,9	⊗	18,9	18,0	0,9	×	21,4	18,4	5,0	⊙	»	»	»	»	45,4	25
55,2	25,8	9,4	⊙	51,5	25,6	7,7	⊙ ×	29,5	22,5	6,8	⊙	21,7	18,0	5,7	⊙	»	»	»	»	59,5	26
29,0	24,5	4,5	⊗	50,7	25,5	5,2	⊗	24,0	21,8	2,2	⊗	»	»	»	»	»	»	»	»	41,5	27
29,0	25,9	5,1	⊙	50,1	24,1	6,0	⊙	50,2	24,1	6,1	⊙	20,5	18,6	1,7	⊗	»	»	»	»	59,8	28
28,1	24,1	4,0	⊗	26,2	25,2	5,0	×	25,9	21,9	2,0	×	20,6	19,8	0,8	×	»	»	»	»	47,7	29
21,0	19,4	1,6	×	19,1	18,1	1,0	×	19,8	18,6	1,2	×	»	»	»	»	»	»	»	»	45,0	50
»	»	6,75		»	»	6,06		»	»	4,59		»	»	»		»	»	»		44,29	
»	»	6,05		»	»	5,48		»	»	4,49		»	»	»		»	»	»		55,04	
»	»	6,04		»	»	4,95		»	»	5,69		»	»	»		»	»	»		42,48	
»	»	6,27		»	»	5,50		»	»	4,19		»	»	»		»	»	»		59,94	

UCCLE.

ÉTAT I

DATE du mois	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Serein.	5 A-cu.	4 Ci-cu, a-cu.	7 A-cu et cu.	3 A-cu et cu.	5 A-cu et cu.	3 A-cu et cu.	1 Fr-cu et cu-n à l'
2	Peu nuageux.	0 Ci au N.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.
3	Nuageux jusqu'à près 2 h., couv. ensuite.	10 Couv., s-cu, fr-cu.	9 Ci, a-cu, s-cu, fr-cu.	5 Ci, cu.	8 Ci, s-cu.	8 Ci, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, ci-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu.
4	Nuageux.	2 Ci, a-cu, cu.	6 A-cu, fr-cu.	2 Ci, a-cu, cu.	8 Ci, a-cu, cu.	10 Écl., ci, a-cu.	8 Ci, a-cu, cu.	4 Ci, a-cu, cu.
5	Id.	6 Ci, ci-cu, a-cu, fr-cu.	10 Écl., ci, ci-cu, a-cu, cu.	10 Écl., ci, a-s, a-cu.	10 Couv., a-s, fr-cu.	10 Écl., a-s, fr-cu.	10 Écl., a-s, fr-cu.	10 Écl., a-cu, a-s, fr-cu.
6	Couv. jusqu'à après 3 h., très nuag. ensuite.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu, n.	9 A-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10 Écl., cu, s.
7	Couvert.	10 Couv., couche unif., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., ci-s, ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, ci-cu, cu, fr-cu.	10 Rares écl., ci-s, cu, fr-cu.
8	Peu nuageux.	1 Ci au NW.	2 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, cu.	5 Ci-s, a-cu, cu.	10 Écl., s-cu, cu.	10 Couv., s-cu, ci, fr-cu.
9	Couv. depuis avant 2 h.	10 Écl., a-cu, s-cu, fr-n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Écl., a-cu, n.
10	Peu nuageux.	4 S-cu, cu.	5 Cu.	9 Ci, cu.	9 Ci, s-cu, cu.	7 Ci, ci-s au SW., s-cu, cu.	7 Ci et ci-cu, cu	10 Écl. voilées, ci, ci-cu, cu, fr-cu.
11	Couvert.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., a-s, ncf,
12	Nuageux.	5 Cu, fr-s.	7 A-cu, cu, scf, fr-s.	7 A-cu, cu-n, cu.	6 Cu-n, cu.	5 Faux ci, cu-n, cu.	3 Ci, faux ci et cu-n, cu.	6 Ci, cu-n, cu.
13	Serein jusqu'à après 4 h.	10 Écl., ci-s.	9 Ci-s, qqs cu.	10 Écl. voilées, ci-s, cu-n au SE., fr- cu.	8 Ci-s, cu, fr-cu.	7 Ci, cu-n, cu.	9 Ci-s, cu-n, cu.	9 Ci-s, a-cu, cu-n, cu, fr-cu.
14	Presque couvert.	2 Ci, a-cu.	1 Ci, fr-cu.	6 Ci, cu-n, cu.	8 Ci, cu passant aux cu-n, cu.	10 Écl., ci-cu, cu n, cu.	10 Écl., ci, cu-n, cu.	10 Écl., ci, cu-n, cu.
15	Nuageux.	9 A-cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., ci, s-cu, cu passant aux cu-n, cu.	10 Écl., ci, a-cu et s-cu, cu.	10 Écl., ci, a-cu, cu, n.	9 Ci-s, a-cu, cu, n.
16	Id.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv., a-s, scf.	10 Couv., couche unif., ncf, n.	10 Couv., couche unif., n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, cu, n.
17	Id.	0 Ci.	0 Un cu.	4 Cu-n, cu.	7 Cu-n, cu.	5 Cu-n, cu.	3 Cu-n, cu.	4 Cu-n, cu.
18	Peu nuageux.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv., couche unif., s.	10 Couv. unif.
19	Nuageux.	1 Ci.	1 Ci, fr-cu.	0 Fr-cu.	2 Ci au SW., cu, fr-cu.	9 Cu, fr-cu.	7 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci, cu, fr-cu.
20	Serein.	0 Serein.	0 Serein.	1 Cu.	7 Cu, fr-cu.	4 Id.	3 Cu, fr-cu.	2 Ci?, cu, fr-cu.
21	Id.	0 Nuages à l'horizon SW.	1 Ci?, d'autres nuag. à l'horizon SW.	1 Ci et autres nuag. à l'horizon SW.	0 Ci sur l'horizon SW.	0 Ci à l'horizon, du SE. à l'WNW.	0 Ci à l'horizon, du SE. à l'WNW.	0 Ci à l'horizon, SE. à l'WNW.
22	Serein jusqu'à après 3 h., nuageux ensuite.	9 Ci-s, a-s, cu.	8 Ci-s, ci-cu, a-s, cu.	9 Ci, a-cu, voilé à l'W.	9 Ci, ci-s, ci-cu, a-cu.	9 Ci, ci-s, ci-cu, a-cu.	9 Ci-s, a-cu serrés et ci-cu.	10 Écl., ci, ci-cu a-cu dans la m me couche.
23	Serein jusqu'à après 3 h., couv. en- suite.	10 Écl., ci, a-cu, a-s?	10 Écl., a-cu.	9 A-cu, cu, s.	8 A-cu, cu.	8 A-cu, cu.	9 Cu, cu passant aux n.	5 Ci, ci-cu, cu-n N. et au NE., cu
24	Nuageux.	10 Couvert presque unif.	10 Écl., s-cu.	8 S-cu.	10 Écl., a-cu.	8 S-cu passant aux a-cu, qqs cu.	5 Ci, s-cu passant aux a-cu, cu.	6 Ci, a-cu, cu-n.
25	Id.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., s-cu, cu.	5 A-cu, cu.	10 Écl., a-cu, cu, cu passant aux n.	7 A-cu, cu, cu-n.	9 A-cu, cu, cu-n, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu.
26	Serein jusqu'à après 3 h., nuageux ensuite.	10 Couv.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif.	9 Cu, scf.	6 Cu, fr-cu.	5 Cu.	4 Cu, fr-cu.
27	Serein jusqu'à après 4 h., nuageux ensuite.	9 Ci, a-cu.	10 Écl., ci, a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu, a-s.	10 Écl., ci-s, a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu.	4 Ci-s, qqs a-cu, qqs cu.	10 Écl., ci, ci-cu a-cu, cu, fr-cu.
28	Couv. jusqu'à après 2 h., nuageux ensuite.	10 Couv. unif. de s.	10 Couv.	10 Écl., s.	10 Écl., s.	9 Ci, scf.	10 Écl., ci, cu-n, cu, fr-cu.	9 Ci, cu-n, cu, fr-
29	Presque serein.	10 Écl., ci-s, ci-cu et a-cu.	10 Écl., ci-s, a-cu et a-s.	10 Écl., ci, a-cu et a-s.	10 Écl., a-cu, plus bas a-s.	9 A-cu, a-s plus bas.	9 A-cu, a-s plus bas, cu, fr-cu.	8 A-cu, cu-n, cu,
30	Nuageux.	10 Écl., a-cu en deux couches.	10 Écl., a-cu en deux couches.	9 A-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, s.	10 Écl., a-cu, scf.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
1 Ci au SW. et à l'W.	1 Ci.	0 Ci.	1 Ci.	0 Ci.	0 Serein.	0 Serein.	Peu nuageux.	1
0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Id.	0 Id.	Nuageux.	2
0 Écl., a-cu, cu.	9 Ci, ci-cu, a-cu, cu	9 Ci, ci-cu, a-cu, cu.	9 Ci, ci-cu et a-cu, n	7 Ci et ci-s.	9 Ci et ci-s.	7 Ci-s.	Serein.	3
2 Ci, cu à l'E.	2 Ci, a-cu, cu à l'E.	6 Ci-s.	6 Ci et ci-s.	4 Id.	0 Serein.	7 Id	Nuageux.	4
0 Écl., a-cu, a-s, qqs fr-cu.	10 Couv., couche unif., a-s, qqs cu.	10 Couv. unif.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., n.	10 Couv., a-cu, n.	10 Couv., n.	Couvert.	5
0 Couv., a-cu, s-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., voile épais, presque unif., cu.	»	»	»	»	10 Couv. unif.	Id.	6
8 Ci-s, cu, fr-cu.	8 Ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	8 Ci-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, fr-cu, nuages au NW., et à l'W.	10 Écl., ci-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s.	10 Écl. voilées, ci-s.	Très nuageux.	7
0 Couv., nef, n.	10 Écl., ci, s cu, nef, n.	10 Écl., a-cu, s-cu, cu-n à l'W.	10 Écl., s-cu	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., s-cu.	Id.	8
9 A-cu, nef, n.	10 Écl., cu-n, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, n.	4 A-cu, cu-n, n.	7 A-cu, s-cu.	10 Rares écl., s-cu?	Peu nuageux.	9
0 Couv., ci-s unif., a-s, cu, fr-cu.	10 Couv., voile unif., cu, fr-cu.	10 Couv., a-s, cu, fr-cu	10 Couv., a-s, cu, fr-cu.	10 Couv., a-s, n.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	Couvert.	10
0 Couv., nef, n.	5 Ci-cu, faux ci et cu-n, n.	3 A-cu, faux ci et cu-n.	2 A-cu, faux ci et cu-n à l'horizon W. et N.	4 Faux ci et cu-n, cu.	10 Couv. unif.	10 Couv.	Presque couvert.	11
5 Ci, faux ci et cu-n, cu.	6 Ci, a-cu, cu-n, cu.	4 Ci, a-cu, cu-n, cu.	3 Banc de ci au NW., cu-n, cu, fr-cu.	2 Ci, cu-n, cu, fr-cu.	2 Nuages au S., à l'W. et au N.	0 Nuages à l'horizon W. et NW.	Serein.	12
0 Couv., ci-s unif., cu-n, cu.	10 Couv., ci-s unif., cu-n, cu, n.	»	»	»	»	10 Écl., a-cu, cu?	Nuageux.	13
8 Ci, a-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., ci, cu-n, n.	10 Écl., ci?, ci-cu, cu-n, fr-cu.	9 A-cu, s-cu, faux ci et cu-n, fr-cu, n.	8 S-cu, cu-n, fr-cu.	0 Qqs petits nuages.	10 Couv. unif.	Id.	14
6 S-cu à l'horizon E., cu, fr-cu.	4 Ci-s, ci-cu, s-cu, cu, fr-cu.	7 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	8 Ci, ci-cu, s-cu, cu.	9 Ci, s-cu, cu.	1 Nuages au N. et au NW.	0 Nuages vagues au NW.	Id.	15
0 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, cu.	10 Écl., ci-s, ci-cu, partie d'a-s. Fr-cu.	10 Écl., ci, ci-s, partie d'a-s, n.	10 Écl., voile unif., n.	10 Couvert presque unif.	6 Découv. au zénith.	Serein.	16
4 Cu-n, cu.	3 Cu.	1 Couvert presque unif., s.	0 Couvert presque unif. de s.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Id.	17
0 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif., s.	10 Couvert presque unif. de s.	10 Écl. à l'W., couv. presque unif. ailleurs.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	Nuageux.	18
5 Ci, cu, fr-cu.	1 Ci, cu.	0 Ci, ci-cu, fr-cu.	3 Ci, a-cu, s-cu.	8 S-cu?	8 S-cu?	6 S-cu?	Serein.	19
2 Ci à l'horizon, cu.	2 Ci.	»	»	»	»	0 Serein.	Id.	20
1 Ci à l'horizon, du SE. à l'WNW.	1 Ci au SW.	1 Ci, ci-s au SW.	1 Ci au SW.	1 Ci au SW.	1 Ci au SW.	1 Ci au S. et au SW.	Id.	21
0 Écl., ci, couche de ci-cu et d'a-cu.	10 Écl., ci, couche de ci-cu et d'a-cu.	10 Écl., ci, a-cu.	9 A-cu.	10 Écl., a-cu.	9 A-cu.	1 Nuages au SW.	Id.	22
0 Écl., s-cu, cu-n et cu à l'W. et au NE., n.	7 Ci, s-cu, cu-n et n au S. et au SW.	8 Ci, a-cu.	9 Ci, a-cu.	10 Couvert presque unif.	10 Écl., a-cu.	0 Nuages à l'WSW.	Peu nuageux.	23
9 A-cu, s-cu, cu-n.	3 A-cu, cu, fr-cu.	4 Id.	1 Id.	1 Nuages au SW.	4 Ci?	0 Serein.	Serein.	24
0 Écl., a-cu, cu-n, n.	10 Écl., cu-n, n.	9 A-cu, cu-n.	7 A-cu, cu.	1 A-cu, nuages sur l'horizon E. Serein.	0 Serein.	0 Id.	Id.	25
2 Cu, fr-cu.	0 Cu, fr-cu.	0 Cu.	0 Serein.	0	0 Id.	0 Id.	Id.	26
0 Écl., ci-s, ci-cu, cu, fr-cu.	10 Écl. voilées, ci-s, ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.	»	»	»	»	10 Couv.	Couvert.	27
3 Ci, a-cu, cu-n, cu.	6 Ci, a-cu, s-cu, cu-n, cu.	4 Ci, a-cu, cu.	3 Ci, cu.	1 Ci? à l'W.	0 Qqs ci.	0 Serein.	Peu nuageux.	28
9 A-s, fr-cu.	10 Écl., a-s.	10 Écl., a-cu, a-s.	10 Écl., a-cu, a-s.	5 Ci, a-cu, a-s.	10 Écl., a-cu, a-s.	10 Couv., a-s, s-cu?	Couvert.	29
0 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Écl. voilées, ci-s, s-cu unif., qqs fr-n.	10 Écl. voilées, ci-s, s-cu unif.	10 Écl., a-cu, s-cu.	10 Écl., a-cu, s-cu	9 A-cu.	Nuageux.	30

a, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNES								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»
4	Gouttes à 3.40, 5.20 et 7.40 h.	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»
6	Pluie de 0 à 0.40 h.	»	»	»	»	»	»	»
7	Pl. de 0 à 8, forte de 0 à 4 h.	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	Gouttes entre 13.30 et 15.20 h.
9	Pluie de 6.30 à 7 h.	Gouttes.	Faible pl. de 9.30 à 11 h.	Bruine.	Bruine continue.	Pl. continue, cesse à 13.30 h.	»	Gouttes à 14.3 h.
10	Gouttes de 0 à 0.10 et à 7.43 h.	»	Gouttes à 10.58 h.	»	»	»	»	»
11	Pl. depuis 4.30 h. — Pl. de 0.15 à 0.45, de 2.40 à 3.30 h.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pluie continue, cesse à 13 h.	»	Pl. de 13.30 à 14.30 h.	Averse de 13.30 à 15.30 h.
12	Gouttes à 2 h.	»	»	»	»	»	Gouttes à 13.39 h.	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	Gouttes à 13.28, 13.33 et 13.48 h.	Gouttes à 14.53 h.
15	»	»	»	»	»	»	»	»
16	Pl. depuis 6.23 h. — Pl. de 5 à 5.20 et de 5.45 à 6.10 h.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pluie continue.	Pl. continue, cesse à 13.35 h.	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»
18	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard, fines gouttes.	Brouillard.	»	»	Brouillard, bruine depuis 13.20 h.	Brouillard, bruine continue.
19	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	Gouttes à 12.48, pl. à 13 h.	Pl. de 13.21 à 13.26 h.	Gouttes. — Averse de 14.21 à 14.30 h.
26	Brouillard.	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	Pl. de 13.58 à 14.8 h.	»
30	Gouttes à 0.30 h.	»	»	»	»	»	»	Gouttes à 14.5 entre 14.35 et 15

CIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	»	»	»	»	Très beau le jour, serein le soir.	»	1
»	»	»	»	»	»	Superbe.	»	2
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, se découvre le soir.	»	3
»	»	»	»	»	»	Beau.	●	4
Gouttes à 15.59 h.	Orage, averse de 16.35 à 17.10 h. Pl. qui commence.	Pl. de 17.30 à 18 h.	Pl. à 18.35 h.	»	Pl. de 21.3 à 22.40 h.	Très nuageux, orageux l'après-midi.	● ☼	5
»	Pl. continue, cesse à 18.40 h.	»	»	Pl. depuis 19.55 h.	Pl. continue, forte. — Pl. de 21 à 24 h.	Très nuageux le jour, pluie le soir.	●	6
»	»	»	»	»	»	Pluie la nuit, très nuageux ensuite.	●	7
»	»	»	»	»	Gouttes à 20.38 h.	Beau le matin de bonne heure, très nuageux ensuite.	●	8
Gouttes.	»	Pl. de 17.45 à 17.45 h.	»	»	Gouttes à 20.30 h.	Pl. le matin, très nuageux l'après-midi, se découvre le soir.	●	9
»	»	»	»	»	Gouttes à 20.42, faible pl. de 21.30 à 23 h.	Nuageux le matin, couvert ensuite; pluie le soir.	●	10
Pl. de 15.50 à 16.40 h.	»	»	»	Averse de 20 à 20.20 h. — Gouttes à 19.40 h.	Pl. de 21.20 à 22, gouttes à 23 et 23.50 h.	Pluvieux le matin, nuageux l'après-midi, couvert le soir.	● ☼	11
Gouttes à 15.35 h.	Gouttes à 16.50 h.	»	»	»	»	Beau.	● ☼	12
Gouttes de 16 à 16.5 h.	»	»	»	»	»	Très nuageux.	●	13
Pluie. — Averse à 15.47 h.	»	Pl. de 17.28 à 17.38 h.	»	»	»	Très nuageux; un peu de pluie l'après-midi.	● ☼	14
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, très beau le soir.	»	15
Gouttes.	Faible pl. de 16.45 à 17.30 h.	»	»	»	»	Pluvieux le jour, se découvre le soir.	●	16
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	17
Brouillard, bruine continue.	Bruine continue.	Bruine continue.	»	»	»	Découvert la nuit, presque couvert ensuite; brumeux le matin, bruine l'après-midi.	● ≡	18
»	»	»	»	»	»	Beau.	»	19
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	20
»	»	»	»	»	»	Id.	»	21
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, se découvre le soir.	»	22
»	»	»	»	»	»	Id.	»	23
»	»	»	»	»	»	Beau.	»	24
Pl. de 16 à 16.5 h.	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, découvert le soir; orage l'après-midi.	● ☼	25
»	»	»	»	»	»	Couvert au commencement de la matinée, très beau ensuite.	≡	26
»	»	Gouttes à 17.30 h.	Averse de 18.45 à 18.55 h.	»	Orage, forte pl. de 20.50 à 21 h., plus faible ensuite jusqu'à 23 h.; pl. de 23.40 à 23.50 h.	Beau la nuit, très nuageux ensuite; orageux le soir.	● ☼	27
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le matin, nuageux l'après-midi, découvert le soir.	»	28
»	»	»	»	Gouttes.	»	Très nuageux.	●	29
»	»	»	»	»	»	Id.	●	30

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	51,0	12,0	4,9	8,8	8,1	FR.	F.	F.
2	54,2	16,5	14,7	17,6	4,1	FR.	S.	S.
3	54,4	17,1	12,9	15,8	3,7	S.	S.	SR.
4	51,5	15,0	4,7	7,9	6,5	SR.	S.	SR.
5	55,2	17,2	15,6	17,1	5,0	SR.	S.	F.
6	28,9	17,0	15,9	15,2	2,1	F.	F.	B.
7	24,7	14,0	12,0	12,5	0,4	b.	F.	FR
8	25,1	9,2	4,4	7,6	4,8	FR.	F.	F.
9	20,0	12,7	10,5	12,1	2,5	F.	b.	b.
10	20,2	7,6	5,7	6,5	4,0	FR.	F.	F.
11	15,9	8,7	6,7	7,2	0,9	B.	B.	B.
12	20,1	6,0	0,7	4,6	5,9	BR.	b.	FR.
13	21,9	5,1	-0,9	5,2	6,0	FR.	F.	F.
14	18,9	7,0	1,6	5,2	5,6	FR.	b.	bR.
15	19,1	7,1	5,0	5,9	4,8	FR.	F.	FR.
16	16,1	7,8	2,4	5,1	5,0	b.	B.	b.
17	22,4	6,2	1,1	5,1	5,1	bR.	F.	FR.
18	13,7	6,1	-1,9	1,9	7,5	FR.	b.	b.
19	22,7	7,2	2,7	6,1	5,4	FR.	F.	FR.
20	24,6	9,8	7,3	9,6	3,7	FR.	F.	FR.
21	24,0	8,9	6,7	8,7	3,6	FR.	F.	FR.
22	24,6	8,4	4,5	7,0	4,4	FR.	F.	FR.
23	25,2	11,5	5,1	8,5	7,4	FR.	F.	FR.
24	26,2	11,8	5,4	9,5	7,8	FR.	F.	FR.
25	24,9	12,5	9,4	10,7	4,1	FR.	F.	FR.
26	25,6	10,4	8,1	9,8	2,5	FR.	F.	FR.
27	25,5	9,0	2,7	6,6	7,5	FR.	F.	b.
28	24,5	14,4	11,2	15,5	5,5	F.	F.	FR.
29	27,5	15,1	8,4	12,5	6,2	FR.	F.	F.
30	25,1	15,2	15,5	15,6	5,2	FR.	F.	F.
MOYENNES .	24,17	10,74	6,42	9,22	4,70	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES .	54,4	5,1	-1,9	1,9	8,1			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

UCCLE.

SEPTEMBRE 1903

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	WNW. 16 h. W. 18 h.	»	WSW. 7 h.	WSW. 8 h. WSW. 10 h. WSW. 12 h.	»	»	W. 18 h.	»	»	»
3	SSW. 7 h. SSW. 11.17 h. SSW. 12 h. SSW. 13 h.	»	»	SSW. 9 h. SW. 14 h. SW. 15 h. WSW. 16 h.	»	W. 9 h.	»	»	»	»
4	SSW. 13 h. WSW. 18 h. WSW. 18 h.	»	»	SW. 8 h. SSW. 9 h. SSW. 11 h. SSW. 13 h. SSW. 16 h.	»	»	»	»	»	»
5	WSW. 8 h. SW. 9 h.	»	»	WSW. 8 h. WSW. 14 h.	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	SW. 8 h.	S. 9 h.	»	»	»
7	W. 16 h.	»	SW. 11 h.	SW. 12 h.	»	»	NNW. 11 h.	»	»	»
8	W. 9 h. W. 10 h.	»	»	»	»	W. 16 h.	WSW. 10 h.	»	»	»
10	WNW. 12 h. WNW. 15 h.	WNW. 14 h.	WNW. 13 h.	»	»	W. 11 h.	WSW. 13 h. WSW. 14 h. WSW. 15 h.	»	»	»
12	»	»	»	W. 9 h.	»	»	W. 17 h.	»	»	»
13	SW. 8 h.	»	»	»	»	»	SW. 11 h.	»	»	»
14	ESE. 11 h. E. 13 h.	»	N. 12 h. NNE. 17 h.	»	»	»	N. 9 h. N. 11 h.	N. 12 h.	»	»
15	NE. 14.48 h. NE. 18 h.	»	NNE. 13 h.	NNE. 8 h. NNE. 9 h. NNE. 12 h.	»	NNE. 11 h.	NNE. 12 h.	»	»	»
16	NNW. 16.20 h. NNW. 18 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	ESE. 13 h. E. 15 h.	»	»	»	»	»	E. 9 h. E. 13 h. ESE. 14 h.	»	»	»
20	WNW. 16 h.	»	»	»	»	»	ESE. 14 h.	»	»	»
21	NW. 15.55 h. NW. 16 h. NW. 17 h. NW. 18 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	WSW. 9 h.	»	WSW. 9 h. SW. 14 h.	SW. 12 h. SW. 13 h. SW. 15 h. SW. 16 h.	»	»	»	»	»	»
23	W. 17 h.	»	»	E. 18 h.	»	»	»	»	»	»
24	SW. 17 h.	»	»	SSW. 14 h. SSW. 13 h.	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	SW. 17 h.	»	»	SW. 11 h. SW. 14 h.	SW. 13 h.	»	»

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
26	»	»	»	»	»	»	WSW. 14 h.	»	»	WSW. 11 h.
27	WSW. 12 h.	WSW. 13 h.	»	WSW. 8 h. WSW. 10 h. WSW. 14 h.	»	»	SSW. 14 h.	»	»	»
28	W. 14 h. W. 17 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	SSW. 8 h. SSW. 10 h. SW. 11 h. SW. 15 h. SSW. 17 h.	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	SSW. 8 h. SSW. 10 h.	»	»	SW. 10 h.	»	»	»

HALOS.

Le 3, 20 et 21 h.; le 4, 20.18 et 23.20 h.; le 7, 13, 15, 16 et 21 h.; le 8, 11 h.; le 10, 14 h.; le 13, 14 h.; le 27, 12, 15 et 16 h.; le 29, 8 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 23, 17 h., ci en bandes WNW.-ESE.; le 27, 8 et 9 h., ci WNW.-ESE.; le 28, 13 h., ci WNW.-ESE.

ORAGES.

Le 5, éclair à 1.20 h. Tonnerre à 17.3 h. — Le 11, éclairs à l'horizon NW. à 18.52 h.; au SE., entre 19.20 et 20.20 h. — Le 12, éclairs au N., à diverses reprises, à 20 h.; éclairs dans l'W. et le NW. à 21 h. — Le 14, un coup de tonnerre vers 17.20 h. — Le 23, premier roulement de tonnerre à 14.7 h., dans le SW.; éclairs et tonnerre ensuite à diverses reprises, dans l'W., au zénith et au NE., entre 14.15 et 14.58 h.; l'orage disparaît dans le NE. A 15.54 h., tonnerre au S.; roulements de tonnerre fréquents ensuite, d'abord dans le SE., puis dans l'E., où l'orage disparaît vers 16.8 h. A 19 h., nombreux éclairs à l'horizon, au SE., à l'E. et surtout au NE.; encore des éclairs à l'E. à 20 h. — Le 27, éclairs et tonnerre au NE. à 18.28 h.; éclairs et roulements de tonnerre fréquents entre 16.28 et 20.1 h.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
6	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	12, 13, 17 et 18	11	10, 14, 15 et 16	8 et 9	»	»	»	»	»
25	»	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»
26	10	9	»	»	8	»	»	»	»	»
28	»	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»
30	14, 15 et 16	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

SEPTEMBRE 1903.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
1	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
2	»	»	0 55	1 0	1 0	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	»
3	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»
4	»	»	»	»	0 5	0 45	1 0	1 0	0 55	0 10	0 20	0 30	0 10	»	»	»	»
5	»	»	0 35	1 0	1 0	0 45	0 55	0 45	0 50	1 0	0 50	1 0	1 0	»	»	»	»
6	»	»	0 50	1 0	0 50	0 40	0 5	»	0 10	0 15	0 10	»	»	»	»	»	»
7	»	»	0 50	0 50	0 55	1 0	0 5	0 15	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	0 15	1 0	0 45	0 20	0 5	0 40	0 15	»	»	»	»
9	»	»	0 35	1 0	1 0	1 0	0 50	0 25	0 50	0 5	»	»	0 5	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 5	0 5	»	»	»	»	»
11	»	»	0 25	0 55	0 50	1 0	1 0	0 55	1 0	0 40	0 5	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»
13	»	»	»	0 15	0 50	0 50	0 55	1 0	1 0	0 45	0 50	0 55	0 50	0 50	»	»	»
14	»	»	0 25	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	1 0	0 40	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	0 55	1 0	1 0	0 45	0 50	0 25	0 5	0 50	0 20	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	0 50	0 20	0 20	0 20	0 20	»	0 15	0 40	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	0 35	0 35	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 50	»	»	»
21	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»
22	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 5	»	»	»
23	»	»	0 15	»	0 40	0 25	1 0	0 20	0 5	0 40	»	0 5	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	0 55	0 20	0 50	0 25	»	0 50	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	0 5	0 5	0 55	1 0	0 45	0 25	0 50	0 45	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	0 40	0 40	0 25	0 50	0 15	0 10	0 5	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	0 10	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	»	»	»
28	»	»	0 50	0 50	0 40	0 5	0 40	1 0	1 0	0 50	0 35	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	0 10	0 50	0 40	0 25	0 55	0 55	0 50	»	»	»	»
30	»	»	»	»	0 5	1 0	0 10	0 40	0 40	0 50	0 5	»	»	»	»	»	»
TOTAUX. . .	»	»	7 20	12 45	15 15	16 55	16 55	19 5	18 15	15 40	13 25	12 20	10 45	5 20	0 55	»	162 15

Heures de soleil possibles en septembre 579^h
 — de soleil en septembre 1903. 162^h 15^m
 — — — — en % des heures possibles. 45

Moyenne de soleil par jour 5^h 24^m [5^h 36^m]
 Maximum 12^h 20^m
 Minimum 0^h 0^m
 Jours sans soleil 2

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,5	0,1	»	»	»	0,3	»	»	3,9
6	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,1	»	1,0	7,2	2,2	1,6	12,8
7	3,0	0,8	0,8	0,2	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,9
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	0,2	0,1	»	0,7	0,2	»	»	»	0,3	»	»	0,1	»	»	»	1,7
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,3	0,1	2,4
11	0,1	»	0,8	0,5	0,8	1,9	1,4	1,0	1,6	2,2	3,3	2,2	1,1	»	»	1,2	»	»	»	»	0,6	1,2	»	»	19,9
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	»	0,1	»	0,1	»	»	»	»	»	»	0,6
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	0,2	0,4	0,4	0,6	0,4	»	»	0,6	0,5	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,2	0,2	0,1	»	»	»	»	»	»	0,6
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	6,8	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	7,0
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	»	0,7	0,6	1,1	0,1	3,1
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	3,4	0,8	1,6	0,7	0,9	2,1	1,9	1,4	2,2	2,8	3,4	2,2	2,4	1,0	7,0	1,6	3,7	1,0	0,7	0,0	2,4	9,3	3,6	1,8	39,9

UCCLE.

OCTOBRE 1903.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.						ÉVAPORATION.		OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES :					EAU tombée en	NATURE des précipitations.	8	21	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17						
1	752,5	752,2	750,7	748,9	748,1	6,5	6,4	6,45	6,50	6,500	2 40	●	0,00	0,98	0	5
2	49,6	49,8	49,6	49,0	48,2	4,5	4,5	5,60	5,20	5,250	2 10	●	0,77	1,72	5	7
3	47,7	47,9	47,9	47,5	48,7	0,4	0,4	0,20	0,15	0,250	1 20	●	0,55	1,40	6	6
4	47,7	47,6	46,7	46,5	51,1	6,1	5,6	5,20	4,80	4,875	7 50	●	0,25	1,22	6	6
5	48,1	47,9	47,2	46,0	46,4	6,4	5,9	5,40	5,20	5,200	5 45	●	0,56	1,67	6	4
6	49,2	49,6	48,7	46,4	45,5	2,5	2,5	1,65	1,50	1,525	5 15	●	1,28	1,86	4	5
7	51,0	51,6	52,5	51,9	51,2	»	»	»	»	»	»	»	2,56	1,79	5	2
8	46,2	46,5	46,1	44,2	41,5	2,7	2,0	1,70	1,65	1,725	7 0	●	0,58	1,40	0	5
9	42,8	45,4	44,0	45,9	44,4	4,7	4,8	4,25	4,15	4,075	1 10	●	1,50	1,99	4	6
10	47,7	48,0	49,0	49,4	50,7	»	»	»	»	»	»	»	0,82	2,15	4	5
11	49,6	49,2	48,5	46,8	45,4	8,0	8,4	8,00	7,50	8,200	10 40	●	0,24	1,20	0	2
12	57,5	57,2	55,5	52,9	52,5	51,5	50,4	29,70	29,10	28,200	6 50	● ▲	0,69	0,60	5	0
13	59,5	40,4	45,2	45,2	48,2	0,6	0,5	0,15	0,15	0,225	0 25	●	1,40	2,00	5	5
14	50,8	51,0	51,1	50,9	50,2	»	»	»	»	»	»	»	1,05	2,50	4	4
15	44,1	45,9	45,5	44,4	48,5	17,8	17,8	17,00	15,85	16,250	6 0	●	1,22	1,20	5	5
16	47,6	47,9	47,9	47,1	45,6	0,4	0,4	0,10	0,10	0,125	1 25	●	0,82	2,10	5	4
17	44,4	44,5	45,0	46,6	50,6	5,9	5,9	3,50	3,50	5,275	6 15	●	0,65	0,55	5	5
18	52,5	52,5	55,5	55,6	55,6	1,8	1,8	1,40	1,55	1,550	1 50	●	0,41	0,64	6	5
19	57,2	57,5	57,5	56,7	56,9	»	»	»	»	»	»	»	0,05	1,15	1	5
20	55,5	55,5	54,5	55,2	51,1	»	»	»	»	»	»	»	0,80	5,50	1	5
21	48,9	48,9	48,6	47,6	46,7	6,4	6,0	6,00	5,80	6,000	4 15	●	0,75	0,70	0	5
22	47,5	47,0	45,1	42,6	40,8	4,6	5,8	5,60	5,50	5,275	2 50	●	0,56	1,77	6	5
23	41,6	41,8	41,8	41,5	45,5	5,1	2,8	2,65	2,65	2,750	6 55	●	0,96	1,59	6	5
24	50,5	50,6	50,7	50,6	49,4	»	»	»	»	»	»	»	0,17	1,59	6	4
25	46,1	46,0	45,7	44,0	45,5	»	»	»	»	»	»	»	2,50	4,05	2	5
26	42,1	42,1	42,0	41,2*	45,6	0,8	0,6	0,10	0,05	0,500	2 35	●	2,19	1,92	2	4
27	44,5	44,6	45,5	41,7	59,0	»	»	»	»	»	»	»	1,22	2,75	6	5
28	56,9	56,8	57,2	59,4	44,6	»	»	»	»	»	»	»	5,16	2,50	4	4
29	46,4	46,5	46,0	45,7	46,6	»	»	»	»	»	»	»	0,50	0,95	1	2
30	48,1	48,6	48,7	49,8	51,6	»	»	»	»	»	»	»	0,50	0,54	5	1
31	54,9	55,0	55,4	55,2	55,8	0,5	0,5	0,40	0,50	0,500	0 50	●	0,05	1,11	0	1
Moy. de la 1 ^{re} déc.	748,25	748,45	748,22	747,55	747,56	115,5	108,6	101,05	96,40	97,850	80 ^h 40 ^m	Sommes.	27,56	50,27	»	»
— — 2 ^e —	47,85	47,92	47,96	47,74	48,24	20	20	20	20	20		Jours.				
— — 3 ^e —	46,10	46,15	45,88	45,59	45,90	15	15	15	15	15		Jours de 0 ^{mm} 5.	0,885	1,622	3,5	4,0
						15	15	15	15	15		— 1 ^{mm} 0.				
						7	7	7	6	6		— 5 ^{mm} 0.				
MOY. GÉNÉRALE .	747,55	747,46	747,51	746,78	747,19											

Les ouvertures des pluviomètres n°s 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres n°s 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200 mm. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
1	mm. 754,5	mm. 754,0	mm. 753,7	mm. 753,2	mm. 752,9	mm. 752,6	mm. 752,1	mm. 752,5	mm. 752,5	mm. 752,4	mm. 751,5	mm. 751,0	mm. 750,6	mm. 750,1
2	48,5	48,5	48,5	48,6	48,9	49,0	49,1	49,4	49,5	49,7	49,9	49,9	49,6	49,5
3	47,4	47,1	46,9	46,6	46,6	46,8	47,2	47,5	47,6	47,9	48,1	48,0	48,0	47,9
4	48,6	48,5	48,1	47,8	47,6	47,4	47,2	47,1	47,6	47,4	47,4	47,1	46,8	46,4
5	51,2	51,2	50,5	50,0	49,3	48,9	48,5	48,4	48,1	47,9	47,8	47,6	47,2	46,7
6	47,5	47,7	47,7	47,7	48,0	48,2	48,6	48,8	49,1	49,5	49,9	49,5	48,7	48,1
7	45,9	46,5	47,2	47,8	48,2	49,2	49,8	50,5	50,9	51,4	52,0	52,2	52,2	52,0
8	50,2	49,5	48,5	47,9	47,0	46,8	46,2	46,1	46,5	46,4	46,2	45,5	46,2	46,0
9	41,2	40,9	40,7	40,2	40,1	40,4	40,8	41,8	42,9	45,5	45,9	45,9	44,2	44,2
10	44,9	45,2	45,3	45,5	45,8	46,5	46,6	47,1	47,5	47,9	48,5	48,8	49,1	49,2
11	50,5	50,5	50,5	50,2	50,2	49,7	49,8	49,8	49,6	49,1	49,1	48,7	48,5	47,7
12	41,2	40,6	40,0	39,6	38,9	38,6	38,2	37,8	37,4	37,5	36,8	36,4	35,4	34,4
13	52,0	52,4	53,2	54,2	55,0	55,7	57,1	58,4	59,5	40,4	41,7	42,5	43,2	45,9
14	48,6	48,8	48,9	49,0	49,4	49,7	50,1	50,2	50,6	50,8	51,2	51,5	51,2	51,0
15	49,0	48,5	47,5	46,7	46,1	45,2	44,4	44,1	44,1	45,9	44,0	43,8	43,6	45,0
16	48,2	48,1	48,1	47,6	47,6	47,6	47,8	47,0	47,4	47,8	48,0	48,1	47,8	47,5
17	45,6	45,5	45,5	45,2	45,0	45,1	44,8	44,4	44,4	44,4	44,6	44,8	45,1	45,4
18	51,1	51,5	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,9	52,5	52,5	52,8	53,2	53,4	53,5
19	55,9	56,1	56,2	56,2	56,2	56,4	56,5	56,6	57,1	57,2	57,4	57,6	57,5	57,2
20	56,6	56,6	56,5	55,8	55,6	55,6	55,5	55,5	55,5	55,4	55,5	55,2	54,9	55,9
21	50,5	50,1	49,8	49,1	48,9	48,6	48,5	48,7	48,9	49,0	49,0	49,0	48,7	48,5
22	47,4	47,6	47,7	47,6	47,5	47,4	47,5	47,2	47,5	46,9	46,5	46,0	45,2	44,5
23	40,6	40,6	40,7	40,6	40,5	40,6	40,7	41,1	41,4	41,7	42,0	42,0	41,9	41,7
24	45,5	45,9	46,5	46,9	47,6	48,5	48,9	49,5	50,2	50,6	50,8	50,9	50,8	50,6
25	48,1	47,7	47,1	46,5	46,2	46,1	46,5	46,2	46,2	46,0	46,0	45,8	45,5	44,9
26	45,0	42,9	42,8	42,6	42,5	42,4	42,2	42,1	42,2	42,1	42,2	42,4	42,1	41,9
27	44,0	44,0	44,2	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,5	44,5	44,2	45,9	45,4	42,8
28	57,9	57,7	57,2	57,0	56,9	56,7	56,5	56,9	56,9	56,9	57,5	57,5	57,5	57,8
29	45,2	45,5	45,5	45,5	45,5	45,4	45,5	46,0	46,5	46,5	46,2	46,5	46,1	45,9
30	46,8	46,7	46,7	46,9	46,9	47,2	47,4	47,6	48,0	48,7	48,9	49,0	48,8	49,0
31	52,5	52,6	53,1	53,1	53,1	53,8	54,1	54,6	54,8	55,2	55,5	55,7	55,6	55,5
Moy. de la 1 ^{re} déc.	747,95	747,87	747,71	747,55	747,44	747,56	747,61	747,88	748,18	748,57	748,52	748,55	748,26	747,95
— — 2 ^e —	47,87	47,82	47,74	47,59	47,54	47,50	47,56	47,57	47,78	47,89	48,08	48,15	48,01	47,75
— — 3 ^e —	45,54	45,55	45,54	45,45	45,41	45,51	45,59	45,82	46,06	46,17	46,24	46,21	45,96	45,65
MOY. GÉNÉRALE.	747,07	747,03	746,94	746,80	746,75	746,81	746,88	747,05	747,50	747,44	747,57	747,52	747,56	747,05

OCTOBRE 1903.

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
749,5	749,0	748,6	748,4	748,5	748,5	748,5	748,2	748,1	748,1	748,5	750,6	754,5	747,9	1
48,8	49,0	48,7	48,6	48,7	48,7	48,6	48,5	48,1	47,8	47,4	48,8	49,9	47,4	2
47,5	47,4	47,2	47,4	47,6	48,1	48,5	48,7	48,8	48,8	48,6	47,7	48,8	46,5	3
46,1	46,5	47,6	48,5	49,6	50,2	50,7	51,0	51,5	51,4	51,2	48,4	51,4	46,0	4
46,4	46,1	45,4	44,9	45,5	45,6	46,0	46,4	46,7	47,1	47,5	47,6	51,2	44,7	5
47,4	46,6	46,2	45,7	45,7	45,7	45,6	45,5	45,2	45,5	45,9	47,5	49,9	45,2	6
51,9	52,0	51,7	51,7	51,7	51,6	51,4	51,2	51,0	50,6	50,2	50,4	52,2	45,9	7
44,7	44,5	45,9	45,1	42,5	42,5	42,2	41,5	41,5	41,0	41,2	45,1	50,2	41,0	8
44,0	44,0	45,9	44,0	44,0	44,0	44,1	44,5	44,6	44,6	44,9	45,0	44,9	59,9	9
49,2	49,4	49,7	49,8	50,2	50,5	50,5	50,6	50,6	50,6	50,5	48,4	50,6	44,9	10
47,5	46,8	45,9	45,7	45,5	44,7	44,5	45,5	42,4	41,8	41,2	47,5	50,5	41,2	11
55,4	55,0	52,5	52,8	52,9	52,8	52,5	52,7	52,5	52,1	52,0	55,7	41,2	52,0	12
44,8	45,4	46,2	46,7	47,0	47,5	47,8	48,2	48,5	48,4	48,6	41,9	48,6	52,0	13
51,0	50,9	50,9	50,8	50,8	50,8	50,6	50,2	49,8	49,5	49,0	50,2	51,5	48,6	14
44,0	44,2	44,8	45,9	46,9	47,5	47,6	48,2	48,4	48,4	48,2	45,9	49,0	42,9	15
47,2	46,9	46,7	46,6	46,5	46,5	45,8	45,7	45,7	45,8	45,6	47,1	48,2	45,6	16
46,1	46,6	47,2	48,2	49,1	49,8	50,4	50,7	51,1	51,1	51,1	46,8	51,1	44,4	17
55,7	55,8	54,1	54,5	54,9	55,2	55,4	55,7	55,8	55,8	55,9	55,4	55,9	51,1	18
56,9	56,7	56,7	56,9	57,0	57,1	57,0	57,0	57,0	56,9	56,6	56,8	57,6	55,9	19
55,5	55,2	52,7	52,4	52,4	52,0	51,2	51,1	50,8	50,6	50,5	55,9	56,6	50,5	20
48,0	47,8	47,2	46,8	46,7	46,5	46,6	46,8	46,9	47,1	47,4	48,2	50,5	46,2	21
45,5	42,7	41,7	41,1	40,8	40,7	40,6	40,8	40,7	40,5	40,6	44,4	47,7	40,5	22
41,7	41,7	41,8	42,0	42,4	42,8	45,1	45,6	44,2	44,7	45,5	42,0	45,5	40,5	23
50,6	50,5	50,1	50,0	50,1	49,8	49,5	49,4	48,9	48,6	48,1	49,1	50,9	45,5	24
44,4	44,0	45,8	45,8	45,7	45,6	45,4	45,5	45,1	42,9	45,0	45,1	48,1	42,9	25
42,0	41,2	41,8	42,5	42,8	45,2	45,4	45,6	45,8	45,9	44,0	42,6	44,0	41,2	26
42,0	41,7	41,2	40,8	40,4	40,0	59,5	59,1	58,5	58,5	57,9	42,2	44,5	57,9	27
58,9	59,4	40,5	41,8	45,2	45,8	44,2	44,7	44,8	45,0	45,2	59,7	45,2	56,5	28
45,8	45,8	46,0	46,2	46,5	46,5	46,5	46,5	46,6	46,5	46,8	46,0	46,8	45,2	29
49,4	49,7	49,7	49,9	50,4	50,9	51,1	51,6	51,7	51,9	52,5	49,1	52,5	46,7	30
55,5	55,5	55,4	55,7	55,9	56,1	56,0	56,0	55,8	55,5	55,4	54,8	56,1	52,5	31
747,55	747,45	747,29	747,21	747,58	747,50	747,59	747,57	747,57	747,55	747,57	747,75	750,54	744,94	
47,79	47,75	47,75	48,05	48,28	48,55	48,26	48,28	48,18	48,04	47,85	47,90	51,00	44,40	
45,60	45,44	45,58	45,49	45,70	45,79	45,81	45,95	45,91	45,90	46,00	45,75	48,29	45,20	
746,94	746,85	746,76	746,87	747,07	747,16	747,17	747,22	747,18	747,12	747,10	747,08	749,85	744,15	

UCCLE.

TEMPÉRATURE.

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16,7	16,8	16,7	16,8	16,7	16,0	15,8	15,6	16,5	16,2	15,9	18,7	19,9	20,1	20,8	21,0	19,8
2	16,0	15,5	14,0	12,8	12,5	12,5	12,2	12,3	12,5	12,4	12,7	13,7	14,0	14,8	15,5	15,5	13,8
3	14,1	14,2	14,5	14,7	15,0	14,8	14,5	14,8	14,9	14,9	15,0	15,9	16,5	16,5	16,9	16,5	16,5
4	12,1	11,7	11,8	12,2	12,5	12,6	12,5	12,8	15,8	15,9	15,8	15,0	15,2	14,5	14,6	14,5	15,5
5	11,7	11,9	12,1	12,5	12,5	12,6	12,8	15,5	14,6	14,8	15,2	16,4	16,7	17,0	16,8	15,9	15,5
6	15,7	15,4	15,2	15,5	15,7	15,6	15,6	15,7	14,0	14,1	14,5	15,7	14,5	14,6	14,4	15,5	17,5
7	16,8	16,6	14,5	14,0	15,5	15,0	12,7	12,7	15,5	15,4	14,5	15,6	15,5	16,2	17,9	17,8	17,5
8	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,5	15,0	15,7	15,5	15,5	16,6	16,7	17,6	17,9	17,9	18,2	17,5
9	17,0	16,1	16,0	15,6	15,7	15,7	15,2	15,0	12,7	12,7	15,6	11,1	14,5	15,7	15,2	12,8	12,5
10	8,9	8,5	7,7	7,4	7,5	6,9	6,2	6,5	7,0	6,9	8,0	9,0	9,8	10,8	11,0	11,0	10,5
11	7,1	6,5	6,4	6,2	5,4	5,5	5,2	5,7	6,9	6,9	8,5	9,8	10,2	11,4	11,5	11,1	10,5
12	9,2	9,7	10,1	10,5	10,9	10,7	11,2	11,5	11,7	11,9	15,5	15,9	14,1	15,0	15,7	14,1	14,5
13	15,5	12,9	12,6	12,5	12,4	12,5	12,8	12,5	11,9	11,9	15,0	12,9	15,8	15,0	14,9	15,5	15,5
14	10,7	10,8	11,0	10,6	10,5	10,1	10,5	10,5	11,2	11,1	12,0	12,9	15,4	15,1	14,7	15,1	14,5
15	15,1	12,8	12,6	12,6	12,0	11,8	11,8	12,0	12,4	12,6	15,5	14,7	15,0	14,1	14,1	9,9	11,5
16	9,0	9,2	8,8	7,6	7,8	7,5	7,2	6,9	6,8	6,8	8,9	9,5	9,7	10,8	11,9	11,5	11,5
17	7,7	7,9	7,7	8,0	8,2	7,7	7,7	7,6	8,0	8,0	8,5	8,7	9,0	8,8	8,8	8,6	9,5
18	8,4	8,7	8,5	7,7	7,6	7,4	8,2	8,2	8,4	8,2	8,2	9,6	8,7	8,8	9,2	9,2	8,5
19	6,6	6,4	6,4	6,5	6,1	6,2	6,1	6,1	7,2	7,1	10,1	11,5	12,5	12,0	11,9	12,5	11,5
20	6,9	6,6	6,7	6,5	6,2	6,2	6,2	6,0	6,5	6,5	8,2	9,9	11,4	12,2	11,5	12,9	12,5
21	9,0	9,1	9,2	9,5	9,5	8,9	8,7	8,5	8,9	9,1	10,8	12,1	15,8	15,2	15,9	15,9	15,5
22	10,1	9,4	8,8	8,4	8,6	8,2	7,9	8,1	8,5	8,6	10,1	11,8	11,9	12,5	12,7	12,5	12,5
23	10,4	10,2	9,7	9,5	9,2	9,0	8,7	8,5	8,7	8,7	8,9	9,5	11,5	10,8	12,0	11,9	10,5
24	6,8	6,7	6,7	6,5	6,9	6,9	6,7	6,5	6,1	5,9	7,0	8,7	9,8	10,1	10,7	10,7	10,5
25	8,1	8,0	8,4	8,5	8,2	7,8	7,5	7,2	7,6	7,7	8,9	11,5	15,1	15,7	15,5	14,1	15,5
26	15,1	15,0	12,9	12,5	12,7	12,2	11,9	12,4	12,4	12,8	14,0	14,4	15,7	15,8	14,5	12,9	12,5
27	10,1	10,7	9,7	9,8	10,2	9,9	9,4	9,5	9,5	9,6	10,0	11,9	14,1	14,7	14,6	15,4	14,5
28	15,2	12,9	15,5	15,0	15,1	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,9	15,2	14,5	14,1	15,7	15,5	12,5
29	8,2	8,4	8,2	8,2	8,5	8,5	8,4	8,5	8,7	8,7	9,5	10,4	11,4	15,2	12,9	15,2	11,5
30	7,6	7,5	7,2	6,6	6,4	6,6	6,4	6,5	7,1	7,1	7,9	8,5	8,9	9,1	10,0	10,7	10,5
31	7,5	6,6	6,5	5,4	4,4	4,2	4,0	5,8	4,8	4,9	6,9	8,9	10,5	11,5	11,9	11,5	11,5
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	14,05	13,80	13,58	15,29	15,28	12,88	12,65	12,84	15,42	15,46	15,94	14,58	15,20	15,57	15,88	15,79	15,5
— — 2 ^e —	9,22	9,15	9,08	8,87	8,69	8,50	8,69	8,66	9,08	9,08	10,42	11,54	11,78	12,12	12,20	11,82	11,5
— — 3 ^e —	9,45	9,50	9,15	8,88	8,85	8,68	8,45	8,56	8,69	8,78	9,81	11,14	12,09	12,45	12,75	12,72	12,5
MOYENNE GÉNÉRALE . .	10,85	10,70	10,48	10,30	10,25	9,98	9,87	9,90	10,54	10,59	11,54	12,25	12,99	15,54	15,58	15,42	15,5

Nombre d'heures de chaleur : 5^h25^m. — Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

OCTOBRE 1903.

E L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	EXTRÊMES de minuit à minuit.		EXTRÊMES de midi à midi.			DATE du mois.
											Max.	Min.	Max.	Min.	MOY.	
19,5	19,1	17,1	17,0	16,9	16,5	16,6	16,5	16,1	16,0	17,5	21,9	15,1	21,8	15,1	18,45	1
14,1	14,1	14,1	15,6	12,7	15,0	12,8	15,5	15,8	14,1	15,7	16,5	11,9	21,9	11,9	16,90	2
16,5	16,5	16,1	14,7	13,5	12,5	12,5	12,2	11,8	12,1	14,8	17,5	11,7	16,9	12,1	14,50	3
15,6	14,6	13,5	15,5	12,6	11,5	11,7	11,7	11,6	11,7	15,1	16,6	11,5	17,5	11,4	14,45	4
14,9	15,0	15,4	14,9	14,6	14,2	14,2	14,1	15,9	15,7	14,5	17,2	11,7	17,2	11,5	14,25	5
18,0	18,2	18,0	17,4	17,5	17,6	17,4	17,2	16,9	16,8	15,4	18,4	12,9	17,2	12,9	15,05	6
16,9	15,5	15,6	15,0	15,7	15,8	15,7	15,6	15,6	15,5	14,8	18,1	12,2	18,4	12,2	15,50	7
17,7	18,4	18,0	18,1	18,4	18,1	18,0	18,5	18,2	17,0	16,5	19,1	12,5	18,4	12,5	15,55	8
12,1	11,4	10,5	9,6	9,6	9,4	9,6	9,2	9,1	8,9	12,5	17,0	8,9	19,1	11,2	15,15	9
9,8	8,6	6,9	6,2	6,4	5,9	6,5	6,4	7,0	7,1	8,0	11,5	5,7	14,7	5,8	10,25	10
10,0	9,2	8,8	8,9	9,1	9,5	9,4	9,2	9,5	9,2	8,4	11,9	4,5	11,8	4,5	8,15	11
14,7	11,7	12,1	15,4	15,5	15,9	15,6	12,7	12,9	15,5	12,5	15,4	9,2	15,1	8,5	11,80	12
11,1	11,4	10,5	10,5	10,7	10,5	10,4	10,6	10,8	10,7	12,2	15,2	10,0	15,4	10,8	15,10	13
14,1	15,7	15,4	15,5	15,9	15,9	15,7	15,7	15,2	15,1	12,6	15,7	9,6	15,2	9,6	12,40	14
11,5	10,8	9,8	9,5	9,5	9,4	9,4	9,1	8,9	9,0	11,6	15,9	8,8	15,9	11,4	15,65	15
10,1	9,2	8,9	8,2	7,5	7,5	7,6	7,7	7,8	7,7	8,7	12,7	6,1	14,6	6,1	10,55	16
9,5	9,5	8,5	7,1	8,5	8,5	8,4	8,7	8,6	8,4	8,5	9,8	6,8	12,7	7,2	9,95	17
8,9	7,7	7,0	6,5	5,6	6,0	6,5	6,1	6,5	6,6	7,8	11,0	5,1	10,2	6,8	8,50	18
10,8	8,7	8,1	7,5	7,2	6,8	7,0	7,5	6,9	6,9	8,4	15,4	5,5	15,4	5,1	9,25	19
11,1	9,7	9,5	9,5	8,9	8,9	8,7	8,7	8,6	9,0	8,8	15,5	5,7	15,5	5,7	9,50	20
12,5	12,0	12,0	12,1	11,8	11,1	11,1	10,6	10,5	10,1	11,0	14,7	7,7	14,0	7,7	10,85	21
12,4	12,3	12,5	11,4	11,5	10,5	10,6	11,2	10,6	10,4	10,6	15,0	7,5	14,7	7,5	11,10	22
9,7	8,6	8,7	8,4	7,0	7,0	7,2	6,7	6,7	6,8	9,1	12,8	6,6	15,0	7,9	10,45	23
9,9	8,5	7,9	7,9	7,7	8,1	8,1	8,0	8,2	8,1	8,0	11,8	5,7	12,8	5,7	9,25	24
15,4	12,5	11,6	11,9	12,2	12,7	12,7	12,5	12,8	15,1	10,9	14,5	6,8	14,5	6,8	10,55	25
12,0	11,8	11,1	10,6	10,1	10,4	10,5	10,7	10,5	10,1	12,2	14,5	10,0	14,5	11,4	12,95	26
15,7	12,6	12,7	15,0	15,1	15,8	15,4	15,6	15,7	15,2	12,1	15,9	8,8	14,7	8,8	11,75	27
11,9	9,6	9,4	9,2	9,0	8,8	8,9	8,0	8,1	8,2	12,0	15,5	7,7	15,9	12,2	14,05	28
10,7	9,7	8,1	8,0	7,9	7,8	7,9	7,9	7,5	7,6	9,5	14,2	7,2	14,2	7,7	10,95	29
9,8	9,0	9,0	8,6	7,7	7,7	7,7	7,5	7,0	7,5	8,0	11,0	5,8	14,2	5,8	10,00	30
9,8	7,5	6,1	7,2	7,9	7,8	7,9	7,6	7,8	7,5	7,5	12,1	5,2	11,7	5,2	7,45	31
15,51	15,12	14,52	15,80	15,87	15,25	15,28	15,25	15,20	15,07	14,04	17,58	11,59	18,51	11,62	14,96	
11,14	10,14	9,64	9,42	9,42	9,45	9,45	9,58	9,55	9,41	9,95	15,45	7,15	15,76	7,57	10,66	
11,44	10,54	9,90	9,85	9,61	9,59	9,64	9,45	9,56	9,51	10,06	15,60	7,00	14,00	7,70	10,85	
12,65	11,82	11,24	10,98	10,85	10,71	10,75	10,65	10,59	10,55	11,50	14,77	8,46	15,51	8,92	12,12	

UCCLE.

HUMIDITÉ															
DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	98	96	97	96	97	96	98	100	99	98	99	88	82	81	80
2	92	92	85	91	95	95	95	93	90	88	88	82	79	77	75
3	99	100	100	100	99	100	99	99	100	99	94	89	87	88	80
4	96	99	100	100	98	99	96	96	97	95	87	89	96	92	90
5	95	94	92	90	92	97	97	97	89	86	84	79	79	78	80
6	92	91	90	89	89	90	91	92	91	88	87	92	82	84	90
7	81	81	82	85	85	86	88	89	89	85	85	79	75	75	65
8	98	99	98	96	96	96	96	96	92	88	85	87	85	85	80
9	86	91	90	92	90	98	97	91	89	85	81	94	74	77	70
10	91	90	95	95	92	92	93	93	90	85	82	76	65	61	60
11	99	100	100	99	100	100	97	99	97	90	88	86	84	80	70
12	95	94	96	96	98	100	100	98	95	89	88	88	90	89	90
13	84	91	95	94	94	100	92	87	92	88	85	79	70	78	70
14	89	89	89	90	95	94	90	94	95	88	87	80	80	75	70
15	91	92	90	89	90	90	90	88	87	82	81	81	79	85	80
16	91	90	95	92	95	100	100	89	95	89	86	81	82	79	70
17	95	95	92	95	92	95	95	95	95	88	91	90	92	91	90
18	97	92	95	100	95	99	99	95	92	90	92	82	88	90	80
19	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	84	79	71	75	70
20	94	94	95	95	95	95	90	87	87	82	74	71	65	64	60
21	74	77	80	79	81	82	85	87	88	86	80	85	80	82	80
22	100	100	100	100	100	97	99	99	96	91	87	81	78	74	70
23	90	92	94	96	96	95	99	97	95	90	88	87	81	76	70
24	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	92	86	80	72	60
25	78	79	77	75	75	77	78	79	79	75	75	66	62	62	60
26	80	80	81	82	81	85	86	85	86	80	77	74	82	80	70
27	86	82	88	87	86	89	91	92	91	88	88	82	76	71	60
28	80	82	80	79	79	79	76	82	82	75	75	73	75	75	70
29	97	97	99	97	97	100	100	100	97	91	86	80	72	62	60
30	96	97	94	96	97	94	96	96	96	95	91	91	90	91	80
31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	89	82	76	71	70
Moy. de la 1 ^{re} déc. . .	92,8	93,3	92,7	95,2	95,5	94,9	95,0	94,6	92,6	89,5	87,2	85,5	80,2	79,6	80
— 2 ^e — . . .	95,5	95,5	94,1	94,6	94,8	96,9	95,5	92,8	92,9	88,5	85,6	81,7	80,1	80,2	70
— 3 ^e — . . .	89,2	89,6	90,5	89,9	90,2	90,7	91,6	92,5	91,5	87,6	84,2	80,5	77,5	74,2	75
MOYENNE GÉNÉRALE. .	91,7	92,1	92,5	92,5	92,7	94,1	95,9	95,5	92,5	88,5	85,6	82,5	79,2	77,9	70

Colonnes 0 à 8, 24 à 26 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

OCTOBRE 1903.

E L'AIR.

14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNE vraie (des 24 h.)	DATE du mois
78	93	94	92	95	91	90	92	95	94	93	92	100	77	92,4	1
71	88	84	86	82	86	94	93	99	99	99	99	90	69	88,5	2
91	92	90	87	88	78	83	89	90	94	99	96	100	78	95,0	3
97	87	74	79	83	86	87	90	95	93	95	95	100	73	92,0	4
91	99	97	98	90	84	84	87	88	86	88	92	99	77	89,5	5
96	84	81	78	78	76	77	76	78	78	80	81	97	74	85,5	6
69	68	68	76	83	88	87	91	94	97	98	98	98	67	82,6	7
85	89	85	76	77	74	75	76	78	76	75	86	99	70	86,6	8
80	87	76	76	80	86	83	86	89	95	95	91	98	72	86,1	9
63	61	64	68	77	85	85	87	92	92	94	99	99	61	81,8	10
80	79	86	91	93	95	95	88	92	91	90	93	100	76	91,2	11
94	91	88	100	94	89	88	79	82	90	89	84	100	78	92,2	12
71	69	86	82	83	84	79	81	86	87	88	89	100	62	84,2	13
72	74	77	85	83	83	80	80	86	88	91	91	94	67	84,4	14
100	98	87	86	94	88	83	82	87	87	90	91	100	79	87,8	15
71	71	78	79	79	80	85	92	93	93	95	95	100	65	86,0	16
95	93	97	91	91	99	93	96	100	99	96	97	99	88	93,5	17
85	82	82	87	92	93	97	97	100	100	100	100	100	79	92,4	18
63	71	78	91	91	89	90	92	94	94	96	94	100	64	89,1	19
60	58	67	75	70	67	71	71	77	76	77	74	94	57	76,9	20
80	85	92	96	98	95	95	94	98	98	100	100	100	74	86,7	21
81	78	79	79	78	88	89	92	93	88	90	90	100	74	88,6	22
71	74	78	85	86	88	86	96	97	97	99	100	100	71	89,0	23
67	66	68	78	80	80	82	78	83	85	79	78	100	66	83,4	24
59	55	57	60	69	67	69	71	74	81	80	80	81	54	70,5	25
83	86	81	79	84	83	88	83	87	86	86	86	88	73	82,1	26
57	64	72	80	80	78	79	74	82	80	79	80	92	56	79,8	27
64	69	75	90	88	90	91	91	96	99	99	97	99	64	81,3	28
66	71	80	87	93	92	92	91	96	95	96	96	100	60	88,0	29
87	89	90	97	97	96	99	99	100	100	100	100	100	87	94,6	30
72	72	77	87	96	87	84	86	87	90	86	87	100	68	88,5	31
82,1	84,8	81,5	81,6	83,5	83,4	84,5	86,7	89,4	90,2	91,6	92,9	98,9	71,8	87,8	
79,3	78,6	82,6	86,5	87,2	86,5	86,1	85,8	89,9	90,5	91,0	90,8	98,7	71,5	87,8	
71,5	73,5	77,0	83,5	86,3	86,0	87,6	86,8	90,5	90,6	90,4	90,4	96,4	67,9	84,9	
77,5	78,8	80,2	83,8	85,7	85,3	86,1	86,5	89,9	90,5	91,0	91,5	97,9	70,5	86,8	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	SSE.	SSE.	SE.
2	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
3	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.
4	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.
5	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
6	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.
7	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
8	SSW.	S.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSW.	SW.	SW.	SSW.
9	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
10	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.
11	»	»	»	W.	W.	W.	W.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.
12	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
13	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
14	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
15	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.
16	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.
17	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
18	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NNW.	NW.	NW.	WNW.	NW.
19	»	»	»	»	»	WNW.	»	»	WNW.	WNW.	WSW.	S.
20	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.
21	S.	S.	S.	SSE.	S.	SSE.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.
22	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.
23	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
24	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.
25	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.
26	SSE.	S.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.
27	SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.
28	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
29	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.
30	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.
31	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
N.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NNW.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
NW.	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
WNW.	0	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	0
W.	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	0	1
WSW.	3	1	2	2	4	3	2	3	3	2	3	1
SW.	6	7	8	10	6	8	7	7	8	11	9	8
SSW.	10	8	6	4	7	5	6	7	7	6	8	9
S.	5	9	9	7	6	5	6	8	7	5	5	6
SSE.	4	1	2	4	5	5	5	4	4	5	7	4
SE.	0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	0	1
ESE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NNE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calmes	2	2	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0

OCTOBRE 1903.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
S.	SSE.	SSE.	SSE.	»	S.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	1
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	2
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	3
SSW.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	4
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	5
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	6
WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	»	»	»	SSW.	SSW.	SSW.	7
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	8
SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	9
WNW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	10
SSE.	SSE.	S.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	11
S.	S.	S.	S.	SSE.	WSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	12
SW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	13
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	14
SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	15
SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	16
WSW.	W.	W.	W.	W.	WNW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	17
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	»	WNW.	WNW.	»	18
SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	»	S.	S.	S.	S.	S.	19
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	S.	20
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	21
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	22
SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	23
SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	24
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	25
S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	26
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	27
SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	28
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	29
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	30
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	31
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 N.
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4 NNW.
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	11 NW.
1	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	17 WNW.
0	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	22 W.
2	1	1	1	2	2	0	1	2	2	1	1	45 WSW.
8	8	9	8	7	9	11	6	6	7	8	8	190 SW.
9	9	7	8	6	7	5	9	8	8	8	9	176 SSW.
4	3	3	4	3	3	3	6	6	6	7	6	138 S.
6	6	3	6	4	3	3	4	3	4	4	4	100 SSE.
0	1	1	1	3	2	2	1	2	1	0	0	23 SE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ESE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 E.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 ENE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 NE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 NNE.
0	0	0	0	1	0	2	1	2	0	0	1	17 Calmes

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRIL

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	2,0	2,0	1,9	2,9	7,4	3,7	5,3	3,0	2,7	3,6	5,6	10,6	6,4	11,8
2	21,0	18,0	18,9	20,0	19,2	22,2	22,6	26,2	27,6	22,6	23,3	33,6	28,4	32,0
3	22,2	23,3	21,8	22,3	20,2	14,0	10,8	11,3	25,2	23,0	27,4	28,4	29,8	28,8
4	10,7	8,3	8,2	11,6	10,8	17,3	15,1	18,1	23,9	24,0	23,1	27,4	36,0	38,3
5	13,7	11,7	14,0	18,0	20,0	24,8	29,7	37,3	39,3	38,3	43,3	43,0	40,4	39,6
6	23,4	26,7	27,1	26,8	24,9	24,3	23,1	21,7	26,2	27,2	23,3	29,3	34,8	30,3
7	41,3	38,8	29,7	33,3	29,2	26,8	21,3	18,1	17,3	19,1	17,0	12,9	13,3	21,8
8	4,2	3,3	7,0	8,1	4,2	3,2	6,3	10,2	16,9	10,0	4,4	4,7	1,3	0,7
9	22,9	22,0	23,8	26,3	28,2	23,8	33,3	29,0	30,0	31,0	33,3	42,2	43,0	23,0
10	16,4	20,8	19,0	21,1	19,9	18,7	19,2	18,2	19,1	14,4	13,3	22,6	20,7	19,3
11	0,0	0,0	2,8	3,7	3,1	4,7	3,0	3,9	7,4	9,2	7,8	14,2	17,7	12,7
12	23,6	23,7	16,7	19,4	16,8	17,9	23,8	19,3	22,2	21,7	23,1	21,9	26,7	23,0
13	31,2	46,2	33,3	27,3	29,8	34,7	33,3	34,8	34,2	27,4	23,4	28,3	26,7	27,1
14	24,7	24,3	24,0	23,0	21,0	18,0	17,0	16,1	21,4	21,3	24,2	27,3	29,3	23,0
15	18,2	17,9	21,1	18,9	20,1	24,0	16,9	18,9	23,1	22,8	26,8	23,4	26,6	23,6
16	24,2	20,8	22,2	26,4	17,8	19,2	23,6	23,1	24,8	30,0	33,3	33,4	38,1	38,0
17	23,0	30,1	30,0	29,6	27,4	27,0	28,6	29,1	29,2	23,1	18,4	17,2	8,1	6,7
18	6,7	12,9	6,6	4,3	3,9	3,1	10,0	8,6	3,3	6,4	13,2	11,2	12,9	17,4
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,4	0,9	1,7	3,4	3,0	3,2	3,1
20	10,0	10,9	10,6	12,7	12,4	12,0	11,7	10,3	14,2	13,6	13,1	13,2	12,9	9,6
21	10,8	11,2	18,2	13,7	12,6	14,4	9,9	10,8	12,2	13,2	13,7	16,3	17,4	18,0
22	19,0	19,3	14,3	13,0	9,3	12,2	11,3	19,8	21,8	23,2	23,9	27,1	29,0	29,9
23	34,2	33,2	29,7	30,0	30,2	26,0	21,2	22,0	22,9	23,8	22,9	22,2	27,0	19,0
24	7,3	8,9	9,7	6,4	3,4	3,9	11,0	11,7	11,4	12,2	17,6	19,3	18,7	16,1
25	22,1	28,8	29,1	29,0	32,0	29,7	26,9	24,3	23,9	24,9	24,4	23,2	22,3	24,3
26	23,0	23,1	21,8	23,2	21,2	20,8	21,1	21,0	24,1	24,6	28,2	30,0	26,0	28,1
27	22,3	17,8	19,0	20,1	19,6	20,0	19,8	13,2	13,4	13,2	19,7	20,7	16,9	18,1
28	21,0	20,3	21,0	21,3	20,8	22,3	29,2	23,0	22,3	21,8	29,7	29,3	33,7	34,3
29	4,3	2,8	3,4	4,0	3,0	2,4	4,6	3,8	2,0	1,9	3,9	2,6	2,8	2,0
30	3,3	7,7	7,3	11,3	10,8	12,1	10,2	10,4	16,0	14,7	19,8	20,0	19,0	19,3
31	7,4	3,1	3,3	4,1	3,6	4,4	3,6	6,2	3,3	6,4	10,1	11,0	12,7	11,7
SOMMES.	546,7	544,7	518,1	538,2	507,8	514,0	528,0	527,6	590,8	578,3	629,4	678,3	688,4	660,3
MOYENNES (en kilom.).	17,6	17,6	16,7	17,4	16,4	16,6	17,0	17,0	19,1	18,7	20,3	21,9	22,2	21,3
MOYENNES (par seconde, en mètres).	4,9	4,9	4,6	4,8	4,6	4,6	4,7	4,7	5,3	5,2	5,6	6,1	6,2	5,9

OCTOBRE 1903.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
5,5	0,0	5,5	10,0	6,5	15,0	15,5	14,0	24,5	21,4	186,6	2,2	—	—	1
29,0	26,5	25,7	20,5	17,7	25,0	22,0	25,9	27,6	27,2	582,5	6,7	25	14 ^h 10	2
29,5	29,9	26,1	26,4	22,6	16,9	17,4	15,7	15,8	15,8	522,8	6,1	14	14 ^h 25	3
35,0	23,2	17,8	19,8	19,2	16,5	14,7	16,1	15,7	12,8	465,6	5,4	25	15 ^h 40	4
54,5	41,2	59,8	42,0	55,0	29,4	50,6	51,0	29,0	25,6	754,0	8,7	41	17 ^h 5	5
55,5	42,0	42,2	50,5	50,0	51,5	52,0	56,0	52,0	44,5	849,9	9,8	50	21 ^h 40	6
16,6	15,5	6,2	0,0	0,0	0,0	2,0	2,6	0,9	2,1	586,4	4,5	44	0 ^h 55 et 1 ^h 0	7
0,9	5,6	19,5	21,4	18,0	22,0	20,1	25,8	25,6	25,5	269,1	5,1	12	19 ^h 15	8
28,5	28,5	30,0	26,5	28,5	27,0	26,0	22,9	19,6	19,2	672,7	7,8	58	11 ^h 3 et 11 ^h 25	9
17,6	20,5	14,6	4,7	8,1	5,9	2,1	3,0	1,2	0,0	545,0	4,0	12	11 ^h 40	10
8,9	10,4	10,9	9,4	8,6	15,4	18,0	26,2	22,6	26,6	245,2	2,8	19	25 ^h 35	11
52,6	25,5	18,5	10,8	14,5	25,0	51,2	50,5	51,9	40,4	564,9	6,5	51	25 ^h 0	12
27,1	29,2	21,1	17,8	18,9	18,7	25,5	20,0	22,2	21,6	680,0	7,9	22	15 ^h 10	15
25,0	17,1	11,2	14,0	18,6	20,0	21,1	24,1	20,1	20,6	509,0	5,9	—	—	14
10,7	15,0	16,4	14,7	15,9	14,4	19,9	21,9	22,1	21,8	479,1	5,5	25	15 ^h 35	15
53,0	51,4	24,6	28,2	28,0	17,6	25,0	24,7	24,6	22,8	655,0	7,5	25	15 ^h 20	16
6,5	5,9	9,0	16,7	4,8	4,5	2,9	7,4	10,9	4,5	404,6	4,7	—	—	17
16,0	13,2	7,8	5,7	5,6	0,0	1,2	0,8	0,0	0,0	170,8	2,0	—	—	18
5,4	5,5	0,7	0,0	0,7	1,6	4,5	4,5	8,7	7,5	60,0	0,7	—	—	19
9,6	5,5	2,7	5,5	8,5	12,9	15,2	9,8	12,0	11,4	257,9	5,0	—	—	20
18,4	17,2	12,6	11,1	16,0	19,7	18,5	19,7	19,0	22,2	571,0	4,5	—	—	21
28,1	54,0	55,5	55,6	54,5	54,6	51,9	55,1	59,5	57,2	621,5	7,2	56	17 ^h 12	22
15,0	16,5	14,5	11,1	14,1	11,0	8,4	11,6	7,6	5,4	479,5	5,5	15	0 ^h 35 et 1 ^h 35	23
18,0	12,4	11,8	12,6	17,8	24,4	22,2	27,8	25,9	26,1	559,0	4,2	—	—	24
20,7	22,5	19,1	19,0	21,6	21,2	20,1	20,1	22,9	22,9	577,9	6,7	14	1 ^h 45; 4 ^h 15; 4 ^h 50	25
23,1	29,0	26,8	26,5	24,5	25,1	27,5	26,6	26,5	25,0	600,6	7,0	20	15 ^h 20	26
21,6	16,8	14,6	17,5	20,7	20,0	19,5	21,0	23,8	19,2	454,5	5,5	—	—	27
27,5	29,1	20,4	11,7	11,2	15,7	7,2	4,5	5,6	4,2	488,2	5,7	27	6 ^h 40	28
1,5	1,6	2,9	1,6	1,8	4,5	5,5	7,0	5,8	5,5	79,0	0,9	—	—	29
15,1	10,2	8,5	5,5	5,8	4,5	5,4	4,9	6,2	7,8	256,0	5,0	—	—	30
6,7	4,8	0,9	1,9	7,8	10,5	10,5	9,0	11,0	15,7	175,7	2,0	—	—	31
605,1	579,2	515,5	497,9	499,5	524,1	552,8	567,8	574,8	556,5	13501,6	»	—	—	
19,5	18,7	16,6	16,1	16,1	16,9	17,2	18,5	18,5	17,9	455,5	»	—	—	
5,4	5,2	4,6	4,5	4,5	4,7	4,8	5,1	5,1	5,0	—	5,0	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRIL

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	18,4	17,0	1,4	×	17,0	16,2	0,8	×	29,6	25,0	6,6	×	59,5	27,7	11,8	⊙	29,2	25,7	5,5	⊗
2	15,5	15,6	1,7	×	16,0	14,0	2,0	×	21,0	16,8	4,2	×	19,0	16,1	2,9	×	20,8	17,2	3,6	×
3	16,0	15,4	0,6	×	16,9	15,7	1,2	×	22,6	18,5	4,1	⊗	19,9	17,7	2,2	×	19,6	17,6	2,0	×
4	17,7	15,5	2,4	×	16,5	14,6	1,9	×	16,1	14,0	2,1	×	15,0	13,9	1,1	×	16,9	15,2	1,7	×
5	15,7	15,2	0,5	×	17,0	16,0	1,0	×	22,0	18,8	3,2	×	22,1	19,1	3,0	×	21,2	18,9	2,3	×
6	16,5	15,1	1,2	×	17,5	15,6	1,7	×	15,5	14,5	1,2	×	17,6	15,9	1,7	×	18,1	15,7	2,4	×
7	25,0	18,2	6,8	⊙	25,5	18,7	6,6	⊙×	31,5	22,0	9,5	⊙	22,5	18,5	4,0	×	25,5	20,4	4,9	×
8	17,9	16,4	1,5	×	22,0	19,0	3,0	×	20,7	18,4	2,3	×	25,6	20,1	5,5	×	22,2	19,2	3,0	×
9	15,0	15,7	1,5	×	25,6	18,5	7,1	×	15,4	12,4	1,0	×	51,6	21,5	10,1	⊙×	26,0	19,1	6,9	⊙
10	16,1	10,6	5,5	⊙	21,1	15,5	7,8	⊙	16,6	12,4	4,2	×	20,9	14,9	6,0	⊙×	27,2	17,7	9,5	⊙
11	11,0	8,4	2,6	⊗	15,1	11,2	3,9	×	14,6	11,6	3,0	×	14,5	12,0	2,5	×	17,9	14,1	3,8	×
12	14,0	12,8	1,2	×	24,8	17,5	7,3	⊙	20,1	16,4	3,7	×	20,2	16,6	3,6	×	20,4	17,2	3,2	×
13	14,9	12,9	2,0	×	27,1	18,6	8,5	⊙	25,8	17,6	6,2	×	26,9	19,1	7,8	⊗	21,2	16,8	4,4	×
14	14,2	12,4	1,8	×	18,0	14,4	3,6	⊗	19,8	15,7	4,1	×	20,6	16,5	4,1	×	51,9	22,1	9,8	⊙
15	15,6	15,7	1,9	×	19,0	15,6	3,4	×	26,9	19,6	7,3	⊙×	22,1	18,4	3,7	×	15,7	14,9	0,8	×
16	10,0	7,9	2,1	×	21,6	15,7	7,9	⊙	16,9	12,5	4,4	×	15,4	12,1	3,3	×	24,6	16,9	7,7	⊙
17	9,9	8,9	1,0	×	11,6	9,7	1,9	×	11,2	9,8	1,4	×	12,0	9,9	2,1	×	9,7	9,0	0,7	×
18	11,0	9,2	1,8	×	10,1	9,0	1,1	×	14,5	11,4	2,9	×	12,2	9,8	2,4	×	14,5	10,8	3,5	⊗
19	12,9	9,2	3,7	⊙×	25,0	14,9	8,1	⊙	25,8	16,8	9,0	⊙×	29,1	19,0	10,1	⊙×	25,1	17,6	7,5	⊗
20	11,6	8,2	3,4	⊗	20,1	15,0	7,1	⊗	25,2	16,0	9,2	⊙	27,9	18,0	9,9	⊙	29,0	19,1	9,9	⊙
21	16,1	11,7	4,4	⊙	21,8	15,0	6,8	⊗	21,2	15,9	5,5	⊗	28,2	19,7	8,5	⊗	19,1	15,7	3,4	×
22	11,1	9,2	1,9	⊗	25,2	15,2	8,0	⊗	28,0	18,2	9,8	⊗	21,4	15,9	5,5	⊗	19,6	15,2	4,4	⊗
23	11,1	9,5	1,6	×	16,2	12,0	4,2	⊗	19,0	15,1	3,9	⊙×	27,5	17,9	9,4	⊙×	17,9	15,7	4,2	⊙
24	11,5	7,9	3,4	⊗	17,1	10,9	6,2	⊙	22,9	14,1	8,8	⊙	25,8	16,1	9,7	⊙	20,5	14,2	6,5	⊙
25	11,5	9,1	2,4	⊗	12,8	10,5	2,5	⊗	27,0	17,5	9,5	⊗	28,9	19,1	9,8	⊗	25,5	17,9	5,4	⊗
26	15,6	15,7	1,9	⊗	20,5	16,5	4,0	⊗	18,2	16,0	2,2	×	16,4	14,4	2,0	×	15,9	14,5	1,4	×
27	10,9	10,1	0,8	×	11,9	10,8	1,1	×	19,9	15,2	4,7	×	50,4	20,4	10,0	⊙	50,7	21,2	9,5	⊙
28	14,7	14,0	0,7	×	16,6	14,7	1,9	×	22,0	18,0	4,0	⊗	15,4	14,5	1,1	×	17,4	15,6	1,8	×
29	10,0	9,2	0,8	×	12,6	10,7	1,9	×	15,9	12,5	3,4	⊗	18,9	14,2	4,7	⊗	27,5	18,7	8,8	⊗
30	14,0	9,7	4,5	⊙	9,9	8,8	1,1	×	11,9	10,0	1,9	×	12,2	10,5	1,9	×	12,6	10,7	1,9	×
31	11,0	6,9	4,1	⊙	18,6	11,1	7,5	⊙	22,6	14,1	8,5	⊙	25,8	16,5	9,5	⊙	27,0	17,7	9,5	⊙
Moy de la 1 ^{re} déc. . . .	»	»	2,29		»	»	5,51		»	»	5,84		»	»	4,65		»	»	4,18	
— 2 ^e — . . .	»	»	2,15		»	»	5,50		»	»	5,12		»	»	4,95		»	»	5,15	
— 3 ^e — . . .	»	»	2,59		»	»	4,11		»	»	5,82		»	»	6,54		»	»	5,15	
MOY. GÉNÉRALE	»	»	2,28		»	»	4,24		»	»	4,55		»	»	5,41		»	»	4,82	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙× alternances de ⊙ et de × ou de ⊗.

OCTOBRE 1903.

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				17				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
18,9	24,1	4,8	×	28,0	24,0	4,0	×	21,4	20,0	1,4	×	21,1	20,0	1,1	×	19,8	19,2	0,6	×	40,6	1
14,2	19,0	5,2	×	19,1	17,0	2,1	×	19,1	15,4	3,7	⊗	16,9	15,2	1,7	×	18,1	13,7	2,4	×	33,2	2
10,0	18,3	1,7	×	18,2	17,1	1,1	×	17,9	17,0	0,9	×	17,6	16,9	0,7	×	17,2	16,8	0,4	×	31,5*	3
7,4	15,6	1,8	×	18,2	16,0	2,2	×	18,6	16,9	1,7	×	26,0	19,7	6,3	⊗	»	»	»	»	33,0	4
9,2	17,6	1,6	×	17,0	15,9	1,1	×	16,2	15,6	0,6	×	15,6	15,1	0,5	×	15,4	15,1	0,3	×	23,6	5
6,6	15,3	1,3	×	17,0	16,0	1,0	×	19,9	18,6	1,3	×	19,3	18,6	0,7	×	19,2	18,7	0,5	×	19,9*	6
14,3	24,3	9,8	⊙	32,6	24,1	8,5	⊙	30,3	25,0	7,3	⊙	26,0	20,4	5,6	⊙	17,2	13,6	1,6	⊙	38,0	7
20,0	18,6	1,4	×	20,0	18,7	1,3	×	20,2	18,9	1,3	×	18,8	18,0	0,8	×	19,0	18,4	0,6	×	25,3	8
20,1	16,4	3,7	×	14,3	13,2	1,1	×	26,1	17,6	8,5	⊙	22,2	16,1	6,1	⊙	15,9	12,2	1,7	⊙	34,0	9
25,2	16,6	8,6	⊗	23,9	16,6	7,3	⊗	23,9	17,2	8,7	⊙	18,9	13,2	5,7	⊙	9,2	8,5	0,7	×	31,5	10
13,5	13,1	2,4	×	13,9	12,2	1,7	×	12,0	11,3	0,7	×	10,0	9,8	0,2	×	»	»	»	»	20,5	11
14,4	14,1	0,3	×	16,9	13,3	1,6	×	17,7	16,1	1,6	×	14,7	14,2	0,5	×	13,6	12,4	1,2	⊙	27,5	12
32,1	21,3	10,8	⊙×	17,1	13,0	2,1	×	26,2	18,9	7,3	⊙	13,6	11,9	1,7	×	12,4	11,7	0,7	⊗	36,1	13
23,0	18,2	4,8	⊙×	23,8	19,3	6,5	⊙×	19,3	16,6	2,7	×	16,6	13,2	1,4	×	14,1	13,6	0,5	×	34,3	14
15,8	14,9	0,9	×	10,4	10,2	0,2	×	13,6	12,1	1,5	×	13,7	12,4	1,3	×	11,8	10,8	1,0	⊗	33,3	15
27,9	18,6	9,3	⊙×	20,7	13,7	5,0	×	22,3	15,6	6,7	⊙	13,3	12,2	3,3	⊗	9,6	9,2	0,4	×	32,0	16
12,4	10,0	2,4	×	10,2	9,1	1,1	×	11,7	10,2	1,5	×	12,9	10,7	2,2	×	9,4	8,9	0,5	×	23,6	17
14,1	11,0	3,1	×	13,9	10,9	3,0	×	12,1	11,0	1,1	×	11,2	9,9	1,3	×	»	»	»	»	31,1	18
18,9	14,3	4,4	⊗	26,4	18,2	8,2	⊗	17,0	13,9	3,1	×	13,2	11,4	1,8	⊗	8,6	8,4	0,2	×	32,2	19
17,6	13,9	3,7	⊗	24,4	17,4	7,0	⊗	22,7	16,6	6,1	⊙	17,1	13,3	3,8	⊙	9,7	9,6	0,1	×	30,3	20
20,8	16,9	3,9	×	20,8	16,9	3,9	⊗	13,4	14,2	1,2	×	12,6	12,2	0,4	×	»	»	»	»	29,7	21
18,0	14,9	3,1	×	16,0	13,7	2,3	×	13,0	13,3	1,7	×	13,9	13,1	0,8	×	»	»	»	»	29,8	22
29,1	19,4	9,7	⊗	26,4	17,9	8,5	⊗	16,2	12,9	3,3	⊗	11,1	10,2	0,9	⊗	»	»	»	»	33,0	23
20,0	14,8	5,2	×	20,8	14,9	5,9	×	17,1	13,1	4,0	⊗	13,1	11,8	3,3	⊗	»	»	»	»	29,3	24
18,5	13,3	5,0	×	18,7	13,8	2,9	×	16,0	14,7	1,3	×	14,7	14,0	0,7	×	»	»	»	»	32,0	25
16,1	14,8	1,3	×	15,0	13,3	1,7	×	12,9	12,1	0,8	×	14,0	12,7	1,3	×	»	»	»	»	24,6	26
22,0	17,6	4,4	⊗	29,6	21,3	8,1	⊙	23,9	19,2	6,7	⊙	17,9	15,1	2,8	⊙	»	»	»	»	33,0	27
15,9	14,7	1,2	×	16,0	14,6	1,4	×	14,0	13,3	0,7	×	12,7	12,2	0,5	×	»	»	»	»	23,0	28
22,8	16,9	5,9	⊗	22,3	16,7	5,6	⊗	16,0	13,4	2,6	⊗	11,9	10,8	1,1	⊗	»	»	»	»	31,5	29
15,6	12,6	3,0	×	18,0	13,9	4,1	⊗	13,8	11,6	2,2	⊗	11,0	10,1	0,9	×	»	»	»	»	32,7	30
26,8	18,0	8,8	⊙	18,2	14,3	3,9	×	20,0	14,3	5,7	⊙	12,3	10,0	2,3	⊙	»	»	»	»	28,1	31
»	»	3,99		»	»	2,97		»	»	3,34		»	»	2,92		»	»	»		31,48	
»	»	4,21		»	»	3,64		»	»	3,23		»	»	1,73		»	»	»		30,13	
»	»	4,30		»	»	4,37		»	»	2,71		»	»	1,36		»	»	»		29,72	
»	»	4,24		»	»	3,68		»	»	3,13		»	»	1,99		»	»	»		30,42	

UCCLE.

ÉTA

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Presque couvert.	10 Couv., ca-n, n.	10 Écl., n.	10 Écl., ci, a-cu et a-s, cu, fr-n.	7 Ci-s, a-cu et a-s, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, n.	10 Écl., a-cu, nef, n.	10 Écl., ci, a-cu, cu, n.
2	Nuageux.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Rares écl., n.	10 Rares écl., nef, n.	10 Couv. a-s nef, n.	9 A-cu, cu-n, cu, fr-n.	10 Écl., a-s?, cu, n.
3	Id.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Écl., a-cu, nef, n.	10 Écl., n.	10 Rares écl., cu, n.	10 Couv., a-s, nef, n.	10 Couv., n.
4	Couvert.	10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, cu-n.
5	Très nuageux.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Rares écl., a-s, cu, n.	10 Couv., voile unif., cu, n.	10 Couv., voile unif., cu, n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.
6	Couvert	10 Couv., a-s, cu, n.	10 Couv., voile unif., cu, n.	10 Couv., voile unif., n.	10 Couv., a-s avec poches, fr-n.	10 Couv., a-s, cu, fr-n.	10 Couv., a-s, n.	10 Id.
7	"	4 S-cu au S., nuag. à l'horizon W et N.	9 S-cu.	5 Ci, cu-n au N., cu, fr-cu.	10 Écl., cu-n, cu, fr-cu, n.	7 A-cu, cu-n, cu.	8 Cu-n, cu.	3 Cu-n, cu.
8	Nuageux.	10 Écl. voilées, ci-s, a-s.	10 Couv., a-cu, a-s, cu.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s, cu au S.	10 Couv., a-s, n.
9	Presque couvert.	9 Écl., cu-n, cu, n.	9 Cu-n, cu.	10 Écl., cu-n, cu, n.	10 Écl., cu-n, cu, n.	7 A-cu, cu-n, cu.	9 A-cu, cu-n, cu.	9 Cu-n, cu, n.
10	Nuageux.	4 A-cu, qqs fr-cu.	4 A-cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, n.	9 Cu-n, cu, fr-cu.	5 Cu-n, cu, fr-cu.	6 S-cu, cu-n, cu.	7 S-cu, cu, fr-cu.
11	Très nuageux.	10 Couv., ci-s, a-s, fr-cu.	10 Couv., ci-s, a-s.	10 Couv., ci-s, a-s.	10 Couv., ci-s, a-s.	10 Couv., ci-s, a-s.	10 Couv., a-s, fr-n.	10 Couvert presque unif., a-s.
12	Presque couvert.	10 Écl., ci, a-s, n.	8 A-cu, n.	10 Écl., a-cu, n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., a-s, n, fr-n.
13	Couv. jusqu'après 4 h., très nuag. ensuite.	7 Ci, a-cu, cu-n, n.	3 A-cu, cu, fr-cu.	6 A-cu, faux ci et cu-n, cu, n.	7 A-cu, cu-n, cu, n.	9 A-cu, cu-n, cu, n.	7 A-cu, cu-n, cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.
14	Presque couvert.	10 Écl. voilées, a-cu, n.	10 Écl., a-cu, n.	10 Écl., a-cu, n.	10 Écl., a-cu, cu, n.	10 Écl., ci, a-cu, cu.	9 Ci, cu.	6 Ci, a-cu, cu, fr-cu.
15	Très nuageux.	10 Écl., ci, a-s, a-cu, cu.	10 Écl., a-s, a-cu, fr-n.	10 Écl., a-s, a-cu, cu, fr-n.	10 Id.	10 Couv., cu, n.	10 Couv., voile unif., fr-n.	10 Couv., n.
16	Couv. à partir de 0 30 h.	7 A-cu, s-cu, faux ci et cu-n, n.	7 S-cu, cu-n, cu.	7 A-cu, s-cu, cu-n, cu, n.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	9 A-cu, cu-n, cu.	7 A-cu, cu-n, cu.	9 Ci, a-cu, cu-n, cu.
17	Très nuageux.	10 Rares écl., a-cu, n.	10 Rares écl., a-cu, n.	10 Couv., n.	10 Écl., n.	10 Couv., n.	8 Faux ci, cu-n, n.	10 Écl., a-cu, n, fr-n.
18	Peu nuageux.	10 Écl., s-cu passant à l'a-cu, n, fr-n.	10 Écl., s-cu, n.	10 Écl., a-s, n.	10 Couv., a-s, n, fr-n.	9 Ci, a-s, cu, n, fr-n.	10 Écl., s-cu, cu-n, n, fr-n.	9 A-cu serrés, s-cu, cu-n avec poches, n.
19	Très nuageux jusqu'après 4 h., couv. ensuite.	10 Écl., a-cu.	7 Ci et ci-s, ci-cu, a-cu.	7 Ci et ci-s, cu-n passant aux cu.	5 Ci, cu-n et cu.	7 A-cu, cu-n, cu.	8 A-cu, cu-n, cu.	4 Ci, a-cu, cu.
20	Très nuageux.	8 Ci et ci-s, ci-cu et a-cu.	6 Ci et ci-s.	3 Ci et ci-s, ci-cu.	2 Ci et ci-s, a-cu.	2 Ci et ci-s, ci-cu et a-cu.	9 Ci, ci-cu et a-cu.	8 A-cu.
21	Couvert.	2 Ci, ci-cu, a-cu et a-s.	2 Ci et ci-s, a-cu et a-s.	9 Ci-s.	9 Ci et ci-s, ci-cu et a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, ci-s, ci-cu, a-cu et a-s, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, ci-s, a-cu et a-s, cu passant aux cu-n.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.
22	Nuageux.	5 Ci et ci-s, ci-cu, a-cu et a-s, cu, fr-cu.	4 Ci, a cu, cu, fr-cu.	6 A-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci-s, a-s, cu, fr-cu.	10 Couv., a-s, cu, fr-cu.	10 Couv., a-s, nef.	10 Couv., n.
23	Couvert.	10 Écl., nef.	10 Écl., ci et ci-s, nef.	9 Ci, nef.	9 Ci, cu, nef.	6 Ci, cu-n, cu.	7 Ci, a-cu, cu-n, cu.	8 Ci, a-cu, cu-n.
24	Id.	4 Ci-s, fr-s.	4 Ci et ci-s, a-cu, fr-cu.	4 Ci, fr-cu.	3 Ci, cu, fr-cu.	4 Id.	3 Ci, cu, fr-cu.	4 Ci, cu, fr-cu.
25	Peu nuageux.	9 Ci-s, a-cu.	9 Ci-s, a-cu.	9 Ci, ci-s, a-cu.	9 Ci, ci-s, a-cu.	9 Ci, a-cu.	10 Écl., ci, a-cu.	10 Écl., ci, a-cu.
26	Nuageux.	10 Écl., ci-s, a-cu et a-s.	10 Écl., ci-s, a-cu.	10 Écl., ci, a-cu et a-s.	10 Rares écl., a-cu et a-s, nef, n.	10 Couv., a-s, nef, n.	10 Couv., a-s, nef, n.	10 Couv., a-s, nef, fr-n.
27	Id.	10 Écl., a-cu, n.	10 Écl., a-cu, fr-n.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	5 A-cu, cu.	4 A-cu, fr-cu.	2 A-cu, cu.	4 A-cu, cu, fr-cu.
28	Peu nuageux.	10 Couv., a-s, s-cu.	10 Couv., a-s, a-cu.	10 Couv., ci-s, a-cu.	10 Couv., a-s, cu.	10 Couv., a-s, cu.	10 Couv., a-s, cu, fr-cu.	10 Couv., a-s, s-cu, nef.
29	Presque couvert.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Id.	10 Écl., ci-s, a-cu, fr-cu.	9 Ci, a-cu, cu.	8 Ci, ci-cu, a-cu, cu.	5 Ci, ci-cu, cu.
30	Serein depuis après 4 h.	7 Ci, a-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., a-cu, s, fr-s.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif., s.	10 Écl., s.	8 Ci, a-cu, cu diff. fr-s.
31	Peu nuageux.	0 Nuages au NE.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0	0 Ci?, cu, fr-cu.	6 Cu.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulus-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

OCTOBRE 1903.

CIEL.										
15	16	17	18	19	20	21	21 à 24		DATE du mois.	
Écl., a-cu, cu-n, n. S-cu, cu, n. Couv., n. Écl., a-s, cu-n, cu, n. Couv., n. Couv., ci-s, a-cu, cu, n, fr-n. S-cu, cu. Couv., a-s, n. A-cu, s-cu, faux ci et cu-n, cu. Ci, cu, fr-cu. Couv., a-s, fr-n. Écl., a-s, cu, n, fr-n. Ci, a-cu, cu, fr-cu. Écl., ci-s, a-cu, cu, fr-cu. Couv., voile unif., n. Ci, a-cu, cu-n, fr-cu. Écl., a-cu, cu-n, n, fr-n. Ci-cu, a-cu, cu-n, cu. Ci, a-cu, s-cu, cu. Ci, a-cu. Couv., voile unif., cu, n. Couv., a-cu, cu, n. Ci, a-cu, faux ci, cu-n, cu. Ci-s, qqs fr-cu. Écl., a-cu. Écl. à l'horizon, voile presque unif., a-s, fr-n, cu à l'horizon. A-cu. Couv., voile unif., s-cu, ncf. Ci-s, cu. Écl., ci, a-cu, s. Cu, fr-cu.	8 Ci, a-cu, faux ci et cu-n, cu. 8 S-cu, cu-n, cu, n. Couv., n. Ci, ci-cu, a-cu, cu-n, cu, fr-cu, n. Couv., voile unif., fr-n, cu-n au S. Couv., s-cu, n, fr-n. S-cu, cu. Couv., voile unif., n. S-cu, faux ci, cu-n, cu. Ci, s-cu, cu. Couv. unif. Couv., n. Écl., a-s, cu. Écl. voilées, ci-s, a-s. Écl., a-s, cu-n au NW., n. Ci, a-cu, cu-n, cu. A-cu, cu-n, cu. S-cu, cu, ncf. Ci, a-cu, cu. Ci, a-cu. Couv., a-cu presque unif., rares fr-n. Écl., ci, s-cu, cu, n. Ci-s, a-cu, cu-n, cu, fr-cu. Ci, a-cu, fr-cu. Écl., ci, a-cu. Écl., a-s, s-cu, cu, fr-cu. A-cu. Couv., voile unif., s-cu, ncf. Ci-s, ci-cu et a-cu passant à l'a-s, cu. Écl., a-cu, s, fr-s. Fr-cu, nuages au S. et à l'W.	10 Écl., ci, cu-n, n, fr-n. Cu, fr-cu. Écl., a-s, cu, n. » » Couv., n. A-cu, s-cu, n, fr-n. S-cu et cu à l'horizon. Couv., a-s A-cu, s-cu, cu. Ci, s-cu, cu, fr-cu. » » Écl., faux ci et cu-n, m-cu, n. Ci, a-s, cu à l'horizon. Écl. voilées, ci-s, a-s. A-cu, cu-n au N. et au NE, cu. Écl., ci, a-s, cu-n, cu Couv., couche unif., cu-n, n. » Ci, a-cu, cu. Ci, ci-cu, a-cu. Couv., voile unif., n. Écl., s-cu, cu, n. Ci, a-cu. Écl., ci, ci-s à l'W. et au SW., fr-cu. » Cu-n, cu, fr-cu. Ci, a-cu et a-s. Écl., s-cu, n. Ci-s, a-cu et a-s. A-cu et a-s, fr-s. Nuages à l'horizon.	10 Couv., a-s, n. Couv., cu, n. Ci-s, a-cu, cu-n, cu, n. » » Écl., voile unif., ncf, n, fr-n. Ci?, s-cu, fr-n. A-cu, banc de nuages à l'horizon S. et SSW. Couv., ci-s?, a-cu, lambeaux d'a-s Cu-n à l'horizon, cu. A-s? au SW., s-cu, cu » A-cu, cu-n à l'horizon, n. Ci légers, banc de nuages à l'horizon. Écl. voilées, a-s. Nuages à l'horizon. Écl., a-s, cu. Serein. » Ci, a-cu à l'W. Ci, a-cu. Couv., voile unif., n. Écl., s-cu, fr-n. Id. Ci. » Serein. Ci, a-s au SW. Couv. unif. Ci-s, a-s. Écl., a-cu. Nuages à l'horizon NW.	40 Couv., a-s, n. Écl., cu, n. A-cu, s-cu. » » Couv., voile, n, fr n. Ci?, a-cu?, n, fr-n. S-cu. Couvert. ? Nuages à l'horizon. » Fr-cu, nuages à l'horizon SE. et S. Nuages à l'horizon. Couv., a-s presque unif. Serein. A-s. Cu. » Nuages à l'W. A-cu. Couv., voile unif., n. Écl., n. Couvert presque unif. Ci. » » Serein. A-cu. Couv. unif. A-cu et a-s. Ci, ci-s, a-cu. Écl., a-cu.	10 Écl. voilées, a-s, fr-n. Couv. unif., n. Ci, a-cu? » » Couvert. ? S-cu Couvert. ? ? Nuages à l'E et au N. » Ci-s? léger, fr-cu A-cu? A-s. Serein. Nuages à l'W. Écl., couche unif. » Nuages à l'W. Éclaircies. Écl au SW. Couv., n. Couvert presque unif. Nuages à l'W. et au NW. » Serein. A-cu et a-s. Couv. unif. S. S Couv., a-cu.	10 Écl. voilées, a-s, fr-n. Couv. unif., n. Ci. Id. Couvert. Id. S-cu, cu. ? S-cu? Voilé, nuages à l'W. et au S Couv. unif. Éclaircies. Ci, a-cu. Écl., a-s. Nuages au S. et à l'W. Couv. unif. Id. Éclaircies. Nuages à l'W. Découv. au zénith. Écl au SW. Nuages au NW. Couvert presque unif. Couv. unif. Écl., a-cu? Serein. A-s au SW. Couv. unif. Serein. Id. Couvert presque unif.	Très nuageux. Couvert. Peu nuageux. Id. Couvert. » Nuageux. Couvert. Très nuageux. Presque couvert. Couvert. Id. Nuageux. Très nuageux. Serein. Nuageux. Couvert. Nuageux. Très nuageux. Nuageux. Couvert. Nuageux. Très nuageux. Couvert. Nuageux. Couvert. Nuageux. Serein jusqu'après 23 h., nuageux ensuite. Nuageux. Très nuageux. Nuageux. Id. Couvert	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		

, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNES								
DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Très forte pl. depuis 6 40 h. — Forte pl. de 3.30 à 5 h.	Pl. continue, cesse à 9.30 h.	"	"	"	"	"	Très forte pl. de 44.38 à 45.8 h
2	Pl. à 1 h.	"	"	"	Gouttes.	"	Gouttes.	Pl. de 14.13 à 14.48
3	Bruine de 8 à 8.30 h. — Pl. de 0 40 à 1.10, de 2.25 à 2.40, de 4.25 à 4.50 h, averse de 5.10 à 5.50 h. Gouttes depuis 7.15 h.	"	"	"	Gouttes.	"	Gouttes.	"
4	Pl. de 3.30 à 6.45 h.	Pl. depuis 8.20 h.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 12.50 h.	Gouttes	Pl. de 13.13 à 13.38 h.	Gouttes entre 14.2 et 15 h Pl. continue.
5	Pl. de 3.5 à 3.20 h.	Gouttes. — Gouttes à 8.17 h.	Pl. de 9.35 à 10 h.	Gouttes.	Pl. de 11.10 à 12 h.	Pl. depuis 12.50 h. — Gouttes entre 12.18 et 12.50 h. Pl. de 12.20 à 13.40 h.	Pl. continue.	"
6	"	"	"	"	"	"	"	"
7	Gouttes à 7.33 h., faible pl. de 7.40 à 7.48 h.	"	Gouttes — Gouttes à 9.6 h.	"	Gouttes de 11.43 à 12 h.	Pl. de 13 à 13.40 h. — Gouttes entre 12.15 et 12.30 h.	"	Gouttes — Pl. à 14.10 h.
8	Pl. de 0 à 1, de 4.40 à 5.50 h., gouttes de 1.30 à 2.30 h.	"	Averse de 9.55 à 10.5 h.	"	Pl. de 11.17 à 11.35 h.	"	Pl. de 14 à 14.33 h	Pl. de 14.38 à 14.48
9	"	"	"	"	"	"	"	"
10	"	"	"	"	"	"	"	"
11	"	"	"	"	"	"	"	"
12	Gouttes de 0 à 0.30, de 1 à 1.30 h., pl. de 3.45 à 6 h.	"	"	Pl. de 10.18 à 10.33 h.	"	Très forte pl. de 12.48 à 13.25 h.	"	Pl. de 14.5 à 14.40
13	Gouttes de 1.50 à 2.5 h., pl. de 0.20 à 0.40, de 1 à 1.35, de 3.10 à 3.20, de 4.30 à 5, de 7.10 à 7.35 h	"	"	"	"	Pl. de 12.38 à 12.48 h.	Gouttes.	"
14	Gouttes à 2.25, pl. à 6.58 h.	"	"	"	"	"	"	"
15	Pl. vers 5 h.	"	"	"	"	Gouttes depuis 12.45 h.	Averse de 13.13 à 14.15 h.	Pl. de 14.50 à 15.1
16	Pl. de 0.40 à 0.50, de 1.30 à 1.50, de 2.10 à 2.50 et de 3.10 à 6.30 h.	"	"	"	"	"	"	"
17	"	Gouttes de 8.8 à 8.45 h.	Pl. à 9.30 h.	Gouttes. — Pluie à 10 6, de 10.30 à 11 h.	Pl. à 11.6 et de 11.45 à 12.55 h	"	Pl. de 13.15 à 14.3 h.	Pl. de 14.35 à 15.8
18	Pl. de 1.35 à 2.25 et de 6.50 à 7.25 h.	Pl. — Pl. à 8.20 h.	"	Pl. de 10.41 à 11 20 h.	Pl. de 11.45 à 11.55 h.	Gouttes. — Pl. à 12.50 h.	Gouttes de 13.20 à 13.50 h.	Averse de 14.20 à 14 30 h.
19	"	"	"	"	"	"	"	"
20	"	"	"	"	"	"	"	"
21	Pl. de 0.50 à 1.30, gouttes entre 2 et 3 h.	"	"	"	Gouttes.	"	"	"
22	"	"	"	"	"	"	Pl. à 13.30 h.	Pl. à 14 45 h.
23	Faible pl. à 0.50, de 1.35 à 2.5, à 5.30, de 5.50 à 6.10 h., gouttes de 2.5 à 3.10 h.	"	"	"	"	"	Pl. de 13 36 à 13 38 h.	"
24	Pl. de 0 à 0.40, de 0.45 à 1.35, de 4.15 à 4.30 h., gouttes entre 0.10 et 0.45 et entre 2.50 et 3.10 h.	"	"	"	"	"	"	"
25	"	"	"	"	"	"	"	"
26	"	"	Gouttes.	Gouttes. — Pl. de 10.40 à 10.50 h.	Gouttes.	Gouttes.	Pl. depuis 13.40 h.	Pl. continue, cesse à 15.5 h.
27	Gouttes de 3.30 à 4 h. et entre 4.30 et 5.30 h.	"	"	"	"	"	"	"
28	Gouttes. — Gouttes vers 3.45, à 6, de 6.45 à 7 h.	Pl. de 8.5 à 8.50 h.	"	Pl. de 10.30 à 10.50 h.	"	"	"	"
29	"	"	"	"	"	"	"	"
30	"	"	"	"	"	"	"	"
31	"	"	"	"	"	"	"	"

OCTOBRE 1903.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
"	Orage.	Orage, pl. de 17.33 à 18 h.	"	"	Pl. de 20.20 à 20.30 h.	Très nuageux, orageux.	●K	1
Gouttes.	"	Pl. de 18 à 18.30 h.	Pl. de 19 à 20 h.	"	Pl. de 20.30 à 21 h. — Pl. de 21.40 à 22, de 23.10 à 23.30 h.	Très nuageux; pluie à diverses reprises.	●<	2
Gouttes. — Pl. de 15 à 15.5 h.	"	"	"	"	"	Presque couvert et pluie à diverses reprises le jour, beau le soir.	●	3
"	"	"	"	"	"	Pluvieux le jour, beau le soir.	●	4
Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 17.50 h.	Gouttes.	"	"	"	Presque couvert; pluvieux le matin de bonne heure et l'après-midi.	●	5
"	"	Gouttes à 17.10 h.	"	"	Gouttes entre 23 et 23.40 h.	Couvert et pluie le matin, très nuageux ensuite.	●	6
"	"	"	"	"	"	Nuageux.	"	7
Gouttes depuis 15.30 h.	Gouttes.	"	Gouttes entre 18.50 et 19.50 h.	Pl. de 19.50 à 20.20 h.	Gouttes de 20.20 à 22 h. — Pl. de 23.5 à 24 h.	Beau la nuit, presque couvert et pluie à de fréquentes reprises ensuite.	●K	8
"	"	"	"	"	"	Nuageux, ondées.	●K	9
"	"	"	"	"	"	Beau.	"	10
Pl. depuis 15.2 h.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 22.10 h. — Pl. de 22.45 à 24 h.	Beau la nuit, couvert ensuite; pluie l'après-midi et le soir.	●	11
Orage, très forte pl. depuis 15.55 h.	Orage, pl. continue, cesse à 17.3 h. avec grêle à 16.10 h.	"	"	"	Pl. de 21.30 à 22.10, de 22.40 à 22.50, gouttes entre 23.30 et 24 h.	Très nuageux, averses.	●△K	12
Pl. de 15.38 à 15.50 h.	"	"	"	"	"	Très nuageux; pluie à diverses reprises.	●	13
"	"	"	"	"	"	Très nuageux.	●	14
Gouttes.	"	"	"	"	"	Très nuageux le matin, averse l'après-midi, découvert le soir.	●	15
"	"	"	Gouttes entre 18.20 et 18.45 h.	"	Gouttes de 21 à 21.30 h. — Gouttes à 20.10 h., pl. de 20.30 à 21 h.	Pluie la nuit et le soir, très nuageux le jour.	●<	16
Pl. de 15.20 à 15.30 h.	Pl. de 16.50 à 17.5 h.	"	"	Pl. de 19.35 à 19.50 h.	Gouttes à 21.10 et de 22.5 à 22.35 h.	Très nuageux; pluie à de fréquentes reprises.	●<	17
"	"	"	"	"	"	Très nuageux; pluie le matin et l'après-midi.	●	18
"	"	"	"	"	"	Beau.	"	19
"	"	"	"	"	Pl. à 21.30 h.	Beau le jour, très nuageux le soir.	●	20
Pl. depuis 15.10 h.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 19.5 h.	"	Pl. à 21.30 h., gouttes à 22.25 h.	Nuageux le matin, pluie l'après-midi et au commencement de la soirée.	●	21
Gouttes à 15.10 h.	Pl. de 16.55 à 17.10 h.	"	Pl. à 18.50 h.	Averse de 19.55 à 20.20 h. — Pl. à 19.30 h.	"	Beau le matin, pluie à diverses reprises l'après-midi et le soir.	●	22
"	"	"	Pl. de 18.30 à 19.50 h.	Gouttes depuis 19.50 h.	Gouttes. — Pl. de 23.10 à 24 h.	Très nuageux; pluie la nuit et le soir.	●<	23
"	"	"	"	"	"	Beau le jour, se couvre en partie le soir.	●	24
"	"	"	"	"	"	Très nuageux.	"	25
"	"	"	"	"	"	Très nuageux et un peu de pluie le jour, serein le soir.	●	26
"	"	"	"	"	"	Très nuageux au commencement de la matinée, beau ensuite.	●	27
"	Pl. de 16.20 à 16.40 h.	"	"	"	"	Presque couvert; un peu de pluie le matin et l'après-midi.	●	28
"	"	"	"	"	"	Très nuag. le jour, beau le soir.	"	29
"	"	"	"	"	"	Découvert la nuit, nuag. ensuite.	"	30
"	"	"	"	"	"	Très beau le jour, se couvre le soir.	"	31

TEMPERATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 40 centimètres au-dessus de la surface.				
1	25,2	15,4	11,4	14,6	3,7	B.	b.	B.
2	18,7	11,9	9,6	11,0	2,3	F.	F.	F.
3	18,6	11,7	10,4	12,1	2,3	B.	b.	F.
4	16,4	10,5	8,4	10,5	3,0	F.	B.	b.
5	16,9	10,0	8,0	10,1	3,3	B.	B.	B.
6	15,7	11,8	10,6	12,1	2,3	b.	B.	B.
7	20,6	10,9	8,9	11,1	3,3	b.	b.	bR.
8	18,4	11,5	4,5	9,1	8,0	F.	b.	b.
9	17,9	12,0	9,4	11,1	2,8	b.	B.	bR.
10	15,1	6,2	3,6	4,7	2,2	bR.	F.	FR.
11	12,5	4,6	0,0	2,6	4,5	FR.	F.	B.
12	14,4	6,8	6,9	8,0	1,9	B.	B.	BB.
13	17,5	10,2	8,5	10,2	2,9	B.	B.	F.
14	16,1	8,5	6,4	8,7	3,2	F.	F.	F.
15	17,4	10,2	9,1	10,6	2,3	F.	B.	F.
16	14,8	6,6	4,5	5,5	1,8	B.	F.	F.
17	11,2	6,2	3,6	6,1	3,6	F.	b.	b.
18	11,1	5,8	0,3	4,7	6,7	B.	B.	BR.
19	17,4	5,2	-1,7	1,5	7,2	BR.	F.	FR.
20	15,1	5,0	2,0	5,0	3,7	FR.	F.	F.
21	15,7	6,0	4,3	6,6	3,4	FR.	F.	B.
22	15,6	7,0	5,3	6,9	2,2	F.	F.	B.
23	15,9	7,5	6,2	7,3	1,7	F.	F.	B.
24	14,1	6,1	3,1	4,9	2,6	B.	F.	F.
25	14,5	5,1	3,9	6,1	2,9	FR.	F.	F.
26	12,6	6,0	7,9	10,6	3,8	F.	b.	F.
27	15,8	7,3	6,1	8,1	2,7	FR.	F.	F.
28	13,3	8,7	8,1	11,0	4,5	F.	F.	FR.
29	15,9	7,5	4,2	6,4	3,5	FR.	F.	FR.
30	11,7	4,4	-0,4	4,4	6,2	FR.	F.	FR.
31	13,7	2,7	-2,2	1,0	5,4	FR.	F.	FR.
MOYENNES	15,75	8,05	5,51	7,82	3,55	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES	25,2	2,7	-2,2	1,0	8,0			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

[illegible]

UCCLE. — OCTOBRE 1903.

HALOS.

Le 3, 23 h.; le 4, 21.50 h.; le 10, 1.20 h.; le 21, 10 h.; le 23, 11 h.; le 28, 10 h.; le 29, 9.13, 10 et 14.18 h.; le 30, 14 h.

PARHÉLIES.

Le 16, 15.58 h., à droite; le 20, 15.50 h., à droite; le 24, 16.7 h., à droite.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 24, 10 h., bandes de ci SSE.-NNW.

ORAGES.

Le 1^{er}, orage dans le S. et le SW., de 2.20 à 4.50 h.; éclair et tonnerre à 4.20 h.; ensuite dix à quinze éclairs suivis de tonnerre assez faible. Éclairs et tonnerre à 7.13, 7.16 et 7.25 h. Tonnerre dans l'W. à 17 h., dans l'E. à 18 h.; éclairs à l'E. à 18.8 et 18.55 h. — Le 2, éclairs au N. à 1.20 h. — Le 8, tonnerre à l'W. vers 16.58 h. — Le 9, éclair et tonnerre dans l'W. à 15.55 h. A 18.5 h., éclairs à diverses reprises à l'horizon NNW. et NW. — Le 12, roulements sourds et prolongés à l'W. à 15.18 h.; quelques roulements à 15.47 h. et après; l'orage est au zénith à 16.2 h.; forte pluie à 16.8 h., mêlée de quelques grêlons à 16.10 h.; l'orage continue jusqu'à 17.5 h. et disparaît dans l'E. après 17.5 h. A 19 h., reflets d'éclairs au SE. — Le 16, éclair à 23.48 h. — Le 17, éclairs à diverses reprises à 1.55 h. et après. — Le 23, à 19.5 h., deux éclairs à l'W.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 3, 8 h., 2000 m.; le 24, 8 h., 3000 m.

UCCLE.

OCTOBRE 1903.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	0 35	0 55	0 40	0 10	0 20	»	»	»	»	»	»	2 20
2	»	»	»	»	»	0 15	0 10	0 30	0 15	0 40	»	0 55	0 20	»	»	»	2 45
3	»	»	»	»	»	0 5	0 5	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	0 20
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	0 20	»	»	»	0 40
5	»	»	»	»	»	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
7	»	»	»	0 45	0 45	1 0	0 55	0 45	0 40	0 50	1 0	1 0	0 50	»	»	»	8 10
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
9	»	»	»	»	0 50	0 35	0 50	0 50	0 50	0 15	»	1 0	0 40	»	»	»	5 50
10	»	»	»	0 30	1 0	0 50	0 55	0 55	1 0	0 40	0 45	0 55	0 40	»	»	»	7 50
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
12	»	»	»	»	0 10	0 5	0 5	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	0 25
13	»	»	»	0 10	1 0	0 55	0 40	0 50	0 55	0 45	0 15	0 25	»	»	»	»	5 55
14	»	»	»	»	»	0 15	»	0 15	0 55	0 50	0 50	»	»	»	»	»	2 25
15	»	»	»	»	0 5	0 25	0 45	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 15
16	»	»	»	»	0 20	0 50	0 10	0 25	0 40	1 0	0 30	0 55	0 15	»	»	»	4 45
17	»	»	»	»	»	0 15	0 5	0 5	0 5	»	0 15	»	»	»	»	»	0 45
18	»	»	»	»	»	0 30	»	»	0 15	0 5	0 5	0 5	»	»	»	»	1 0
19	»	»	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	0 50	1 0	0 55	0 5	»	»	»	6 55
20	»	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	0 50	0 10	0 55	0 50	0 10	»	»	»	6 0
21	»	»	»	0 20	1 0	0 50	0 45	0 15	0 20	0 10	»	»	»	»	»	»	3 40
22	»	»	»	»	0 40	1 0	0 5	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	1 50
23	»	»	»	»	0 5	0 15	1 0	0 50	1 0	0 25	0 50	0 10	»	»	»	»	4 35
24	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 55	0 20	0 10	»	»	»	6 50
25	»	»	»	»	0 5	0 55	1 0	1 0	0 10	»	»	»	»	»	»	»	2 50
26	»	»	»	»	0 10	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 25
27	»	»	»	»	»	»	0 5	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	0 10	»	»	»	5 5
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
29	»	»	»	»	»	»	»	0 50	1 0	0 55	0 55	»	»	»	»	»	3 20
30	»	»	»	0 15	0 25	»	»	»	»	0 5	0 10	»	»	»	»	»	0 55
31	»	»	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	1 0	»	»	»	»	7 50
TOTAUX. . .	»	»	»	2 10	9 50	13 50	11 40	13 10	12 0	10 45	9 15	8 50	3 40	»	»	»	94h50m

Heures de soleil possibles en octobre 332h
 — de soleil en octobre 1903. 94h50m
 — — — en % des heures possibles . . . 28

Moyenne de soleil par jour 3h 3m [3h50m]
 Maximum 8h10m
 Minimum 0h 0m
 Jours sans soleil 4

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	1,9	»	0,5	8,9	1,5	0,8	»	»	»	»	»	»	»	1,1	»	»	»	»	»	»	14,5
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	0,2	0,5	0,6	»	»	1,2
3	»	»	0,2	»	»	1,5	»	0,1	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,1
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	1,0	0,1	0,5	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,5
5	»	»	»	»	0,7	1,2	0,5	»	»	»	»	»	0,1	0,6	1,5	1,1	1,5	0,7	»	»	»	»	»	»	7,7
6	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,5	1,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,7
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,0
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
9	0,4	»	»	»	0,4	0,2	»	»	»	0,7	0,1	0,2	»	0,5	2,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,2
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,9	1,5	1,0	0,4	0,8	0,6	»	»	5,5
12	»	»	»	»	0,9	1,4	»	»	»	»	0,1	»	4,5	0,7	0,5	0,2	20,7	0,1	»	»	»	0,2	0,2	»	29,5
13	»	0,5	»	»	1,5	»	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	2,7
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,2	2,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,5
16	»	0,5	1,4	0,8	1,6	2,0	1,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	7,5
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,4	1,5	0,5	»	»	»	»	»	0,4	»	»	»	»	2,5
18	»	»	0,2	»	»	»	»	0,1	»	»	0,1	0,7	»	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,5
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	1,5	3,5	0,6	»	»	»	»	»	6,0
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	2,8	»	»	»	2,9
23	»	0,1	0,1	»	»	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	1,5
24	0,6	0,4	»	»	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	»	»	»	»	1,5
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	0,1
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	1,0	1,5	1,9	0,9	7,5	6,4	2,2	9,5	1,8	2,1	1,5	1,5	6,6	11,9	7,5	2,5	24,5	6,9	1,7	1,8	4,0	1,4	0,2	0,7	106,9

UCCLE.

NOVEMBRE 1903.

PRESSION DE L'AIR A 0°C. OBSERVÉE.						EAU RECUEILLIE.							ÉVAPORATION.		OZONE.		
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMETRES.						EAU tombée en	NATURE des précipitations.	8	21	8	21
						n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4						
1	mm. 754,1	mm. 754,2	mm. 754,5	mm. 755,0	mm. 757,0	mm. 2,0	mm. 1,9	mm. 1,70	mm. 1,15	mm. 1,400	mm. —	h. m. 3 10	●	—	0,20	5	3
2	59,2	59,2	59,5	59,2	59,6	»	»	»	»	»	»	»	»	0,00	0,77	5	0
3	59,5	59,6	59,6	59,5	60,2	0,6	0,5	0,50	0,20	0,800	—	7 0	●	0,23	0,60	1	0
4	62,0	62,0	62,5	62,5	64,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0,00	0,45	0	0
5	66,8	67,0	67,1	66,5	67,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0,05	1,00	0	0
6	67,5	67,4	67,1	66,5	66,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0,00	0,64	0	0
7	66,5	66,4	66,0	65,5	64,7	»	»	»	»	»	»	»	»	0,18	1,20	0	0
8	62,9	62,7	62,0	60,7	59,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0,50	0,40	4	1
9	56,9	56,5	55,6	55,2	54,8	2,0	2,5	1,80	1,65	1,800	—	2 25	●	0,15	0,76	0	5
10	56,6	56,7	56,7	56,1	56,1	3,2	3,5	2,60	2,50	2,550	—	7 5	●	0,54	0,99	0	4
11	59,5	59,9	60,6	61,0	62,0	»	»	»	»	»	»	»	»	0,25	1,11	2	0
12	61,5	61,5	60,8	60,7	59,6	3,9	4,0	3,50	3,00	3,150	—	4 50	●	0,14	0,60	0	1
13	59,4	59,5	59,2	58,7	57,5	»	»	»	»	»	»	»	»	0,05	0,15	6	0
14	52,8	52,1*	50,8	49,6	48,5	2,0	1,8	1,50	1,40	1,550	—	3 20?	●	0,40	1,20	0	5
15	48,1	47,9	47,1	46,6	46,9	»	»	0,05	»	0,200	—	0 30	●	0,52	0,71	5	4
16	46,9	47,1	47,0	47,0	47,8	0,5	0,4	0,25	0,15	0,250	—	0 50	●	0,15	0,60	1	1
17	48,4	48,7	48,5	47,7	49,1	1,3	1,1	1,15	1,00	1,075	—	5 0	●	0,25	0,20	0	0
18	55,5	55,8	55,9	54,5	55,4	0,5	0,5	0,50	0,20	0,425	—	1 55	●	0,05	0,18	2	0
19	56,9	57,1	57,0	56,7	57,4	»	»	»	»	»	»	»	»	0,16	0,81	0	0
20	55,8	55,5	54,5	51,5	47,6	1,0	1,0	0,80	0,70	0,900	—	1 30?	●	»	»	0	1
21	46,5	46,1	44,5	45,5	46,6	5,0	5,5	4,55	4,15	4,275	—	5 45	●	»	»	5	5
22	54,5	54,5	55,3	55,2	56,5	0,6	0,5	0,50	0,15	0,450	—	1 50	●	»	»	5	5
23	59,2	59,5	59,8	59,4	59,5	5,7	5,6	5,25	2,80	5,125	5,0	5 50	●	»	»	5	2
24	56,5	56,5	56,6	56,9	58,5	7,9	7,4	7,60	7,20	7,200	6,9	7 45	●	»	»	5	0
25	58,2	58,1	57,7	56,5	55,2	1,4	1,1	0,80	0,75	0,825	0,8	3 0	●	»	»	2	1
26	52,9	55,1	52,8	52,8	54,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	5
27	55,5	52,8*	49,5	45,5	52,7	19,0	16,8	15,70	15,20	14,900	14,8	22 50	●	»	»	2	6
28	25,8	25,9	26,4	27,6	50,4	11,0	10,7	11,20	10,90	10,650	9,2	10 10	●	»	»	6	3
29	55,7	55,9	54,1	54,5	54,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	2
30	52,7	52,7	52,9	55,0	55,0	3,2*	3,2*	3,20*	3,20*	3,200*	3,2	6 10	✱	»	»	4	0
Moy. de la 1 ^{re} déc	761,18	761,17	761,04	760,65	760,88	68,6	66,2	60,55	56,50	58,725	»	97 ^h 55	Sommes.	—	—	»	»
— — 2 ^e —	54,26	54,51	55,90	55,58	55,16	18	18	19	18	19	»		Jours.	—	—	2,1	1,7
— — 3 ^e —	47,51	47,51	46,96	46,45	46,25	17	16	14	14	15	»		Jours de 0 ^{mm} ,5.	—	—	2,1	1,7
						14	14	12	12	12	»		— 4 ^{mm} ,0.				
						4	4	5	5	5	»		— 5 ^{mm} ,0.				
MOY. GÉNÉRALE .	754,25	754,26	755,97	755,49	755,42												

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 millimètres. Les ouvertures des pluviomètres n° 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 millimètres de diamètre. L'ouverture des pluviomètres n° 13 et 14 est rectangulaire, de 100 millimètres sur 200 millimètres. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 54 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE au mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	755,4	755,1	754,7	754,4	754,1	753,6	753,5	755,6	754,0	754,1	754,3	754,6	754,5	754,4
2	57,8	58,1	58,3	58,1	58,2	58,6	58,9	58,9	59,2	59,2	59,6	59,6	59,5	59,1
3	59,6	59,4	59,3	59,2	59,2	59,3	59,3	59,2	59,4	59,6	59,7	59,8	59,6	59,4
4	60,8	60,9	60,9	60,9	60,8	61,0	61,2	61,5	61,8	61,9	62,3	62,5	62,5	62,2
5	64,5	64,7	64,6	64,7	65,0	65,4	65,8	66,0	66,6	66,8	67,2	67,2	67,2	66,9
6	67,2	67,0	66,8	66,7	66,6	66,7	66,7	66,9	67,3	67,4	67,4	67,4	67,2	67,1
7	66,4	66,3	66,2	66,2	66,0	66,1	66,1	66,2	66,3	66,3	66,4	66,2	66,1	65,9
8	64,4	64,1	63,8	63,5	63,2	63,1	62,9	62,7	63,0	62,7	62,4	62,3	61,9	61,7
9	58,3	58,1	58,1	57,5	57,1	57,0	57,0	56,9	57,0	56,7	56,2	56,3	55,7	55,5
10	53,6	56,0	56,2	56,3	56,3	56,3	56,0	56,2	56,5	56,6	56,9	57,0	56,8	56,6
11	56,2	56,4	56,3	57,1	57,4	57,7	58,0	58,8	59,3	59,7	60,3	60,6	60,6	60,4
12	61,9	61,8	61,4	61,2	61,2	61,1	61,0	61,0	61,2	61,3	61,3	61,4	60,8	60,6
13	59,1	59,1	59,2	59,2	59,0	59,0	59,1	59,2	59,3	59,6	59,6	59,5	59,1	59,0
14	56,2	55,5	54,9	55,9	55,2	52,8	52,6	52,5	52,8	52,1	51,8	51,6	50,8	50,6
15	48,3	48,2	48,5	48,3	48,5	48,2	48,2	48,1	48,1	47,9	48,0	47,8	47,3	46,9
16	46,7	46,8	46,9	46,7	46,7	46,7	46,7	46,9	46,9	47,2	47,3	47,4	47,1	46,8
17	47,6	47,7	47,7	47,9	47,9	48,2	48,2	48,2	48,4	48,6	49,0	48,7	48,6	48,4
18	50,4	50,8	51,2	51,5	51,9	52,3	52,6	52,9	53,4	53,7	54,1	54,1	54,0	54,0
19	55,8	55,8	56,0	56,0	55,9	56,0	56,2	56,5	56,8	57,1	57,3	57,2	57,0	57,0
20	57,4	57,2	57,0	56,7	56,7	56,3	55,9	55,9	55,5	55,4	55,6	55,0	54,0	53,9
21	47,6	47,9	47,7	47,6	47,6	47,2	47,3	47,2	46,8	46,3	45,7	44,8	44,3	43,9
22	49,7	50,7	51,2	51,9	52,4	52,6	52,9	53,7	54,2	54,6	55,1	55,4	55,5	55,3
23	57,0	57,0	57,4	57,7	57,8	58,0	58,3	58,6	59,0	59,4	59,9	59,9	59,9	59,8
24	58,7	57,9	57,6	57,1	56,7	56,3	56,4	56,2	56,4	56,6	56,7	56,8	56,7	56,6
25	58,4	58,4	58,4	58,4	58,2	58,0	58,0	58,0	58,1	58,0	58,1	57,9	57,7	57,7
26	54,3	53,7	53,4	53,4	53,2	53,0	52,9	52,9	52,9	53,1	53,2	53,0	52,8	52,7
27	54,8	54,9	54,8	54,7	54,6	54,4	54,1	53,7	53,3	52,8	52,2	50,8	49,4	48,9
28	28,4*	27,4*	26,9*	26,8*	26,6*	26,5*	26,4*	26,1*	26,2*	26,3*	26,4*	26,4*	26,5*	26,5
29	51,6	51,8	52,2	52,3	52,6	52,8	53,0	53,2	53,6	53,8	54,3	54,4	54,3	54,4
30	53,3	52,9	52,9	52,8	52,6	52,5	52,3	52,4	52,7	52,7	53,2	53,2	53,1	53,1
Moy. de la 1 ^{re} déc.	761,00	760,97	760,89	760,73	760,63	760,71	760,74	760,81	761,11	761,13	761,24	761,29	761,10	760,9
— — 2 ^e —	53,96	53,93	53,89	53,85	53,82	53,83	53,85	54,00	54,19	54,26	54,43	54,53	55,05	55,1
— — 3 ^e —	47,38	47,26	47,23	47,27	47,23	47,15	47,16	47,20	47,32	47,36	47,48	47,26	47,04	46,9
MOY. GÉNÉRALE.	754,11	754,05	754,01	753,96	753,90	753,90	753,92	754,00	754,21	754,23	754,38	754,29	754,02	753,9

NOVEMBRE 1903.

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
754,8	755,0	755,4	756,0	756,4	756,7	756,8	756,9	757,1	757,3	757,8	755,2	757,8	753,5	1
59,4	59,5	59,2	59,3	59,5	59,7	59,8	59,8	59,8	59,6	59,6	59,1	59,8	57,8	2
59,4	59,5	59,5	59,7	60,1	60,2	60,2	60,3	60,7	60,7	60,8	59,7	60,8	59,2	3
62,4	62,6	62,8	63,1	63,4	63,6	63,9	64,1	64,5	64,4	64,5	62,4	64,5	60,8	4
66,7	66,5	66,5	66,7	67,1	67,2	67,2	67,5	67,5	67,2	67,2	66,4	67,5	64,5	5
66,7	66,6	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,4	66,3	66,4	66,8	67,5	66,5	6
65,6	65,5	65,5	65,4	65,3	65,2	64,9	64,8	64,6	64,4	64,4	65,7	66,4	64,4	7
61,0	60,6	60,5	60,0	59,9	59,7	59,4	59,1	58,8	58,5	58,5	61,5	64,4	58,5	8
55,2	55,2	54,9	54,8	55,0	54,9	54,8	54,9	55,2	55,6	55,6	56,1	58,5	54,7	9
56,5	56,5	56,5	56,4	56,4	56,5	56,2	56,2	56,2	56,1	56,2	56,5	57,0	55,6	10
60,8	61,1	61,2	61,5	61,4	61,6	61,5	61,9	61,9	61,9	61,9	59,8	61,9	56,2	11
60,4	60,6	60,4	60,4	60,5	60,2	60,0	59,7	59,6	59,5	59,1	60,7	61,9	59,1	12
58,8	58,6	58,4	58,5	58,0	57,8	57,5	57,5	56,8	56,4	56,2	58,5	59,6	56,2	13
49,8	49,6	49,2	49,0	49,0	48,7	48,5	48,4	48,5	48,5	48,5	51,1	56,2	48,5	14
46,7	46,6	46,6	46,7	46,8	46,8	46,8	46,9	47,0	46,9	46,7	47,5	48,5	46,6	15
46,8	47,1	47,0	47,2	47,4	47,7	47,6	47,6	47,7	47,6	47,6	47,1	47,7	46,6	16
47,9	47,9	47,9	47,9	48,0	48,5	48,7	49,0	49,5	49,9	50,4	48,4	50,4	47,6	17
54,1	54,1	54,5	54,6	55,0	55,5	55,5	55,4	55,6	55,8	55,8	53,7	55,8	50,4	18
56,8	56,8	56,8	56,9	57,2	57,5	57,4	57,4	57,4	57,5	57,4	56,8	57,4	55,8	19
52,4	51,2	50,4	49,7	49,1	48,6	47,9	47,7	47,7	47,7	47,6	52,9	57,4	47,6	20
45,2	45,2	42,9	43,4	44,1	44,8	45,6	46,7	47,9	49,0	49,7	46,1	49,7	42,9	21
55,5	55,5	55,4	55,4	55,6	55,7	55,9	56,5	56,5	56,6	57,0	54,4	57,0	49,7	22
59,6	59,4	59,5	59,6	59,8	59,6	59,5	59,5	59,0	58,8	58,7	58,9	59,9	57,0	23
56,4	56,9	57,5	57,5	57,8	58,2	58,5	58,5	58,4	58,4	58,4	57,5	58,7	56,2	24
56,7	56,6	56,4	56,5	56,5	55,9	55,7	55,5	54,7	54,4	54,5	57,0	58,4	54,5	25
52,6	52,9	55,2	55,4	55,5	55,6	55,7	54,2	54,2	54,5	54,8	55,4	54,8	52,6	26
46,9	45,4	44,2	42,6	40,6	38,2	35,1	32,7	29,9	29,5*	28,4*	46,5	54,9	28,4*	27
27,5	27,7	28,5	28,8	29,5	29,8	30,2	30,5	30,8	31,2	31,6	28,0	31,6	26,1*	28
34,2	34,5	34,5	34,2	34,4	34,4	34,2	34,1	35,9	35,7	35,5	35,6	34,4	31,6	29
35,0	35,1	35,5	34,1	34,6	34,9	35,0	35,1	35,1	35,1	35,4	35,5	35,4	32,5	30
760,75	760,71	760,71	760,79	760,96	761,00	760,95	760,97	761,04	760,99	761,08	760,92	762,58	759,51	
55,45	55,56	55,22	55,20	55,22	55,25	55,12	55,15	55,15	55,15	55,10	55,65	55,66	51,44	
46,54	46,48	46,50	46,55	46,60	46,51	46,52	46,27	46,04	46,12	46,16	46,85	49,48	45,11	
755,58	755,52	755,48	755,51	755,59	755,58	755,46	755,46	755,41	755,41	755,45	755,81	755,84	751,55	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	7,5	7,2	7,3	7,5	7,5	7,8	7,9	8,0	7,0	6,9	7,5	7,7	7,6	7,7	8,7	8,8	8,1
2	8,4	8,5	8,5	8,2	7,1	6,6	7,4	7,9	7,7	7,5	8,9	11,5	12,2	11,8	11,8	11,4	11,4
3	6,8	5,8	5,6	5,5	5,2	5,2	5,1	5,2	7,0	7,5	8,5	9,1	9,7	10,5	10,9	10,9	10,5
4	9,5	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5	8,9	8,7	8,5	8,0	8,1	8,8	9,4	9,5	9,9	9,9	9,5
5	5,8	6,5	6,1	6,0	5,7	5,5	5,1	4,5	5,1	4,8	5,8	7,1	9,5	10,0	11,0	10,9	10,0
6	5,0	4,6	4,5	4,0	5,2	2,5	1,4	0,5	1,6	1,0	5,8	7,9	9,5	10,5	10,1	9,8	9,1
7	4,5	4,9	4,5	5,2	2,7	5,8	4,7	5,5	5,6	5,5	6,5	7,7	8,7	9,0	8,8	8,5	8,5
8	6,7	6,6	6,4	6,2	6,2	6,1	6,0	5,8	5,7	5,7	5,7	5,7	5,8	5,9	6,1	6,7	6,8
9	2,6	2,9	3,0	3,5	3,0	2,7	2,9	3,2	3,1	2,9	4,5	6,1	7,9	8,9	9,2	8,8	7,7
10	7,9	7,9	7,1	5,7	4,5	4,5	4,5	4,5	5,2	5,0	6,0	7,0	7,4	8,6	9,5	9,9	10,0
11	10,5	10,2	10,5	9,5	9,0	8,8	8,6	8,7	8,7	8,4	8,9	9,8	10,0	9,8	10,5	9,6	9,1
12	7,1	7,2	7,4	7,5	7,6	7,7	7,9	8,2	8,5	8,4	8,6	8,8	9,4	10,0	10,1	10,0	9,5
13	9,9	10,0	10,1	9,8	9,7	9,7	9,6	9,5	9,2	9,5	9,2	9,2	9,1	9,0	9,1	9,5	9,8
14	8,1	7,6	7,0	7,2	7,1	6,8	6,5	6,1	6,7	6,8	8,0	9,0	10,1	11,4	12,5	11,5	9,5
15	8,4	8,2	7,1	6,4	5,9	5,7	5,7	4,9	5,0	4,9	5,5	6,0	6,1	6,6	6,6	6,7	6,8
16	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	3,0	2,9	3,5	4,5	5,7	6,5	6,9	5,0	4,9
17	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,5	2,2	2,0	1,9	1,9	2,5	3,4	4,7	6,1	5,5	4,5	5,8
18	5,1	5,2	5,1	5,5	5,2	2,9	2,7	2,2	1,6	1,5	2,8	3,4	2,8	5,8	4,5	4,1	4,1
19	2,5	1,8	1,2	1,5	1,2	1,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,6	1,4	2,9	4,1	4,7	4,6	4,5
20	+ 0,4	- 0,8	- 1,0	- 1,2	- 2,1	- 2,4	- 2,9	- 5,2	- 5,9	- 5,8	- 2,0	- 0,7	0,8	0,9	1,9	3,0	5,8
21	6,7	6,5	5,4	6,5	6,5	6,4	7,0	7,2	7,6	7,5	8,0	8,4	9,6	9,5	9,7	9,5	8,4
22	6,1	4,5	4,8	5,9	5,0	5,2	5,6	4,2	4,5	4,5	5,8	7,1	7,8	7,9	8,5	8,0	7,9
23	9,0	9,1	9,0	8,9	8,8	8,8	8,7	8,7	8,7	8,8	9,0	9,5	9,5	8,9	9,0	9,0	9,5
24	9,6	9,1	8,6	8,5	8,5	8,5	8,9	8,9	8,9	8,9	8,8	8,8	8,9	9,5	9,5	9,6	8,5
25	6,4	6,1	6,0	4,8	4,1	5,4	5,5	2,7	2,4	2,5	2,7	4,6	5,5	6,6	6,8	6,1	5,8
26	5,9	4,2	4,6	4,5	4,5	4,5	4,4	5,9	5,7	5,9	5,9	4,9	5,8	5,9	5,5	5,5	4,8
27	2,5	2,2	2,2	2,0	1,8	2,1	2,5	2,4	2,7	2,8	2,1	2,4	3,4	4,9	5,9	6,0	6,8
28	8,7	7,7	7,4	6,2	6,2	6,0	5,4	4,7	4,6	4,4	4,7	5,4	5,5	5,4	5,5	5,7	5,9
29	4,2	4,4	4,5	5,9	5,7	5,6	5,4	2,7	2,7	2,6	2,2	1,7	1,1	1,1	1,0	1,0	0,8
30	- 1,2	- 1,2	- 1,5	- 1,7	- 1,6	- 1,5	- 1,5	- 1,2	- 1,4	- 1,4	- 1,5	- 1,1	- 1,2	- 1,4	- 1,5	- 1,1	- 1,1
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	6,45	6,59	6,21	5,89	5,44	5,56	5,57	5,56	5,65	5,46	6,47	7,86	8,75	9,20	9,58	9,56	9,1
— — 2 ^e —	5,44	5,25	5,00	4,84	4,65	4,50	4,50	4,11	4,09	4,01	4,76	5,48	6,16	6,82	7,19	6,85	6,5
— — 3 ^e —	5,57	5,24	5,08	4,71	4,49	4,50	4,57	4,42	4,42	4,41	4,59	5,15	5,55	5,81	5,99	5,91	5,7
MOYENNE GÉNÉRALE. .	5,82	5,65	5,45	5,15	4,86	4,79	4,75	4,65	4,72	4,65	5,24	6,16	6,81	7,28	7,59	7,44	7,1

Nombre d'heures de gelée : 41 h. 40 m. — Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

NOVEMBRE 1903.

DE L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	EXTRÊMES de minuit à minuit.		EXTRÊMES de midi à midi.			DATE du mois.
											Max.	Min.	Max.	Min.	Moy.	
8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,2	8,3	8,3	8,4	7,9	9,0	6,6	12,1	6,0	9,05	1
10,9	9,9	9,8	9,7	9,4	8,5	8,4	7,4	6,5	6,8	9,1	13,0	6,0	13,0	6,0	9,50	2
10,3	9,9	9,7	9,7	9,4	9,5	9,5	9,4	9,4	9,3	8,5	11,4	4,6	12,1	4,6	8,55	3
8,9	8,2	7,7	7,1	6,6	6,4	6,5	6,7	6,5	5,8	8,4	10,4	5,8	11,4	7,9	9,65	4
9,5	8,0	7,2	8,0	7,3	5,9	6,1	5,5	5,5	5,0	7,0	11,4	5,7	10,9	5,7	7,30	5
7,9	7,6	7,5	7,0	5,7	4,9	5,0	4,2	4,2	4,5	5,6	11,1	0,0	11,4	0,0	5,70	6
7,6	7,5	6,9	5,9	6,7	6,9	7,0	7,1	6,9	6,7	6,5	10,1	2,0	10,9	2,0	6,45	7
6,6	5,6	4,2	4,0	5,7	5,6	5,7	4,2	5,5	2,6	5,5	7,0	2,6	9,3	5,2	7,25	8
7,8	7,9	7,5	8,1	8,7	8,9	8,8	8,9	8,7	7,9	6,2	10,3	2,1	9,4	2,1	5,75	9
8,9	9,5	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2	9,8	9,9	10,5	7,9	10,3	3,7	10,3	3,7	7,00	10
8,2	7,4	6,7	7,0	7,2	7,5	7,5	7,6	7,2	7,1	8,7	11,5	6,2	10,8	8,1	9,45	11
9,2	9,5	9,8	9,9	9,9	9,7	9,6	9,6	9,8	9,9	8,9	10,4	6,9	11,3	6,2	8,75	12
9,5	9,6	9,5	9,5	8,7	8,6	8,6	8,8	8,6	8,1	9,5	10,1	8,1	10,3	8,8	9,55	13
8,9	8,6	8,2	8,6	8,8	9,0	9,0	9,2	9,1	8,4	8,5	12,6	5,6	11,7	5,6	8,65	14
6,5	5,5	4,7	4,5	5,9	5,5	5,5	5,0	2,7	2,7	5,5	8,4	2,6	12,6	4,5	8,55	15
5,9	5,1	2,6	1,8	1,0	1,9	1,9	2,2	2,9	2,7	5,5	7,6	0,9	7,1	1,9	4,50	16
5,9	5,7	5,2	5,0	5,2	5,6	5,6	5,1	2,7	5,1	5,2	6,4	1,6	7,6	0,9	4,25	17
5,8	5,1	5,0	2,8	2,2	1,9	2,1	1,9	2,5	2,5	5,0	4,8	0,7	6,5	0,7	5,50	18
5,5	2,4	1,8	1,5	0,8	0,6	0,6	0,4	0,0	-0,4	1,7	4,8	-0,4	4,8	-0,5	2,25	19
4,5	4,4	4,5	4,5	5,5	5,9	6,0	6,7	6,7	6,7	1,6	6,8	-4,2	4,8	-4,2	0,50	20
8,9	9,5	9,2	8,8	8,1	6,0	6,2	6,4	5,7	6,1	7,6	10,2	4,4	9,9	0,8	5,55	21
7,2	7,8	8,5	8,7	8,9	9,5	9,4	9,1	9,2	9,0	6,7	9,7	2,6	10,2	2,6	6,40	22
9,0	9,2	9,7	9,7	9,8	9,9	9,9	9,9	9,7	9,6	9,2	10,5	8,4	9,7	7,2	8,45	25
8,5	8,0	7,9	7,5	7,1	6,7	7,0	6,8	6,7	6,4	8,5	9,8	6,4	10,5	8,0	9,15	24
5,7	5,0	5,0	5,0	4,7	4,8	4,7	4,2	5,7	5,9	4,8	7,4	1,8	9,8	1,8	5,80	25
4,1	4,1	5,7	5,2	5,2	5,5	5,2	5,0	2,7	2,5	4,2	6,1	2,5	7,4	5,1	5,25	26
6,9	6,1	6,5	5,9	5,9	6,7	6,8	8,0	9,0	8,7	4,6	9,0	1,5	5,9	1,5	5,60	27
6,1	6,0	6,0	5,5	5,2	4,9	5,1	5,1	4,8	4,2	5,7	8,7	4,0	9,0	4,0	6,50	28
0,8	0,5	0,0	-0,4	-0,7	-1,0	-1,0	-1,2	-1,5	-1,2	1,5	4,4	-1,4	6,5	1,0	5,65	29
-1,1	-1,1	-1,4	-1,6	-2,0	-2,4	-2,5	-2,2	-2,1	-1,7	-1,5	-1,0	-2,8	1,4	-2,0	-0,50	30
8,65	8,20	7,84	7,75	7,56	7,28	7,54	7,15	6,92	6,75	7,22	10,40	5,71	11,08	4,12	7,60	
6,15	5,75	5,40	5,29	5,10	5,18	5,24	5,25	5,22	5,08	5,57	8,52	2,80	8,75	5,22	5,97	
5,59	5,49	5,49	5,25	5,02	4,82	4,88	4,91	4,81	4,75	5,11	7,46	2,70	7,99	2,78	5,58	
6,79	6,47	6,24	6,09	5,89	5,76	5,82	5,77	5,65	5,51	5,90	8,75	5,07	9,27	5,57	6,52	

UCCLE.

HUMIDIT.

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	87	87	89	87	86	86	84	85	96	95	94	88	92	95	90
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	84	79	76	75
3	92	94	95	95	95	97	95	98	96	87	88	87	86	83	80
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	92	88	84
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	90	77	66
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	87	81	77	80
7	94	91	92	100	100	100	97	89	92	84	85	77	75	69	68
8	95	90	89	90	89	92	95	95	94	89	90	89	89	89	90
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	86	79	82	81
10	96	87	97	96	95	97	94	97	95	95	90	87	87	87	82
11	99	100	100	100	100	100	100	100	100	96	86	75	76	69	61
12	100	100	99	99	100	100	100	100	100	100	100	100	97	88	86
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	100	97	99	96	94	94	96	94	94	90	88	85	82	78	75
15	100	97	99	97	97	100	99	95	95	92	91	89	86	85	85
16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	95	90	87	86
17	94	95	95	95	98	100	100	100	100	98	97	94	92	87	89
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	94	100	94	91
19	100	100	100	100	100	98	98	100	100	95	88	86	81	79	77
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99*	91	89
21	100	96	100	100	100	100	100	100	100	97	96	96	88	85	81
22	69*	87*	85*	90*	89*	85*	86*	86*	88*	88	85	78	78	75	77
23	95	90	91	91	95	95	96	95	92	88	87	82	85	95	96
24	90	92	91	92	92	96	95	97	99	95	100	100	100	97	99
25	100	100	100	89	88	90	92	95	97	92	92	88	88	82	79
26	92	91	89	91	95	89	89	91	88	80	86	81	75	67	68
27	84	84	86	86	90	90	89	89	87	81	92	95	97	98	96
28	87*	94*	95*	95*	95*	91*	91*	94*	97*	100	100	100	95	95	97
29	100	94	92	95	97	95	97	100	97	91	88	87	86	84	84
30	91	91	95	95	95	95	95	95*	96*	91	87	86	87	92	95
Moy. de la 1 ^{re} déc. . .	96,2	94,9	96,0	96,8	96,5	97,2	96,3	96,0	97,5	94,8	95,0	87,4	85,0	82,1	79,6
— 2 ^e — . .	99,5	98,9	99,2	98,7	98,9	99,2	99,5	98,9	98,9	97,1	94,5	91,8	90,5	85,8	83,7
— 3 ^e — . .	90,6	91,9	92,2	92,2	95,2	92,6	95,0	94,0	94,1	90,5	91,1	89,5	87,5	87,0	87,0
MOYENNE GÉNÉRALE. .	95,4	95,2	95,8	95,9	96,2	96,5	96,2	96,5	96,8	94,1	92,9	89,5	87,6	85,0	83,4

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

NOVEMBRE 1903.

L'AIR.

14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNE vraie (des 24 h.).	DATE du mois.
90	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	93,1	1
78	77	82	86	88	88	92	93	99	99	96	92	100	73	91,2	2
82	86	86	89	92	90	93	93	100	100	100	100	100	80	91,2	3
80	76	80	86	90	93	94	97	100	100	100	100	100	76	94,1	4
61	65	69	82	85	79	87	93	99	100	100	100	100	61	89,9	5
78	79	80	87	88	86	90	89	95	97	95	94	100	74	91,4	6
69	72	75	73	74	83	81	83	89	89	92	93	100	63	84,2	7
87	87	83	88	92	93	93	94	100	100	100	100	100	83	91,5	8
85	92	93	93	99	97	97	99	100	100	100	96	100	79	94,8	9
82	80	93	93	90	89	90	90	93	100	100	99	100	80	91,8	10
66	70	72	76	83	83	86	94	96	97	100	100	100	61	87,7	11
83	88	92	91	88	89	93	99	100	100	100	100	100	83	93,7	12
97	96	99	98	99	93	96	96	100	100	100	100	100	93	99,0	13
73	83	82	88	96	96	97	96	99	97	96	100	100	72	90,9	14
85	83	86	85	90	90	92	93	100	100	100	100	100	83	92,7	15
83	86	86	94	93	94	93	90	97	93	94	94	100	84	94,6	16
94	97	93	92	100	100	98	93	100	100	100	100	100	87	96,2	17
91	91	91	93	98	100	98	100	100	100	100	100	100	91	97,6	18
73	74	78	81	87	93	97	93	100	100	100	100	100	73	91,3	19
86	86	86	92	93	100	100	100	100	100	100	100	100	86	97,0	20
81	93	88	71	63	67	74	86	86*	73*	82*	69*	100	64	87,7	21
82	83	97	93	93	93	93	90	93	93	93	93	97	69	86,4	22
99	93	99	97	92	94	90	89	93	92	93	90	99	80	92,0	23
99	99	99	100	100	96	97	94	100	100	97	100	100	90	96,7	24
85	82	82	83	85	86	88	83	91	91	92	92	100	78	89,0	25
63	63	68	63	70	78	78	70	78	76	78	84	93	62	79,1	26
100	94	90	99	96	99	93	93	97	97*	94*	87*	100	81	92,0	27
99	99	97	99	90	87	84	87	91	89	92	100	100	84	94,0	28
84	86	84	84	83	83	85	84	90	91	91	91	100	83	89,4	29
92	92	86	86	89	87	90	90	96	93	100	100	100	86	91,7	30
79,2	81,1	84,3	87,7	89,6	89,8	91,7	93,3	97,7	98,5	98,3	97,4	100,0	73,4	91,3	
83,3	85,6	86,7	89,2	93,3	94,4	95,2	95,8	99,2	98,9	99,0	99,4	100,0	81,5	94,3	
88,4	88,6	89,0	88,1	86,3	87,0	87,2	86,8	91,5	90,1	91,2	90,6	99,1	77,7	89,8	
83,7	85,1	86,7	88,3	89,7	90,4	91,4	92,0	96,1	93,8	96,2	93,8	99,7	78,2	91,8	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SSE.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.
2	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.
3	SSE.	SSE.	SSE.	»	»	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.
4	»	»	SSW.	SSW.	SSW.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
5	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
6	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	»	ENE.	»	ENE.	ENE.	ENE.
7	NE.	NE.	»	NE.	NE.	»	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.
8	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	S.	S.
9	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.
10	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
11	W.	WNW.	WNW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.
12	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
13	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
14	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
15	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
16	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
17	SW.	SW.	SW.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
18	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	»	»	»	N.
19	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
20	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	»	»	»	»	WSW.	S.
21	W.	W.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
22	WNW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	W.	W.	WNW.	W.
23	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
24	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
25	»	NW.	NW.	NW.	»	»	»	»	»	»	W.	WSW.
26	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.
27	NNW.	W.	»	»	»	»	»	»	SW.	S.	SSE.	SSE.
28	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WNW.
29	N.	N.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.
30	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
N.	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
NNW.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
NW.	0	2	2	3	0	1	1	1	1	1	0	0
WNW.	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2
W.	4	4	2	2	1	2	0	0	1	1	2	1
WSW.	1	2	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3
SW.	7	6	4	4	4	3	6	6	7	3	6	3
SSW.	0	0	2	2	2	1	1	1	1	1	0	1
S.	3	4	4	3	3	2	3	3	3	3	3	6
SSE.	2	1	1	1	1	3	2	2	3	2	2	1
SE.	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
ESE.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE.	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	1	2
NE.	4	3	3	4	3	2	3	3	2	3	2	1
NNE.	3	3	3	3	3	3	4	2	4	3	4	4
Calmes.	2	1	2	2	3	3	4	3	4	3	1	0

NOVEMBRE 1903.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	1
S.	SSE.	SSE.	»	»	»	»	»	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	2
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	»	SSW.	»	»	SSW.	3
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	4
NE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	5
ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	6
ENE.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ESE.	7
S.	S.	S.	S.	S.	S.	»	S.	S.	S.	S.	S.	8
SSW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	9
WSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	10
NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	»	»	»	NNW.	NW.	WSW.	11
SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	12
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	13
S.	S.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	14
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	15
SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NW.	WNW.	SW.	SW.	SW.	16
SW.	SSW.	WNW.	NW.	NNW.	N.	»	»	»	NE.	NE.	NE.	17
N.	N.	NNE.	NNE.	ENE.	ENE.	E.	E.	ESE.	»	ENE.	NE.	18
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	19
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	WSW.	20
WNW.	W.	WSW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	21
W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	22
WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	23
SW.	SW.	SW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	»	»	»	»	24
W.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	25
WNW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	26
S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.	SSW.	27
WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	28
NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	29
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	30
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	13 N.
0	0	0	0	2	1	0	1	1	2	1	0	12 NNW.
1	1	2	4	2	1	2	2	0	0	2	1	30 NW.
3	2	1	0	0	2	1	1	3	2	1	1	24 WNW.
2	2	5	5	2	1	1	1	0	1	3	2	41 W.
2	4	5	5	4	4	4	2	2	2	1	5	85 WSW.
7	6	7	4	6	6	6	6	6	6	5	5	135 SW.
2	2	5	5	5	1	0	2	5	2	1	5	37 SSW.
5	4	2	2	2	5	5	5	2	5	4	3	80 S.
0	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	1	28 SSE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 SE.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	8 ESE.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2 E.
2	1	0	1	2	2	1	1	1	1	2	0	22 ENE.
1	1	4	2	1	1	1	2	2	3	5	4	60 NE.
4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	89 NNE.
0	0	0	1	1	2	5	4	5	5	2	1	50 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	15,9	18,2	18,5	16,7	19,0	20,9	25,5	21,4	23,2	21,0	22,9	22,2	15,0	11,9
2	0,8	0,7	2,4	0,7	1,8	3,8	8,3	2,8	1,6	5,0	6,8	5,7	4,5	2,1
3	2,6	0,7	0,0	0,0	1,3	1,8	3,0	6,8	6,4	5,5	6,5	8,6	7,9	8,6
4	0,0	5,4	5,1	5,5	8,6	15,5	16,4	17,6	15,9	15,9	12,2	18,7	17,8	18,4
5	9,6	11,5	10,7	9,7	7,6	9,4	9,9	7,0	7,8	9,9	9,5	11,8	14,9	15,0
6	4,1	5,4	4,6	3,0	1,4	0,0	1,5	0,0	2,1	5,1	4,8	5,2	11,0	11,8
7	3,0	0,0	1,5	0,8	0,0	2,4	5,1	5,5	5,6	4,8	6,5	9,6	11,1	10,0
8	4,7	4,2	5,0	5,0	3,5	5,6	4,6	5,4	4,0	5,7	3,2	8,5	6,9	4,2
9	7,7	9,6	10,1	9,5	7,7	9,0	14,0	14,1	15,1	14,8	14,2	15,8	22,6	25,4
10	10,0	9,5	12,5	9,5	8,5	8,0	10,7	11,6	14,5	9,6	16,6	16,7	22,5	25,6
11	16,5	15,1	15,4	12,5	5,5	2,7	10,2	6,8	9,8	11,6	12,0	15,9	19,5	14,6
12	9,2	11,2	12,7	8,5	10,9	7,9	7,7	10,0	11,5	10,2	10,7	12,9	14,2	18,2
13	20,2	19,5	19,9	16,6	19,1	15,4	17,5	14,2	15,8	15,6	8,4	15,0	11,9	9,5
14	11,5	6,7	16,5	21,0	18,9	16,8	15,6	8,7	19,6	25,2	24,5	20,5	25,5	25,1
15	12,8	15,1	17,1	16,5	16,5	18,8	18,4	15,9	19,6	25,5	28,6	29,5	28,0	24,8
16	10,0	11,2	14,4	18,7	18,9	19,6	16,5	24,2	18,8	16,6	16,5	19,2	21,0	15,7
17	11,5	15,8	6,0	8,2	9,1	11,6	11,7	11,1	12,4	15,5	10,0	12,5	15,1	7,8
18	6,6	6,4	8,8	7,0	2,8	1,1	5,8	0,0	0,0	0,0	4,5	5,2	5,5	6,9
19	8,8	10,2	12,5	12,1	14,9	17,5	14,5	14,2	14,4	17,1	16,5	20,4	22,0	25,6
20	6,1	5,8	5,1	5,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	5,5	9,8	14,7	18,1
21	6,2	2,0	4,5	6,5	7,4	6,5	10,0	15,8	23,7	22,1	28,5	21,0	26,4	22,5
22	20,8	25,5	26,2	5,4	8,4	9,4	8,5	7,5	4,9	12,4	15,4	18,6	18,0	15,0
23	8,8	7,6	7,5	10,5	15,4	15,7	14,5	16,5	19,6	17,2	16,4	18,5	15,8	18,0
24	44,4	42,2	45,8	45,0	42,0	42,2	44,8	42,5	55,5	54,5	55,5	26,6	25,0	20,7
25	4,0	1,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,5	9,5	12,1	12,8
26	25,0	22,5	10,4	17,0	15,1	15,0	15,4	15,4	17,4	15,8	17,0	52,5	52,5	28,0
27	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	8,9	8,0	11,6	17,8	15,9	17,9
28	56,5	52,5	59,0	51,6	54,4	46,0	49,0	58,0	29,0	17,0	11,8	20,2	21,2	52,9
29	9,5	4,6	4,8	6,0	9,5	15,6	15,5	16,1	19,9	20,0	20,8	25,2	17,0	17,0
30	22,2	22,0	23,6	25,0	26,1	25,0	25,9	26,5	24,5	22,2	20,5	22,7	22,9	21,9
SOMMES . . .	569,4	555,5	585,4	549,2	556,0	552,8	590,1	576,8	597,1	598,9	425,2	487,9	511,8	499,8
MOYENNES (en kilom.)	12,5	11,8	12,8	11,6	11,9	11,8	13,0	12,6	13,2	13,5	14,1	16,5	17,1	16,7
MOYENNES (par seconde en mètres).	3,4	3,3	3,6	3,2	3,3	3,3	3,6	3,5	3,7	3,7	5,9	4,5	4,7	4,6

NÉOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
9,0	8,6	9,2	10,6	9,1	9,1	5,5	2,1	3,0	1,1	337,4	3,9	—	—	1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	1,5	1,0	2,4	55,6	0,6	—	—	2
7,1	1,9	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	2,9	0,0	72,5	0,8	—	—	3
17,5	15,8	14,5	7,8	6,9	6,6	6,7	8,2	7,9	7,5	265,8	5,1	—	—	4
15,2	9,2	10,0	7,7	11,0	11,6	6,0	7,6	8,0	6,7	254,9	2,7	—	—	5
9,5	7,2	7,0	5,6	10,9	10,7	7,1	2,7	2,6	4,2	125,5	1,4	—	—	6
7,5	5,6	6,2	5,5	6,4	6,2	4,5	6,4	5,9	4,0	125,9	1,4	—	—	7
6,7	5,2	4,1	0,0	1,5	4,9	3,8	4,2	10,8	6,1	119,4	1,4	—	—	8
26,0	18,9	19,1	21,4	20,6	25,8	19,6	8,6	6,2	5,2	354,8	4,1	—	—	9
24,2	16,5	21,5	19,2	20,7	21,9	20,9	20,8	17,0	15,5	385,6	4,4	—	—	10
15,0	12,4	7,1	0,0	0,0	0,0	1,1	4,5	9,5	10,6	225,9	2,6	—	—	11
8,9	12,5	11,1	15,7	20,1	24,4	25,0	24,0	22,1	24,9	542,1	4,0	—	—	12
7,8	4,1	0,7	3,5	8,0	10,8	10,9	10,4	8,8	12,5	289,5	3,4	—	—	13
29,5	27,0	24,5	24,2	20,2	20,5	18,1	15,4	18,8	14,1	457,6	5,3	18	14 ^h 15	14
19,5	19,7	18,2	15,6	14,5	15,9	15,7	11,0	10,5	10,9	429,8	5,0	—	—	15
9,5	10,5	8,9	8,2	9,9	4,5	5,5	8,4	10,4	12,8	526,9	3,8	—	—	16
7,4	2,4	1,0	0,0	0,0	0,0	3,7	8,1	4,9	5,8	187,4	2,2	—	—	17
6,5	2,7	1,7	1,1	3,4	1,8	0,0	5,1	6,4	9,5	94,0	1,1	—	—	18
21,7	20,4	17,0	18,6	15,2	15,8	11,7	15,5	15,0	11,1	379,9	4,4	—	—	19
19,1	24,2	28,8	29,6	22,7	25,4	14,8	10,1	5,4	4,6	257,7	3,0	—	—	20
26,2	26,8	52,5	54,0	59,0	51,5	58,5	52,4	51,6	18,0	515,2	5,9	45	19 ^h 55	21
9,8	21,5	18,4	19,7	16,3	9,0	11,2	8,4	8,5	8,2	526,4	3,8	18	2 ^h 55	22
18,1	16,5	16,9	25,0	21,5	28,4	55,6	51,5	58,0	57,1	464,2	5,4	17	22 ^h 25	23
7,9	1,4	1,0	2,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,1	6,2	27	5 ^h 0 et 6 ^h 50	24
8,5	6,6	15,7	17,0	19,4	12,5	20,0	25,9	25,1	22,9	216,5	2,5	—	—	25
28,4	25,6	21,0	18,2	10,6	10,5	8,9	6,8	5,0	3,9	407,9	4,7	31	11 ^h 45	26
25,0	24,0	27,8	51,0	57,1	40,9	47,0	44,1	45,1	55,8	460,1	5,5	55	21 ^h 15	27
27,4	16,7	15,7	18,5	25,6	24,5	25,4	18,0	18,2	15,4	756,5	8,5	55	5 ^h 0	28
17,0	15,4	25,4	26,1	28,5	26,8	25,9	25,1	24,5	20,9	450,7	5,0	—	—	29
22,2	25,0	25,8	21,7	20,1	17,7	12,0	7,7	9,8	14,8	501,6	5,8	—	—	30
55,5	597,9	404,6	401,5	419,5	416,0	597,6	568,1	576,5	564,5	9649,0	»	—	—	
15,1	15,5	15,5	15,4	14,0	15,9	15,5	12,5	12,5	12,1	521,6	»	—	—	
4,2	5,7	5,7	5,7	5,9	5,9	5,7	5,4	5,5	5,4	»	5,7	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRIL

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	7,2	7,0	0,2	×	9,2	8,1	1,1	×	9,5	8,4	0,9	×	9,5	8,1	1,2	×	9,8	8,4	1,4	×
2	9,1	8,0	1,1	×	17,4	11,9	5,5	⊗	24,5	16,4	8,1	⊙	24,0	17,0	7,0	⊗	17,5	14,2	3,3	×
3	14,9	9,9	5,0	⊙	11,2	9,6	1,6	×	12,4	10,6	1,8	×	13,5	11,2	2,1	×	15,4	12,5	2,9	×
4	8,8	8,5	0,5	×	9,9	9,1	0,8	×	11,9	10,1	1,8	×	14,5	11,4	2,9	×	14,8	11,7	3,1	×
5	7,1	5,8	1,5	⊗	11,2	8,1	3,1	⊗	14,6	10,5	4,5	⊗	26,0	15,7	10,5	⊙	25,0	16,5	8,7	⊙
6	6,5	5,1	5,2	⊙	15,9	7,4	6,5	⊗	22,7	15,4	9,5	⊙	26,2	16,0	10,2	⊗	26,5	16,9	9,6	⊗
7	7,0	6,1	0,9	×	10,8	8,1	2,7	⊗	14,0	10,2	5,8	⊗	15,7	11,4	4,5	×	14,8	11,4	5,4	×
8	6,2	6,0	0,2	×	6,9	6,1	0,8	×	7,2	6,5	0,9	×	7,8	6,7	1,1	×	7,9	6,9	1,0	×
9	5,0	5,6	1,4	×	8,8	6,0	2,8	×	12,2	8,4	5,8	⊗	14,0	10,1	5,9	⊗	17,8	12,5	5,5	⊗
10	6,5	5,4	0,9	×	9,0	7,2	1,8	⊗	12,1	9,0	5,1	⊗	10,0	8,7	1,5	×	15,2	10,5	2,7	×
11	9,6	8,9	0,7	×	14,0	10,6	3,4	⊙	22,0	14,5	7,7	⊙	19,0	15,2	5,8	⊗	19,9	14,0	5,9	⊗
12	9,0	8,8	0,2	×	9,6	9,0	0,6	×	9,9	9,5	0,6	×	11,7	10,4	1,5	×	15,5	11,4	1,9	×
13	10,0	9,8	0,2	×	10,0	9,7	0,5	×	10,2	9,7	0,5	×	10,5	9,7	0,6	×	10,6	9,7	0,9	×
14	10,7	8,0	2,7	⊙	17,0	11,6	5,4	⊙	21,9	14,1	7,8	⊙	24,0	15,8	8,2	⊙	25,8	17,5	8,5	⊙
15	7,2	6,0	1,2	⊗	7,9	6,6	1,5	×	9,8	7,7	2,1	×	8,8	7,4	1,4	×	14,1	9,6	4,5	⊙
16	4,4	5,5	0,9	⊗	6,4	4,6	1,8	×	10,1	6,5	5,6	⊗	17,8	10,4	7,4	⊗	19,0	11,5	7,7	⊙
17	2,9	2,1	0,8	×	4,5	5,5	1,2	×	7,2	5,0	2,2	⊗	15,0	7,5	5,5	⊗	15,0	9,5	5,5	⊗
18	2,7	1,4	1,5	⊗	9,6	4,9	4,7	⊙	11,5	6,1	5,4	⊙	8,1	5,2	2,9	×	7,5	5,2	2,1	×
19	1,1	0,4	0,7	×	4,9	2,5	2,6	⊗	12,5	5,7	6,6	⊙	15,6	8,1	7,5	⊙	17,8	9,7	8,1	⊙
20	-5,0	-5,8	0,8	×	7,0	1,6	5,4	⊗	5,9	1,4	2,5	×	5,6	2,6	5,0	×	5,8	2,2	1,6	×
21	8,1	7,8	0,5	×	8,5	8,2	0,5	×	9,5	9,0	0,5	×	12,6	11,0	1,6	×	10,0	9,7	0,5	×
22	5,4	4,5	0,9	⊗	15,6	8,7	4,9	⊙	18,0	11,5	6,5	⊙	18,7	12,0	6,7	⊙	10,2	8,9	1,5	×
23	9,5	9,0	0,5	×	10,1	9,5	0,6	×	10,8	9,9	0,9	×	11,2	10,0	1,2	×	9,4	9,0	0,4	×
24	9,5	8,9	0,4	×	9,7	9,2	0,5	×	9,5	9,2	0,5	×	10,2	9,6	0,6	×	10,2	9,6	0,6	×
25	2,5	1,7	0,8	×	7,0	4,0	5,0	⊙	7,6	5,9	1,7	×	8,5	6,5	2,0	⊗	12,8	9,4	5,4	⊗
26	4,6	3,9	0,7	×	5,5	4,5	1,0	×	8,0	6,1	1,9	×	10,1	7,5	2,6	⊗	10,2	7,6	2,6	×
27	5,4	5,0	0,4	×	2,8	2,2	0,6	×	5,4	2,7	0,7	×	4,4	5,9	0,5	×	6,4	5,5	0,9	×
28	4,9	4,6	0,5	×	5,4	5,0	0,4	×	6,6	5,9	0,7	×	6,5	5,9	0,4	×	6,5	5,7	0,6	×
29	5,0	2,9	0,1	×	5,2	2,9	0,5	×	2,6	2,1	0,5	×	2,9	2,0	0,9	×	5,0	2,1	0,9	×
30	-1,0	-1,1	0,1	×	-0,5	-0,9	0,6	×	0,1	-0,6	0,7	×	0,1	-0,6	0,7	×	0,5	-0,5	1,0	×
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	»	»	1,47		»	»	2,67		»	»	5,78		»	»	4,45		»	»	4,14	
— 2 ^e —	»	»	0,95		»	»	2,67		»	»	5,90		»	»	4,56		»	»	4,67	
— 3 ^e —	»	»	0,45		»	»	1,22		»	»	1,44		»	»	1,72		»	»	1,20	
MOYENNE GÉNÉRALE	»	»	0,96		»	»	2,19		»	»	5,04		»	»	3,50		»	»	3,54	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙ × alternances de ⊙ et de × ou de ⊗.

NOVEMBRE 1903.

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				MAX.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
12,0	10,1	1,9	×	10,7	9,8	0,9	×	9,3	8,8	0,5	×	8,9	8,3	0,6	×	12,1	1
13,4	13,2	2,2	×	13,3	12,3	1,2	×	13,4	12,1	1,3	×	11,4	11,0	0,4	×	29,3	2
16,8	15,5	3,3	⊗	14,6	12,5	2,1	×	12,0	11,1	0,9	×	11,1	10,7	0,4	×	20,2	3
16,6	15,5	3,1	⊗	17,1	12,8	4,3	⊗	12,4	10,5	1,9	×	9,8	9,0	0,8	×	21,3	4
21,8	15,4	6,4	⊗	23,3	13,9	7,6	⊙	16,4	12,6	3,8	⊙	10,8	9,9	0,9	⊗	29,0	5
23,8	16,3	9,3	⊗	24,1	13,7	8,4	⊗	17,3	12,2	3,1	⊗	10,3	8,5	2,0	⊗	26,8	6
12,6	11,4	1,2	×	12,4	10,1	2,3	×	10,2	9,0	1,2	×	8,3	7,9	0,4	×	23,6	7
8,1	7,1	1,0	×	9,0	7,8	1,2	×	8,3	7,5	0,8	×	7,4	7,0	0,4	×	9,0	8
14,7	11,4	3,3	×	13,2	10,9	2,3	×	8,8	8,2	0,6	×	8,3	8,0	0,3	×	26,7	9
13,0	10,9	2,1	×	12,6	11,2	1,4	×	10,8	10,4	0,4	×	9,3	9,1	0,2	×	16,3	10
23,0	17,0	8,0	⊗	12,8	11,1	1,7	×	11,6	10,2	1,4	×	9,2	8,6	0,6	×	29,1	11
13,2	11,4	1,8	×	12,4	10,9	1,5	×	9,8	9,3	0,5	×	9,8	9,4	0,4	×	17,1	12
10,6	9,9	0,7	×	11,0	10,3	0,7	×	10,7	10,3	0,4	×	10,0	9,8	0,2	×	11,3	13
26,4	18,2	8,2	⊙	23,2	16,4	6,8	⊙	12,9	10,9	2,0	⊗	9,3	9,2	0,3	×	26,4	14
9,4	7,8	1,6	×	11,2	8,7	2,5	×	8,7	7,6	1,1	×	6,9	6,2	0,7	×	17,0	15
16,9	10,9	6,0	⊙	6,1	3,2	0,9	×	3,2	4,8	0,4	×	4,2	3,6	0,6	⊗	20,4	16
7,9	6,3	1,6	×	3,0	4,7	0,3	×	3,6	4,0	1,6	×	4,2	3,9	0,3	×	18,2	17
7,0	3,4	1,6	×	11,6	6,9	4,7	⊗	9,2	6,1	3,1	⊗	4,2	4,0	0,2	×	16,7	18
16,6	9,3	7,1	⊙	14,7	8,7	6,0	⊙	10,2	6,3	3,7	⊙	3,3	3,0	0,3	×	18,0	19
3,0	3,1	1,9	×	3,0	4,0	1,0	×	4,9	4,3	0,6	×	4,7	4,4	0,3	×	11,6	20
10,8	10,0	0,8	×	10,0	9,2	0,8	×	9,0	8,3	0,3	×	9,3	9,0	0,3	×	12,9	21
10,7	9,4	1,3	×	9,2	8,6	0,6	×	8,7	8,4	0,3	×	7,6	7,4	0,2	×	20,3	22
9,9*	9,5*	0,6	×	10,4	9,6	0,8	×	10,8	10,0	0,8	×	9,2	9,1	0,1	×	12,3	23
10,3	9,9	0,4	×	10,0	9,9	0,1	×	9,0	8,8	0,2	×	8,8	8,6	0,2	×	10,3	24
12,3	9,4	3,1	×	9,8	7,6	2,2	⊙×	7,2	6,2	1,0	×	6,2	6,0	0,2	⊙	18,3	25
10,1	7,3	2,6	×	16,0	9,6	6,4	⊙	9,6	6,6	3,0	⊙×	4,8	4,2	0,6	×	17,8	26
7,2	6,4	0,8	×	7,0	6,3	0,3	×	8,0	7,4	0,6	×	7,6	7,4	0,2	×	8,0*	27
6,7	6,0	0,7	×	6,6	6,1	0,3	×	6,4	6,1	0,3	×	6,4	6,2	0,2	×	8,5	28
2,9	2,0	0,9	×	2,1	1,8	0,3	×	1,8	1,3	0,3	×	1,1	1,1	0,0	×	3,9	29
0,6	-0,4	1,0	×	0,9	-0,2	1,1	×	0,4	-0,4	0,8	×	-0,8	-1,0	0,2	×	1,3	30
»	»	3,38		»	»	3,17		»	»	1,63		»	»	0,64		21,64	
»	»	3,85		»	»	2,61		»	»	1,48		»	»	0,41		18,54	
»	»	1,22		»	»	1,33		»	»	0,80		»	»	0,24		11,62	
»	»	2,82		»	»	2,37		»	»	1,31		»	»	0,43		17,27	

UCCLE.

ÉTAT

DATE du mois.	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14
1	Couvert.	10 Couvert presque unif., a-s, fr-n.	10 Couvert presque unif., a-s, fr-n.	10 Couvert presque unif., a-s, fr-n.	10 Couvert presque unif., a-s, fr-n.	10 Couvert presque unif., a-s, fr-n.	10 Couvert presque unif., a-s, fr-n.	10 Couvert presque unif., a-s, fr-n.
2	Très nuageux.	5 Ci, banc de nuages à l'E.	2 Ci, a-cu à l'horizon.	5 Ci, a-cu, qqs fr-s.	10 Écl., a-cu, cu.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	10 Couv., s-cu serrés, fr-cu.	10 Couvert presque unif.
3	Découvert.	9 A-cu, a-s.	10 Rares écl., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Écl., ci, ci-s, a-s.	10 Couv., a-s.
4	Couvert.	10 Couv. unif., s.	10 Couv. unif., s.	10 Couv. unif., s.	10 Couv. unif., fr-s.	10 Couv., a-cu, scf.	10 Écl., ci, a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., ci, ci-cu, a-cu, cu, fr-cu.
5	Très nuageux.	8 A-cu, s-cu.	9 A-cu, s-cu.	9 A-cu, s-cu, fr-s.	8 A-cu, s-cu, rares cu.	7 Ci, a-cu et s-cu, qqs cu.	9 A-cu et s-cu, qqs cu.	6 Ci, s-cu, rares cu.
6	Peu nuageux.	5 Ci.	4 Ci.	5 Ci.	9 Ci et ci-s.	9 Ci et ci-s, cu au S.	10 Écl., ci et ci-s, rares cu.	9 Ci et ci-s, rares cu banc de nuages à l'horizon.
7	Nuageux.	10 Écl., s-cu.	10 Écl., a-cu et s-cu.	10 Écl., a-cu et s-cu.	9 Ci, s-cu, rares cu.	10 Rares écl., s-cu.	10 Rares écl., s-cu.	10 Rares écl., s-cu.
8	Couvert.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.
9	Presque sercin.	7 Ci, ci-cu, a-cu, a-s.	8 A-cu.	8 Ci-cu, a-cu.	8 A-cu, lambeaux d'a-s.	7 Ci, ci-cu, a-cu.	10 Écl., ci, ci-cu, a-cu.	10 Rares écl. voilée ci, a-cu serrés, s-cu.
10	Nuageux.	10 Écl., ci-s? et a-cu, a-s.	10 Écl., ci, a-s.	9 Ci-s, a-s.	10 Couv., a-s.	10 Couv., a-s.	10 Écl., ci, a-cu, a-s.	10 Écl., ci, a-cu, a-s.
11	Très nuageux.	10 Couv., s-cu, fr-s.	7 S-cu, cu, fr-cu.	5 Ci-cu, s-cu, cu, fr-cu.	6 A-cu, cu.	7 A-cu, cu.	9 Ci, ci-cu, a-cu, cu.	10 Écl., a-cu serrés, cu.
12	Couvert.	10 Couvert.	10 Couvert.	10 Couv.	10 Couv. unif.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., a-cu serrés, fr-s.	10 Rares écl., a-cu, a-s.
13	Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Couvert.	10 Couvert.	10 Couv. unif.
14	Serein depuis avant 1 h.	5 Ci.	2 Ci.	1 Ci.	1 Ci, petits cu à l'horizon.	1 Ci, fr-cu.	1 Ci, banc d'a-cu à l'W., fr-cu.	1 Ci, cu, fr-cu.
15	Nuageux.	10 Écl., ci-s à l'W., a-cu, s-cu.	10 Couv., n.	10 Écl., s-cu, n.	10 Couv., s-cu, n.	10 Écl., ci, ci-s à l'W., cu, n.	10 Couv., n.	10 Écl., ncf, n.
16	Peu nuageux.	4 A-cu et s-cu, fr-s.	10 Écl., s-cu, fr-s.	8 A-cu et s-cu, cu, fr-s.	5 A-cu, cu, fr-s.	4 A-cu, scf.	9 Faux ci et cu-n,	
17	Couvert.	10 Couv., s.	10 Couv., s.	10 Écl., a-cu, fr-s.	9 Ci, a-cu, fr-s.	10 Écl., ci, a-cu, scf.	10 Couv., s.	10 Couv., n.
18	Nuageux jusqu'à près 2 h., couv. ensuite.	5 A-cu.	1 A-cu.	0 Serein.	10 Couvert.	10 Écl., s.	10 Id.	5 Fr-s.
19	Presque couvert.	10 Écl., ci, a-cu, a-s au S.	10 Écl., a-cu, a-s.	3 A-cu.	0 Nuages au NW.	0 Serein.	0 Ci à l'horizon S., fr-cu.	0 Nuages au N., fr-cu.
20	Serein jusqu'à après 3 h., brouillard ensuite.	6 Découv. au zénith.	3 Ci et ci-s à l'W.	10 Couv., ci-s, a-cu, s au S.	10 Couv., ci-s, a-cu.	10 Couvert presque unif., ci-s, a-s.	10 Couvert presque unif.	10 Couvert presque unif., a-s.
21	Très nuageux.	10 Couvert presque unif., n.	10 Couv. unif., n.	10 Couv., n.	10 Rares écl., s-cu, n.	10 Couv., s-cu, n.	10 Couv., a-s, n.	10 Couv., a-s, ncf,
22	Id.	8 Cu-n, cu, n.	3 A-cu, qqs cu et fr-cu.	1 A-cu, cu-n et cu à l'horizon.	8 A-cu, cu et fr-cu.	10 Écl., a-cu et a-s, cu, n.	10 Couv., a-s, ncf, n.	10 Couv., a-s, fr-n.
23	Couvert.	10 Couv., s-cu.	10 Couv., s-cu, qqs fr-cu.	10 Couv., s-cu.	10 Couvert presque unif.	10 Couv., couche unif., n.	10 Écl., s-cu?, n.	10 Couv., n.
24	Id.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Couvert presque unif., n.	10 Id.
25	Très nuageux.	1 Ci, qqs ci-cu, rares cu à l'horizon.	1 S-cu.	9 Ci, s-cu, cu à l'horizon W.	9 Ci et ci-cu, s-cu.	10 Écl., cu.	10 Écl., a-cu, cu-n, cu, fr-cu.	4 A-cu, cu-n, cu, fr-cu.
26	Id.	2 A-cu, cu à l'horizon.	10 Écl., s-cu, cu à l'horizon N., fr-cu.	10 Écl., a-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu et s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., a-cu et s-cu, cu, fr-cu.	10 Écl., s-cu, cu, fr-cu.	4 Ci, s-cu, cu, fr-cu.
27	Nuageux.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv., couche unif., n.	10 Couv. unif.	10 Couv. unif.	10 Couv., n.	10 Couvert presque unif. de n.
28	Couvert.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Couv. de n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Id.	10 Couv., n.
29	Id.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Couv., n.	10 Id.	10 Id.	10 Couv., s-cu, n.	10 Couv., s-cu, n.
30	Nuageux.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Id.	10 Couv., n.	10 Couv., n.

ABRÉVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

NOVEMBRE 1903.

CIEL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.						
Couvert presque unif., n.	40	Couvert presque unif., n.	»	»	»	»	40	Couv. unif.	Couvert.	1				
Couv., s-cu.	40	Écl., s-cu.	»	»	»	»	3	A-cu.	Serein.	2				
Couv. unif., a-s.	40	Couvert presque unif., a-s.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	Couvert.	3				
Écl., ci-s, a-cu, a-s, cu, fr-cu.	40	Écl., ci-s, a-cu et s-cu, rares fr-cu.	40	Écl., ci, a-s.	40	Rares écl., ci-s, a-cu, fr-s.	7	Ci, ci-s, a-cu.	4	Ci, a-cu.	Nuageux.	4		
Ci, s-cu, rares cu.	9	Ci, s-cu.	7	Ci, a-cu, s-cu.	8	Ci, s-cu.	8	S-cu.	6	Qqs nuages.	Serein.	5		
Ci et ci-s, banc de nuages au N.	5	Ci, s-cu au N.	40	Écl., s-cu.	40	Écl., s-cu?	2	Ci?, s-cu.	0	Nuages au S.	0	Serein.	Nuageux.	6
Rares écl., s-cu.	40	Rares écl., s-cu.	40	Couvert presque unif.	40	Qqs éclaircies.	9	Découv. au zénith.	40	Couvert presque unif.	40	Couvert presque unif.	Couvert.	7
Écl., s.	40	Écl., s.	»	»	»	»	»	»	»	»	0	Serein.	Serein.	8
Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	Couvert.	9
Couv., a-s, n.	40	Couv., n.	40	Couv., n.	40	Id.	40	Id.	40	Id.	40	Id.	Id.	10
Écl., ci, a-cu, cu.	40	Écl., a-cu, cu.	40	Écl., a-cu.	40	Couvert presque unif.	40	Couvert presque unif.	40	Id.	40	Id.	Id.	11
Couv. unif.	40	Rares écl., a-cu, a-s.	40	Couvert presque unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Id.	40	Id.	Id.	12
Id.	40	Couvert.	40	Couv. unif.	40	Id.	40	Id.	40	Id.	40	Id.	Presque couvert.	13
Écl., a-cu, scf.	40	Écl., a-cu, s-cu.	40	Couvert presque unif.	40	Id.	40	Id.	40	Id.	40	Id.	Couvert.	14
Écl., s-cu, fr-n.	3	S-cu à l'horizon, cu, fr-cu.	»	»	»	»	»	»	»	»	0	Serein.	Peu nuageux.	15
Écl., a-cu, n.	6	A-cu, n.	5	A-cu, cu-n, n.	2	A-cu.	4	A-cu.	2	A-cu.	3	A-cu.	Nuageux.	16
Couv., n.	40	Écl., a-cu, n.	40	Couvert presque unif., n.	40	Écl., a-cu?	40	Écl., a-cu.	40	Écl. voilées.	7	A-cu?, cu?	Id.	17
A-cu, fr-s.	40	Écl., scf.	40	Couv., n.	40	Couv. unif.	40	Rares écl., n.	40	Rares écl.	40	Éclaircies.	Couvert.	18
Ci au NW., un fr-cu au NW.	0	Nuages à l'horizon W. et N.	0	Nuages à l'horizon W.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	Serein.	19
Couv., a-s, fr-n.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	40	Couv. unif.	Couvert.	20
Écl., a-s, n.	40	Écl., a-cu, cu-n, n.	40	Écl., cu-n, n.	40	Id.	40	Rares écl.	40	Id.	40	Id.	Nuageux.	21
Couvert presque unif., a-s, n.	40	Couvert presque unif., a-s, n.	»	»	»	»	»	»	»	»	40	Id.	Couvert.	22
Écl., s-cu, n.	40	Couv., n.	40	Couv., n.	40	Couv.	40	Couv.	40	Couv.	40	Couv.	Id.	23
Couv., n.	40	Id.	40	Id.	40	Id.	40	Id.	40	Id.	40	Id.	Id.	24
A-cu, cu.	9	A-cu, s-cu, cu, fr-cu.	4	Nuages à l'horizon N. et SSE.	40	Id.	40	Id.	40	Éclaircies.	40	Éclaircies.	Peu nuageux.	25
S-cu, cu-n, cu, fr-cu.	7	S-cu, cu-n, cu, fr-cu, n.	9	S-cu, cu-n?, n?	40	Écl., s-cu.	2	Cu?, fr-cu.	40	Id.	40	Id.	Nuageux.	26
Couv., n.	40	Couv., n.	40	Couvert.	40	Couv.	40	Couv.	40	Couv.	40	Couv.	Couvert.	27
Id.	40	Id.	40	Couv., n.	40	Id.	40	Id.	40	Id.	40	Id.	Id.	28
Couv., s-cu, n.	40	Id.	»	»	»	»	»	»	»	»	40	Couv. unif.	Id.	29
Couv., a-cu, n.	40	Écl., a-cu, cu-n, n.	40	Couv., a-cu, n.	40	Couvert presque unif.	40	Écl., a-cu, n.	40	Écl., a-cu, n.	40	Écl., ci-s.	Id.	30

cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pl. de 7.20 à 8.40 h.	"	Pl. qui commence.	Pl. continue, cesse à 11.50 h.	"	"	"	Pl. depuis 14.40 h.
2	Brouillard.	"	"	"	"	"	"	"
3	"	Pl. à 8.43 h.	"	Gouttes.	"	Gouttes à 12.50 h.	Gouttes	Faible pl.
4	Bruine de 1 à 8, brouillard de 1 à 4 h.	"	"	"	"	"	"	"
5	Brouillard de 1 à 5 h.	"	"	"	"	"	"	"
6	Brouillard depuis 5 h.	"	"	"	"	"	"	"
7	"	"	"	"	"	"	"	"
8	"	"	"	"	"	"	"	"
9	"	"	"	"	"	"	"	Gouttes.
10	"	"	"	"	"	"	Gouttes.	Id.
11	Pl. de 0 à 0.40, de 4.50 à 3, de 6.40 à 6.30, gouttes entre 1 et 2 et entre 3 et 6 h.	"	"	"	"	"	"	"
12	Brouillard depuis 4 h.	Brouillard.	Brouillard, fines gouttes.	"	"	"	Faible pl. de 13.20 à 14.40 h.	Pluie de 14.40 à 15.25 h.
13	Brouillard, bruine. — Pluie de 0 à 0.40, de 0.50 à 1.25, de 2.5 à 2.40, de 3 à 5 et de 6.45 à 7 h.	Brouillard, fines gouttes.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard, fines gouttes.	"	"
14	"	"	"	"	"	"	"	"
15	Gouttes à 3.25 h.	Faible pl.	"	"	"	"	Faible pl. de 13.45 à 13.45 h.	"
16	"	"	"	"	"	"	Pl. de 13.55 à 14.5 h.	Pluie.
17	Pl. de 5 à 5.25 h.	"	"	"	"	Bruine de 12.30 à 13 h., pl. ensuite.	Pl. continue.	Pl. continue.
18	"	"	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	"	"	"
19	"	"	"	"	"	"	"	"
20	Brouillard.	Brouillard.	"	"	"	"	"	Gouttes.
21	Gouttes. — Gouttes à 0, 1, de 3 à 3.40, de 4.50 à 5, à 6.10 et 7 h.	Bruine, cesse à 9.30 h.	"	"	Pl., cesse à 12.40 h.	"	Gouttes depuis 13.40 h.	Très forte pluie de 14.45 à 15.55 h.
22	Pl. de 0.50 à 1.5, de 2.30 à 3, gouttes entre 1.15 et 2.30 h.	"	"	"	"	"	Gouttes.	Gouttes.
23	"	"	"	"	Pl. de 11.45 à 12.10 h.	Bruine depuis 12.40 h.	Bruine continue, cesse à 14.5 h.	"
24	Pl. depuis 5.45 h.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 11.30 h.	"	Bruine de 12.12 à 13.40 h.	Pl. depuis 13.40 h.	Pl. continue.
25	Pl. de 0.50 à 1.40 h.	"	"	"	"	"	"	"
26	Pl. de 2 à 4 h., gouttes à 4.30 h.	"	"	"	"	"	"	"
27	Faible pl. depuis 7.53 h. — Gouttes à 2 h.	Faible pl. continue.	Faible pl. continue.	Faible pl. continue.	Pl. continue, cesse à 12.5 h.	Faible pl. de 12.45 à 13 h.	Faible pl. de 13.40 à 14.5 h.	"
28	Pl. depuis 0.20 h.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.	Pl. continue.
29	Faible pl. de 1 à 1.40 et à 6.28 h., gouttes à 5.50 h.	"	Gouttes et parcelles de neige.	Parcelles de neige.	Neige.	Parcelles de neige.	"	"
30	"	"	"	Id.	Id.	Neige continue.	Neige continue.	Neige continue, cesse à 15.40 h.

NOVEMBRE 1903.

ACCIDENTELS.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
Pl. continue, cesse à 16.50 h.	Gouttes.	Gouttes.	Gouttes.	»	»	Couvert; pluie le matin et l'après-midi.	●	1
»	»	»	»	»	»	Beau le matin et le soir, presque couv. l'après midi.	≡	2
»	»	»	Bruine.	»	Gouttes à 22.20 h.	Beau la nuit, presque couvert ensuite.	●	3
»	»	»	»	»	»	Couvert le matin, très nua- geux l'après-midi, se décou- vre le soir.	●≡	4
»	»	»	»	»	»	Nuag. le jour, découv. le soir.	≡	5
»	»	»	»	»	»	Id.	≡	6
»	»	»	»	»	»	Beau la nuit, presque couv. ensuite.	»	7
»	»	»	»	»	»	Couv. le jour, serein le soir.	»	8
Pl. de 15.20 à 15.30 h.	Pl. qui commence.	Pl. continue, cesse à 18.15 h.	Pl. de 18.35 à 19 h.	»	Pl. de 20.45 à 21.40 h.	Découv. la nuit, très nuag. le matin, couv. et un peu de pl. l'après-midi et le soir.	●	9
Gouttes.	Gouttes.	»	Gouttes.	Gouttes.	Gouttes. — Pl. de 21.5 à 22.50, gouttes à 23.10 et 23.50 h.	Très nuageux le jour, couvert et pluvieux le soir.	●	10
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, couvert le soir.	●	11
»	Gouttes.	»	»	»	Pl. de 23.35 à 24 h.	Presque couvert; un peu de pluie l'après-midi.	●≡	12
Brouillard.	»	»	»	»	»	Presque couvert; pl. la nuit, brouillard le matin.	●≡	13
»	Faible pl. depuis 16.50 h.	Pluie continue.	Pluie continue.	Pluie continue.	Pluie continue, cesse à 21.40 h. — Pl. à 23.30 h.	Serein la nuit, très beau dans la matinée, couv. et pl. le soir.	●	14
»	»	»	»	»	»	Presque couv. le jour, très beau le soir.	●	15
Pl. de 15.20 à 15.30 h.	»	»	»	»	Pl. de 22.20 à 22.35 h.	Nuageux; un peu de pluie l'après-midi.	●	16
Pl. continue, cesse à 16.30 h.	»	»	»	Gouttes.	Pl. à 20.30 h.	Très nuag.; pl. l'après-midi.	●	17
Gouttes entre 16 et 16.30 h.	Gouttes entre 17 et 17.40 h.	Pl. de 17.40 à 18 h.	Gouttes entre 18.20 et 18.30 h.	»	Brouillard. — Gouttes de 20.15 à 20.30 h.	Beau au commencement de de la matinée, très nuageux ensuite; un peu de pl. vers le soir.	●≡	18
»	»	»	»	»	»	Très nuageux au commence- ment de la matinée, superbe ensuite.	»	19
Faible pl. de 15.50 à 16 h.	»	Bruine depuis 17.50 h.	Bruine continue, cesse à 19.50 h.	»	Gouttes à 23.40 h.	Beau le matin de bonne heure, couv. ensuite; un peu de pl. l'après-midi et le soir.	●≡	20
»	»	»	»	Pl. de 20 à 20.38 h.	Pl. de 21.35 à 22.20 h.	Presque couv., pl. à diverses reprises.	●	21
Pl. depuis 15.20 h.	Pl. continue, cesse à 17.10 h.	Gouttes.	»	»	»	Beau le matin, couv. ensuite; un peu de pluie à la fin de l'après-midi.	●	22
Pl. de 15.30 à 16.5 h.	Bruine de 16.40 à 16.50 h.	»	»	»	»	Presque couv.; pluie l'après- midi.	●	23
Pl. continue, cesse à 16.5 h.	»	»	»	Gouttes à 19.30 h.	»	Couv.; pluvieux le matin et l'après-midi.	●	24
Gouttes. — Gouttes à 15.48 h.	»	Gouttes.	Pl. de 18.40 à 19.5 h.	»	»	Très nuageux; un peu de pl. dans la soirée.	●	25
»	»	Gouttes vers 17.40 h.	»	»	»	Très nuageux; un peu de pl. la nuit.	●	26
»	Pl. depuis 16.8 h.	Pluie continue.	Pluie continue.	Pluie continue.	Pluie continue, cesse à 23.50 h.	Presque couvert, pluvieux.	●	27
Pl. continue.	Pl. continue, cesse à 17.50 h.	»	»	»	Gouttes à 22.30, faible pluie de 23.30 à 23.40 h.	Couvert, pluie tout le jour.	●	28
Parcelles de neige.	»	»	»	»	»	Presque couvert.	●✕	29
»	»	»	»	»	Neige de 22 à 24 h.	Presque couvert, neigeux.	✕	30

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 40 centimètres au-dessus de la surface.				
1	9,3	4,2	-2,1	2,2	8,9	b.	B.	B.
2	14,3	3,7	-0,7	3,2	6,7	FR.	F.	FR.
3	11,9	3,2	-2,7	0,0	7,3	FR.	F.	FR.
4	12,2	7,6	7,3	8,0	0,6	F.	F.	FR.
5	13,3	4,3	-1,3	2,6	5,2	FR.	F.	FR.
6	13,0	1,3	-4,1	-2,0	4,1	FRX.	F.	FR.
7	11,4	1,8	-4,7	-2,1	6,7	FR.	F.	FR.
8	7,4	4,6	-1,9	2,2	7,3	F.	F.	FR.
9	11,0	0,6	-4,3	-1,4	6,6	FR.	F.	b.
10	9,9	2,0	-0,9	2,0	4,6	FR.	F.	F.
11	13,3	3,9	3,3	7,2	2,8	b.	F.	F.
12	11,0	6,3	0,8	3,7	6,1	b.	b.	F.
13	10,1	8,0	7,4	8,5	1,7	b.	b.	b.
14	12,4	4,7	2,4	4,3	3,2	FR.	F.	b.
15	8,4	4,1	1,7	3,4	2,8	F.	F.	FR.
16	8,3	0,3	-1,6	0,7	3,3	FR.	F.	FR.
17	8,1	1,0	-3,1	-1,3	4,7	FR.	b.	b.
18	3,9	1,1	-3,6	-2,4	4,6	FRX.	F.	F.
19	6,2	0,3	-2,3	-1,2	2,2	FX.	F.	FX.
20	6,3	-3,6	-8,7	-6,3	4,3	GXY.	B.	b.
21	8,1	-0,6	1,4	3,3	3,6	B.	b.	B.
22	7,7	1,3	-1,6	0,6	4,2	B.	b.	B.
23	9,0	2,6	3,9	6,8	2,3	F.	B.	B.
24	8,9	6,6	6,7	7,6	1,3	B.	B.	B.
25	8,4	2,0	-2,2	0,1	4,2	FX.	b.	B.
26	3,3	2,0	0,3	2,0	2,8	F.	F.	FR.
27	6,9	0,9	-3,1	-0,9	4,4	F.	B.	B.
28	3,3	1,7	3,3	4,0	0,7	B.	B.	B.
29	2,9	3,0	1,3	2,2	0,9	b.	F.	gK.
30	2,9	-0,2	-3,9	-2,8	1,9	G.	Gn.	Gn.
MOYENNES.....	8,99	2,64	-0,32	1,81	4,02	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES.....	14,3	-3,6	-8,7	-6,3	8,9			

On entend par rayonnement nocturne l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

UCCLE.

NOVEMBRE 1903.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirre-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
2	NNW. 8 h. NNW. 9 h.	»	»	E. 11 h.	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	SSE. 8 h.	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	WSW. 13 h. WSW. 14 h. WSW. 15 h.	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	NE. 9 h. NE. 10 h. NE. 11 h. NE. 13 h.	»	NE. 11 h. NE. 14 h. NE. 15 h. NE. 16 h.	»	»	»	»
6	NE. 10 h. NE. 11 h. NE. 12 h. NE. 13 h. NE. 14 h. NE. 15 h.	»	»	»	»	NE. 16 h.	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	E. 8 h. E. 11 h. E. 12 h. E. 14 h. E. 15 h.	»	»	»	»
9	»	»	SW. 8.12 h.	SW. 8.12 h. WSW. 10 h. WSW. 15 h.	»	»	»	»	»	»
10	WNW. 10 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	NNW. 11 h. NNW. 13 h. NNW. 15 h. NNW. 16 h.	»	»	NW. 11 h. NNW. 13 h. NNW. 15 h.	»	»	»
14	WSW. 8 h.	»	»	»	»	»	SSW. 14 h.	»	»	»
15	»	»	»	»	»	SW. 8 h.	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	W. 10 h.	»	»	»	»
19	»	»	»	E. 8 h. E. 9 h.	»	»	»	»	»	»
25	WNW. 11 h.	»	»	WNW. 15 h.	»	NW. 9 h. NW. 11 h.	»	»	»	»
26	»	»	»	NW. 11 h. NW. 12 h.	»	NW. 9 h. NW. 13 h.	WNW. 13 h.	»	»	»

UCCLE, NOVEMBRE 1903.

HALOS.

Le 4, 14 h.; le 6, 12, 13, 14 et 15 h.; le 30, 18.48, 20.25 et 21 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 4, 20 h., ci SW.-NE.; banc d'a-cu SW.-NE.; le 5, 14 h., ci SW.-NE.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	90 m.	30 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
1	15	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	9	»	»	»	»	8, 8.18 et 8.33	»	»	»
5	9 et 10	8	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	9 et 10	»	»	8	»	»	»	»	»
7	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	11	»	10	»	8 et 9	»	»	»	»
13	»	10, 14 et 15	9, 11 et 16	8	12 et 13	»	»	»	»	»
16	8, 9 et 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	8, 9 et 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	8 et 9	12.15, 13.48, 15 et 16	10	12.5	11.48	»	11	»	»	»
19	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	10, 13 et 14	»	9	»	»	»	8	»	»
23	»	14	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	15	»	»	»	»	»	»	»	»
27	12	11	»	»	»	»	»	»	»	»
30	14	16	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

NOVEMBRE 1903.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
2	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2 25
3	»	»	»	0 10	0 55	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	0 50
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	0 10
5	»	»	»	»	0 5	0 45	0 50	1 0	0 40	0 40	0 50	0 45	»	»	»	»	5 15
6	»	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	»	»	»	7 40
7	»	»	»	»	»	0 10	0 45	0 40	»	»	»	»	»	»	»	»	1 35
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
9	»	»	»	»	»	0 20	0 50	0 5	0 55	0 55	»	»	»	»	»	»	2 5
10	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5
11	»	»	»	»	0 5	1 0	0 50	0 55	1 0	0 50	»	»	»	»	»	»	4 0
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
14	»	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	»	6 5
15	»	»	»	»	0 10	»	0 5	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	0 20
16	»	»	»	»	»	0 20	0 55	1 0	0 50	0 25	»	»	»	»	»	»	3 10
17	»	»	»	»	»	»	0 5	0 40	0 15	»	»	»	»	»	»	»	1 0
18	»	»	»	»	0 5	0 25	0 50	»	»	»	0 10	»	»	»	»	»	1 50
19	»	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	»	»	»	»	6 0
20	»	»	»	»	0 15	0 40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 55
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
22	»	»	»	»	0 25	1 0	0 50	0 50	0 5	»	»	»	»	»	»	»	5 10
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
25	»	»	»	»	»	0 50	0 55	0 55	0 40	0 20	0 15	»	»	»	»	»	3 15
26	»	»	»	»	»	0 15	0 5	0 5	»	0 10	1 0	0 5	»	»	»	»	1 40
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
TOTAUX . . .	»	»	»	0 10	5 15	9 15	9 45	8 50	7 10	5 45	4 55	2 0	0 5	»	»	»	51 10

Heures de soleil possibles en novembre 269^h
 — de soleil en novembre 1903 51^h40^m
 — — — — — en % des heures possibles. 19

Moyenne de soleil par jour 1^h42^m [2^h42^m]
 Maximum 7^h40^m
 Minimum 0^h0^m
 Jours sans soleil 11

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	0,3	0,1	»	»	»	»	»	0,2	0,5	0,6	»	»	»	»	»	»	»	1,7
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	0,1	0,5	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	0,5	0,1	0,3	0,1	»	»	1,8
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	0,2	0,1	»	1,0
11	0,5	0,5	0,7	0,1	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,5
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	0,5	»	»	»	»	»	»	»	0,4	1,0
13	1,2	0,3	0,1	0,4	0,1	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,2
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	0,7	0,3	»	»	»	1,5
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
17	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,6	0,1	0,5	»	»	»	»	»	»	»	1,2
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,1	»	»	»	»	»	0,3
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	»	»	»	»	1,2	»	0,4	»	2,4
22	0,2	0,2	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	0,5	0,1	»	»	»	»	»	»	1,8
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
24	»	»	»	»	»	»	0,5	1,8	1,9	0,6	0,5	»	0,1	»	2,1	0,6	0,1	»	»	»	»	»	»	»	8,0
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	0,4	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,5	»	»	0,2	0,5	0,7	1,0	1,7	0,8	0,7	0,2	»	6,0
28	0,6	0,9	1,1	1,4	0,5	0,5	0,5	1,3	0,5	1,6	0,7	1,2	1,5	1,4	1,2	0,9	0,1	0,2	»	»	»	»	»	»	15,7
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	—	—	—	—	—
TOTAUX.	2,5	1,7	2,6	2,5	1,1	0,6	1,5	5,4	2,5	2,2	—	—	—	—	—	—	1,6	1,6	1,8	1,8	5,5	—	—	—	—

UCCLE.

DÉCEMBRE 1903.

PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE						EAU RECUEILLIE.										OZONE.	
DATE du mois.	8	9	12	15	21	PLUVIOMÈTRES.						EAU tombée en	NATURE des précipitations.	8	21		
						n° 11	n° 15	n° 15	n° 14	n° 17	n° 4						
1	mm. 756,5	mm. 756,9	mm. 757,8	mm. 758,7	mm. 741,9	mm. —	mm. —	mm. —	mm. —	mm. —	mm. 0,2	h. m. 2 0 ?	✕	1	0		
2	47,8	48,5	49,9	51,0	54,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0		
3	56,5	56,5	56,2	54,9	55,0	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0		
4	45,0	44,7	45,5	41,4	59,9	—	—	—	—	—	2,4	11 15 ?	✕	5	4		
5	56,1	55,9	55,9	51,5	50,5	—	—	—	—	—	11,0	10 45	●✕	4	0		
6	56,5	57,2	58,9	41,1	44,7	—	—	—	—	—	0,1	—	✕	0	0		
7	45,7	45,6	45,4	41,0	57,1	5,9	5,6	2,20	1,90	1,550	2,5	7 0	✕	1	4		
8	58,9	59,0	59,8	40,1	40,5	5,5	5,5	5,05	4,70	4,875	4,5	5 50	●	6	6		
9	42,0	41,8	59,0	56,5	58,7	4,8	4,2	5,40	5,50	5,500	5,1	5 20	●	6	6		
10	59,5	59,2	59,0	58,0	57,9	0,1	0,1	»	»	»	0,1	0 10 ?	●	4	5		
11	40,8	40,9	41,7	42,1	44,1	»	»	»	»	0,100	»	0 50	●	5	4		
12	45,4	45,6	45,4	44,2	42,8	»	»	»	»	»	»	»	»	0	4		
13	41,5	41,8	41,4	41,6	45,8	»	»	»	»	»	»	»	»	2	2		
14	45,8	46,5	46,7	47,4	48,7	»	»	»	»	»	»	»	»	5	1		
15	49,4	49,5	49,2	48,5	47,4	»	»	»	»	»	»	»	»	5	5		
16	45,0	44,9	44,7	44,6	45,4	1,5	1,5	1,00	0,80	1,250	1,0	6 50	●	1	1		
17	48,5	48,9	49,4	49,6	50,6	»	»	»	»	»	»	»	»	2	0		
18	49,9	50,0	49,8	49,5	49,7	»	»	»	»	»	»	»	»	1	0		
19	51,0	51,6	51,7	51,7	55,0	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0		
20	54,6	55,5	55,9	56,2	58,2	1,0	1,4	1,25	1,20	1,500	1,5	0 50 ?	●	0	0		
21	61,1	61,5	61,9	61,9	65,5	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0		
22	65,7	65,7	62,9	62,1	60,7	»	»	»	»	»	»	»	»	0	1		
23	56,2	56,0	54,2	52,4	50,6	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0		
24	50,1	50,5	50,6	50,9	51,6	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0		
25	52,6	52,7	52,6	52,5	52,2	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0		
26	52,5	53,1	53,5	53,7	54,6	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0		
27	54,6	54,9	54,7	54,6	55,4	»	»	»	»	»	0,1	?	*	0	0		
28	56,6	56,9	56,9	56,6	56,7	»	»	»	»	»	»	»	»	0	—		
29	55,8	55,9	55,6	54,6	55,5	»	»	»	»	»	»	»	»	5	0		
30	55,4	55,5	55,2	54,0	52,6	»	»	»	»	»	»	»	»	1	0		
31	49,4	49,4	49,2	48,6	49,1	»	»	»	»	»	»	»	»	0	0		
Moy. de la 1 ^{re} déc.	742,45	742,53	742,12	741,42	741,79	—	—	—	—	—	26,1	—	Total.	»	»		
— — 2 ^e —	47,17	47,48	47,59	47,54	48,57	—	—	—	—	—	11	—	Jours.				
— — 3 ^e —	55,27	55,45	55,21	54,70	54,74	—	—	—	—	—	7	—	Jours de 0 ^{mm} ,5.	1,5	1,4		
						—	—	—	—	—	7	—	— 1 ^{mm} ,0.				
						—	—	—	—	—	1	—	— 5 ^{mm} ,0.				
MOY. GÉNÉRALE	748,52	748,71	748,53	748,11	748,51												

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 millimètres de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 millimètres de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 15 et 14 est rectangulaire, de 100 millimètres sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 54 centimètres au-dessus du sol; les autres sont à 1^m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	mm. 733,4	mm. 733,2	mm. 733,4	mm. 733,4	mm. 733,4	mm. 733,6	mm. 733,8	mm. 736,0	mm. 736,4	mm. 736,9	mm. 737,3	mm. 737,5	mm. 737,8	mm. 738,0
2	43,5	43,8	44,2	44,6	44,9	45,6	46,3	47,1	47,7	48,4	49,4	49,8	49,9	50,2
3	55,1	55,3	55,5	55,7	55,7	55,8	55,8	56,1	56,3	56,4	56,7	56,6	56,5	56,0
4	51,2	50,4	49,6	48,4	47,7	46,8	46,3	45,3	45,1	44,7	44,2	43,7	43,2	42,4
5	59,1	58,8	58,7	58,4	58,0	57,3	56,8	56,3	56,1	55,8	55,2	54,6	53,9	52,9
6	50,9*	51,4*	52,0*	52,6*	53,1*	54,1*	54,7*	55,6*	56,4*	57,5*	58,0*	58,8*	59,1*	59,6
7	45,9	46,2	46,4	46,6	46,4	46,3	46,3	46,3	46,3	45,7	45,5	45,4	44,4	43,5
8	56,9	57,0	57,2	57,4	57,5	57,9	58,1	58,3	58,8	59,1	59,6	59,7	59,9	59,9
9	41,3	41,4	42,0	42,3	42,3	42,5	42,4	42,2	41,9	41,6	41,2	40,3	59,1	57,6
10	59,1	59,1	59,3	59,3	59,3	59,4	59,3	59,2	59,2	59,2	59,3	59,2	59,0	58,7
11	58,8	59,0	59,3	59,3	59,3	59,5	59,9	40,2	40,7	41,0	41,6	41,9	41,9	41,9
12	44,4	44,4	44,8	44,7	45,0	45,1	45,1	45,1	45,5	45,7	46,0	45,8	45,3	44,9
13	42,1	41,8	41,6	41,3	41,3	41,2	41,4	41,4	41,5	41,8	41,8	41,6	41,4	41,3
14	44,3	44,3	44,1	44,7	44,6	45,0	45,0	45,3	45,8	46,2	46,8	46,8	46,8	46,9
15	49,2	49,2	49,3	49,3	49,4	49,4	49,3	49,3	49,3	49,4	49,5	49,3	49,1	49,1
16	47,0	46,3	46,1	46,0	45,4	45,4	45,3	45,3	45,1	45,0	45,2	44,9	44,9	44,8
17	46,3	46,4	46,8	47,0	47,1	47,2	47,5	47,6	48,2	48,7	49,2	49,4	49,4	49,5
18	51,0	50,9	50,9	50,6	50,3	50,2	50,0	49,8	49,9	50,0	50,1	50,1	49,8	49,6
19	49,9	49,9	50,0	50,4	50,3	50,4	50,6	50,6	51,0	51,6	51,9	51,9	51,9	51,8
20	53,3	53,2	53,2	53,4	53,4	53,7	54,1	54,3	54,6	55,3	56,1	55,9	55,9	56,0
21	59,0	59,4	59,4	59,8	59,8	59,8	60,2	60,6	61,1	61,5	62,2	62,1	62,0	62,0
22	63,6	63,4	63,4	63,5	63,4	63,2	63,4	63,4	63,6	63,6	63,3	63,2	62,9	62,5
23	59,5	59,2	58,8	58,2	57,6	57,2	56,9	56,6	56,3	55,9	55,4	54,9	54,1	53,1
24	50,3	49,9	49,9	49,8	49,6	49,7	49,9	50,0	50,3	50,5	50,8	50,7	50,6	50,5
25	52,0	51,9	52,0	52,0	51,8	52,0	52,2	52,4	52,6	52,7	52,8	52,8	52,6	52,4
26	52,1	52,2	52,3	52,3	52,1	52,2	52,3	52,4	52,6	53,0	53,4	53,5	53,5	53,5
27	54,3	54,3	54,6	54,5	54,3	54,4	54,4	54,5	54,6	54,9	55,1	55,0	54,8	54,7
28	56,0	56,0	56,0	55,9	55,9	56,0	56,2	56,3	56,6	56,9	57,3	57,3	57,1	56,8
29	56,6	56,3	56,3	56,3	56,1	55,7	55,7	55,6	55,8	55,8	56,0	55,8	55,3	55,0
30	53,6	53,5	53,5	53,5	53,4	53,4	53,4	53,6	53,5	53,7	53,8	53,6	53,2	54,0
31	51,6	51,0	50,6	50,3	50,0	49,8	49,5	49,3	49,4	49,4	49,5	49,3	49,1	48,7
Moy. de la 1 ^{re} déc.	741,84	741,86	742,01	742,07	742,03	742,13	742,18	742,24	742,36	742,51	742,65	742,46	742,17	741,7
— — 2 ^e —	46,63	46,56	46,61	46,67	46,63	46,71	46,82	46,93	47,16	47,47	47,82	47,76	47,64	47,5
— — 3 ^e —	55,53	55,39	55,36	55,28	55,11	55,04	55,10	55,17	55,31	55,45	55,62	55,47	55,22	54,8
MOY. GÉNÉRALE.	748,24	748,18	748,23	748,24	748,13	748,19	748,26	748,54	748,30	748,70	748,92	748,79	748,36	748,3

DÉCEMBRE 1903.

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	Max.	Min.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
738,6	738,6	739,2	739,6	740,1	740,8	741,4	742,0	742,5	743,1	743,5	738,5	743,5	735,2	1
50,5	51,1	51,8	52,5	52,9	53,4	53,7	54,2	54,8	55,0	55,1	49,6	55,1	45,5	2
55,5	54,8	54,6	54,5	54,1	53,9	53,6	52,8	52,5	51,6	51,2	54,9	56,7	51,2	3
42,6	41,4	41,2	40,8	40,6	40,2	40,2	39,8	39,6	39,4	39,1	43,8	51,2	39,1	4
51,9	51,5	51,0	50,7	50,6	50,5	50,5	50,5	50,4	50,6	50,9*	54,0	39,1	50,5	5
40,1*	41,1*	42,1*	42,6*	43,2*	43,9*	44,2*	44,8	45,5	45,6	45,9	58,9	45,9	50,9*	6
42,0	41,1	40,4	39,9	39,5	38,4	37,7	37,2	36,8	36,9	36,9	42,6	46,6	36,8	7
40,0	40,0	40,5	40,5	40,6	40,5	40,5	40,5	40,6	41,0	41,5	39,5	41,5	36,9	8
57,5	56,6	57,2	57,4	57,8	58,0	58,5	58,8	59,0	59,1	59,1	59,9	42,5	56,6	9
58,5	58,2	58,2	58,5	58,2	58,2	58,2	58,1	58,1	58,5	58,8	58,8	59,5	58,1	10
41,9	42,1	42,5	42,8	42,9	43,4	43,8	44,2	44,1	44,5	44,4	41,6	44,4	58,8	11
44,5	44,5	44,0	43,9	43,5	43,1	42,7	42,7	42,6	42,5	42,1	44,5	46,1	42,1	12
41,4	41,6	41,9	42,1	42,5	42,8	43,1	43,7	44,0	44,2	44,5	42,1	44,5	41,0	13
46,9	47,5	47,8	47,9	47,9	48,2	48,5	48,7	48,8	49,1	49,2	46,7	49,2	44,1	14
48,6	48,5	48,2	47,9	47,6	47,6	47,6	47,4	47,1	47,0	47,0	48,6	49,5	47,0	15
44,6	44,6	44,9	44,9	45,0	45,1	45,5	45,5	45,8	46,2	46,5	45,4	47,0	44,5	16
49,5	49,6	50,0	50,1	50,5	50,5	50,4	50,6	50,8	51,1	51,0	49,0	51,1	46,5	17
49,5	49,4	49,5	49,6	49,6	49,7	49,7	49,8	49,8	49,9	49,9	50,0	51,0	49,5	18
51,8	51,7	51,8	52,2	52,1	52,5	52,8	55,1	55,0	55,0	55,5	51,6	55,5	49,9	19
55,9	56,1	56,4	56,7	57,1	57,6	58,0	58,2	58,8	59,0	59,0	55,8	59,0	55,2	20
61,9	61,9	62,1	62,4	62,7	63,5	63,4	63,2	63,5	63,7	65,6	61,6	65,7	59,0	21
62,5	62,0	61,8	61,7	61,8	61,2	61,0	60,8	60,4	60,1	59,5	62,4	65,6	59,5	22
52,8	52,5	52,0	52,1	51,7	51,2	50,9	50,7	50,6	50,5	50,5	54,4	59,5	50,5	23
50,6	50,8	51,1	51,5	51,2	51,2	51,4	51,6	51,7	51,9	52,0	50,7	52,0	49,6	24
52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,1	52,5	52,8	51,8	25
53,5	55,7	54,1	54,2	54,4	54,5	54,6	54,6	54,5	54,6	54,5	55,4	54,6	52,1	26
54,5	54,5	54,6	54,6	54,8	55,0	55,2	55,4	55,6	55,9	56,0	54,8	56,0	54,4	27
56,7	56,7	56,6	56,8	56,6	56,8	56,7	56,7	56,7	56,4	56,6	56,5	57,5	55,9	28
54,7	54,6	54,6	54,4	54,9	54,9	55,0	55,2	55,4	55,4	55,6	55,5	56,6	54,2	29
54,1	55,9	55,5	55,5	55,1	55,0	52,8	52,6	52,4	52,0	51,6	54,5	55,8	51,6	30
48,5	48,6	48,7	48,8	48,6	48,7	48,8	49,0	49,2	49,9	50,4	49,5	51,6	48,5	31
41,70	741,44	741,60	741,66	741,74	741,76	741,81	741,85	741,94	742,08	742,18	742,01	746,14	757,86	
47,44	47,50	47,68	47,81	47,85	48,05	48,19	48,59	48,48	48,61	48,65	47,51	49,49	45,62	
54,71	54,65	54,65	54,71	54,75	54,75	54,75	54,75	54,75	54,78	54,75	55,01	56,68	55,55	
48,17	748,08	748,19	748,27	748,51	748,58	748,45	748,55	748,59	748,69	748,75	748,41	750,96	745,86	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	-1,7	-1,5	-1,4	-1,3	-1,3	-1,5	-1,5	-1,4	-0,9	-0,9	-0,9	-0,4	0,0	0,5	0,6	0,4	-0,5
2	-2,5	-2,2	-1,6	-2,5	-2,8	-5,5	-3,0	-5,6	-3,4	-5,6	-4,2	-5,0	-0,1	0,9	1,7	1,6	1,5
3	-2,8	-5,2	-4,0	-4,7	-3,5	-4,7	-4,2	-5,7	-5,6	-5,6	-5,1	-1,7	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,5
4	-1,8	-1,2	-1,0	-1,1	-1,2	-1,7	-2,0	-2,2	-1,8	-1,6	-1,6	-1,8	-1,2	-0,8	-0,5	-0,4	-0,0
5	1,1	1,1	0,8	0,9	0,9	1,2	1,0	1,0	1,2	1,1	1,3	1,4	1,7	1,5	1,8	1,9	1,8
6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,0
7	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,6	1,0	0,5	-0,2	-0,2	-0,2	0,5	1,1	1,8	1,6	1,1	1,0
8	1,4	1,7	2,1	2,5	2,4	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1	3,4	3,9	4,8	5,0	5,0	4,6	4,5
9	5,5	5,7	5,8	5,6	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,5	4,5	4,9	5,5	5,7	6,1	6,0	6,5
10	6,7	6,8	7,0	6,5	6,1	6,2	5,8	5,8	6,5	6,4	7,5	8,5	8,9	9,0	9,6	9,7	8,5
11	7,7	7,5	7,2	6,9	7,1	6,8	7,0	6,9	7,1	6,9	7,2	7,5	7,5	7,7	7,5	7,5	7,0
12	4,5	4,8	4,6	4,8	5,0	4,5	4,2	4,5	4,2	5,9	4,5	4,8	6,4	7,2	6,9	7,1	6,5
13	4,8	5,0	5,0	4,9	5,1	5,0	5,0	5,5	5,8	5,9	6,1	6,9	8,6	9,1	9,9	9,0	8,6
14	5,8	5,5	5,2	4,6	4,0	4,6	5,2	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,9	5,8	5,8	5,9	5,5
15	4,4	4,1	5,8	5,5	5,4	5,5	5,2	5,1	5,5	5,1	5,5	5,9	4,7	5,1	4,9	5,0	4,8
16	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,5	-0,1	0,1	0,5	0,5	1,2	2,2	2,8	4,5	5,4	5,5	5,5
17	4,0	5,9	5,9	5,8	5,7	5,7	5,7	5,5	5,4	5,5	5,8	4,1	5,8	6,7	6,8	6,2	5,1
18	2,5	2,1	2,1	2,5	2,0	2,6	5,2	5,7	5,9	5,8	4,2	4,5	7,5	6,5	5,9	5,6	5,1
19	0,7	0,4	0,2	0,1	-0,1	-0,4	-0,7	-1,0	-1,2	-1,5	-1,2	-1,0	-0,6	-0,6	-0,8	-0,8	-0,5
20	-1,6	-1,5	-1,6	-1,5	-1,6	-1,7	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5	-1,1	-0,9	0,0	0,2	0,6	1,0	1,5
21	1,0	1,2	1,4	0,7	0,1	-0,2	-0,9	0,0	-0,4	-0,6	0,0	0,9	1,8	5,4	4,1	4,5	3,5
22	0,4	0,5	0,8	1,1	1,5	0,7	-0,1	-0,1	-0,4	-0,5	-0,5	-0,6	0,0	0,7	1,0	1,7	2,0
23	-0,8	-2,1	-2,2	-2,2	-2,7	-5,1	-4,1	-5,6	-2,7	-2,8	-5,2	-2,5	-0,8	-2,2	-0,1	-2,4	-1,5
24	-1,6	-1,5	-1,4	-1,4	-1,2	-1,4	-1,5	-1,4	-1,5	-1,5	-1,4	-1,1	-1,0	-0,9	-0,7	-0,6	-0,6
25	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4	-0,5	-0,1	0,1	0,9	1,1	1,1	1,0
26	0,5	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	0,0	-0,2	-0,5	-0,5	-1,0	-1,1	-1,0	-0,6	0,1	0,5	0,5
27	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,5	-0,2	-0,5	-0,4	-0,5	-0,4	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,5
28	0,1	-0,1	-0,2	-0,2	-0,5	-0,5	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,2	0,1	0,4	0,1	-0,1	-0,5
29	-4,7	-5,2	-5,7	-6,0	-6,5	-6,6	-6,6	-6,7	-7,0	-7,2	-6,8	-5,8	-5,0	-5,9	-5,2	-5,1	-5,6
30	-5,7	-6,0	-6,5	-5,7	-6,5	-6,6	-6,9	-7,5	-7,5	-7,2	-7,0	-6,1	-5,1	-4,4	-5,9	-5,9	-4,5
31	-7,0	-7,4	-7,4	-7,6	-7,9	-8,2	-8,2	-8,1	-8,2	-8,5	-7,1	-5,9	-4,5	-2,8	-1,8	-1,9	-2,1
MOYENNE de la 1 ^{re} déc.	0,61	0,74	0,79	0,61	0,59	0,41	0,46	0,58	0,50	0,50	0,66	1,24	2,05	2,42	2,69	2,61	2,5
— — 2 ^e —	5,54	5,21	5,10	5,00	2,95	2,87	2,91	2,99	5,10	5,01	5,51	5,75	4,84	5,18	5,07	4,96	4,6
— — 3 ^e —	-1,70	-1,89	-1,92	-2,05	-2,15	-2,59	-2,66	-2,58	-2,65	-2,69	-2,56	-2,06	-1,41	-0,85	-0,50	-0,37	-0,5
MOYENNE GÉNÉRALE . .	0,67	0,60	0,57	0,44	0,51	0,21	0,14	0,17	0,16	0,11	0,57	0,87	1,72	2,15	2,40	2,31	2,0

Nombre d'heures de gelée : 512^h25^m. — Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

DÉCEMBRE 1903.

L'AIR.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE vraie (des 24 h.).	EXTRÊMES de minuit à minuit.		EXTRÊMES de midi à midi.			DATE du mois.
											Max.	Min.	Max.	Min.	MOY.	
-2,0	-2,8	-5,0	-5,5	-5,0	-2,8	-5,0	-5,5	-2,7	-2,5	-1,5	0,8	-5,9	0,5	-2,8	-1,15	1
-0,1	-1,5	-1,1	-1,6	-2,0	-2,0	-2,2	-2,9	-5,6	-2,8	-1,9	2,1	-6,1	1,2	-6,1	-2,45	2
-0,4	-0,6	-0,5	-0,5	-0,9	-1,5	-1,4	-1,6	-1,8	-1,8	-2,1	0,7	-6,0	2,1	-6,0	-1,95	3
-0,6	-0,4	0,0	0,5	0,5	0,8	0,5	0,6	0,8	1,1	-0,7	1,5	-2,5	0,7	-2,5	-0,90	4
1,5	1,5	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,5	0,0	-0,1	1,0	2,1	-0,1	1,8	-1,2	0,30	5
0,9	0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	1,5	-0,4	2,1	-0,4	0,85	6
1,1	1,5	1,5	0,5	0,5	0,4	0,5	1,1	1,5	1,4	0,8	1,9	-0,8	1,8	-0,8	0,50	7
4,1	4,5	4,4	4,5	4,6	5,2	5,4	5,5	5,5	5,5	5,8	5,6	1,4	5,5	0,1	2,70	8
7,2	7,2	7,5	7,5	7,7	7,6	7,5	7,4	6,9	6,7	6,1	8,2	4,0	5,9	5,7	4,80	9
8,2	7,7	7,5	7,5	7,5	7,8	7,9	8,0	7,7	7,7	7,5	9,8	5,5	9,5	5,1	7,20	10
7,0	6,6	6,5	6,4	6,1	6,1	6,1	5,6	5,1	4,5	6,8	7,8	4,4	9,8	6,5	8,15	11
5,9	5,1	4,9	4,9	4,4	4,5	4,2	4,0	5,7	4,8	5,0	7,7	5,1	7,8	5,6	5,70	12
8,0	7,7	6,9	6,1	6,2	6,1	6,2	6,4	6,0	5,8	6,5	10,1	4,7	9,5	5,1	6,20	13
5,0	4,9	4,9	4,8	4,9	4,6	4,6	4,6	4,4	4,4	5,1	6,0	5,5	10,1	5,5	6,70	14
5,9	5,7	2,9	2,1	1,9	1,4	2,0	2,0	1,2	0,6	5,5	5,4	0,6	6,0	5,0	4,50	15
5,1	5,0	5,0	5,4	5,5	5,7	5,6	5,7	5,8	4,0	2,2	4,5	-0,6	5,4	-0,6	2,40	16
4,5	4,1	5,4	5,5	5,5	2,9	5,1	5,1	2,6	2,5	4,1	7,4	2,1	6,9	2,7	4,80	17
4,0	5,7	2,7	1,9	1,2	0,9	1,1	0,9	0,8	0,7	5,2	7,4	0,7	7,4	1,5	4,55	18
-1,0	-1,1	-1,1	-1,5	-1,2	-1,2	-1,2	-1,5	-1,6	-1,6	-0,8	0,7	-1,9	6,4	-1,9	2,25	19
0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	1,1	1,2	1,5	1,2	1,0	-0,2	1,6	-2,0	0,5	-2,0	-0,75	20
2,6	2,5	2,2	1,5	0,8	1,1	1,2	0,4	0,0	0,4	1,5	4,7	-1,0	5,6	-1,0	1,50	21
1,9	0,9	-1,0	1,2	-1,0	0,1	0,2	-0,4	-0,7	-0,8	0,4	2,4	-1,5	4,7	-1,1	1,80	22
-1,8	-1,8	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,4	-1,4	-1,4	-1,6	-2,1	0,1	-5,0	2,4	-5,0	-1,50	23
-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,4	-0,5	-1,0	-0,5	-2,0	0,1	-2,7	-1,50	24
0,6	0,4	0,5	0,2	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1	1,7	-0,8	1,0	-1,0	0,00	25
-0,5	-0,7	-1,2	-1,4	-1,2	-0,4	-0,6	-0,4	-0,5	-0,2	-0,5	1,1	-2,0	1,7	-1,7	0,00	26
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,5	-0,8	1,1	-2,0	-0,45	27
-1,4	-1,8	-2,5	-2,8	-2,8	-3,5	-3,5	-3,8	-4,5	-4,7	-1,2	0,4	-4,7	0,5	-0,9	-0,20	28
-4,0	-4,5	-4,9	-5,2	-5,2	-5,6	-5,7	-5,7	-5,5	-5,7	-5,5	-5,1	-7,5	0,4	-7,5	-5,55	29
-5,0	-4,8	-5,1	-5,5	-5,9	-6,2	-6,2	-6,7	-6,9	-7,0	-5,9	-5,6	-7,8	-5,1	-7,8	-5,45	30
-5,5	-4,5	-4,0	-5,0	-4,6	-5,6	-5,7	-5,6	-6,7	-6,2	-5,7	-1,7	-8,7	-2,6	-8,7	-5,65	31
1,99	1,79	1,75	1,58	1,60	1,65	1,59	1,57	1,46	1,55	1,54	5,58	-0,91	5,07	-1,09	0,99	
4,11	5,92	5,46	5,22	5,07	2,99	5,09	5,05	2,72	2,67	5,52	5,86	1,44	6,96	1,90	4,45	
-1,05	-1,51	-1,65	-1,75	-1,98	-1,98	-1,94	-2,15	-2,35	-2,55	-1,79	0,20	-3,78	0,89	-3,58	-1,55	
1,59	1,55	1,09	0,95	0,80	0,79	0,82	0,72	0,52	0,55	0,95	5,05	-1,17	5,55	-1,01	1,27	

UCCLE.

DATE du mois.	HUMIDITÉ														
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	100	100	100	100	100	100	100	98	95	92	92	87	82	81	79
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	90*	87
3	100	100	100*	100*	100*	100*	100*	100*	100*	100	100	96	97	90	88
4	78*	78*	77*	76*	75*	75*	75*	76*	78*	75	86	96	90	90	90
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	97	97	98	100	98
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100*	100*	100	100	100
7	100	100	100	100	100	100	93	91	98	91	90	90	85	77	81
8	100	100	100	100	100	100	100	98	100	94	94	91	87	87	88
9	97	96	96	96	97	94	94	94	92	91	91	88	91	90	95
10	95	92	94	97	97	96	99	99	96	89	87	86	82	81	77
11	81	85	86	92	89	92	90	90	89	87	86	85	82	85	90
12	97	94	95	94	91	93	94	95	97	97	89	88	80	78	78
13	84	82	82	84	81	81	82	82	79	75	75	78	76	75	69
14	87	86	89	94	98	94	94	94	94	88	92	92	86	85	86
15	92	89	89	89	89	90	89	90	90	89	89	86	81	78	78
16	98	98	98	97	97	97	98	97	95	90	86	82	79	77	81
17	92	92	92	91	91	89	88	89	92	87	88	86	85	78	78
18	98	100	100	97	95	94	90	86	82	77	77	79	69	75	76
19	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	97	98
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	97	97*
21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	95*	92	87	85
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	91	90	88
25	98	98	100	100	100	100	100	100	100	98	97	98	96*	94*	91
26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	95	90	95	95	88
27	98	100	98	98	97	100	100	100	100	98	98	95	95	97	98
28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91	91	88	88	85	86
29	89	89	95	96	95	95*	90*	88*	86*	86	84	76	71	65	62
30	80	85	89	88*	91*	91*	88*	88*	86	79	77	72	69	67	65
31	86	91	86	90	95	95	98	95	98	95	88	80	77	70	68
Moy. de la 1 ^{re} déc. . .	96,8	96,6	96,7	96,9	96,9	96,5	96,1	95,6	95,9	95,0	95,7	95,1	90,7	88,6	88,
— 2 ^e — . . .	92,9	92,2	95,1	95,8	95,1	95,2	92,5	92,5	91,8	88,8	88,2	87,6	85,0	81,9	85,
— 3 ^e — . . .	93,5	96,6	96,9	97,5	97,6	98,1	97,8	97,4	97,5	95,0	95,2	89,7	88,4	86,0	84,
MOYENNE GÉNÉRALE. .	95,0	95,2	95,6	96,1	95,9	96,0	95,5	95,2	95,1	92,4	91,7	90,1	87,4	85,5	85,

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

DÉCEMBRE 1903.

L'AIR.

14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNE vraie (des 24 h.)	DATE du mois.
78	81	95	100	98	100	100	98	100	100	100	100	100	77	94,4	1
86	86	91	97*	100	98	98	96	100	100	100	100	100	86	97,0	2
85	81	77	76	74	74	72	75	79*	78*	78*	78*	100	72	88,7	3
88	91	93	91	91	91	91	92*	98*	98*	98	100	100	75	86,4	4
97	97	98	97	100	98	100	100	100	100	100	100	100	97	99,0	5
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	6
85	85	85	78	78	97	98	98	100	98	98	100	100	76	91,8	7
88	88	86	88	94	97	100	94	94	95	95	97	100	86	94,4	8
96	87	89	97	97	96	91	88	95	97	96	95	97	87	95,4	9
76	80	81	81	82	85	80	80	82	81	85	81	99	76	86,4	10
86	87	85	86	85	86	89	89	95	95	94	97	97	81	87,7	11
72	74	76	81	81	82	85	85	89	91	91	84	97	72	86,7	12
71	75	78	82	85	86	85	85	87	85	87	87	87	69	80,1	13
82	82	85	86	88	89	89	94	98	95	97	92	98	82	89,8	14
74	74	80	82	86	89	89	91	89	89	95	98	98	74	86,6	15
81	82	86	92	94	90	92	89	97	98	97	92	98	77	90,7	16
83	85	88	91	94	92	94	98	100	100	100	98	100	78	89,9	17
79	82	91	92	90	94	95	95	100	98	98	100	100	69	89,0	18
98	98	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	99,4	19
97	95	95	97	97	98	98	98	100	100	100	100	100	95	98,6	20
85	88	90	90	90	95	95	95	98	100	100	100	100	85	95,2	21
100	94	94	98	100	91	98	97	100	100	98	97	100	91	98,7	22
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	99,8	23
86	88	86	88	88	90	91	95	95	97	95	98	100	86	94,5	24
95	97	95	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100	91	97,9	25
88	81	88	95	94	89	91	91	98	97	98	98	100	80	94,5	26
98	95	97	99	99	98	98	97	100	100	100	100	100	95	98,1	27
85	85	78	80	86	85	85	85	90	88	92	89	100	78	90,5	28
57	61	61	67	75	77	75	76	80	78	76	80	96	57	78,2	29
65	65	71	69	65	75	82	80	87	88	88	86	91	65	78,4	30
69	66	74	82	80	85	85	91	96	96	100	98	100	66	85,4	31
87,5	87,6	89,5	90,5	91,4	95,6	95,0	92,1	94,6	94,7	94,8	94,9	99,6	85,2	95,1	
82,5	85,2	86,4	88,7	89,8	90,6	91,4	92,4	95,5	94,9	95,9	94,8	97,	79,4	89,8	
85,8	85,6	84,9	87,5	88,4	89,2	90,5	91,4	94,9	94,9	95,2	95,1	98,8	80,6	91,9	
84,5	84,8	86,8	88,8	89,8	91,1	91,6	91,9	94,9	94,8	95,5	94,9	98,6	81,1	91,6	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NNE.	N.	N	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	N.
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	N.
4	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
5	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
6	NNW.	NNW.	NNW.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	W.	W.	»	»	»	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSE.	SSE.
8	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
9	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
10	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.
11	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
12	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.
13	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.
14	SSE.	SSE.	SSE.	S.	»	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.
15	»	»	SW.	»	»	»	S.	»	S.	»	»	»
16	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	»	ESE.	E.	E.	E.	E.
17	ESE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	»	»	SSE.	S.
18	»	»	»	»	»	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.
19	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	NE.	NE.
20	ESE.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	E.	E.
21	SE.	SE.	SSE.	S.	S.	»	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.
22	SSE.	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.
23	»	»	»	»	»	»	»	SE.	SE.	SE.	»	»
24	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	»	SSW.	»	SSW.	SSW.
25	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
26	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SE.	E.	E.	E.	E	NE.	ENE.	NE.
27	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.
28	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
29	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	NE.	ENE.
30	ENE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
31	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.
N.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2
NNW.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WNW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WSW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	1
SSW.	5	5	6	6	4	4	4	5	5	5	5	4
S.	4	5	4	6	6	5	8	4	6	6	5	7
SSE.	5	2	5	1	1	2	1	3	2	3	5	2
SE.	1	2	0	0	2	1	1	2	2	1	0	2
ESE.	4	2	4	4	2	3	3	3	1	1	1	0
E.	0	2	0	1	2	3	1	3	4	2	2	2
ENE.	4	2	4	5	5	2	5	2	2	3	3	5
NE.	2	5	2	2	1	5	5	2	2	4	4	4
NNE.	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0
Calmes	5	5	5	7	8	7	6	5	4	6	5	4

DÉCEMBRE 1903.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
N.	NNE.	NNE.	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	1
»	»	N.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	3
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	4
SSE.	SE.	SE.	SE.	ESE	E.	»	ENE.	ENE.	NE.	NNE.	NNW.	5
»	WNW.	»	»	»	W.	»	»	»	»	»	»	6
SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	7
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	8
S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	S.	S.	SSW.	S.	S.	9
S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	10
S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	11
SE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	12
SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	13
SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	»	»	»	»	SW.	»	SW.	14
»	SSE.	SSE.	E.	E.	E.	»	»	»	E.	E.	ESE.	15
E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	16
S.	SSE.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	17
SE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	ENE.	NE.	ENE.	NE.	ENE.	E.	18
E.	E.	E.	ENE.	ENE.	NE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	19
E.	SE.	»	SE.	SE.	SE.	SE.	»	»	SE.	SE.	SE.	20
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	21
SSW.	SSW.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	22
»	»	SSW.	SSW.	»	»	»	»	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	23
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	24
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	25
E.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	26
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	27
NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	28
ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	29
ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	30
ENE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	31
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13 N.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4 NNW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 NW.
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 WNW.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3 W.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 WSW.
1	1	1	2	2	1	0	0	0	1	0	1	16 SW.
5	4	4	5	1	2	4	4	5	5	5	5	101 SSW.
5	6	5	6	4	6	5	4	4	4	4	4	125 S.
4	4	5	5	5	2	2	3	2	2	2	4	66 SSE.
2	5	2	2	2	2	2	1	2	3	3	2	40 SE.
0	0	0	1	2	1	0	1	1	2	2	2	40 ESE.
4	5	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	50 E.
5	5	5	6	6	2	4	5	5	5	5	4	81 ENE.
1	2	5	2	2	6	4	5	5	5	2	2	60 NE.
1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12 NNE.
4	2	5	5	5	5	8	8	7	4	5	4	125 Calmes.

OCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	14,2	19,9	25,2	25,0	15,9	6,4	2,6	11,1	16,7	12,2	9,8	9,8	5,8	1,2
2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	7,2	9,5	6,5
4	20,0	28,0	52,2	29,5	51,5	29,6	57,4	58,0	35,2	59,5	27,5	27,4	20,9	31,0
5	6,7	8,7	7,6	7,6	9,4	10,7	9,3	8,5	7,0	10,2	6,0	5,8	1,0	2,0
6	1,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
7	1,4	0,0	0,0	0,0	1,1	2,5	4,2	2,0	11,6	16,0	18,8	22,2	50,9	25,2
8	17,0	11,5	10,1	12,8	15,1	12,7	18,2	21,0	25,0	17,8	12,1	15,5	14,5	15,2
9	50,2	35,0	51,0	24,8	18,2	21,2	21,8	26,5	26,5	50,0	51,6	52,5	57,6	49,5
10	14,5	14,5	16,0	19,7	17,5	16,5	14,5	19,0	17,5	28,8	28,1	25,5	27,5	25,0
11	27,0	24,8	28,5	25,9	24,6	22,4	21,5	22,0	26,5	19,5	14,7	15,8	16,4	20,2
12	2,7	5,0	5,1	6,6	5,4	5,9	5,5	6,6	5,7	8,5	7,2	11,6	12,9	20,5
13	18,5	19,8	20,0	16,2	16,1	11,8	6,8	15,1	17,5	15,5	24,2	29,0	25,0	19,0
14	4,5	5,2	4,7	0,0	5,0	2,7	7,4	5,5	1,2	4,6	1,8	5,5	1,4	2,8
15	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2
16	0,2	0,2	0,2	0,8	2,5	0,0	0,5	2,1	5,6	5,4	5,8	1,2	1,4	1,5
17	3,5	1,8	1,0	0,4	0,6	0,6	1,2	0,0	0,0	0,5	0,2	1,2	2,1	0,5
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	4,4	4,6	6,2	5,1	2,9	0,6	0,5	0,5
19	0,9	0,5	0,4	0,5	0,6	0,9	2,7	1,9	1,0	0,2	0,2	0,2	5,4	5,0
20	2,7	4,2	5,2	4,5	0,6	0,4	1,8	2,7	1,2	0,9	1,0	1,5	1,0	0,0
21	2,9	5,4	6,6	2,7	0,0	5,5	5,5	1,7	5,1	5,4	6,1	8,4	7,7	6,6
22	11,2	12,1	10,0	9,4	14,2	11,4	10,8	5,6	9,9	12,6	11,9	7,6	6,5	6,1
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	2,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8
24	1,6	2,2	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	2,5	5,8	5,6	5,6	5,2
25	0,8	0,5	5,1	6,6	2,5	2,7	4,1	5,0	2,9	1,5	0,8	1,8	5,4	4,2
26	1,8	1,4	2,6	5,5	4,0	2,0	5,5	6,4	11,2	9,4	9,8	6,5	6,6	8,5
27	16,1	15,1	16,0	16,1	17,5	18,6	15,1	15,9	14,5	11,5	12,5	11,9	11,4	9,9
28	11,2	10,5	9,4	11,1	10,5	10,5	10,8	15,6	11,4	15,5	11,5	15,4	16,1	16,1
29	15,2	15,4	15,1	12,9	16,2	15,5	16,0	17,0	14,0	17,0	19,9	20,0	21,1	24,9
30	17,9	16,1	16,0	15,5	14,5	15,0	15,9	21,1	19,2	16,5	15,5	14,9	17,4	17,6
31	8,4	9,7	10,5	8,5	5,9	8,5	11,0	9,5	5,7	6,8	7,1	5,7	6,4	9,9
SOMMES.	251,9	266,5	272,6	259,5	245,2	251,9	252,8	281,9	297,5	504,0	287,6	501,7	521,6	558,5
MOYENNES (en kilom.).	8,1	8,6	8,8	8,4	7,9	7,5	8,2	9,1	9,6	9,8	9,5	9,7	10,4	10,9
MOYENNES (par seconde, en mètres).	2,2	2,4	2,4	2,5	2,2	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7	2,6	2,7	2,9	5,0

DÉCEMBRE 1903.

NÉMONÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m ²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,8	2,0	—	—	1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	—	—	2
14,2	14,8	16,2	18,2	15,0	14,0	15,6	15,8	18,0	15,2	177,5	2,1	—	—	3
25,1	22,6	22,0	17,3	18,0	19,5	16,0	14,9	10,0	9,4	611,5	7,1	20	7 ^h 50	4
1,5	0,4	0,4	0,0	5,1	4,2	2,8	2,1	0,4	0,4	115,6	1,5	—	—	5
0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	9,4	0,1	—	—	6
20,5	20,5	25,5	27,9	25,8	26,4	26,8	25,0	28,9	20,9	585,5	4,4	—	—	7
15,8	18,5	25,8	25,8	25,6	27,4	50,2	52,8	54,9	50,1	477,0	5,5	20	10 ^h 40	8
41,0	56,0	24,5	20,5	18,6	11,5	10,5	9,2	15,5	15,7	617,2	7,1	57	15 ^h 40	9
25,0	25,2	25,8	25,0	50,9	54,0	54,1	54,0	51,0	29,0	572,0	6,6	19	22 ^h 05	10
17,5	15,2	14,4	15,0	14,2	11,0	6,8	7,2	5,4	0,6	412,7	4,8	50	5 ^h 50	11
14,5	16,8	11,9	16,8	14,0	16,6	17,7	11,5	7,5	15,9	250,0	2,9	—	—	12
22,5	12,9	9,5	8,7	7,4	4,1	6,5	7,5	6,7	8,9	542,8	4,0	—	—	13
1,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	56,1	0,6	—	—	14
0,8	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,1	0,2	5,7	0,1	—	—	15
5,4	1,2	0,6	5,1	5,1	2,7	1,6	1,1	2,8	4,7	47,7	0,6	—	—	16
0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,2	—	—	17
0,6	2,0	2,5	2,0	5,4	4,6	1,7	1,5	0,7	0,6	42,5	0,5	—	—	18
2,5	5,7	5,6	5,9	5,6	4,2	2,8	4,0	5,6	5,0	59,5	0,7	—	—	19
1,9	1,1	5,1	1,7	0,0	0,0	1,5	0,9	1,9	1,5	40,7	0,5	—	—	20
4,5	6,5	5,9	7,0	7,7	7,5	14,8	12,2	10,1	12,7	155,9	1,8	—	—	21
6,0	11,2	1,5	1,1	6,6	1,1	5,5	2,2	1,6	0,0	175,7	2,0	—	—	22
4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,5	0,6	1,6	5,7	24,8	0,5	—	—	23
4,7	4,1	4,7	6,2	7,9	6,1	5,0	4,0	5,4	5,5	75,5	0,8	—	—	24
4,5	0,9	1,7	5,2	5,9	2,7	5,5	5,7	6,8	6,0	78,4	0,9	—	—	25
8,7	8,6	9,1	9,7	10,2	11,2	11,8	15,7	11,9	9,9	185,8	2,1	—	—	26
10,7	10,9	8,1	8,0	7,5	9,9	12,7	8,9	7,7	7,5	295,2	5,4	—	—	27
17,8	14,8	14,5	15,4	16,6	16,2	17,0	15,5	17,6	15,5	529,9	5,8	—	—	28
27,5	27,7	52,5	24,8	24,0	29,5	22,0	19,7	17,8	17,2	480,1	5,6	16	16 ^h 25	29
17,9	19,4	21,8	20,0	18,0	19,0	16,1	10,0	9,4	8,6	589,1	4,5	—	—	30
5,7	5,8	2,2	4,5	7,2	4,1	1,2	1,1	0,0	0,0	142,4	1,6	—	—	31
21,5	296,9	292,0	288,0	295,2	288,6	281,7	257,7	257,2	240,7	6730,7	»	—	—	
10,4	9,6	9,4	9,5	9,5	9,5	9,1	8,5	8,5	7,8	217,1	»	—	—	
2,9	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,2	—	2,5	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRIL

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	-0,1	-0,3	0,4	×	2,0	0,3	1,7	×	5,0	1,8	5,2	⊗	8,6	5,4	5,2	⊗	10,4	4,2	6,2	⊗
2	-3,7	-4,4	0,7	×	-0,2	-2,9	2,7	⊗	7,8	1,0	6,8	⊙	12,3	4,5	8,0	⊙	14,4	6,0	8,4	⊙
3	-2,1	-3,2	1,1	⊙	1,8	-1,2	3,0	⊙	8,1	2,1	6,0	⊙	11,8	4,0	7,8	⊙	13,8	5,5	8,5	⊙
4	-1,0	-1,2	0,2	×	0,1	-0,8	0,9	×	0,4	-0,8	1,2	×	2,0	0,2	1,8	×	1,6	0,2	1,4	×
5	2,0	1,8	0,2	×	2,6	2,0	0,6	×	3,0	2,2	0,8	×	4,2	2,9	1,3	×	3,5	2,5	0,8	×
6	0,7	0,4	0,3	×	1,8	0,9	0,9	×	5,4	1,7	1,7	×	5,2	1,8	1,4	×	4,4	2,5	1,9	×
7	0,1	-0,4	0,5	⊙	2,8	1,0	1,8	⊙	10,4	4,2	6,2	⊙	13,8	6,0	7,8	⊙	15,0	7,1	7,9	⊙
8	4,1	3,4	0,7	×	5,0	3,9	1,1	×	8,5	5,6	2,7	×	16,9	9,4	7,5	⊙	17,0	9,8	7,2	⊙
9	5,0	4,6	0,4	⊗	5,8	5,0	0,8	×	6,8	5,7	1,1	×	6,5	5,6	0,9	×	6,7	6,0	0,7	×
10	7,0	6,5	0,5	⊙×	9,9	8,2	1,7	×	13,7	10,2	3,5	⊗	20,2	15,4	6,8	⊙	16,0	11,7	4,5	⊙
11	7,6	7,2	0,4	×	9,0	8,0	1,0	×	9,7	8,4	1,5	×	9,1	8,2	0,9	×	11,0	9,1	1,9	×
12	4,2	3,8	0,4	⊗	7,0	6,0	1,0	⊙	11,6	7,2	4,4	⊗	17,0	10,4	6,6	⊗	19,4	12,0	7,4	⊙
13	6,2	6,1	0,1	×	8,2	7,0	1,2	⊗	10,1	8,1	2,0	⊗	19,2	12,9	6,5	⊗	20,7	14,0	6,7	⊗
14	6,0	5,8	0,2	×	6,5	5,9	0,4	×	6,7	6,1	0,6	×	8,5	7,0	1,5	×	8,0	6,9	1,1	×
15	3,7	3,5	0,4	×	4,4	3,9	0,5	×	5,7	4,7	1,0	×	7,2	5,7	1,5	×	8,5	6,5	1,8	×
16	0,5	0,1	0,2	⊙	5,4	5,1	0,3	⊙	12,2	6,0	6,2	⊙	14,8	7,4	7,4	⊙	16,8	8,9	7,9	⊙
17	3,8	3,7	0,1	×	5,2	4,5	0,9	×	7,1	5,2	1,9	×	15,5	8,9	4,6	⊗	18,5	11,5	7,0	⊗
18	4,1	3,9	0,2	×	6,7	5,5	1,4	⊗	7,7	5,7	2,0	⊗	19,4	11,8	7,6	⊗	9,1	7,2	1,9	×
19	-0,9	-1,2	0,3	×	-0,5	-0,9	0,6	×	0,5	-0,5	0,6	×	1,4	0,1	1,5	×	1,6	0,4	1,2	×
20	-1,0	-1,2	0,2	×	-0,5	-0,8	0,5	×	0,9	0,0	0,9	×	4,0	1,7	2,5	×	3,0	1,7	1,5	×
21	-0,4	-0,8	0,4	×	1,6	0,7	0,9	⊙	8,1	5,6	4,5	⊙	10,0	4,8	5,2	⊗	13,1	7,1	6,0	⊙
22	0,1	0,0	0,1	×	0,8	0,0	0,8	×	1,1	0,5	0,8	×	2,2	1,1	1,1	×	5,9	2,0	1,9	×
23	-2,4	-2,7	0,5	×	-2,0	-2,9	0,9	×	6,2	1,1	5,1	⊙	8,5	2,6	5,9	⊙	2,7	-0,1	2,8	⊗
24	-1,0	-1,2	0,2	×	-0,8	-0,9	0,1	×	-0,5	-0,8	0,5	×	0,1	-0,7	0,8	×	0,4	-0,5	0,9	×
25	0,0	-0,2	0,2	×	0,2	-0,2	0,4	×	0,9	0,2	0,7	×	2,7	1,1	1,6	×	4,9	2,6	2,5	×
26	-0,2	-0,6	0,4	×	0,4	-0,8	1,2	⊗	0,2	-0,9	1,1	×	2,2	-0,2	2,4	×	2,2	0,5	1,9	×
27	0,0	-0,4	0,4	×	0,1	-0,2	0,5	×	0,5	0,0	0,5	×	1,0	0,5	0,7	×	1,2	0,4	0,8	×
28	-0,2	-0,4	0,2	×	0,2	-0,5	0,5	×	1,2	0,4	0,8	×	2,8	1,2	1,6	×	3,7	1,6	2,1	⊙
29	-7,4	-7,8	0,4	×	-5,0	-5,4	0,4	⊙	5,7	-2,5	6,0	⊙	7,4	-0,2	7,6	⊙	8,9	1,0	7,9	⊙
30	-7,2	-7,6	0,4	×	-5,2	-5,9	0,7	⊙	2,0	-5,2	5,2	⊙	5,8	-1,1	6,9	⊙	7,4	0,1	7,5	⊙
31	-8,9	-9,0	0,1	×	-5,8	-6,5	0,7	⊙	2,4	-5,0	5,4	⊙	6,6	-0,4	7,0	⊙	9,4	1,8	7,6	⊙
Moy de la 1 ^{re} déc. . . .	»	»	0,50		»	»	1,52		»	»	5,52		»	»	4,85		»	»	4,75	
— 2 ^e —	»	»	0,25		»	»	0,78		»	»	2,09		»	»	5,98		»	»	5,82	
— 3 ^e —	»	»	0,28		»	»	0,65		»	»	2,78		»	»	5,71		»	»	5,77	
MOY. GÉNÉRALE	»	»	0,54		»	»	0,96		»	»	2,75		»	»	4,16		»	»	4,10	

EXPLICATION DES SIGNES : ⊙ soleil bien dégagé; × soleil invisible; ⊗ soleil voilé, on en distingue le disque; ⊙× alternances de ⊙ et de × ou de ⊗.

DÉCEMBRE 1903.

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
7,8	5,4	4,4	⊗	5,5	2,2	3,1	⊗	0,7	-1,0	1,7	⊗	-2,5	-3,0	0,5	×	13,8	1
4,1	6,4	7,7	⊙	11,7	5,6	6,1	⊙	5,7	2,2	3,5	⊙	-1,0	-1,5	0,5	×	14,9	2
5,1	2,0	5,1	×	5,1	2,0	3,1	⊗	1,7	0,5	1,2	×	0,0	-0,5	0,5	×	15,8	3
1,6	0,4	1,2	×	1,1	0,2	0,9	×	0,4	-0,1	0,5	×	0,0	-0,5	0,5	×	4,0	4
5,5	2,5	0,8	×	5,0	2,5	0,7	×	2,4	2,0	0,4	×	2,0	1,7	0,3	×	5,4	5
5,0	2,9	2,1	×	4,2	2,6	1,6	×	2,6	1,8	0,8	×	1,4	1,2	0,2	×	6,6	6
4,2	6,8	7,4	⊙	4,2	2,4	1,8	×	2,1	1,6	0,5	×	1,5	1,2	0,1	×	15,0	7
0,8	7,6	5,2	×	12,6	7,8	4,8	⊙	8,5	5,9	2,4	⊙	4,5	4,0	0,5	×	19,9	8
7,5	6,5	1,0	×	7,0	6,5	0,7	×	7,9	7,2	0,7	×	7,9	7,6	0,5	×	8,5	9
9,4	13,2	6,2	⊙	14,8	11,8	3,0	⊗	11,2	9,7	1,5	⊗	8,5	8,0	0,5	×	21,5	10
9,7	8,1	1,6	×	9,2	8,1	1,1	×	7,9	7,2	0,7	×	7,2	7,1	0,1	×	11,7	11
5,2	10,5	4,9	⊙	17,6	11,5	6,5	⊙	9,2	7,6	1,6	⊗	6,1	5,9	0,2	×	19,7	12
21,5	14,6	6,7	⊗	11,5	10,0	1,5	⊗	10,2	9,2	1,0	×	8,2	8,1	0,1	×	22,5	13
8,0	6,8	1,2	×	7,5	6,5	1,0	×	6,4	5,9	0,5	×	5,5	5,4	0,1	×	13,1	14
6,9	5,8	1,1	×	7,5	6,0	1,5	×	5,9	5,2	0,7	×	4,0	3,9	0,1	×	8,5	15
7,1	4,9	2,2	⊙	5,7	4,5	1,4	×	4,2	3,8	0,4	×	5,5	5,5	0,0	×	16,8*	16
6,6	10,6	6,0	⊙	11,0	8,0	3,0	⊗	6,2	5,5	0,9	×	4,0	3,9	0,1	×	19,6	17
9,6	7,4	2,2	×	10,5	7,6	2,9	⊗	6,8	5,7	1,1	×	4,0	3,9	0,1	×	19,4*	18
1,2	0,1	1,1	×	0,9	0,0	0,9	×	0,5	-0,1	0,4	×	-0,5	-0,7	0,2	×	5,2	19
2,6	1,7	0,9	×	3,4	2,2	1,2	×	2,9	2,0	0,9	×	1,0	0,9	0,1	×	4,6	20
3,4	7,6	5,8	⊙	12,1	7,4	4,7	⊙	6,5	4,5	2,0	⊗	2,4	2,4	0,0	×	14,0	21
4,5	2,5	1,8	×	9,0	4,5	4,5	⊗	4,5	2,7	1,6	⊗	1,7	1,6	0,1	×	10,8	22
6,5	2,4	4,1	⊗	-1,4	-1,8	0,4	×	-1,0	-1,5	0,5	×	-1,5	-1,5	0,2	×	9,1	23
0,2	-0,5	0,7	×	0,4	-0,4	0,8	×	0,0	-0,5	0,5	×	-0,4	-0,7	0,5	×	0,4*	24
3,4	2,2	1,2	×	2,8	1,9	0,9	×	1,9	1,4	0,5	×	0,8	0,5	0,5	×	4,9*	25
7,2	2,8	4,4	⊗	5,2	2,2	3,0	⊗	1,7	0,9	0,8	×	0,8	-0,9	1,7	×	7,2*	26
1,0	0,5	0,5	×	1,4	0,6	0,8	×	1,0	0,6	0,4	×	0,6	0,5	0,1	×	5,5	27
7,6	3,0	4,6	⊙	5,5	1,9	3,4	⊙	1,8	0,0	1,8	⊙	-1,5	-1,7	0,2	×	7,6*	28
9,0	1,7	7,5	⊙	6,8	0,8	6,0	⊙	2,0	-1,6	3,6	⊙	-3,9	-4,2	0,5	×	9,0*	29
7,2	0,6	6,6	⊙	4,9	-0,5	5,4	⊙	0,6	-2,6	3,2	⊙	-4,7	-5,0	0,5	×	7,6	30
9,5	2,5	6,8	⊙	6,8	1,5	5,5	⊙	2,1	-0,8	2,9	⊙	-5,8	-4,0	0,2	×	9,4	31
»	»	5,71		»	»	2,58		»	»	1,52		»	»	0,51		12,54	
»	»	2,79		»	»	2,06		»	»	0,82		»	»	0,11		13,89	
»	»	5,98		»	»	5,22		»	»	1,62		»	»	0,54		7,75	
»	»	5,51		»	»	2,64		»	»	1,26		»	»	0,25		11,21	

UCCLE.

ÉTAT

ÉTAT															
DATE du mois	0 à 5	8	9	10	11	12	13	14							
1	Couvert.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv., ci-s, partie d'a-s.	10	Couv., ci-s, qqs ci-cu.	10	Écl. voilées, ci-s, fr-s.	10	Écl. voilées, ci-s, cu, fr-s.	10	Écl. voilées, ci-s, a-cu, fr-s.
2	Id.	9	A-cu.	10	Écl. voilées, ci? a-cu.	6	A-cu.	3	Ci, a-cu, fr-cu.	0	Ci, cu.	0	A-cu.	0	A-cu.
3	Presque serein.	10	Couv.	5	Ci.	4	Brouill. à l'horizon.	4	Brouill. à l'horizon.	2	Ci, a-cu.	10	Écl., a-cu.	10	Écl., a-cu.
4	Couvert.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv., n.	10	Couvert presque unif., n.
5	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Couv. unif.	10	Couv., couche unif. fr-n.
6	Id.	10	Couv.	10	Couv.	10	Couvert.	10	Couvert.	10	Couvert.	10	Couvert.	10	Couv. unif.
7	Id.	2	Ci, ci-cu.	4	Ci, a-cu.	0	A-cu.	1	A-cu.	1	A-cu, fr-cu.	2	A-cu, fr-cu.	10	Écl., a-cu pass aux s-cu, a-s.
8	Couv. jusqu'après 2 h., très nuageux ensuite.	9	A-cu, n.	10	Écl., a-cu, cu, n.	9	A-cu, fr-n.	7	A-cu, fr-n.	5	A-cu, fr-n.	7	A-cu, fr-n.	1	A-cu.
9	Couvert.	10	Couv., ci-s, a-cu.	10	Couv., couche unif., a-cu, fr-n.	10	Couv., couche unif., a-cu, fr-n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.
10	Nuageux.	6	Ci?, a-cu, n.	8	Faux ci, a-cu, fr-n.	6	A-cu, s-cu, n.	4	Ci, a-cu, cu, fr-n.	4	Ci, s-cu, cu.	4	Ci, s-cu, cu-n.	5	Cu, fr-cu.
11	Très nuageux.	10	Couv., a-cu, n.	10	Écl., a-cu, fr-n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Écl., a-cu, cu, n.	10	Écl., a-cu, cu, n.	10	Couv., s-cu, r.
12	Nuageux.	0	Ci, ci-cu, a-cu, fr-cu.	1	Ci-cu, a-cu à l'horizon.	5	Ci et ci-cu, a-cu à l'horizon.	5	Ci vagues, a-cu.	2	Ci, a-cu, cu.	3	Cu, fr-cu.	1	Ci au S., fr-cu.
13	Couvert.	10	Couv., a-s.	10	Rares écl., a-s.	10	Rares écl. voilées, a-s.	10	Écl., ci-s, a-cu, a-s.	10	Écl., ci-s, a-s.	6	Ci, ci-s, a-s.	10	Écl., ci-s, a-s.
14	Nuageux.	10	Couv., s-cu serrés, fr-n.	10	Couv., s-cu serrés, fr-n.	10	Couv., s-cu serrés, fr-n.	10	Couv., s-cu serrés, fr-n.	10	Couv., s-cu serrés, fr-n.	10	Couv., s-cu serrés, fr-n.	10	Écl., s-cu serrés, fr-n.
15	Couvert.	10	Couv. unif.	10	Écl. voilées, s-cu serrés, presque unif.	10	Écl. voilées, s-cu serrés, presque unif.	10	Couv., s-cu.	10	Écl. voilées, s-cu, fr-cu.	10	Couv., s-cu, fr-cu.	10	Écl., s-cu.
16	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Qqs nuages au SW.	0	Qqs nuages au SW.	1	A-cu au S. et à l'W.	10	Écl., a-cu.	9	S-cu.
17	Couv. jusqu'après 3 h., nuageux ensuite.	10	Écl., a-cu, s-cu.	10	Écl., ci, a-cu, s-cu.	8	Ci, a-cu.	10	Écl., ci, a-cu, s-cu.	10	Écl., a-cu et s-cu.	2	Ci, a-cu et s-cu au N.	7	Ci-s, a-cu.
18	Serein jusqu'après 3 h., couv. ensuite.	9	Ci, a-cu, a-s.	10	Écl., a-cu, a-s.	8	A-cu, a-s.	7	Ci, ci-cu, a-cu et a-s.	10	Écl., ci, a-cu.	10	Écl., ci, a-cu.	8	Ci, a-cu.
19	Très nuageux.	10	Couv.	10	Couvert.	10	Couvert.	10	Couvert.	10	Couvert.	10	Couvert.	10	Couvert.
20	Couvert.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Couvert presque unif.
21	Serein.	7	Ci-cu et a-cu.	4	A-cu, fr-cu.	5	Ci-cu, a-cu.	3	A-cu, fr-cu.	0	Serein.	1	Ci au SW.	1	Ci à l'W. et NW.
22	Couvert.	10	Couv.	10	Couvert.	10	Couvert.	10	Couvert.	10	Couvert.	10	Couvert.	2	Ci, fr-s.
23	Serein.	10	Id.	10	Id.	0	Serein.	0	Serein.	10	Brouillard.	10	Brouillard.	10	Couvert.
24	Couvert.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couvert presque unif., n.	10	Couvert presque unif.	10	Couvert presque unif.	10	Couvert presque unif.
25	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Couvert presque unif., n, fr-n.	10	Écl., s-cu, fr-n.	10	Écl., s-cu.	10	Écl., s-cu.	10	Couv. unif.
26	Id.	10	Rares écl., s-cu.	4	S-cu, s.	10	Écl., s.	10	Écl. voilées, s.	10	Écl. voilées, s.	3	A-cu.	4	A-cu.
27	Id.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.
28	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Couvert presque unif., fr-cu.	10	Couvert presque unif., fr-cu.	10	Écl., s-cu.	2	S-cu au SW., qqs fr-cu.	0	Fr-cu.
29	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.
30	Peu nuageux.	0	Qqs nuages à l'horizon.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.
31	Serein.	0	Serein.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Nuages sur l'horizon S.	0	Nuages au S.

ABREVIATIONS : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

DÉCEMBRE 1903.

EL.

15	16	17	18	19	20	21	21 à 24	DATE du mois.
Écl., ci-s.	3 Ci-s au SW., ci-cu?	10 Écl., ci-s, a-cu.	40 Écl., ci-s, a-cu.	40 Écl., ci-s.	40 Écl., ci-s.	40 Écl., ci-s, a-cu.	Très nuageux.	1
Ci?	0 Ci?	0 Nuages au SW.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Peu nuageux.	2
Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu.	40 Écl., a-cu.	Presque couvert.	3
Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif., n.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	Couvert.	4
Couv. unif., fr-cu au NW.	40 Couv. unif.	40 Id.	40 Id.	40 Id.	40 Id.	40 Id.	Id.	5
Couv. unif.	40 Couvert.	» »	» »	» »	» »	40 Id.	Id.	6
Écl. voilées, a-s.	40 Couv., a-s.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	Id.	7
A-cu.	8 A-cu, a-s.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	40 Couvert presque unif.	Id.	8
Rares écl., s-cu serrés, n. Cu, fr-cu.	40 Couv., s-cu serrés, n.	40 Id.	40 Couv., n.	40 Id.	40 Couvert presque unif., n.	2 Nuages à l'E. et au SE. Éclaircies.	Nuageux.	9
	2 Ci-s au S., cu, fr-cu.	3 Qqs ci, nuages à l'W. et au NW.	0 Nuages à l'W.	2 Nuages au SW. et à l'W.	40 Couvert presque unif.	40	Couvert.	10
Rares écl., a-cu, n.	40 Couv., s-cu, n.	10 Écl., s-cu serrés.	40 Couv., s-cu serrés, n.	40 Couvert presque unif.	40 Rares écl. voilées, s-cu?	10 Rares écl. voilées, s-cu?	Très nuageux.	11
Ci-s au SW.	2 Ci-s au SW.	1 Ci-s au SW. et à l'W.	4 Nuages à l'horizon SW. et W.	3 Nuages au S. et à l'W.	0 Serein.	0 Serein.	Nuageux.	12
Rares écl. voilées, ci-s, a-s.	40 Écl. voilées, ci-s, a-s.	» »	» »	» »	» »	40 Écl. voilées, a-s?	Très nuageux.	13
Couv., s-cu serrés, fr-n.	40 Couv., s-cu serrés, fr-n.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	Couvert.	14
Couv., s-cu serrés.	40 Nombreuses écl., s-cu.	10 Écl., s-cu.	4 Nuages au N.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	15
Écl., s-cu.	40 Couvert presque unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	Couvert.	16
Ci-s, a-cu.	8 Ci-s, a-cu.	4 Ci.	8 Découv. au zénith.	6 Découv. au zénith.	6 Découv. au zénith.	2 Nuages à l'W.	Serein.	17
Ci, a-cu.	5 Ci, a-cu.	9 Ci, a-cu, s-cu.	4 Nuages dans div. directions.	40 Écl. voilées.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	Couvert.	18
Couvert.	40 Couvert.	40 Couvert.	40 Couvert.	40 Couvert.	40 Couvert.	40 Couvert.	Id.	19
Couv., a-s.	40 Couv., a-s.	» »	» »	» »	» »	40 Id.	Nuageux.	20
Ci, ci-s et a-cu au SW., à l'W. et au NW.	3 Ci, ci-cu, ci-s et a-cu au SW., à l'W. et au NW.	0 Nuages à l'W.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Serein jusqu'à 23.30 h., se cou- vre ensuite.	21
Ci, ci-s à l'W., nuages légers au NE.	3 Ci et ci-s à l'W.	2 Ci-s à l'W.	7 Découv. au zénith.	4 Ci-s à l'W.	0 Id.	0 Id.	Serein.	22
Couvert.	40 Couvert.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	40 Couv. unif.	Couvert.	23
Couvert presque unif. Id.	40 Couvert presque unif. Id.	10 Id.	40 Id.	40 Id.	40 Id.	40 Id.	Id.	24
	40 Id.	» »	» »	» »	» »	40 Couvert.	Id.	25
A-cu passant aux s-cu.	4 A-cu passant aux s-cu.	» »	» »	» »	» »	40 Couv. unif.	Id.	26
Couv. unif.	40 Couv. unif.	» »	» »	» »	» »	40 Id.	Id.	27
Fr-cu.	0 Nuages à l'horizon SW.	0 Nuages au SW.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Serein.	28
Serein.	0 Nuages au N. et au NE.	0 Nuages au S. et au SW.	0 Id.	1 Nuages au N.	1 Nuages au N. et au S.	0 Nuages légers.	Id.	29
Id.	0 Nuages à l'horizon SW.	0 Nuages au SW.	0 Id.	0 Serein.	0 Serein.	0 Serein.	Id.	30
Ci au S. et au SW.	0 Ci au S. et au SW.	0 Ci au S. et au SW.	0 Id.	0 Ci au S. et au SW.	0 Ci au S. et au SW.	2 Ci de l'W. au SE.	Nuageux.	31

strato-cumulus; a-s, alto-stratus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE.

PHÉNOMÈNES

DATE du mois.	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Fine neige qui commence. — Fine neige de 1 à 6 h environ.	Fine neige continue, cesse à 9 h.	»	»	»	»	»	»
2	Brouillard depuis 1 h. — Un peu de neige à 1 h.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	»	»	»	»
3	Brouillard.	Id.	Id.	Id.	»	»	»	»
4	»	Neige depuis 8.48 h.	Neige continue.	Neige continue.	Neige continue.	Neige continue.	Neige continue.	Neige continue.
5	Rares et fines gouttes pen- dant quelques instants.	»	»	»	»	»	Faible pluie depuis 13.45 h.	Pluie continue.
6	Fine neige depuis 5 h. — Neige de 0 à 3 h.	Fine neige continue.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»
8	Gouttes.	»	»	»	»	»	»	»
9	Pluie de 1.20 à 2.45, à 3.45 et 3.50 h.; gouttes vers 0.30 et vers 5.30 h.	»	Gouttes.	Pl. depuis 10.30 h.	Pluie continue.	Pluie continue.	Pl. continue, cesse vers 14.30 h.	»
10	»	Gouttes.	»	»	»	»	»	»
11	Pluie faible vers 2.45 et de 4 à 4.50 h.; gouttes à 7 h.	»	»	»	»	Pl. de 12.28 à 12.50 h.	»	Pl. faible de 14.53 15 h. — Goutt. à 14.45 h.
12	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»
19	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	»	»
20	Brouillard depuis 0 h.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	»	»
21	Pluie de 1.30 à 2.40 h.	»	»	»	»	»	»	»
22	Brouillard depuis 0 h.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	»
23	Brouillard depuis 5 h.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	Brouillard.
24	Brouillard.	Id.	Parcelles de neige.	»	Parcelles de neige.	Parcelles de neige.	Parcelles de neige.	»
25	»	Id.	Brouillard, rares flocons de neige.	Brouillard.	»	»	Rares flocons de neige.	»
26	»	»	»	»	Parcelles de neige.	»	»	»
27	Brouillard, grains de neige.	Brouillard, grains de neige.	Grains de neige.	Rares grains de neige.	Rares grains de neige.	Rares grains de neige.	Rares grains de neige.	Rares grains de neige.
28	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»

DÉCEMBRE 1903.

16	17	18	19	20	21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
»	»	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Neige fine de 23 à 24 h.	Très nuageux; un peu de neige la nuit et le matin de bonne heure.	✱≡	1
»	»	»	»	»	»	Couvert de brouillard le matin, très beau l'après-midi, serein le soir.	✱≡	2
»	»	»	»	»	»	Découvert la nuit, très nuageux ensuite.	≡	3
Neige continue.	Rares parcelles de neige.	Neige.	Quelques parcelles de neige.	Quelques flocons de neige.	»	Couvert, neigeux.	✱	4
Pluie continue.	Pl. continue, mêlée de neige.	Neige continue.	Neige continue.	Neige continue.	Neige continue jusqu'à 24 h.	Couv.; pl. l'après-midi, neige le soir.	●✱	5
Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard jusque vers 24 h.	Couv., brumeux; neige la nuit.	✱≡	6
»	Neige qui commence.	Neige continue.	Neige continue.	Neige continue.	Neige continue jusque vers 22 h.	Très beau le matin, neige le soir.	✱	7
»	Pl. qui commence.	Pluie continue.	Pluie continue.	Pluie continue.	Pl. continue, cesse bientôt. — Pl. de 22.30 à 23.45 h. Gouttes vers 20.30 h.	Beau le jour, pluie le soir.	●	8
»	Pl. de 46.30 à 47.50 h.	»	»	»	»	Couv. et pl. à diverses reprises le jour, beau le soir.	●	9
»	»	»	»	»	»	Très beau le jour, couvert le soir.	●	10
»	»	»	»	Gouttes à 49.25 h.	»	Très nuageux; un peu de pluie la nuit et l'après-midi.	●	11
»	»	»	»	»	»	Très beau.	»	12
»	»	»	»	»	»	Très nuageux.	»	13
»	»	»	»	»	»	Nuageux la nuit, presque couv. ensuite.	»	14
»	»	»	»	»	»	Très nuageux le jour, serein le soir.	»	15
ble pluie depuis 5.48 h. environ.	Faible pl. continue.	Faible pl. continue.	Faible pl. continue.	Faible pl. continue.	Faible pl. continue, cesse vers 22.40 h.	Superbe le matin, très nuageux l'après-midi, couv. et pl. le soir.	●	16
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, beau le soir.	»	17
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, se couvre le soir.	»	18
Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard.	Brouillard jusqu'à 24 h.	Presque couvert, brumeux.	≡	19
»	»	»	»	»	Pl. de 20.38 à 20.48 h.	Couvert le jour, écl. le soir; brumeux le matin, un peu de pl. dans la soirée.	●≡	20
»	»	»	»	»	Brouillard depuis avant 24 h.	Très beau.	●≡	21
»	»	Brouillard.	»	»	»	Brumeux le matin, très beau l'après-midi, serein le soir.	≡	22
Brouillard.	Brouillard.	»	»	»	»	Serein la nuit, couvert et brumeux ensuite.	≡	23
»	»	»	»	»	»	Couvert.	✱≡	24
Brouillard.	»	»	»	»	»	Presque couvert.	✱≡	25
»	»	»	»	»	»	Nuageux le jour, couv. le soir.	✱	26
ares grains de neige.	»	»	»	»	»	Couvert; grains de neige tout le jour.	✱≡	27
»	»	»	»	»	»	Couvert le matin, très beau l'après-midi, serein le soir.	»	28
»	»	»	»	»	»	Superbe.	»	29
»	»	»	»	»	»	Id.	»	30
»	»	»	»	»	»	Id.	»	31

TEMPERATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 40 centimètres au-dessus de la surface.				
1	-0,1	-1,6	-6,3	-4,3	3,7	GN.	GN.	GN.
2	-0,1	-0,2	-12,7	-9,3	6,9	GN.	GN.	GN.
3	-0,6	-1,3	-12,7	-9,8	6,7	GN.	GN.	GN.
4	-0,1	-1,5	-4,7	-2,9	2,2	GN.	N.	N.
5	1,9	-1,6	-1,7	-1,0	2,1	B ⁹ / ₁₀ N.	B ⁴ / ₂ N.	BN.
6	0,5	-0,1	-0,7	0,0	0,3	N.	N.	B ⁹ / ₁₀ N.
7	2,0	-0,9	-1,8	-1,7	1,3	g ⁷ / ₁₀ N.	B ⁶ / ₁₀ N.	BN.
8	6,6	-0,2	-0,7	0,0	0,9	BB ⁴ / ₀ N.	BB.	BB.
9	5,9	1,3	1,2	2,9	2,9	B.	B.	B.
10	8,1	2,8	2,4	4,3	2,9	F.	F.	F.
11	7,3	3,3	3,7	6,0	2,8	F.	F.	F.
12	6,8	1,6	0,3	2,3	3,4	FR.	F.	F.
13	8,1	1,2	-0,6	2,1	3,7	F.	F.	F.
14	5,9	1,8	-2,8	0,2	6,1	F.	F.	F.
15	5,3	3,1	1,8	2,8	1,2	F.	F.	F.
16	2,7	-0,4	-7,9	-4,3	7,3	gXK.	F	b.
17	8,1	0,0	0,1	2,0	3,0	b.	M.	MR.
18	3,2	0,2	-4,4	-1,7	3,7	M.	M.	MR.
19	1,7	-0,2	-2,8	-1,2	1,0	gK.	F.	g.
20	2,8	-0,2	-1,3	-1,9	0,0	FX.	F.	F.
21	1,0	-0,8	-3,7	-3,5	4,7	gX.	b.	gX.
22	0,6	-0,8	-3,6	-1,8	3,0	gR.	b.	gY.
23	0,6	-1,2	-10,8	-8,9	5,8	GXY.	gY.	GY.
24	-0,3	-1,3	-2,3	-2,0	0,3	GY.	GY.	GY.
25	—	-0,6	-1,8	-1,2	1,0	GX.	F.	FR.
26	0,3	-0,2	-2,9	-2,0	2,1	gK.	F.	F.
27	0,0	-1,4	-3,7	-3,2	4,8	GX.	G.	G.
28	0,4	-0,3	-1,7	-1,0	0,8	G	G.	G.
29	-1,1	-6,0	-10,9	-9,0	3,4	GX.	GX.	G.
30	-1,3	-7,5	-10,9	-9,0	3,2	GX.	GX.	GX.
31	-1,3	-8,6	-13,9	-11,3	3,2	GX.	GX.	GX.
MOYENNES	2,56	-0,70	-3,94	-2,21	3,17	EXPLICATION DES SIGNES. G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indi- quent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.		
EXTRÊMES	8,1	-8,6	-13,9	-11,3	7,3			

On entend par rayonnement nocturne l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

Traces de neige les 8, 9 et 27.

UCCLE.

DÉCEMBRE 1903.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
3	»	»	»	N. 13 h. N. 14 h. N. 15 h.	»	»	»	»	»	»
7	»	»	NW. 8 h.	S. 9 h. WNW. 11 h.	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	WSW. 11 h. WSW. 12 h. WSW. 16 h.	»	»	»	»	SW. 11 h.	»
10	SW. 11 h. SW. 12 h.	»	»	SW. 8 h. SW. 11 h.	»	»	SSW. 14 h.	»	»	»
11	»	»	»	SW. 9 h.	»	»	»	»	»	»
12	»	»	SSW. 8 h. SSW. 9 h. SW. 10 h.	»	»	»	SSE. 12 h.	»	»	»
13	»	»	»	SSE. 11 h.	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	S. 12 h. S. 15 h.	»	S. 14 h.	»	»	»	»
17	SSW. 14 h.	»	»	WSW. 9 h.	»	SW. 12 h.	»	»	»	»
18	S. 11 h.	»	»	S. 9 h. SSW. 11 h. SSW. 12 h. SW. 15 h. SSW. 14 h.	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	SE. 14 h.	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	ENE. 15 h.	»	»	»

UCCLE, DÉCEMBRE 1903.

HALOS.

Le 1^{er}, 9.18, 10, 11, 12, 17, 18, 19 et 20 h.; 13 h., avec arc tangent supérieurement très marqué; 14 et 15 h., avec arc tangent supérieurement et colonne verticale.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 1^{er}, 14 et 15 h., ci, E.-W.; le 2, 13 h., ci NE.-SW.; le 7, 12 h., a-cu N.-S.; le 22, 17 h., bandes au bord du ci-s N.-S.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.										
DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	90 m.	50 m.
	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.	heures.
1	14	15	»	»	»	»	»	»	»	»
2 ⁽¹⁾	15	11.8, 12, 13 et 14	»	10.15	11	8, 9 et 10	»	8.15, 8.28 et 9.8	9.26	»
3	»	11 et 12	9 et 10	8.15	8	»	»	»	»	»
4	10 et 11	12	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	14 et 15	12 et 13	»	9.28, 11 et 16	8 et 9	»	»	»	»
7	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	14 et 15	13	12	8, 9 et 10	»	»	»	»	»
20	»	14, 15 et 16	11, 12 et 13	10	9	»	»	»	»	»
21	14 et 15	13 et 16	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	14, 15 et 16	»	»	»	8 et 9	12 et 13	11	10	»
25 ⁽²⁾	»	12.58	»	10, 11 et 16	15	»	»	»	13.5	9
24	»	10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16	9	8	»	»	»	»	»	»
25	»	8, 12, 13, 14 et 15	9, 10 et 16	11	»	»	»	»	»	»
26	14 et 15	8, 9, 10, 11 et 12	»	»	»	»	»	»	»	»
27 ⁽³⁾	12, 15, 14, 15 et 16	10 et 11	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»
28	8, 9, 10, 11 et 12	13 et 14	»	»	»	»	»	»	»	»
31	8 et 9	»	»	»	»	»	»	»	»	»

⁽¹⁾ Le 2, 10 h., 200 m. au S., 500 m. à l'WNW.; 15 h., 3000 m. au N., 7000 au SW. | ⁽²⁾ Le 25, 8 h., 40 m.; 12 et 14 h., 13 m. | ⁽³⁾ Le 27, 8 et 9 h., 1000 m. à l'W., 2000 m. au S.

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE.

DÉCEMBRE 1903.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
2	»	»	»	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	»	»	»	5 0
3	»	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	»	»	»	4 20
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
7	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	0 45	1 0	0 15	»	»	»	»	»	»	4 15
8	»	»	»	»	»	0 30	0 40	1 0	0 45	0 40	0 15	»	»	»	»	»	5 50
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
10	»	»	»	»	»	0 15	0 50	0 25	0 40	0 50	»	»	»	»	»	»	3 0
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
12	»	»	»	»	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	»	»	»	»	4 45
13	»	»	»	»	»	»	0 15	0 45	1 0	0 5	»	»	»	»	»	»	2 5
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
16	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	0 5	0 5	»	»	»	»	»	»	5 50
17	»	»	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	0 40	»	»	»	»	»	»	2 55
18	»	»	»	»	»	0 5	0 40	0 10	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	1 5
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
21	»	»	»	»	»	0 10	0 40	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	»	»	4 25
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 20	»	»	»	»	»	0 55
23	»	»	»	»	»	»	»	»	0 40	»	»	»	»	»	»	»	0 40
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
26	»	»	»	»	»	»	»	»	0 25	0 45	0 20	»	»	»	»	»	1 30
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
28	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	0 55	»	»	»	»	»	»	0 55
29	»	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	»	»	»	6 15
30	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	»	»	»	6 0
31	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	»	»	6 0
TOTAUX. . .	»	»	»	»	5 5	7 5	11 20	12 5	12 15	10 15	5 20	»	»	»	»	»	61h25m

Heures de soleil possibles en décembre 247h
 — de soleil en décembre 1903 61h25m
 — — — en % des heures possibles 25

Moyenne de soleil par jour 1h59m [3h25m]
 Maximum 6h15m
 Minimum 0h 0m
 Jours sans soleil 13

PLUVIOGRAPHE.

[illegible]

RÉSUMÉ

DES

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A L'OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

1903

PRESSION DE L'AIR.

MOIS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Janvier	754,56	754,29	754,35	754,59	754,55	754,27	754,52	754,45	754,61	754,85	753,15	753,15	754,95	754,95
Février	58,57	58,25	58,04	57,80	57,67	57,65	57,60	57,71	57,88	58,00	58,26	58,56	58,22	57,80
Mars	51,67	51,63	51,57	51,48	51,48	51,50	51,65	51,81	52,01	52,09	52,15	52,10	51,96	51,80
Avril	49,45	49,15	49,01	48,80	48,65	48,66	48,81	48,96	49,05	49,14	49,25	49,22	49,18	48,80
Mai	50,41	50,34	50,27	50,21	50,21	50,52	50,51	50,65	50,77	50,78	50,89	50,85	50,75	50,60
Juin	52,69	52,60	52,48	52,55	52,56	52,45	52,61	52,76	52,86	52,89	53,01	53,01	52,96	52,80
Juillet	52,10	51,95	51,77	51,61	51,65	51,68	51,76	51,92	52,01	52,02	52,09	52,02	52,01	51,80
Août	51,29	51,15	51,08	50,94	50,84	50,92	51,02	51,06	51,18	51,15	51,22	51,15	51,17	51,00
Septembre	54,44	54,25	54,15	54,05	53,93	53,90	54,02	54,18	54,34	54,48	54,65	54,61	54,55	54,40
Octobre	47,07	47,03	46,94	46,80	46,75	46,81	46,88	47,05	47,50	47,44	47,57	47,52	47,56	47,40
Novembre	54,11	54,05	54,01	53,96	53,90	53,90	53,92	54,00	54,21	54,25	54,58	54,29	54,02	53,80
Décembre	48,24	48,18	48,25	48,24	48,15	48,19	48,26	48,54	48,50	48,70	48,92	48,79	48,56	48,40
MOYENNE	752,01	751,90	751,82	751,72	751,66	751,69	751,78	751,91	752,06	752,15	752,29	752,25	752,14	751,95

PRESSION MOYENNE DE L'ANNÉE.

D'après les moyennes vraies	mm. 751,94
— des heures paires	751,95
— les maxima et minima moyens	751,92
— les observations faites à 13 h.	751,97

LE, 1905.

4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY. vraies.	MAX. absolu par mois.	MIN. absolu par mois.	DATE	
																du max. absolu.	du min. absolu.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.		
754,41	754,41	754,52	754,65	754,75	754,85	754,92	754,88	754,81	754,75	754,61	756,81	752,11	754,62	766,4	758,2	le 14	le 10
7,74	57,65	57,75	57,86	58,07	58,50	58,58	58,42	58,46	58,46	58,47	61,61	55,16	58,05	70,7	57,1	les 10 et 17	le 28
64	51,50	51,45	51,47	51,64	51,78	51,84	51,89	51,89	51,86	51,86	54,97	48,59	51,75	62,8	25,2	les 20 et 21	le 3
0,00	48,84	48,81	48,82	48,89	49,02	49,21	49,20	49,11	49,00	48,91	51,38	46,38	49,01	61,2	35,6	le 10	le 25
0,45	50,24	50,14	50,07	50,05	50,19	50,45	50,38	50,65	50,64	50,61	52,24	48,68	50,46	62,7	34,8	le 24	le 4
2,79	52,65	52,59	52,58	52,61	52,70	52,85	53,12	53,21	53,21	53,19	54,45	51,21	52,68	62,0	40,8	le 50	le 19
1,89	51,78	51,75	51,62	51,58	51,62	51,76	51,97	51,99	51,95	51,85	54,11	49,65	51,83	62,1	41,7	le 1 ^{er}	le 29
1,21	51,17	51,21	51,15	51,15	51,24	51,40	51,53	51,55	51,54	51,42	53,65	48,61	51,20	60,5	38,4	le 26	le 14
4,40	54,26	54,22	54,24	54,50	54,40	54,55	54,58	54,56	54,44	54,55	56,62	51,66	54,55	62,7	26,8	le 17	le 11
3,94	46,85	46,76	46,87	47,07	47,16	47,17	47,22	47,18	47,12	47,10	49,85	44,15	47,08	57,6	52,0	le 19	les 12 et 15
5,58	55,52	55,48	55,51	55,59	55,58	55,46	55,46	55,41	55,41	55,45	55,84	51,55	55,81	67,5	26,1	le 6	le 28
3,17	48,08	48,19	48,27	48,51	48,58	48,45	48,55	48,59	48,69	48,75	50,96	45,86	48,41	65,7	50,5	le 21	le 5
1,85	751,74	751,74	751,76	751,85	751,95	752,05	752,11	752,12	752,09	752,04	754,57	749,47	751,94	765,51	755,92	—	—

EXTRÊMES DU BAROMÈTRE.

mm.
Maximum, les 10 et 17 février. 770,7
Minimum, le 5 mars. 725,2

DIFFÉRENCE. 45,5

TEMPÉRATURE																
MOIS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14
Janvier.	2,78	2,87	2,88	2,80	2,86	2,46	2,53	2,21	2,17	2,15	2,40	2,96	3,65	4,21	4,59	4,80
Février.	5,15	4,97	4,74	4,71	4,65	4,52	4,55	4,46	4,65	4,65	5,15	5,91	6,56	6,97	7,48	7,87
Mars.	6,11	5,95	5,87	5,67	5,52	5,11	4,87	5,06	5,92	5,95	7,12	8,56	9,46	10,17	10,52	10,80
Avril.	4,01	5,89	5,66	5,54	5,57	5,47	5,64	4,10	5,09	4,97	5,75	6,19	6,70	7,54	7,85	8,09
Mai	10,49	10,17	9,95	9,67	9,49	9,52	10,50	11,47	12,90	12,95	14,10	15,05	15,86	16,26	17,06	16,95
Juin	12,51	11,76	11,41	11,04	10,74	10,95	11,85	12,84	14,58	14,21	15,25	16,45	17,08	17,50	17,96	18,25
Juillet	14,04	15,68	15,50	15,55	15,10	15,15	15,85	14,75	15,94	15,99	16,98	18,06	18,80	19,02	19,55	19,58
Août.	14,06	15,92	15,65	15,44	15,22	15,04	15,52	14,17	14,96	15,10	16,15	16,84	17,25	17,87	18,10	18,56
Septembre	15,04	12,82	12,70	12,44	12,25	11,92	11,90	12,69	13,84	15,94	15,54	16,55	17,26	18,21	18,55	18,66
Octobre	10,85	10,70	10,48	10,50	10,25	9,98	9,87	9,90	10,54	10,59	11,34	12,25	12,99	15,54	15,58	15,42
Novembre	5,82	5,65	5,43	5,15	4,86	4,79	4,75	4,65	4,72	4,65	5,24	6,16	6,81	7,28	7,59	7,44
Décembre.	0,67	0,60	0,57	0,44	0,51	0,21	0,14	0,17	0,16	0,11	0,57	0,87	1,72	2,15	2,40	2,51
MOYENNE.	8,28	8,05	7,87	7,69	7,52	7,42	7,61	8,04	8,76	8,75	9,60	10,47	11,18	11,69	12,08	12,20

TEMPÉRATURE MOYENNE DE L'ANNÉE.

D'après les moyennes vraies	9,52
— les <i>maxima</i> et <i>minima</i> moyens	minuit à minuit. 9,76 midi à midi . . 10,19
— les observations faites à 9 heures du matin . . .	9,60

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

— UCCLE, 1903.

17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOY. vraie.	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. absolu.	MIN. absolu.	DATE		MAX. moy.	MIN. moy.	MOY.
															du max. absolu.	du min. absolu.			
															midi à midi.				
3,78	3,39	3,38	3,31	3,26	3,20	3,08	2,92	2,80	3,20	5,57	0,71	3,14	11,6	-9,2	le 5	le 15	5,81	0,95	3,38
6,50	6,20	5,84	5,52	5,56	5,57	5,51	5,15	5,20	5,67	8,62	2,55	5,57	14,5	-3,4	le 21	le 17	8,77	3,04	5,89
9,77	8,72	8,05	7,56	7,05	7,11	6,81	6,60	6,07	7,54	12,15	3,30	7,71	21,7	-2,8	le 25	le 10	12,60	3,87	8,24
7,54	6,91	5,94	5,54	4,95	5,04	4,75	4,45	4,28	5,46	9,54	2,21	5,77	17,5	-2,8	le 30	le 17	9,62	2,49	6,06
16,22	15,48	14,24	12,79	11,98	12,12	11,64	11,02	10,76	15,07	18,82	8,17	15,49	50,0	3,2	le 30	le 18	18,92	8,55	15,75
17,41	16,65	15,81	14,46	15,62	15,77	15,16	12,49	12,01	14,44	20,02	9,62	14,82	50,5	5,6	le 28	le 22	20,97	10,05	15,51
19,09	18,64	17,55	16,12	15,28	15,51	14,91	14,41	14,12	16,25	21,85	11,56	16,70	29,2	6,1	le 2	le 14	22,67	12,15	17,40
17,91	17,20	16,01	15,15	14,85	14,89	14,62	14,27	14,09	15,59	20,27	11,78	16,02	25,4	8,3	le 8	le 7	20,54	12,18	16,56
17,15	15,76	14,91	14,57	14,19	14,55	15,86	15,46	15,12	14,86	20,15	10,71	15,45	50,6	5,1	le 2	le 15	21,00	11,10	16,05
11,82	11,24	10,98	10,85	10,71	10,75	10,65	10,59	10,55	11,50	14,77	8,46	11,61	21,9	5,2	le 1 ^{er}	le 31	15,51	8,92	12,12
6,47	6,24	6,09	5,89	5,76	5,82	5,77	5,65	5,51	5,90	8,75	3,07	5,90	15,0	-4,2	le 2	le 20	9,27	5,57	6,52
1,55	1,09	0,95	0,80	0,79	0,82	0,72	0,52	0,55	0,95	3,05	-1,17	0,94	10,1	-8,7	le 15	le 31	5,55	-1,01	1,27
11,25	10,64	9,98	9,56	8,98	9,06	8,77	8,46	8,25	9,52	15,61	5,91	9,76	21,52	-0,15	—	—	14,09	6,50	10,19

EXTRÊMES DE LA TEMPÉRATURE.

Maximum, le 2 septembre 30,6
 Minimum, le 15 janvier -9,2

INTERVALLE DE L'ÉCHELLE PARCOURU 39,8

HUMIDIT													
MOIS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
Janvier	89,5	90,5	90,5	89,7	90,0	90,8	91,7	91,7	91,9	88,1	86,9	85,4	82,9
Février	89,0	89,2	88,8	88,5	88,7	88,7	90,5	91,8	91,6	87,2	85,9	82,4	79,8
Mars	85,0	85,0	84,9	85,7	87,2	87,5	88,4	87,9	85,9	81,0	77,4	75,9	69,5
Avril	95,0	95,7	94,1	94,1	95,6	94,5	95,4	95,4	91,6	86,6	82,1	80,1	77,5
Mai	86,8	88,4	89,8	91,0	90,8	90,8	89,5	86,9	81,5	76,5	70,7	65,4	61,7
Juin	87,5	90,0	90,9	91,7	92,2	91,7	89,6	85,5	80,0	76,4	71,5	67,9	64,0
Juillet	89,4	90,5	91,4	91,5	91,7	92,4	90,6	87,0	82,6	78,8	74,5	70,1	67,8
Août	91,5	92,2	95,4	95,5	95,2	95,5	92,4	90,5	87,5	84,2	79,8	76,7	75,5
Septembre	95,5	95,5	95,2	95,8	95,0	96,0	95,9	94,0	90,8	86,9	82,4	77,8	74,1
Octobre	91,7	92,1	92,5	92,5	92,7	94,1	95,9	95,5	92,5	88,5	85,6	82,5	79,2
Novembre	95,4	95,2	95,8	95,9	96,2	96,5	96,2	96,5	96,8	94,1	92,9	89,5	87,6
Décembre	95,0	95,2	95,6	96,1	95,9	96,0	95,5	95,2	95,1	92,4	91,7	90,1	87,4
MOYENNE . . .	90,6	91,5	91,7	92,0	92,5	92,7	92,5	91,1	88,9	85,0	81,8	78,5	75,6

Colonnes 0 à 8, 21 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 21 : nombres fournis par l'observation.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY. — UCCLE, 1905.

MOIS.	N.	NNW.	NW.	WNW.	W.	WSW.	SW.	SSW.	S.	SSE.	SE.	ESE.	E.	ENE.	NE.	NNE.	Calmes.
Janvier	19	11	5	2	40	21	168	158	79	59	50	55	25	55	25	56	12
Février	10	20	35	20	17	56	240	155	107	10	7	1	0	0	0	9	7
Mars	7	6	18	35	22	54	159	151	162	69	50	19	1	0	2	1	50
Avril	58	45	100	90	52	69	95	54	55	21	26	7	0	1	27	28	54
Mai	40	17	12	16	9	58	94	82	74	56	29	42	51	19	54	55	96
Juin	150	55	45	19	25	51	44	18	25	48	7	12	46	40	58	70	69
Juillet	51	55	50	40	56	47	168	52	60	55	25	22	8	6	20	15	80
Août	5	2	15	51	40	104	245	121	50	57	10	11	5	8	4	4	54
Septembre	51	52	15	16	55	56	85	69	48	67	25	55	47	65	5	7	66
Octobre	1	4	11	17	22	45	190	176	158	100	25	0	0	0	0	0	17
Novembre	15	12	50	24	41	85	155	57	80	28	2	8	2	22	60	89	50
Décembre	15	4	0	1	5	0	16	101	125	66	40	40	50	81	69	12	125
TOTAL . . .	578	259	554	509	550	566	1617	1152	981	574	254	250	215	275	502	544	660

AIR. — UCCLE, 1903.

	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY. (des 24h.)
5	76,3	76,3	79,5	81,5	81,7	82,4	82,6	82,2	87,3	87,8	87,8	88,9	96,5	70,8	83,2
5	75,4	76,3	78,1	79,6	80,6	81,9	84,4	84,6	89,7	89,4	90,2	89,6	96,8	67,2	84,5
5	62,1	60,6	61,0	65,1	70,4	75,4	74,6	77,0	81,3	82,4	83,3	85,1	94,1	53,6	76,8
6	70,6	68,7	68,8	70,0	71,8	77,6	82,4	84,7	89,4	90,7	92,3	92,5	98,3	58,3	83,3
9	56,8	58,3	57,8	58,5	61,4	67,6	72,9	76,1	80,2	82,1	84,8	86,3	94,9	48,1	74,7
1	59,6	58,7	60,8	62,6	63,8	69,9	73,4	78,8	81,4	83,9	86,4	88,4	96,3	53,2	76,4
9	63,1	64,8	63,3	63,4	67,7	73,0	78,9	81,9	83,3	86,3	88,8	89,6	97,4	54,9	79,0
0	67,1	66,3	67,0	69,3	73,1	78,8	82,7	84,3	86,8	88,4	90,0	91,3	97,4	60,4	82,3
1	68,0	68,6	70,7	74,4	81,8	84,6	84,8	85,8	88,3	90,6	92,8	93,4	98,7	61,7	84,4
6	77,3	78,8	80,2	83,8	83,7	83,3	86,1	86,3	89,9	90,5	91,0	91,3	97,9	70,5	86,8
4	83,7	85,1	86,7	88,3	89,7	90,4	91,4	92,0	96,1	93,8	96,2	93,8	99,7	78,2	91,8
1	84,3	84,8	86,8	88,8	89,8	91,1	91,6	91,9	94,9	94,8	93,3	94,9	98,6	81,1	91,6
7	70,6	70,7	71,9	73,9	76,6	79,7	82,3	83,8	87,1	88,7	89,9	90,6	97,2	63,1	83,1

VITESSE DU VENT, D'APRÈS L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON. — UCCLE, 1903.

(Moyennes par seconde, en mètres)

MOIS.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vitesse moyenne par seconde.	Pression maxima (h. par m ²).	DATE.
Janvier . .	3,6	3,6	3,5	3,6	3,7	3,6	3,6	3,5	3,6	3,2	3,2	6,2	6,5	6,5	6,6	6,1	6,0	3,8	3,9	6,2	6,0	6,1	3,9	3,9	3,9	60	le 3
Février . .	3,9	6,1	6,0	6,3	6,4	6,3	6,7	6,4	6,4	6,3	6,7	7,3	7,1	7,3	7,2	6,9	6,3	6,2	6,3	6,1	3,6	6,1	6,0	6,0	6,4	83	le 28
Mars . . .	4,7	4,7	4,9	4,9	4,7	3,0	4,9	3,1	3,7	3,7	6,6	7,3	7,4	7,1	7,0	7,1	6,1	3,4	3,2	3,0	3,1	3,1	4,9	4,8	3,6	90	le 2
Avril . . .	3,7	4,0	3,7	4,1	4,0	4,2	4,3	4,3	3,1	4,8	3,3	6,1	3,9	3,8	3,7	3,9	3,6	3,2	4,8	4,3	3,8	4,0	3,6	3,4	4,7	58	le 4
Mai	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,7	3,1	3,3	3,6	4,2	4,4	4,2	4,2	4,0	4,2	3,7	3,3	3,0	2,6	2,4	2,2	2,2	2,1	3,1	22	le 7
Juin	2,4	2,3	2,3	2,6	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	3,6	4,2	4,3	4,3	4,7	4,3	4,9	4,3	4,1	3,8	3,3	3,3	3,0	3,1	2,7	3,3	36	le 1 ^{er}
Juillet . . .	2,1	2,2	2,2	2,4	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,3	3,6	3,8	3,8	3,2	3,1	3,3	3,1	3,0	2,7	2,4	2,4	2,3	2,2	2,3	2,8	28	le 29
Août	3,3	3,3	3,3	3,7	3,7	3,7	4,0	4,3	4,7	3,0	3,3	3,4	3,3	3,1	4,4	4,6	4,1	3,7	3,1	2,3	2,6	3,0	3,3	3,4	4,0	48	le 18
Septembre .	2,6	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,3	3,8	4,1	3,9	3,6	3,4	3,1	2,6	2,0	1,8	2,0	2,3	2,4	2,4	2,6	2,9	79	le 11
Octobre . .	4,9	4,9	4,6	4,8	4,6	4,6	4,7	4,7	3,3	3,2	3,6	6,1	6,2	3,9	3,4	3,2	4,6	4,3	4,3	4,7	4,8	3,1	3,1	3,0	3,0	50	le 6
Novembre .	3,4	3,3	3,6	3,2	3,3	3,3	3,6	3,3	3,7	3,7	3,9	4,3	4,7	4,6	4,2	3,7	3,7	3,7	3,9	3,9	3,7	3,4	3,3	3,4	3,7	33	le 28
Décembre .	2,2	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,3	2,3	2,7	2,7	2,6	2,7	2,9	3,0	2,9	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,3	2,3	2,3	2,2	2,3	37	le 9
Mov. . . .	3,6	3,7	3,7	3,8	3,7	3,8	4,0	4,1	4,4	4,4	4,8	3,2	3,2	3,1	4,9	4,8	4,4	4,1	4,0	3,8	3,7	3,7	3,7	3,6	4,2	90	le 2 mars.

EAU TOMBÉE ET PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS. — UCCLE, 1903.

MOIS.	EAU TOMBÉE.				NOMBRE DE JOURS DE									
	Pluie.	Neige.	Total.	Nombre de jours où l'on a recueilli de l'eau.	Pluie.	Neige.	Grêle.	Précipitation.	Gelé.	Tonnerre.	Éclairs sans tonnerre.	Brouillard.	Ciel entièrement couvert.	Ciel entièrement serein.
Janvier	50,7	1,1	51,8	15	17	3	0	20	10	1	0	4	1	0
Février	27,2	»	27,2	14	22	3	2	22	6	0	0	2	2	0
Mars	45,7	»	45,7	17	20	1	2	20	5	1	1	3	0	0
Avril	101,6	22,0	123,6	24	24	9	3	27	7	2	0	3	3	0
Mai	58,4	»	58,4	10	21	0	5	21	0	6	5	4	0	1
Juin	47,0	»	47,0	10	16	0	1	16	0	5	2	2	0	0
Juillet	122,0	»	122,0	19	25	0	0	25	0	7	4	1	0	0
Août	60,0	»	60,0	20	27	0	1	27	0	5	1	0	0	0
Septembre . . .	75,1	»	75,1	15	17	0	0	17	0	4	2	2	0	0
Octobre	101,1	»	101,1	20	24	0	1	24	0	4	4	0	0	0
Novembre . . .	57,2	3,2	60,4	19	22	2	0	23	4	0	0	8	5	0
Décembre . . .	45,7	13,0	58,7	10	8	10	0	17	21	0	0	12	5	0
TOTAL	737,7	39,3	777,0	189	241	28	13	257	51	35	19	41	14	1

NÉBULOSITÉ. — UCCLE, 1903.

MOIS.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	21	MOYENNE DE	
											9, 12, 15 et 21.	9 et 21.
Janvier	7,55	7,29	7,26	7,90	7,35	6,55	6,42	6,77	7,03	5,52	6,75	6,40
Février	8,57	8,45	7,59	7,54	7,93	7,64	8,46	8,50	8,29	6,57	7,83	7,50
Mars	6,68	5,97	7,81	6,74	6,48	7,03	7,00	6,68	6,65	5,90	5,76	4,95
Avril	8,47	9,15	8,65	9,27	8,90	9,03	8,95	8,60	8,55	6,95	8,59	8,05
Mai	6,29	6,81	7,05	6,94	7,26	6,97	7,00	6,87	6,42	4,55	6,52	5,58
Juin	6,85	7,17	7,57	6,90	7,57	7,65	7,67	7,45	7,25	6,15	7,02	6,65
Juillet	8,26	8,16	7,87	7,97	7,97	7,94	7,71	8,00	7,74	5,81	7,48	6,98
Août	8,00	8,06	8,65	8,77	8,29	8,42	8,42	8,15	7,97	7,26	7,95	7,66
Septembre . . .	6,77	7,10	7,57	8,07	7,67	7,45	7,57	7,50	6,60	5,25	6,82	6,16
Octobre	7,97	7,94	8,45	8,55	8,19	8,59	8,29	8,06	7,90	7,19	7,84	7,56
Novembre . . .	8,17	8,00	8,10	8,75	8,75	9,10	8,60	8,95	8,97	7,57	8,51	7,78
Décembre . . .	7,81	7,61	7,15	6,90	6,94	6,77	6,71	7,05	6,71	6,65	7,06	7,15
MOYENNE . . .	7,60	7,64	7,75	7,86	7,76	7,74	7,71	7,69	7,50	6,09	7,29	6,86

HEURES DE SOLEIL. — UCCLE, 1903.

MOIS.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.	Heures de soleil en pour cent des heures possibles.	Moyenne de soleil par jour.	Jours sans soleil.
Janv. .	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	
»	»	»	»	»	2.20	10.50	11. 5	12.10	14. 5	13.20	9.55	0.50	»	»	»	»	74.55	29	2.24	10
Fév. .	»	»	»	1.55	5.15	9. 0	9.40	7.35	7.50	6.50	6.25	5.10	0.40	»	»	»	60. 0	22	2. 9	13
Mars .	»	»	1. 0	8.15	15.50	17.10	19.20	19.50	17.55	16.50	15.20	13.20	5.50	»	»	»	149.40	41	4.50	1
Avril .	»	»	1.20	7. 0	10.50	11.55	13.20	15.25	10.25	10.40	9.55	7.10	5.25	5.20	0.50	»	106.55	39	5.54	7
Mai .	0.50	9.10	15.10	15.55	19. 0	19. 0	19.25	18.20	18.45	18.10	18.45	18.10	19.10	19. 5	9.25	0.55	256.55	50	7.50	1
Juin. .	0.15	6.20	10.10	13.15	14.20	14.25	14.45	16.20	14.40	15.55	14. 0	14.15	13. 5	11.15	11. 5	2.50	186.15	58	6.12	4
Juil. .	0.40	5. 5	7.50	9.40	11. 0	14.35	16.50	14.15	15.20	14.20	14.20	14.45	13.50	15. 5	11.50	1.50	178.55	56	5.46	2
Août .	»	5.55	15.20	14. 0	16.25	16.10	14.45	14.25	11.55	15.55	15.55	12.15	12.25	12. 5	7.25	»	178.15	40	5.45	0
Sept. .	»	»	7.20	12.45	15.15	16.55	16.55	19. 5	18.15	15.40	15.25	12.20	10.45	5.20	0.55	»	162.15	43	5.24	2
Oct. .	»	»	»	2.10	9.50	15.50	11.40	15.10	12. 0	10.45	9.15	8.50	5.40	»	»	»	94.50	28	5. 5	4
Nov. .	»	»	»	0.10	5.15	9.15	9.45	8.50	7.10	5.45	4.55	2. 0	0. 5	»	»	»	51.10	19	1.42	11
Déc. .	»	»	»	»	5. 5	7. 5	11.20	12. 5	12.15	10.15	5.20	»	»	»	»	»	61.25	25	1.59	15
Tot. .	1.45	26.10	54.10	84.25	126. 5	159.50	168.10	169.10	160.55	151.25	155.10	108.45	84.55	64.10	40.50	5.15	1540.50	54	4.12	68

NOTES.

Les instruments destinés à observer la température et l'humidité de l'air, ainsi que les pluviomètres, sont restés placés dans l'enclos où on les avait installés au 1^{er} octobre 1887. Cet enclos est circulaire. Il a 40 mètres de rayon. Il est formé de piquets de fer de 1^m,30 de hauteur, distants de 2 mètres, et de ronces artificielles. L'altitude y est de 100 mètres environ. Le sol y est horizontal et bien gazonné. Le centre de l'enclos est à 102 mètres de l'angle sud-ouest du bâtiment secondaire, vers le sud-ouest, et à 95 mètres vers l'ouest-sud-ouest de la tourelle astronomique la plus rapprochée.

Température et humidité de l'air. — La température et l'humidité de l'air ont été déterminées, en partie au moyen de thermomètres observés directement, en partie au moyen d'un enregistreur. Les thermomètres observés directement sont installés dans un abri du système Stevenson, à parois simples vers l'est, le sud et l'ouest, sans parois vers le nord. Cet abri est de bois et enduit de couleur blanche. Il est placé au centre de l'enclos.

On a observé sous cet abri :

1^o Les thermomètres à mercure 12140 et 10634, le dernier construit par Baudin, à Paris, en août 1885. Le premier donne la température de l'air; le second est mouillé et sert à déterminer l'humidité de l'air;

2^o Un thermomètre à mercure, construit par Chabaud, à Paris, au commencement de l'année 1893;

3^o Le thermomètre à mercure 10628, construit par Baudin, à Paris, en 1885.

4^o Les thermomètres à mercure à maxima, du système Negretti et Zambra, 14785 et 15460, construits par Baudin, à Paris respectivement en 1898 et 1901.

5^o Le thermomètre à alcool à minima, du système Rutherford, avec marteau, 14582.

Les réservoirs de tous les thermomètres étaient à 1^m,50 environ au-dessus du sol.

Tous les thermomètres mentionnés ci-dessus sont gradués en degrés entiers de l'échelle centigrade, à l'exception du thermomètre Chabaud, qui est gradué en demi-degrés centigrades. On a lu au dixième de degré tous les thermomètres sans exception.

L'enregistreur photographique de la température et de l'humidité de l'air est du système Ronalds. Il a été construit à Londres par Adie. Il se trouve installé dans le parc météorologique. Il est renfermé dans une construction en bois, isolée, longue de 5^m,90 (direction nord-sud), large de 1^m,55 et haute de 5 mètres, enduite de couleur blanche. Le toit de ce petit bâtiment est incliné et se prolonge vers le bas jusqu'à une distance de 1^m,50 du sol, du côté de l'ouest, du sud et de l'est; il en résulte que les parois se trouvent dans l'ombre, au moins lorsque le soleil est à une certaine hauteur. Les réservoirs des thermomètres se trouvent à l'extérieur, sous le toit, du côté du sud, à 1^m,70 au-dessus du sol.

On a porté au tableau de la température de l'air et à celui de l'humidité les lectures faites à l'abri Stevenson de 8 h. à 21 h. Les nombres des autres heures sont ceux fournis par l'enregistreur; on a donné aussi les nombres de l'enregistreur pour 8 et 21 h., afin de permettre la comparaison des données de l'abri avec celles de l'enregistreur.

Lorsque des lacunes s'étaient produites dans l'enregistrement de la température, on y a suppléé au moyen des indications d'un thermographe de Richard, à Paris. On a marqué d'un astérisque (*) les nombres interpolés au moyen de cet enregistreur. Ce dernier se trouve placé dans un abri tout à fait semblable à celui où sont installés les thermomètres que l'on observe directement.

Toutes les indications thermométriques portées aux tableaux ont été corrigées des erreurs instrumentales.

Le zéro des thermomètres a été vérifié en plongeant les instruments dans un bocal rempli de neige fondante.

Outre la correction ordinaire, les thermomètres à maxima ont à en subir une seconde, lorsqu'ils sont placés horizontalement. Dans cette position, la capillarité agit, à l'endroit où le tube se rétrécit, pour repousser la colonne de mercure dans le tube. Cette correction a été déterminée pour tous les thermomètres à maxima et a été appliquée à tous les nombres.

Les heures de chaleur sont celles pendant lesquelles le thermomètre a dépassé 20°.

Pression de l'air. — La pression de l'air a été déterminée au moyen d'un baromètre Fortin n° 4470, construit par Negretti et Zambra. L'instrument se trouve dans une chambre située à l'angle nord-est du bâtiment des bureaux, au rez-de-chaussée. L'altitude de la cuvette est de 100^m,0.

On a appliqué aux lectures faites à cet instrument la correction — 0^{mm},05, qui a été déterminée au moyen de comparaisons effectuées avec le baromètre Fuess n° 284, dont on peut déplacer le zéro de manière à diminuer à volonté la chambre barométrique, et qui a été trouvé sans correction.

L'enregistreur photographique de la pression de l'air est du système Ronalds. Il a été construit à Londres par Adie. Il se trouve installé dans une cave du bâtiment des bureaux. Pour utiliser les indications fournies par cet instrument, on mesure les ordonnées correspondant aux différentes heures, en partant d'un axe horizontal arbitraire. L'opération se fait au moyen d'un appareil spécial, muni de deux échelles, l'une pour les heures (abscisses), l'autre pour les hauteurs barométriques (ordonnées); deux tubes de visée servent, le premier à pointer l'axe des abscisses, l'autre les points de la courbe dont on veut mesurer les ordonnées. Une fois les lectures faites, on compare celles de 8, 9, 12, 15 et 21 h. aux valeurs fournies par l'observation directe; de cette comparaison on déduit une correction, que l'on applique aux hauteurs fournies par l'enregistreur.

Lorsque des lacunes s'étaient produites dans les courbes de l'enregistreur de Ronalds, on y a suppléé au moyen des indications d'un barographe de Richard, à Paris. On a marqué d'un astérisque (*) les nombres interpolés au moyen de cet enregistreur.

Eau recueillie. — On a observé, pendant toute l'année, les pluviomètres 13, 14, 11, 15 et 17; et, en outre, pendant les mois de janvier, février, mars, avril et décembre, le pluviomètre n° 4.

Les pluviomètres 13 et 14 sont de forme rectangulaire et ont une ouverture de 1 décimètre sur 2. Le récipient du premier a la forme d'une pyramide quadrangulaire renversée, ouverte par la base, mais dont les parois se prolongent ensuite verticalement pour former un rebord de 2 centimètres de hauteur. Le n° 14, plus spécialement destiné à recueillir la neige, a un récipient qui ne diffère de celui du n° 13 que par sa partie supérieure : au lieu de descendre verticalement d'abord et de se resserrer ensuite pour former entonnoir, les parois, à partir de l'ouverture, vont en s'évasant et forment une pyramide tronquée dont la grande base inférieure s'appuie sur un parallépipède de 8 centimètres de hauteur, de manière à empêcher la neige d'être emportée par le vent immédiatement après sa chute. L'écoulement de l'eau dans le réservoir inférieur se fait par un tube de 1 centimètre de diamètre. Le réservoir se termine par un robinet.

Les pluviomètres 11 et 15 sont en tous points identiques l'un à l'autre. Le récipient a la forme d'un cône renversé, lequel se prolonge vers le haut, verticalement, pour former un rebord de 1 centimètre. L'ouverture en est circulaire et a 1 décimètre de diamètre. Du récipient l'eau passe dans une bouteille qui sert de réservoir. Le n° 15 est placé sur le sol, l'ouverture étant à 50 centimètres de celui-ci. Le n° 11 est placé au fond d'une cuve cylindrique, dont le diamètre a 0^m,69 et qui est enterrée de manière que son ouverture, ainsi que celle du pluviomètre, se trouvent au ras du sol.

Le n° 17 est de forme carrée et a une ouverture de 2 décimètres sur 2 et 9 centimètres de profondeur; son rebord est entouré d'une bordure de 26 mm. de largeur, inclinée à 60° environ sur l'horizon. L'écoulement de l'eau dans le réservoir se fait par un tube de 1 centimètre de diamètre. Le réservoir se termine par un robinet.

Le pluviomètre 4 est spécialement destiné à mesurer la neige. C'est un cylindre long de 40 centimètres, à fond conique, dont l'ouverture a 20 centimètres de diamètre et qui se termine inférieurement par un robinet. L'instrument est muni d'un cône protecteur de Nipher (?).

L'ouverture des pluviomètres 13, 14, 17 et 4 se trouve à 1^m,50 au-dessus du sol.

Tous les pluviomètres ont été observés à 8 heures du matin. On se sert d'une éprouvette graduée, qui permet de mesurer l'eau en centimètres cubes. Les quantités observées ont été inscrites à la date de la veille.

La pluie a été enregistrée au moyen d'un pluviographe Hottinger. L'instrument est logé dans une caisse protectrice surmontée d'un collecteur cylindrique. L'eau tombant dans ce récipient s'écoule dans une augette suspendue au haut d'une tige verticale, attachée elle-même, vers le bas, aux extrémités inférieures de trois ressorts à boudin. Quand il pleut, le poids de l'eau amenée dans l'augette fait descendre d'une certaine quantité la tige, en allongeant les ressorts. Lorsque la tige arrive au bas de sa course, l'augette bascule, se vide, et la tige et l'augette délestées remontent brusquement à leur point de départ. Une plume inscrit continuellement la position de la tige sur un papier gradué, enroulé autour d'un cylindre faisant un tour en vingt-quatre heures.

A côté de l'enregistreur précédent se trouve placé un pluviographe Hellmann, construit par Fuess. Il se compose d'un récepteur cylindrique de 200 centimètres carrés d'ouverture, terminé en entonnoir dans le fond. Un tube métallique conduit l'eau tombée dans un cylindre, dont la largeur est réduite à peu près au huitième de celle de l'ouverture du récepteur, en vue d'amplifier la hauteur d'eau. Ce cylindre étroit contient un flotteur surmonté d'une tige verticale, au haut de laquelle est ajustée, à angle droit, une lame légère servant de porte-plume. L'inscription se fait sur un papier gradué, enroulé sur un tambour décrivant un tour en vingt-quatre heures. Quand la plume arrive au haut du papier, un siphon vide le cylindre et le flotteur descend, ramenant la plume au zéro. L'instrument doit être amorcé à l'aide d'une petite quantité d'eau au moment de sa mise en service (voir G. HELLMANN, *Ein neuer registrierender Regenmesser*, METEOR. ZEITSCHR., Febr. 1897).

En cas de désaccord entre les données fournies par les deux instruments, on a utilisé, pour la confection des tableaux, celles qui paraissaient les plus exactes.

Un grand nombre de pluies très faibles ne laissent aucune trace au pluviographe. Pour enregistrer l'heure de leur chute et leur durée on se sert d'un pluvioscope du système Hervé-Mangon. L'appareil, construit par M. H. Walravens, se compose d'un mouvement d'horlogerie

(?) Voir à ce sujet NIPHER, *Proc. of the Amer. Assoc. for the adv. of sc.*, St-Louis meeting, 1878; *Zeitschr. der öst. Ges. für Met.*, 14, 1879, p. 250; *Meteor. Zeitschr.*, 1. J., 1884, H. 10, Okt., p. 381.

entraînant un disque métallique de 40 centimètres de diamètre, sur lequel est fixée une feuille de papier de même dimension, préalablement plongée dans une solution de sulfate de fer et, après dessiccation, enduite de noix de galle en poudre. Le tout se trouve abrité dans une boîte dont le couvercle est pourvu d'une fente de 54 millimètres de longueur sur 3 millimètres de largeur, sous laquelle passent successivement, en vingt-cinq heures, les parties marginales du disque de papier. Les gouttes de pluie passant par la fente du couvercle tombent sur le papier, se colorent en noir sous l'influence de la réaction du tanin de la noix de galle sur le sel de fer, qui entrent en solution, et laissent, après dessiccation, des taches d'encre plus ou moins espacées, suivant l'intensité de la pluie.

Pour dresser le tableau résumé de l'eau tombée pendant l'année, on s'est servi des nombres fournis par les pluviomètres n^{os} 13 et 14. Ces deux udomètres ne donnant pas toujours les mêmes valeurs, on a fait usage du nombre le plus élevé. Pour la neige, on a employé, en général, les indications données par le pluviomètre n^o 4.

Évaporation. — Elle a été mesurée au moyen d'un évaporomètre Piche. Le disque de papier sur lequel se fait l'évaporation de l'eau a un diamètre de 50^{mm},5; le tube de verre a un diamètre extérieur de 15^{mm},5, de sorte que la surface évaporante est de 1518 mm².

Une division du tube (l'unité des nombres portés aux tableaux) équivaut à 1^{er},398; elle correspond à une tranche d'eau évaporée de 1^{mm},06.

L'appareil se trouve installé sous un abri Stevenson, de manière que le papier dépasse de 10 centimètres la base de la cage et se trouve à 1^m,30 au-dessus de la surface du sol.

Ozone. — Pour apprécier la quantité d'ozone plus ou moins grande renfermée dans l'air, on se sert de bandelettes de papier placées dans une pince, à côté des thermomètres, à 1^m,50 environ du sol. Le papier employé se colore en violet sous l'action de l'ozone. Aux heures d'observation, on enlève la bandelette qui a été placée à l'observation précédente, on l'humecte d'eau et on compare la teinte obtenue avec les différents termes d'une échelle chromatique, formée de huit teintes, depuis le blanc, désigné par 0, jusqu'au violet foncé, désigné par 7.

Direction du vent. — L'anémomètre de Beckley se compose de deux roues verticales, montées sur un axe commun, horizontal. Cet axe porte une vis sans fin, laquelle est tangente à un disque circulaire, denté. Ces deux roues sont munies de palettes obliques, qui les obligent à se placer la tranche dans le vent. Les déplacements des roues se communiquent à une tige horizontale qui actionne elle-même une hélice de laiton; celle-ci s'appuie sur une feuille préparée au carbonate de zinc. Cette dernière est enroulée sur un cylindre, qu'actionne un mouvement d'horlogerie. Le frottement de l'hélice sur la feuille de papier y laisse une trace qui représente tous les mouvements de la girouette.

Vitesse du vent. — Un anémomètre de Robinson mesure la vitesse du vent. On admet que 100 tours du moulinet correspondent au passage d'une colonne horizontale d'air de 1000 mètres de longueur. Lorsque l'instrument a fait 100 rotations, une roulette munie de pointes tombe sur un cylindre qui porte une feuille de papier. Le cylindre est mù par un mouvement d'horlogerie.

Pression maxima du vent. — Elle a été déterminée au moyen d'un anémomètre d'Oster, dont la plaque est circulaire et a un dixième de mètre carré de surface.

L'anémomètre de Beckley, l'anémomètre de Robinson et l'anémomètre d'Oster sont installés sur la plate-forme d'un pavillon, à 10 mètres environ au-dessus du sol.

Radiation solaire. — Les thermomètres dans le vide qui composent l'actinomètre d'Arago, sont installés à 1^m,50 au-dessus du sol, dans l'enclos météorologique. Il en est de même du thermomètre à boule noire qui fournit les maxima journaliers. Ce dernier thermomètre est du système Negretti et Zambra.

État du ciel. — On a indiqué, pour chaque heure d'observation, dans la première colonne, le chiffre de la nébulosité; 10 correspond à un ciel couvert, 0 à un ciel serein, les nombres compris entre 10 et 0 expriment les états intermédiaires. Dans la seconde colonne on a inscrit les espèces de nuages observées. La nomenclature employée pour les nuages est celle qui a été préconisée par la commission nommée par le Congrès international des météorologistes tenu à Munich en 1894 (voir à ce sujet : *Atlas international des nuages*, publié conformément aux décisions du comité, par MM. H. Hildebrandsson, A. Riggenbach, L. Teisserenc de Bort, membres de la Commission des nuages; Paris, 1896).

Certains nuages, particulièrement l'alto-stratus et le nimbus, offrent parfois un aspect en *vagues*, en *festons*, en *mammelles*. On a noté cet aspect.

Par *serein*, on désigne un ciel pur et l'absence du plus léger nuage. *Couvert* indique que l'on n'aperçoit pas la plus petite portion du ciel. Par *éclaircies*, on comprend les ouvertures qui permettent, par un temps presque couvert, de voir l'azur du ciel.

Température du sol. — On s'est servi d'un thermomètre à maxima et d'un thermomètre à alcool à minima, couchés sur le sol nu à un endroit du parc météorologique d'où on a enlevé le gazon. Le sol est formé de limon. Les réservoirs sont recouverts d'une très mince couche de terre.

L'observation de ces thermomètres a été faite tous les jours à 8 heures du matin. Le maximum a été porté à la date de la veille, le minimum a été inscrit au jour de l'observation.

Température à la surface du gazon. — La température minima à la surface du gazon a été obtenue au moyen d'un thermomètre à alcool, à minima, placé presque horizontalement à un endroit où le gazon est toujours court. On a observé en outre un thermomètre à alcool à minima, placé à 40 centimètres au-dessus de la surface du gazon, au même endroit. Les indications de ces deux thermomètres sont relevées à 8 h. et les index sont ramenés au haut de la colonne d'alcool à 16 h.

On a donné comme représentant le rayonnement nocturne, l'excès du minimum de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon. Lorsque ce dernier a été plus élevé que le minimum de l'air, on a porté 0°,0 aux tableaux.

État du sol. — Il a été observé en se servant des dénominations suivantes :

Sec (S) (Dur, à la suite d'une sécheresse.)

Ferme (F). (On n'enfonce pas.)

Mou (M). (On enfonce un peu, la terre n'adhère pas à la chaussure. C'est l'état qui se présente en hiver, après que la terre, profondément gelée d'abord, a été entièrement dégelée, qu'elle n'est plus boueuse, mais qu'elle n'est pas encore raffermie. Elle cède alors facilement sous le pied.)

Boueux (B). (On enfonce, la terre adhère à la chaussure.)

Très boueux (BB) (On enfonce profondément.)

Gelé (G). (La terre ne cède pas sous le pied.)

Lorsque, le sol étant sec, ferme, mou ou gelé, il y avait à la surface une mince couche de boue (b), une couche de neige (N), ou un simple enduit de neige (n), on en a également tenu note. On a noté enfin la rosée (R), la gelée blanche (X) le givre (Y), le verglas (V), la glace sur les mares (K).

Pour faire l'observation de l'état sec, ferme, mou, boueux, très boueux ou gelé, du sol, on a considéré une partie du terrain de l'enclos météorologique dépourvue de gazon et de mauvaises herbes. Les autres phénomènes ont été observés sur le terrain avoisinant et sur la campagne.

Lorsque la neige ne couvrait pas entièrement le sol, on a indiqué par une fraction la quantité couverte.

Direction des nuages. — Elle a été observée au moyen d'un miroir sur lequel on a gravé huit droites qui se coupent au centre et qui correspondent aux seize rhumbs principaux. L'instrument est placé sur un support qui a 0^m,70 de hauteur. Pour faire une observation, on oriente ce miroir au moyen de repères qui existent sur le support, et l'on se tient immobile, dans une position convenable. On voit alors l'image du miroir parcourir une droite du miroir ou suivre une direction intermédiaire entre deux droites.

Orientation des nuages. — Il s'agit de l'orientation des nuages affectant la forme de bandes ou groupés en séries rectilignes.

Transparence de l'air. — Lorsque la transparence de l'air était inférieure à 4000 mètres, c'est-à-dire lorsque la vue ne s'étendait pas à cette distance, on a indiqué la distance la plus grande à laquelle les objets étaient visibles. On s'est servi pour cela des objets désignés ci-dessous avec les distances adoptées :

Palais de Justice de Bruxelles	4000 mètres.
Prison de Saint-Gilles.	5000 —
Église des Carmélites, au hameau du Chat (Uccle).	2000 —
Maison à l'ouest	1000 —
Arbres à l'ouest	750 —
Arbres à l'ouest-nord-ouest	500 —

Pour les distances moindres que 500 mètres, on s'est servi de points situés dans l'enceinte de l'Observatoire.

Heures de soleil. — Ces indications sont fournies par un instrument de Campbell. Le papier employé est du bristol noir. Le midi du papier est le midi vrai.

Le nombre d'heures de soleil « possibles » a été déterminé d'après les indications du lever et du coucher du soleil à Uccle.

La moyenne de soleil par jour est obtenue en divisant le nombre total d'heures de soleil du mois par le nombre de jours du mois. Le nombre entre crochets est celui que l'on obtient en divisant le nombre total d'heures de soleil par le nombre de jours où il y a eu du soleil.

Les observations ont été faites par MM. H. Walravens, météorologiste-adjoint, E. Vincent, P. Marchal, E. Vanderlinden, F. De Banterlé, assistants, H. Aretowski, stagiaire assistant et L. Colard, aide. Le dépouillement des feuilles des enregistreurs et les calculs de réduction ont été faits par MM. E. Vincent, E. Vanderlinden, H. Aretowski et L. Colard.

ERRATA

Observations météorologiques faites à Uccle en 1902.

Pages 57, 103 et 171, à l'entête de l'avant-dernière colonne, *au lieu de* : 21 à 25, *lisez* : 21 à 24.

Page 138, colonne 12, à la moyenne générale, *au lieu de* : 750,89, *lisez* : 751,89.

Page 271, colonne des maxima absolus, à la moyenne, *au lieu de* : 2,05, *lisez* : 20,26.



(TOME XVIII)

Observations météorologiques faites à Uccle en 1902.

	Pages.
Pression de l'air à 0°C observée, eau recueillie, évapora- tion, ozone	1 23 45 67 89 111 147 157 179 201 223 245
Pression de l'air d'après l'enregistreur photographique.	2-3 24-25 46-47 68-69 90-91 112-113 134-135 158-159 180-181 202-203 224- 225 246-247
Température de l'air	4-5 26-27 48-49 70-71 92-93 114-115 136-137 160-161 182-183 204-205 226- 227 248-249
Humidité de l'air	6-7 28-29 50-51 72-73 94-95 116-117 138-139 162-163 184-185 206-207 228- 229 250-251
Direction du vent	8-9 30-31 52-53 74-75 96-97 118-119 140-141 164-165 186-187 208-209 230- 231 252-253
Vitesse du vent	10-11 32-33 54-55 76-77 98-99 120-121 142-143 166-167 188-189 210-211 232- 233 254-255
Radiation solaire	12-13 34-35 56-57 78-79 100-101 122- 123-124 144-145-146 168-169 190-191 212-213 234-235 256-257
État du ciel.	14-15 36-37 58-59 80-81 102-103 126- 127 148-149 170-171 192-193 214-215 236-237 258-259
Phénomènes accidentels.	16-17 38-39 60-61 82-83 104-105 128- 129 150-151 172-173 194-195 216-217 238-239 260-261
Température et état du sol	18 40 62 84 106 125 152 174 196 218 240 262
Direction des nuages.	19 41 63-64 85 107-108 130-131 153-154 175-176 197-198 219 241 263
Halos, parhélies, orientation des nuages, trans- parence de l'air	20 42 64 86 108 131 154 176 198 220 242 264
Heures de soleil	21 43 65 87 109 132 155 177 199 221 243 265
Pluviographe	22 44 66 88 110 133 156 178 200 222 244 266
Résumé des observations météorologiques faites à l'Observatoire royal de Belgique en 1902	267-275
Notes	277-280

Observations météorologiques faites à Uccle en 1903.

	Pages.
Pression de l'air à 0°C observée, eau recueillie, évaporation, ozone	1 23 45 67 89 111 147 157 179 201 223 245
Pression de l'air d'après l'enregistreur photographique.	2-3 24-25 46-47 68-69 90-91 112-113 134-135 158-159 180-181 202-203 224- 225 246-247
Température de l'air	4-5 26-27 48-49 70-71 92-93 114-115 136-137 160-161 182-183 204-205 226- 227 248-249
Humidité de l'air	6-7 28-29 50-51 72-73 94-95 116-117 138-139 162-163 184-185 206-207 228- 229 250-251
Direction du vent	8-9 30-31 52-53 74-75 96-97 118-119 140-141 164-165 186-187 208-209 230- 231 252-253
Vitesse du vent.	10-11 32-33 54-55 76-77 98-99 120-121 142-143 166-167 188-189 210-211 232- 233 254-255
Radiation solaire	12-13 34-35 56-57 78-79 100-101 122- 123-124 144-145-146 168-169 190-191 212-213 234-235 256-257
État du ciel.	14-15 36-37 58-59 80-81 102-103 126- 127 148-149 170-171 192-193 214-215 236-237 258-259
Phénomènes accidentels.	16-17 38-39 60-61 82-83 104-105 128- 129 150-151 172-173 194-195 216-217 238-239 260-261
Température et état du sol	18 40 62 84 106 128 152 174 196 218 240 262
Direction des nuages.	19 41 63-64 85 107-108 130-131 153-154 175-176 197-198 219 241 263
Halos, parhélies, orientation des nuages, transparence de l'air	20 42 64 86 108 131 154 176 198 220 242 264
Heures de soleil	21 43 65 87 109 132 155 177 199 221 243 265
Pluviographe	22 44 66 88 110 133 156 178 200 222 244 266
Résumé des observations météorologiques faites à l'Observatoire royal de Belgique en 1903	267-275
Notes	277-280



12/8

ANNALES
DE
L'OBSERVATOIRE ROYAL
DE BELGIQUE


PUBLIÉES AUX FRAIS DE L'ÉTAT

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A UCCLE

PENDANT L'ANNÉE 1902



BRUXELLES

HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE
Rue de Louvain, 112

1906

TABLE DES MATIÈRES

Observations météorologiques faites à Uccle en 1902.

	Pages.
Pression de l'air à 0°C observée, eau recueillie, évapora- tion, ozone	1 23 45 67 89 111 147 157 179 201 223 245
Pression de l'air d'après l'enregistreur photographique	2-3 24-25 46-47 68-69 90-91 112-113 134-135 158-159 180-181 202-203 224- 225 246-247
Température de l'air.	4-5 26-27 48-49 70-71 92-93 114-115 136-137 160-161 182-183 204-205 226- 227 248-249
Humidité de l'air	6-7 28-29 50-51 72-73 94-95 116-117 138-139 162-163 184-185 206-207 228- 229 250-251
Direction du vent.	8-9 30-31 52-53 74-75 96-97 118-119 140-141 164-165 186-187 208-209 230- 231 252-253
Vitesse du vent	10-11 32-33 54-55 76-77 98-99 120-121 142-143 166-167 188-189 210-211 232- 233 254-255
Radiation solaire	12-13 34-35 56-57 78-79 100-101 122- 123-124 144-145-146 168-169 190-191 212-213 234-235 256-257
État du ciel.	14-15 36-37 58-59 80-81 102-103 126- 127 148-149 170-171 192-193 214-215 236-237 258-259
Phénomènes accidentels	16-17 38-39 60-61 82-83 104-105 128- 129 150-151 172-173 194-195 216-217 238-239 260-261
Température et état du sol	18 40 62 84 106 125 152 174 196 218 240 262
Direction des nuages.	19 41 63 85 107-108 130 153-154 175 197 219 241 263
Halos, parhélies, orientation des nuages, orages, trans- parence de l'air.	20 42 64 86 108 131 154 176 198 220 242 264
Heures de soleil	21 43 65 87 109 132 155 177 199 221 243 265
Pluviographe	22 44 66 88 110 133 156 178 200 222 244 266
Résumé des observations météorologiques faites à l'Observatoire royal de Belgique en 1902	267-275
Notes	277-280

PUBLICATIONS DE L'OBSERVATOIRE.

Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles. 1^{re} série, 25 vol. in-4°; 1834 à 1877.

Annales de l'Observatoire royal de Belgique. Nouvelle série, in-4° : *Annales astronomiques*, tomes I-VIII, 1878 à 1904. — *Annales météorologiques*, tomes I-XVII, 1884 à 1905.

Vade-Mecum de l'astronome, par J.-C. Houzeau, 1 vol. in-8°, 1882. (Appendice à la nouvelle série des *Annales astronomiques*.)

Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles. 67 vol. in-18 (in-16 à partir de 1877); 1834 à 1900.

Annuaire astronomique; 1904 à 1906; 6 vol. in-16. — *Annuaire météorologique*; 1904 à 1906; 6 vol. in-16.

Almanach séculaire de l'Observatoire royal de Bruxelles. 1 vol. in-18; 1854.

Observations météorologiques faites aux stations internationales de la Belgique et des Pays-Bas, de 1877 à 1880. 4 cahiers in-4°, 1878 à 1884.

Bulletin météorologique. In-plano. Paraît tous les jours depuis le 1^{er} janvier 1877.

Bulletin climatologique mensuel de l'Observatoire royal de Bruxelles. In-4°. Paraît depuis janvier 1887.

Documents relatifs à l'organisation du service météorologique dans les principaux pays de l'Europe, par A. Lancaster. Brochure in-8°; 1876.

Instructions pour les stations météorologiques belges, par A. Lancaster. 1^{re} édit., 1876; 2^e édit., 1884. In-8°.

Instructions pour les stations de troisième ordre, par A. Lancaster. Broch. in-8°; s. d.

Diagrammes fournis par le météorographe-enregistreur Van Rysselberghe. In-fol., 1879 à 1882.

Catalogue des livres de la bibliothèque de l'Observatoire royal de Bruxelles. 1 vol. in-8°; 1847.

Catalogue des ouvrages d'Astronomie et de Météorologie qui se trouvent dans les principales bibliothèques de la Belgique. 1 vol. in-8°; 1878.

ANNALES

DE

XVIII
II

L'OBSERVATOIRE ROYAL
DE BELGIQUE

PUBLIÉES AUX FRAIS DE L'ÉTAT

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A UCCLE

PENDANT L'ANNÉE 1903



BRUXELLES

HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE

Rue de Louvain, 112

1907

TABLE DES MATIÈRES

Observations météorologiques faites à Uccle en 1903.

	Pages.
Pression de l'air à 0°C observée, eau recueillie, évaporation, ozone	1 23 45 67 89 111 147 157 179 201 223 245
Pression de l'air d'après l'enregistreur photographique	2-3 24-25 46-47 68-69 90-91 112-113 134-135 158-159 180-181 202-203 224- 225 246-247
Température de l'air.	4-5 26-27 48-49 70-71 92-93 114-115 136-137 160-161 182-183 204-205 226- 227 248-249
Humidité de l'air	6-7 28-29 50-51 72-73 94-95 116-117 138-139 162-163 184-185 206-207 228- 229 250-251
Direction du vent.	8-9 30-31 52-53 74-75 96-97 118-119 140-141 164-165 186-187 208-209 230- 231 252-253
Vitesse du vent	10-11 32-33 54-55 76-77 98-99 120-121 142-143 166-167 188-189 210-211 232- 233 254-255
Radiation solaire	12-13 34-35 56-57 78-79 100-101 122- 123-124 144-145-146 168-169 190-191 212-213 234-235 256-257
Etat du ciel	14-15 36-37 58-59 80-81 102-103 126- 127 148-149 170-171 192-193 214-215 236-237 258-259
Phénomènes accidentels	16-17 38-39 60-61 82-83 104-105 128- 129 150-151 172-173 194-195 216-217 238-239 260-261
Température et état du sol	18 40 62 84 106 125 152 174 196 218 240 262
Direction des nuages	19 41 63-64 85 107-108 130-131 153- 154 175-176 197-198 219 241 263
Halos, parhélies, orientation des nuages, transparence de l'air.	20 42 64 86 108 131 154 176 198 220 242 264
Heures de soleil	21 43 65 87 109 132 153 177 199 221 243 265
Pluviographe	22 44 66 88 110 133 156 178 200 222 244 266
Résumé des observations météorologiques faites à l'Observatoire royal de Belgique en 1903	267-275
Notes	277-280

PUBLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE L'OBSERVATOIRE

Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles. 1^{re} série, 25 vol. in-4°; 1834 à 1877.

(Cette série contient aussi les observations et travaux astronomiques de l'Observatoire.)

Annales de l'Observatoire royal de Belgique. Nouvelle série, in-4°; *Annales météorologiques*, tomes I-XVIII, 1881 à 1907.

Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles. 67 vol. in-18 (in-16 à partir de 1877); 1834 à 1900.

(Consacré à la fois aux travaux astronomiques et météorologiques.)

Annuaire météorologique; 1901 à 1907; 7 vol. in-16.

Almanach séculaire de l'Observatoire royal de Bruxelles. 1 vol. in-18; 1854.

Observations météorologiques faites aux stations internationales de la Belgique et des Pays-Bas, de 1877 à 1880. 4 cahiers in-4°; 1878 à 1884.

Bulletin météorologique. In-plano. Paraît tous les jours depuis le 1^{er} janvier 1877.

Bulletin climatologique mensuel de l'Observatoire royal de Bruxelles. In-4°. Paraît depuis janvier 1887.

Documents relatifs à l'organisation du service météorologique dans les principaux pays de l'Europe, par A. Lancaster. Brochure in-8°; 1876.

Instructions pour les stations météorologiques belges, par A. Lancaster. 1^{re} édit., 1876; 2^e édit., 1884. In-8°.

Instructions pour les stations de troisième ordre, par A. Lancaster. Broch. in-8°; s. d.

Diagrammes fournis par le météorographe-enregistreur Van Rysselberghe. In-fol., 1879 à 1882.

Catalogue des livres de la bibliothèque de l'Observatoire royal de Bruxelles. 1 vol. in-8°; 1847.

Catalogue des ouvrages d'Astronomie et de Météorologie qui se trouvent dans les principales bibliothèques de la Belgique. 1 vol. in-8°; 1878.



NOAA CENTRAL LIBRARY
CIRC GC57.2.C3
California Sea grant publication
3 8398 0002 4017 0